

# Inhaltsverzeichnis

<b>Aiways</b>	Seite	<b>2</b>
<b>Alfa Romeo</b>	Seite	<b>2 - 3</b>
<b>Audi</b>	Seite	<b>4 - 41</b>
<b>BMW</b>	Seite	<b>42 - 70</b>
<b>Citroen</b>	Seite	<b>71 - 78</b>
<b>Cupra</b>	Seite	<b>79 - 82</b>
<b>Dacia</b>	Seite	<b>83 - 85</b>
<b>Fiat</b>	Seite	<b>86 - 89</b>
<b>Ford</b>	Seite	<b>90 - 107</b>
<b>Honda</b>	Seite	<b>108 - 110</b>
<b>Hyundai</b>	Seite	<b>111 - 122</b>
<b>Infiniti</b>	Seite	<b>123</b>
<b>Isuzu</b>	Seite	<b>124</b>
<b>Jaguar</b>	Seite	<b>125 - 128</b>
<b>Jeep</b>	Seite	<b>129 - 131</b>
<b>Kia</b>	Seite	<b>132 - 143</b>
<b>Landrover</b>	Seite	<b>144 - 147</b>
<b>Lexus</b>	Seite	<b>148 - 151</b>
<b>MAN</b>	Seite	<b>152</b>
<b>Maserati</b>	Seite	<b>152</b>



<b>Mazda</b>	Seite	<b>153 - 158</b>
<b>Mercedes</b>	Seite	<b>159 - 194</b>
<b>MG (Saic)</b>	Seite	<b>195 - 196</b>
<b>Mini</b>	Seite	<b>197 - 200</b>
<b>Mitsubishi</b>	Seite	<b>201 - 204</b>
<b>Nissan</b>	Seite	<b>205 - 209</b>
<b>Opel</b>	Seite	<b>210 - 220</b>
<b>Peugeot</b>	Seite	<b>221 - 226</b>
<b>Porsche</b>	Seite	<b>227 - 230</b>
<b>Renault</b>	Seite	<b>231 - 238</b>
<b>Seat</b>	Seite	<b>239 - 246</b>
<b>Skoda</b>	Seite	<b>247 - 260</b>
<b>Smart</b>	Seite	<b>261</b>
<b>Ssang Yong</b>	Seite	<b>262 - 263</b>
<b>Subaru</b>	Seite	<b>264 - 266</b>
<b>Suzuki</b>	Seite	<b>267 - 269</b>
<b>Tesla</b>	Seite	<b>271 - 272</b>
<b>Toyota</b>	Seite	<b>273 - 284</b>
<b>Volvo</b>	Seite	<b>285 - 295</b>
<b>VW</b>	Seite	<b>296 - 327</b>

## Erläuterungen Zuordnung:



i.V.



Radabdeckung beachten  
in Vorbereitung

Original ET

ECE R124 mit Radfahrzeugkombination ist in Österreich eintragungsfrei!!



Damit unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand bezüglich TÜV-Nachträgen sind, können Sie wöchentlich eine aktuelle PDF-Version der Sommerzuordnung 2023 im Internet downloaden.

Sie finden den Downloadbereich unter:

**[www.tyrol-pneu.at](http://www.tyrol-pneu.at)**

Unter dem Menüpunkt **Zuordnung** finden Sie den aktuellen Katalog; durch Anklicken des Links oder der Abbildung wird dieser in einem neuen Fenster geöffnet.

Mit einem Klick auf die rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" können Sie die Datei auch auf Ihrem PC abspeichern.

Um im PDF-Dokument gezielt nach Automarken zu suchen, drücken Sie die STRG - und F-Taste und geben das gesuchte Modell ein.

# Aiways

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Aiways U5</b> NEU	ab 2020	MAS861, -/WVTA	5/112	57,1	e13*2007/46*2315*... e13*KS07/46*1629*... e13*KS07/46*1631*..

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	55, 60	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	40+42+ 43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	40	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60	
	B34 / B36	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60	
7 x 18	RC27 VAG	43	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
8 x 18	B34	35	ZP562D	55, 60	225/55	
	AC-522	35	- +R	55, 60	225/55	Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1
		40	- +R	55, 60	225/55, 235/55	Orig.-Verschr. +Red.Ringe 66,6-57,1
7 x 19	RC27 VAG	43	-	55, 60	225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-521	35	AV1	55, 60	225/50	
8,5 x 19	B43	38	ZP569F	55, 60	245/45	
	Oxigin 28	40	ZP562D	55, 60	245/45	
8,5 x 20	B24	42	ZP562D	55, 60	235/45, 245/40	
	B43	43	ZP560D	55, 60	235/45, 245/40	
9 x 20	B43 VAG	42	-	55, 60	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	42	-	55, 60	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.

## Aiways U6 NEU i.V. 1.Quartal 2023

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

# Alfa Romeo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Giulietta</b>	ab 05.10	940	5/110	65,1	e3*2007/46*0027*...

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	41	ZP538F	77,85,88 77-125	195/55, 205/55 195/50, 195/55, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50	Achtung Bremsen siehe TÜV! nicht für Bremse 305mm
7 x 17	RC27	37	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	Achtung Bremsen siehe TÜV!
		41	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nur für Bremse 305mm
		40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nur für Bremse 305mm
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 330mm u. nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm
		40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7 x 18	RC27	40	ZP538F	77-125	215/40	nicht Brembo-Bremse
7,5 x 18	RC32	37	-	77-177	215/40	Orig.-Verschr.
		41	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40,	nicht Bremse 330mm
		38	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40	nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
8 x 18	AC-518	40	ZP538F	77-129	215/40, 225/40	nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	77-129	225/35	nur für Bremse 305mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Giulia</b>	ab 06.2016	952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	Originaldim.	31			225/55	
7,5 x 17	RC27	31	ZP568F	100-206	205/50, 235/45	
		29	ZP568F	100-206 132-206	205/50, 215/50, 225/45, 235/45 225/50, 245/45	Heckantrieb Allrad
7 x 18	RC27	33	-	110-132	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	33	-	100-206	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		33	ZP568F	100-206	225/45, 235/40, 245/40	nur Allrad
	B38	33	ZP568F	100-147	225/45	nur Bremse 305mm
				100-147 100-206	215/45, 235/40 225/45, 245/40	
	AC-518	33	AV4	100-147 100-206	215/45, 235/40HA 225/45, 245/40HA	
8 x 19	B40	33	ZP568F	100-206	VA 225/35, 225/40	
9 x 19		34		HA 225/40, 245/35, 255/30, 255/35		
8 x 19	B38	33	ZP568F	100-132	225/35	bei 225/40 ✘
				100-206	225/40, 245/35	
	AC-518	33	AV4	100-132 100-206	225/35 225/40, 245/35	bei 225/40 ✘
8,5 x 20	RC34	31	ZP568F	132-206	225/35	nur Allrad

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen</b>						
9 x 19	B40	32	-	375	VA 245/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 19		40			HA 265/35M+S	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	29	ZP568F	110-206	225/65, 235/60, 235/65, 245/60	
	RC27	31	ZP568F	110-206	225/65, 235/65	
8 x 18	RC32	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	RC27	33	-	110-206	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	33	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	AC-518	33	ZP561F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA	
8 x 19	RC29	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50	
	RC32	34	ZP568F	110-206	235/55	
	B43	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
	B38	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50	
	B40	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
	AC-518	33	ZP561F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
8,5 x 19	Oxigin 14	32	ZP540	110-206	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	RC29	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, 255/45	
	RC34	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	B24	35	ZP568F	110-206	245/45	
9 x 21	B32	30	ZP568F	110-206	245/40, 255/40	
8,5 x 21	B41	30	-	110-206	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	37	ZP538F	96	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7,5 x 17	RC32	29	ZP538F	96-120	215/60	auch Mild-Hybrid
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC32	37	-	96-120	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	33	ZP538F	96	225/50, 245/45	
				117-132	225/50, 245/45	Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	RC32	34	ZP538F	96-117	215/55, 225/50, 245/45	
8 x 19	RC34	37	-	96-120	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
	RC32	34	ZP538F	96-120	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	auch Mild-Hybrid
	B40	33	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40	nicht Bremse 330mm
8,5 x 19	B32	35	ZP538F	96	225/45, 235/45, 245/40	
				117-132	225/45, 235/45, 245/40	Allrad, für Fahrzeuge mit Brembo-Bremse
	8300 - 1972	33	-	96-120	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	37				i.V.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Audi e-tron</b>	<b>ab 2019</b>	<b>GE</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1914*0-1

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	<b>B43</b>	34	ZP559F	158	<b>255/55</b> , 265/50, 265/55, 275/50	M+S
	<b>RC27</b>	28	-	158	255/55, 265/50, 265/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B43</b>	27+28	ZP559F	158	255/55	nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	<b>B41</b>	36	ZP559F	158	<b>255/55</b> , 265/50, 265/55	
		28	ZP559F	158	255/55	
	<b>FMI07 ATENA</b>	28+40	F95	158	255/55	
9 x 19	<b>B41</b>	38	ZP559F	158	255/55	
8 x 20	<b>B40</b>	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		27+30	ZP559F	158	255/50	nur M+S
8,5 x 20	<b>B41 / B43</b>	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	
		39	F95	158	255/50, 275/45	
9 x 20	<b>B41</b>	38	ZP559F	158	<b>255/50</b> , 275/45, 285/45	
		38	ZP559F	158	<b>255/50</b> , 275/45	
	<b>B40</b>	34	ZP568F	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	
		35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
	<b>B43</b>	33	ZP559F	158	255/50, 275/45	
		35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	
	<b>AC-M08</b>	25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	<b>AC-518</b>	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	<b>AC-522</b>	25	AV1	158	265/45	
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45	
		30+37	ZP559F	158	265/45	
9 x 21	<b>B43</b>	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	
		25	ZP568F	158	265/40, 265/45	
	<b>CA 17</b>	30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
		28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45	
9,5 x 21	<b>B41</b>	36	ZP559F	158	255/45, <b>265/45</b> , 275/40	
		36	ZP559F	158	<b>265/45</b> , 275/40	
	<b>B41</b>	31	ZP559F	158	255/45, 265/45	
9 x 22	<b>AC-M08</b>	26	-	158	255/40, 265/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	<b>B41</b>	37	ZP559F	158	275/35	
		31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	Orig.-Verschr.
	<b>AF18</b>	37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	Orig.-Verschr.
10 x 22	<b>B32</b>	32	-	158	265/40	Orig.-Verschr.
		30	ZP568F	158	255/40, 265/40	nicht Bremse 400mm
	<b>Oxigin 14</b>	35	ZP568	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Audi e-tron Sportback</b>	<b>ab 12/2019</b>	<b>GE</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1914*..

## indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	<b>B43</b>	34	ZP559F	158	<b>255/55</b> , 265/50, 265/55, 275/50	M+S
		27+28	ZP559F	158	255/55	nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	<b>B41</b>	36	ZP559F	158	<b>255/55</b> , 265/50, 265/55	
		28	ZP559F	158	255/55	
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	F95	158	255/55	
8 x 20	<b>B40</b>	28	-	158	255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
		27+30	ZP559F	158	255/50	nur M+S
8,5 x 20	<b>B41 / B43</b>	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45	
		39	F95	158	255/50, 275/45	
9 x 20	<b>B41</b>	38	ZP559F	158	<b>255/50</b> , 275/45, 285/45	
		38	ZP559F	158	<b>255/50</b> , 275/45	
	<b>B40</b>	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45	
		33	ZP559F	158	255/50, 275/45	
	<b>B43</b>	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	
		25	AV1	158	265/45	nicht Bremse 400mm
	<b>AC-518</b>	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	<b>AC-522</b>	25	AV1	158	265/45	
		33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45	
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45	

	<b>B43</b>	30+37	ZP559F	158	265/45		
<b>9 x 21</b>	<b>B43</b>	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	<b>CA 17</b>	25	ZP568F	158	265/40, 265/45		
		30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	<b>Oxigin 18</b>	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	36	ZP559F	158	<b>265/45</b>		
	<b>B43</b>	36	ZP559F	158	<b>265/45, 275/40</b>		
	<b>B41</b>	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
<b>9 x 22</b>	<b>AC-M08</b>	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 22</b>	<b>B41</b>	37	ZP559F	158	275/35		
	<b>AF18</b>	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
		37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.
<b>10 x 22</b>	<b>B32</b>	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	<b>CA 17</b>	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm

**Audi e-tron S / e-tron S-Sportback** NEU **GE** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1914\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>9 x 20</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	20	F95		<b>255/50</b>		
	<b>B41</b>	20	ZP559F	226	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nur M+S
	<b>AC-522</b>	20	-	226	255/50, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>10,5 x 21</b>	<b>B41</b>	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		
<b>10,5 x 22</b>	<b>B41</b>	19	ZP559F	226	285/35, 295/35		

**Audi e-tron GT** ab Mai 2021 **FW** **5/130** **71,6** e1\*2018/858\*00005\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	VA 50	-	140	VA 245/45, 255/40, 265/40	Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT
<b>10,5 x 20</b>		HA 55			HA 285/40, 295/35, 305/35, 315/35	
<b>10 x 22</b>	<b>AC-M08</b>	VA 50	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30	Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, nicht Carbon / Keramikbremse, HA ✘
<b>11,5 x 22</b>		HA 52				

**Audi A1/ Sportback** (siehe Konfigurator) ab 08.10 **8X** **5/100** **57,1** e1\*2007/46\*0414\*... e1\*2007/46\*0509\*...

**Audi A1 Sportback** 11.18 **GB** **5/100** **57,1** e1\*2007/46\*1892\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info				
<b>5,5 x 15</b>	<b>RC19 VAG</b>	40	-	70-85	<b>185/65</b> , 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.			
				70-110	<b>185/65</b> , 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm			
<b>6 x 15</b>	<b>RC27 VAG</b>	37	-	70-110	<b>185/65</b> , 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm			
				<b>RC24 VAG</b>	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60					Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm			
	<b>RC27 VAG</b>	35	-	70, 85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm			
				70-110	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm			
	<b>RC30 VAG</b>	38	-	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm			
70-85				185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm				
<b>6 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	35+38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.			
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S		Orig.-Verschr.			
				70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.			
	<b>RC30 VAG</b>	38	-	70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S			
				70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.			
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S		Orig.-Verschr.			
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32 VAG</b>	40	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.			
				70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S			
				70-147	185/55, 185/60, <b>195/55</b> , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.			
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	40	-	70-85	185/55		Orig.-Verschr.			
				70-110	185/55M+S, 185/60M+S, <b>195/55</b>		Orig.-Verschr.			
				70-155	<b>195/55M+S</b>		Orig.-Verschr.			
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC34 VAG</b>	40	-	70-152	185/60, <b>195/55</b> , 205/55		Orig.-Verschr.			
				<b>RC30 VAG</b>	38	-	70-85	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
							70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55		Orig.-Verschr.
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	39+40	-	70-110	185/50M+S, 205/45		Orig.-Verschr.			
				70-147	205/45M+S		Orig.-Verschr.			
				<b>7 x 17</b>	<b>RC30 VAG</b>	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45	
70-147	205/45M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr.							
<b>B39 VAG</b>	46	-	70-110					205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
			70-147	205/45M+S, 215/45M+S		Orig.-Verschr.				
<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	70-147	205/45, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.			

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 17	RC32 VAG	46	-	70-152	195/45, 205/45, <b>215/45</b> , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	70-147	195/45, 205/45, <b>215/45</b> , 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	47	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32 VAG	39	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	46	-	70-147	205/40, <b>215/40</b> , 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP516	70-152	205/40		

**Audi A1 City Carver** ab 2019 GB 5/100 57,1 e1\*2007/46\*1892\*..  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32 VAG	40	-	70-110	<b>205/60</b> , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	70-110	<b>205/60</b> , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	70-110	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	70-110	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55	
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34 VAG	43	-	70-110	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7 x 18	RC32 VAG	39	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	36	ZP516	70-110	205/45, 215/45	

**Audi S1/Sportback** (siehe Konfigurator) ab 2014 8X 5/100 57,1 e1\*2007/46\*0414\*...

**Audi A3 / Sportback / Cabrio** ab 07.12 8V 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0607\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27 VAG	48	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, <b>ECE nur für Sportback</b>	
	RC30 VAG	48	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S	
	RC34 VAG	48	-	77-140	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC27 VAG	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ET50 nur Sportback	
	RC30 VAG	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback u. nur M+S	
6,5 x 16	RC34 VAG	43	-	77-140	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback	
	RC24 VAG	43	-	77-135	<b>205/55M+S</b>	Orig.-Verschr.	
		43	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘	
		46	-	77-135	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	46	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
		43	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio	
	RC30 VAG	46	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
		46	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2016	
	RC32 VAG	43	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Sportback	
		43	-	77-140	<b>205/55</b> , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
		46	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge	
		46	-	77-140	<b>205/55</b> , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
	RC34 VAG	43	-	77-140	<b>205/55</b> , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
		46	-	77-140	<b>205/55</b> , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	RC24 VAG	46	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Sportback	
		50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.	
		RC27 VAG	42	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback bei 225/50 ✘
			44+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		RC30 VAG	44	-	77-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
			48+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
RC32 VAG		48	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Sportback	
		48	-	77-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S	
CA 20		45	ZP560D	77-140	205/55, 215/55, 225/50	incl. Facelift 2016, nur M+S	
7 x 16		RC30 VAG	48	-	77-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34 VAG	43	-	77-140	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio	
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	77-140	<b>205/50M+S</b>	Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ET43	
		48,5	-	77-140	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S	
7 x 17	RC27 VAG	42+43+45+46	- (V7)	77-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, <b>Ausführung "V7"</b>	
		47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC30 VAG	38+40+45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, <b>ET38 Sportback nur 215/45 auflagenfrei!</b>	
	RC32 VAG	45+47+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Sportback	
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	<b>B39 VAG</b>	40+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, <b>Ausführung "V10"</b>	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	51	-	77-140	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	<b>RC29 VAG</b>	51	-	77-140	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
				77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	77-140	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.	
				51	-	77-140	<b>225/45</b>	
	<b>RC34 VAG</b>	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
				77-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	<b>AF16</b>	51	AV1	77-140	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		incl. Facelift 2016	
	<b>RC24 VAG</b>	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback	
	<b>RC27 VAG</b>	49	-	77-132	225/45		Orig.-Verschr.	
					77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., <b>Sportback</b> bei 205/50, 225/45 ✘
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback	
				77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	<b>RC34 VAG</b>	46+47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
77-140				205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio		
<b>RC28</b>	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘		
<b>B34 / B36</b>	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45 ✘		
<b>Oxigin 18 / 19</b>	45	ZP560D	77-135	215/45, 225/45, 235/45				
<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	77-140	215/45, 225/45, 235/45		Limousine u. Cabrio, <b>nicht für 18 Zoll Serie</b>		
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	45	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	43+45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30 VAG</b>	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>B32 VAG</b>	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016	
	<b>B39 VAG</b>	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	<b>Oxigin 18</b>	51	-	77-221	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC30 VAG</b>	49	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
		49	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
<b>AC-521</b>	50	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016		
<b>8 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	77-140	215/40, 225/35, <b>225/40</b> , 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, <b>ECE nur Limousine u. Cabrio</b>	
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback	
	<b>RC32 VAG</b>	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Sportback	
				77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio	
	<b>RC27 VAG</b>	44	-	77-140	205/40, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
	<b>RC29 VAG</b>	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘	
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	44	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	40+45	-	77-140	205/40		Orig.-Verschr., <b>nur Sportback</b> , ET45 auch 215/40	
				77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio	
	<b>B37 VAG</b>	44	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 ✘	
		50	-	77-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	<b>B38 VAG</b>	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio, bei 245/35 ✘	
				77-140	215/40		Orig.-Verschr., nur Sportback	
		50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	48	ZP560D	77-140	205/40, 205/45, 215/40		<b>nur Sportback</b>	
					205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Limousine u. Cabrio	
	<b>B33</b>	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ab 245/35 ✘	
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback		
<b>B34</b>	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio		
<b>B36</b>	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio		
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback		
<b>AC-518</b>	50	AV4	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016		
<b>AC-521</b>	45	- +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio		
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2016, Sportback		
<b>AF16</b>	45	AV1	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, bei 245/35 ✘		
			77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback		
<b>AF18 / AF20</b>	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio		

					215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Cabrio u. Limousine
				77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	43	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, <b>nur</b> Sportback
	<b>B39 VAG</b>	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, <b>nur</b> Sportback
	<b>AC-521</b>	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	<b>Oxigin 18</b>	51	-	77-140	225/35		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC29 VAG</b>	49	-	77-140	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	49	-	77-140	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	49	-	77-140	215/35, 225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	<b>FMI07 ATENA</b>	49	-	77-140	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	49	-	77-140	215/35, 225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	44	-	77-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	<b>RC32 VAG</b>	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
				50	-	77-140	215/35, 225/35
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	<b>B38 VAG</b>	44+50	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, bei ET50 nur bis 225/35
	<b>B40 VAG</b>	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
				50	-	77-140	215/35, 225/35
	<b>B43 VAG</b>	45+47	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				40+50	-	77-140	215/35, 225/35
	<b>AC-518</b>	47	AV4	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	<b>AC-521</b>	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
43				ZP560D	77-140	225/35, 235/35	
<b>CA 17</b>	45	ZP560D	77-140	215/35		Sportback	
			77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
<b>CA 19</b>	47	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 / B33</b>	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	<b>B34</b>	46	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	<b>B36 / B37</b>	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		Limousine u. Cabrio
	<b>B42</b>	47	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	215/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	<b>B44</b>	42	ZP560D	77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	<b>AF16</b>	45	AV1	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	<b>AF18</b>	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	<b>CA 23</b>	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
	<b>Oxigin 14</b>	50	ZP560	77-132	215/35, 225/35		
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine
<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	77-140	215/35, 225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2016, nur Cabrio u. Limousine	
<b>9 x 19</b>	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	77-140	225/35		nur Cabrio u. Limousine
<b>8 x 20</b>	<b>B38 VAG</b>	40	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
				77-140	225/30		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	<b>B40 VAG</b>	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	<b>B43 VAG</b>	45	-	77-140	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	<b>B32</b>	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	<b>B42</b>	45	ZP560D	77-140	235/30		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
	<b>AC-518</b>	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25</b> , incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	<b>AC-521</b>	45	-	77-140	235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	<b>AF18</b>	45	- +R	77-140	235/30		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25</b> , nicht Sportback

Audi A3 / Sportback e-tron		2014 - 2016		8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>6 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	48	-	110	<b>205/55</b> , 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30 VAG</b>	46	-	110	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		46	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
<b>7 x 16</b>	<b>RC30 VAG</b>	48	-	110	<b>205/55</b> , 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	39+46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016



7 x 17	RC30 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, <b>Ausführung "V10"</b>
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	110	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AF16	51	AV1	110	<b>225/45</b>		incl. Facelift 2016
	RC29 VAG	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	B34	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
7,5 x 18	AC-518	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	B32 VAG	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	RC27 VAG	46	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29 VAG	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B34	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-518	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + <b>Ringe 66,6-57,1</b> , incl. FL2016
	AF18 / AF20	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
7,5 x 19	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 19	B40 VAG	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43 VAG	45+47+49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2016
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8,5 x 19	AF18	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

**Audi A3** ab 2020 GY 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2060\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27 VAG	43	-	110-147	<b>205/55</b>	 Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34 VAG	43	-	81-147	<b>205/55</b> , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	43	-	110	205/55, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr. nur M+S
		42	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27 VAG	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30 VAG	41	-	110-147	205/55, 215/55	Orig.-Verschr. nur M+S
		42+46	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		44+48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32 VAG	41	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
		43	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
46+48		-	110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	46	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	110-147	205/55, 215/55, 225/50	nur M+S	
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	110-147	<b>205/50</b> , 215/50	 Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34 VAG	43	-	81-147	<b>205/50</b> , 215/50	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	39	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr. nur M+S
		40+42+43+46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
			-	110, 147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. nur M+S
		45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. nur M+S	
	RC32 VAG	40	-	81-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	49	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	40	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	
RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	<b>Ausführung "V10"</b>	
	-	-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	nur M+S, <b>Ausführung "V10"</b>	
7,5 x 17	RC24 VAG		-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
		42	-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC27 VAG	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Limousine
			-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Limousine
	RC32 VAG	43	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		47+51	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ET47 <b>auch</b> 245/45
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
			-	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S, RC29 nicht Bremse 340mm
RC34	40	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
R34 / R36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm	

	<b>B37 / B39</b>	45	ZP560D	110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	43+45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
				110-147	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC32 VAG</b>	40+45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
				110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		M+S
	<b>B32</b>	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	<b>B39</b>	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 ✘
	<b>Oxigin 25</b>	44	ZP560D	110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘
	<b>RC27 VAG</b>	46	-	110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	46	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	44	-	81-147	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
110, 147				215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
110				215/40, 215/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	44	-	110	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
50		-	110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
45		-	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.	
	<b>B37 VAG</b>	44+50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✘
	<b>B38 VAG</b>	50	-	110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	40	ZP560D	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
		43	ZP560D	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		48	ZP560D	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	<b>B33 / B36 / B37</b>	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	<b>B34</b>	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
				110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	<b>AC-521</b>	45	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
				110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	<b>AF20</b>	48	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
110, 147				215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40			
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	110	215/40, 215/45			
			110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40			
<b>FMI11 Elatha</b>	39	- +R	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>FMI12 Kari</b>	45	Kit 0353	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40			
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	48	ZP560D	110	215/40		
				110, 147	215/40M+S, 225/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34 VAG</b>	48	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	49	-	110	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	49	-	110-147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
110				215/35			
	<b>FMI07 ATENA</b>	49	-	110	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	49	-	110-147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
110				215/35			
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35		
<b>8 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	81-147	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG / B40 VAG</b>	50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110, 147	225/35, 235/35		
	<b>B43 VAG</b>	45+47+50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
				110-147	225/35, 235/35		
<b>AC-521</b>	45	-	110	215/35		Orig.-Verschr.	
			110-147	225/35, 235/35			
<b>CA 17</b>	45	ZP560D	81-110	225/35			
<b>CA 19</b>	47	ZP560D	81-228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm	
	<b>B34</b>	46	ZP560D	110	215/35, 235/30		nicht Bremse 340mm
				110-147	225/35, 235/35		
	<b>B37</b>	45	ZP560D	110	215/35, 235/30		
				110-147	225/35, 235/35		
<b>B42</b>	47	ZP560D	110	215/35			
				110, 147	225/35		

8,5 x 19	B44	42	ZP560D	110 110, 147	215/35 225/35	nur Limousine
	CA 23	45	ZP560D	110 110-147	215/35, 235/30 225/35, 235/35	Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✘
	Oxigin 28	45	ZP560D	110 110-147	215/35, 235/30 225/35, 235/35	Sportback bei 235/30 u. 235/35 ✘
	FMI11 Elatha	45	- +R	81-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	8300 - 1972	45	F85+R	81-147	225/35	+Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	B43 VAG	45	-	110 110, 147	225/30 235/30	Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	110 110, 147	225/30 235/30	
	RC29	45	ZP560D	110-147	235/30	Limousine
8,5 x 20	B42	45	ZP560D	110-147	235/30	Sportback ✘
	AC-521	45	-	110-147	235/30	Orig.-Verschr.

**Audi A3 Sportback 40 TFSle Hybrid ab 2020 GY 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2060\*...**  
kein Sensor - indirektes RDKS









Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24 VAG	42	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm
	RC27 VAG	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30 VAG	41+42+46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm, ET41 bei 225/50 ✘
	CA 20	45	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50	nur M+S, nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30 VAG	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		48	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	110	<b>205/50</b>	 Orig.-Verschr., nur M+S
		39+48,5	-	110	205/50, 215/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	40+42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40+45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	<b>Ausführung "V10"</b>
7,5 x 17	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	RC24 VAG	42	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B34 / B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm
7 x 18	Oxigin 25	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC27 VAG	45	-	110	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	46+48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110	205/45	
		45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B32 / B39	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC27 VAG	46	-	110	215/40, 215/45, <b>225/40</b> , 235/40	 Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
		44	-	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
		44+50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 ✘
	B38 VAG	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	B33 / B37 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	B34 / B36	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40	
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1
AF20	48	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40	
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35	
8 x 19	RC27 VAG	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49+50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	47+49+50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	ZP568F	110	225/35, 235/35	
	AC-521	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
	CA 19	47	ZP560D	110	225/35, 235/35	nicht Bremse 357x34mm
B34	46	ZP560D	110	225/35	nicht Bremse 340mm	

8,5 x 19	B36 / B37	45	ZP560D	110	225/35		
	B42	47	ZP560D	110	225/35		
	CA 23	45	ZP560D	110	225/35		
	Oxigin 28	45	ZP560D	110	225/35		
8 x 20	B43 VAG	45	-	110	235/30		Orig.-Verschr.
	B38 / B43	48	ZP560D	110	235/35		

**Audi A3 Allstreet** NEU i.V. **im Laufe 2022** **GY** e1\*2007/46\*2060\*22-24  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Audi S3 / Sportback</b> (siehe Konfigurator)				<b>ab 2013</b>	<b>8V</b>	<b>5/112</b> <b>57,1</b> e1*2007/46*0607*...

**Audi S3 Sportback** **GY** **5/112** **57,1** e1\*2007/46\*2060\*...  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	43	-	228	<b>205/50</b>	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34 VAG	43	-	228	<b>205/50</b>	 Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	40+42+ 43+46	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	45	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	40	-	228	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2016, nur M+S, <b>Ausführung "V10"</b>
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC27 VAG	40	-	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine, Sportback bei 215/50 u. 235/45 ✘
	RC28	45	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S
7,5 x 18	B24	47	ZP560D	228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nur M+S
	RC30	35	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45	nur M+S
8 x 18	RC30	45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	B39	35+45	ZP560D	228	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	nur M+S, ET35 bei 225/40 ✘
	RC27 VAG	46	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, <b>225/40</b> , 235/40	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	228	<b>225/40</b>	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	228	225/40	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	
	RC34	48	ZP560D	228	225/40, 235/40	
	B24	48	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	
	B33 / B36 / B37	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	
	B34	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	
	AC-521	45	- +R	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe 66,6-57,1</b> , Limousine
				215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe 66,6-57,1</b> , Sportback	
	AF20	48	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	228	215/40M+S, 225/40	
8 x 19	RC34 VAG	49	-	228	<b>235/35</b>	 Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	228	225/35, <b>235/35</b>	 Orig.-Verschr.
	B43 VAG	49	-	228	225/35, <b>235/35</b>	 Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	228	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	228	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	47+50	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., Limousine
				225/35	Orig.-Verschr., Sportback	
	CA 19	47	ZP560D	228	225/35, 235/35	nicht Bremse 357x34mm
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	228	225/35	
	B37	45	ZP560D	228	225/35, 235/35	Sportback bei 235/35 ✘
	B42	47	ZP560D	228	225/35	
	CA 23	45	ZP560D	228	225/35, 235/35	Sportback bei 235/35 ✘
	Oxigin 28	45	ZP560D	228	225/35, 235/35	Sportback bei 235/35 ✘
8 x 20	B43 VAG	45	-	228	235/30	Orig.-Verschr., Limousine
	B38 / B43	48	ZP560D	228	235/30	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	228	235/30	Limousine
	B42	45	ZP560D	228	235/30	Limousine
	AC-521	45	-	228	235/30	Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Limousine

FMI12 Kari	50	F94	228	235/30
------------	----	-----	-----	--------

**Audi A4** ab 11.07 B8/ B81 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0430\*... e13\*2007/46\*1084\*... (WAUZZZ8K)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Bei 3L Quattro siehe GUTACHTEN!!!

**ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!**

7 x 16	RC24 VAG	46	-	88-125	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. mustertypisiert mit 225/55
				88-130	205/60, 215/55		
				88-195	225/55		
7,5 x 17	RC27	45	-	88-195	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF16	45	AV1	88-140	205/55, 215/50		
				88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	47	-	88-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	47	-	88-200	245/40		
				88-140	215/45		
				88-195	225/45, 235/40		
				88-200	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	88-200	255/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Audi A4** 11/2015 B8, B81 / B9 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0430\*35-... e13\*2007/46\*1084\*19-... (FIN:WAUZZZF4...)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!**

7 x 16	RC30	35	-	110	195/65		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
	RC28	35	ZP568F	90-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
7 x 17	RC27	42	-	90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr., nicht Bremse 350 mm, inkl. FL2019
				90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	42	-	90-210	225/50		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
				90-140	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
				90-200	225/50		Orig. Verschr., nur M+S
	RC32	42	-	100-110	225/50		Orig. Verschr.
	RC30	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019
RC32	43	-	90-200	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.	
				90-140	205/55, 215/50, 225/50		
7,5 x 17	B39	35	ZP568F	90-210	225/50 M+S		
				90-150	205/55, 215/50		
	RC27	38	-	90-210	205/55, 215/50		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
					225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
					245/45		
	AF16	38	AV1	90-140	205/55, 215/50		
					90-200		
	RC28	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
					90-200		
	RC27	36	-	90-210	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
					205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC29	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50		incl. Facelift 2019
					90-210		
	RC32	36	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
					245/45		
	RC34	29	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		36+40	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
					90-210		
B36	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50			
				90-210			225/50, 235/45, 245/45
AC-518	30	F95	90-140	205/55, 215/50			
				90-210			235/45
Oxigin 25	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45			
RC32	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC34	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
RC30	35	ZP568F	100-140	215/45			
				100-200			225/45
B32	29	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr.	
				90-210			225/45
				90-150			215/45
		35	ZP568F			incl. Facelift 2019	

				90-210	225/45		
	<b>B39</b>	35	ZP568F	90-150	215/45		
				90-210	225/45		incl. Facelift 2019
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
	<b>RC32</b>	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	<b>RC34</b>	40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		
				100-200	<b>245/40</b>		
	<b>B37</b>	40	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr.
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>RC27</b>	39	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		41	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>RC32</b>	31	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	30	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	<b>B34</b>	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>B36</b>	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>B38</b>	35	ZP568F	90-200	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	<b>AF16</b>	35	AV1	90-140	215/45		
				90-200	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>AF18</b>	35+40	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr., <b>ET40 ist original-ET</b>
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>AF20</b>	35	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>AC-518</b>	40	AV4	90-140	215/45		
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
		35+42	F95	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
				90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>FMI11 Elatha</b>	26	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>FMI12 Kari</b>	34	Kit 0354	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	30	ZP568F	100-200	225/45, 235/40, 245/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	33	-	90-200	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	33	ZP568F	90-200	225/40		
	<b>RC29</b>	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	<b>B24</b>	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	<b>B38</b>	35	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		
	<b>B40</b>	39	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	<b>B43</b>	34	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	<b>AC-518</b>	38	AV4	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	<b>AC-521</b>	35	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>CA 17</b>	37	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	<b>RC32</b>	40	-	90-210	<b>245/35, 255/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B37</b>	40	-	90-210	225/40, 235/35, <b>245/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, <b>245/35</b>		incl. Facelift 2019
	<b>CA 20</b>	40	-	90-210	<b>245/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>CA 23</b>	40	-	90-210	225/40, 235/35, <b>245/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	-	90-200	<b>245/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B36</b>	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		nicht Bremse 318 u. 350mm
	<b>B41</b>	36	ZP568F	90-210	225/35, 235/35, 245/35		
		39	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	<b>B42</b>	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm
		42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm
	<b>B44</b>	42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	<b>AF16</b>	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	<b>AF18</b>	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 19</b>	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
				90-260	245/35		
	<b>Oxigin 20</b>	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 318mm
	<b>Oxigin 25</b>	35	ZP568F	90-200	225/40		nicht Bremse 350mm
	<b>Oxigin 26</b>	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
				90-260	245/35		
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 350mm
	<b>8300 - 1972</b>	32	F85	90-210	225/35, 235/35		
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	35	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	<b>B43</b>	30	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019

8,5 x 20	B40	39	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	RC29	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	RC34	33	ZP568F	90-210	235/30		
		37	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30		
		38	ZP568F	90-210	235/30, 245/30		
	B24	42	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		
	B41	35	ZP568F	90-210	235/30		
	B42	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	B43	40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B44	35	ZP568F	90-210	225/35		incl. Facelift 2019
		40	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
	AC-518	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	32	-	90-210	225/35		Orig.-Verschr.
CA 17	40	ZP568F	90-200	225/35		nicht Bremse 350x34mm	
FMI07 ATENA	39	-	90-210	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr.	
Oxigin 14	35	ZP568	90-200	225/35			

**Audi S4** ab BJ2015 8W / B9 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0430\*... e13\*2007/46\*1084\*... (FIN:WAUZZZF4...)

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	39	-	251-260	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	251-260	225/45M+S	incl. Facelift 2019
		29	-	260	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC34	39	-	251-260	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP568F	255, 260	225/45	incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
	B39	35	ZP568F	255, 260	225/45	nur M+S
Oxigin 18	35	ZP568F	260	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC34	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S
	RC27	41	-	260	225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	incl. Facelift 2019
	RC32	39	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		40	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S
	B34	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm
	B36	35	ZP568F	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	incl. Facelift 2019, nicht Bremse 375mm
	AC-518	35	F95	251-260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	incl. Facelift 2019
		40	AV4	260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	
	AF18	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr.
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	AF20	35	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
FMI11 Elatha	26	-	251-260	225/40M+S	Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	B32	33	-	260	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	33	ZP568F	260	225/40	nur M+S
8 x 19	RC29	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	incl. Facelift 2019
	RC34	38	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	
	B24	35	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	
	B40	39	-	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	incl. Facelift 2019
	B43	34	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S	incl. Facelift 2019
		38	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	incl. Facelift 2019
	AC-518	38	AV4	255, 260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	
	AC-521	35	AV1	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	incl. Facelift 2019
	CA 17	43	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S	
	FMI07 ATENA	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	
8 x 19	RC32	40	-	251-260	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
	B37	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
	CA 20	40	-	255	255/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				260	245/35	
	CA 23	40	-	251, 255	255/35	
				260	245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
			251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	<b>B32</b>	34,5	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S		
	<b>B41</b>	36	ZP568F	251-260	235/35M+S, 245/35		
		39	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		
	<b>B42</b>	35	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S		incl. Facelift 2019
	<b>B43</b>	40	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		incl. Facelift 2019
	<b>B44</b>	42	ZP568F	251-260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/30		incl. Facelift 2019
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	<b>AF16</b>	35	AV1	260	225/40M+S, 235/35M+S		
<b>AF18</b>	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		Orig.-Verschr.	
<b>Oxigin 19</b>	40	ZP568F	260	225/40M+S, 235/35M+S			
8 x 20	<b>B38</b>	35	ZP568F	255, 260	225/35M+S, 245/30		
	<b>B43</b>	30	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
		39	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	<b>RC29</b>	40	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	<b>RC34</b>	37+38	ZP568F	260	225/35M+S, 245/30		
	<b>B42</b>	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	<b>B43</b>	40	ZP568F	251-260	225/35M+S, 245/30		incl. Facelift 2019
	<b>B44</b>	35	ZP568F	251-260	225/35M+S		incl. Facelift 2019
	<b>CA 17</b>	40	ZP568F	260	225/35		nur M+S, nicht Bremse 350x34mm
	<b>AC-521</b>	32	-	251-260	225/35M+S		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.
<b>Oxigin 14</b>	35	ZP568	260	225/35M+S			
9 x 20	<b>B41</b>	38	ZP568F	260	225/35M+S		
	<b>AC-522</b>	40	-	260	225/35M+S		Orig.-Verschr.
	<b>AF16 / AF18</b>	40	-	260	225/35M+S, 245/30		Orig.-Verschr.

**Audi A4 Allroad** ab MJ2016 **B8 / B9** **5/112** **66,6** e1\*2001/116\*0430\*40-..., e13\*2007/46\*1084\*25-..., (FIN: WAUZZZF4...)

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	<b>RC27</b>	29	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	29	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	29	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	29	ZP568F	100-210	225/50, 225/55, 235/50		
	<b>AF16</b>	29	AV1	100-200	225/55, 235/50		
	<b>RC24</b>	28	-	100-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	28	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>AC-518</b>	36	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	<b>Oxigin 14</b>	30	F95	100-200	225/55, 235/50, 245/50		
	<b>RC30</b>	35	ZP568	100-200	225/55, 235/50		bei 235/50 ✘
8 x 18	<b>B32</b>	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	29	-	100-200	245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	26+28	-	100-200	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur 235/45 ist auflagenfrei! ✘
	<b>RC32</b>	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	31	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B34</b>	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	<b>B36</b>	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	<b>AC-518</b>	30	F95	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	<b>AF16</b>	25	AV1	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	<b>AF18 / AF20</b>	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	<b>FMI11 Elatha</b>	26	-	100-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>FMI12 Kari</b>	26	Kit 0354	100-210	225/45, 235/45		
	<b>B32</b>	34	Kit 0354	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B32</b>	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	<b>RC27</b>	26	-	100-200	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur 235/40 ist auflagenfrei! ✘
	<b>RC32</b>	27	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
		32	-	100-200	245/40		Orig.-Verschr., i.V.
	<b>RC34</b>	27	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	<b>B40</b>	31	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B43</b>	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>CA 19</b>	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
<b>FMI08 THOE</b>	26	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40			
8,5 x 19	<b>B32</b>	25	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ab 245/35 ✘
	<b>B34</b>	30	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B36</b>	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B37</b>	25+32	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ET25 ab 245/35 ✘
	<b>B41</b>	28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	<b>B42</b>	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B43</b>	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	<b>AF16</b>	25	AV1	100-200	225/40, 225/45, 235/40		
<b>AF18 / AF20</b>	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!



	<b>CA 23</b>	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>8300 - 1972</b>	32	F85	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	<b>Oxigin 28</b>	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	27+30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	<b>RC29</b>	29	ZP568F	100-200	235/35, 245/35		
	<b>RC34</b>	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	<b>B32</b>	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	<b>B42 / B43</b>	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	<b>B44</b>	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	<b>AC-518</b>	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	<b>AF16 / AF18</b>	32	-	100-200	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	<b>FMI12 Kari</b>	34	F94	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	29	ZP568F	100-210	235/35		
	<b>B41</b>	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	<b>FMI11 Elatha</b>	34	-	100-210	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 20</b>	<b>B37C</b>	32	ZP568F	100-200	235/35		
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41 / B43</b>	30	ZP568F	100-210	245/30		
	<b>AF16</b>	30	-	100-200	245/30		Orig.-Verschr.
<b>9 x 21</b>	<b>B32</b>	30	ZP568F	100-210	245/30		

**Audi A5 Coupé/ Cabrio/ Sportback ab 06.07 B8 / B81 5/112 66,6** e1\*2001/116\*0430\*... e13\*2007/46\*1084\*...  
(FIN: WAUZZZ8T...od...ZZ8F...)

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	28	-	100-195	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC24</b>	28	-	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	31	-	120-260	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	31	-	200-260	245/40M+S	Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	31	-	100-210	245/40	Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2017
	<b>B37</b>	32	-	120-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., bis Modelljahr 2016
<b>9 x 20</b>	<b>RC32</b>	32	-	100-245	255/35	Orig.-Verschr.
	<b>B37</b>	32	ZP568F	100-195	225/40, 235/35	
				100-200	245/35, 255/35	
	<b>B37</b>	29	ZP568F	100-200	245/30, 255/30, 265/30	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Audi A5 ab MJ2016 B8 (B9) 5/112 66,6** e1\*2001/116\*0430\*43... e13\*2007/46\*1084\*27...  
FIN: WAUZZZF56...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	29	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	<b>RC29</b>	29	-	110-200	225/50	Orig.-Verschr.	
					100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>RC32</b>	29	-	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	29	ZP568F	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	<b>AF16</b>	29	AV1	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	<b>RC24</b>	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.	
<b>AC-518</b>	30	F95	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	29	-	110-200	225/45	Orig.-Verschr.	
	<b>B32</b>	29	-	100-210	225/45	Orig.-Verschr.	
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	31	-	110-260	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	<b>RC32</b>	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
	<b>RC27</b>	26+28	-	110-200	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.	
					110-260	245/40	
	<b>RC32</b>	26+29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	30	ZP568F	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B34</b>	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2019	
	<b>B36</b>	30	ZP568F	110-200	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>AC-518</b>	30	F95	100-210	225/45, 235/40, 245/40	incl. Facelift 2019	
	<b>AF16</b>	25	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
<b>8,5 x 18</b>	<b>AF18 / AF20</b>	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.	
	<b>FMI11 Elatha</b>	26	-	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
	<b>FMI12 Kari</b>	26-34	Kit 0354	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B32</b>	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/40	incl. Facelift 2019	
<b>7,5 x 19</b>	<b>Oxigin 14</b>	35	ZP568	110-200	235/40	bei 255/40 ✖	
					110-260	245/40, 255/40	
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	33	-	110-210	225/40	Orig.-Verschr.	
	<b>B39</b>	33	ZP568F	110-210	225/40		
	<b>RC27</b>	26	-	110-200	225/40	Orig.-Verschr.	

8 x 19	RC27	27	-	110-260	245/35		Orig.-Verschr.	
	RC32	27	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
	RC34	27	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
	B40	31	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019	
	B43	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019	
8,5 x 19	FMI08 THOE	26	F85	100-210	225/40, 235/35, 245/35			
	RC32	32	-	100-210	255/35		Orig.-Verschr.	
	B37	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35			
	B34	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019	
	B36 / B42	30	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35			
	B41	28	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
	B43	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019	
	AF16	25	AV1	110-210	225/40, 235/35			
	AF18 / AF20	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.	
	CA 23	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35			
	FMI07 ATENA	28	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
	FMI11 Elatha	21	-	90-210	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	8300 - 1972	32	F85	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
	Oxigin 14	35	ZP568	100-260	245/35, 255/35			
	Oxigin 19 / 25	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm	
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35			
	8 x 20	Oxigin 26	30	ZP568F	100-200 100-260	225/40 245/35, 255/35		
Oxigin 28		30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019	
B43		27+30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019	
8,5 x 20		RC29	29+33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
		RC34	30	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	33		ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30			
	B24	33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30			
	B32	30	ZP568F	100-210	235/30, 245/30, 255/30			
	B41	35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30			
	B42 / B43	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019	
	B44	25	ZP568F	100-210	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019	
		30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019	
	AC-518	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	AC-521	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	AF16 / AF18	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.	
	CA 17	35	ZP568F	100-260	255/30			
	CA 19	32	ZP568F	100-260	255/30			
	FMI12 Kari	34	F94	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30			
	Oxigin 14	35	ZP568	110-260	255/30			
	9 x 20	B40	34	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		ECE 100-210KW
B41		33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30			
		35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30			
B43		33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019	
		35	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019	
Oxigin 18		35	ZP568F	110-260	255/30, 265/30		nicht Bremse 350mm	
Oxigin 19 / 25		35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30			
Oxigin 28		35	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019	
AC-518		33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.	
AC-522		33	-	100-260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.	
AC-M08		33	AV1	110-260	255/30, 265/30			
AF16 / AF18		33	AV1	110-210	225/35, 245/30, 255/30			
FMI07 ATENA		33	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.	
FMI11 Elatha	34	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.		

**Audi S5** ab MJ2016 B8 (B9) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0430\*43-... e13\*2007/46\*1084\*27-... (FIN: WAUZZZF5...)

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	31	-	260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	31	-	255-260	245/40	Orig.-Verschr.
	RC32	26+29	-	255-260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	251-260	245/40	nur M+S
	B36	30	ZP568F	260	245/40	nur M+S
	B34	30	ZP568F	251-260	245/40	incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 375mm
	AC-518	30	F95	251-260	245/40	incl. Facelift 2019, nur M+S
	AF16	25	AV1	260	245/40	nur M+S
	AF18	28	-	255, 260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 18	AF20	28	-	255, 260	245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S
	FMI11 Elatha	26	-	251-260	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	ZP568F	251-260	245/40, 255/40	incl. Facelift 2019
	B33	30	ZP568F	255, 260	245/40, 255/40	nicht Bremse 375mm

8 x 19	RC27	26	-	260	245/35		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	260	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	255-260	245/35		nur M+S
	B40	31	ZP568F	245, 260	235/35, 245/35		nur M+S
	B43	27+28	ZP568F	251-260	245/35		nur M+S
8,5 x 19	FMI08 THOE	26	F85	260	245/35		nur M+S
	RC32	32	-	251-260	255/35		Orig.-Verschr.
	B37	32	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	B33 / B34	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	B36	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	B41	28	ZP568F	260	245/35		
	B42	30	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35		
	AF18 / AF20	30	-	260	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		
	FMI07 ATENA	28	-	255-260	245/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	Oxigin 14	35	ZP568	260	245/35, 255/35		
	Oxigin 28	30	ZP568F	251-260	245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
9 x 20	B43	27+30	ZP568F	251-260	245/30		incl. Facelift 2019, nur M+S
	RC29	29+33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	RC34	30+33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B24	33	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B32	30	ZP568F	255, 260	245/30, 255/30		
	B41	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		
	B42 / B43	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	32	-	255, 260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	32	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF16 / AF18	32	-	260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP568F	260	255/30		
	B40	34	ZP568F	260	255/30, 265/30		
	B37	29	ZP568F	251-260	245/30		
	B41	33	ZP568F	260	255/30		
9 x 20	B41	35	ZP568F	255-260	245/30, 255/30		
	B43	33	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	B43	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019
	B44	30	ZP568F	251-260	245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	33	F95	260	255/30, 265/30		Orig.-Verschr.
	AC-M08	33	AV1	260	255/30, 265/30		
	AF16 / AF18	33	AV1	260	245/30, 255/30		
	FMI07 ATENA	33	-	255-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	251-260	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 / 19	35	ZP568F	260	255/30, 265/30		Oxigin 18 nicht Bremse 350mm
Oxigin 28	35	ZP568F	251-260	245/30, 255/30, 265/30		incl. Facelift 2019	

Audi A6 / Avant		2014-2018	4G/4G1	5/112	66,6	e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...	
indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC24	37	-	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
				100-230	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., M+S
	RC27	36	-	100-150	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 245/50 ✖
				100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC29	29	-	100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
				100-245	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC32	36	-	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
				100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	36	ZP568F	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
				40	ZP568F		100-245
	Oxigin 18	35+45	ZP568F	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
				100-230	225/55, 235/55		nur M+S
	RC28	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
				100-245	225/55, 235/55		nur M+S, inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
RC29	35+45	ZP568F	100-245	225/55, 235/55, 245/50		nur Bremse 320 mm, ab 186 KW 225/55 und 235/55 nur M+S	
B34 / B36	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2014, nur Bremse 320mm, ET45 nicht 255/50	
			100-245	225/55M+S, 235/55M+S			
7,5 x 18	RC30	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45		incl. FL2014, ab 185 KW nur M+S, ET45 nicht Bremse 356mm
		45					
	RC32 / RC34	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
B39	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2014, ab 186 KW nur M+S, ET45 nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 345mm u. nicht Bremse 356mm	
Oxigin 18	35	ZP568F	100-230	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380mm	
RC27	39	-	100-245	245/45		Orig.-Verschr.	

8 x 18	RC29	39	-	100-245	225/50, 235/50, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-245	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	CA 17	35	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC25	45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014
	RC32	31	-	100-245	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		43	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B24	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014
	B33	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B37	40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 390mm
		45	ZP568F	100-199	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B38	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 356mm
	AC-521	45	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	AF18	35+40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, ET40 nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
FMI12 Kari	34	Kit 0354	100-245	225/50, 235/45, 245/45			
	45	Kit 0354	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 356x34mm	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-230	235/50, 245/45, 255/45		
	B33	45	ZP568F	100-245	235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Bremse 345 u. 356mm
	Oxigin 14	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 20	35+40	ZP568F	100-150	235/45		
100-245		225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			nicht Bremse 356 u. 380mm		
7,5 x 19	B32	33	-	100-245	<b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
		33	ZP568F	100-245	<b>235/45</b> , 245/40		incl. Facelift 2014
	B39	43	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 345, 356mm u. nicht Keramik
Oxigin 18	35	ZP568F	100-331	235/45		nur M+S, nicht Bremse 356, 380 u. 400mm	
8 x 19	RC29	35	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse
		45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	RC34	38+43	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 400x38mm
	B24	45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	B38	35+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		ET45 nicht Bremse 356mm, inkl. FL2014
	B40	38+43	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
		39	-	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	B43	34+38+43	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, ET38 u. ET43 nicht Bremse 356mm u. Keramik
	AC-518	38	AV4	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
	AC-521	35	-	100-245	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	CA 17	37	ZP568F	100-245	245/40		nicht Bremse 356 u. 400mm
CA 19	30	ZP568F	100-331	235/40, 235/45			
FMI07 ATENA	39	F95	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
8,5 x 19	FMI07 ATENA	45	-	100-245	<b>255/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	45	-	100-245	<b>255/40</b>		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse
	B37	43+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramik u. Bremse 356mm
	B41	36	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
		39	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B42	35	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
		42	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik u. nicht Brembo mit 345mm
	B43	40	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
	B44	42	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
	AF16	45	AV1	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm, nicht 356mm u. nicht Keramik
	AF18	40	-	100-245	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	CA 23	40	-	100-245	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	Oxigin 25 / 26	45	ZP568F	100-150	245/40		
				100-245	235/40, 235/45, 245/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
				100-331	235/40, 235/45, 255/35, 255/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
8300 - 1972	45	F31	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
8 x 20	B38	35	ZP568F	100-245	245/35		incl. Facelift 2014
	B43	30+39	ZP568F	100-245	245/35		incl. FL2014, ET39 nicht Keramikbremse
RC29	45	ZP568F	100-245	<b>255/35</b>		incl. Facelift 2014	
RC34	43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, <b>255/35</b>		<b>auch ET43 ist ECE</b>	

8,5 x 20	CA 19	43	-	100-245	255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm
	B32	45	ZP568F	100-200	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B41	35	ZP568F	100-245	225/35, 235/35		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B42	35+40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
		45	ZP568F	100-245			inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse mit 345mm, nicht 356mm u. nicht Keramik
	B43	35+40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. Facelift 2014, ET40 nicht Bremse 356mm
	B44	35	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
		40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	AC-518	45	-	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	AF18	45	-	100-245	245/35, 255/35		inkl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm, nicht Brembo in Verb. mit 345mm u. nicht Keramik
9 x 20	CA 17	40	ZP568F	100-331	245/35, 255/30, 255/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	FMI12 Kari	40	F94	100-245	225/35, 235/35, 245/35		
	B41	35+38	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 265/30		
	B43	42	ZP568F	100-245	245/35, 235/35, 265/30		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
		44	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
	AF16	40	-	100-245	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
		45	AV1	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
	AF18	40	-	100-245	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	34	-	100-245	235/35, 265/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	45	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm od. Keramik
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	100-245	245/30		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm u. nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
		43	ZP568F	100-245	245/30		siehe Bremsenhinweise TÜV - Auflage EB2 u. EB3
	B43	37+43	ZP568F	100-245	255/30		inkl. Facelift 2014


**Audi S6** (siehe Konfigurator) ab 2012 4G 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0436\*...; e13\*2007/46\*1147\*...

**Audi A6** Modell 2018 F2 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1801\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**









Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	36	-	120-210	205/65, 225/60	Orig.-Verschr., Ausführung "D7"	
	RC32	36	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	36	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC24	37+45	-	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		42	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC27	38	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC28	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	29	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	38	-	120-180	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B24	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B34	35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 338 u. 350mm
AF16	38	AV1	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
7,5 x 18	RC30	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
	RC32 / RC34	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	29	-	120-210	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		ET35 nicht Bremse 375mm
	B39	45	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
35		ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			
Oxigin 25	44	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
8 x 18	RC27	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	39	-	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	39	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	FMI07 Atena	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC25	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC27	41	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 350 u. 375mm
	RC32	31	-	100-250	215/55		Orig.-Verschr.
		40	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40+43	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ET43 auch 255/50
	B34	35	ZP568F	100-250	225/55		nicht Bremse 375mm
	B36	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318 u. 350mm

	<b>B38</b>	45	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 350mm
	<b>AC-518</b>	40	AV4	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	<b>AC-521</b>	45	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	<b>AF16</b>	45	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 318, 338, 350 u. 375mm
	<b>AF18</b>	40	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>FMI11 Elatha</b>	45	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	<b>FMI12 Kari</b>	34	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55		
		45	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	<b>B40</b>	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/45		
	<b>RC27</b>	26	-	170-250	225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm
	<b>RC34</b>	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B24</b>	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	150-210	225/45, 235/45, 235/50		ET35 bei 235/50 u. 255/45 ✖, ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
				150-250	245/45, 255/45		
	<b>B40</b>	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B43</b>	34	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET43 nicht Bremse 350 u. 375mm
	<b>AC-518</b>	38	AV4	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
<b>AC-521</b>	35	-	100-250	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
<b>CA 17</b>	45	ZP568F	100-250	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 349, 350 u. 374mm	
<b>8,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	40	-	100-250	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B37</b>	40	-	150-250	<b>245/45</b>		
				100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/40, 255/45		
	<b>CA 20</b>	40	-	100-210	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>CA 23</b>	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>B36</b>	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	<b>B37</b>	43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350
		45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350 u. 375mm
	<b>B41</b>	36	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>B42</b>	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
<b>B44</b>	42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>AF16</b>	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
			150-250	245/45, 255/40, 255/45			
<b>AF18</b>	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr.	
			150-250	245/45, 255/40, 255/45			
<b>CA 20</b>	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
<b>CA 23</b>	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm	
<b>FMI07 ATENA</b>	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.	
<b>8300 - 1972</b>	45	F31	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>Oxigin 14</b>	35	ZP568	150-250	225/45, 235/45, 245/45			
<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
<b>Oxigin 19</b>	35	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm	
	40	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>Oxigin 28</b>	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 350mm	
	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm	
<b>9 x 19</b>	<b>B41</b>	38	ZP568F	100-250	235/45, 245/45		
	<b>CA 17</b>	45	ZP568F	150-250	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm
		49	ZP568F	150-250	235/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm
<b>CA 19</b>	43+44	ZP568F	100-250	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	<b>B40</b>	43	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40		
	<b>B43</b>	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40		
		39	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31	100-250	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
<b>RC34</b>	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, <b>255/40</b>		nicht Hybrid	
	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, <b>255/40</b>			
	<b>CA 19</b>	43	-	100-257	<b>255/40</b>		
				100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
<b>RC34</b>	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			

8,5 x 20	<b>RC29</b>	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>RC34</b>	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	<b>B24</b>	42	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B32</b>	40	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B41</b>	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	<b>B42</b>	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
				100-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350 u. 375mm
				100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	<b>B43</b>	35+40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 ab 255/35 ✖
	<b>B44</b>	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
				40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40
	<b>AC-521</b>	32	-	100-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>AF16</b>	32	-	120-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>AF18</b>	32	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
<b>CA 17</b>	35	ZP568F	100-250	235/45, 245/40		Bremse bis 350mm zulässig!	
			40	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40	
<b>CA 19</b>	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!	
<b>FMI07 ATENA</b>	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.	
<b>FMI12 Kari</b>	34	F94	100-250	225/40, 235/40			
			40	F94	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
9 x 20	<b>B40</b>	34	ZP568F	150-250	235/45		
	<b>B41</b>	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/40		Frontantrieb
				150-250	235/40		Allrad
				100-195	225/40, 235/40, 245/40		Frontantrieb
	<b>B43</b>	42+44	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
				150-250	235/40, 245/40		Allrad
	<b>AC-518</b>	41	F95	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>AC-522</b>	40	-	100-250	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Reifen 245/40 nur bis Achslast 1550KG!
	<b>AC-M08</b>	40	-	100-250	235/45		Orig.-Verschr.
	<b>AF18</b>	40	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
				150-250	245/40		Orig.-Verschr.
<b>FMI11 Elatha</b>	34	-	100-250	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 338x30mm	
<b>Oxigin 25</b>	35	ZP568F	100-250	235/45			
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40			
			100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 350 u. 375mm	
			100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
9,5 x 20	<b>B42</b>	42	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
8,5 x 21	<b>B41</b>	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35		
				100-250	245/35		
				100-250	245/35, 255/30, 255/35		
	<b>B43</b>	37	ZP568F	100-250	245/35		
				43	ZP568F	100-250	245/35, 255/35
<b>AF16</b>	38	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
9 x 21	<b>B32</b>	40	ZP568F	120-250	245/35		
	<b>AF18</b>	37	-	120-250	245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	<b>B41</b>	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30		
	<b>FMI10 E-JOULE</b>	41,5	F95	100-250	245/35		

**Audi A6 Avant TFSle** Plug-in Hybrid **F2** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1801\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	<b>RC27</b>	39	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 255/45	 Orig.-Verschr.
	<b>RC25</b>	45	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	<b>RC27</b>	41	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	<b>AC-518</b>	35	AV1	185	225/55	
	<b>AC-521</b>	45	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	<b>AF20</b>	35	-	185	225/55	Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	39	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45M+S, 255/45	 Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	35	ZP568F	185	235/45, 245/45	
	<b>B40</b>	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
				185, 195	235/45, 245/45	
	<b>B43</b>	38	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
<b>AC-521</b>	35	-	185, 195	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	<b>B43</b>	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	  Orig.-Verschr.
	<b>CA 20</b>	40	-	185	245/45	 Orig.-Verschr.
	<b>CA 23</b>	40	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	 Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	<b>B36</b>	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45	
	<b>B37</b>	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
				43	ZP568F	185, 195
	<b>AF20</b>	40	-	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	 Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	<b>CA 23</b>	45	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	39	ZP568F	185, 195	245/40		
	<b>B43</b>	43	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, <b>255/40</b>		
	<b>RC29</b>	40+45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B24</b>	42	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B32</b>	40	ZP568F	185	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B42</b>	35	ZP568F	185, 195	245/40		
	<b>B43</b>	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B44</b>	40	ZP568F		255/40		i.V.
	<b>AC-518</b>	45	-	185	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>	<b>B43</b>	38	ZP568F	185, 195	245/40		
		42+44	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
<b>9,5 x 20</b>	<b>B42</b>	42	ZP568F	185	245/40		
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	43	ZP568F	185, 195	255/35		

**Audi S6** ab 06.2019 **F2** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1801\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	39	-	257	235/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	39	-	257	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	<b>B40</b>	39	-	253, 257	<b>245/45, 255/45</b>	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	257	<b>245/45</b>	nicht Keramikbremse
	<b>B24</b>	35	ZP568F	257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B40</b>	38	ZP568F	257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	34	ZP568F	253, 257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		38	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>AC-521</b>	35	-	253, 257	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	-	257	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B36</b>	35	ZP568F	253, 257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B37</b>	35	ZP568F	253, 257	245/45	nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	36+39	ZP568F	253-257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B42</b>	35	ZP568F	253, 257	245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B44</b>	42	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	35	ZP568F	253, 257	245/40	nur M+S
	<b>B43</b>	39	ZP568F	253, 257	245/40	nur M+S
	<b>B43</b>	43	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, <b>255/40</b>	nicht Hybrid
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	253-257	255/35, <b>255/40</b>	nicht Keramikbremse
	<b>RC29</b>	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
		45	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>RC34</b>	37	ZP568F	253-257	255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>B32</b>	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	35	ZP568F	253-257	255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>B42</b>	35	ZP568F	253, 257	245/40M+S	nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	
	<b>B44</b>	40	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>AC-518</b>	45	-	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	-	257	255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	38	ZP568F	257	255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	42+44	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40	
<b>9,5 x 20</b>	<b>B42</b>	42	ZP568F	253, 257	245/40M+S	
		43	ZP568F	253-257	<b>255/35</b>	nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	34+37+40	ZP568F	253-257	255/35	nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	43	ZP568F	253, 257	255/35	
<b>9,5 x 21</b>	<b>FMI10 E-JOULE</b>	41,5	F95	253-257	255/35	nicht Keramikbremse





**Audi A6 Allroad** ab 2012 **4G/4G1** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*0436\*... e13\*2007/46\*1147\*...













**indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	<b>RC30</b>	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	nur M+S, nicht für Brembo Bremse
	<b>RC32</b>	39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B32</b>	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse
	<b>B39</b>	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50	incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse, bei 245/50 ✖
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	150-230	235/50, 235/55, 245/50	nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380 mm
	<b>RC27</b>	41	-	150-230	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	39	-	140-245	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		40	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.



8 x 18	RC34	40+43	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B34	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B37	40	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse, bei 245/50 ✖
	AC-518	40	AV4	140-245	235/50, 235/55		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	FMI11 Elatha	45	-	140-245	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	FMI12 Kari	45	Kit 0354	140-245	235/55		nicht Bremse 356x34mm
7,5 x 19	B39	33+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45		incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse, ET33 bei 235/50 ✖
8 x 19	RC27	38	-	140-245	245/45, 255/45		
	RC29	35	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, bei 235/50 u. 255/45 ✖
	RC34	38	ZP568F	140-245	235/45, 245/45		
		43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	35	ZP568F	140-245	235/45		nicht Brembo Bremse
	B40	39	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
		38+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	B43	38+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 17	37	ZP568F	140-245	245/45, 255/45		nicht Bremse 356mm
		43	ZP568F	140-245	245/45, 255/45		nicht Bremse 320, 345, 356 u. 380mm
AC-518	38	AV4	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, nicht Brembo-Bremse	
AC-521	35	-	140-245	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse	
FMI07 ATENA	39	F95	140-245	235/45, 245/45, 255/45			
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B32	34,5	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse, ab 235/50 ✖
	B41	36	ZP568F	140-245	235/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
		39	ZP568F	140-245	235/45, 245/45		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B42	35	ZP568F	140-245	235/45		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B43	40	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B44	42	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014
	AF18	40	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 23	40	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	Oxigin 14	35	ZP568	150-245	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 356mm
	Oxigin 25	35	ZP568F	140-245	245/45		nicht Bremse 356 u. 380mm
	Oxigin 26	45	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	Oxigin 28	40	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
8300 - 1972	32	F85	140-245	235/45			
8 x 20	B38	35	ZP568F	140-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B43	30	ZP568F	140-245	235/45		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
		39	ZP568F	140-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	140-245	255/40		
	CA 19	43	-	140-245	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC29	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B24	42	ZP568F	150-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014
	B32	40	ZP568F	150-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014
	B41	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		35	ZP568F	140-245	235/45		nicht Brembo Bremse
	B42	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
		43	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	B43	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
		35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
B44	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, ET40 nicht Brembo Bremse	
	40	ZP568F	140-245	245/40		nicht Bremse 356 u. 380mm	
FMI07 ATENA	39	-	140-245	245/40		Orig.-Verschr.	
9 x 20	B43	42	ZP568F	140-245	235/45, 245/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	AF16 / AF18	40	-	140-245	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	140-245	245/35		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm u. nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
		43	ZP568F	140-245	245/35		zulässig mit 1-Kolben Faustsattel mit 344x30mm VA u. 1-Kolben Faustsattel mit 330x22mm HA
	B43	43	ZP568F	140-245	255/35		incl. FL2014

Audi A6 Allroad Quattro		ab 02.2019		F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*13-..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	39	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	RC32	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B34	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm

	<b>B36</b>	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	<b>B37</b>	40	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	<b>FMI12 Kari</b>	34	Kit 0354	150-257	235/55		
<b>8 x 19</b>	<b>B43</b>	40	ZP568F	150-257	<b>235/50</b>		nicht Bremse 400 mm VA
	<b>RC29</b>	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>RC32</b>	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	<b>B24</b>	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B40</b>	39	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		34+38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>CA 17</b>	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	<b>AC-521</b>	35	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>8,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	40	-	150-257	<b>235/50</b>	
<b>CA 20</b>		40	-	170-257	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr.
<b>CA 23</b>		40	-	150-257	<b>235/50, 245/45, 255/45</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
<b>FMI07 ATENA</b>		40	-	170-257	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr.
<b>B36</b>		35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
<b>B37</b>		35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		40	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
<b>B41</b>		36	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
<b>B42</b>		35	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
<b>B43</b>		40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
<b>Oxigin 18</b>		35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 375mm
<b>Oxigin 25</b>		35	ZP568F	170-257	245/45		
<b>Oxigin 26</b>		40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
		45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/40, 255/45, 265/45		
<b>Oxigin 28</b>		40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
<b>8300 - 1972</b>		32	F85	150-257	245/45		
<b>9 x 19</b>	<b>B41</b>	38	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	<b>CA 19</b>	43+44	ZP568F	150-257	245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	<b>B43</b>	27	ZP568F	150-257	235/45		
		30+39	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC34</b>	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/40		
	<b>RC29</b>	33+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	<b>RC34</b>	30	ZP568F	150-257	235/45		
		33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	<b>B24</b>	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	<b>B32</b>	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	<b>B42</b>	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		ET40 nicht Bremse 375mm
		35+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	<b>B44</b>	30	ZP568F	150-257	235/45		
		40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	<b>AC-518</b>	32	-	170-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	32	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>CA 17</b>	35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
		40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>CA 19</b>	43+45	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>FMI12 Kari</b>	34	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
40		F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	<b>B40</b>	34	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
	<b>B41</b>	33	ZP568F	150-257	235/45		
	<b>B43</b>	35+38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	<b>AC-518</b>	41	F95	150-257	235/45		
	<b>AC-522</b>	33	-	150-257	235/45		Orig.-Verschr.
		40	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>AC-M08</b>	33	AV1	150-257	235/45		
40		-	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.	
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45			
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	37	ZP568F	150-257	245/35, <b>245/40</b> , 255/35		
	<b>B43</b>	34	ZP568F	150-257	245/40		
		37	ZP568F	150-257	245/40, 255/35		
<b>9 x 21</b>	<b>B32</b>	40	ZP568F	150-257	245/40		
	<b>B43</b>	36	ZP568F	150-257	245/40		
<b>9,5 x 21</b>	<b>FMI10 E-JOULE</b>	41,5	F95	150-257	245/35		
	<b>FMI12 Kari</b>	41	-	150-257	245/35		Orig.-Verschr.

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	36	-	100-210	<b>205/65</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"
				100-250	<b>225/60</b>	
8 x 18	RC27	26	-	150-250	<b>225/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	150-250	<b>225/55</b> , 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	26	F85	150-250	<b>225/55</b>	
	FMI11 Elatha	26	-	150-250	<b>225/55</b> , 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC27	28	-	210	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
		31	-	210	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	20	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		29+31	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	B34	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse 375mm
	B36	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nicht Bremse 375mm
	AC-518	30	F95	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	AF18	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP568F	150-250	245/50	
FMI12 Kari	26	Kit 0354	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	150-250	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	
	B33	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm
8 x 19	RC32	27	-	120-250	235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/45	Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	RC34	27	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B43	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, <b>245/45</b> , 255/45	
	RC27	26	-	210	245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	26	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	28	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	27	-	120-250	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr.
	B32	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B33 / B34 / B36	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B37	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B41	20+21	ZP568F	150-250	235/45, 245/45	
		28	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B42	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B43	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	AF18	30	-	170-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	FMI07 ATENA	28	-	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	21	-	120-250	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	F85	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
Oxigin 26	30	ZP568F	120-250	235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
Oxigin 28	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 19	CA 19	25	ZP568F	120-250	235/45	
8,5 x 20	B43	27+30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40	
	B43	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, <b>255/40</b>	nicht Hybrid
	RC34	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, <b>255/40</b>	
	RC29	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B32	30	ZP568F	150-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B41	20	ZP568F	120-250	235/40, 245/40	
	B42	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	B44	25	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40	
		30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	
	AF18	20	AV1	170-250	225/40, 235/40	
	CA 17	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40	
	CA 19	32	ZP568F	120-250	255/35, 255/40	
	Oxigin 14	35	ZP568	210	255/35, 255/40	
	9 x 20	B37	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40
B40		34	ZP568F	150-210	255/35, 255/40	
AC-518		41	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40	
AC-522		33	-	120-250	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
AC-M08		33	F95	120-250	245/40, 255/35, 255/40	
AF18		25	-	170-250	225/40, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
Oxigin 25		35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40	
Oxigin 28	20	ZP568F	150-250	225/40, 235/40		
9,5 x 20	B42	25	ZP568F	150-250	235/40	
	B41	30	ZP568F	120-250	245/35, <b>255/35</b>	
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	120-250	245/35	

9,5 x 21	<b>B43</b>	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	<b>AF16</b>	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 21	<b>B32</b>	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
	<b>AF16 / AF18</b>	30	-	150-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	<b>CA 17</b>	35	ZP568F	120-250	245/35, 255/35		
9,5 x 21	<b>B41</b>	31	ZP568F	120-250	245/35, 255/35, 265/30		
	<b>FMI12 Kari</b>	31	-	120-250	245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr.

**Audi A7 Sportback TFSle** Plug-in-Hybrid NEU **F2** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1801\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	<b>RC27</b>	26	-	185, 195	<b>225/55</b> , 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		28	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>AC-518</b>	30	AV1	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
8,5 x 18	<b>B32</b>	30	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		
8 x 19	<b>RC27</b>	26	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		27+28	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	<b>B32</b>	25	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	<b>B43</b>	27+30	ZP568F	185, 195	245/40		
		30	ZP568F	185, 195	245/40, <b>255/40</b>		
8,5 x 20	<b>RC29</b>	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
		30	ZP568F	185	245/40, 255/40		
		30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
9 x 20	<b>B37</b>	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
8,5 x 21	<b>B43</b>	30	ZP568F	185, 195	255/35		

**Audi S7 Sportback** ab 05.2019 **F2** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1801\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**






Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	<b>B43</b>	27+28	ZP568F	253, 257	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	<b>B32</b>	25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
		25	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/45, 255/40, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8 x 20	<b>B43</b>	27+30	ZP568F	253, 257	245/40		nur M+S
		30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, <b>255/40</b>		nicht Hybrid
8,5 x 20	<b>RC29</b>	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
		30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9 x 20	<b>B37</b>	29	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, 255/40		
8,5 x 21	<b>B43</b>	30	ZP568F	253, 257	255/35		

**Audi A8** ab 11.2017 **F8** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1751\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	<b>RC32</b>	29	-	210-250	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
		29	-	210-250	<b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ✘
		31	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., <b>nur 235/55 auflagenfrei!</b> ✘
	<b>RC27</b>	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	<b>RC29</b>	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		31+39+40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	30	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
		40	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	<b>B34</b>	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50		nicht Bremse 375mm
		35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	<b>B36 / B37</b>	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	<b>AC-518</b>	40	AV4	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	<b>AF18</b>	28	-	210, 250	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 18	<b>FMI11 Elatha</b>	35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., ET40 nich Bremse 375mm	
	<b>FMI12 Kari</b>	26	-	210-250	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
		26	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55		
		34	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	<b>B32</b>	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 265/45		
8 x 19	<b>B33</b>	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 265/45	nicht Bremse 375mm	
	<b>RC29</b>	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45	ab 251 KW nur M+S, nicht Bremse 400 mm	
	<b>RC32</b>	32	-	210, 250	235/50	Orig.-Verschr., i.V.	
		27+39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., ET39 auch für Hybrid Fahrzeuge	
	<b>RC34</b>	27+38	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	ET38 nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm	
	<b>B24</b>	35	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B40</b>	31	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		38	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
		39	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	<b>B43</b>	27+28+34+38	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>AC-518</b>	38	AV4	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>AC-521</b>	35	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	8,5 x 19	<b>B32</b>	25+34,5	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45	
		<b>B33 / B34</b>	30	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
<b>B36</b>		30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
<b>B37</b>		25+32	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	ET25 bei 265/45 ✘	
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	ET40 nicht Bremse 400mm	
<b>B41</b>		28	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		36+39	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
<b>B43</b>		25	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
<b>AF18</b>		30+40	-	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.	
<b>CA 23</b>		30	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		40	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., ET40 nicht Bremse 400mm	
<b>FMI07 ATENA</b>		28	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
		40	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nicht Bremse 399mm	
<b>FMI11 Elatha</b>		21	F95	210-338	235/45	nicht Bremse 420x40mm	
<b>8300 - 1972</b>		32	F85	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nicht Bremse 420x40mm	
<b>Oxigin 14</b>		35	ZP568	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm, bei 245/50 ✘	
<b>Oxigin 18</b>		35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nicht Bremse 350, 375 u. 400mm	
<b>Oxigin 19</b>		35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45	nicht Bremse 349mm, bei 245/50 ✘	
<b>Oxigin 25</b>		35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45	bei 245/50 ✘	
<b>Oxigin 28</b>	30+40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	ET40 nicht Bremse 350mm		
<b>9 x 19</b>	<b>B41</b>	38	ZP568F	210-338	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	nicht Bremse 420x40mm	
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	27+30+39	ZP568F	210-338	235/45, 245/40		
8,5 x 20	<b>RC29</b>	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		33+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>RC34</b>	30+33+37	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>B24</b>	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>B32</b>	30+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>B41</b>	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>B42</b>	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>B43</b>	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		35+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>AC-518</b>	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.	
	<b>AC-521</b>	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.	
	<b>AF16 / AF18</b>	32	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.	
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr.	
	<b>FMI12 Kari</b>	34+40	F94	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	<b>B37</b>	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, <b>265/40</b> , 275/35, 275/40		
	<b>B40</b>	34	ZP568F	210-250	255/40		
	<b>B41</b>	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		
	<b>B43</b>	33	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40	bis 245/40 M+S	
		35+38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		
				210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	bis 245/40 M+S	
	<b>AC-M08</b>	40	-	210-250	255/40, 265/40	 Orig.-Verschr.	
	<b>AC-522</b>	40	-	210-250	255/40, 265/40	 Orig.-Verschr.	
	<b>AF16</b>	40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	 Orig.-Verschr.	
	<b>AF18</b>	25	-	210, 250	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.	
		33	AV1	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		
40		-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	 Orig.-Verschr.		

9,5 x 20	<b>FMI07 ATENA</b>	33	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40	Orig.-Verschr.	
	<b>Oxigin 19</b>	35	ZP568F	210-250	255/40		
	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	210, 250 210-338	235/45, 245/40 235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	bis 245/40 M+S	
	<b>B37C</b>	32	ZP568F	210, 250	245/40, 255/40		
	<b>B42</b>	35	ZP568F	210-338	245/40, 255/40, 265/40		
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+34+ 37+40	ZP568F	210-338	255/35		
	<b>B43</b>	30+34+ 37	ZP568F	210, 250 338	255/35 255/35M+S		
	<b>AF16</b>	30	-	210, 250	255/35	Orig.-Verschr.	
9 x 21	<b>B32</b>	40	ZP568F	210, 250 210-338 338	255/35, 275/30 265/35, 275/35 255/35, 275/30		
	<b>B43</b>	36	ZP568F	210, 250 210-338 338	255/35, 275/30 265/35, 275/35 255/35, 275/30		
	<b>AF16</b>	38	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	Orig.-Verschr.	
	<b>AF18</b>	37	-	210, 250	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	Orig.-Verschr.	
	<b>CA 17</b>	35	ZP568F	210-250	255/35		
	<b>B41</b>	31	ZP568F	210-338	255/35		
9,5 x 21	<b>B43</b>	36	ZP568F	210, 250 210-338 338	255/35, 275/30 265/35, 275/35 255/35, 275/30	bei 275/30 ✘ bei 275/35 ✘ bei 275/30 ✘	
	<b>FMI10 E-JOULE</b>	41,5	F95	210-338	255/35, 265/35, 275/30, 275/35		
	9 x 22	<b>AF18</b>	35	-	210, 250 338	265/30 265/30	Orig.-Verschr.
		<b>CA 20</b>	38	ZP568F	210, 250 338	265/30 265/30	

**Audi A8** Facelift i.V. 2. Quartal 2022 F8 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1751\*20-27

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Audi S8</b> (siehe Konfigurator)						
			<b>ab 2012</b>		<b>4H 5/112 66,6</b>	e1*2007/46*0284*..., e1*2007/46*0398*...

**Audi S8** ab 09.2019 F8 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1751\*11-..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	29	-	420	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.
8 x 19	<b>B40</b>	31+38 39	ZP568F -	420 420	235/50, 245/45, 255/45 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	27+28+ 34+38	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 19	<b>AC-521</b>	35	-	420	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B32</b>	34,5	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B36</b>	30+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B37</b>	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		32+35	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	25	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
		40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>CA 23</b>	30	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
<b>Oxigin 28</b>	30+40	ZP568F	420	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
8 x 20	<b>B43</b>	27+30 39	ZP568F ZP568F	420 420	235/45, 245/40 235/45, 245/40	nur M+S nur M+S
	<b>RC29</b>	29+33+ 40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 20	<b>B32</b>	30+40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B42</b>	30+35	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B43</b>	30+35+ 40	ZP568F	420	235/45, 245/40, 255/40	nur M+S
	<b>AC-518</b>	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>AC-521</b>	32	-	420	235/45, 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	<b>B37</b>	29	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
		37	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	<b>B43</b>	33 35+38	ZP568F ZP568F	420 420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40 235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	

	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	420	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
<b>9,5 x 20</b>	<b>B37C</b>	38	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40	
	<b>B42</b>	35	ZP568F	420	245/40M+S, 255/40, 265/40	nicht Keramikbremse
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	420	255/35M+S	
<b>9 x 21</b>	<b>B32</b>	40	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	
	<b>B43</b>	36	ZP568F	420	255/35, 265/35, 275/30, 275/35	
<b>9,5 x 21</b>	<b>B43</b>	36	ZP568F	420	255/35, 265/35	nicht Keramikbremse

**Audi R8** (siehe Konfigurator) ab 2007 bis 2015 42 / 42A 5/112 57,1

**Audi R8** NEU (siehe Konfigurator) ab 08/2016 42 (4S) 5/112 VA 57,1 / HA 66,6 e1\*2001/116\*0399\*..

**Audi RS3** ab 2017 8V 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0608\*01-

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 19</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	49	-	270	235/35	Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	50	-	270-294	235/35	Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	270-294	235/35	Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	294	235/35	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	270	235/35, 245/35	nicht Keramikbremse ✘
	<b>RC34</b>	48	ZP560D	270-294	235/35	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP560D	294	235/35, 255/30	Limousine, nicht Keramikbremse, bei 255/30 ✘
				270, 294	235/35, 255/30	Sportback,incl. FL2017,nicht Keramikbremse, ✘
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	45	ZP560D	294	235/30	Limousine
	<b>B32</b>	45	ZP560D	294	235/30	nicht Keramikbremse ✘
	<b>B43</b>	43	ZP560D	294	235/30	Limousine
	<b>AC-518</b>	45	- +R	294	235/30	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Limousine
	<b>AC-521</b>	45	-	294	235/30	Orig.-Verschr.,nicht Keramikbremse,nur Limousine

**Audi RS3** 2021 /2022 GY 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2144\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>9 x 19</b>	<b>Originaldim.</b>	VA 25			VA 265/30	
<b>8 x 19</b>		HA 46			HA 235/35, 245/35	
<b>8 x 19</b>	<b>RC34 VAG</b>	VA 25 HA 46	-	294-299	VA+HA 235/35	Orig.-Verschr.

**Audi RS4 AVANT** ab 2018 B8 (B9) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0447\*11-... (FIN: WAUZZZF4...)

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	26	-	331	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	<b>FMI08 THOE</b>	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40	nur M+S
	<b>RC32</b>	27	-	331	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	<b>B37 / B43</b>	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	<b>AF16</b>	25	AV1	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S, nur Bremse 400mm
<b>9 x 19</b>	<b>B41</b>	21	ZP568F	331	265/35, 275/30, 275/35	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B41</b>	20	ZP568F	331	235/35, 255/30	nur M+S
	<b>B43</b>	20	ZP568F	331	235/35	nur M+S
	<b>B44</b>	25	ZP568F	331	235/35	nur M+S
	<b>AF16 / AF18</b>	20	AV1	331	235/35	nur M+S
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	20	ZP568F	331	265/30	
	<b>B43</b>	20	ZP568F	331	265/30	
	<b>AF16</b>	25	AV1	331	265/30, 275/30	
	<b>AF18</b>	25	-	331	265/30, 275/30	Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	20	-	331	265/30	Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 19</b>	28	ZP568F	331	265/30	
<b>Oxigin 28</b>	20	ZP568F	331	265/30		
<b>9,5 x 20</b>	<b>B42</b>	25	ZP568F	331	265/30, 275/30	

**Audi RS4** NEU i.V. 3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**Audi RS5** (siehe Konfigurator) 2012-2017 B8 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0447\*01-... (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)

**Audi RS5 Coupé** ab 2017 B8 (B9) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0447\*10-... (FIN: WAUZZZF5...)

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	26	-	331	235/40	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40	nur M+S
8,5 x 19	B32	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B37	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B41	20+21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	B43	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S
	AF16	25	AV1	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	nur M+S, nicht Bremse 400mm
	CA 17	23	ZP568F	331	255/30	nur M+S
9 x 19	FMI11 Elatha	21	-	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	21	ZP568F	331	235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/30	nur M+S
8,5 x 20	CA 19	25	ZP568F	331	235/40, 245/35, 255/35, 265/35	
	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30	nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	235/35, 245/30	nur M+S
	B44	25	ZP568F	331	235/35, 245/30	nur M+S
9 x 20	AF16 / AF18	20	AV1	331	235/35, 245/30	nur M+S
	B41	20	ZP568F	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30	bis 255/30 nur M+S
	B43	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30	
	AF16	25	AV1	331	245/30M+S, 265/30, 275/30	
	AF18	25	-	331	245/30M+S, 265/30, 275/30	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	20	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30	Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
9,5 x 20	Oxigin 28	20	ZP568F	331	245/30M+S, 265/30	
	B42	25	ZP568F	331	265/30, 275/30	
	CA 19	25	ZP568F	331	255/30	

**Audi RS6** (siehe Konfigurator) ab 2014 4G 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0544\*01-...

**Audi RS6** ab 2020 F2 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1840\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	245/40M+S, 255/35, 255/40	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441	245/40, 255/35	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	AF18	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	AF20	20	AV1	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	441-463	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	B41	19	ZP568F	441-463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30, 305/30	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage
10 x 22	CA 20	20	ZP568F	441	285/30, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
10,5 x 22	B41	19	ZP568F	441	285/30	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
				441-463	285/30, 295/30, 305/25	nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

**Audi RS7** (siehe Konfigurator) ab 2013 4G 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0544\*02-...

**Audi RS7** ab 2018 F2 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1840\*..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B43	19	ZP568F	441	245/40, 255/35	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
9,5 x 21	AF18	20	-	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35	Orig.-Verschr., nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S
10,5 x 21	B43	19	ZP568F	441, 463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage
	CA 17	19	ZP568F	441	275/35	
10 x 22	CA 20	20	ZP568F	441	285/30, 295/30	nur mit Keramikbremsanlage, nur M+S

**Audi TT III** (siehe Konfigurator) ab 2015 8J (8S) 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0369\*17-...

**Audi TT III** ab Facelift 2018 8J (8S) 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0369\*31-...

**kein Sensor - indirektes System**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	AC-518	40	AV4+R	180	225/40, 225/45, 235/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	35	AV1	180	225/40, 225/45	
		40	AV1	180	225/40, 225/45, 235/40	
	8 x 19	AF20	35	AV1	180	225/40, 225/45
B40 VAG		40	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
B43 VAG		40	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
B40		38	ZP560D	180	225/35, 225/40	
8,5 x 19	AC-518	38	AV4+R	180	225/35, 225/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B32 VAG	42	-	180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
8,5 x 20	AC-518	45	- +R	180	235/30, 245/30	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	180	235/30, 245/30	Orig.-Verschr.



9 x 20	<b>B40 VAG</b>	52	-	180	245/30, <b>255/30</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>B40</b>	49	ZP560D	180	245/30			
<b>Audi TTS Cabrio / Coupé</b> (siehe Konfigurator) ab 2015 <b>8J (8S)</b> <b>5/112</b> <b>57,1</b> e1*2001/116*0369*17-...								
<b>Audi TT RS (III)</b> (siehe Konfigurator) <b>2009 - 2014</b> <b>5/112</b> <b>57,1</b> e1*2007/46*1686*.., e1*KS07/46*0054*..								
<b>Audi Q2</b> ab 2017 <b>GA</b> <b>5/112</b> <b>57,1</b> e1*2007/46*1552*...								
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	<b>RC27 VAG</b>	43	-	81-110	<b>205/60</b> , 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	<b>RC30 VAG</b>	43	-	81-110	<b>205/60</b> , 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	81-140	<b>205/60</b> , 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	<b>RC24 VAG</b>	43	-	85, 110	<b>205/60M+S</b> , 205/65, <b>215/60</b> , 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	<b>RC27 VAG</b>	43	-	85, 110	<b>205/60</b> , 205/65, <b>215/60</b> , 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	81-140	<b>205/60</b> , 205/65, 215/55, <b>215/60</b> , 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	81-140	<b>205/60</b> , 205/65, 215/55, <b>215/60</b> , 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	<b>RC27 VAG</b>	44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
			46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	41+42+44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET41 ohne Verbr. ab 225/55 ✘	
6,5 x 17		46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	41	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60			
	<b>RC27 VAG</b>	39	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.	
		43	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	<b>RC27 VAG</b>	45	- (V7)	85, 110	205/55, 205/60, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., <b>Ausführung "V7"</b> , ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
7 x 17	<b>RC30 VAG</b>	45	-	81-110	205/55, 205/60, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘	
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	81-140	<b>215/55</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	38	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.	
		40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
	<b>B39 VAG</b>	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		<b>Ausführung "V10"</b>	
7,5 x 17	<b>RC24 VAG</b>	42	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/50 ✘	
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
	<b>RC24</b>	42	ZP560D	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	
	<b>RC34</b>	40	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 215/50 u. mit Verbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
		45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50 ✘	
	<b>B34</b>	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. bei 245/50 ✘	
	<b>B36</b>	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. ab 245/50 ✘	
	<b>AC-518</b>	42	AV4+R	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		+ <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘	
	<b>AF16</b>	45	AV1	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	
<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45				
7 x 18	<b>RC27 VAG</b>	45	-	81-110	205/45, 205/55, 215/45, <b>215/50</b> , 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-140	205/45, 215/45, <b>215/50</b> , 225/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	81-140	<b>215/50</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC27 VAG</b>	43	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET43 ohne Verbr. bei 225/50 ✘	
	<b>RC32 VAG</b>	40+43	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘	
	<b>RC30</b>	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45			
	<b>B32</b>	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45			
	<b>B39</b>	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45			
	<b>Oxigin 18</b>	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45,		Orig.-Verschr. ET45 ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘	

Origin	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
				225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
<b>RC27 VAG</b>	44	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
<b>RC29 VAG</b>	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
<b>RC32 VAG</b>	40	-	85-140	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	44	-	85-140	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/40 ✘
<b>RC34 VAG</b>	40+45	-	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., ET40 ohne Verbr. ab 215/50 ✘
<b>B38 VAG</b>	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
<b>B33 / B34 / B38</b>	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA	ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. ab 235/45 ✘
<b>B37</b>	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40HA	ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei, ✘
<b>FMI11 Elatha</b>	39	- +R	81-140	205/45, 215/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	45	- +R	81-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
<b>B32 VAG</b>	43	-	85, 110	225/40	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
<b>B39</b>	33+43	ZP560D	85, 110	225/40	ET33 ohne Radhausverbr. ✘
<b>Oxigin 18</b>	37	-	85-140	225/40	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
<b>RC32 VAG</b>	45	-	81-140	<b>235/40</b>	Orig.-Verschr.
<b>RC34 VAG</b>	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, <b>235/40</b>	Orig.-Verschr.
<b>B40 VAG</b>	45	-	81-110	225/40, 235/35, <b>235/40</b> , 245/35HA	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
<b>B43 VAG</b>	45	-	81-110	225/40, <b>235/40</b>	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
<b>RC27 VAG</b>	44	-	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
<b>B38 VAG</b>	44	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
<b>RC29</b>	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
<b>RC34</b>	43	ZP560D	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
<b>B24 / B38</b>	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA, 245/40	ohne Radhausverbr., ab 235/35 ✘
<b>AC-521</b>	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA	Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✘
<b>CA 17</b>	43	ZP560D	85-140	225/40	
	45	ZP560D	85-140	225/40	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q2 Quattro		ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01-..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	43	-	110, 140	<b>205/60</b> , 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	43	-	110, 140	<b>205/60</b> , 225/55	Orig.-Verschr.
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	43	-	110, 140	<b>205/60</b> , 205/65, <b>215/60</b> , 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC24 VAG</b>	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	44+46	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	39+41+42+44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., ET39+41 ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	39	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	45	-	110, 140	205/55, 205/60, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	45	-	110, 140	205/55, 205/60, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	<b>RC27 VAG</b>	42+43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	<b>B39 VAG</b>	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Ausführung "V10"
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24 VAG</b>	42	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	<b>RC28</b>	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	<b>B34</b>	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	<b>B36</b>	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	<b>AC-518</b>	42	AV4+R	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, ohne Radhausverbr. ab 215/55 ✘
	<b>AF16</b>	45	AV1	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45	
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	45	-	110, 140	<b>215/50</b>	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32 / B39</b>	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. bei 245/45 ✘
<b>8 x 18</b>	<b>RC29 VAG</b>	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	<b>B38 VAG</b>	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei!
	<b>B34 / B37</b>	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. bei 215/50 u. 235/45 ✘
	<b>AF16</b>	45	AV1	110, 140	215/50, 225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. nur 225/45 auflagenfrei
<b>8,5 x 18</b>	<b>B33</b>	45	ZP560D	110, 140	225/45	ohne Radhausverbr. ✘
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	43	-	110, 140	225/40	Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	43	ZP560D	110, 140	225/40	
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-140	<b>235/40</b>	Orig.-Verschr.

8 x 19	B40 VAG	45	-	110, 140	225/40, 235/35, <b>235/40</b>		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B43 VAG	45	-	110, 140	225/40, 235/35, <b>235/40</b>		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	RC29	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	B38	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘
	CA 17	45	ZP560D	85-140	225/40		
	AC-521	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Audi SQ2 Quattro** ab 2019 GA 5/112 57,1 e1\*2007/46\*1552\*09..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	221	<b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
7 x 17	RC34 VAG	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40+42+43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC30 VAG	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC32 VAG	40	-	221	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		45	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S
B39 VAG	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen	
7,5 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50, 225/55	<b>Ausführung "V10"</b>
	RC24 VAG	42	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27 VAG	40	-	221	215/55M+S, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	42	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC28	45	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34	40	ZP560D	221	215/50, 215/55	nur M+S
7 x 18	RC27 VAG	43+45	-	221	215/50, 225/45, 225/50	
		40+43+45	-	221	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	35	-	221	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	nur M+S, mit Verbreiterungen
		45		221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	nur M+S, mit Verbreiterungen
	B39	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	RC34 VAG	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B38 VAG	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC34	40	ZP560D	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45	
		43	ZP560D	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	B34 / B36 / B38	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	mit Verbreiterungen
	B37	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	mit Verbreiterungen
	AC-518	40	AV4+R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiter.</b>
	AC-521	45	- +R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	AF18	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	
	AF20	35	AV1	221	225/45M+S	mit Verbreiterungen
	CA 20	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45	mit Verbreiterungen
FMI11 Elatha	39	- +R	221	215/45M+S, 225/45M+S	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
	45	- +R	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
FMI12 Kari	45	Kit 0353	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP560D	221	225/45	
8 x 19	RC32 VAG	45	-	221	<b>235/40</b>	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	221	225/40M+S, 235/35, <b>235/40</b> , 245/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	221	225/40M+S, 235/35, <b>235/40</b>	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43 VAG	45	-	221	225/40M+S, 235/35, <b>235/40</b>	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC27 VAG	44	-	221	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40	mit Verbreiterungen
	B24	45	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40	mit Verbreiterungen







	<b>AC-521</b>	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	221	235/40		
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	221	225/40M+S		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>8,5 x 19</b>	<b>B37</b>	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	<b>B41</b>	39	ZP560D	221	225/40M+S		
	<b>B42 / B44</b>	42	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	<b>AF16 / AF18</b>	40	AV1	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	<b>AF20</b>	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>CA 23</b>	40	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>FMI07 ATENA</b>	45	- +R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>8300 - 1972</b>	45	F85+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		+ <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>Oxigin 20</b>	45	ZP560D	221	225/40		
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	221	225/40		
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
<b>9 x 19</b>	<b>CA 19</b>	44	ZP560D	221	225/40		
<b>8 x 20</b>	<b>B40 VAG</b>	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	<b>B43 VAG</b>	45	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32 VAG</b>	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	<b>RC29</b>	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	221	225/35M+S, 235/30, 235/35		
	<b>B24</b>	42	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	<b>B42</b>	40	ZP560D	221	235/35		mit Verbreiterungen
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	221	225/35M+S		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>

**Audi Q3** (siehe Konfigurator)      **ab 09.11**      **8U/ 8U1**      **5/112**      **57,1**      e1\*2007/46\*0591\*... , e13\*2007/46\*1163\*...

**Audi Q3, Sportback**      **2018**      **F3**      **5/112**      **57,1**      e1\*2007/46\*1900\*...  
(FIN: WAUZZF39...)

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34 VAG</b>	38	- (V9)	110-180	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	40	- (V9)	110-169	<b>215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	40	- (V9)	110-169	<b>215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55</b>	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	<b>Ausführung "V10"</b>
	<b>B39</b>	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	42	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	<b>RC28</b>	45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	
	<b>RC29</b>	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘ ET45 nicht Bremse 340mm
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	
	<b>RC34</b>	36	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		40	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
	<b>B24</b>	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
	<b>B34</b>	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	ET45 nicht Bremse 340mm
	<b>B36</b>	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	nicht Bremse 340mm
<b>AC-518</b>	42	AV4+R	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ <b>Red Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	incl. Hybrid	
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	43	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	43	- (V9)	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC34 VAG</b>	43	- (V9)	110-180	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	35	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
	<b>B32</b>	35+45	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
	<b>B39</b>	35	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
<b>Oxigin 25</b>	44	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	auch Hybrid
	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	+ <b>Red Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>AF18</b>	40	AV1	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	
	<b>CA 17</b>	45	ZP562D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	incl. Hybrid
	<b>FMI11 Elatha</b>	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	mit Serienerbreiterungen
		45	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
<b>FMI12 Kari</b>	45	- +R	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr. + <b>Red Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
<b>7 x 10</b>	<b>RC27 VAG</b>	43	- (V9)	110-180	225/50, <b>235/50</b>	Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC34 VAG	43	- (V9)	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	35	ZP562D	110-169	235/45		
	RC34	38	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP562D	110-169	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 17	43	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
		45	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	CA 19	47	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 245/45		incl. Hybrid
	AC-518	38	AV4+R	110-169	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	35	AV1	110-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei
FMI07 ATENA	39	F95	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
8,5 x 19	RC32 VAG	38	- (V9)	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	38	ZP569F	110-180	255/45		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
				110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B36	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B37	35	ZP562D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	B42	35	ZP562D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	AF16 / AF18 / AF20	40	AV1	110-169	235/45, 245/45		
	CA 23	40	OX556F+R	110-180	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	45	F95	110-169	235/45, 245/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	110-180	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen
	8300 - 1972	45	F85+R	110-180	235/45, 245/45		+ Red Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 14	50	ZP560	110	235/45, 245/45		
	Oxigin 20	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 28	40	ZP562D	110-180	235/45, 245/45		
9 x 19	CA 17	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/45		
		49	ZP560D	110-169	235/45		
	CA 19	43	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
44		ZP560D	110-180	235/45, 245/45, 255/45			
8 x 20	B38	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	B43	39	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	110-169	255/40		
			ZP568F	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	RC29	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		
	B32	30+40	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP562D	110-169	235/40, 235/45		
	B41	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
	B42	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		35+43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	AC-521	45	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	AF16 / AF18	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	CA 17	35	ZP560D	110-169	235/45		
		40+48	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
FMI07 ATENA	39	- +R	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘	
FMI12 Kari	34	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
	40	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
9 x 20	B37	37	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B41	38	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40, 265/35		ohne Radhausverbr. ✘
	AC-521	42	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	CA 20	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 26	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45		
9,5 x 20	CA 19	35	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
		43	ZP560D	110-180	245/40		
8,5 x 21	B41	34	ZP560D	110-180	245/35		mit Radhausverbreiterungen
		37	ZP560D	110-180	245/35, 255/35		ohne Radhausverbr. ✘
		40	ZP560D	110-180	245/35		

9 x 21	B43	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35	ohne Radhausverbr. ✘
	B32	30	ZP562D	110-169	245/35	mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	45	ZP561F+R	110-180	245/40	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Hybrid

**Audi RS Q3** (siehe Konfigurator)      **2013 - 2018**      **8U/ 8U1**      **5/112**      **57,1**      e1\*2007/46\*0590\*01-...

**Audi RS Q3 / Sportback (II)**      **ab 2019**      **F3**      **5/112**      **57,1**      e1\*2007/46\*2038\*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	<b>RC34 VAG</b>	38	-	294	<b>225/50, 235/50, 245/45</b>	Orig.-Verschr.
8 x 19	<b>RC29</b>	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>RC34</b>	38	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B24 / B38</b>	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>AC-521</b>	35	AV1	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
8,5 x 19	<b>FMI08 THOE</b>	26	ZP560D	294	225/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	<b>B32</b>	34,5	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B34</b>	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	<b>B37</b>	32+35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	36	ZP560D	294	235/50, 245/45	nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 375x36mm
	<b>B42</b>	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>AF20</b>	30	AV1	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	AV1	294	245/45	nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	<b>FMI11 Elatha</b>	32	F95	294	245/45	nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	<b>8300 - 1972</b>	32	F85+R	294	235/50, 245/45	nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	<b>Oxigin 28</b>	30	ZP562D	294	235/45, 245/45	nur M+S, nicht Bremse 380mm
8 x 20	<b>B43</b>	30	ZP560D	294	235/40, 245/40	nur M+S
8,5 x 20	<b>RC34</b>	38	ZP568F	294	235/40M+S, 245/40M+S, <b>255/40</b>	nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	<b>RC29</b>	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>RC34</b>	33	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, <b>255/40</b>	nicht Bremse 380x38mm
	<b>B24</b>	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>B32</b>	30	ZP562D	294	235/45, 245/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	<b>B43</b>	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Bremse 380mm
	<b>B44</b>	30	ZP562D	294	235/45, 245/40	nur M+S, nicht Bremse 380mm
	<b>AC-521</b>	32	AV1	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	
9 x 20	<b>FMI12 Kari</b>	34	F94	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Bremse 380x38mm
	<b>B37</b>	29	ZP562D	294	235/45M+S	
	<b>B40</b>	34	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	38	ZP560D	294	255/40, 265/35	
	<b>FMI11 Elatha</b>	34	F95	294	255/40	nicht Keramikbremse mit 380x38mm
8,5 x 21	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40	nicht Bremse 380mm
	<b>B41</b>	34+37	ZP560D	294	255/35	nicht Keramikbremse mit 380x38mm
9 x 21	<b>B43</b>	38	ZP568F	294	245/35M+S, 255/35	
9 x 21	<b>B32</b>	30	ZP562D	294	245/35M+S	nicht Keramikbremse
9 x 22	<b>AF18</b>	35	AV1	294	255/30	nicht Keramikbremse

**Audi Q4 e-tron**      **ab 3.Quartal 2021**      **FZ**      **5/112**      **57,1**      e1\*2018/858\*00006\*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	<b>RC32 VAG</b>	45	-	70-89	<b>VA 235/55 u. HA 255/50</b>	Orig.-Verschr., auch Sportback
				70-89	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	70-89	<b>VA 235/55 u. HA 255/50</b>	Orig.-Verschr., auch Sportback
	<b>B40 VAG</b>	45	-	70, 77	<b>VA 235/55 u. HA 255/50</b>	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	<b>B43 VAG</b>	45	-	70, 77	<b>VA 235/55 u. HA 255/50</b>	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	<b>AC-521</b>	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	mit Trommelbremse an HA
	<b>B43 VAG</b>	40	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	<b>FMI08 THOE</b>	47	F31+R	70-77	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
		<b>B32 VAG</b>	42	-	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45
<b>B32</b>		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	mit Trommelbremse an HA
<b>B36</b>		35	ZP560D	70	VA 245/50+HA 275/45	VA ✘, nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
<b>B37</b>		43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	nur für Trommelbremse an der HA

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8,5 x 19	<b>B41</b>	39	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		nur für Trommelbremse an der HA
	<b>CA 23</b>	40	- +R	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Trommelbremse an HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		mit Trommelbremse an HA
45		ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		mit Trommelbremse an HA	
<b>8 x 20</b>	<b>B40 VAG</b>	45	-	70, 77	<b>VA 235/50, 245/45</b>		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
<b>9 x 20</b>		42	-	70, 77	<b>HA 255/45, 275/40</b>		
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	70, 77	<b>VA 235/50, 245/45</b>		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, <b>max. Leistung 125-220 kW</b>
<b>9 x 20</b>		42	-	70, 77	<b>HA 255/45, 275/40</b>		
8 x 20	<b>B40 VAG</b>	40	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>B43 VAG</b>	41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	<b>B43</b>	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		nur für Trommelbremse an der HA
	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
8,5 x 20	<b>B43 VAG</b>	40	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>RC29</b>	40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>B24</b>	42	ZP560D	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	<b>B43</b>	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	<b>B44</b>	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	<b>AC-521</b>	45	-	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
		40	F94	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	<b>B40 VAG</b>	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	<b>B43 VAG</b>	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	<b>B37</b>	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		nur für Trommelbremse an der HA
	<b>AC-521</b>	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40		
	<b>FMI11 Elatha</b>	46	- +R	70-77	VA+HA 255/45, 265/40, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
		45	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40		
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an HA
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43 VAG</b>	VA 40	-	70, 77	<b>VA 235/45+HA 255/40</b>		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
<b>9 x 21</b>		HA 42	-	70, 77	<b>HA 255/40, 275/35</b>		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43 VAG</b>	VA 40	-	70, 77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
<b>9 x 21</b>		HA 42	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
8,5 x 21	<b>B41 VAG</b>	40	-	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>B41</b>	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		
		38	ZP568F	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21	<b>B32</b>	40	ZP560D	70	VA 245/40+HA 275/35		nur für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	70-77	VA 245/40+HA 275/35		
<b>9,5 x 21</b>	<b>FMI10 E-JOULE</b>	41,5	F95	70-77	VA 245/40+HA 275/35		

#### Kombinationen

8,5 x 20	<b>CA 19</b>	45	ZP560D	70-77	VA 235/50		
		43			HA 255/45		

**Audi Q5** (siehe Konfigurator) **ab 11.08** **8R / 8R1/2** **5/112** **66,6** e1\*2001/116\*0473\*..., e1\*2001/116\*0497\*..., e13\*2007/46\*1083\*..., e13\*2007/46\*1179\*...

**Audi Q5 / Q5 Sportback** **ab 02.2017** **FY** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1550\*..., e1\*2007/46\*1685\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	34	-	100-210	<b>235/65</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	34	-	100-210	<b>235/65</b> , 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60 ✘
	RC27	37	-	100-210	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55 ✘
7,5 x 17	B39	35	ZP567F	100-210	235/65		nur M+S
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/65		incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	36+40	ZP568F	100-210	235/65, 245/60, 255/60		nur M+S, ET36 ohne Radhausverbr. ab 255/60 ✘
	B34	35	ZP567F	110-210	235/65		incl. Facelift 2021, nur M+S
7,5 x 18	B36	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55 ✘
	AF16	38	AV1	100-210	235*65, 255/55, 255/60		nur M+S
	RC30	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32 / B39	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50 ✘
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP567F	100-185	235/60, 245/55, 245/60		ab 245/55 ✘
	Oxigin 25	44	ZP568F	100-210	255/55		nicht Bremse 350x34mm
	RC27	39	-	100-210	<b>235/60</b>		Orig.-Verschr.
				100-210	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. bei 255/55 ✘
	RC32	39	-	100-210	235/55, <b>235/60</b> , 245/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	39	F95	100-210	<b>235/60</b>		
	FMI11 Elatha	39	F95	100-210	235/55, <b>235/60</b> , 245/55, 255/55		
	RC29	35	ZP567F	100-210	235/60		
	RC34	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55		
	B34	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	B36	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-518	40	AV4	100-210	235/60		
	AF16	35	AV1	100-210	235/60, 255/50, 255/55		nicht Bremse 350mm, ab 255/50 ✘
AF18	40	AV1	100-210	235/60			
AF20	35+40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021	
FMI12 Kari	34	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen	
7 x 19	RC27	34	-	100-210	<b>235/55</b> , 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	34	-	100-210	<b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	33	ZP567F	100-210	235/55, 245/50		nur M+S, bei 245/50 ✘
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm, bei 245/50 ✘
8 x 19	RC29	39	-	100-210	<b>235/55</b> , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	39	-	100-210	235/50, <b>235/55</b> , 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	39	-	100-210	<b>235/55</b> , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	39	-	100-210	<b>235/55</b> , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	FMI07 ATENA	39	F95	100-210	235/50, <b>235/55</b> , 245/50		
	RC29	35	ZP567F	110-210	235/55, 255/45		
	RC34	38	ZP567F	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 255/50 ✘
	B38	35	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	38	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	34	ZP568F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
		38	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
CA 17	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		nicht Bremse 340 u. 350mm	
AC-518	38	AV4	100-210	235/55, 245/50, 255/45			
AC-521	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021	
8,5 x 19	B36	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. FL2021, nicht Bremse 318, 338 u. 350mm
	B37	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	39	ZP568F	100-210	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✘
	B42	35	ZP567F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AF16	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		
		40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	AF20	40	AV1	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	Oxigin 19 / 20	40	ZP568F	100-260	235/55		nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm
Oxigin 28	40	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021	
FMI07 ATENA	40	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 265/45			
8 x 20	B40	39	-	100-210	235/45, 245/45, <b>255/45</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B43	39	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, <b>255/45</b>		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B38	35	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B43	30	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
8 x 20	RC29	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	RC34	33	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		37+38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	B24	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
B42	35+40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 338 u. 350mm	



8,5 x 20	<b>B43</b>	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	<b>B44</b>	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 350mm
	<b>AC-518</b>	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	<b>AC-521</b>	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	<b>AF16</b>	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		
	<b>CA 17</b>	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 350x34mm
		40	ZP568F	100-260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>FMI12 Kari</b>	34	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		40	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
<b>Oxigin 14</b>	35	ZP568	100-260	245/45			
9 x 20	<b>B37</b>	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
		37	ZP567F	110-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘
	<b>B40</b>	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ab 255/45 ✘
	<b>B43</b>	33	ZP568F	100-210	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	<b>AC-518</b>	41	-	100-260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>AC-522</b>	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	<b>AC-M08</b>	40	AV1	100-260	245/45, 255/40, 255/45		
	<b>AF16</b>	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
		35	AV1	100-210	235/45, 245/45		
	<b>AF18</b>	33	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	<b>FMI11 Elatha</b>	34	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	110-185	235/45, 245/45		
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		nicht Bremse 318 u. 330mm
	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	<b>B41</b>	34	ZP568F	100-210	245/40, <b>255/40</b>		
		30+37+40	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B43</b>	34	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
<b>AF16</b>	38	AV1	100-210	245/40, 255/40		nicht Bremse 350mm	
9 x 21	<b>B43</b>	36	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021
	<b>AF16</b>	38	AV1	100-210	245/40, 255/40		
	<b>AF18</b>	37	AV1	100-210	245/40		

**Audi Q5 TFSI e** Plug-in-Hybrid ab 2019 FY 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1550\*12...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	<b>RC27</b>	34	-	185, 195	<b>235/65</b>	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S	
		37	-	185	<u>235/65</u> , 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 18	<b>RC30</b>	35	ZP567F	185	<u>235/65</u>	Orig.-Verschr., nur M+S	
	<b>RC30</b>	35	ZP567F	185, 195	235/55, 235/60	incl. Facelift 2021, nur M+S	
	<b>B32</b>	35	ZP567F	185	235/55, 235/60	nur M+S	
8 x 18	<b>RC27</b>	39	-	185, 195	<b>235/60</b>	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	<b>B36</b>	35	ZP567F	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021	
	<b>AC-518</b>	40	AV4	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021	
	<b>AF20</b>	35+40	AV1	185, 195	235/60	incl. Facelift 2021	
7 x 19	<b>RC27</b>	34	-	185, 195	<b>235/55</b> , 245/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S	
	<b>B38</b>	39	-	185, 195	<b>235/55</b> , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	<b>B40</b>	39	-	185, 195	<b>235/55</b> , 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
	<b>RC29</b>	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	<b>B40</b>	38	ZP567F	185	235/55, 245/50, 255/45		
		34	ZP568F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
<b>AC-521</b>	35	AV1	185, 195	235/55, 255/45	incl. Facelift 2021		
8,5 x 19	<b>B37</b>	35	ZP567F	185, 195	235/55, 255/45	incl. Facelift 2021	
	<b>B43</b>	40	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021	
	<b>AF20</b>	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021	
8 x 20	<b>B40</b>	39	-	185, 195	235/45, 245/45, <b>255/45</b>	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021	
		39	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, <b>255/45</b>	incl. Facelift 2021	
	<b>B43</b>	30	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021	
8,5 x 20	<b>RC29</b>	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021	
		40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021	
	<b>B24</b>	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021	
	<b>B32</b>	40	ZP567F	185	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021	
	<b>B42</b>	30	ZP567F	185, 195	235/45	incl. Facelift 2021	
		35	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021	

	<b>B43</b>	35+40	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	<b>AC-518</b>	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	<b>AC-521</b>	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	33	-	185, 195	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		37	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40 ✘
	<b>B43</b>	33	ZP568F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	34	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021
		37	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
<b>9 x 21</b>	<b>B43</b>	36	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021

**Audi Q6 SUV e-tron NEU i.V. 1. Quartal 2024**

<b>Audi SQ5</b> (siehe Konfigurator)	<b>2013 - 2016</b>	<b>8R/ 8R1</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2001/116*0473*... e13*2007/46*1083*...
--------------------------------------	--------------------	----------------	--------------	-------------	---

<b>Audi SQ5</b>	<b>ab 02.2017</b>	<b>FY</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1550*..
-----------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 19</b>	<b>RC27</b>	34	-	251-260	<b>235/55</b> , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	<b>RC34</b>	34	-	251-260	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	33	ZP567F	260	235/55, 245/50, 255/50	nur M+S, bei 255/50 ✘
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	260	235/55, 245/50	nicht Bremse 350mm
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	<b>RC32</b>	39	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	nur M+S, ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	<b>RC34</b>	38	ZP567F	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	ohne Radhausverbr. bei 255/50 ✘
	<b>B24</b>	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	<b>B38</b>	39	-	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		38	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	<b>B40</b>	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		34	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	<b>B43</b>	38	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		<b>AC-518</b>	38	AV4	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50
	<b>AC-521</b>	35	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45	nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50	nur M+S
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		34,5	ZP567F	255, 260	235/55, 255/45	nur M+S
	<b>B37</b>	34	-	260	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, ab 255/50 ✘
	<b>B41</b>	36	ZP568F	251-260	235/50, 235/55	nur M+S
		39	ZP568F	251-260	235/50, 235/55, 265/45, 275/45	ohne Radhausverbr. bei 275/45 ✘
	<b>B42</b>	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45	
	<b>B43</b>	40	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45	incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	<b>AF16</b>	35	AV1	260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45	nur M+S, ab 255/50 ✘
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45	nur M+S
	<b>Oxigin 19</b>	40	ZP568F	260	235/55	nicht Bremse 318x30 u. 350x34mm
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	39	-	251-260	235/45, 245/45, <b>255/45</b>	Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	<b>B43</b>	39	ZP568F	251-260	235/45, 245/45, <b>255/45</b>	incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45	incl. Facelift 2021
	<b>B40</b>	28	-	255, 260	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 255/45 ✘
	<b>B43</b>	30	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45	incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	<b>RC34</b>	30+37	ZP568F	251-260	255/45	
		38	ZP568F	255-260	255/45	
	<b>B24</b>	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B32</b>	30+40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	ET40 incl. Facelift 2021
	<b>B41</b>	35	ZP568F	251-260	255/45, 265/45	ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B42</b>	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45	nur M+S, ohne Radhausverbr. ✘
		35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B43</b>	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
		40	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	<b>B44</b>	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45	incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>AC-518</b>	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	<b>AC-521</b>	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2021
	<b>AF16</b>	32	AV1	255, 260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45	
<b>CA 17</b>	35	ZP568F	260	245/45	nicht Bremse 350x34mm	
	40	ZP568F	260	255/40, 255/45, 265/45	nicht Bremse 350x34mm	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	255-260	255/45		
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	38	ZP568F	255-260	255/45, 265/40		ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B43</b>	33	ZP568F	251-260	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
		38	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>AC-518</b>	41	-	260	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>AC-522</b>	40	AV1	260	245/45, 255/40, 255/45		
	<b>AF18</b>	33	-	260	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	255-260	255/45		mit Radhausverbreiterungen
<b>FMI11 Elatha</b>	34	F95	251-260	235/45, 245/45, 255/45		mit Radhausverbreiterungen	
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen	
<b>9,5 x 20</b>	<b>B37C</b>	38	ZP567F	251-260	255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B41</b>	34	ZP568F	251-260	<b>255/40</b>		
30+37+40		ZP568F	251-260	255/40		ET30 ohne Radhausverbr. ✘	
34		ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021	
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	37	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
		36	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
	<b>AF18</b>	37	AV1	255, 260	255/40, 265/35		

**Audi Q7** (siehe Konfigurator) **ab 03.06** **4L/4L1** **5/130** **71,6** e1\*2001/116\*0350\*00-19, e1\*2001/116\*0367\*00-04, e13\*2007/46\*1081\*00-05

**Audi Q7** (2. Generation Model 4M) **ab 2015** **4L/4L1** **5/112** **66,6** e1\*2001/116\*0350\*20-..., 0367\*05-..., e13\*2007/46\*1081\*06-...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	25	-	155-245	<b>255/60</b> , 265/55, 285/50	Orig.-Verschr., bei 285/50 ✘
	<b>RC32</b>	20	-	155-185	<b>235/65</b>	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	155-250	<b>255/60</b> , 265/55	
	<b>RC25</b>	25	-	155-185	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., 235/65 nur wenn schon Serie
				155-250	255/60	
	<b>RC34</b>	30	ZP567F	155-250	255/60, 265/55, 285/50, 285/55	
<b>FMI11 Elatha</b>	26	F95	155-250	255/60, 265/55		
<b>FMI12 Kari</b>	26+34	Kit 0354	155-250	255/60, 265/55		
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	28	-	155-250	<b>255/55</b> , 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., bei 275/50 ✘
	<b>RC32</b>	28	-	155-250	255/50, <b>255/55</b> , 265/50, 275/50	Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	28	ZP559F	155-250	<b>255/55</b> , 265/50, 275/50	auch Hybrid
	<b>RC34</b>	27	ZP567F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	
	<b>B43</b>	27+34	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50	
	<b>FMI08 THOE</b>	26	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	28	ZP559F	155-245	255/50, <b>255/55</b> , 265/50, 275/50	
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	F95	155-250	255/50, <b>255/55</b> , 265/50, 275/50	
	<b>RC25</b>	28	-	155-245	255/55, 265/50, 275/50	
	<b>B32</b>	25	-	155-250	255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	20+21	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	ohne Radhausverbr. ab 265/50 ✘
	<b>B43</b>	25	ZP559F	155-250	255/55, 265/50	
	<b>Oxigin 19 / 20</b>	23	OX567	155-245	255/55, 265/50, 265/55, 275/50	für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘
<b>8 x 20</b>	<b>8300 - 1972</b>	32	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50	
	<b>B40</b>	28	-	155-250	<b>255/50 M+S</b>	Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>	<b>B43</b>	27+30	ZP559F	155-250	255/50	
	<b>RC34</b>	30+33	ZP568F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	
	<b>B41</b>	20+35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	
	<b>B43</b>	30+35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45	
	<b>AF18</b>	20	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.
	<b>CA 17</b>	23	ZP568F	155-245	265/45, 275/45	nicht für Keramikbremse
	<b>CA 19</b>	32	ZP568F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	nicht für Keramikbremse
	<b>Oxigin 19</b>	23	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	max. Achslast 1720kg, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	<b>FMI12 Kari</b>	34	F94	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	
<b>9 x 20</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	
	<b>B37</b>	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	<b>B40</b>	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	<b>B41</b>	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	
	<b>B43</b>	33	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	
	<b>Oxigin 19</b>	28	OX567F	155-245	255/50, 265/45, 275/45	für Kit + € 44,00 Aufpreis! nicht für Keramikbremse, bei 285/45 ✘
				155-320	285/45	
	<b>Oxigin 20</b>	28	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	für Kit + € 44,00 Aufpreis!, nicht Keramik Bremse 265/50 u. 285/45 ✘
	<b>AC-M08</b>	25	AV1	155-245	265/45, 275/45	nicht Keramikbremse
	<b>AC-518</b>	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	
155-373				285/45		
<b>AC-522</b>	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr. nicht Keramikbremse	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

				155-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	<b>AF16</b>	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	<b>AF18</b>	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	<b>FMI11 Elatha</b>	34	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	<b>B41</b>	20	ZP559F	155-250	255/45, 265/45, 275/45		
		35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	<b>B43</b>	35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
<b>9,5 x 20</b>	<b>B32</b>	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	<b>B37C</b>	22	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	<b>CA 19</b>	25	ZP568F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	19	ZP559F	155-250	255/45		
		30+34	ZP559F	155-250	255/45, 265/45		
<b>9 x 21</b>	<b>Oxigin 18</b>	28	OX567F	155-245	265/45		nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	<b>B32</b>	25	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	<b>CA 17</b>	30	ZP561F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, <b>285/40</b>		
	<b>B43</b>	31	ZP559F	155-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, <b>285/40</b>		mit Radhausverbreiterungen
	<b>B41</b>	22	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘
	<b>AF18</b>	31	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	<b>FMI12 Kari</b>	31	F95	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
<b>10,5 x 21</b>	<b>B41</b>	31	ZP559F	155-250	265/40, 275/40		
<b>9 x 22</b>	<b>AC-M08</b>	26	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	<b>9,5 x 22</b>	<b>AF18</b>	31	-	155-245	265/35	
					155-320	285/35	
<b>10 x 22</b>	<b>B32</b>	25	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!! Ohne Radhausverbr. ab 275/35 ✘
		32	-	155-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	<b>AF18</b>	21	AV1	155-250	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	155-250	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	<b>CA 17</b>	30	ZP568F	155-245	265/35		nicht Keramikbremse
	<b>FMI09 CRATOS</b>	21	F31	155-250	265/35, 275/35		mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	155-250	265/35, 275/35		
<b>Oxigin 18</b>	20	OX567	155-245	265/35		für Kit + € 44,00 Aufpreis! ✘	

**Audi SQ7** (2. Generation Model 4M) ab 2016 4L, 4L1 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0350\*26-... e13\*2007/46\*1081\*12-...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	28	-	320, 373	<b>255/50</b>	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B43</b>	27+30	ZP559F	320, 373	255/50	nur M+S
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC34</b>	30+33	ZP568F	320-373	255/45, 265/45	nur M+S
	<b>B41</b>	20+35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nur M+S
	<b>B43</b>	30+35	ZP559F	320-373	255/50, 265/45, 275/45	nur M+S
	<b>AF18</b>	20	-	320	265/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
	<b>CA 17</b>	23	ZP568F	320	265/45, 275/45	nur M+S, nicht für Keramikbremse
	<b>CA 19</b>	32	ZP568F	320-373	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	nur M+S, nicht für Keramikbremse
	<b>FMI12 Kari</b>	34	F94	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	nur M+S
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	Orig.-Verschr. bis 275/45 nur M+S
	<b>B40</b>	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	<b>B41</b>	33	ZP559F	320	<b>285/45</b>	
	<b>B43</b>	33	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	bis 275/45 nur M+S
	<b>FMI07 Atena</b>	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, <b>285/45</b>	bis 275/45 nur M+S
	<b>B41</b>	20	ZP559F	320-373	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
		35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S
	<b>B43</b>	35	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S
	<b>FMI07 Atena</b>	20	F95	320	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S
	<b>FMI11 Elatha</b>	20	F95	320-373	255/45, 265/45, 275/45	nur M+S, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 420x40mm
		34	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	bis 275/45 nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
	<b>Oxigin 19</b>	28	OX567F	320	255/50, 265/45, 275/45	nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
	<b>AC-M08</b>	25	AV1	320-373	265/45, 275/45	nicht Keramikbremse, nur M+S
<b>AC-518</b>	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse	
<b>AC-522</b>	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse	
<b>AF16</b>	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S	
<b>AF18</b>	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S	
<b>9,5 x 20</b>	<b>B37C</b>	22	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S, ohne Radhausverbr. nur 265/45 auflagenfrei! ✘
	<b>CA 19</b>	25	ZP568F	320-373	265/45	nur M+S, nicht Keramikbremse
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	19	ZP559F	320-373	255/45	
		30+34	ZP559F	320-373	255/45, 265/45	nur M+S

9 x 21	<b>Oxigin 18</b>	28	OX567F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, für Kit + € 44,00 <b>Aufpreis!</b>
	<b>B32</b>	25	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		nur M+S
9,5 x 21	<b>CA 17</b>	30	ZP561F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, <b>285/40</b>		bis 275/40 nur M+S
	<b>B43</b>	31	ZP559F	320, 373	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, <b>285/40</b>		
	<b>B41</b>	22	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40 ✘
	<b>AF18</b>	31	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
10 x 21	<b>FMI12 Kari</b>	31	F95	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		bis 275/40 nur M+S
	<b>AF16</b>	30	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/40 nur M+S
10,5 x 21	<b>B41</b>	31	ZP559F	320-373	265/40, 275/40		nur M+S
9 x 22	<b>AC-M08</b>	26	-	320-373	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 22	<b>AF18</b>	31	-	320	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
10 x 22	<b>B32</b>	25	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S, ohne Radhausverbr. ab 275/35 ✘
		32	-	320, 373	265/35, 265/40, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., bis 275/35 nur M+S
	<b>AF18</b>	21	AV1	320	265/35, 265/40, 275/35		nur M+S, nur mit Radhausverbr. ohne Auflagen
		26	-	320	265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	<b>CA 17</b>	30	ZP568F	320-373	265/35		nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>FMI09 Cratos</b>	21	F31	320-373	265/35, 275/35		nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
		31	F31	320-373	265/35, 275/35		

**Audi Q8** 2018 4L 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0350\*32-..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	<b>B32</b>	20	-	170-250	<b>265/55</b> , 275/55, 285/55	Orig.-Verschr.
	<b>B37</b>	20	-	170-250	<b>265/55</b> , 275/55, 285/55	Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	20	ZP559F	170-250	<b>265/55</b> , 275/50, 275/55	
	<b>B41</b>	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
9 x 19	<b>8300 - 1972</b>	21	F85	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
	<b>B41</b>	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55	
8,5 x 20	<b>CA 19</b>	25	ZP568F	170-373	255/55, 265/55, 275/50, 275/55	nicht Keramikbremse
	<b>B41</b>	20	ZP559F	170-250	<b>265/50</b> , 275/45, 275/50, 285/50	
	<b>B43</b>	20	ZP559F	170-250	<b>265/50</b> , 275/50, 285/50	auch Hybrid
	<b>AF16 / AF18</b>	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr.
9 x 20	<b>CA 17</b>	23	ZP568F	170-250	265/50, 275/45, 275/50	
	<b>B37</b>	20	-	170-250	265/50, <b>275/50</b> , 285/45, 285/50	Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, <b>275/50</b> , 285/45, 285/50	
	<b>B43</b>	20	ZP559F	170-250	265/50, <b>275/50</b> , 285/45, 285/50	
	<b>FMI07 Atena</b>	20	F95	170-250	265/50, 275/45, <b>275/50</b> , 285/45, 285/50	
	<b>AC-518</b>	33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	<b>AC-M08</b>	25	AV1	170-373	265/50, 275/45, 285/45	nicht Keramikbremse
	<b>AC-522</b>	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 20	<b>AC-522</b>	33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	<b>FMI11 Elatha</b>	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	
8,5 x 21	<b>B37C</b>	22	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	Orig.-Verschr.
	<b>CA 19</b>	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	nicht Keramikbremse
9 x 21	<b>B41</b>	19	ZP559F	170-250	265/45, 275/45	
	<b>CA 17</b>	25	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse
9,5 x 21	<b>Oxigin 18</b>	20	ZP568F	170-250	275/45, 285/45	
	<b>B41</b>	22	ZP559F	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	
10 x 21	<b>AF18</b>	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	20	ZP559F	170-250	<b>285/45</b>	auch für Hybrid
	<b>B43</b>	20	ZP559F	170-250	265/45, 275/45, 285/40, <b>285/45</b> , 295/40	auch für Hybrid
10,5 x 21	<b>AF16</b>	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	19	ZP559F	170-250	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
	<b>B43</b>	19	ZP559F	170-250	275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
	<b>CA 17</b>	30	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse
10 x 22	<b>Oxigin 18</b>	20	ZP568F	210	275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
	<b>FMI09 Cratos</b>	21	F85	170-250	<b>285/40</b>	
	<b>AC-M08</b>	19	-	170-373	275/40, <b>285/35</b> , 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	<b>AF18</b>	21	AV1	170-250	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	
	<b>CA 17</b>	20	ZP568F	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35	nicht Keramikbremse
11 x 22	<b>CA 17</b>	30	ZP568F	170-373	275/40	nicht Keramikbremse
	<b>FMI09 Cratos</b>	21	F31	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	
10 x 23	<b>B32</b>	15	-	170-250	275/40	Orig.-Verschr.
	<b>AF18</b>	18	-	170-373	285/35, 295/30, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse

**Audi SQ8** ab 04.2019 4L 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0350\*37-..

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	20	ZP559F	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/50	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/50	nur M+S
9 x 20	B37	20	-	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	ZP559F	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
	AC-M08	25	AV1	320-373	265/50, 275/45, 285/45	nicht Keramikbremse
	AC-518	33	-	373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		33	-	170-373	285/45	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	20	F95	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S
FMI11 Elatha	20	F95	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	nur M+S, nicht Bremse 420x40mm	
9,5 x 20	CA 19	25	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45, 305/45	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	265/45, 275/45	nur M+S
9 x 21	CA 17	25	ZP561F	373	275/45	nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	22	ZP559F	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	nur M+S
	AF18	20	-	320, 373	265/45, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	20	-	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	20	ZP559F	320-373	285/45	
	B43	20	ZP559F	320, 373	265/45M+S, 275/45M+S, 285/40, 285/45, 295/40	
	AF16	20	-	320	285/40, 295/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	320-373	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	
	B43	19	ZP559F	320, 373	275/45M+S, 285/40, 285/45, 295/40	
	CA 17	30	ZP561F	170-373	275/45	nicht Keramikbremse
10 x 22	FMI09 Cratos	21	F85	320-373	285/40	
	AC-M08	19	-	373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	21	AV1	320	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	bis 275/40 nur M+S
	CA 17	20	ZP568F	320-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35	nicht Keramikbremse
		30	ZP568F	373	275/40	nicht Keramikbremse
FMI09 Cratos	21	F31	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	bis 275/40 nur M+S	
11 x 22	B32	15	-	320, 373	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 23	AF18	18	-	373	285/35, 295/30, 295/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse

**Audi RS Q8 ab 2020 4L 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0367\*06-..**  
**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	AC-M08	19	-	441	275/40M+S, 285/40M+S, 295/35, 295/40	Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40	Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	21	F31	441	275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35	
11 x 22	B32	15	-	441	275/40, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S, für Keramikbremsen
10 x 23	AF18	18	-	441	295/35	Orig.-Verschr.

**Audi Q8 e-tron NEU im Laufe 2023 GE 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1914\*..**  
**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	34	ZP559F	158	255/55	nur M+S, incl. Sportback
8,5 x 19	B41	36	ZP559F	158	255/55	auch Sportback
9 x 19	B41	38	ZP559F	158	255/55	auch Sportback
8 x 20	B43	30	ZP559F	158	255/50	nur M+S, incl. Sportback
9 x 20	B43	33+38	ZP559F	158	255/50, 275/45	nur M+S, incl. Sportback
	AC-522	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., incl. Sportback
8,5 x 21	B43	34	ZP559F	158	265/45	incl. Sportback
9,5 x 21	B43	36	ZP559F	158	265/45, 275/40	incl. Sportback

**Audi SQ8 e-tron NEU im Laufe 2023 GE 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1914\*..**  
**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21	B41	19	ZP559F	226	285/40, 295/40	auch Sportback


**Audi Q9 im Laufe 2022**  
**auf Anfrage**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

# BMW


	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW i3</b>	2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*... e1*2007/46*1213*

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	43	-	75	155/70	 Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nur Range Extender
					155/70M+S	






	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW i3 S</b>	2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 19	eb1	28	-	75	155/70M+S	 Orig.-Verschr.



	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW i4 eDrive 40 NEU</b>	ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	80-105	225/55, 235/50	 Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg Orig.-Verschr.
		27	-	80-105	225/55	
8 x 18	RC27	30	-	80, 105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80-105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	105	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	80-105	225/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 18	RC34	36	-	80-105	245/45	 Orig.-Verschr.  Orig.-Verschr.
	B32	36	-	80-105	245/45, 255/45	
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	105 (250)	245/45	nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	36	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	32	-	80-105	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	VA 35	-	80-105	VA 245/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42		HA 255/40		
8 x 19	B40	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 40		HA 255/40		
8 x 19	B43	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40		HA 255/40		
8,5 x 20	B43	VA 35	-	105 (250)	VA 245/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42		HA 255/35 HL		
8,5 x 20	B41	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
	B42	35	-	80, 105	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	105 (250)	VA 245/35+HA 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 28	35	ZP593F	80, 105	VA 245/35+HA 255/35	HA ✘




	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW i4 M50 NEU</b>	im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	RC34	36	-	125	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	125	VA 245/40+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S, HA ✘
	B41	36	-	125	VA 245/40+HA 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	VA 35	-	125	VA 245/40+HA 255/40	 Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 42				


	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW i5 NEU</b>	im Laufe 2023	G6E	5/112	66,7	e1*2018/858*00317*..

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	29	-	105	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B41	29	-	105	245/45	
	B43	29	-		245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	B41	28	-	105	245/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	B43	25	-		245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
					245/45	Orig.-Verschr., i.V.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>BMW i7 NEU</b>	im Laufe 2023	G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B41	26	-	125-280	245/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/45	
8,5 x 20	B41	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45	
9,5 x 21	B41	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u.

3,3 x 21	ET1	54		120/100	170/70, 200/70, 230/50		370x24mm HA
----------	-----	----	--	---------	------------------------	--	-------------

<b>BMW 1er</b> (siehe Konfigurator)	<b>ab Ende 2011</b>	<b>1K2/1K4 (F20 / F21)</b>	<b>5/120</b>	<b>72,6</b>	e1*2007/46*0273*04..., e1*2007/46*0283*04...
-------------------------------------	---------------------	----------------------------	--------------	-------------	--

<b>BMW 1er M135i / M140i</b> (siehe Konfigurator)	<b>ab 2012</b>	<b>1K2/1K4</b>	<b>5/120</b>	<b>72,6</b>	e1*2007/46*0273*04-..., e1*2007/46*0283*04-...
---	----------------	----------------	--------------	-------------	--

<b>BMW 1er</b>	<b>ab 10.2019</b>	<b>F1H (F40)</b>	<b>5/112</b>	<b>66,7</b>	e1*2007/46*2018*...
----------------	-------------------	------------------	--------------	-------------	---------------------

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	<b>RC32</b>	54	-	80-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>Pro1</b>	48	F93	80-110	195/55, 195/60	nur M+S
7 x 16	<b>RC30</b>	52	-	80-110	195/60M+S, <b>205/55</b> , 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	<b>RC30</b>	47	-	85-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	<b>195/55</b> , 205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	<b>RC32</b>	47	-	85-140	195/50, <b>195/55</b>	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				80-140	<b>195/55</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	49	-	85-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
54	-	80-110	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm				
7,5 x 17	<b>RC27</b>	54	-	85-140	205/50, 215/45, 215/50, <b>225/45</b> , 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>RC32</b>	54	-	85-140	205/50, 215/45, <b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	<b>BR-I</b>	54			<b>225/45</b>	i.V.
	<b>Oxigin 25</b>	54	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	nicht für M-Sportbremse
7 x 18	<b>RC32</b>	54	-	85-225	195/50M+S, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	<b>RC30</b>	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	51	-	80-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-140	225/40	
				80-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
				80-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
<b>B39</b>	51	-	80-140	225/40		
			80-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
<b>Oxigin 25</b>	51	-	80-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse	
8 x 18	<b>RC27</b>	57	-	85-140	215/45, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	<b>205/45 M+S</b>	
	<b>RC32</b>	57	-	80-140	<b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
				80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				80-110	215/45, 235/40	
	<b>RC29</b>	57	-	80-225	215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-110	215/45	
<b>B37</b>	54	-	80-225	215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			85-110	215/45		
<b>B38</b>	52	-	85-225	215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			80-225	215/45M+S		
8 x 19	<b>B43</b>	54	-	80-225	<b>235/35</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>RC27</b>	57	-	85-225	235/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>RC29</b>	57	-	85, 103	215/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	225/35	
<b>RC32</b>	57	-	80-225	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Feststättel Bremse 360mm VA u. 330x20mm HA	
8 x 20	<b>B38</b>	52	-	80-103	225/30	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				80-225	235/30	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm ✘

<b>BMW 2er Coupé / Cabrio</b> (siehe Konfigurator)	<b>ab 2014</b>	<b>1C</b>	<b>5/120</b>	<b>72,6</b>	e1*2007/46*0277*08-...
--	----------------	-----------	--------------	-------------	------------------------

<b>BMW 2er M235i / M240i Coupé</b> (siehe Konfigurator)		<b>1C</b>	<b>5/120</b>	<b>72,6</b>	e1*2007/46*0277*08-...
---	--	-----------	--------------	-------------	------------------------

<b>BMW 2er Active Tourer</b>	<b>ab 2014</b>	<b>F45/UKL-L</b>	<b>5/112</b>	<b>66,7</b>	e1*2007/46*0371*13-..., e1*2007/46*1675*...
------------------------------	----------------	------------------	--------------	-------------	---

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	<b>RC28</b>	52	-	70-141	<b>205/60</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 307mm
	<b>RC30</b>	52	-	70-141	<b>205/60</b> , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	<b>RC28</b>	52	-	70-141	195/65M+S, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 307 u. 330mm, bei 225/55 ✘
				70-100	195/65M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
<b>RC27</b>	54	-	70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, bei 225/50 ✘	
			70-170	195/55, 205/50, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. auch Typ F2AT, nur M+S, bei 225/50 ✘	



7 x 17	RC30	47	-	70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
				70-170	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur M+S, ab 205/50 ✘
	RC32	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC34	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
7,5 x 17	B39	47	-	70-170	195/55 M+S		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC27	54	-	70-170	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	54	-	70-170	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, auch Hybrid
	BR-I	54	-	70-170	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	54	-	70-170	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 215/50 ✘
8 x 18	Oxigin 25	54	ZP599F	70-170	205/50, 205/55, 225/45		auch Typ F2AT, nicht Bremse 280, 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo-Bremse
	RC27	57	-	70-170	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC32	57	-	85-141	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	57	-	70-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 330mm
	RC32	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC27	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 335mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**BMW 225xe Active Tourer** ab 03/2016 UKL-L, F2AT 5/112 66,7 e1\*2007/46\*0371\*21-..., e1\*2007/46\*1675\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	47	-	100	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	47	-	100	195/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F2AT
	RC27	54	-	92, 100	195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
	RC32	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	BR-I	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	54	-	100	195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
8 x 18	RC29	57	-	100	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	57	-	70-170	225/45	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC32	57	-	100	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	57	-	100	225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**BMW 225xe Active Tourer Hybrid** ab 2018 UKL-L, F2AT 5/112 66,7 e1\*2007/46\*0371\*21-..., e1\*2007/46\*1675\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	54	-	100	205/55	Orig.-Verschr.

**BMW 2er Active Tourer NEU** im Laufe 2022 U2AT 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00117\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	41	-	100-115	205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	41	-	90-150	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	41	-	90-115	205/60	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	100-115	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7,5 x 17	RC34	47	-	100-115	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	90-115	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-110	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	90-115	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	90-115	205/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	100-110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	90-115	225/45	
7,5 x 19	FMI12 Kari	45	Kit 0334	90-115	225/45	
	RC34	45,5	-	100-110	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	90-115	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., ECE i.V.
	B43	46	-	100-115	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC27	47	-	90-150	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	90-115	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	100-115	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	B43	43	-	100-115	225/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
CA 17	45	ZP593F	100-150	225/40, 225/45, 235/40	nicht Bremse 330mm	

8,5 x 19	B42	47	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	90-150	225/45		
	Oxigin 26	45	ZP599F	100-150	225/40, 225/45		nicht Bremse 330mm
	Oxigin 28	45	ZP593F	90-150	225/45		
9 x 19	CA 17	49	ZP593F	100-150	255/40		nicht Bremse 330mm
8 x 20	B43	46	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
		48	-	100-115	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
8,5 x 20	B42	45	-	100-115	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		48	-	90-150	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.

**BMW 2er Active Tourer** PHEV NEU im Laufe 2023 U2AT 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00117\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	41	-	100, 110	205/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	46	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100, 110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	100, 110	225/45		
	Oxigin 28	45	ZP593F	100, 110	225/45		
8 x 20	B43	46	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	48	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.

**BMW 2er Grand Tourer** ab 2014 F46/UKL-L 5/112 66,7 e1\*2007/46\*0371\*18-..., e1\*2007/46\*1677\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	52	-	70-110	195/65M+S, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 307 u. 330mm
	RC30	52	-	70-110	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
7 x 17	RC30	47	-	70-141	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S, ab 205/50 ✖
	RC32	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	47	-	70-170	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B39	47	-	70-141	195/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S
	RC30	47	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 205/50 ✖
7,5 x 17	RC27	54	-	70-141	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32	54	-	70-170	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, auch Hybrid
	BR-I	54	-	70-141	205/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
8 x 18	RC27	57	-	70-141	225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
		57	-	70-170	225/45		
8 x 19	RC32	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
		57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 335mm
	RC29	57	-	70-141	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 330mm
	RC32	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer** F2AT 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1675\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34	52	-	100	205/55		Orig.-Verschr.

**BMW 2er Coupe** NEU ab 2022 G2C 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00123\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	30	-	115-180	225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		27	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	115-180	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40	-	115-180	HA 255/40		
7,5 x 18	RC32	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	115-180	225/45		
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	115-180	225/45		

7,5 x 19	RC34	32	-	120-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, 255/35		
8 x 19	RC32	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP599F	115-180	225/40		
	Oxigin 28	30	ZP599F	115-180	225/40		
	8300 - 1972	32	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	VA 27	-	115-180	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B43	27+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	20	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B42 / B43	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B44	25+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.

**BMW M240i NEU** ab 2022 **G2C** 5/112 **66,7** e1\*2018/858\*00123\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	30	-	275	225/40VA, 245/35HA, 255/35HA	Orig.-Verschr., HA ✖
	B43	29	-	275	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	30	ZP599F	275	225/40	
8 x 20	B43	27+30	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B42 / B43	30	-	275	225/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	275	225/35	Orig.-Verschr.

**Kombinationen**

7,5 x 18	RC34	VA 25	-	275	VA 225/45		i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
8 x 19	B43	VA 27	-	275	VA 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 245/35, 255/35		
8 x 20	B43	VA 27	-	275	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		

**BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe** ab 2020 **F2GC** 5/112 **66,7** e1\*2007/46\*2064\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	52	-	85-110	195/60M+S, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	85-140	195/50M+S, 195/55, 205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	54	-	85-140	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC32	52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				85-140	205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	45	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
				52	-	85-140
Oxigin 25	54	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	nicht für M-Sportbremse	
7,5 x 18	RC30	51	-	85-225	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
				51	-	85-225
	B32 / B39	51	-	85-110	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
85-140				225/40		
85-225				205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
8 x 18	RC32	57	-	85-140	225/40	Orig.-Verschr.
				85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
				85-110	215/45, 235/40	
	RC29	57	-	85-225	215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-110	215/45	
	B37	54	-	85-110	215/45M+S, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	215/45	
AC-518	50	-	85-110	215/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			85-225	215/45M+S		
B43	54	-	85-225	235/35	Orig.-Verschr. nicht Bremse 360 mm VA	
			85-140	225/35		
				100, 103	215/35	Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 330mm bei 245/30

8 x 19	RC29	57	-	131	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm, bei 290/300
				85-140	225/35, 245/30		
	RC32	57	-	85-225	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm VA u. 330x20mm HA

**BMW 3er / Kombi** (siehe Konfigurator) **ab 02.12** **F30/ 3L F31/ 3K** **5/120** **72,6** Limo: e1\*2007/46\*0314\*05-... e1\*2007/46\*0315\*06, e24\*2007/46\*0022\*03.. Kombi:

**BMW 3er** **ab 03.2019** **G3L (G20) / G3K (G21)** **5/112** **66,7** e1\*2007/46\*1947\*... , e1\*2007/46\*2017\*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	22	-	85-140	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	85-140	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	85-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	100-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	30	ZP593F	85-210	225/50		nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
	RC27	27	-	85-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei Touring 205er u. 215er nur M+S
				85-210	225/50, 245/45		
	RC32	27	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
			120-210	235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
Oxigin 25	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse	
7 x 18	RC32	22	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	85-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	RC32	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				120-210	225/45		
	B32	25	-	85-140	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				85-210	225/45		
	BR-I	25	-	100-195	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	25	-	85-275	225/45		Orig.-Verschr.
RC34	25	-	85-210	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb	
			120-210	225/45			
8 x 18	RC27	30	-	100-275	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32 / RC34	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 17	35	ZP593F	100-275	225/45, 235/40		nur G3L, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
FMI11 Elatha	26	F93	85-210	215/45, 225/45		Heckantrieb	
			120-210	225/45			
8,5 x 18	Oxigin 20	35	ZP599F	120-195	225/45, 235/40		Typ G3K, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
				100-275	225/45, 235/40		Typ G3L, nicht Bremse 348mm
7,5 x 19	RC34	32	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	85-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC27	30	-	100-275	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	85-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	85-210	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., Typ G3K nicht 235/35
	B43	28	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3K nicht 235/35
				85-195	225/40, 235/35		
BR-I	27	-	100-195	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3L	
FMI08 THOE	26	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K	
8,5 x 19	RC32	29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B41	28+29	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., Typ G3K
	B43	29	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				85-210	225/40		Orig.-Verschr., Typ G3K
	CA 23	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		G3L
				85-210	225/40		G3K
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	225/40		Typ G3L, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse u. nicht Bremse 348mm
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-275	225/40		nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	Oxigin 28	30	ZP593F	85-210	225/40, 235/35		G3L
				85-210	225/40		G3K
	8300 - 1972	32	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
				120-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., Allrad
Race LS 2	35	14x1,25x30	100-275	225/40, 235/40			
8 x 20	RR-I	27	-	100-195	VA 225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

8,5 x 20		40		100-135	HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 20	B43	27	-	85-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		40			HA 255/30		
8 x 20	B40	27	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	27+30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
	BR-I	30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC34	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3L
				115, 135	225/35		Orig.-Verschr., Typ G3K
	Fascinate	35	14x1,25x30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		
	Race GTX	30	14x12,5x30	100-275	245/30		
	Hibonit	35	14x1,25x 30	100-275	VA 225/35+HA 255/30		

#### Kombinationen

8 x 19	B40	27	-	85-210	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 245/35, 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	85-210	VA+HA 225/40, 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr.
9 x 19		41			VA 225/40+HA 255/35		
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x		VA 225/40+HA 255/35 od. VA 235/40+HA 265/35		
9,5 x 19		46	30				
8 x 20	B40	27	-	85-210	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		40					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	85-210	VA+HA 245/30 od.		Orig.-Verschr.
9 x 20		41			VA 225/35+HA 255/30		

#### BMW 3er Hybrid ab 2020 G3L (G20) / G3K (G21) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1947\*..., e1\*2007/46\*2017\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	85-210	225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	27	-	120-135	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-135	VA 225/45	i.V.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	120-135	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	VA 27	-	120-135	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-135	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8,5 x 19	B42	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘
	B43	29	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., HA ✘
	CA 23	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35	HA ✘
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-135	VA 225/40+HA 255/35	HA ✘

#### Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-135	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B40	27	-	120-135	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30		
8 x 20	B40	27	-	120-135	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✘
9 x 20		40			HA 265/30		

#### BMW M340i xDrive ab 2019 G3L (G20) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1947\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC27	27	-	250-275	235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC34	VA 25		250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32 / RC34	25	-	250-275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	250-275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
	RC32	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm

8 x 19	B40	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B43	28	-	250, 275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
				275	235/35	
	BR-I	27	-	275	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
FMI08 THOE	26	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 19	B42	30	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
				275	235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr., ab 245/35 ✘
				275	235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35	ab 245/35 ✘ nur M+S	
8 x 20	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	
8,5 x 20	RC29	26	-	275	VA 225/35+HA 255/30	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA ✘
	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30	Orig.-Verschr., HA ✘

#### Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40	
8 x 19	B40	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30	
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41				
8 x 20	B40	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30	Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40				
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41				
8,5 x 20	B42	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		42				

#### BMW M340i xDrive Touring

ab 2019

G3K

5/112

66,7

e1\*2007/46\*2017..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	30	-	250-275	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
		27	-	250-275	235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25	-	250-275	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32	25	-	250-275	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 19	RC34	32	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27	-	250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
7,5 x 19	RC32	32	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 THOE	26	-	250-275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘
8,5 x 19	B43	29	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., bei 255/35 ✘

#### Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	VA 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 255/40	
8 x 19	B40	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bei 275/30 ✘
9 x 19		40			HA 255/35, 275/30	
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		41				
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		41				

#### BMW M2 Coupé

ab 2016

F87

5/120

72,6

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	245/35	+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr. VA+HA
	Fascinate	38	14x1,5x35	272	245/35	+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9 x 20	B37	25	-	272, 302	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm

#### Kombinationen

8,5 x 19	Race LS	42	14x1,5x40	272	VA245/35+HA265/35	+751207411006 +2ZR 10 mm Spurverbr. VA
9,5 x 19		42	14x1,5x35			+751207410504 5 mm Spurverbr. HA

8,5 x 19	Fascinate	38	14x1,5x35	272	VA245/35+HA265/35		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
9,5 x 19		42					
8,5 x 20	GTS 2	35	14x1,5x35	272	VA245/30+HA265/30		+751207410504 5 mm Spurverbr. VA+HA
10 x 20		46					

**BMW M2** NEU i.V. **im Laufe 2022** **G87**

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

**BMW M3, M4** **ab 2015** **M3/F80, M4/F82/F83** **5/120** **72,6** **e1\*2007/46\*0377\*06-**

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B37	25	-	317, 332	255/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

Kombinationen

8,5 x 19	B32	VA 30	-	317	VA 255/35M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramik Bremse
9,5 x 19		HA 25			HA 255/35M+S		

**BMW M3, M4** NEU i.V. **2023** **G234M** **5/112** **66,6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	--	------

Kombinationen

9 x 19	B40	VA 20	-		VA+HA 275/35		Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 19		HA 20					

**BMW 4er REIHE** (siehe Konfigurator) **ab 2013** **F32 / F33/ 3C** **5/120** **72,6** **e1\*2007/46\*0316\*08-... e1\*2007/46\*0316\*09**

**BMW 4er Gran Coupé** (siehe Konfigurator) **ab 2013** **F36 / 3C** **5/120** **72,6** **e1\*2007/46\*0316\*10-...**

**BMW 4er Coupe / Cabrio** **ab März 2021** **G3C** **5/112** **66,7** **e1\*2007/46\*2126\*..**

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	30	-	120-275	225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	27	-	120-210	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40		
7,5 x 18	B32	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC32	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	25	-	120-275	225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	25	-	120-175	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	120-275	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 / RC34	32	-	120-275	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	BR-I	VA 27	-	120-210	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35		
8 x 19	RC32	30	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	120-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-180	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., Cabrio
	B43	28	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
120-180				225/40		Orig.-Verschr., Cabrio	
8,5 x 19	B43	29	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
				120-210	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe
				120-210	225/40		Cabrio
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/40, 235/35		Coupe
				120-210	225/40		Cabrio
8300 - 1972	32	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	VA 27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30		
8 x 20	B40	27	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr., nur Coupe

Kombinationen

7,5 x 18	B32	25	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	120-275	VA+HA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		41					
8 x 20	B40	27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 ✖
9 x 20		40			HA 255/30, 265/30		
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-275	VA+HA 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		41					

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
7,5 x 18	B32	25	-	250, 275	225/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	28	-	250, 275	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B43	29	-	250, 275	225/40, 235/35M+S	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40, 235/35M+S	
8 x 19	B43	VA 27		250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	VA 27		250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 40			HA 255/35	
8 x 20	B43	VA 27		250, 275	VA 225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		HA 40			HA 255/30	

**Kombinationen**

7,5 x 18	B32	25		250, 275	VA 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40	
8 x 20	B40	27		250, 275	VA 225/35+HA 265/30	Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40				

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	250, 275	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	B32	25	-	275	225/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34	VA 25		250-275	VA 225/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 18		HA 40			HA 255/40	
8 x 18	RC27	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	28	-	275	225/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B43	29	-	250, 275	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	30	ZP593F	250, 275	225/40	
8 x 19	B43	27		250, 275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35	
8 x 19	BR-I	27		275	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 255/35	

**Kombinationen**

7,5 x 18	B32	25		275	VA 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		40			HA 245/40M+S, 255/40	
8 x 20	B40	27		250, 275	VA 225/35+HA 265/30	Orig.-Verschr., HA ✘
9 x 20		40				

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	120-210	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	25	-	120-210	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-210	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/45	
	FMI12 Kari	34	Kit 0334	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
8,5 x 18	RC34	36	-	120-210	245/45	Orig.-Verschr.
	B32	36	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	120-210	235/45, 245/45	nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32	30	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B43	28	-	120-210	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	34	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
		29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B41	28	-	120-210	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		29	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B42	36	-	120-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
		35	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	29	-	120-210	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40	
	Oxigin 28	30	ZP593F	120-210	225/45, 235/40	
	8300 - 1972	32	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	35		120-210	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 19		42			HA 255/40	



8,5 x 20	B41	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43 / B44	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	30	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	35	ZP593F	120-210	245/35		
8,5 x 20	B43	35	-	120-210	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		42			HA 255/35		

**Kombinationen**

7,5 x 18	RC34	25	-	120-210	VA+HA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., VA bei 245/45 ✖
8,5 x 18		40					
8 x 19	B40	27	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B43	27	-	120-210	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		40			HA 245/40, 255/40		
8 x 20	B40	27	-	120-180	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		40			HA 255/35		

**BMW M440 i xDrive Gran Coupé NEU** G4C 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00122\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	36	-	275	245/45		i.V.
	B32	36	-	275	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	35	ZP593F	275	245/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B42	35	-	275	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	B43	35	-	275	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		42					
8,5 x 20	B42 / B43	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B44	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	35	ZP593F	275	245/35		

**BMW 5er / Kombi** (siehe Konfigurator) ab 07.10 5L(F10) / 5K(F11) 5/120 72,6 Kombi: e1\*2007/46\*0455\*... e1\*2007/46\*0508\*... Lmo: e1\*2007/46\*0363\*...

**BMW 5er** ab 02.2017 G5L (G30), G5K (G31) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1688\*... e1\*2007/46\*1750\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	27	-	100-265	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		30	-	100-265	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 / RC34	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Kombi nicht 225/45, nicht Bremse 374mm, incl. Plug-in Hybrid
8 x 18	RC32	30	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		44			HA 275/40		
8 x 18	RC27	30	-	100-340	245/45		Orig.-Verschr., G5K bis 294kW
				100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5L
				100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5K
	RC32	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	35	ZP599F	100-340	245/45		Typ G5L nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	26	F93	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
				100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
FMI12 Kari	26	Kit 0334	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm	
			100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm	
8 x 19	B40	30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19					44		
8 x 19	CA 19	30	-	100-390	VA 245/40		
9 x 19					44		
8 x 19	RC27	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	30	ZP599F	100-390	245/40		
	CA 24	30	-	100-390	245/40		Orig.-Verschr.
	BR-I	30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
					27	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
	RC34	27	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
				100-265	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B43	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
100-265				225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm	
FMI18 THOF	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	RC32	29	-	100-265	225/45	Orig.-Verschr., Typ G5K
				100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
				100-265	225/45	Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B32	25	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
				100-265	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., Typ G5L
	B41	20+21	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
		28+29	-	100-265	225/45	Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B42	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	B43	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
		29	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40	nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	28	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35	
	FMI11 Elatha	21	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40	
	8300 - 1972	21	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur Typ G5L
	Oxigin 18	23	ZP593F	120-265	225/40, 225/45	nicht Bremse 374mm
Oxigin 19	35	ZP593F	100-340	245/40	nicht Bremse 348 u. 374mm	
Oxigin 25	35	ZP593F	100-390	245/40	Limousine nicht Bremse 374mm	
Oxigin 28	30	ZP593F	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
Race LS 2	52	14x1,25x50	135-340	245/40	m. 20mm Spurplatte 751126652006	
8 x 20	B40	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., G5K an HA nur 275/30
9 x 20					HA 245/35, 265/30, 275/30	
8 x 20	B43	30	-	100-265	VA 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20					HA 265/30, 275/30	
8 x 20	BR-I	30	-	120-265	VA 245/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20					HA 275/30	
8 x 20	B40	27	-	120-265	245/35	Orig.-Verschr., nur Limousine
	B43	27+30	-	100-265	245/35	Orig.-Verschr., nur Limousine
8,5 x 20	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur Limousine, auch Hybrid
	B32	30	-	120-265	245/35	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	100-265	245/35	Orig.-Verschr., nur G5L
	B43 / B44	30	-	120-265	245/35	Orig.-Verschr., nur G5L
	CA 17	35	ZP593F	100-390	245/35	
	CA 19	32	ZP599F	100-340	245/35	
	Oxigin 14	35	ZP599F	120-340	245/35	
	Hibonit	24	14x1,25x30	135-340	245/35	ET24 ohne Spurplatten
		35	14x1,25x40	135-350	245/35	+ 11mm Spurplatte
Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	245/35, 255/35	Sternschraube!!!	
Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	245/35, 255/35		
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	255/30	Sternschraube!!!
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-340	255/30	

**Kombinationen:**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	100-265	VA+HA 225/40, 235/40, 245/40 od.	Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 19		41			VA 245/40+HA 275/35	
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	100-265	VA+HA 235/35, 245/35 od.	Orig.-Verschr., nur Typ G5L
9 x 20		41			VA 245/35+HA 275/30	
8,5 x 20	B32	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 20		42			HA 245/35, 265/30, 275/30, 285/30	
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x12,5x40	135-340	VA 245/35+HA 275/30	ET35 +11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30			
8,5 x 20	Race LS 2	35	14x1,25x40	135-340	VA 245/35 + HA 275/30	+ 11mm Distanzscheiben
10 x 20		38	14x1,25x30			
8,5 x 20	Fascinate	30	14x1,25x30	135-340	VA 245/35 + HA 275/30	Sternschraube!!!
10 x 20		35				

**BMW 5er Hybrid**

ab 2020

G5L (G30)

5/112

66,7

e1\*2007/46\*1688\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	27	-	120-265	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	30	-	100-265	235/35, 245/35	Orig.-Verschr. Limousine

**Kombination**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	30	-	100-265	VA 245/45 + HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 18		44				
8 x 20	B43	30	-	100-265	VA 245/35	Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		44			HA 275/30	

**BMW M550 i/d xDrive / xDrive Touring**

ab 2017

G5L / G5K

5/112

66,7

e1\*2007/46\*1688\*... e1\*2007/46\*1750\*02..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	30	-	294-390	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
				294-390	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K

	<b>RC34</b>	30	-	294-390	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC27</b>	30	-	294, 340	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K nur 294kW
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	30	-	294-390	<b>VA 245/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, <b>G5K nur 294kW</b>
<b>9 x 19</b>		44	-	294-390	<b>HA 275/35</b>		
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	30	-	294-390	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, <b>ECE nur Typ GL</b> , nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	<b>RC32</b>	30	-	294-390	<b>245/35, 245/40</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	<b>B40</b>	30	-	294-390	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	<b>BR-I</b>	30	-	294-340	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
				27	-		294-390
	<b>RC34</b>	27	-	294-390	<b>245/35, 245/40</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
				294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
<b>B43</b>	28	-	294-390	<b>245/40M+S</b>		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm	
			294	<b>245/40M+S</b>		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm	
<b>FMI08 THOE</b>	26	-	294-390	<b>245/35, 245/40</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L	
<b>8,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	29	-	294-390	<b>245/35, 245/40, 255/35</b>		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B41</b>	28+29	-	294-390	<b>245/35, 245/40, 255/35</b>		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B42</b>	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	<b>B43</b>	29	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, <b>G5L</b>
				294	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, <b>G5K</b>	
	<b>CA 23</b>	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, <b>G5L</b>
				294	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm, <b>G5K</b>
	<b>Oxigin 28</b>	30	ZP593F	294-390	245/40		nur M+S, <b>G5L</b>
294				245/40	nur M+S, <b>G5K</b>		
<b>FMI07 ATENA</b>	28	F93	294-390	<b>245/35, 245/40, 255/35</b>		nur M+S, nicht Bremse 395mm	
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	30	-	294, 340	<b>VA 245/35</b>		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>		44	-	294-390	<b>HA 275/30</b>		
<b>8 x 20</b>		30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., G5K nur mit 294kW
<b>9 x 20</b>		44	-	294-390	HA 275/30		
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	30	-	294-390	<b>VA 245/35</b>		Orig.-Verschr., bei Kombi Luftfederung HA
<b>9 x 20</b>					<b>HA 275/30</b>		
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	27	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
	<b>B43</b>	27+30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	26	-	294, 340	<b>245/35, 255/35</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm, ✘
	<b>RC34</b>	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B32</b>	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B42 / B43 / B44</b>	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, <b>nur G5L</b>

<b>Kombinationen:</b>							
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	30	-	294-390	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>9 x 18</b>		44	-	294-390			
<b>8 x 19</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S, 245/40M+S od.		Orig.-Verschr., <b>nur Typ G5L</b>
<b>9 x 19</b>		41	-	294-390	VA 245/40+HA 275/35		
<b>8 x 20</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., <b>nur Typ G5L</b>
<b>9 x 20</b>		41	-	294-390	VA 245/35+HA 275/30		
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
<b>9,5 x 20</b>		44	-	294-390	HA 245/35 M+S, 275/30, 285/30		

**BMW 5er NEU ab 2023 G6L / G60 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00316\*..**

<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	23	-		<b>225/55</b>		Orig.-Verschr., i.V.
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	30	-	120-145	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
<b>8,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	29	-		<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., i.V.
	<b>B41</b>	29	-		<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., i.V.
	<b>B43</b>	29	-	120-145	235/45, <b>245/45</b> , 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	<b>B32</b>	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
<b>8,5 x 20</b>	<b>B43</b>	25	-	120-145	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	<b>B44</b>	25+30	-	120-145	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm



<b>Kombinationen:</b>							
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	30	-	120-145	VA 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
<b>9,5 x 21</b>		43	-	120-145	HA 275/30, 285/30		

**BMW 5er 530e PHEV NEU ab 2023 G6L / G60 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00316\*..**

<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>8,5 x 19</b>	<b>B43</b>	29	-	120, 140	<b>245/45</b> , 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	<b>B32</b>	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	<b>B43</b>	25	-	120, 140	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm

<b>Kombinationen:</b>						
8,5 x 21	<b>B43</b>	30	-	120, 140	VA 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
9,5 x 21		43			HA 285/30	

<b>BMW M5</b>		<b>bis 2016</b>		<b>M5 F10</b>	<b>5/120</b>	<b>72,6</b>
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen</b>						
9,5 x 20	<b>B32</b>	30	ZP593F	412	255/40	
11 x 20		25	ZP593F	412	255/40	
9,5 x 20	<b>B32</b>	30	ZP593F	412	265/35	
11 x 20		30	ZP593F	412	295/30	

<b>BMW M5, M5 Competition</b>		<b>F95 / F5LM</b>		<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1828*..
<b>Sensor - Brocksens 1</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	<b>B40</b>	26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		28			HA 285/40	
9,5 x 19	<b>B40</b>	26	-	441, 460	265/40, 275/40, 285/40	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B32</b>	25	ZP599F	441, 460	VA 265/40+HA 285/40 od. VA 275/40+HA 285/40	nur M+S, nicht Keramikbremse
	<b>B42</b>	25	ZP599F	441, 460	265/35, 275/35, 285/35HA	nicht Keramikbremse
11 x 23	<b>Race LS 3</b>	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25	i.V.

<b>Kombinationen</b>						
11 x 23	<b>Race LS 3</b>	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25	i.V.
11,5 x 23		30				

<b>BMW M6, M6 Competition NEU</b>		<b>F96</b>		<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
11 x 23	<b>Race LS 3</b>	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25	i.V.

<b>Kombinationen</b>						
11 x 23	<b>Race LS 3</b>	30	14x1,25x30	441, 460	VA+HA 315/25	i.V.
11,5 x 23		30				

<b>BMW M8 NEU</b>		<b>ab 2021</b>		<b>F8CM</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*2019*..
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>Kombinationen</b>							
9 x 21	<b>CA 17</b>	25	ZP599F	441-460	VA 275/30		
10,5 x 21		30			HA 285/30		

<b>BMW 6er GT</b>		<b>ab 11.2017</b>		<b>G6GT / G32</b>	<b>5/112</b>	<b>66,7</b>	e1*2007/46*1791*..
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	<b>RC27</b>	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/55, 255/50	 Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm	
	<b>RC32</b>	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
30		-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
25		-	120-265	245/45, 245/50	Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	<b>RC32 / RC34</b>	25	-	120-265	245/45, 245/50	Orig.-Verschr.	
	<b>Oxigin 25</b>	25	-	120-265	235/50, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 19" Bremsanlage	
8 x 18	<b>RC27</b>	30	-	120-265	235/50, <b>245/50</b> , 255/45	 Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	30	-	120-265	245/45, <b>245/50</b> , 255/45	 Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	30	-	120-265	245/45, <b>245/50</b> , 255/45	 Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	20	-	120-265	245/45	Orig.-Verschr.	
	<b>FMI11 Elatha</b>	26	F93	120-265	245/45, 255/45	nicht Bremse 374x36mm	
	<b>FMI12 Kari</b>	26	Kit 0334	120-265	245/45, 255/45	nicht Bremse 374x36mm	
9 x 18	<b>RC32</b>	32	-	120-265	245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	<b>RC32 / RC34</b>	32	-	120-265	245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 19	<b>RC27</b>	30	-	120-265	245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	30	-	120-265	245/45	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	27	-	120-265	245/45	Orig.-Verschr.	
	<b>B43</b>	28	-	120-265	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	120-265	245/45	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	<b>B43</b>	25	-	120-265	<b>245/45</b> , 255/40, 255/45	 Orig.-Verschr., incl. FL2020	
	<b>RC32</b>	29	-	120-265	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.	
	<b>B41</b>	28+29	-	120-265	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	<b>B43</b>	29	-	120-265	245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2020	
	<b>CA 23</b>	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 395mm	
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	F93	120-265	245/45, 255/40		

	<b>8300 - 1972</b>	32	-	120-265	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 20</b>	23	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 374mm
	<b>Oxigin 28</b>	30	ZP593F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	incl. Facelift 2020
	<b>Race LS 2</b>	35	14x1,25x30	190-250	225/45, 235/45	
<b>9 x 19</b>	<b>CA 19</b>	25	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45	nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	27+30	-	120-265	245/40	Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	26	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	30	-	120-265	245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
	<b>B42</b>	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	<b>B43</b>	20+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	<b>B44</b>	25+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	<b>CA 19</b>	32	ZP599F	120-265	245/40	nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35	<b>Sternschraube!!!!</b>
	<b>GTS</b>	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35	
<b>9 x 20</b>	<b>Hibonit</b>	24	14x1,25x30	190-250	245/40, 255/35	
	<b>AC-522</b>	20+25	F93	120-265	245/40	nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	<b>Oxigin 19</b>	28	ZP599F	155-265	245/40	
<b>8,5 x 21</b>	<b>Oxigin 25</b>	28	ZP593F	120-265	245/40	
	<b>B41</b>	30	-	120-265	245/35	Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	30	-	120-265	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020

#### Kombinationen

<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	20	-	120-265	VA 255/45+HA255/45	Orig.-Verschr.
<b>9 x 18</b>		28				
<b>8 x 19</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
<b>9 x 19</b>		41				
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	27	-	120-265	VA 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
<b>9 x 20</b>		40			HA 275/35	
<b>8 x 20</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>		41				
<b>8,5 x 20</b>	<b>Hibonit</b>	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, V 245/40+HA 285/35,	
<b>10 x 20</b>		38			VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30	
<b>8,5 x 20</b>	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35,	<b>Sternschraube!!!</b>
<b>10 x 20</b>		35			VA 255/35+HA 285/30	
<b>8,5 x 20</b>	<b>GTS</b>	24	14x1,25x30	190-250	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35,	
<b>10 x 20</b>		38			VA 255/35+HA 285/30, VA 255/35+HA 295/30	
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	30	-	120-265	VA 245/35	Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 21</b>		43			HA 245/35, 275/30, 285/30	
<b>9 x 21</b>	<b>GTS</b>	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. <b>751126651106</b> (11 mm) für VA
<b>10 x 21</b>		38	14x1,25x30			
<b>9 x 21</b>	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	<b>Sternschrauben!!!!</b> +Spurverbr. <b>751126651106</b> (11 mm) für VA
<b>10,5 x 21</b>		44	14x1,25x30			
<b>9 x 21</b>	<b>LS 2</b>	30	14x1,25x40	190-250	VA 245/35+HA 285/30, VA 255/30+HA 295/25	+Spurverbr. <b>751126651106</b> (11 mm) für VA
<b>10,5 x 21</b>		44	14x1,25x30			

**BMW 7er** (siehe Konfigurator) ab 11.08 701/7L 5/120 72,6 e1\*2001/116\*0490\*..., e1\*2007/46\*0276\*...

**BMW 7er** ab 2016 7L (G11 / G12) 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0276\*10\*...

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	27	-	155-240	<b>225/60, 235/55, 245/55</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	27	-	155-250	225/60, 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Baureihe G11
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32 / RC34</b>	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 25</b>	25	-	155-250	235/50	Orig.-Verschr.
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	30	-	155-330	<b>245/50</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	30	-	155-330	225/55, 235/50, <b>245/50</b> , 255/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	30	-	155-330	225/55, 235/50, <b>245/50</b> , 255/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	20	-	155-330	225/55	Orig.-Verschr.
	<b>FMI11 Elatha</b>	26	F93	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
	<b>FMI12 Kari</b>	26	Kit 0335	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b> , auch für Hybrid
	<b>RC34</b>	27	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b>
	<b>B40</b>	30	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	<b>B43</b>	28	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	<b>BR-I</b>	27	-	155-330	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	<b>BR-I</b>	25	-	155-390	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe
	<b>B43</b>	25	-	155-390	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>B32</b>	25	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, ab 255/40 ✘
	<b>RC32</b>	29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b>
	<b>B41</b>	20	-	155-390	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b>
		21+29	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b>

8,5 x 19		28	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b> , auch für Hybrid
	<b>B42</b>	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	<b>B43</b>	29	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
	<b>CA 23</b>	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45	nicht Bremse 395mm
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	F93	155-390	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	<b>nur Typ G11</b> , nicht Bremse 395x36mm
	<b>FMI11 Elatha</b>	21	F93	155-390	225/45, 235/45, 245/45	<b>nur Typ G11</b>
	<b>8300 - 1972</b>	21	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b>
	<b>Oxigin 18</b>	23	ZP593F	155-390	245/45	nicht Bremse 374 u. 395mm
	<b>Oxigin 19</b>	23	ZP593F	155-240	235/45, 245/45	bei 245/45 ✘
	<b>Oxigin 20</b>	23	ZP593F	155-330	235/45, 245/45	nicht Bremse 373mm, bei 245/45 ✘
	<b>Oxigin 26</b>	30	ZP599F	155-330	235/45	
	<b>Oxigin 28</b>	30	ZP593F	155-390	245/45, 255/40, 255/45	
	<b>Race LS 2</b>	52	14x1,25x50	155-448	245/45	+ Spurverbr. <b>751126652006</b>
8 x 20	<b>B40</b>	27	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	27+30	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	<b>RC29</b>	26	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	<b>RC34</b>	30	-	155-390	245/40	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	<b>B42 / B43</b>	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	<b>B44</b>	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	<b>Race LS 2</b>	30	14x1,25x30	155-448	245/40	
	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	155-448	245/40	<b>Sternschraube!!!!</b>
	<b>Hibonit</b>	24	14x1,25x30	155-448	245/40	
8,5 x 21	<b>B43</b>	30	-	155-390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 21	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	155-448	245/35	<b>Sternschraube!!!!</b>
	<b>Race LS 2</b>	30	14x1,25x30	155-448	245/35	
9 x 22	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	155-448	245/30	<b>Sternschraube!!!!</b>
	<b>Race LS 2</b>	30	14x1,25x30	155-448	245/30	

#### Kombinationen

8 x 18	<b>RC32</b>	20	-	155-330	VA+HA 235/50, VA+HA 245/50, VA+HA 255/45	Orig.-Verschr.
		28				
8 x 19	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	155-330	VA+HA 235/45, 245/45 od.	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395x36mm, <b>nur Typ G11</b>
9 x 19		41			VA 245/45+HA 275/40	
8 x 20	<b>B40</b>	27	-	155-390	VA 245/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		40			HA 245/40, 275/35	
8 x 20	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	155-330	VA+HA 245/40 od.	Orig.-Verschr., <b>nur Typ G11</b>
9 x 20		41			VA 245/40+HA 275/35	
8,5 x 20	<b>B32</b>	30	-	155-330	VA 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., bei 285/35 ✘
9,5 x 20		42			HA 245/40, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35	
8,5 x 20	<b>Originaldimension</b>	25			VA: 245/40	
10 x 20		41			HA: 275/35	
8,5 x 20	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	155-448	VA245/40+HA275/35	<b>Sternschraube!!!!</b>
10 x 20		35				
8,5 x 20	<b>Hibonit</b>	24	14x1,25x30	155-448	VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35	
10 x 20		38				
8,5 x 20	<b>Race LS 2</b>	35	14x1,25x30	155-448	VA245/40+HA275/35	
10 x 20		38				
9 x 21	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	155-448	VA245/35+HA285/30	<b>Sternschraube!!!!</b> + Spurverbr. <b>751126651106</b> (11 mm) für HA
10,5 x 21		44	14x1,25x40			
9 x 21	<b>LS 2</b>	30	14x1,25x30	155-448	VA245/35+HA285/30	+ Spurverbr. <b>751126651106</b> (11 mm) für HA
10,5 x 21		44	14x1,25x40			
9 x 22	<b>Fascinate</b>	30	14x1,25x30	155-448	VA245/30+HA275/25 oder VA255/30+HA295/25	<b>Sternschraube!!!!</b>
10 x 22		35				
9 x 22	<b>Race LS 2</b>	30	14x1,25x30	155-448	VA245/30+HA275/25 oder VA255/30+HA295/25	
10 x 22		35				

#### BMW 7er NEU

ab November 2022


G7L / G70

5/112

66,7

e1\*2018/858\*00154\*..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	<b>B41</b>	26	-	125-280	245/50, 255/45, 265/45	 Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	<b>BR-I</b>	38	14x1,25x50	125-280	255/50, 275/45	+ Distanzscheiben 20mm - <b>751126652006</b>
8,5 x 20	<b>B41</b>	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		28	-	125-280	255/40, 255/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	<b>BR-I</b>	32	14x1,25x40,45,50	125-280	255/45	+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton
	<b>B41</b>	22	-	125-280	245/40, 255/40, 265/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA

9,5 x 21	BR-I	36	14x1,25x 40,45	125-280	255/40		+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, <b>Achtung! mind. Loadindex 105 an HA</b>
	BR-I	VA+HA 36	14x1,25x 40,45,50	125-280	VA 255/40		+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton
14x1,25x 40,45			HA 285/35			+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, <b>Achtung! mind. Loadindex 105 an HA</b>	

**BMW M760Li xDrive** 7L 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0276\*14-...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B43	25	-	430-448	245/45M+S	Orig.-Verschr.

**BMW 8er / 840d xDrive** ab 2019 G8C (G14) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1906\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	30	-	235	245/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	235-250	245/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
				235-250	245/45	Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	235-250	245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F93	235-250	245/45M+S	nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
FMI12 Kari	26	Kit 0334	235-250	245/45M+S	nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA	
8 x 19	FMI08 THOE	26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr.
9 x 19		41				
8 x 19	RC27	30	-	235-390	245/40M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32	30	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	235-390	245/40M+S	nicht Bremse 395mm
	CA 24	30	-	235-390	245/40M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
				235-250	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	28	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
FMI08 THOE	26	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
8,5 x 19	RC32	29	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	29	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	29	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
	8300 - 1972	32	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
	Oxigin 28	30	ZP593F	235-250	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S
8 x 20	FMI08 THOE	26	-		VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				
8 x 20	B40	27	-	235-250	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	27+30	-	235-250	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC29	26	-	235-250	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	-	235-250	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35	nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	245/35	

**Kombinationen**

8 x 18	RC32	20	-	235-250	VA 245/45 + HA 275/40	
9 x 18		28				
8 x 19	B40	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40				
8 x 20	B40	27	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		40				
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	235	VA 245/35+HA 275/30	
10 x 20		38				

**BMW 8er / M850i xDrive** ab 2019 G8C (G14) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1906\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	30	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	CA 24	30	-	390	245/40M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	27	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC32	29	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 400x38mm VA u. 380x28mm HA
	8300 - 1972	32	-	390	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		Oxigin 26	30	ZP599F	390	245/40
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	390	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		41				
8 x 20	B40	27	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 20	RC34	30	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	390	245/35	nur M+S
	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	245/35	

**Kombinationen**

8 x 20	B40	27	-	390	VA 245/35+HA 275/30	Orig.-Verschr.
9 x 20		40				
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	390	VA 245/35+HA 275/30	
10 x 20		38				

**BMW 8er Gran Coupé G8C (G16) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1906\*...**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	30	-	235-250	245/40	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	Oxigin 26	30	ZP599F	235-390	245/40	nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B43	27+30	-	235-250	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B32	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	235-250	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	235-390	245/35	nur M+S

**Kombinationen**

8 x 19	B40	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		40				

**BMW M850i xDrive Coupé, Cabrio G8C (G16) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1906\*...**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Oxigin 28	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S
8,5 x 20	B44	30	-	390	245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S

**BMW M850i xDrive Gran Coupé G8C (G16) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1906\*...**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	Oxigin 28	30	ZP593F	390	245/40, 255/35, 255/40	nur M+S
8 x 20	B43	27+30	-	390	245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	30	-	390	255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	CA 19	32	ZP599F	390	245/35	nur M+S

**BMW XM NEU i.V. 2023 G09 5/120 66,7**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Dieses Modell hat einen Lochkreis von 5/120, aber eine Nebenbohrung von 66,7 - Breyton arbeitet an einer Adapterlösung um die Felgen mit Lochkreis 5/112 verwenden zu können!</b>						

**BMW X1 ab 2015 F48/UKL-L/F1X 5/112 66,7 e1\*2007/46\*0371\*19-... e1\*2007/46\*1676\*...**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. nur M+S, ab 215/55 ✘
	RC34	39	-	85-170	205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27	41	-	85-170	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 235/50 ✘
	RC30	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 225/55 ✘
	RC32	47	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
	B39	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
7,5 x 17	RC27	52	-	85-170	225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S
	RC34	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30bl
7,5 x 18	BR-I	52	-	85-170	225/55	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	RC30	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	B32	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	51	-	85-170	225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32 / RC34	50	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., bis 215/55 nur M+S
	RC34	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45,	Orig.-Verschr. auch Typ F1X bis 215/55 nur M+S



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	45,5	-	85-170	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP599F	85-170	225/40, 225/45, 235/45	nicht Bremse 307 u. 335mm
8 x 19	RC27	47	-	85-170	225/40, <b>225/45</b> , 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm, <b>nur 225/45 auflagenfrei!</b>
	RC32	47	-	85-170	225/40, <b>225/45</b>	Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	47	-	85-170	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 ATENA	47	F93	85-170	225/40, <b>225/45</b>	
	FMI08 THOE	47	-	85-170	225/40, <b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	BR-I	47	-	85-170	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-170	<b>225/45</b>	nicht Bremse 307mm
	RC34	48	-	85-170	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch F1X
	B38	52	-	85-170	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	46	-	85-170	225/45	Orig.-Verschr., auch F1X
	B37	47	-	85-170	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	47	-	85-170	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, ✖
	Race LS 2	52	14x1,25x30	100-170	225/45, 235/40, 245/40	
8 x 20	B38	52	-	85-170	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B43	46+48	-	85-170	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
8,5 x 20	RC29	52	-	85-170	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	Hibonit	35	14x1,25x30	100-170	235/35	

**BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU ab 2020 F1X 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1676\*...**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	92	<b>205/60</b>	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	RC27	41	-	92	205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC27	52	-	92	<b>225/55</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC32	52	-	92	225/55	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, <b>225/50</b> , 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	50	-	92	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	51	-	92	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B38	50	-	92	235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B38	52	-	92	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC34	45,5	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	51	-	92	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27	47	-	92	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	52	-	92	225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	52	-	92	225/40	Orig.-Verschr.

**BMW X1 NEU im Laufe 2022 U1X / U11 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00153\*..**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27	41	-	100-150	<b>205/65</b> , 215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34	41	-	100-150	<b>205/65</b>	Orig.-Verschr.
	RC30	47	-	94-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	RC32	52	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 18	Originaldim.	41	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	50	-	94-150	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	94-150	<b>225/55</b> , 235/50	Orig.-Verschr.
	RC30	51	-	100-150	<b>225/55</b>	
	B32	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	46	-	100-221	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	110-221	<b>245/45</b>	
	B43	46	-	100-150	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	100-221	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	100-221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B40	47	-	100-150	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B37	47	-	100-115	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B42	47	-	100-150	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP593F	100-150	235/45	Orig.-Verschr.

	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP593F	100-150	235/45		
	<b>8300 - 1972</b>	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	46	-	100-150	215/45, 225/40, 235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	45	-	100-115	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		48	-	100-150	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>B43</b>	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
		43	-	100, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>	<b>B44</b>	40	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>B43</b>	44	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP593F	100-115	225/40		

**BMW X1 PHEV NEU** im Laufe 2023 **U1X / U11** **5/112** **66,7** e1\*2018/858\*00153\*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	39	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	41	-	100, 110	<b>205/65</b> , 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	41	-	68-104	<b>205/65</b>		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	50	-	100, 110	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr., i.V.
	<b>RC34</b>	50	-	100, 110	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr., i.V.
	<b>RC30</b>	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	46	-	100, 110	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., i.V.
	<b>B43</b>	46	-	100, 110	225/50, 235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	47	-	100, 110	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>CA 23</b>	45	ZP593F	100, 110	235/45		
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP593F	100, 110	235/45		
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	46	-	100, 110	215/45, 225/40, 235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>B40</b>	47	-	100, 110	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	48	-	100, 110	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B44</b>	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
<b>9 x 20</b>	<b>B43</b>	44	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.

**BMW iX1 xDrive30 NEU** 2. Quartal 2023 **U1X** **5/112** **66,7** e1\*2018/858\*00153\*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 18</b>	<b>Originaldim.</b>	41			205/60		
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	41	-	94 (200)	<b>205/65</b> , 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>RC34</b>	41	-	68-104	<b>205/65</b> , 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC32</b>	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	50	-	94-150	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50	-	94-150	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	51	-	94 (200)	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	51	-	94 (200)	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	46	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	46	-	94 (200)	225/50, 235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	43	-	68-104	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	48	-	68-104	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B43</b>	47	-	94 (200)	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	40	-	94 (200)	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B44</b>	42	-	68-104	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>CA 23</b>	45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
	<b>FMI11 Elatha</b>	45	F93	94	225/45, 235/45		
	<b>8300 - 1972</b>	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
<b>8 x 20</b>	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP593F	94 (200)	235/45, 245/45		
	<b>B43</b>	46	-	94 (200)	235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	48	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
<b>9 x 20</b>	<b>B43</b>	44	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.

**BMW X2** 2018 **F2X/F39** **5/112** **66,7** e1\*2007/46\*1824\*..

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	39	-	100-170	<b>205/60</b>		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34</b>	39	-	85-170	<b>205/60</b>		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	41	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	<b>RC30</b>	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	<b>RC32</b>	47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	<b>RC34</b>	41+47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	<b>B39</b>	47	-	100-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC27</b>	52	-	85-170	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	RC32	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 360mm
	BR-I	52	-	100-170	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7 x 18	RC32	54	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30
	AC-518	47	ZP593F	100-170	205/60M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC27	54	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	85-170	205/55M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	85-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr.
				85-170	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	51	-	85-170	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
				85-225	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	BR-I	51	-	100-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	51	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
	B39	51	-	100-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
RC32	50	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.	
RC34	51	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.	
			85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F93	85-225	225/45		
	FMI12 Kari	45	Kit 0334	85-225	225/45		
7,5 x 19	RC34	45,5	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	120-170	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
				100-170	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	BR-I	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	85-225	225/45		
	FMI07 ATENA	47	F93	85-225	225/45		
	FMI08 THOE	47	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
B38	52	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8,5 x 19	B43	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	B37	47	-	100-170	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ✖
	B42	47	-	85-225	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 360mm, ✖
	8300 - 1972	45	-	85-225	235/40		Orig.-Verschr.
	LS 2	52	14x1,25x40	140-170	225/45		Spurverbr. 751126651106 (11 mm)
9 x 19	CA 17	49	ZP599F	85-170	225/40		✖
8 x 20	B38	52	-	85-225	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	45	-	85-225	225/40		
8,5 x 20	RC29	52	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 Plug-in-Hybrid		2020	F2X	5/112	66,7	e1*2007/46*1824*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	39	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7 x 17	RC27	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	47	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	RC34	48	-	92	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	B39	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B40	47	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	52	-	92	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	RC29	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
----------	------	----	---	----	--------	--	----------------

<b>BMW X3</b>	<b>ab 09.10</b>	<b>X3/F25</b>	<b>5/120</b>	<b>72,6</b>	e1*2007/46*0512*... e1*2007/46*0454*...		
---------------	-----------------	---------------	--------------	-------------	---	--	--

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	32	-	100-210	205/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 235/55 ✖
8 x 18	RC27	43	-	100-230	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC29	43	-	100-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	43	-	100-230	245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B37	43	-	100-230	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B37	43	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
8,5 x 19	B38	43	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B38	43	-	100-230	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B37	38	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm VA
	B37	38	-	100-230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm VA
	B32	38	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm
B32	38	-	100-230	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

<b>BMW X3</b>	<b>ab 11/2017</b>	<b>G01 / G3X</b>	<b>5/112</b>	<b>66,7</b>	e1*2007/46*1797..		
---------------	-------------------	------------------	--------------	-------------	-------------------	--	--

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	100-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	22	-	120-195	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	22	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34	22	-	100-210	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	BR-I	22	-	100-195	225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	B32	25	-	100-195	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	30	-	100-195	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	CA 17	35	ZP593F	100-195	245/55		
	RC32	32	-	100-195	245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	100-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	32	-	100-265	245/50M+S		Orig.-Verschr.
	B32	32	-	100-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	BR-I	32	-	100-195	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
	BR-I	32	-	100-265	245/50M+S		Orig.-Verschr.
	B43	28	-	100-265	255/45M+S		
	B43	28	-	100-210	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	35	ZP599F	265	255/50		Allradantrieb
8 x 19	RC27	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	27	-	100-195	225/55		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	30	-	265	255/45M+S		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	CA 19	30	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 255/45		incl. Hybrid
	B32	25	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr. ✖
	B42	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B42	30	-	100-265	255/45M+S		Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	245/50, 255/45, 265/45		+ Red Ringe BA12=72,6-66,6, nicht Bremse 348mm
	Oxigin 19	35	ZP593F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 348mm
	Oxigin 19	40	ZP593F	100-195	255/45		
	Oxigin 20	35	ZP599F	100-195	245/50, 255/45, 265/45		
	Oxigin 20	40	ZP599F	100-195	255/45		
	Oxigin 28	30	ZP599F	100-210	235/50, 255/45		
	Oxigin 28	30	ZP599F	100-265	255/45M+S		
Race LS 2	35	14x1,25x30	135-265	235/50, 245/45, 255/45			
8 x 20	B40	VA 27	-	100-195	VA 235/45		
		VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B40	HA 43	-	100-195	HA 245/45, 265/40		
		HA 43	-	100-265	HA 275/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	BR-I	VA 27	-	100-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43	-	100-265	HA 275/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
	B43	27	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
				100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	RC29	26	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 245/45 ✘
	RC34	30	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
		33	-	100-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	30	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	35	-	100-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42 / B43	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B44	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	35	ZP593F	100-195	255/40, 255/45		
	CA 19	32	ZP599F	100-210	255/40, 255/45		
Oxigin 14	35	ZP599F+R	100-195	255/40, 255/45		+ Ringe BA12 mit € 0,00	
Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/45, 245/40, 255/40			
Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Sternschrauben!!!!	
Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
9 x 20	B40	34	ZP599F	100-265	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
				100-195	235/45, 245/45, 255/40HA		
	B41	35	-	100-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
				100-210	245/40, 245/45		
	B43	35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		Orig.-Verschr.
				100-265	245/45M+S		
	BR-IT	35	-	100-195	235/45, 245/45, 265/40HA, 255/40HA		Orig.-Verschr., ab 265/40 ✘
				100-265	245/45, 275/40		
	Oxigin 19	35	ZP568F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 25	35	ZP593F	100-195	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 28	35	ZP599F	100-210	235/45, 245/45, 255/40HA		
				100-265	245/45M+S		
AC-518	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid	
AC-522	33	F93	100-210	245/45		incl. Hybrid	
FMI07 ATENA	33	F93	100-195	245/40, 245/45			
8,5 x 21	B41	VA 30	-	100-210	VA 245/35, VA 245/40+HA 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., bei 285/30 ✘
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	100-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B41	30	-	100-210	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34	-	100-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	30+34	-	100-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
100-265				245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S	
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	100-210	245/40		
	Oxigin 18	35	ZP593F	100-195	255/40		nicht Bremse 348mm
	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/40		Sternschrauben!!!!
	GTS	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/40		
9 x 22	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		Sternschrauben!!!!
	LS 2	30	14x1,25x30	135-265	245/35, 255/30		

#### Kombinationen

8 x 19	B40	27+30	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		40+44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 20	B43	30	-	100-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		
8,5 x 20	B32	VA 30	-	120-195	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 20		HA 42			HA 245/45, 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		
8,5 x 20	Hibonit	24	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40,		
10 x 20		38			VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
8,5 x 20	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		
10 x 20		38			VA 245/40+HA 275/35, VA 245/40+HA 285/35		
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		Sternschrauben!!!!
10,5 x 21		44					
9 x 21	GTS	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		38					
9 x 21	Race LS 2	30	14x1,25x30	135-265	VA 245/40,+HA 275/35, VA 245/35+HA 285/30		
10,5 x 21		44					

#### BMW X3 xDrive 30e NEU

2021

G01 / G3X

5/112

66,7

e1\*2007/46\*1797..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	22	-	120, 135	225/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC27	30	-	120, 135	225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	32	-	120, 135	245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC32	32	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

8 x 19	RC27	30	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	28	-	120, 135	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	CA 23	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	30	ZP599F	120, 135	235/50, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B40	27	-	120, 135	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid
	B43	27	-	120, 135	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		30	-	120, 135	235/45, 245/45		
8,5 x 20	B42 / B43	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20	B40 / B43	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	35	ZP599F	120, 135	235/45, 245/45, 255/40HA		Plug-in-Hybrid
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		HA 43					
8,5 x 21	B43	VA 30	-	120, 135	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
9,5 x 21		HA 43			HA 275/35, 285/35		
8,5 x 21	B43	30+34	-	120, 135	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

#### Kombinationen

8 x 20	B40	27+30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20		40+44			HA 265/40, 275/40		
8 x 20	B43	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		44			HA 265/40, 275/40		
8,5 x 20	B32 / B42	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35 ✘
9,5 x 20		42			HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		

#### BMW X3 M40d, X3 M40i NEU 2021 G3X 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1797..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	32	-	240-265	245/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	32	-	240-265	245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC27	30	-	240-265	255/45	Orig.-Verschr.
	CA 19	30	ZP599F	240-265	255/45	incl. Hybrid
8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45	
8 x 20	B40	VA 27	-	265	VA 245/45	Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HA 43		265	HA 275/40	
8,5 x 20	RC34	30	-	240-265	245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45	
9 x 20	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	245/45	incl. Hybrid
	AC-522	33	F93	240-265	245/45	incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F93	240-265	245/40, 245/45	nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45, 255/40, 255/45	
	Oxigin 26	35	ZP599F	240-265	245/45, 255/40, 255/45	
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40 + HA 275/35	Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43				
9 x 21	CA 17	30	ZP599F	240-265	245/40	incl. Hybrid

#### BMW X3 M / X4 M Competition NEU F34XM 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1988\*..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	Fascinate	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45	
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40	
8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	353-375	VA 255/45	
10 x 20		HA 35			HA 265/45, 285/40	
9 x 20	B37	VA 29	ZP599F	353-375	VA 255/45, 265/45	
9,5 x 20		HA 38			HA 255/45, 285/40	
9 x 22	AC-M08	VA 26	F93	353-375	VA 255/35, 265/35	HA ✘
10 x 22		HA 19			HA 295/30	
10 x 22	CA 17	VA+HA 30	ZP593F	353-375	VA 255/35, 265/35	HA ✘
					HA 295/30	

#### BMW iX NEU 2021 BMW i-N 5/112 66,7 e1\*2018/858\*00109\*..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	28	-	102	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		35	-	102-140	235/55, 255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	35	-	102	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	B41	33	-	102	255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	102	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	AC-522	33	-	102-140	255/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	30	-	102	265/45, 275/45	Orig.-Verschr.

9,5 x 21	B43	34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	102, 140	255/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	36	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B32	36	-	102	255/50		i.V., Lieferzeit ca. April-Mai 2022
	CA 17	30	ZP599F	102-140	255/50, 265/45, 275/45		bei 255/50 ✘
9,5 x 21	B41	31	-	102	265/45		Orig.-Verschr.
	B41	36	-	102	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	31	F93	102	265/45		
9,5 x 22	B41	37	-	102	255/45, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.

**BMW iX2** NEU i.V. ab März 2024

**BMW iX3** NEU ab März 2021 G3XE / G08 5/112 66,7 e1\*2007/46\*2130\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	34	-	80	245/50	Orig.-Verschr.
	B43	34	-	80	245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	FMI10 E-Joule	34	-	80	245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	30	-	80	255/45	Orig.-Verschr.
	B43	28	-	80 (210)	255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	36	-	80	255/45, 265/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 28	30	ZP599F	80 (210)	255/45	
8 x 20	B40	27	-	80 (210)	245/45	Orig.-Verschr.
	B43	27+30	-	80 (210)	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	35	-	80	255/40	Orig.-Verschr.
	B43	30+35	-	80 (210)	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	CA 19	32	ZP599F	80	255/40, 255/45	
9 x 20	B40	35	-	80 (210)	245/45	Orig.-Verschr.
	B41	33	-	80	245/45	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	80	255/40	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr., HA ✘
	AC-522	33	F93	80	245/45	Reifen nur zulässig bis Achslast 1750kg
	BR-I	35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
8,5 x 21	Oxigin 28	35	ZP599F	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	HA ✘
	B43	30+34	-	80 (210)	255/40	Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	35	ZP599F	80	255/40	

**Kombinationen**

8 x 19	B40	VA 30	-	80 (210)	VA 245/50+HA 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 19		HA 44				
8 x 20	B40	VA 27+30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 40+44				
8 x 20	B43	VA 30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 44				
8,5 x 20	B43	VA 35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 42				
8,5 x 20	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
10 x 20		HA 38				
8,5 x 20		VA 35				
10 x 20	Race LS 2	HA 38	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40	
8,5 x 21	B43	VA 30	-	80 (210)	VA 245/40, 255/40	Orig.-Verschr., HA bei 285/35 ✘
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35, 285/35	
9 x 21	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/40	
10,5 x 21		HA 44			HA 275/35	
9 x 22	Race LS 3	VA 30		80	VA 245/35	
10 x 22		HA 30			HA 285/30	

**BMW X4** ab 2014 X3, X-N1 5/120 72,6 e1\*2007/46\*0512\*11-..., 0454\*13-...

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	42	-	100-210	205/65M+S, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. ab 235/55 ✘
	RC27	43	-	120-135	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29	43	-	100-230	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	225/50, 225/55, 235/50	
	B37	43	-	100-230	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-210	225/50, 225/55, 235/50	
7,5 x 19	B32	32	-	120-195	245/50	Orig.-Verschr.
				120-260	245/50M+S	
8,5 x 19	B37	38	-	100-210	235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
				100-230	245/45, 255/40	

BMW X4		2018	G4X/G02	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*...		
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC27	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr.	
				120-185	225/60, 235/55, 235/60			
	RC32	22	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50			Orig.-Verschr.
	RC34	22	-	120-210	225/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	BR-I	22	-	120-195	225/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
8 x 18	B32	25	-	120-195	225/60, 235/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.	
	RC32	20	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
		30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.	
	FMI11 Elatha	26	F93	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50			
	FMI12 Kari	26	Kit 0334	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50			
7,5 x 19	RC32	32	-	120-195	245/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	32	-	120-210	245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	B32	32	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/50M+S			
8 x 19	BR-I	32	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm	
				120-265	245/50M+S			
	RC27	30	-	120-195	245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	30	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	27	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
	B40	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S	
	B43	28	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
			120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S		
	CA 19	30	ZP599F	120-210	245/50, 255/45		incl. Hybrid	
	FMI08 THOE	26	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.	
	B32	25	-	120-195	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
				120-260	255/45M+S			
	B41	28+29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.	
	B42	30	-	120-210	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.	
				120-265	255/45M+S, 265/45M+S			
	B43	25	-	120-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.	
				120-265	255/45M+S			
			29	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr.
					120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S	
				120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA			
	Oxigin 14	35	ZP599F+R	120-185	235/50		+ Red. Ringe BA12= 72,6-66,6, nicht Bremse 348mm	
				120-195	255/45			
	Oxigin 19 / 25	35	ZP593F	120-185	235/50		Oxigin 19 nicht Bremse 348mm	
			120-195	255/45				
Oxigin 28	30	ZP599F	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA		nur M+S		
			120-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45HA				
FMI07 ATENA	28	F93	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45				
FMI11 Elatha	21	F93	120-210	235/50, 255/45				
8300 - 1972	32	-	120-210	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.		
8 x 20	B40	27	-	120-195	VA 235/45			
				120-265	VA 245/45			
9,5 x 20	B40	43	-	120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr.	
				120-265	HA 275/40			
8 x 20	BR-I	27	-	120-265	VA 245/45		Orig.-Verschr.	
9,5 x 20		43	-	120-265	HA 275/40		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B40	27	-	120-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/45M+S			
	B43	27	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.	
				120-210	235/45, 245/45			
		30	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.	
			120-210	235/45, 245/45				
8,5 x 20	RC29	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S			
	RC34	30	-	120-195	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
		33	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
	B32	30	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.	
				120-260	245/45M+S, 255/40M+S			
	B41	20	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
		35	-	120-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid	



	<b>B42 / B43</b>	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	<b>B44</b>	25+30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	<b>CA 17</b>	23	ZP593F	120-195	235/45		
	<b>CA 19</b>	32	ZP599F	120-210	255/40, 255/45		
<b>9 x 20</b>	<b>B40</b>	34	ZP599F	120-260	245/45		Orig.-Verschr.
				120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		
	<b>B41</b>	33+35	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
				120-260	245/45, 275/40HA		
	<b>B43</b>	35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		
	<b>BR-IT</b>	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
				120-265	245/45, 275/40HA		
	<b>AC-518</b>	33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch für Hybrid
				120-210	235/45		
	<b>AC-522</b>	25	F93	120-210	235/45		incl. Hybrid
				120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F93	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
				120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
<b>FMI11 Elatha</b>	34	F93	120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40			
<b>Oxigin 25</b>	35	ZP593F	120-185	245/45			
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP599F	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		nur M+S	
			120-265	245/45, 275/40HA			
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	VA 30	-	120-210	VA 245/35, VA 245/40+HA 275/35, 285/30		Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 21</b>		HA 43					
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	VA 30	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 21</b>		HA 43					
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	VA 30	-	120-265	VA 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 21</b>		HA 43			HA 275/35, 285/35		
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	30+34	-	120-195	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	30+34	-	120-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
120-265				245/40, 255/35			
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	22	-	120-195	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		31	-	120-210	245/35, 245/40, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr.
<b>10 x 22</b>	<b>FMI09 CRATOS</b>	31	-	120-210	265/30		Orig.-Verschr.

#### Kombinationen

<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	27	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
<b>9 x 19</b>		40			HA 245/50, 255/45, 275/45		
<b>8 x 19</b>		30			VA 235/50, 245/50, 255/45		
<b>9 x 19</b>		44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	35	-	120-210	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr.
<b>9 x 19</b>		42					
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	30	-	120-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>		41			HA 255/40, 265/40, 275/40		
<b>8 x 20</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>		41					
<b>8,5 x 20</b>	<b>B43</b>	35	-	120-210	VA 235/45, 255/40		Orig.-Verschr.
				120-265	VA 245/45		
				120-210	HA 255/40, 265/40		
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	42	-	120-265	HA 275/40		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>		35					
<b>10,5x20</b>	<b>Fascinate</b>	40	-	120-195	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>		30					
<b>10 x 20</b>	<b>Hibonit</b>	35	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		Sternschraube!!!!
<b>8,5 x 20</b>		24					
<b>10 x 20</b>	<b>LS 2</b>	38	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		Sternschraube!!!!
<b>8,5 x 20</b>		30					
<b>10 x 20</b>	<b>Fascinate</b>	38	14x1,25x30	135-265	VA245/45+HA275/40, VA245/40+HA275/35, VA245/40+HA285/35, VA255/40+HA285/35		Sternschraube!!!!
<b>9 x 21</b>		30					
<b>10,5 x 21</b>	<b>LS 2</b>	44	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		Sternschraube!!!!
<b>9 x 21</b>		30					
<b>10,5 x 21</b>	<b>GTS</b>	44	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		Sternschraube!!!!
<b>9 x 21</b>		30					
<b>10 x 21</b>	<b>GTS</b>	38	14x1,25x30	135-265	VA245/40+HA275/35, VA245/40,+HA285/35		Sternschraube!!!!
<b>10 x 21</b>		38					

#### BMW X4 M40d, X4 M40i

G4X

5/112

66,7

e1\*2007/46\*1881\*..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	32	-	240-265	<b>245/50</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	32	-	240-265	<b>245/50</b>	Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>8 x 19</b>	<b>RC27 / RC32</b>	30	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34</b>	27	-	240-265	245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 19	CA 19	30	ZP599F	240-265	245/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 THOE	26	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC32	29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	B41	28+29	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	FMI07 ATENA	28	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	21	F93	240-265	255/45		nur M+S
	8300 - 1972	32	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45		
	Oxigin 26	30	ZP599F	240-265	235/50, 255/45		incl. Hybrid
8,5 x 20	RC34	30+33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	23	ZP593F	240-265	235/45		
	CA 19	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	B41	33+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 265/40		incl. Hybrid
	AC-522	25	F93	240-265	235/45		incl. Hybrid
		33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
	FMI11 Elatha	20	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
		34	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
Oxigin 25	35	ZP593F	240-265	245/45			
8,5 x 21	B41	VA 30	-	240-265	VA 245/40 + HA 275/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 43					
9,5 x 21		31	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.

#### Kombinationen

8,5 x 19	B41	35	-	240-265	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19		42					
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	240-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		41					
9 x 20	B41	35	-	240-265	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		40					

#### BMW X5 ab 2014 F15 /X5, XN1 5/120 74,1 e1\*2007/46\*0421\*10-..., e1\*2007/46\*0454\*11-...

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	46	-	155-240	255/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8,5 x 19	RC25	45	ZP599F	155-240	255/50	
9 x 19	B40	37	-	155-330	255/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., max. Achlast 1.700 kg!!
9 x 20	Oxigin 19	32	ZP599F+R	155-330	265/40, 265/45, 275/40	Ringe BA23=76,9-74,1, nur mit Radabdeckung Serie, bei 275/40 ✘
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	160-230	275/40	
9 x 21	B32	45	ZP599F	155-330	255/40, 265/35, 265/40, 275/35	
10 x 21	Race LS	38	14x1,25x30	160-230	285/35, 295/35	
10 x 22	Oxigin 14	40	ZP593	155-330	265/35, 275/30, 285/30, 295/30	nicht Bremse 385mm, mit Verbreiterungen nur bei 295/30 ✘
	B32	40	-	155-330	265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

#### Kombinationen

10 x 21	Race LS	38	14x1,25x30	160-230	VA285/35+HA325/30		
11,5 x 21		30					
9 x 22	Fascinate	35	14x1,25x30	160-230	VA265/35+HA315/30		Sternschraube!!!!
11,5 x 22		30					
9 x 22	Race LS	35	14x1,25x30	160-230	VA265/35+HA295/30		
10 x 22		32					
10 x 22	B32	40	-	155-330	VA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ab 295/30 ✘
		26	-	155-330	HA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	40	-	155-330	VA 265/35, 295/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ab 295/30 ✘
11 x 22		38	-	155-330	HA 295/30, 305/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
10 x 22		40	-	155-330	VA 265/30		
11,5 x 22	FMI09 CRATOS	37	-	155-330	HA 315/25		Orig.-Verschr.

#### BMW X5 M ab 2015 M7X 5/120 74,1

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	423	275/40	

#### Kombinationen

9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	423	VA265/35+HA295/30		
10 x 22		35					

#### BMW X5 2018 G5X (G05) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1918\*00-14

#### Sensor - Brocksens 1

**ACHTUNG! Achslasten beachten!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	44	-	155-250	255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
	RC34	36	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	B32	36	-	155-250	255/55, 255/60		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9 x 18	RC32	32	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
	RC32	29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	28+29	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
		36+39	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 23	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse 395mm, incl. M-Paket
		45	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
	FMI07 ATENA	40	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse 395mm
		45	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		nicht Bremse 374 u. 395mm
	Oxigin 28	30	-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		incl. M-Paket
		40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket
45		-	155-250	255/50, 255/55, 275/45		nicht Bremse ab 348mm, incl. M-Paket	
9 x 19	B41	38	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	26	-	155-250	265/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	RC34	30+33+	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur bis 1.600 kg Achslast
		38	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	20	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		35	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	30+35+	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
CA 19	45	ZP599F	155-250	255/50		nicht Brembo-Bremse	
FMI07 ATENA	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45		Radlast 1050kg	
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	35	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B40	34	ZP599F	183-250	255/50, 275/45, 285/45		
	B41	38	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		44	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	AC-522	33	F93	155-390	275/45		nur M+S
		40	F93	155-390	255/50, 275/45		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	33	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
FMI11 Elatha	34	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45			
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	275/40, 275/45		
9 x 20	B41	35	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		40	-	155-250			
8,5 x 21	B41	30+34+	-	155-250	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 21	B41	31+36	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
		43	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket, ab 285/35 ✘
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
FMI10 E-JOULE	41,5	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40			
9,5 x 21	B41	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43	-	155-250			
9,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		43	-	155-250			
9,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
10,5 x 21		43	-	155-250	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43	-	155-250			
9,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA+HA 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		43	-	155-250			
9,5 x 22	B41	45	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI09 CRATOS	31	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
	Race LS 2	35	14x1,25x30	155-250	275/35, 285/35		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30		i.V.

#### Kombinationen

8,5 x 19	B41	32	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
		9 x 19	42	-			
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	155-250	VA 275/45+HA 305/40 oder VA 275/40+HA		

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 21	Race LS 2	30+41	14x1,25x30	155-250	VA 265/35+HA 305/30 oder VA 275/35+HA 315/30	
10,5 x 21		44				
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 275/35	
10 x 22		35				
9,5 x 22	AF18	37	F93	155-390	VA 275/35+HA 295/35 od. VA 275/35+HA 315/30	
10,5 x 22		43				
9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	155-250	VA 275/35+HA 315/30	
11,5 x 22		43				
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA+HA 295/30	i.V.
11 x 23		30				

**BMW X5 NEU** ab Facelift 2023 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1\*2007/46\*1918\*15-..

**Sensor - Brocksens 1**

**ACHTUNG! Achslasten beachten!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	36	-	183-280	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✖
9,5 x 21		37	-	183-280	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21	43	-	183-280	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40 HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 21	B43	37	-		183-280	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35
10,5 x 21		43	-	183-280		

**BMW X5 M50 i/d** ab 2019 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1\*2007/46\*1918\*00-14

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	B41	35	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	B43	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	B40	34	ZP599F	294	275/45	nur M+S	
	B41	38	-	294-390	275/40, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	FMI07 ATENA	33	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S	
9 x 21	FMI11 Elatha	34	F93	294-390	275/40, 275/45	nur M+S	
		34	F93	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
9,5 x 21	B41	31+36	-	294-390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
		43	-	294-390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	B43	36	-	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
	FMI10 E-JOULE	41,5	F93	294-390	275/40	nur M+S	
9,5 x 21	FMI12 Kari	31+41	F93	294-390	275/40, 285/35, 285/40	nur M+S	
		37	-	294-390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.	
	10,5 x 21	B43	43	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
	9,5 x 21		37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40	Orig.-Verschr.
	10,5 x 21	43	-	294, 390	HA 315/35		
	9,5 x 22	B41	37	-	294-390	VA 275/35+HA 315/30	Orig.-Verschr.
	10,5 x 22		43	-	294-390	VA+HA 275/35, 285/30, 285/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	9,5 x 22	B41	37	-	294-390	275/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	10,5 x 22		43	-	294-390	275/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	10 x 22	FMI09 CRATOS	31	-	294-390	295/30	i.V.
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	295/30	i.V.	

**Kombinationen**

9 x 20	B41	35	-	294-390	VA 275/40+HA 275/40, VA 275/45+HA 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		40	-	294-390		
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	VA+HA 295/30	i.V.
11 x 23		30				

**BMW X5 M60 i NEU** ab Facelift 2023 **G5X (G05)** 5/112 **66,7** e1\*2007/46\*1918\*15-..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	36	-	390	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✖
9,5 x 21		37	-	390	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21	43	-	390	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40 HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 21	B43	37	-		390	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35
10,5 x 21		43	-	390		

**BMW X5 M, X5 M Competition** ab 2020 **F56XM** 5/112 **66,7** e1\*2007/46\*2066\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen							
10,5 x 21	B41	31	-	441-460	VA+HA 295/35		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		48					
10 x 22	Race LS 2	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
11,5 x 22		43	14x1,25x30				

**BMW X5 Plug-in-Hybrid ab 2020 G5X (G05) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1918\*00-14**

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	35	-	155, 210	265/45, 275/40, <b>275/45M+S</b> , 285/45	Orig.-Verschr.
	B43	35	-	155, 210	265/45, 275/40, <b>275/45M+S</b> , 285/45	Orig.-Verschr.
	BR-IT	35	-	155, 210	265/45, 275/40, <b>275/45M+S</b> , 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
	BR-IT	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘
9,5 x 21	B43	37	-	155, 210	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21		37	-	155, 210	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21	43	-	155, 210	HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		

**BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU ab Facelift 2023 G5X (G05) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1918\*15-..**

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	36	-	155, 230	275/40, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/40 ✘
9,5 x 21	B43	37	-	155, 230	VA 275/40+HA 315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43				
9,5 x 21	B43	37	-	155, 230	VA 265/40, 275/40, 285/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		43	HA 275/40, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35			

**BMW X6 (VA 74,1 / HA 72,6) (siehe Konfigurator) ab 06.08 X70 / X-N1 5/120 e1\*2001/116\*0420\*...**

**BMW X6 ab 2015 X6/F16 5/120 VA/HA 74,1 e1\*2007/46\*0412\*08-...**

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	VA 48	-	155-330	VA u. HA 255/50	Orig.-Verschr.
		HA 18	-		255/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	VA 35	ZP599F	155-330	VA u. HA 275/40	
		HA 25				
9,5 x 20	B37C	VA 32	ZP599F	155-330	255/45, 265/40, 265/45, 275/40 oder Kombination VA255/45+HA285/40,	
9 x 21	Oxigin 18	30	ZP599F+R	155-330	255/40, 265/35	Ringe BA23= 76,9-74,1
10 x 22	B32	VA 40	-	155-330	VA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr., ab 295/30 ✘
		HA 26	-		HA 275/30, 285/30, 295/30	Orig.-Verschr.
	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA	Orig.-Verschr.

Kombinationen						
8,5 x 19	Race LS 2	35		190-330	VA255/50+HA275/45, VA255/50+HA285/45	m. Spurplatte 751207411506 +M14x1,25x45
9,5 x 19		46				
8,5 x 20	Race GTS	35		190-330	VA245/45+HA275/40	m. Spurplatte 751207411506 (VA+HA) +M14x1,25x45
10 x 20		35				
8,5 x 20	Race LS 2	35		190-330	VA245/45+HA275/40, VA255/45+HA295/40	m. Spurplatte 751207411506 (VA) +M14x1,25x45 u. M14x1,25x30
10 x 20		38				
9,5 x 20	B32	VA 40	-	155-330	VA265/45+HA295/40, VA275/40+HA315/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 30				
9 x 20	Oxigin 20	VA 32	ZP599F+R	155-330	VA 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	Ringe BA23= 76,9-74,1
10,5 x 20		HA 25	ZP599F+R	155-330	HA 285/40, 305/35, 315/35	Ringe BA23= 76,9-74,1, ohne Radhausverbr. ✘
9 x 21	Race LS	35	14x1,25x30	190-330	VA255/40+HA295/35	
10 x 21		38				
10 x 22	B32	40 VA	-	155-330	VA 265/35, 295/30	Orig.-Verschr., bei 295/30 ✘
11 x 22		38 HA	-		HA 295/30, 305/30	Orig.-Verschr.
9 x 22	Race LS	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		32				
9 x 22	Race LS 2	30	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA295/30	
10 x 22		35				
9 x 22	Fascinate	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	Sternschraube!!!
11,5 x 22		30				
9 x 22	Race LS	35	14x12,5x30	190-330	VA265/35+HA315/30	
11,5 x 22		30				

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

BMW X6M		ab 2015		F86		5/120	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 20	Race LS 2	38	14x1,25x30	423	275/40		

**Kombinationen**

9 x 22	Race LS 2	30	14x1,25x30	423	VA265/35+HA295/30		
10 x 22		35					
9 x 22	Fascinate	35	14x1,25x30	423	VA265/35+HA315/30		Sternschraube!!!
11,5 x 22		30					

BMW X6 III NEU		ab 2019		G6X (G06)		5/112		66,7		e1*2007/46*2020*...	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			

9 x 19	B41	38	-	155-250	275/45, 285/45			Orig.-Verschr.		
8,5 x 20	CA 19	32	ZP599F	155-390	275/45			nur M+S		
9 x 20	B40	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.			
	B41	35	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.			
	B43	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.			
	BR-IT	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm			
	AC-522	33	F93	155-390	275/45	nur M+S				
	FMI11 Elatha	34	F93	155-250	265/45, 275/40					
9 x 21	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.				
9,5 x 21	B41	36	-	155-250	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.				
	B43	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘				
	BR-IT	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., ab 285/35 ✘				
9,5 x 21	B41	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.			
10,5 x 21		43								
9,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.			
10,5 x 21		43								
9,5 x 21	B43	37	-	155-250	VA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.			
10,5 x 21		43			HA 265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35, 315/35					
9,5 x 22	B41	37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.			
10,5 x 22		43								
10 x 22	CA 20	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA	Orig.-Verschr.				
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	295/30	i.V.				

**Kombinationen**

9 x 21	Race LS 2	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 21		HA 44					
9 x 21		VA 41					
10,5 x 21	Race LS 2	HA 44	14x1,25x30	155-390	VA 275/35+HA 315/30 od. VA 275/40+HA 315/35		VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
9 x 22		VA 30					
10 x 22	Race LS 2	HA 35	14x1,25x30	155-390	VA+HA 275/35		
9,5 x 22		VA 31+37					
10,5 x 22	AF18	HA 43	F93	155-390	VA 275/35+HA 315/30		incl. Hybrid
10 x 23		30					
11,5 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	155-250	VA +HA 295/30		✘
		30					

BMW X6 M50 i/d III NEU		ab 2020		G6X (G06)		5/112		66,7		e1*2007/46*2020*...	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			

9 x 20	B40	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.		
	B43	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.		
	BR-IT	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr.		
	B41	35	-	294, 390	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S		
9 x 21	B43	36	-	294, 390	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nur M+S			
9,5 x 21	B43	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 ✘			
	BR-IT	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 ✘			
9,5 x 21	B43	37	-	294, 390	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.		
10,5 x 21		43							
9,5 x 21	B43	37	-	294, 390	VA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.		
10,5 x 21		43			HA 315/35				
10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	295/30	i.V.			

**Kombinationen**

10 x 23	Race LS 3	30	14x1,25x30	294-390	VA +HA 295/30		i.V.
11 x 23		30					

BMW X6 M, X6 M Competition NEU		2020		F56XM		5/112		66,7		e1*2007/46*2066*...	
Sensor - Brocksens 1											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>10,5 x 21</b>	<b>B41</b>	31	-	441-460	<b>VA+HA 295/35</b>	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>11 x 21</b>		48				
<b>10 x 22</b>	<b>Race LS 2</b>	35	14x1,25x40	441-460	VA 295/30+HA 305/30 od. VA 295/30+HA 315/30	VA mit mindestens 11mm Distanzscheiben - 751126651106
<b>11,5 x 22</b>		43	14x1,25x30			

**BMW X7** ab 03.2019 **G7X (G07)** 5/112 **66,7** e1\*2007/46\*1952\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG!!! Dringend die Achslasten überprüfen!!!</b>						
<b>8,5 x 20</b>	<b>B41</b>	35	-	155-390	<b>VA 255/55+HA 275/50</b>	Orig.-Verschr.
				155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	
<b>9 x 20</b>	<b>B43</b>	35	-	155-250	<b>255/55M+S, 275/50</b>	Orig.-Verschr.
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S	Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S, auch Hybrid
	<b>B41</b>	33	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S, auch Hybrid
				35+38	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45
	<b>B43</b>	35	-	155-250	275/50	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S	Orig.-Verschr.
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen, nicht Bremse 374mm
	<b>BR-IT</b>	35	-	155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
				155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 265/50M+S, 275/45, 275/50, 285/45	
155-390				265/45M+S	Orig.-Verschr.	
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	30+34+37	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.
				155-250	275/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
	<b>B43</b>	30+34	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S	Orig.-Verschr.
155-250				255/50M+S, 265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.	
<b>9 x 21</b>	<b>B43</b>	36	-	155-250	275/45, 285/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S, 285/45M+S	Orig.-Verschr.
				155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, <b>285/45</b>	Orig.-Verschr.
				155-390	265/45M+S, 275/45, <b>285/45</b>	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
	<b>B43</b>	36	-	155-250	265/45M+S, 275/45, <b>285/45</b>	Orig.-Verschr.
				155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr.
	<b>BR-IT</b>	36	-	155-250	275/45	Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
				155-390	265/45M+S, 275/45M+S, 285/45	Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 22</b>	<b>B41</b>	32	-	155-390	<b>VA 275/40+HA 315/35</b>	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
				10,5 x 22	43	
<b>10 x 22</b>	<b>FMI09 CRATOS</b>	31	-	155-390	275/40	Orig.-Verschr.
<b>10 x 23</b>	<b>Race LS 3</b>	30	14x1,25x30	155-390	285/35	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	VA 35	-	155-390	VA 275/45+HA 275/45, VA 285/45+HA 285/45	Orig.-Verschr.
<b>10,5 x 20</b>		HA 40				
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	VA 30	-	155-390	265/45M+S, 275/45	Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 21</b>		HA 43				
<b>9,5 x 22</b>	<b>AF18</b>	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/40+HA 315/35	
<b>10,5 x 22</b>		HA 43				
<b>9 x 22</b>	<b>Race LS 2</b>	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA 275/40+HA 315/35	
<b>11,5 x 22</b>		HA 43				
<b>9 x 22</b>		VA 35				
<b>11,5 x 22</b>		HA 43				
<b>9,5 x 22</b>	<b>B41</b>	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/40, 285/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
<b>10,5 x 22</b>		HA 43			VA 275/40+HA 315/35	
<b>10 x 22</b>	<b>CA 17</b>	VA 30	ZP593F	155-390	VA 275/40+HA 315/35	✘
<b>11 x 22</b>		HA 40				
<b>10 x 23</b>	<b>Race LS 3</b>	VA 30	14x1,25x30	155-390	VA+HA 285/35	
<b>11 x 23</b>		HA 30				

**BMW Z4** ab 03.2019 **G4Z (G29)** 5/112 **66,6** e1\*2007/46\*1949\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	20	-	120-190	<b>VA 225/45</b>	Orig.-Verschr.
<b>9 x 18</b>		28			<b>HA 255/40</b>	
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	20	-	120-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		30	-	120-250	245/40 M+S	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	30	-	120-250	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		26	F93	120-250	225/45, 245/40	nur M+S
	<b>FMI12 Kari</b>	26+34	Kit 0334	120-250	225/45, 245/40	nur M+S

9 x 18	RC32	32	-	120-250	225/45M+S, 245/40M+S, 255/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	30	-	120-250	225/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	-	120-250	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	30	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 THOE	26	-	120-250	VA+HA 225/40, 245/35 od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	RC32	29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B32	25	-	120-190	235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20+21	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S	Orig.-Verschr.
		28+29	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B42	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	B43	25+29	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.
	CA 23	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	
	FMI07 ATENA	28	F93	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	
	FMI11 Elatha	21	F93	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40	nur M+S
	FMI12 Kari	21	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	8300 - 1972	32	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od. VA 225/40+HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	Oxigin 28	30	ZP593F	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35	
	B43	27+30	-	120-190	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	120-190	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	26	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30+33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	120-190	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	255/30	
	B41	20	-	120-250	225/35, 235/30	Orig.-Verschr., nur M+S
		33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., bis 245/30 nur M+S
	FMI07 ATENA	20	F93	120-250	235/30	nur M+S
		33	F93	120-250	255/30	
	FMI11 Elatha	20	F93	120-250	235/30	nur M+S
34		F93	120-250	235/30, 245/30, 255/30	bis 245/30 nur M+S	
9 x 21	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race GTS	30	14x1,25x30	120-250	245/30	
	Race LS 2	30	14x1,25x30	120-250	245/30	

#### Kombinationen

8,5 x 19	Fascinate	30	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		42				
8,5 x 19	Race LS 2	35	14x1,25x30	120-250	VA 255/35+HA 275/35 od. VA 255/35+HA 285/30	
9,5 x 19		46				
8 x 20	FMI08 THOE	26	-	120-250	VA 225/35+HA 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		25				
8,5 x 20	Race GTS	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Race GTX	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
8,5 x 20	Hibonit	24+35	14x1,25x30	120-250	VA 255/30+HA 275/30	
10 x 20		38				
9 x 20	Oxigin 25	28	ZP593F	120-250	VA 255/30	HA ✖
10,5x20		30			HA 285/30	

#### BMW Z4 M40i NEU

G4Z (G29)

5/112

66,6

e1\*2007/46\*1949\*..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	27	-	250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	25+29	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 23	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
	Oxigin 28	30	ZP593F	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S
8 x 20	B43	27+30	-	250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	30	-	250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben



8,5 x 20	<b>RC29</b>	26	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B32</b>	30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B42 / B43</b>	30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B44</b>	25+30	-	250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S

## BYD

<b>Atto 3</b> NEU	im Laufe 2023	SC2E	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11147*..
-------------------	---------------	------	---------	------	----------------------

### Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	40	-	65	<b>215/60</b>	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	35	-	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
<b>7 x 18</b>	<b>RC34</b>	40	-	65	<b>215/55, 225/50, 235/50</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	35	-	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
<b>8 x 18</b>	<b>B33</b>	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	<b>B36 / B38</b>	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	40	- +R	65 (150)	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
<b>8 x 19</b>	<b>CA 17</b>	40	ZP574	65	225/45, 235/45	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 / B42</b>	35	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	<b>B44</b>	30	- +R	65 (150)	225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
		40	- +R	65 (150)	225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	<b>8300 - 1973</b>	40	F37C+R	65	225/45, 235/45, 245/40, 255/40	+ Red.Ringe 75,1-60,1
<b>7,5 x 20</b>	<b>B43</b>	40	ZP580D8F	65 (150)	225/40	Orig.-Verschr., Ausführung S3
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	35	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
	<b>B44</b>	30	- +R	65 (150)	225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1
		40	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1

<b>Dolphin</b> NEU	Oktober 2023	EM2E, EM2E-1	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11468*... e9*KS18/858*11459*..
--------------------	--------------	--------------	---------	------	--

### Sensor - Schrader 3103 - Artikelnummer 99199

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 16</b>	<b>RC27</b>	45	-	35	<b>195/60, 205/55, 215/55</b>	Orig.-Verschr.
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	45	-	35, 65	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45	-	65	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
				35-65	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	- +R	35, 65	205/45, 215/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-60,1

<b>Han EV</b> NEU	im Laufe 2023	HC	5/120	64,1	e9*KS18/858*11304*..
-------------------	---------------	----	-------	------	----------------------

### Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	40	-	130 (380)	245/45	Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	38	- +R	130 (380)	245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 72,6-64,1

<b>Seal</b> NEU	4. Quartal 2023	EK	5/120	64,1	e13*KS18/858*00023*..
-----------------	-----------------	----	-------	------	-----------------------

### Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 19</b>	<b>RC34</b>	45	-	145	<b>235/45, 245/40</b>	Orig.-Verschr.

<b>Tang EV</b> NEU	im Laufe 2023	STE	5/120	64,1	e9*KS18/858*111108*..
--------------------	---------------	-----	-------	------	-----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	31	-	130 (380)	255/50	Orig.-Verschr.

# Citroen

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..	
<b>Berlingo IV</b>		<b>ab 2018</b>	<b>E</b>	<b>5/108</b>	<b>65,1</b>	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	47	ZP538F	55-96	205/55, <b>205/60</b> , 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	<b>RC32</b>	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, <b>205/60</b> , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Serienreifen bis 205/...
	<b>RC34</b>	47	- od. <b>ZP537F</b>	55-96	195/55, 195/60, 205/55, <b>205/60</b> , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Serienreifen ab 215/...
	<b>CA 20</b>	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	50	ZP538F	55-96	205/50, <b>205/55</b> , 225/45	nicht bei 16" Serie
	<b>RC34</b>	50	- od. <b>ZP537F</b>	55-96	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	<b>RC30</b>	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45	<b>für 15" Serie</b> nicht bei 15" Serie
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45	
	<b>RC34</b>	42	- od. <b>ZP537F</b>	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	<b>RC29</b>	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	<b>RC34</b>	44	- od. <b>ZP537F</b>	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	<b>B24</b>	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	<b>B34</b>	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
	<b>RC32</b>	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40 215/50, 235/45	Serienreifen bis 205/... Serienreifen ab 215/...
	<b>RC34</b>	49	- od. <b>ZP537F</b>	55-96	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>
	<b>RC29</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	<b>RC32</b>	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45	
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45	
	<b>B34</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	<b>B36</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>
	<b>AC-521</b>	43	ZP538F+R	55-96	215/45	+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>
	<b>RC32</b>	46	ZP538F	55-96	225/35	
	<b>B32</b>	45	ZP538F	55-81	225/35	nicht bei 16" Serie
<b>7,5 x 19</b>	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	55-81	225/35	+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1, 15 Zoll Serie</b>

**e-Berlingo** ab 2021 **E** **5/108** **65,1** e2\*2007/46\*0624\*... e2\*2007/46\*0625\*..

<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32</b>	47	ZP538F	57-62	<b>205/60</b>	
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	50	- od. <b>ZP537F</b>	57	205/50, <b>205/55</b> , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn <b>Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!</b>
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	57	205/50, 205/55, 225/45	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	44	- od. <b>ZP537F</b>	57	205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn <b>Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!</b>
	<b>RC34</b>	44	- od. <b>ZP537F</b>	57	205/50, 205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn <b>Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!</b>
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	44	ZP538F	57	215/45	

**C1** ab 2014 **P\*\*\*\*** **4/100** **54,1** e11\*2001/116\*0238\*11..

<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>5 x 14</b>	<b>RC30</b>	35	ZP440F	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65	incl. Facelift 2018

**C3 III** ab 02.2017 **S** **4/108** **65,1** e2\*2007/46\*0003\*44... e2\*2007/46\*0060\*17... (FIN: VF7SX, /SY...)

<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	23	ZP402F	50-81 50-85	<b>185/65</b> <b>195/65</b> , 205/60	
	<b>RC30</b>	23	ZP402F	50-81	<b>185/65</b>	

	<b>RC30</b>	20	ZP402F	50-85	<b>195/65</b> , 205/60		
<b>6,5 x 15</b>	<b>RC28</b>	20	ZP402F	50-81	<b>185/65</b> , 195/65, 205/60		
<b>6 x 16</b>	<b>RC30</b>	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, <b>205/55</b>		
	<b>RC34</b>	20	- od. <b>ZP401F</b>	50-85	185/60, 195/55, 205/50, <b>205/55</b>		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
	<b>RC24</b>	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
		23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	18	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	25	-	50-121	195/45, 205/40, <b>205/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	18	ZP402F	50-85	215/45		
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	20	ZP402F	50-85	205/40, 205/45		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	18	ZP402F	50-85	215/35		

**C3 Aircross** ab 2017 2 4/108 65,1 e2\*2007/46\*1241\*-01

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	20	ZP402F	60-96	<b>195/60</b> , 205/55, <b>205/60</b> , 215/55		
	<b>RC34</b>	20	- od. <b>ZP401F</b>	60-96	<b>195/60</b> , <b>195/65</b> , 205/55, <b>205/60</b> , 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
	<b>RC24</b>	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	20	-	60-96	205/45, 205/50, 205/55, <b>215/50</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	25	-	60-96	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>B24</b>	12	ZP402F	60-88	215/45		
	<b>B39</b>	18	ZP402F	60-88	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
	<b>RC28</b>	15	ZP402F	60-88	215/45		
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	15	ZP402F	60-88	215/45		
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	20	ZP402F	60-96	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		

**C3 Picasso** (siehe Konfigurator) ab 10.08 SH 4/108 65,1

**DS3** (siehe Konfigurator) ab 03.10 S 4/108 65,1

**DS3 Cabrio** ab 2016 S 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0003\*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	23	ZP402F	115	185/65, 195/60		
<b>7 x 17</b>	<b>B24</b>	25	ZP402F	115	195/45, 205/45, 215/45		

**DS3 FL** ab 04.16 S\*\*\*\*, S 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0003\*... (FIN: VFTSA...; VFTSB)

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	23	ZP402F	50-88	<b>185/65</b>		
	<b>RC30</b>	23	ZP402F	50-88	<b>185/65</b>		
<b>6 x 16</b>	<b>RC30</b>	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50, <b>195/55</b>		
				110-122	195/55		
<b>7 x 17</b>	<b>B39</b>	25	ZP402F	50-122	<b>205/45</b>		

**DS3 Crossback** NEU ab 04.2019 U 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0639\*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	32	ZP402F	74-114	<b>215/60</b> , <b>215/65</b> , 225/60		
	<b>RC34</b>	32	- od. <b>ZP401F</b>	74-114	<b>215/60</b> , <b>215/65</b>		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	32	-	74-114	<b>215/60</b> , 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	32	- od. <b>ZP401F</b>	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

**DS3 Crossback** e-tense NEU U 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0639\*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

**DS3** e-tense NEU i.V. 2021 DS 65,1 e2\*2007/46\*0639\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	32			<b>215/60</b>		i.V.

**DS4** ab 07.11 N 4/108 65,1

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	32	ZP402F	68-122	215/60	nicht Bremse 340mm
		29	ZP402F	68-120	215/60	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	68-121	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
	B24	25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50	
	B39	25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50	
7,5 x 17	RC28	29	ZP402F	68-147	215/50, 215/55, 235/45	
7,5 x 18	B39	20+32	ZP402F	68-147	215/45, 225/45	

**DS4 NEU**

ab Jänner 2022

F

5/108

65,1

e2\*2007/46\*0628\*10-...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60	auch Hybrid
	AC-V51	45	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65	
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	B36	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	B34	45	ZP538	96-165	225/55	nicht Bremse 304 u. 330mm
7 x 19	RC27	38	ZP538F	96-165	205/55, 215/50	
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 304mm
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	96-165	235/45	
	B34	45	ZP538	96-165	235/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	B43	44	-	96-165	215/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen

**e-DS4 NEU i.V.**

Herbst 2024

**DS5**

ab 03.12

K

4/108

65,1

e2\*2007/46\*0092\*... e2\*2007/46\*0093\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	29	ZP402F	82-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	nicht Bremse 340mm
7 x 17	RC34	25	-	82-120	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit Bremse 323x28mm
	B24	25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50	
	B39	18	ZP402F	82-120	215/55, 225/45	
		25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC28	29	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	82-147	225/45, 235/45	
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	82-147	225/40	

**DS7 Crossback**

ab 2018

J

5/108

65,1

e2\*2007/46\*0601\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	44	-	96-165	215/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC30	42	ZP538F	96, 130	205/65	
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	RC32	42	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
RC34	42+44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	96, 130	205/65	
				96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	RC27	37	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65	
	RC29	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
	RC34	44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
				45	ZP538F	
7,5 x 18	B24	45	ZP538	96, 130	205/65	
	B36	45	ZP538	96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
				96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
Originaldim.	46	-	96-165	235/55		
8 x 18	B32 / B39	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	AC-521	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC27	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55	
8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	235/55	
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/55, 235/55	
	B37 / B38	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55	
	AC-518	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1

8,5 x 18	<b>B32</b>	45	ZP538	96-165	235/55		
7 x 19	<b>RC27</b>	38	ZP538F	96-165	205/55, 235/50		
	<b>RC34</b>	38	-	96-165	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	<b>RC32</b>	40	ZP538F	96, 133	<b>205/55</b>		
				96-165	205/55, 235/45, 245/45		auch für Hybrid
	<b>B32</b>	46	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, <u>235/50</u> , 245/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	<b>RC29</b>	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>RC34</b>	42	ZP538F	96-165	235/45, 245/45		auch für Hybrid
	<b>B38</b>	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	<b>B32</b>	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	<b>CA 23</b>	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	<b>B43</b>	44	-	96-165	215/45, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	<b>B32</b>	45	ZP538	96-165	235/45, 245/40, 255/40		
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	96-165	235/45, 245/40, 255/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
9 x 20	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP538	96-165	235/45		

**DS7 Crossback** e-tense NEU 2020 J 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0601\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	<b>RC30</b>	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 17	<b>RC27</b>	37	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65	Plug-in-Hybrid	
	<b>RC29</b>	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 18	<b>B39</b>	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Plug-in-Hybrid	
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
8 x 18	<b>B37</b>	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	Plug-in-Hybrid	
	<b>AC-521</b>	43	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
8,5 x 18	<b>B32</b>	45	ZP538	133, 147	235/55		
7 x 19	<b>RC27</b>	38	ZP538F	133, 147	205/55, 235/50	Plug-in-Hybrid	
7,5 x 19	<b>B32</b>	42	ZP538F	133, 147	235/50, 245/45	Plug-in-Hybrid	
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	133, 147	235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-65,1	
8 x 19	<b>RC29</b>	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid	
8,5 x 19	<b>B32</b>	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid	
8 x 20	<b>B43</b>	44	-	133, 147	215/45, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP538	133, 147	235/45		

**C4** ab 11.10 N 4/108 65,1

**Sensor - Brocksens 6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	<b>RC28</b>	20	ZP402F	68-88	195/65, 205/60	
6,5 x 16	<b>RC24</b>	23	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55	
		20	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55	nicht Bremse 266mm
	<b>RC30</b>	32	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 266mm
		<b>RC34</b>	20	- od. ZP401F	68-96	195/55, 195/60
	32		- od. ZP401F	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
7 x 16	<b>RC28</b>	32	ZP402F	68-115	205/55	
		29	ZP402F	68-115	205/55	
7 x 17	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	68-115	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!
7 x 17	<b>B24 / B39</b>	25	ZP402F	68-115	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	<b>B39</b>	20	ZP402F	68-115	205/40, 205/45	nicht Bremse 266mm
		32	ZP402F	68-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	

**C4 Aircross** ab 2012 B 5/114,3 67,1 e2\*2007/46\*0117\*...

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	<b>RC32</b>	38	ZP580D6F	84-110	215/65, <b>215/70</b> , 225/65, 235/60, 235/65	
	<b>RC27</b>	36	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
		38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	<b>RC30</b>	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
6,5 x 17	<b>RC27</b>	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	
7 x 17	<b>RC27</b>	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	
		40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55	
	<b>RC30</b>	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	
	<b>B39</b>	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	
	<b>RC24</b>	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60	

7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC28	45	ZP580	84-110	2015/60, 215/65, 225/60		
	B34	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	B36	46	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	84-110	215/60		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	84-110	225/55		
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55		
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	B32	35	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B39	35+45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	Oxigin 18	45	ZP580	84-110	215/55		
7,5 x 19	B32	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
		45	ZP580D6F	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B39	40+45	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	84-110	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 20	Oxigin 18	40	ZP580	84-110	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP580	84-110	245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**C4 Cactus** 2014 0 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0440\*00

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	55-73	195/65, 205/60	
	RC30	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55	
6,5 x 16	RC34	20	- od. ZP401F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55	
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55	
7 x 16	RC28	18	ZP402F	55-73	195/55, 195/60	
				55-81	205/55	
7 x 17	RC34	25	-	55-96	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
				18	ZP402F	55-81
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	55-81	215/35	

**C4 NEU** ab Februar 2021 B 4/108 65,1 e9\*2007/46\*6816\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74, 81, 96	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	195/70, 205/65, 215/65, 225/60	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-114	205/60, 215/55, 215/60	
6,5 x 18	Originaldim.				keine Felge geplant von Brock da zu selten	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74-114	205/55	

**e-C4 NEU** ab Februar 2021 B 4/108 65,1 e9\*2007/46\*6816\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	195/70, 205/65, 215/65, 225/60	
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	205/60, 215/55, 215/60	
6,5 x 18	Originaldim.				keine Felge geplant von Brock da zu selten	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/55	

**C-Elysee** (siehe Konfigurator) D 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0225\*..

**C4 Picasso inkl. FL2016** ab 2013 3 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0356\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC24	47	ZP538F	68-96	205/60	
				68-122	205/60, 215/55	

auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm

6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	68-122	205/60, 215/55, 225/55		auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
	RC32	47	ZP538F	68-133	205/60		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
				68-133	205/60, 215/60, 225/55		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
RC34	47	- od. ZP537F	68-133	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, <b>wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!</b>	
7 x 16	RC24	47	ZP538	68, 85, 88	205/60, 215/55		nur Bremse max. 283mm
	RC28	44	ZP538F	68-133	205/60		nur Bremse max. 283mm
	RC30	44	ZP538F	68-122	205/60		nur Bremse max. 283mm
7 x 17	RC34	50	-	68-133	205/55		Orig.-Verschr., auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC30	50	ZP538F	68-122	205/55, 215/50		auch Spacetourer
	RC32	42	ZP538F	68-133	205/55		
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	68-133	215/45, 225/40, 225/45		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	49	-	68-133	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP538	68-122	205/45, 215/45, 225/45		ab 215/45 ✖
8 x 18	RC32	44	ZP538F	68-133	215/45		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	44	ZP538F	68-133	215/45		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
7,5 x 19	RC32	46	ZP538F	68-133	225/35		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer

**C5 Aircross** ab 02.2019 A 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0642\*0-2

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	96-133	215/65	incl. FL2022
	RC32	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60	
	RC34	42	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC30	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	incl. FL2022
		50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
7,5 x 17	RC34	44+50	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	<b>Felge gibt es nur in silber!</b>
	RC29	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	
	RC34	44	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
		45	ZP538F	96-133	205/65, 215/65	
7,5 x 18	B36	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC30	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC34	49	-	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
8 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1</b>
	RC29	45	ZP538	96-133	225/55	
	RC32	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55	
	RC34	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55	
	B37 / B38	45	ZP538	96-133	225/55	
7 x 19	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	225/55	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1</b>
	AC-521	43	ZP538F+R	96-133	225/55	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022</b>
	RC34	38	-	96-133	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP538F	96-133	205/55, 225/50	
	7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	96-133	205/55, 235/45
RC32		46	ZP538F	96-133	205/55, 235/45, 245/45	
		42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45	
AC-521		42	ZP538F+R	96-133	225/50, 235/45, 245/45	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022</b>
RC29		45	ZP538	96-133	225/50, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
8 x 19	RC34	42	ZP538F	96-133	235/45	auch für Hybrid
	B38	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/45, 245/45	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1</b>
	B32	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022
8,5 x 19	CA 23	45	ZP538	96-133	235/45, 245/45	incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	B43	44	-	96-133	215/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	B32	45	ZP538	96-133	235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	45	ZP538F+R	96-133	235/40, 235/45, 245/40	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1</b>

**C5 Aircross Hybrid NEU** ab 2020 A 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0642\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B39	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1</b>
8 x 18	RC29	45	ZP538	133	225/55	
	B37	45	ZP538	133	225/55	
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/55	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022</b>
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133	205/55, 225/50	
	RC34	38	-	133	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	133	235/45, 245/45	
	AC-521	42	ZP538F+R	133	225/50, 235/45, 245/45	<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2022</b>

<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP538	133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	44	-	133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	45	ZP538	133	235/40, 245/40		
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	133	235/40, 245/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-65,1</b>

**C5 X** ab 2022 N 5/108 65,1 e9\*2018/858\*11066\*...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	42	ZP538F	96-133	205/65, <b>215/65</b> , 225/60		
	<b>RC34</b>	42	- od. <b>ZP537F</b>	96-133	<b>215/65</b> , 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	96-133	215/65, 225/60		
	<b>RC34</b>	44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr.
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	44	ZP538F	96-133	225/55		
<b>7 x 19</b>	<b>RC27</b>	38	ZP538F	96-133	205/55, 215/50		
	<b>RC34</b>	38	-	96-133	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		
<b>8 x 19</b>	<b>RC34</b>	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45		

**C5 X Plug-in-Hybrid** ab 2022 N 5/108 65,1 e9\*2018/858\*11066\*...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	42	ZP538F	132	205/65, <b>215/65</b> , 225/60		
	<b>RC34</b>	44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr.
<b>7 x 19</b>	<b>RC27</b>	38	ZP538F	132	205/55, 215/50		
	<b>RC34</b>	38	-	132	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		

**e-Spacetourer FL** NEU i.V. 2. Quartal 2024

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	--	------

**Jumpy III, Space Tourer** ab 2016 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0531\*... e2\*2007/46\*0530\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	46	- od. <b>ZP541F</b>	70-130	<b>215/65, 215/65C</b>		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , ohne erhöhte Nutzlast!
	<b>Matrix T</b>	46	- od. <b>ZP541F</b>	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , ab 225/65 ✂
<b>7 x 17</b>	<b>RC25T</b>	46	- od. <b>ZP541F</b>	70-130	<b>215/60+C, 225/55+C, 235/50, 235/55</b>		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , ohne erhöhte Nutzlast!
		46	- od. <b>ZP541F</b>	70-130	<b>215/60C, 225/55C</b>		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , mit erhöhter Nutzlast!
	<b>RC30T</b>	46	-	70-130	<b>215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55</b>		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b>
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	<b>RC34</b>	42	- od. <b>ZP537F</b>	70-130	215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn <b>Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!</b>
	<b>AC-V51</b>	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
70-130				215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelge, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	44	- od. <b>ZP537F</b>	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, wenn <b>Stahfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!</b>
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC25T</b>	45	- od. <b>ZP541F</b>	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , ohne erhöhte Nutzlast
	<b>B45</b>	45	- od. <b>ZP541F</b>	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , ohne erhöhte Nutzlast
70-130				225/50C		Orig.-Verschr. von Stahfelge, wenn Alu, dann Kit <b>ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , mit erhöhter Nutzlast	
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	<b>RC34</b>	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		



e-Jumpy (III) NEU		2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*11-..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU		2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*13-..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Jumper III (5/118)		04.02 - 06.06	Y, 250L	5/118	71,1	e3*2001/116*0234*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr.
				74-130	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
7 x 17	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Jumper III (5/130)		04.02 - 06.06	Y, 250L	5/130	78,1	e3*2001/116*0234*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C		Orig.-Verschr., Serie nur 16Zoll

Jumper III (5/130)		ab Modelljahr 2014	Y	5/130	78,1	e3*2001/116*0234*... e3*2007/46*0046*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP		Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

Cupra		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e9*2018/858*04001*..	
Born electric							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32 VAG	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34 VAG	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
		50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
7,5 x 19	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC32 VAG	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
8 x 19	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC29 VAG	49	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34 VAG	49+50	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B40 VAG	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
B43 VAG	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse	

	<b>AC-521</b>	45	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	<b>CA 19</b>	47	ZP560D	70	225/45		
	<b>FMI08 THOE</b>	47	F31+R	70	225/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>7,5 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	44	-	70	<b>215/45, 225/40</b>		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	<b>AC-521</b>	44	-	70	<b>215/45</b>		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
<b>8 x 20</b>	<b>B40 VAG</b>	45	-	70 (150)	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	<b>B43 VAG</b>	45	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	<b>B43</b>	48	ZP560D	70	215/45, 225/40, 235/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	70	215/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	48	ZP560D	70 (150)	225/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo

**Born 45kW** NEU i.V. **2. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**Born 77kW** NEU i.V. **3. Quartal 2022**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**Formentor VZ 4drive** NEU **ab 2021** **KM** **5/112** **57,1** **e2\*2007/46\*4008\*..**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	40	-	180, 228	<b>225/50, 235/45, 245/45</b>	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B38 VAG</b>	40	-	228	<b>225/50, 245/45</b>	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B34 / B36 / B37</b>	35	ZP560D	180, 228	235/45	nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP560D	228	235/45	nur M+S
	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , nicht Bremse 370mm
	<b>AC-522</b>	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , nur M+S, nicht Bremse 370mm
<b>8 x 19</b>	<b>AF20</b>	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , nur M+S, nicht Bremse 370mm
	<b>B40 VAG</b>	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, <b>245/40</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, <b>245/40</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	38	ZP560D	228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	
	<b>AC-521</b>	35	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>8,5 x 19</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	40	- +R	180, 228	245/40	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>B42</b>	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	mit Radhausverbreiterungen
	<b>B43</b>	38	ZP568F	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S	mit Radhausverbreiterungen
	<b>AF20</b>	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterungen
	<b>CA 23</b>	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterungen
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40	nicht Bremse 370mm
<b>8 x 20</b>	<b>B38 VAG</b>	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	<b>B40 VAG</b>	40	-	228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35	nur M+S
	<b>B43</b>	39	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29 VAG</b>	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B43 VAG</b>	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	<b>RC29</b>	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S
	<b>B32</b>	40	ZP560D	180, 228	235/35M+S, 245/35	
	<b>B42</b>	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40	nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	<b>B43</b>	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S
<b>8,5 x 21</b>	<b>B44</b>	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40	nur M+S
		40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	<b>B43 VAG</b>	40	-	180, 228	245/30	Orig.-Verschr.


**Formentor** **ab 2021** **KM** **5/112** **57,1** **e2\*2007/46\*4008\*..**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	40	-	110	<b>215/55, 225/55, 235/50</b>	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	110	<b>215/55, 225/55</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	35	ZP560D	110	215/55, 225/55	nur M+S
	<b>RC34</b>	36	ZP560D	110	215/55, 225/55	nur M+S






Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B34 / B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	RC34 VAG	35	-	110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	RC27 VAG	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34 / B36 / B37	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	AC-522	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 19	B39	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S
	RC32 VAG	40	-	110-228	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	110-228	225/45M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	110, 140	245/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	110-228	225/45M+S, 245/40		
	AC-521	35	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	37	ZP560D	110-228	235/40, 245/40		
	FMI07 ATENA	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-228	245/40		
	B42	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	38	ZP568F	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AF20	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	CA 23	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbreiterungen
	Oxigin 28	40	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
8 x 20	B38 VAG	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40 VAG	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	39	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43 VAG	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC34	38	ZP568F	110-228	245/35		
	B32	40	ZP560D	110, 140	235/35M+S, 245/35		
		35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
	B42	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
		40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B44	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
40		ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S	
8,5 x 21	B43 VAG	40	-	110, 140	245/30		Orig.-Verschr.
	B41	40	ZP560D	110-228	245/30		


Formentor e-Hybrid NEU		ab März 2021			KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27 VAG	40	-	110	215/55, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
	B24	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
	B34 / B36	35	ZP560D	110	215/55, 225/55			nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S
	B39	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45			nur M+S
8 x 18	RC27 VAG	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	B38 VAG	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP560D	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45, 255/45			
	B34 / B36 / B37	35	ZP560D	110	235/45			nur M+S
	AC-518	40	AV4+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	AF20	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	B39	33	ZP560D	110	225/45			nur M+S
8 x 19	B38 VAG	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP560D	110	225/45, 235/40			nur M+S

	<b>AC-521</b>	35	- +R	110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	35	ZP560D	110	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	<b>B43</b>	38	ZP568F	110	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	<b>AF20</b>	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterungen
	<b>CA 23</b>	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterungen
<b>8 x 20</b>	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		nicht Bremse 370mm
	<b>B38 VAG</b>	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	<b>B40 VAG</b>	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
<b>8,5 x 20</b>	<b>B43</b>	39	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B43 VAG</b>	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	<b>RC29</b>	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	<b>B32</b>	40	ZP560D	110	235/35M+S, 245/35		
	<b>B42</b>	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
		40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
<b>B43</b>	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S	
<b>B44</b>	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S	
	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm	
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43 VAG</b>	40	-	110	245/30		Orig.-Verschr.

**Cupra Formentor VZ5** ab 2021 **KM** 5/112 **57,1** e9\*2007/46\*4008\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>8 x 19</b>	<b>RC34</b>	40	-	287	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	<b>RC34</b>	38	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
<b>8,5 x 19</b>	<b>AC-521</b>	35	- +R	287	245/40M+S		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25= 66,6-57,1</b>
	<b>B32</b>	34,5	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
<b>8 x 20</b>	<b>B37</b>	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	<b>B43 VAG</b>	30	ZP560D	287	245/35		nur M+S
<b>8,5 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	40	-	287	245/35M+S, <b>255/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	<b>B43</b>	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	<b>AC-521</b>	32	-	287	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>9 x 20</b>	<b>CA 17</b>	40	ZP560D	287	255/35		nicht Brembo Bremse
	<b>B37</b>	37	ZP560D	287	245/35		nur M+S
	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP560D	287	245/35		nur M+S

**Leon Plug-in-Hybrid NEU** ab 2020 **KL** 5/112 **57,1** e9\*2007/46\*3167\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24 VAG</b>	42	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	<b>RC34</b>	40	ZP560D	110 (180)	225/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32 VAG</b>	46	-	110 (180)	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>RC30 VAG</b>	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B32 VAG</b>	48+49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B39 VAG</b>	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>RC30</b>	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>AC-521</b>	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
<b>8 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>RC29 VAG</b>	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B37 VAG</b>	50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B38 VAG</b>	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B24</b>	48	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B34</b>	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	<b>B33 / B36 / B38</b>	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>AC-521</b>	45	- +R	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
<b>8,5 x 18</b>	<b>AC-522</b>	45	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B32</b>	48	ZP560D	110	225/40		incl. Sportstourer

7,5 x 19	<b>B32 VAG</b>	43	-	110 (180)	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>B39</b>	43	ZP560D	110 (180)	225/35		nur M+S, incl. Sportstourer
	<b>AC-521</b>	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	<b>B40 VAG</b>	49	-	110	<b>225/35M+S, 235/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	<b>FMI07 ATENA</b>	49	-	110	<b>225/35M+S, 235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	<b>RC27 VAG</b>	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	<b>B38 VAG</b>	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	<b>B40 VAG</b>	45+50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	<b>B43 VAG</b>	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		45+47+50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	<b>AC-518</b>	47	ZP568F	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer
<b>AC-521</b>	45	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
8,5 x 19	<b>B36</b>	45	ZP560D	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer, bei 235/35 ✖
	<b>CA 23</b>	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	110	225/35		incl. Sportstourer
8 x 20	<b>B38</b>	48	ZP560D	110 (180)	235/30		incl. Sportstourer
	<b>B43</b>	48	ZP560D	110	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Leon Cupra		ab 2021			KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	<b>B32 VAG</b>	46	-	180-221	<b>225/40</b>			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	<b>225/40M+S</b>			
	<b>RC30 VAG</b>	49	-	180-221	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S			
	<b>B32 VAG</b>	48+49	-	180-221	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S			
	<b>B39 VAG</b>	49	-	180-221	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
180-228				225/40M+S				
<b>RC30</b>	45	ZP560D	180-221	225/40			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S				
<b>B32 / B39</b>	45	ZP560D	180-221	225/40			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S				
8 x 18	<b>AC-521</b>	50	-	180-221	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S			
	<b>B37 VAG</b>	50	-	180-221	225/40, 235/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S			
	<b>B38 VAG</b>	44+50	-	180-221	225/40, 235/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/40M+S, 235/40M+S			
<b>B34 / B36</b>	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S				
<b>AC-521</b>	45	- +R	180-221	225/40, 235/40			Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S				
<b>AC-522</b>	45	-	180-221	225/40, 235/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S				
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/40M+S, 235/40M+S				
7,5 x 19	<b>AC-521</b>	50	-	180-221	225/35			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S			
8 x 19	<b>RC34 VAG</b>	49	-	110-228	<b>225/35, 235/35</b>			Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	49	-	180-228	<b>225/35M+S, 235/35</b>			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-221	<b>225/35M+S, 235/35</b>			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	<b>B40 VAG</b>	50	-	180-221	225/35			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S, 235/35			
	<b>B43 VAG</b>	45+47+50	-	180-221	225/35			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
180-228				225/35M+S, 235/35				
<b>AC-521</b>	45	-	180-221	225/35			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S, 235/35				
8,5 x 19	<b>B36</b>	45	ZP560D	180-221	225/35			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S			
	<b>B44</b>	42	ZP560D	180-221	225/35			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
				180-228	225/35M+S			
<b>CA 23</b>	45	ZP560D	180-221	225/35			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S				
<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	180-221	225/35			incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm	
			180-228	225/35M+S				

8 x 20	B43	48	ZP560D	180-228	235/30	incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
--------	-----	----	--------	---------	--------	--

# Dacia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Duster</b> (siehe Konfigurator)	ab 04.10	SD/SR	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0314*...., e2*2001/116*0323*...., e2*2007/46*0013*...., e2*2007/46*0030*....

<b>Duster II</b>	ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-...., e2*2007/46*0013*12-...
------------------	----------------	-------------	---------	------	--

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-92	215/65, 225/60	
	RC27	44	-	66-110	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-92	215/65, 225/60, 235/60	
		50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60	
CA 20	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	47	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ET50 nur in silber erhältlich!
7 x 17	RC27	40	-	66-110	215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	RC30	45	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	AC-V51	45	-	66-110	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖
7,5 x 17	RC24	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60	
		50	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	RC28	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60	
	RC29	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B24	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
8 x 17	B36	46	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55	
	B33	45	ZP581	66-92	215/60	
7,5 x 18	RC30	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
	RC32	46	-	66-110	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
	B39	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45	
8 x 18	Oxigin 25	45	ZP581	66-110	215/50, 235/45	
	RC29	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	B34	45	ZP581	66-110	235/45	
	B38	45	ZP581	66-110	235/45	
		49	ZP581	66-92	225/50, 235/45, 245/45	
AC-518	40	ZP590F+R	66-110	235/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1	
7,5 x 19	B32	40	ZP581	66-110	225/45	
	Oxigin 18	40	ZP581	66-92	225/45	
8 x 19	RC29	48	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B24	50	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45	
	B40	49	ZP590F	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 19	AC-518	40	ZP590F+R	66-110	225/45, 235/40, 235/45	+ Red. Ringe 73,1-66,1, ohne Radhausverbr. ✖
	B32	45	ZP581	66-110	225/45	
	B33	45	ZP581	66-92	225/45	
	B42	45	ZP581	66-110	225/45	
	Oxigin 28	45	ZP581	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✖
8 x 20	B38	45	ZP581	66-110	225/35	
		50	ZP581	66-110	225/35, 235/35, 235/40, 245/35	
	B43	45	-	66-110	225/35	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
				66-110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen


## Duster III NEU i.V. 2. Quartal 2024

<b>Dokker</b>	ab 2013	SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*55-...., e2*2007/46*0030*16-...
---------------	---------	----	-------	------	--

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	55-85	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC30	37	ZP440F	55-96	185/65, 195/60	
		40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 16	RC28	35	ZP440	89-85	185/65, 195/60	
		38	ZP440	55-96	195/50, 195/55	
7 x 16	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr.
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55	
		38	ZP440	55-85	205/45	
	B39	38	ZP440	55-96	205/45	

Dokker Stepway II		ab 2017	SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*... e2*2007/46*0030*...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	37	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.	
		45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.	

Jogger NEU		ab März 2022	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	45	-	67-81	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		37	-	81	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		
7 x 17	RC28	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		
7 x 17	B24	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		

Lodgy		ab 2012	SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*49-...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60		
		40	ZP440	60-85	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60		
		40	ZP440	59-96	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	59-85	185/65, 195/60, 205/55, 225/50	ab 195/60 ✘	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	59-96	195/50, 195/55		
7 x 16	RC28	38	ZP440	59-96	195/50, 195/55		
7 x 17	B24	38	ZP440	59-85	205/45, 215/45	bei 215/45 ✘	
	B39	38	ZP440	59-96	205/45		

**weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator**

Lodgy Stepway II (siehe Konfigurator)		ab 2017	SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*...	
---------------------------------------	--	---------	----	-------	------	----------------------	--

Logan MCV (siehe Konfigurator)		ab 03.07	SD/SR	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0030*... e2*2007/46*0013*...	
--------------------------------	--	----------	-------	-------	------	---	--

Logan MCV II		ab 2013	SD/SR	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*64-... e2*2001/116*0323*31-...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	31	-	53-70	185/65, 195/60	Orig.-Verschr.	
		37	ZP440F	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
		40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
40		ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60			
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	53,55,66	185/65, 195/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC34	37	-	54-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.	
45		-	54-74	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC28	38	ZP440	53-74	195/50, 195/55, 215/45		
	B24	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55, 215/50		
7 x 17	B24	38	ZP440	53-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	38	ZP440	53-70	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 17	RC28	35	ZP440	53,55,66	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ab 215/40 ✘	
7,5 x 18	B39	38	ZP440	53-70	205/40, 215/35, 225/35	auch Typ 7SD und 7SR, bei 225/35 ✘	

Logan MCV II Stepway		2017	SD (7SD../SD*7..)	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*82-..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	66, 70	205/55		
	RC30	38	ZP440	66-74	205/55		
	RC34	37	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.	
		45	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC28	38	ZP440	66-74	205/55		
	B24	38	ZP440	66, 70	205/55		
7 x 17	B24	38	ZP440	66-74	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		
	B39	38	ZP440	66, 70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		

Sandero II		ab 2013	5SD/ 5SR	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*58-... e2*2001/116*0323*29-... e2*2007/46*0030*20-...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	37	ZP440F	53-74	185/65, 195/60		
		40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60		



	<b>RC24</b>	40	ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55		
	<b>RC30</b>	38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55		
	<b>RC34</b>	37	-	54-74	185/55		Orig.-Verschr.
		45	-	54-74	185/55, 195/55		Orig.-Verschr.
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	38	ZP440	53-74	195/50, 195/55		
	<b>B24</b>	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55		
<b>7 x 17</b>	<b>B39</b>	38	ZP440	53-66	195/45, 205/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator



**Sandero Stepway II** ab 2013 5SD/ 5SR 4/100 60,1 e2\*2001/116\*0314\*58-..., e2\*2001/116\*0323\*29-...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	38	ZP440	54-70	205/55	
	<b>RC30</b>	38	ZP440	54-74	195/55, 205/55	
	<b>RC34</b>	37	-	66-70	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	38	ZP440	54-74	195/55, 205/55	
	<b>B24</b>	38	ZP440	54-70	205/55	
<b>7 x 17</b>	<b>B24</b>	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	<b>B39</b>	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	35	ZP440	55, 66	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	38	ZP440	54-70	205/40, 215/40, 225/35, 225/40	
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	38	ZP440	55, 66	215/35, 225/35	


**Sandero III NEU** ab Jänner 2021 DJF 4/100 60,1 e19\*2007/46\*0026\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60	
	<b>RC30</b>	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60	
		40	ZP440	49-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC34</b>	45	-	49-67	195/55	 Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	38	ZP440	49-74	185/55, 195/50, 195/55	
<b>7 x 17</b>	<b>B24</b>	45	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	<b>B39</b>	44	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	

**Sandero Stepway III NEU** ab Jänner 2021 DJF 4/100 60,1 e19\*2007/46\*0026\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC34</b>	45	-	67-81	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
		37	-	67-81	205/60	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>B24</b>	45	ZP440	67-81	205/50, 205/55, 225/45	

**Spring NEU** im Laufe 2022 DBG 4/100 60,1 e9\*2018/858\*11001\*..

**Sensor - Brocksens 3**

<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	37	ZP440F	19 (18,6)	165/60, 165/65	max. Leistung 33kW
---------------	-------------	----	--------	-----------	----------------	--------------------

# Fiat

124 Spider		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...	
124 Spider		ab 07.16	NF	4/100	54,1		
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
			ZP422D6F	103	195/50, 205/45		
	RC34	45	-	103	195/50		Orig.-Verschr.
			RC24	38	ZP422	103, 125	195/50, 205/45, 205/50
7 x 16	RC30	38	ZP422	103	195/50, 205/45, 205/50		auch Typ NFM, bei 205/50 ✘
			RC28	45	ZP422	103	195/50, 205/45, 215/45HA
6,5 x 17	B24	38	ZP422	103, 125	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		205/45 ohne ✘
			RC14 EL	45	ZP422D6F	103	195/45, 205/45
7 x 17	RC34	45	-	103	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
			B39	38+44	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA, 225/35HA		
7,5 x 18	B39	45	ZP422	103	205/35		

124 Spider Abarth		ab 2016	NF, NFM	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*..., e5*2007/46*1036*..., e3*2007/46*0474*...	
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	125	195/50		Orig.-Verschr., auch Typ NFM
			ZP422D6F	125	195/50, 205/45		
			38	ZP422	125	195/50, 205/45	
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	125	195/45, 205/45		RLP, SVR
7 x 17	RC34	45	-	125	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
			B39	38+44	ZP422	125	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA
7,5 x 18	B39	45	ZP422	125	205/35		

500-C		ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-77	185/55		
			ZP404F	73,5-77	185/55, 195/50		nur innenbelüftete Bremse
			40	ZP404F	77	185/55, 195/50	
	RC24	35	ZP402F	44-77	175/60, 195/45		
			77	195/45			
6,5 x 16	RC30	35	ZP404F	44-77	195/45, 205/45		
			RC34	35	-	44-77	185/50, 195/40, 195/45, 205/45
7 x 16	B24	35	ZP404F	44-77	195/45		
7 x 17	RC34	35	-	44-77	195/40, 205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
			B24 / B39	35	ZP402F	44-77	195/40

500 Abarth		ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	35	ZP402F	99-118	195/45, 205/45			
			99-121	195/45, 205/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse		
7 x 16	RC34	35	-	99-121	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.	
			B24	35	ZP402F	99-121	195/45	nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	35	-	99-132	205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!	
			B24	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40	nicht 4-Kolben Festsattelbremse
			B39	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40	nicht 4-Kolben Festsattelbremse

500 L VAN		ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33*..., e3*2001/116*0217*28*..., e3*2007/46*0010*07*...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP538F	59-77	195/65, 205/60		auch Modell Trekking u. Living
					195/65		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	59-77	195/60+C, 205/55		Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	59-88	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		auch Modell Trekking u. Living
					RC32	39	ZP538F
7 x 16	RC28	27	ZP538F	59-77	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Modell Trekking bei 225/50 u. Modell Living ab 205/55 ✘
7 x 17	RC32	41	ZP538F	62-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nur Bremse 284mm
					B39	41	ZP538F

7,5 x 18	B39	35	ZP538F	59-77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Modell Trekking u. Living
----------	-----	----	--------	-------	--------------------------------	---------------------------

500X		2015		334	5/110	65,1	e3*2007/46*0318*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	40	ZP538F	70-125	215/60, 225/55		
	RC24	40	ZP538F	70-125	215/60		
				70-103	215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, nur 2WD!!
RC34	40	ZP538F	70-125	215/60		i.V.	
7 x 16	RC28	41	ZP538F	81-125	215/60, 225/55		
7 x 17	RC30	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55		
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50		
	RC34	40	-	70-125	215/55		Orig.-Verschr.
RC27	37	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50			
	41	ZP538F	81-125	215/50, 215/55, 225/50		nicht Bremse 280mm (innenbelüftet)	
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	AC-518	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 235/45		
	RC27	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45		2WD+4WD, bei 215/50 ✘
	RC32	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45		
RC34	40	-	70-125	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B39	38	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	35	ZP538F	70-125	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		2WD+4WD, ab 235/40 ✘
	B38	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD
AC-518	33	ZP538F	70-125	215/45			
	40	ZP538F	70-125	215/45, 225/45		2WD+4WD	
7,5 x 19	B39	40	ZP538F	70-125	225/40		
8 x 19	RC29	34	ZP538F	70-125	225/40		
	B24	35	ZP538F	70-125	225/40, 235/35, 235/40		ab 235/35 ✘
	B43	34	ZP538F	70-125	225/40		

500e NEU		ab März 2021		FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	40	-	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60		Orig.-Verschr.
	RC24	35	ZP402F	43	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	35	ZP402F	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC34	41	-	43	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	35	-	43	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	41	-	43	205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	RC35	41			205/45		i.V.
7 x 17	RC34	35	-	43	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
	B24	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA
	B39	35	ZP402F	43	195/45		vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen, mit Trommelbremse an der HA

Abarth 500e NEU i.V.		mit 47kW		FA1	4/98	58,1	e3*2018/858*00001*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

600e NEU i.V.		1. Quartal 2024		FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..
---------------	--	-----------------	--	-----	-------	------	----------------------

**It. Brock - Thorsten noch kein Anbau vorhanden!**

Doblo NEU i.V.		1. Quartal 2024		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*20
----------------	--	-----------------	--	---	-------	------	--------------------

e-Doblo NEU i.V.		1. Quartal 2024		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*18, e2*2007/46*0625*..
------------------	--	-----------------	--	---	-------	------	--

Ducato (5/118) (siehe Konfigurator)		03.02 - 06.06		230, 244	5/118	71,1
-------------------------------------	--	---------------	--	----------	-------	------

Ducato (5/130) (siehe Konfigurator)		03.02 - 06.06		230, 244	5/130	78,1
-------------------------------------	--	---------------	--	----------	-------	------

Ducato (5/118)		ab 2006		250, 250L	5/118	71,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

**ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!**

6,5 x 16	RC25T	60	-	74-109	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr.
				74-130	215/65, 225/60, 225/65		
7 x 17	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

**Ducato (5/130) ab 07.06 250, 250L 5/130 78,1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., bei 235/65C ✘

**Ducato (5/130) ab Modelljahr 2014 250 5/130 78,1** e3\*2001/116\*0232\*..., e3\*2007/46\*0044\*..., e3\*2007/46\*0049\*...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	Pro1	58	-	88-132	215/75C, 225/75C, 225/75CP, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

**Freemont SUV (siehe Konfigurator) ab 09.11 JC 5/127 71,6**

**L200 / Fullback ab 2015 KT0T 6/139,7 67,1** e1\*2007/46\*1398\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
7 x 16	RC31	38	-	113-133	215/75, 215/80, 225/75+C, 235/65, 235/70, 245/70+C, 255/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	38	-	113	225/65, 225/70, 235/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
				113-133	245/60, 245/65	
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60	Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ✘
				113-133	245/60	

**Panda ab 03.12 312, 312P 4/98 58,1** e3\*2007/46\*0064\*..., e3\*2007/46\*0071\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	35	ZP404F	44-70	185/55	
	RC24	35	ZP402F	44-70	175/55, 185/50, 185/55	
6,5 x 16	RC34	35	-	51-63	195/40, 195/45	
	RC30	35	ZP402F	44-63	195/45	

**Panda 4x4 ab 2012 312 4/098 58,1** e3\*2007/46\*0064\*..., e3\*2007/46\*0071\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	55-63	175/60, 175/65	

**Panda Cross ab 2014 312 4/098 58,1** e3\*2007/46\*0064\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	35	ZP402F	59-70	175/65, 175/70	

**Scudo NEU ab 2022 V 5/108 65,1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	46	-	-	215/60C	Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	AC-V51	45	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
			-	75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			- od. ZP541F	75-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast

**e-Scudo NEU ab 2022 V 5/108 65,1** e2\*2007/46\*0533/20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
	RC30T	46	-		215/60C	Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

**Talento** ab 2016 FJL, FFL 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0496\*...., e2\*2007/46\*0497\*..

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-107	215/60C, 215/65	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

**Tipo** ab 07.16 356 5/98 58,1 e3\*2007/46\*0373\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP538F	70-88	195/65, 205/60, 215/60	
6 x 16	RC30	36,5	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
6,5 x 16	RC30	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	39	ZP538F	70-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
7 x 17	RC32	41	ZP538F	70-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B39	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B39	35	ZP538F	70-88	205/40, 205/45, 215/40	

**Tipo Cross** ab Jänner 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden!</b>						

**Ulysse NEU** 2. Quartal 2022 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*18-...., e2\*2007/46\*0533\*20-....

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	75-130	215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				75-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
				75-130	215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
	RC30T	46	-	75-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	75-130	215/60, 225/55C	Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				75-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				75-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast


**e-Ulysse NEU** 2. Quartal 2022 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*18-....

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau!
	RC30T	46	-	75-130	215/60C	Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

**Fisker** Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Ocean NEU** 3. Quartal 2023 01, 01-KS 5/114,3 60,1 e9\*2018/858\*11450\*...., e9\*KS18/858\*11458\*..





**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 20</b>	<b>B43</b>	40	-	90, 179	<b>255/50</b>	 Orig.-Verschr., <b>Ausführung "S3"</b>
<b>8,5 x 22</b>		40			255/45	Originaldimension

# Ford

**B-Max** ab 2012 JK8 4/108 63,4 e9\*2007/46\*0092\*...


















## Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60	
	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60	
	RC24	37,5	-	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 225/50	
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-92	195/55	
	RC30	40	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
	RC24	40	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	40	ZP422D6F	55-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
	B39	38	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40	
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	55-103	205/40, 215/35	

## Bronco NEU i.V.

**C-Max** ab 11.10 DXA 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1103\*...

## Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
	RC24	50	ZP580D6F	88	205/55		
	RC27	50	-	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC32	50	-	63-134	205/55, 215/55		
	RC32	50	ZP580D6F	77-92	205/55		
	RC34	RC34	47,5	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50	
			63-134	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	
		RC34	50	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50	
			63-134	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 17	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
	RC27	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	40,5	-	63-134	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	RC30	45+48,5+52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
			45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45	
			47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
	B39	B39	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
		RC27	50,5	-	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		RC27	52,5	-	63-134	205/50, 225/45	
RC28		45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
RC29		45	ZP532	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
RC32		50,5+55	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
RC32		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
7,5 x 17	AC-518	45	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	45	ZP532	70-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	RC30	46+50,5+52,5	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
			45+50+50,5+52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	RC34	50	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	45	ZP532	70-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	Oxigin 18	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
	RC27	55	-	63-134	235/40		
8 x 18	RC32 / RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC27	45	-	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
	RC29	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		

	<b>B34</b>	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	<b>B36 / B37 / B38</b>	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		inkl. FL2015, ab 235/40 ✖
	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, + <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>
		50	R	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	<b>RC34</b>	47,5+50	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
		50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	<b>B32</b>	44,5+55	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
		50,5	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
	<b>B39</b>	55	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+	63-134	225/35		incl. Facelift 2015, + <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>	
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	45	ZP580D6F	63-134	225/30		incl. Facelift 2015
		48,5+52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 235/30		incl. Facelift 2015
	<b>B43</b>	45,5+50	-	63-134	225/30, 235/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		50,5+55	-	63-134	225/30, 235/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Grand C-Max** ab 11.10 DXA 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1103\*...

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>CA 20</b>	50	ZP580D6F	70-134	<b>205/55, 215/55</b>		
	<b>RC24</b>	50	ZP580D6F	70-134	<b>205/55, 215/55</b>		
	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	70-134	<b>205/55, 215/55</b>		incl. Facelift 2015
	<b>RC30</b>	50	-	70-134	<b>205/55, 215/55</b>		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	<b>RC32</b>	50	ZP580D6F	77-92	<b>205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50</b>		
				63-134	<b>205/55, 215/50, 225/50</b>		
	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	77-92	<b>205/55, 215/50, 225/50</b>		
	<b>RC24</b>	50	-	70-134	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>215/50</b>		
	<b>RC30</b>	40,5	-	70-134	205/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		45+52,5	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015
	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015
	<b>RC32</b>	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45		
				47,5	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	<b>B39</b>	45	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015
	<b>RC24</b>	55	-	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
				50,5	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	<b>RC27</b>	52,5	-	77-92	205/50		Orig.-Verschr.
70-134				225/45			
<b>RC28</b>	45	ZP532	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015	
<b>RC29</b>	45	ZP532	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC32</b>	50,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		55	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>B34</b>	45	ZP532	77, 92 70-134	205/50 215/50, 225/45, 235/45		
<b>B36</b>	45	ZP532	77, 92 70-134	205/50 215/50, 225/45, 235/45		nicht Diesel	
<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+	70-134	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2015, + <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>	
<b>Oxigin 18 / 19</b>	45	ZP532	70-134	215/50, 225/45, 235/45			
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	46+50,5 +52,5	ZP580D6F	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	<b>RC32</b>	45+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		50+52,5 +55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP532	70-134	215/45, 225/40		
<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	77-92	215/45		nicht für Fahrzeuge mit Schiebetüren	
			70-134	225/40			
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	-	70-134	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, <b>235/40</b>		
					205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, <b>235/40</b>		
	<b>RC34</b>	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
	<b>RC32 / RC34</b>	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
<b>AC-518</b>							
		50	R	70-134	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**C-Max** ab 2015 DXA-LPG 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1288\*...



**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55	
	RC34	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 17	RC32	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
		45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	RC32	50+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
		52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40	
		45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
8 x 19	RC34	52,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35	

**EcoSport**

ab 2012

JK8

4/108

63,4

e9\*2007/46\*0092\*00-17

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65	
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65	
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60	
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 17	B24	35	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	bei 205/55 ✘
	B39	38	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 205/55 u. 225/50 ✘
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	66-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	bei 225/45 ✘
7,5 x 19	B39	38	ZP422D6F	66-103	215/35, 225/35	

**EcoSport**

ab 2017

JK8

4/108

63,4

e9\*2007/46\*0092\*18-..

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60	
	RC34	37,5	-	73-103	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC34	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60	
	B24	35	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45	
	B39	38	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45	
7 x 18	Originaldim.	37,5			215/45	
7,5 x 18	B39	35	ZP422D6F	73-103	205/45	

**Edge**

ab 05/2016

SBF

5/108

63,4

e1\*2007/46\*1524\*00-02

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	55	-	132-155	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP533D13C L10F	132-155	235/60, 245/55, 255/55	
7,5 x 18	RC34	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55	
	AC-521	42	AV5	132-155	235/60, 255/55	
	Oxigin 18	45	ZP533D13	132-155	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	
8 x 18	RC27	45	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.
		55	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55	
	RC32	45	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55	
		55	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55, 255/55	
	RC34	45	-	110-175	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
		55	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55	
	B37	45	-	132-155	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
AC-518	45+50	AV5	132-155	235/60, 255/55		
7,5 x 19	RC32	47,5+ 50,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	
	RC34	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	44,5+55	-	132-155	235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
		50,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50	Orig.-Verschr.
	B39	55	-	132-155	235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	132-155	235/55, 255/50	
Oxigin 18	45	ZP533D13	132-155	235/55, 245/50, 255/50		
	RC32	52,5	ZP533D13C L10F	110-175	235/55	Orig.-Verschr.

8 x 19	RC34	52,5	-	110-175	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	110-175	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	132-155	235/55, 255/50		
	B24	45	ZP533D13	132-155	235/55, 255/50, 265/50		bei 265/50 ✘
	B40	45+50	ZP533D13CL -od. 10F	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 19	AC-518	45	AV5	132-155	235/55, 255/50		
	B41	42	-	110-175	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B42	42	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B44	42	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	45	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	52,5	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	40+45,5 +48,5	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50+50,5 +52+55	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	AC-521	43	AV5	132-155	245/45, 255/45		
	RC29	52,5	-	132-155	245/45, <b>255/45</b> , 265/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP533D13	132-155	245/45, 255/45, 265/45		
	B32	48	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42 / B43	45	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	AV5	132-155	245/45, 255/45, 265/45			
AF16	45	AV5	132-155	245/45, 255/45, 265/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Edge** ab MJ2019 SBF 5/108 63,4 e1\*2007/46\*1524\*03-..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	55	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC32	50+50,5	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.	
	RC34	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.	
	B32	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8 x 18	AC-521	42	AV5	132-155	235/60, 255/55		
	RC25	42,5	-	110-175	235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC29	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	RC34	42	-	110-175	235/60	Orig.-Verschr.	
8,5 x 18	B24 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	B32	45	ZP533D13	110-175	235/60		
7,5 x 19	RC34	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.	
		50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.	
	B32	50,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		55	-	110-175	235/55, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
8 x 19	AC-521	42	AV5	110-175	235/55, 255/50		
	RC34	52,5	-	110-175	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	RC32	45	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50		
		52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	RC34	45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
	B24	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
8,5 x 19	B40	45+50	ZP533D13CL -od. 10F	110-175	235/55, 255/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	B43	47,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		55	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	B37	53	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	B43	45	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
B44	42	-	110-175	235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen		
8 x 20	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-175	235/55, 245/50		
	B38	45	-	110-175	245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	B40	45+52,5	-	110-175	245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
		40+45,5 +48,5	-	110-175	245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	AC-521	43	AV5	110-175	245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Originaldim.	52,5			255/45	
	RC29	45+52	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45	
		48	ZP533D13F	110-175	245/45, 255/45, 265/45	
	B41	45+52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., <b>ET52,5 ist original ET</b>
	B42 / B43	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	110-175	245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	AC-518	45	AV5	110-175	245/45, 255/45, 265/45	
	B37	48	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	46	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B43	38,5	-	110-175	245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		49,5	-	110-175	245/40, 255/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	Originaldim.	55			265/40	
	B32	38,5	-	110-175	245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	38,5	-	110-175	245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen

Explorer ab 2020 WUJ 5/114,3 70,6 e13*2007/46*2217*..						
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	40	-	267	255/55, 265/50, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	40	-	267	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.

**Explorer NEU i.V. August 2024**

**Fiesta VII ab MJ2013 JA8 / JR8 4/108 63,4 e9\*2001/116\*0069\*11-..., e9\*2007/46\*0002\*07-..., e13\*2007/46\*1058\*09-...**

**Sensor - Schrader 3021 - Artikelnummer 74451**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50, 195/55	
	RC24	37,5	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	ab 195/50 ✖
45		- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/45	
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50	
				134, 147	195/45	
				44-147	205/45	
	RC34	47,5	ZP422D6F	44-103	195/45, 195/50	
RC24	40	ZP422D6F	44-103	195/50		
			44-147	195/45, 205/45		
7 x 17	RC34	47,5	ZP422D6F	44-103	205/40	
	B39	47,5	- od. ZP422D6F	44-147	195/40, 205/40, 215/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	44-147	195/40	

**Fiesta VIII ab 09.2017 JHH, JGH 4/108 63,4 e9\*2007/46\*3142\*.., e9\*2007/46\*3159\*..**

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	-	51-103	195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	45	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60	auch Typ JGH
	RC24	47,5	- od. ZP422D6F	52-103	195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60	auch Typ JGH
6,5 x 16	RC30	47,5	ZP422D6F	51-103	195/50, 195/55, 205/50	auch Typ JGH
	RC34	47,5	-	52-114	195/55	auch Typ JGH
	RC24	40	-	51-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ JGH, ✖
7 x 17	RC34	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45	nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE
	RC34	47,5	ZP422D6F	52-114	205/45	auch Typ JGH
	B39	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	auch Typ JGH

**Fiesta ST VIII ab 2018 JHH 4/108 63,4 e9\*2007/46\*3142\*..**

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	45	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	45	ZP422D6F	147	195/60	nur M+S
	RC24	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	RC30	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S

<b>6 x 16</b>	<b>RC30</b>	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
	<b>RC24</b>	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	37,5	-	147	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
<b>7 x 16</b>	<b>B24</b>	42	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
<b>7 x 17</b>	<b>B39</b>	38	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45		nur M+S
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	40	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45		nur M+S

**Fiesta Active VIII** ab 2018 **JHH** 4/108 **63,4** e9\*2007/46\*3142\*..

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	45	ZP422D6F	62-103	<b>195/60</b> , 205/55, 205/60	nur M+S, mit Koffelgelverbreiterung
	<b>RC30</b>	45	ZP422D6F	62-103	<b>195/60</b>	nur M+S
	<b>RC24</b>	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S
	<b>RC30</b>	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60	nur M+S, mit Verbreiterung
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	40	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	<b>RC30</b>	37,5	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
<b>7 x 16</b>	<b>B24</b>	42	ZP422D6F	62-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45	nur M+S, mit Verbreiterung
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	42,5	-	63-103	<b>205/45</b>	Orig.-Verschr., <b>beide ET's sind ECE</b>
		47,5	-	63-103	<b>205/45</b>	
	<b>B39</b>	38	-	62-103	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

**Focus** ab 04.11 **DYB** 5/108 **63,4** e13\*2007/46\*1138\*...

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>CA 20</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>205/55, 215/55</b>	incl. FL2014
	<b>RC24</b>	50	-	63-134	<b>205/55, 215/55</b>	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014
				205/50, 205/55, 205/60, 215/55		
	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	63-134	205/55, <b>215/55</b> , 225/50	incl. FL2014
	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>205/55, 215/55</b> , 225/50	incl. FL2014
	<b>RC32</b>	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50	
					<b>205/55, 215/55</b>	
<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50		
				<b>205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50</b>		
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>205/55, 215/55</b> , 225/50	incl. FL2014
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, <b>215/50</b> , 225/45, 225/50	
	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>215/50</b>	
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	-	63-184	<b>235/40</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, <b>235/40</b>	
					<b>205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40</b>	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Focus ST** ab 03.12 **DYB** 5/108 **63,4** e13\*2007/46\*1138\*...

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC27 / RC30</b>	50	ZP580D6F	136, 184	<b>215/55</b> , 225/50	nur M+S, incl. Facelift 2015
	<b>RC32</b>	50	ZP580D6F	184	<b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50	nur M+S
	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	184	<b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50	nur M+S
	<b>CA 20</b>	50	ZP580D6F	136, 184	<b>215/55</b>	
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	50	ZP580D6F	136-184	215/45, <b>215/50</b> , 225/45	
	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	136-184	<b>215/50</b>	
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	-	136-184	<b>235/40</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, <b>235/40</b>	
					<b>215/40, 215/45, 225/40, 235/40</b>	
<b>RC34</b>	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, <b>235/40</b>		
				<b>215/40, 215/45, 225/40, 235/40</b>		
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	55	-	136-184	<b>235/35</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	55	-	136, 184	<b>235/35</b>	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Focus** ab 2014 **DYB-LPG** 5/108 **63,4** e13\*2007/46\*1289\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	50	-	88	<b>205/55, 215/55</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>205/55, 215/55</b>	
			ZP580D6F	63-134	<b>205/55, 215/55</b>	
<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50		
				<b>205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50</b>		
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, <b>215/50</b> , 225/45, 225/50	
	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>215/50</b>	
	<b>RC27</b>	55	-	88	<b>235/40</b>	Orig.-Verschr.

8 x 18	RC27	55	ZP580D6F	63-134	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, <b>235/40</b>		
	RC34	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, <b>235/40</b>		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Focus RS** 03/2016 DYB, DYB-RS 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1138\*... e13\*2007/46\*1616\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	50	ZP580D6F	257	<b>225/40</b>		
	B32	50	-	257	<b>225/40 M+S</b>		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	B39	45	ZP532	257	225/40 M+S		
8 x 18	AC-521	42	ZP580D6F+R	257	225/40 M+S		+ Red. Ringe 73,1-63,4
	RC25	42,5	ZP580D6F	257	225/40, 235/40, 245/35		nur M+S, ab 235/40 ✘
	RC29	45	ZP532	257	225/40, 235/40, 245/35		nur M+S, bei 245/35 ✘
	RC32	42+45	ZP580D6F	257	225/40		
	RC34	45	ZP580D6F	257	225/40		
	B33 / B34	45	ZP532	257	225/40, 235/40		nur M+S
	B36 / B37 / B38	45	ZP532	257	225/40, 235/40		nur M+S
7,5 x 19	AC-518	45	ZP580D6F+R	257	225/40, 235/40		nur M+S, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC34	47,5+50	ZP580D6F	257	225/35		
	B32	50,5	ZP580D6F	257	225/35		nur M+S
8 x 19	AC-521	42	ZP580D6F+R	257	225/35		nur M+S, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC29	42,5	ZP580D6F	257	225/35M+S		
		45	ZP532	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	257	225/35		
	RC34	42+45	ZP580D6F	257	225/35		
	B38	45	ZP532	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	B40	45	- od. ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 19	B43	47,5	ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		
	AC-518	45	ZP580D6F+R	257	225/35M+S, 235/35		nur M+S, + Red.Ringe 73,1-63,4
	B32 / B34	45	ZP532	257	225/35M+S, 235/35		
	B43	45	ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35		

**Focus IV** 2018 DEH 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1911\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	50	-	63-134	195/60, <b>195/65, 205/60</b> , 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	50	-	63-92	195/60, <b>195/65, 205/60</b> , 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	-	63-134	195/60, <b>195/65, 205/60</b> , 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	50	ZP580D6F	63-134	<b>195/65, 205/60</b> , 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	RC34	47,5	-	63-134	<b>195/65, 205/60</b> , 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
7 x 17	CA 20	50	ZP580D6F	63-134	<b>195/65, 205/60</b>		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	RC27	50	-	63-134	205/50, 205/55, <b>215/50</b> , 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"
	RC32	50	-	63-134	195/55, 205/55, <b>215/50</b> , 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	63-134	<b>215/50</b>		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
RC32	45	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/55, 215/50			
	47,5	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
B39	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	47	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+ 52,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC32	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	55	-	63-134	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
RC34	50,5+	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.	

	<b>RC37</b>	52,5			205/50, 215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>B36</b>	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	<b>B34</b>	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	46+50,5	-	63-92	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC32</b>	50+50,5 + 55	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	<b>B32</b>	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B39</b>	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	63-134	205/45, 215/45		<b>+ Red. Ringe 73,1-63,4</b>
<b>8 x 18</b>	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45		
	<b>RC32 / RC34</b>	55	-	63-134	205/45, 215/45, <b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	<b>RC32 / RC34</b>	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	<b>B34 / B37 / B38</b>	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
<b>AC-518</b>		45	ZP580D6F+ R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	47,5+ 50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	<b>RC32 / RC34</b>	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>B24 / B38</b>	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
		<b>B40</b>	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40	
	<b>B43</b>	50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/35, 225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
<b>9 x 19</b>	<b>B40</b>	53	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	45	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B40</b>	52,5	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		auch Turnier
		45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B43</b>	48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus Turnier IV		2018		DEH		5/108		63,4		e13*2007/46*1911*..	
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
<b>6,5 x 16</b>	<b>CA 20</b>	50	ZP580D6F	63-134	<b>195/65, 205/60</b>						
	<b>RC24 / RC27</b>	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
		<b>RC30</b>	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen	
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	50	-	63-134	205/50, 205/55, <b>215/50</b> , 225/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, <b>Ausführung "X7"</b>		
	<b>RC34</b>	50	-	63-134	<b>215/50</b>				Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	<b>RC30</b>	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
		52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50						
<b>7,5 x 17</b>	<b>B39</b>	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50				Orig.-Verschr. für Alufelgen, bei 225/50 ✖		
	<b>RC24</b>	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45						
		55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	<b>RC27</b>	47+50,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	<b>RC28</b>	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55						
	<b>RC34</b>	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr.		
		<b>B24 / B34 / B36</b>	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55					
<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55				<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>			
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	50	-	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45				Orig.-Verschr.		
	<b>B32</b>	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45						
		50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	63-134	205/45, 215/45				<b>+ Red. Ringe 73,1-63,4</b>			
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	55	-	63-134	205/45, 215/45, <b>235/40</b>				Orig.-Verschr.		
	<b>RC29</b>	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45						
	<b>RC34</b>	45	-	63-134	205/45, 215/45				Orig.-Verschr.		
	<b>B34</b>	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45						
	<b>B36</b>	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45						

7,5 x 19	AC-518	45	ZP580D6F+	63-134	215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
		50	R	63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
	RC32	47,5	-	63-134	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19		50,5	-	63-134	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40	
	B24 / B38	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40	
	B40	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		47,5	-	63-134	225/35, 225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
B43	55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
AC-518	45	ZP580D6F+	63-134	225/35, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 19	B37	53	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 19	B40	53	-	63-134	225/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B38	45	-	63-134	225/30, 225/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	45+52,5	ZP580D6F	63-134	225/30, 225/35, 245/30	auch Turnier, ET45 bei 245/30 ✘
	B43	45,5+50	-	63-134	225/30, 225/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	63-134	225/30, 225/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52+55	-	63-134	225/30, 225/35, 245/30	Orig.-Verschr. für Alufelgen

**Focus Active** ab 2019 DEH 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1911\*03-..

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP580D6F	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	63-134	215/55	Orig.-Verschr.
	RC30	48,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	40,5+50	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
		47,5	-	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., auch Turnier u. Hybrid
7,5 x 17	B39	45	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC24	47	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	auch Turnier
		47	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC28 / RC29	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	auch Turnier
	B34 / B36	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	auch Turnier
7 x 18	AC-518	45	ZP580D6F+	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 18	RC32 / RC34	47,5	-	63-134	215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32	45	ZP580D6F	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Turnier
	RC34	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	auch Turnier
8 x 18	AC-521	42	ZP580D6F+	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-63,4
	RC25	42,5	-	63-134	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC29	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	auch Turnier
	RC32	42+45	ZP580D6F	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	RC34	45	-	63-134	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B34 / B36 / B38	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	auch Turnier
7,5 x 19	AC-518	45	ZP580D6F+	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	auch Turnier, mit Verbreiterungen, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC32	47,5	-	63-134	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	63-134	225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	42	ZP580D6F+	63-134	225/40	auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC29	42,5	-	63-134	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	auch Turnier
	RC32	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	42+45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., auch Kombi
	B40	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	47,5	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
8 x 20	AC-518	45	ZP580D6F+	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4
	B38 / B40	45	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	45,5+48,5	-	63-134	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Focus ST** ab 11.2019 DEH 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1911\*05-..

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27	50	-	140, 206	215/50M+S	Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"

7 x 17	RC32	50	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/50		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580D6F	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		40,5+48,5	-	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		52,5	ZP580D6F	140, 206	215/50		nur M+S
	RC32	47,5	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
		47	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC27	50,5	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC34	50,5+52,5	-	140-206	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5+52,5+55	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur M+S
7,5 x 18	RC30	46	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	45+50,5	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45, 225/40		
		50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
		50	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B39	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
AC-521	42	ZP580D6F+R	140, 206	215/45, 225/40		+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8 x 18	RC32 / RC34	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC27	55	-	140-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	RC32	42+45	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45		
	RC34	45	-	140-206	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	B36 / B38	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
		50		140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/40		
7,5 x 19	RC32	47,5+50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
		50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+50,5+55	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	42	ZP580D6F+R	140, 206	225/35M+S		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 19	B43	55	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	55	-	140-206	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP532	140, 206	225/35M+S, 235/35		
	RC32 / RC34	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-518	45	ZP580D6F+R	140, 206	225/35M+S, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Galaxy II** (siehe Konfigurator) ab 05.06 WA6 5/108 63,4 e13\*2001/116\*0185\*00-23

**Galaxy III** ab 09/2015 WA6 (MK3) 5/108 63,4 e13\*2001/116\*0185\*24-...

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr., beide ET's original
		55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55	beide ET's original
	RC34	52,5	ZP533D13F	88-177	235/55	
	RC24	55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	B34	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	Oxigin 19	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50	
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	



7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch e13*2007/46*2374*..
		50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50			
AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45			
8 x 18	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-		245/45		
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
B33 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
B34 / B37 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC29	42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., i.V.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40		
	B40	45+50	- od. ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45		
AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+ 50,5+52+ 55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40			
8,5 x 21	B41	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	B43	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Galaxy Hybrid		ab 2021		WAH6	5/108	63,4	e13*2007/46*2374*..	
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	55	-	88-177	235/55			Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B34 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55			
7,5 x 18	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	B34	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45			
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45			Orig.-Verschr. von Alufelgen
		47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45			Orig.-Verschr. von Alufelgen
8,5 x 19	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40			Orig.-Verschr.
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40			Orig.-Verschr.
8 x 20	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45			
	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40			
8,5 x 20	B43	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr. für Alufelgen

Ka Plus		ab 2016		KAF	4/108	63,3	e13*2007/46*1637*01-	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5,5 x 14	Originaldim.	37,5			165/70			
	RC24	47,5	-	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen

6 x 15	RC30	47,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, <b>195/55</b>		
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45	- od. ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	37,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
45		ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50			
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	51-63	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		
6,5 x 16	RC24	40	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
	RC30	47,5	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
7 x 16	B24	42	ZP422D6F	51-63	195/45, 205/45		
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	51-63	185/45		
		47,5	ZP422D6F	51-63	185/45, 195/40, 205/40		

<b>Kuga II</b>	<b>ab Modell 2013</b>	<b>DM2</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	<b>e13*2001/116*0109*31...</b>
<b>Sensor - Brocksens 4</b>					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ab Jänner 2016 nur mehr 17 Zoll</b>						
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-134	<b>215/65, 235/60</b>	incl. Facelift 2016
	RC24	50	-	85-134	<b>215/65, 235/60</b>	Orig.-Verschr.
			-	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC27	50	ZP580D6F	85-134	<b>215/65, 235/60</b>	
	RC30	50	-	85-134	<b>215/65, 225/60, 225/65, 235/60</b>	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC32	50	ZP580D6F	85-134	<b>215/65, 225/60, 225/65, 235/60</b>	
RC34	50	ZP580D6F	85-134	<b>215/65, 225/60, 225/65, 235/60</b>		
7 x 17	RC30	45+47,5	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
		52,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, <b>235/55</b> , 245/50	ab Model 2013
	RC27	50	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	
	RC30	45+48,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	incl. Facelift 2016
		40,5+45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	RC32	47,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	
7,5 x 17	B39	45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	incl. Facelift 2016, auch ab Modell 2013
	RC27	52,5	-	85-178	215/60, 225/55, <b>235/55</b>	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, <b>235/55</b> , 245/50, 245/55, 255/50	
	RC34	52,5	ZP580D6F	85-178	<b>235/55</b>	
	RC27	50,5	-	85-178	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC28 / RC29	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2016
				85-178	235/50, 235/55	
	B34	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60	incl. Facelift 2016
				85-178	235/50, 235/55	
	B36	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	incl. Facelift 2016, ab 245/50 ✖
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	85-134	215/60, 225/55, 225/60	+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016
Oxigin 14	42	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60		
Oxigin 18	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7,5 x 18	RC30	52,5	ZP580D6F	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, <b>235/50</b> , 245/45	
	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, <b>235/50</b> , 245/45	
	RC34	50	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	B32	45	ZP532	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	incl. Facelift 2016
				85-178	235/45, 235/50, 245/45	
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016
			85-178	235/45, 245/45		
Oxigin 18	45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45	
	RC34	47,5+50	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45	
		50,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45	
	B32	44,5	ZP580D6F	85-134	225/45, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2016
		50,5	ZP580D6F	85-134	225/45, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2016
AC-521	42	ZP580D6F+ R	85-134	225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016	
			85-178	235/45, 245/45		
8 x 19	RC32	52,5	ZP580D6F	85-178	225/45, <b>235/45</b> , 245/40	
	RC34	52,5	ZP580D6F	85-178	225/45, <b>235/45</b> , 245/40	
	RC27	42,5	-	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
		45	-	85-178	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP532	85-134	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
CA 19	45	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	incl. Facelift 2017	

8 x 20	B38	45	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	45+52,5	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
	B43	45,5+50	-	85-178	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
		50,5+52	-	85-178	235/35, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC29	45	ZP580D6F	85-178	235/35, 245/35, 245/40		incl. Facelift 2016
AC-521	43	ZP580D6F+ R	85-178	235/35, 245/35, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, incl. Facelift 2016	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Kuga III** NEU      **2020**      **DFK**      **5/108**      **63,4**      e13\*2007/46\*2188\*..

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, <b>Ausführung "X7"</b>
	RC30	50	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	50	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	88-140	225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	45+48,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 17	RC30	52,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	47,5	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	47	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	50,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen
7,5 x 18	RC28 / RC29	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC34	50,5+52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 330mm
	B36	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC32	50	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., <b>Ausführung "X7"</b>
8 x 18	B32	50	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	50,5+52,5	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55		+ Red. Ringe 73,1-63,4
	Oxigin 25	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
8,5 x 18	RC32	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B34	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
7 x 19	B36 / B37 / B38	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-518	45+50	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55		+ Red. Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	B32	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	RC34	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	44,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B32	55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	88-140	225/55, 235/50, 245/50		+ Red. Ringe 73,1-63,4
	RC29	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	RC32 / RC34	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
	RC32 / RC34	52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B40	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B40	50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 19	AC-518	45	ZP580D6F+ R	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid
	B42	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B36	44	ZP532	88-140	225/55, 235/50		

8,5 x 19	<b>B43</b>	45	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B44</b>	42	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>CA 23</b>	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	<b>B43</b>	55	-	88-140	235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B38</b>	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B40</b>	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B43</b>	45,5+50	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>AC-521</b>	43	ZP580D6F+ R	88-140	235/45, 245/45		<b>+ Red. Ringe 73,1-63,4</b>
8,5 x 20	<b>RC29</b>	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC34</b>	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	48	-	88-140	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B41</b>	45	-	88-140	235/45		Orig.-Verschr.
		52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B42 / B43</b>	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B44</b>	40	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+ R	88-140	235/45, 245/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
8,5 x 21	<b>B43</b>	49,5	-	88-140	245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

**Kuga III Plug-in-Hybrid 2020 DFK 5/108 63,4 e13\*2007/46\*2188\*..**  
**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	<b>RC27</b>	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC30</b>	50	-	112	225/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC34</b>	50	ZP580D6F	112	225/65	
	<b>RC30</b>	45	-	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	<b>RC30</b>	52,5	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
	<b>RC24</b>	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
	<b>RC27</b>	52,5	-	112	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC28 / RC29</b>	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
7,5 x 18	<b>B24 / B36</b>	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	<b>B32</b>	50	-	112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC30</b>	50,5+ 52,5	-	112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
8 x 18	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55	<b>+ Red. Ringe 73,1-63,4</b>
	<b>RC29</b>	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	<b>B24 / B37 / B38</b>	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
8,5 x 18	<b>AC-518</b>	45+50	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55	<b>+ Red. Ringe 73,1-63,4</b>
7 x 19	<b>B32</b>	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
	<b>RC34</b>	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	<b>Originaldim.</b>	50	-		225/55	
	<b>RC34</b>	50	-	112	225/55	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	44,5+ 50,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	112	225/55, 235/50, 245/50	<b>+ Red. Ringe 73,1-63,4</b>
8 x 19	<b>RC27</b>	55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC29</b>	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
	<b>B38</b>	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
	<b>B40</b>	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	
		50	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B43</b>	47,5	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+ R	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	<b>+ Red. Ringe 73,1-63,4</b>	
8,5 x 19	<b>B32</b>	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45	
			ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 255/45	
	<b>B34</b>	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45	
	<b>B36</b>	44	ZP532	112	225/55, 235/50	
	<b>B42</b>	42	-	112	225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B43</b>	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B44</b>	42	-	112	225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>CA 23</b>	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
8,5 x 21	<b>B43</b>	55	-	112	235/45, <b>245/45</b>	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B38</b>	45	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

8 x 20	B40	52,5	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+50,5	-	112	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
AC-521	43	ZP580D6F+ R	112	235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	52,5	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	48	-	112	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B42 / B43	45	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	112	235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 21	B43	49,5	-	112	245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen

**Kuga III Hybrid NEU** DFHK 5/108 63,4 e13\*2018/858\*00042\*..  
**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65	
	RC28	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	B36	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	Oxigin 25	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	50	-	112	225/60, 235/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 25	52,5	-	112	225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
8 x 18	B34 / B36	45	ZP532	112	225/60, 235/55	
8 x 19	RC27	55	-	112	225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 235/55	
8,5 x 19	B32	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45	
	B43	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 23	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45	
8 x 20	B43	48,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		52	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	ZP580D6F+ R	112	235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-63,4
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B44	40	-	112	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP532	112	235/45	

**Mondeo V /Turnier V** ab MJ2015 BA7 (MK5) 5/108 63,4 e13\*2001/116\*0249\*26\*..  
**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	85-177	215/60	auch Turnier
	RC24	50	-	85-177	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/60, 225/55	
	RC30	50	ZP580D6F	85-177	215/60	
	RC32	50	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		45+47,5	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	50	-	88-140	215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC30	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
		52,5	ZP580D6F	85-177	215/55, 225/50, 235/50	auch Turnier
	RC32	45	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		47,5+50	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	auch Turnier	
7,5 x 17	RC27	55	-	92-177	235/50	Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	55	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC24	55	-	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC28	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	auch Turnier
	RC29	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50	auch Turnier
	B24 / B34	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	auch Turnier
	B36	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50	auch Turnier
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45	auch Turnier, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC30	46+50,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	auch Turnier
		52,5+55	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 18	RC32	50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		50,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC34	52,5+55	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
		45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/45	
RC34	50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	auch Turnier	

		50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	<b>B39</b>	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier, + <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	-	85-177	225/45, <b>235/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	55	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
	<b>RC32</b>	42	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45		
		45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	<b>RC34</b>	45	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier
	<b>B33 / B34</b>	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier
	<b>B36</b>	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP532	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+ R	85-177	215/45, 225/45, 235/45		auch Turnier, + <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>
50			85-177	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	47,5+ 50,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	47,5+50	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	44,5+55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
		50,5	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
	<b>B39</b>	55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	85-177	225/40		auch Turnier, + <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>	
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	55	-	110-177	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
				85-177	235/40		Orig.-Verschr., Achslast prüfen
	<b>B43</b>	55	-	110-177	225/40, <b>235/40</b> , 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	<b>RC29</b>	42,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		45	ZP532	85-177	225/40, 235/40, 245/35		ab 245/35 ✘
	<b>RC32</b>	55	ZP532	110-177	235/40		i.V.
		52,5	-	85-177	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
<b>RC34</b>	45	ZP580D6F	85-177	225/40, 235/35			
	52,5	-	85-177	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
<b>CA 19</b>	45	ZP580D6F	85-177	235/40			
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	45	ZP580D6F	85-177	225/35, 235/35, 245/30		bei 245/30 ✘
	<b>B40</b>	45+52,5	ZP580D6F	85-177	225/35, 235/35, 245/30		auch Turnier, ET45 bei 245/30 ✘
	<b>B43</b>	45,5+50	-	85-177	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		50,5+55	-	85-177	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		48,5+52	-	85-177	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
<b>AC-521</b>	43	ZP580D6F+ R	85-177	225/35, 235/35		+ <b>Red. Ringe 73,1-63,4</b>	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mondeo Hybrid		ab 2015	BA7-HEV / BA7H	5/108	63,4	e13*2007/46*1485*...	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>6,5 x 16</b>	<b>CA 20</b>	50	ZP580D6F	103	<b>215/60</b>		
	<b>RC24</b>	50	-	103	<b>215/60</b> , 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC30</b>	50	-	103	<b>215/60</b>		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC27</b>	50	-	103	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	103	215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 235/50		auch Typ BA7H
	<b>RC30</b>	50	-	103	215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC32</b>	50	-	103	<b>215/55</b>		Orig.-Verschr.
		45+48,5	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC30</b>	52,5	ZP580D6F	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
<b>7,5 x 17</b>	<b>AC-521</b>	40	ZP580D6F+ R	103	215/50, 215/55		+ <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>
	<b>RC27</b>	55	-	103	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC28</b>	45	ZP532	103	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
<b>B34 / B36</b>	45	ZP532	103	215/50, 215/55, 225/50, 245/45			
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	46+50,5 + 52,5	-	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET46 u. 50,5 auch Typ BA7H
	<b>B32</b>	45	ZP532	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		50	-	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ BA7H
	<b>B39</b>	45	ZP532	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ <b>Red.Ringe 73,1-63,4</b>	
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	55	ZP580D6F	85-177	<b>235/45</b>		
		45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	<b>RC34</b>	45	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40		

7,5 x 19	B34 / B36 / B37	45	ZP532	103	215/45, 225/45, 235/40		auch Typ BA7H
	AC-518	45+50	ZP580D6F+R	103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ET45 bei 245/40 ✖
7,5 x 19	B32	44,5+50,5+55	-	103	225/40		Orig.-Verschr., ET50,5 auch Typ BA7H
	AC-521	42	ZP580D6F+R	103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	B43	55	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		auch Typ BA7H
	RC27	55	-	103	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Typ BA7H
	RC29	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
	B40	50	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	B43	47,5	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		
	B34	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
	B37	53	-	103	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Typ BA7H
	B42	42	-	103	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	ZP580D6F	103	225/40, 235/40		
8 x 20	CA 23	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
	B40	52,5	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	45,5+50	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
		50,5+55	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
		48,5+52	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
AC-521	43	ZP580D6F+R	103	225/35, 235/35		+ Red. Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	52,5	-	103	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B42	45	-	103	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	45	ZP580D6F	103	225/35, 235/35		

**Mustang** ab 2015 LAE 5/114,3 70,65 e13\*2007/46\*1551\*...

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	45	-		VA 255/40+HA 275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 19	B40	52,5	-		255/40, 265/40HA, 275/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 19	B40	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA	Orig.-Verschr., incl. FL2018, bei 285/35 ✖
9,5 x 19	B32	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA	+ Red.Ringe 72,6-70,6
	Oxigin 18	35	ZP533D13CL10F+R	233-310	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA	+ Red.Ringe 72,6-70,6
9 x 20	Oxigin 18	38	ZP533D13CL10F+R	213-338	255/35	+ Red.Ringe 72,6-70,6
	Oxigin 20	38	ZP533D13CL10F+R	213-338	255/35	+ Red.Ringe 72,6-70,6
	B37	43	-	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9 x 21	B32	40	-	213-338	255/30, 265/30, 275/30HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
<b>Kombinationen</b>						
9 x 20	Oxigin 18	VA 38	ZP533D13CL10F+R	233-310	VA 255/35	+ Red.Ringe 72,6-70,6
10,5 x 20		HA 47		233-310	HA 275/35	✖

**Mustang Mach-E** Juli 2021 LSK / LSBK 5/108 63,4 e13\*2007/46\*2387\*... e1\*2018/858\*00365\*..










**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC32	47,5	-	100-130	225/60	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5	-	100-130	225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	ZP533D13F	100	225/60, 235/55	nur M+S
		100, 124			225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	100-130	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-130	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	AC-521	42	AV5	100	225/60, 235/55	nur M+S
		100, 124			225/60, 235/55	
	RC27	45	ZP533D13F	100	225/60	
8 x 18	RC32	45	-	100-130	225/60	nur M+S
		100, 124			225/60	Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	47,5	-	124	225/55, 235/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	47,5	-	124-154	225/55	Orig.-Verschr.
		100-154			225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	47,5	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	47,5+50	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	AC-521	42	AV5	100, 124	225/55	
8 x 19	RC29	45	ZP533D13	100, 124	225/55	
	RC32	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45	Orig.-Verschr.

	<b>B40</b>	45	ZP533D13F	124	225/55		
	<b>B43</b>	47,5	-	100, 124	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B43</b>	40	-	100, 124	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		45,5	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	100-140	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>AC-521</b>	43	AV5	100, 124	235/45, 245/45		
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
	<b>B24</b>	45	ZP533D13	100, 124	235/45, 245/45		
	<b>B41</b>	45	-	100-154	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B42</b>	45	ZP533D13F	100-140	235/45, 245/45		
	<b>B43</b>	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>	<b>Oxigin 18</b>	40	ZP533D13	100-154	235/45		✘
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	45	-	100-154	245/40		Orig.-Verschr.

<b>Mustang Mach-E GT</b> <small>NEU</small>		<b>Juli 2021</b>		<b>LSK</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e13*2007/46*2387*..
<b>Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743</b>							
<b>Dimension</b>	<b>Design</b>	<b>ET</b>	<b>KIT</b>	<b>KW</b>	<b>Reifendimension</b>	<b>Info</b>	
<b>7 x 19</b>	<b>RC34</b>	47,5	-	200	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S

<b>Puma</b>		<b>Anfang 2020</b>		<b>J2K</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e9*2007/46*3165*..
<b>Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743</b>							
<b>Dimension</b>	<b>Design</b>	<b>ET</b>	<b>KIT</b>	<b>KW</b>	<b>Reifendimension</b>	<b>Info</b>	

<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	45	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	<b>RC32</b>	45	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45	-	70-114	205/65, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
47,5		-	70-114	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47,5	-	70-147	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC30</b>	45	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		48,5	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	<b>RC32</b>	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	47	ZP580D6F	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 235/50HA		
		45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	<b>RC34</b>	45	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
<b>7 x 18</b>	<b>Oxigin 25</b>	50	-	70-114	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC34</b>	47,5	-	70-114	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	-	70-114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	<b>RC32</b>	45	-	70-114	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP532	70-114	215/50, 225/45, 235/45		
<b>8 x 18</b>	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	70-114	225/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
	<b>RC32 / RC34</b>	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	<b>B34</b>	45	ZP532	70-114	225/45		
	<b>B36 / B37</b>	45	ZP532	70-114	225/45		
<b>7,5 x 19</b>	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+ R	70-114	225/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
	<b>RC32</b>	47,5	-	70-147	205/45, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		47,5	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC34</b>	50	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	44,5	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>8 x 19</b>	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+ R	70-114	225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
	<b>RC27</b>	48	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B40</b>	45	ZP580D6F	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B43</b>	47,5	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>8 x 20</b>	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+ R	70-114	225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
	<b>B40</b>	45	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>B43</b>	45,5	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
48,5		-	70-114	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen	

<b>Puma ST</b>		<b>ab 02/2021</b>		<b>J2K</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e9*2007/46*3165*..
<b>Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743</b>							
<b>Dimension</b>	<b>Design</b>	<b>ET</b>	<b>KIT</b>	<b>KW</b>	<b>Reifendimension</b>	<b>Info</b>	



7 x 17	RC34	47,5	ZP580D6F	147	215/55		
	RC30	45	-	147	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B39	45	ZP580D6F	147	215/55		
7,5 x 17	RC24	47	ZP580D6F	147	215/55, 235/50HA		
	RC28 / RC29	45	ZP532	147	215/55		
	B24 / B34 / B36	45	ZP532	147	215/55		
	Oxigin 25	50	-	147	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	46	-	147	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	147	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	RC27	45	-	147	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34 / B37	45	ZP532	147	225/45		
	B36	45	ZP532	118, 147	225/45		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	147	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 19	B32	44,5	-	147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	42	ZP580D6F+ R	147	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC27	48	-	147 118, 147	225/40 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	47,5	-	147	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B40	45	ZP580D6F	147	225/40		
	AC-518	45	ZP580D6F+ R	147	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 20	B43	45,5	-	147	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5	-	118, 147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

**S-Max II** ab 09/2015 **WA6** (ab Modell 2016) **5/108** **63,4** e13\*2001/116\*0185\*24-...

**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC32	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55	beide ET's original
	RC34	52,5	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC24	47	-	88-177	235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	235/55	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	RC28	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
	B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
AC-518	45	AV5	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	RC30	55	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
	RC30	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr.
		52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
	RC32	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
		50	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45+50	-	88-177	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
B39	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
AC-521	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45	
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
		55	ZP533D13F	88-177	245/45	
	RC34	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		55	-	88-177	245/45	Orig.-Verschr.
	B33 / B34 / B37	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
B36 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
AC-518	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	RC32	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45	
	RC34	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45	
		50,5	ZP533D13F	88-177	235/45	
	B39	55	-	88-177	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
AC-521	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	55	-	88-177	245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B43	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC29	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45	
	RC32	45	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40	
		55	-	88-177	245/45	Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40	

CA 19	RC34	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	45+50	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45		
8 x 20	B38	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50,5+55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		48,5+52	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**S-Max Hybrid** ab 2021 **WAH6** **5/108** **63,4** e13\*2007/46\*2374\*..  
**Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	B34 / B36	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55	
7,5 x 18	B32	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	B34	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45	
8 x 19	B43	55	-	88-177	245/45	Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	55	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 19	B32	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		50,5+55	-	88-177	235/45, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 19	RC32	45	-	88-177	235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B41	42	-	88-177	235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B43	45	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	CA 23	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	B43	45,5+48,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B43	49,5	-	88-177	245/35	Orig.-Verschr. für Alufelgen

**Transit/Tourneo Connect** ab MJ2014 **PJ2 / PU2** **5/108** **63,4** e1\*2007/46\*0272\*04-... e1\*2001/116\*0207\*16-...  
**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! Befestigung wurde beim Facelift 2018 auf Radmutter M14x1,5 geändert</b>						
<b>betrifft die Typen "PJ2" ab Nachtrag 28, "PU2" ab Nachtrag 14 und "PJ2-LPG ab Nachtrag 26</b>						
6,5 x 16	CA 20	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55	
	RC24	50	-	55-125	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	50	-	55-125	205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55	
	RC32	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55	ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	50	-	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	45+47,5	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55	
	RC27	50	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50	
	RC30	45+48,5	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	40,5+45	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
		47,5+50	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
	B39	45	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50	
7,5 x 17	RC24	47	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 235/45	
	B24 / B34	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B36	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	bei 225/50 u. 245/45 ✘
7,5 x 18	AC-518	45	ZP580D6F+R	55-125	205/55, 215/50, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC30	46	ZP580D6F	55-125	215/45, 225/45	
	RC32 / RC34	45+50	ZP580D6F	55-125	225/45	
	B32 / B39	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45	
8 x 18	AC-521	42	ZP580D6F+R	55-125	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	RC29	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40	
	RC32 / RC34	45	ZP580D6F	55-125	225/45, 235/40	
	B33 / B34 / B37	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40	
	B36 / B38	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45, 235/40	
AC-518	45	ZP580D6F+R	55-125	215/45, 225/45, 235/40		
	50	R	55-125	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	

**Transit Connect/Tourneo Connect** ab FL2018 **PJ2 / PU2** **5/108** **63,4** e1\*2007/46\*0272\*... e1\*2001/116\*0207\*...  
**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	50	-	55-88	205/60, 215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC34	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50,	

6,5 x 16	RC32	50	ZP533D13F	55-88	235/55	
	RC34	45+47,5	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	
	RC30	45	-	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	
7 x 17	RC32	45+47,5+50	ZP533D13F	55-88	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC32	45	-	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	
7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45	
	RC32	50,5	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	B34	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45	
7,5 x 18	RC32	45+50+50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	RC34	45+50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40, 225/45	
	B32	50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/45	
	AC-521	42	AV5	55-88	215/45, 225/45	
8 x 18	RC32	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	RC34	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40	
	B34	45	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45, 235/40	
7,5 x 19	RC34	47,5+50	ZP533D13F	55-88	225/40	
	RC32	50,5	ZP533D13F	55-88	225/40	
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	55-88	225/40	

**Tourneo Connect NEU** ab März / April 2022 SK/SKN 5/112 57,1 e13\*2018/858\*00270\*... e13\*2018/858\*00342\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30 VAG	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24 VAG	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30 VAG	43	-	55, 75	205/65, 215/65	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	42	-	55-90	205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60	
	RC27 VAG	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	B39 VAG	49	-	55-90	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27 VAG	45	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	48	-	55-90	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.

**Transit/Tourneo** (siehe Konfigurator) F..6 / L7... 5/160 65,1


**Transit/Tourneo Custom** FAC / FCC 5/160 65,1 e11\*2007/46\*0676\*... e1\*2007/46\*1005\*... e5\*2007/46\*1034\*..


**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-136	215/65C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-V51	50	-	74-136	215/60C, 215/65+C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			-	77-136	215/65+C, 225/60+C, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
	Pro1	60	-	62-136	195/65C, 205/65, 205/65C, 215/60, 215/60C, 215/65, 215/65C	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbreiterungen
-			77-136	215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen	
7 x 17	RC25T	55	-	74-136	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
			-	77-136	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
7,5 x 18	Originaldim.	56	-	-	235/50	
	RC25T	50	-	74-136	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. FL2018, ohne Radhausverbr. ✘
			-	-	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur 245/45 auflagenfrei!
	B45	50	-	74-136	215/55, 225/50, 225/50C, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, ohne Radhausverbreiterungen, ✘
-			77-136	225/50C, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift ab 2018, mit Radhausverbreiterungen, bei 235/50 ✘	



**Transit** FAD / FCD 5/160 65,1 e11\*2007/46\*0801\*... e1\*2007/46\*1100\*... e5\*2007/46\*1032\*..




**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	215/65C, 235/65C	 Orig.-Verschr., Typ FAD Orig.-Verschr., Typ FCD
				74-136	215/65C, 235/65C	
	Pro1	60	-	74-125	215/60C, 215/65, 215/65C, 215/70, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/65, 235/65C	 Orig.-Verschr., Serie Sommerreifen 215/..
				74-136	235/65C	
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	215/60C, 225/55+C, 235/55, 235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	235/60C	Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen
7,5 x 18	RC25T	50	-	74-136	235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	B45	50	-	74-125	225/50C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Typ FAD, mit Verbreiterungen
				74-136	225/50C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Typ FCD, mit Verbreiterungen

Transit						
		FDD	5/160	65,1	e1*2007/46*1098*	
Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-125	235/65C	 Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
7 x 17	RC25T	55	-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
	AC-V51	55	-	74-125	235/60C	Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung

Transit Custom NEU						
		4. Quartal 2023	NRN / NXN	6/120	74,6	e5*2018/858*00191*.., e5*2018/858*00192*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	45	-	81-125	215/65C, 225/60, 225/60C	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 215/70C, 225/65, 225/65C, 225/65CP	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/70C	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und <b>NUR</b> 19Zoll Serie
7 x 17	RC31	45	-	81-125	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/60C, 215/65C, 225/55C, 225/60, 225/65C	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	215/65C, 225/60, 225/65C	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und <b>NUR</b> 19Zoll Serie
7,5 x 18	B45	48				i.V.
8 x 18	RC31	51	-	81-125	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., mit Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	225/55, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport, 19Zoll Serie, ww. Serie 215/65R16C od. 215/60R17C
				100-125	225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Ausstattung Sport und <b>NUR</b> 19Zoll Serie

Transit Courier						
		ab 2014	JN8 / JU2	4/108	63,4	e13*2007/46*1349*.., e1*98/14*0194*26*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6 x 15	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	37,5	- od. ZP422D6F	55-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55	
6,5 x 15	RC28	40	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60+C	
6 x 16	RC30	37,5	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC30	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55	
7 x 17	B39	38	ZP422D6F	55-74	195/45, 205/45	
7,5 x 17	RC28	40	ZP422D6F	55-74	195/45	

Ranger						
		ab 2012	2AB	6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154*.., e5*2007/46*0080*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
7 x 16	RC31	55	ZP600F	92-157	255/70, 265/70+C, 265/75	 <b>auch e5*2007*...</b>
7 x 17	RC31	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/70	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC35	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/65	 Orig.-Verschr.
	RC14-6S	50	ZP600F	92-157	255/65, 255/70, 265/65	nur Allrad, ET55 Orig.-ET -> ✖ ?
7,5 x 18	B45	55	-	92-157	255/60, 265/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, mit Trommelbremse an HA
8 x 18	RC31	55	-	92-110	235/60, 235/65, 245/60	 Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht e5*2007*...
				92-147	255/55, 255/60, 265/60	
9 x 20	8400 Bluster	50	-	92-157	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60, 285/55	Orig.-Verschr., ✖
	8400 Bluster	48	-	92-157	255/50, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., ✖

Ranger NEU						
		ab Modelljahr 2022	2AB	6/139,7	93,1	e5*2007/46*0080*09*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

**ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!**

7,5 x 17	RC35	55	-	125	255/65, <b>255/70</b> , 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	<b>255/65</b> , 265/60		Orig.-Verschr.
				125	255/60		
8 x 18	8400 Bluster	50	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr., ab 275/60 ✖
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., <b>nur 275/45 auflagenfrei!</b>

<b>Ranger Raptor</b> i.V.		ab September 2022			2AB	6/139,7	93,1	e11*2007/46*0154*18-...; e5*2007/46*0080*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 17	Originaldim.	55		157	285/70			

**Great Wall**

<b>Ora Funky Cat / Funky Cat GT</b> NEU		2023			ES11	5/114,3	66,6	e13*2018/858*00266
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	47	-	60 (126)	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., <b>Ausführung GW1</b> , 17 Zoll Serie
	RC34	47	-	60	205/55, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1
7 x 18	RC32	39	-	60	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr., Ausführung GW1
	RC34	39	-	60	215/50			Orig.-Verschr., Ausführung GW1, <b>nur GT</b>
	RC34	39	-	60	215/50			Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1

<b>Wey Coffee 01</b> NEU		2023			V71 / V61	5/114,3	66,6	e9*2018/858*11205*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 21	B41	45	-	150	235/45, 245/45, 255/45, <b>265/45</b>			Orig.-Verschr., i.V., Ausführung GW1

# Honda

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

**Civic** (siehe Konfigurator)

ab 03.12

FK1/FK2/FK3

5/114,3

64,1

e11\*2001/116\*0255\*07-..., e11\*2001/116\*0256\*07-...,  
e11\*2001/116\*0257-06...

## Civic X

ab 03.2017

FC, FK

5/114,3

64,1

e11\*2007/46\*3633\*...,  
neu Typ FK e6\*2007/46\*0256\*...

### kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	45	-	88-134	215/55	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP576D6	88-134	215/55, 225/50, 235/50	
	RC28	45	ZP576D6	92-134	215/55, 225/50, 235/50	
7 x 17	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	88-134	215/50	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45
	RC30	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine nicht 235/45, es nur in SG <b>Felge gibt</b>
	B39	45	ZP576D6	95-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	5-Türer
				92-134	215/45, 215/50, 225/45	Limousine
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	RC27	50	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
				88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	RC32	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., 4-türig
	B34	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., 5-türig
				92-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine u. 5-Türer
	B36	38	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
				46	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6+ F	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	5-Türer
88-134				215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Limousine	
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B32	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	B39	35+45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40	
	AC-521	45	ZP580D6+ F	88-134	215/40, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8 x 18	RC27	50	-	88-134	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	
	B34 / B37	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	5-Türer
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Limousine
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35	Limousine nicht 245/35
				49	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
	AC-518	40	ZP580D6+ F	88-134	215/40, 215/45, 225/40	5-Türer
				88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	Limousine
7,5 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-134	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	auch Typ FK
	B39	40+45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35	
8 x 19	RC29	38	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	
				88-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
	B24	50	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35	5-Türer
				88-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
	B38	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35	5-Türer
				88-134	215/35, 225/35	Limousine
AC-518	40	ZP580D6+ F	88-134	215/35, 225/35	5-Türer	
			88-134	215/35, 225/35, 235/35	Limousine	
8 x 20	B38	45	ZP576D6	88-134	225/30	Limousine
				88-134	225/30, 235/30	5-Türer
	B40	35	ZP576D6	88-134	225/30	5-Türer
				88-134	225/30	Limousine
	AC-521	45	ZP580D6+ F	88-134	225/30	Limousine
				88-134	225/30, 235/30	5-Türer

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

## Civic Hybrid NEU

2. Halbjahr 2022

FE

5/114,3

64,1

e6\*2018/858\*00064\*..

### kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	45	-	105	215/50	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur in HGVP erhältlich!
	RC32	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
B36	46	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
7 x 18	RC27	45+50	-	105	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40	
8 x 18	RC27	50	-	105	235/40	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40	
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	105	225/35, 235/35	
	B38	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35	

8,5 x 19	B32	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B37 / B42	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B44	40	ZP576D6	105	225/35		
8,5 x 20	B42	45	ZP576D6	105	235/30		

**Civic Type R** NEU i.V. im Laufe 2023 FE 5/114,3 64,1

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	60	-	242	255/30, 265/30, 275/30		Orig.-Verschr.

**Civic (IX) R** ab 2015 FK2 5/120 64,1 e11\*2001/116\*0256\*14-...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	55	-	228	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	228	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., ✘

**Civic (X) R** ab 2017 FC, FK 5/120 64,1 e11\*2007/46\*3633\*... e6\*2007/46\*0256\*01-...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	55	-	235	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	45	-	235	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.

**CR-V IV** ab FL 2015 RE5/RE6 5/114,3 64,1 e11\*2001/116\*0301\*10-... e11\*2001/116\*0302\*11-...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	45	-	88-118	225/65		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55		bei 245/55 ✘
	B39	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55		bei 245/55 ✘
7,5 x 17	RC24	50	ZP576D6	88-118	225/65		
	RC27	50	-	88-118	225/65		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	B34	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	B36	46	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	88-118	225/65		+ Red.Ringe 73,1-64,1
	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-118	225/65		
8 x 17	B33	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		bei 235/60 ✘
7 x 18	RC27	45	-	88-118	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50		
	B32 / B39	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50		bei 245/50 ✘
8 x 18	RC29	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55		bei 235/55 ✘
	B24	48	ZP576D6	88-118	225/60		
	B33 / B36	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55		bei 235/55 ✘
	B37 / B38	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55		bei 235/55 ✘
7,5 x 19	B39	45	ZP576D6	88-118	245/45, 245/50		ab 245/50 ✘
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	88-118	245/45		
	B24	50	ZP576D6	88-118	245/45		
8 x 20	B38	45+50	ZP576D6	88-118	245/40, 245/45		
8 x 20	AC-521	45	ZP580D6F +R	88-118	245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1

**CR-V (V)** ab 2018 RW 5/114,3 64,1 e6\*2007/46\*0265\*...

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	45	-	127	235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
	B34 / B37 / B38	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60		
	B36	46	ZP576D6	127	235/65		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	127	235/65		+ Red.Ringe 73,1-64,1
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55		bei 255/55 ✘
		45	ZP576D6	107-142	235/60, 255/55		bei 255/55 ✘
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/60		
8 x 18	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B34 / B37 / B38	45	ZP576D6	107-142	235/60		
		45	ZP576D6	107-142	235/60		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/60		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 18	B32	45	ZP576D6	127, 142	235/60		
	B33	45	ZP576D6	107-142	235/60		
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	B32	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B39	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	B38	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/50		+ Red.Ringe 73,1-64,1
	B32	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8,5 x 19	B36	44	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B37 / B42	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 20	B38	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP576D6	107-142	235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	42	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	B42	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP576D6	107-142	235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 21	B41	47	ZP576D6	107-142	245/40, 255/40		

**CR-V Hybrid** ab 02.2019 **RW** 5/114,3 **64,1** e6\*2007/46\*0265\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34	45	-	107-142	235/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	107-142	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	bei 235/50 u. 255/45 ✘

**CR-V NEU** ab 2023 **RS** 5/120 **64,1** e6\*2018/858\*00267\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	40	-	109	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	40	ZP533D13F	109	235/50, 235/55, 245/50	
		35	ZP533D13F	109	235/50, 235/55	
8,5 x 19	B32	38	ZP533D13F +R	109	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 72,6-64,1
		31	ZP533D13F	109	235/45, 245/45	

**Honda e** ab 2020 **ZC** 5/114,3 **64,1** e6\*2007/46\*0425\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	VA 50	-	60	VA 185/60, 195/55, 205/55	Orig.-Verschr.
7 x 16		HA 45			HA 205/55, 225/50	
7 x 17	RC27	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
		45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45	Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in SG
		45	-	60	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
7,5 x 17	RC27	50	-	60	VA 205/45 + HA 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45	Orig.-Verschr.
		48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
7,5 x 18	RC30	46	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45	
		45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40	
		45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40	
		45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40	+ Red.Ringe 73,1-64,1

**Honda e:Ny1 NEU** **RSA** 5/114,3 **64,1** e6\*2018/858\*00269\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	50	-	60 (150)	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.

**HR-V** ab 06.2015 **RU** 5/114,3 **64,1** e6\*2007/46\*0158\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	55	-	88, 96	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		55	-	88, 96	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		45	ZP576D6	88, 96	215/60	
7 x 17	RC30	55	-	88, 96	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		96, 134	215/55, 225/55, 235/50, 245/50			
		45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC27 / RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/55	
		45	ZP576D6	88, 96	215/55	
		50	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	ab 225/50 ✘
7,5 x 17	RC29	48	ZP576D6	88, 96	215/55	
				96, 134	215/55, 225/55	



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC27	50	-	88, 96	215/55	Orig.-Verschr.
				96, 134	215/55, 225/55, 235/50	
7 x 18	Oxigin 19	48	ZP576D6	88-96	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50	ab 215/50 ✘
	RC27	55	-	88-96	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45	
	RC32	55	-	88-96	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45	
				96, 134	215/50, 235/45	
	B39	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45	
7,5 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	88, 96	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-64,1
				96, 134	215/50, 235/45	
7,5 x 19	RC32 / RC34	45	-	88-96	225/35	Orig.-Verschr., ✘
	B39	45	ZP576D6	88, 96	225/40	
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40, 245/35	ab 235/40 ✘
	B24	50	ZP576D6	88, 96	225/40, 235/40	
8 x 20				96, 134	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
	B38	50	ZP576D6	88-134	225/35, 235/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

HR-V NEU		ab 2021	RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	55	-	79	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur in der Farbe SBM erhältlich!
	B32	45	ZP576D6	79	225/50, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/50, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8 x 18	B34	45	ZP576D6	79	235/45	
7,5 x 19	RC34	45	-	79	225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	48	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40	
	B38	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45	
8,5 x 19	B32 / B42	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45	
8 x 20	AC-521	45	ZP580D6F +R	79	225/35	+ Red.Ringe 73,1-64,1
8,5 x 20	RC29	45	ZP576D6	79	225/35	
	B42	45	ZP576D6	79	225/35	

Jazz		ab 2015	GK	4/100	56,1	e6*2007/46*0162*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	75	185/60	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
	RC24 / RC30	40	ZP428	75	185/60, 195/55, 195/60, 205/55	✘
6 x 16	RC34	45	-	75-96	185/50, 195/50	Orig.-Verschr.
		50	-	75-96	185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50	
	RC30	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50, 205/50	incl. Facelift 2018, bei 205/50 ✘
7 x 17	B39	44	ZP428	75, 96	195/45	incl. Facelift 2018
7,5 x 18	B39	45	ZP428	75	205/35	✘

Jazz Hybrid		Mitte 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	50	-	72	185/60	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
	RC30	50	-	72, 79	185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	50	-	72	185/55, 195/50, 205/50	Orig.-Verschr.
		45	-	72	185/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP428	72	185/55	

Jazz Crosstar Hybrid		ab 2020	GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34	45	-	72	185/60, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP428	72	185/60, 195/55	
	B24	38	ZP428	72	205/45	
7 x 17	B39	38	ZP428	72	205/45	

ZR-V e:HEV NEU		2023	RZ	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00266*..
kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	50	-	105	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., nur in silber erhältlich!
		50	-	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	45	-	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
		45	ZP576D6	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	

<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	50	-	105	225/50, 225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 / B42</b>	45	ZP576D6	105	225/45, 235/45		
	<b>B44</b>	40	ZP576D6	105	225/45		
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	45	ZP576D6	105	225/40, 235/40		
	<b>B44</b>	40	ZP576D6	105	225/40		

# Hyundai

<b>Bayon</b>	<b>Baujahr</b> ab 2021	<b>Typ</b> BC3	<b>LK/LZ</b> 4/100	<b>Nabe</b> 54,1	e5*2007/46*0121*..
--------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	--------------------

## Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50	15/16 Zoll Serie
	RC24	40	ZP422	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie
	RC30	46	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	50	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	45+49	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	45	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC30	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie
	RC34	45+48	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	50	-	74-88	205/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC14 EL	45	ZP422D6F	62-88	195/45, 205/45	15/16 Zoll Serie, RLP, SVR
				73-88	205/50, 205/55	17 Zoll Serie, RLP, SVR
7 x 17	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B24	45	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15/16 Zoll Serie
	B39	44	ZP422	62-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15/16 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	45	ZP422	62-88	205/40, 215/35	15/16 Zoll Serie
				73-88	205/45, 215/45	17 Zoll Serie

<b>Genesis</b>	<b>2014</b>	<b>DH</b>	<b>5/114,3</b>	<b>67,1</b>	e4*KS07/46*0018*..
----------------	-------------	-----------	----------------	-------------	--------------------

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	Oxigin 18	35	ZP580	232	245/40, 245/45, 255/40	nur Bremse 360mm, bei 255/40 ✖
8 x 19	RC29	38	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	B40	35	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	AC-518	40	ZP580D6F +R	232	245/35, 245/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, nur Bremse 360mm
8,5 x 19	B33 / B34 / B36	38	ZP580	232	245/35, 245/40	nur Bremse 360mm
	B37	35	ZP580	232	245/40, 255/35	nur Bremse 360mm
8 x 20	B40	35	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
	B24	35	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm
	B32	40	ZP580	232	245/35	nur Bremse 360mm

<b>Genesis GV60</b> NEU	<b>im Laufe 2023</b>	<b>JW</b>	<b>5/114,3</b>	<b>67,1</b>	e4*2018/858*00060*..
-------------------------	----------------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	43,5	-	78	255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	43,5	-	120	255/40	Orig.-Verschr.

<b>I10</b>	<b>ab 2013</b>	<b>IA</b>	<b>4/100</b>	<b>54,1</b>	e11*2007/46*1008*...., e13*2007/46*1602*... e5*2007/46*1086*..
------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---

## Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	53	ZP422D6F	48-64	185/55	incl. FL2017, auch Typ IA-HME
	RC24	42	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55	incl. FL 2017, ab 185/55 ✖
		46	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55	incl. FL 2017, auch Typ IA-HME
6 x 16	RC30	47	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55	
	RC30	45+49+50	ZP422D6F	48-64	175/50, 195/45	incl. FL2017, auch Typ IA-HME
6 x 16	RC34	45+49+50	-	49-64	175/50, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC24	48	ZP422	48,5; 64	195/40, 195/45, 205/45	
6,5 x 16	RC30	45	ZP422D6F	48-64	195/40, 195/45	incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME
		48	ZP422	48-64	195/40, 195/45, 205/45	incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	48-64	195/40	incl. FL2017, auch Typ IA-HME, RLP, SVR

<b>I10 (III)</b> NEU	<b>ab 02.2020</b>	<b>AC3</b>	<b>4/100</b>	<b>54,1</b>	e5*2007/46*0090*..
----------------------	-------------------	------------	--------------	-------------	--------------------

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	incl. N-Line
6 x 15	RC24	40	ZP422	49-74	175/55, 185/55	incl. N-Line
		42+46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50	incl. N-Line
6 x 16	RC30	47	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55	
		45	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45	incl. N-Line
6 x 16	RC34	45+49+50	-	49-62	175/50, 195/45	Orig.-Verschr., auch N-Line

		0							
6,5 x 16	RC34	48	-	49-74		195/45, 205/45		Orig.-Verschr., auch N-Line	
	RC24	48	ZP422	49-74		195/45		incl. N-Line	
	RC30	48	ZP422D6	49-74		195/45		incl. N-Line	
		45	ZP422D6F	49-74		195/45, 205/45		incl. N-Line	
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	49-74		195/40		incl. N-Line, RLP, SVR	
7 x 17	RC34	50	-	49-74		195/40		Orig.-Verschr.	
	B24	45	ZP422	49-74		195/40			
	B39	44	ZP422	49-62		195/40			

**I20** ab 2014 GB 4/100 54,1 e11\*2007/46\*1600\*... e13\*2007/46\*1603\*... e5\*2007/46\*1087\*...

Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
		40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
	RC24	42+46	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET42 ab 205/55 ✖
		40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
6,5 x 15	RC30	46	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
		45	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60				auch Typ GB-HME
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
		50	-	55-88	185/55, 195/55				Orig.-Verschr., auch Typ GB-HME
	RC34	45	-	55-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		49	-	55-88	185/55, 185/60, 195/50				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 16	RC30	45+49	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET49 nicht 205/50
		48	ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55				nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55				
48		ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55				incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm	
6,5 x 17	RC34	50	-	55-88	205/45				Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	55-88	195/45, 205/45				incl. FL2018, auch Typ GB-HME, RLP, SVR, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	B24	45	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45				
	B39	44	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45				auch Typ GB-HME

**I20 Active** ab 01/2016 GB, GB-HME 4/100 54,1 e11\*2007/46\*1600\*... e13\*2007/46\*1603\*... e5\*2007/46\*1087\*...

Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC30	47	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65, 195/60				auch Typ GB-HME
		40	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				
	RC24	42+46	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				auch Typ GB-HME
6,5 x 15	RC30	40	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60				
6,5 x 15	RC28	35+45	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60				auch Typ GB-HME
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55				auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
		50	-	74-88	195/55				Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-88	185/55, 195/50				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		66-88			185/55, 195/50, 195/55, 205/50				Orig.-Verschr., 16 od.- 17 Zoll Serie
6,5 x 16	RC30	45+49	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				auch Typ GB-HME, ET49 nicht 205/50
		45	-	66-88	185/55, 195/50				Orig.-Verschr., 15, 16 od.- 17 Zoll Serie
	RC34	49	-	66-88	185/55, 195/50				Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
7 x 16	RC28	38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
		48	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55				
	RC30	38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50				
		45	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55				nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	RC28	38	ZP422	66-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45				bei 205/50 u. 225/45 ✖
		45	ZP422	66-88	195/50, 195/55				
6,5 x 17	RC34	38	ZP422	66-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45				bei 205/50 u. 225/45 ✖
		50	-	66-88	205/45				Orig.-Verschr.
7 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	66-88	195/45, 205/45				auch Typ GB-HME, RLP, SVR, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7,5 x 17	B24	38+45	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45				ET45 nicht 215/40 u. 215/45
		38+44	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45				auch Typ GB-HME
7,5 x 18	RC28	45	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45				auch Typ GB-HME, nicht Bremse 256mm
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	66-88	205/35, 205/40				auch Typ GB-HME, ET45 nicht Bremse 256mm

**I20 III** ab 2020 BC3 4/100 54,1 e5\*2007/46\*0121\*...

Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
	RC30	47	ZP422D6F	61-88	185/65				

6 x 15	RC24	40	ZP422	61-88	185/65		
	RC30	46	ZP422D6F	61-88	185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	50	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55, 205/50		
	RC34	50	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC30	49	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55, 205/50		
	RC34	45+49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., ET45 bei 215/50 ✘
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC30	45	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55		
		48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC34	45	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-88	195/45, 205/45		RLP, SVR
	RC34	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45		
	B39	44	ZP422	61-88	195/45		

**I20 N** ab April 2021 **BC3** 5/114,3 67,1 e5\*2007/46\*0121\*...

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	150	215/40		
	B32	53	ZP580D6F	150	215/40		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC30	49,5+50,5	ZP580D6F	150	215/40		
	RC32	51+52	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	50,5+51	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	53	ZP580D6F	150	215/35		

**I30** ab 02.2017 **PDE** 5/114,3 67,1 e11\*2007/46\*3807\*..., e5\*2007/46\*1075\*..

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..
	RC24	45	ZP580	70-117	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2020, nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC30	43	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 15	RC30	48	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC28	45	ZP580	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	70-118	205/55		incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC32	50	-	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	47	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
		48	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC24	50	ZP580D6F	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, <b>ET50 gibt es nur in SKM</b>
	RC27	45	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC30	47	ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
	RC30	48	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
6,5 x 17	RC32	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	47,5	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	44+45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27	51	ZP580D6F	70-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., <b>ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
	RC34	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC30	50+51	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
	RC32	47+48,5	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	47+50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, nur Bremse 304mm
	RC24	45	ZP580	70-103	215/45		
		50	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
			ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
RC27	46	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/45			
7,5 x 17	RC27	52,5	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC28	45	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020

	<b>RC29</b>	48	ZP580	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	<b>RC32</b>	46	-	70-118	205/45, 215/45		
		52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>B34</b>	45	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020
<b>7 x 18</b>	<b>B36</b>	46	ZP580	70-118	215/45		incl. Facelift 2020
	<b>RC32</b>	45	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	53	ZP580D6F	70-118	<b>225/40</b>		nicht Bremse 305mm
	<b>RC32</b>	55	-	88-117	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr., <b>ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!</b>
			-	70-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	<b>B32</b>	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		nur Bremse 304mm
	<b>RC30</b>	50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50+52,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	<b>RC32</b>	51+52	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	70-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		50,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
<b>B39</b>	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020	
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, + <b>Red.Ringe 73,1-67,1</b>	
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	50,5+51 +53	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	49,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020
		53	ZP580D6F	70-118	225/35		nur Bremse 305mm
<b>B39</b>	50	ZP580D6F	70-103	225/35		nur Bremse 304mm	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 N		ab 2017		PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...; e5*2007/46*1075*..
<b>Sensor - Brocksens 5</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	53	ZP580D8F	184	<b>225/40</b>		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	<b>B32</b>	53	ZP580D8F	184	<b>225/40</b>		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	<b>RC30</b>	50+50,5	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+55	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	<b>RC32</b>	52+55	-	184	225/40		Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, <b>ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!</b>
	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		50,5	ZP580D6F	184	225/40		
		55	ZP580D6F	184	225/40		auch Fastback
	<b>B39</b>	45	ZP580	184	225/40		auch Fastback
		50	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	184	225/40		incl. Facelift 2020, + <b>Red.Ringe 73,1-67,1</b> , auch Fastback	
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	50	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	<b>B24</b>	48	ZP580	184	225/40		auch Fastback
	<b>B38</b>	49	ZP580	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	50,5+51 +53	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	<b>RC34</b>	49,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
		51+54,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	<b>B32</b>	45	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		49,5+53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	184	225/35		incl. Facelift 2020, + <b>Red.Ringe 73,1-67,1</b> , auch Fastback	
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	55	ZP580D6F	184	225/35, <b>235/35</b>		i.V.
	<b>RC34</b>	55	-	184	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	<b>B24</b>	50	ZP580	184	225/35		auch Fastback
	<b>B40</b>	53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	<b>B43</b>	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

I30 N Performance		ab 2017		PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*...; e5+2007/46+1075+...
<b>Sensor - Brocksens 5</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

	<b>RC30</b>	53	ZP580D8F	202, 206	<b>225/40M+S</b>		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	<b>B32</b>	53	ZP580D8F	202, 206	<b>225/40 M+S</b>		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	<b>RC30</b>	50+52,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S
		50,5	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
		49,5+55	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
<b>RC32</b>	52+55	-	202	225/40		Orig.-Verschr., ET55 auch Fastback, <b>ET55 ist nur</b>	

7,5 x 18	B32	49,5	ZP580D6F	202	225/40		in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!	
		50,5	ZP580D6F	202	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback	
		55	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback	
	B39	45	ZP580	202, 206	225/40		nur M+S, auch Fastback	
50		ZP580D6F	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback		
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, + Red.Ringe 73,1-67,1, auch Fastback	
		RC34	50	-	202	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
		B24	48	ZP580	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
7,5 x 19	B38	49	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
		RC32	50,5+51+53	-	202	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	49,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
		51+54,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	B32	45	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
		49,5+53	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
	B39	45	ZP580	202	225/35		nur Bremse 345mm	
		50	ZP580D6F	202	225/35		nur Bremse 345mm	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, nur M+S, + Red.Ringe 73,1-67,1, auch Fastback	
		RC32	55	-	202-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
8 x 19	RC34	55	-	202-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	B43	55	ZP580D6F	202, 206	235/35		auch Fastback, incl. FL2020	
	B24	50	ZP580	202	225/35M+S, 235/35		auch Fastback	
	B40	53	ZP580D6F	202	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
	B43	55	ZP580D6F	235/45	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback	

**I30 Fastback** ab 2017 PDE 5/114,3 67,1 e11\*2007/46\*3807\*03-..., e5+2007/46+1075+...

**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020
	RC30	50	ZP580D6F	85-118	205/55	incl. Facelift 2020
	RC24	47	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020
		48	ZP580	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, <b>ET50 gibt es nur in SKM</b>
	RC27	45	ZP580	85-117	205/55	incl. Facelift 2020
		50	ZP580	85-118	205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2020
		RC30	47	ZP580D6F	88, 103	205/55, 215/50
	RC30	48	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50	incl. Facelift 2020
		50	ZP580 od. ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 225/50	
		RC34	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55
	RC34	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17		RC27	51	ZP580D6F	85-117	205/50
7 x 17	RC27	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
		47	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-103	205/50, 215/45, 225/45	ET50 nicht Bremse 305mm
	RC30	47+51	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
		50	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC32	47	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
B39	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020	
	50	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	88, 103	215/45	
		50	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC28	45	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
		45	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020
	RC27	52,5	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC29	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2020
	RC30	47	-	88-103	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	85-103	205/50, 215/45, 225/45	
	B34	45	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020
B36	46	ZP580	85-118	215/45	incl. Facelift 2020	
7 x 18	RC32	45+51	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	85-118	225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	B32	53	ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
	RC30	49,5+50+50,5	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2020
	RC32	55	-	88-103	225/40	Orig.-Verschr., <b>ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!</b>
		49,5	ZP580D6F	85-117	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	

	<b>B32</b>	50,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	<b>B39</b>	45	ZP580	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
		50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, + Red.Ringe 73,1-67,1
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	50	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	85-103	215/40		
	<b>B38</b>	49	ZP580	88, 103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		ab 225/35 ✘
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	53	-	88-103	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020
53		ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	53	ZP580D6F	85-117	225/35		incl. Facelift 2020

**Ioniq Hybrid/Elektro** ab 04.2016 **AE** 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1157\*..  
**Sensor - Continental - Artikelnummer 97318**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC30</b>	46	ZP580D6F	77	195/60, <b>195/65</b> , 205/60, 215/60	nur Hybrid
	<b>RC24</b>	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid, incl. Facelift 2019
	<b>RC27</b>	43	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid
	<b>RC30</b>	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid
		48	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60	nur Hybrid
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 225/50	Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55
		88			<b>205/55</b> , 215/50	Elektro
	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	77-88	<b>205/55</b>	Elektro u. Plug-in-Hybrid
	<b>RC32</b>	50	-	25	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr., nur Elektro
				77	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50	-	25	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.
				77	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50	
	<b>RC24</b>	47	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55 u. 215/50
				88	205/55, 215/50	Elektro
		48	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55 u. 215/50
				88	205/55, 215/50	Elektro
	<b>RC27</b>	50	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2019, Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55
				25 (88)	205/55, 215/50	Elektro
	<b>RC30</b>	50	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Hybrid, Plug-in-Hybrid ab 205/55
				88	205/55, 215/50	Elektro
<b>RC32</b>	44	-	77	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	45	-	77	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	47,5	-	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	44	-	77	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
	45	-	77	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
<b>RC34</b>	44	-	77	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
			77	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
<b>RC27</b>	51	ZP580D6F	77,2-88	205/45, 205/50	auch Plug-in-Hybrid	
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, <b>225/45</b>	Orig.-Verschr., auch Hybrid, <b>ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
	<b>RC34</b>	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, <b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	47	-	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid
		50	-	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid - dieser mit Kit ZP580D6F
	<b>RC30</b>	47	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
		50+51	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
	<b>RC32</b>	43,5+45 +47	-	77	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	195/50, 205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
<b>B39</b>	45	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	auch Plug-in-Hybrid	
	50	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	auch Plug-in-Hybrid	
<b>RC24</b>	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45	auch Plug-in-Hybrid	
	50	ZP580 od. ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	auch Plug-in-Hybrid	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45	auch Plug-in-Hybrid
	<b>RC29</b>	48	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	auch Plug-in-Hybrid
	<b>RC32</b>	52,5	-	77	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	auch Plug-in-Hybrid
	<b>B34</b>	45	ZP580	77-88	205/45, 215/45	
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	45+48,5	-	77	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
		51	-	77	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	49,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	auch Plug-in-Hybrid
		50+50,5	ZP580D6F	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	
		52,5	ZP580D6F	77	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	nur Hybrid
<b>RC32</b>	51+52	-	77	205/40, 215/40, 225/35	Orig.-Verschr., nur Hybrid	
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32</b>	45	ZP580	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40	



7,5 x 19	B32	49,5+50,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP580	77-88	205/40, 205/45, 215/40		auch Plug-in-Hybrid
		50	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		auch Plug-in-Hybrid, incl. Facelift 2019
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2019
7,5 x 19	RC32	50,5+53	-	77	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	77	215/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
		49,5	ZP580D6F	77	215/35, 225/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
				88	225/35		Elektro
	50	ZP580D6F	77	215/35, 225/35		Elektro	
				88	225/35		Elektro

**Ioniq Elektro** ab MJ 2020 AE 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1157\*10...

**Sensor - Continental - Artikelnummer 97318**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	Ausführung "M3N"
	RC30	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	25 (100)	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC24	48	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	
		47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	ET50 ist original ET
	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60	
		50	ZP580	25 (100)	205/55, 215/50, 225/50	
	RC30	45	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60	
			ZP580	25 (100)	205/55, 205/60	
		48	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55	
RC32	47,5	-	25 (100)	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
	50	-	25 (100)	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.	
RC34	45	-	25 (100)	205/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55	
	RC27	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
47+50		ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
RC30		45	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
	47+50+51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 17	RC32	47	-	25 (100)	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	25 (100)	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	25	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
50		ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
		50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
7 x 18	RC29	48	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45	
	RC32	45+48,5	-	25 (100)	215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
		45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45	
	B32	49,5+50,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
		45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45	
	B39	50	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
AC-521	45	ZP580D6F +R	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	B38	49	ZP580	25 (100)	215/40, 215/45	
7,5 x 19	B32	49,5	ZP580D6F	25 (100)	225/35	

**Ioniq 5** ab Juni 2021 NE 5/114,3 67,1 e9\*2018/858\*11054\*..

**Sensor - Brocksens 7**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	49,5	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
		54,5	-	42-76	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55	
AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55	
	RC29	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55	
	RC32	55	-	42-76	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	54	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	beide ETs sind ECE
		54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
	RC29	45	ZP580	42-76	235/45, 245/45	
	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	

9 x 20	B37	43	ZP580	42-76	235/45		
	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	43,5	-	42-81	235/45		Orig.-Verschr.
		47	ZP580	42-81	235/45		
	B43	43,5	ZP580D6F	42-81	235/45		

**Ioniq 5 N** NEU i.V. **Frühjahr 2024** **NE** **5/114,3** **67,1**

**Sensor - Brocksens 7**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B43	45	-		275/35	Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16

**Ioniq 6** NEU **4. Quartal 2022** **CE** **5/114,3** **67,1** **e4\*2018/858\*00145\*..**

**Sensor - Brocksens 7**


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	51	-	37-81	225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	37-81	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	48	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
8,5 x 19	B37	45	ZP580	37-81	225/45	
	B43	46,5	ZP580D6F	37-81	225/45, 235/45	
	CA 20	45	ZP580	37-81	225/45	
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	37-81	235/40, 245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.

**Kona** **ab 10.2017** **OS** **5/114,3** **67,1** **e4\*2007/46\*1259\*..**

**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	44	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021	
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid	
	RC34	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb	
			-	100-146	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm	
	RC24	44	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Frontantrieb, Bremse max. 280mm	
			-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, <b>ET47 gibt es nur in silber!</b>	
			ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	incl. Facelift 2021	
			-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, <b>ET50 gibt es nur in SKM!</b>	
	RC27	45	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Front- u. Allradantrieb	
			-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.	
			ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	incl. Facelift 2021	
	RC32	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm	
			-	100-146	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm	
			-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	RC34	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,	
			-	100-146	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,	
			-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr. Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm	
	CA 20	45	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	6,5 x 17	RC27	51	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Allrad
	7 x 17	RC27	50	-	85-146	215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
-				85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb	
-				85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad	
RC30		50	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., auch Allrad	
			-	85-100	205/55	Orig.-Verschr., auch Allrad	
RC32		50	-	85-146	215/55	Orig.-Verschr.	
			-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
RC34		50	-	100-146	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Allrad	
			-	85-146	215/55	Orig.-Verschr.	
B39		50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			-	100-146	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Allrad	
			-	85-100	205/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
RC27		47	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb	
	-		100	205/55	Orig.-Verschr., Allrad		
			100, 130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Allrad		
			88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb		
			130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Allrad		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	<b>RC30</b>	47+51	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>RC32</b>	43,5+45	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
100-146				205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad	
47+48,5		-	77-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			100-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, ET45 bei 235/50 ✖	
	<b>RC34</b>	47	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
100-146				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	50	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		50	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	45	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	<b>RC29</b>	48	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	<b>RC32</b>	46	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid
	<b>B34</b>	45	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	<b>B36</b>	46	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
100-146				205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad	
<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, Allrad	
<b>Oxigin 25</b>	55	ZP580	77-146	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		nicht Bremse 320mm	
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	50	-	85-130	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	<b>RC32</b>	45+48,5	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid
				100-146	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid
		51	-	77-130	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
<b>RC32</b>	52	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			100-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
		49,5+50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	<b>RC32</b>	51	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>B32</b>	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
				49,5+50,5	-	85-130	215/45, 225/45, 235/45
	<b>B39</b>	45	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/45		auch Allrad
				50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45, 235/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
<b>Oxigin 18</b>	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45, 235/45			
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-130	225/40, 225/45		auch Allrad
				85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
	<b>RC29</b>	45	ZP580	100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
				77-130	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	<b>RC34</b>	50	-	100-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
				85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad
	<b>B34</b>	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	<b>B36 / B37</b>	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
				100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
<b>B38</b>	45	ZP580	88, 130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Allrad	
			49	ZP580	85-130	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	45+50,5	-	85-130	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-130	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC34</b>	49,5+51	-	77-146	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				100-146	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>B32</b>	45+49,5	-	85-146	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
				45	ZP580	88-130	225/40
<b>B39</b>	50	-	88-130	225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad	
			85-130	225/40			
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-146	225/40		+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	47	-	85-130	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	<b>RC29</b>	48	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40		auch Allrad, incl. Facelift 2021, bei 235/40 ✖
	<b>B24</b>	50	ZP580	85-130	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 280mm
				85-130	225/40		Frontantrieb
	<b>B38</b>	45	ZP580	100, 130	225/40, 235/35		Allrad
<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	100-146	225/40		+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021, nur Allrad	
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	45	ZP580	85-130	225/35		auch Allrad
		50	ZP580	85-146	225/35		incl. Facelift 2021, auch Allrad

Kona electric		2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	50	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		47	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	45	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		47	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	45	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	RC24	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		50	ZP580	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
		50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		Ausführung "M3"
	RC27	46	ZP580D6F	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
		52,5	-	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
7 x 18	RC32	46	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
	B34	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	B36	46	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	Oxigin 25	55	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
	RC27	50	-	26, 28	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		48,5	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		49,5+50+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021 u. auch Typ OSE
7,5 x 18	RC32	51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	45	ZP580D6F+R	26, 28	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	26-28	225/40, 225/45		
	RC29	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	RC34	50	-	26-28	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ OSE
	B24	48	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
	B34 / B36	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B37 / B38	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
7,5 x 19	RC32	50,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5	ZP580D6F	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021, auch Typ OSE
	AC-521	45	ZP580D6F+R	26, 28	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC27	47	-	26-28	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	26, 28	225/40		incl. e4*2007/46*1522*.. u. Facelift 2021
	B24	50	ZP580	26, 28	225/40		
	B38	45	ZP580	26, 28	225/40		
8 x 20	B38	45+50	ZP580	26, 28	225/35		ET50 incl. Facelift 2021

Kona N		ab Juni 2021	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*14-...	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	53	ZP580D6F	206	225/45		
	B32	53	ZP580D6F	206	225/45		
	RC30	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		49,5+50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	RC32	51+52	-	206	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	B39	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		50	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	206	225/45	
	B34 / B37	45	ZP580	206	225/45	
	B38	45	ZP580	206	225/45	
7,5 x 19		49	ZP580	206	225/45, 235/45	
	RC32	49,5+51	-	206	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+54,5	-	206	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45+49,5 +53	ZP580D6F	206	225/40	
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	206	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B43	55	ZP580D6F	206	225/40, 235/40	
	RC29	48	ZP580	206	225/40, 235/40	
	RC32	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	53	ZP580D6F	206	225/40, 235/40, 245/35	
8,5 x 20	B38	50	ZP580	206	235/35	
	B41	54	-	206	235/35	Orig.-Verschr.

**Kona Hybrid** ab 2019 OS 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1259\*..  
**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	44	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC32	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	44	-	77-146	205/60	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC27	45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
		50	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60	incl. Facelift 2021
	RC30	45	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
			ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
	RC32	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
7 x 17	RC32	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	85-146	215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580	77	205/55, 215/50	
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
	RC30	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
		47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50	incl. Facelift 2021
	B39	45	ZP580	77	205/55, 215/50	
50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50			
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC27	46	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC28	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	RC29	48	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	B34	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
	B36	46	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45	incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC30	50	ZP580D6F	77	225/45	
		49,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	B32	49,5+ 50,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	
	B39	45	ZP580	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
		50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021	
8 x 18	RC29	45	ZP580	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
	B34 / B36 / B37	45	ZP580	77	215/45, 225/45	incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B32	45+49,5	ZP580D6F	77	225/40	incl. Facelift 2021
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	48	ZP580	77	225/40	incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	45	ZP580	77	225/35	

**Kona NEU** im Laufe 2023 SX2 5/114,3 67,1 e4\*2018/858\*00153\*  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	-	77-88	205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
6,5 x 17	RC27	40	-	88	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
				88, 146	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
				146	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Allrad
				88	215/60	Orig.-Verschr.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	RC32	50	-	146	215/60		Orig.-Verschr.
				77-88	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	50	-	88	215/60		Orig.-Verschr.
				146	215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				77-88	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC32	45	-	77-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
				77-88	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	RC34	47	-	146	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
88				205/60			
88, 146				215/60, 225/55, 235/55			
B39	50	-	146	215/60, 225/55, 235/55		Allrad	
			88, 146	215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
			146	215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA	
7 x 18	RC27	50	-	146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
				77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
RC32	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
			146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
			77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
RC34	45	-	146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
			77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.	
			146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
				146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
				77-88	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, Frontantr.
RC34	49,5	-	146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA	
			88, 146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
			146	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad	

**Kona electric** NEU im Laufe 2023 **SX2E** 5/114,3 67,1 e4\*2018/858\*00168\*..  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	38-53	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	38-53	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	38-53	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	38-53	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	B39	50	-	38-54	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	46	-	38-54	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	38-53	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	38-54	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.

**Kona Hybrid** NEU im Laufe 2023 **SX2** 5/114,3 67,1 e4\*2018/858\*00153\*..  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	44	-	77-88	205/65	Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	77-88	205/65, 205/70, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	40	-	77	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27	50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	45	ZP580	77	205/60, 215/60	
	B39	50	-	77	205/60, 215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	50	-	77	215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	77	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	47	-	77	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.

**Nexo** 2018 **FE** 5/114,3 67,1 e9\*2007/46\*6592\*..  
**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60	
		45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC30	45	ZP580 od. ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
		47	-	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	B36	46	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
B39	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	RC24	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC28	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	
	RC29	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
	B24	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60	
	B34	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55	

	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/55, 225/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
<b>8 x 17</b>	<b>B33</b>	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		49,5+50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	<b>B32</b>	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
<b>B39</b>	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50			
	50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55			
<b>8 x 18</b>	<b>RC29</b>	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
	<b>B24</b>	48	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45+49,5	ZP580D6F	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45		
		48	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	<b>B38</b>	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B40</b>	35	ZP580	32 (120)	225/40		
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	45	ZP580	32 (120)	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B32</b>	45	ZP580	32 (120)	235/40, 245/35, 245/40		
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
		40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1

**Grand Santa Fé** (siehe Konfigurator) ab 2013 DM 5/114,3 67,1 e11\*2007/46\*0633\*...

**Santa Fé IV** 2018 TM 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1318\*..

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	47	ZP580D8F	110-147	235/60, <b>235/65</b> , 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	<b>RC30</b>	47	-	110-147	235/60, <b>235/65</b> , 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	<b>RC34</b>	47	-	110-147	<b>235/65</b> , 245/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	<b>RC30</b>	45	ZP580 od. ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
		50	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	<b>RC32</b>	45	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr.
50		-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	110-147	235/65		nicht Bremse 340mm
	<b>RC28</b>	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm
	<b>RC29</b>	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	<b>RC32</b>	52,5	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	<b>B34</b>	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm
	<b>B36</b>	46	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	45	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
		48,5+51	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, <b>235/60</b>		
	<b>RC30</b>	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
		50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	<b>RC32</b>	51+52	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	<b>B39</b>	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	110-147	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
<b>8 x 18</b>	<b>RC29</b>	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	<b>RC34</b>	50	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	<b>B36</b>	45	ZP580	110-147	235/55		
	<b>B34 / B37</b>	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	45	-	110-147	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		53	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	49,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50		
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	110-147	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	47	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	48	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		

8,5 x 20	<b>B43</b>	54 54,5	ZP580D6F	132-148	<b>255/45</b>		nicht Hybrid, beide ETs sind ECE
	<b>B24</b>	50	ZP580	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>B32</b>	40	ZP580	110-147	235/45		
	<b>B42</b>	45	ZP580	110-147	235/45, 245/45		
	<b>B44</b>	40	ZP580	110-147	235/45		
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	110-147	235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	<b>B37</b>	43	ZP580	110-147	235/45		
	<b>B40</b>	46	ZP580D6F	110-147	235/45, 245/45		
8,5 x 21	<b>B41</b>	47	ZP580	110-147	245/40		
	<b>B43</b>	43,5	ZP580D6F	110-147	245/40		

**Santa Fé IV** ab Facelift 2020 **TM** 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1318\*03-..

**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	<b>RC30</b>	47	ZP580D6F	132-148	<b>235/65</b>	nicht Bremse ab 345mm
		50	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65	nicht Bremse ab 345mm
	<b>RC29</b>	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse ab 345mm
	<b>B36</b>	46	ZP580	132-148	235/60, 235/65	nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	132-148	<b>235/60</b>	
		49,5	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	<b>RC29</b>	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60	
	<b>B34 / B37</b>	45	ZP580	132-148	235/55	
7,5 x 19	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/50	
	<b>RC32</b>	45	-	132-148	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50	
8 x 19	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-67,1
	<b>RC27</b>	47	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	<b>RC29</b>	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
8,5 x 19	<b>B32 / B34</b>	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	<b>B43</b>	46,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
8,5 x 20	<b>B42</b>	45	ZP580	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	<b>B43</b>	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
		54+54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	132-148	235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	<b>B37</b>	43	ZP580	132-148	235/45	
	<b>B40</b>	46	ZP580D6F	132-148	235/45, 245/45	
8,5 x 21	<b>B43</b>	43,5	ZP580D6F	132-148	245/40	

**Staria NEU** **US4** 6/139,7 92,4 e4\*2018/858\*00055\*... e4\*2018/858\*00056\*..

**Sensor - Brocksens 7**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	<b>B45</b>	50	ZP600F	130	235/55	
8 x 18	<b>RC31</b>	48	ZP600F	130	235/55	

**Tucson** ab 2015 **TLE** 5/114,3 67,1 e11\*2007/46\*2711\*... e11\*2007/46\*2724\*... e13\*2007/46\*1612\*... e5\*2007/46\*1076\*... e5\*2007/46\*1084\*...

**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	<b>RC30</b>	45	ZP580D6F	85-136	215/65, <b>215/70</b> , 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL (114-136kW), ab 235/60 ✘
	<b>RC32</b>	45	-	85-136	215/65, <b>215/70</b>	Orig.-Verschr., auch TLE-HME, nur Bremse 300mm
	<b>RC34</b>	45	-	85-136	215/65, <b>215/70</b>	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	<b>RC24</b>	44	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL u. TLE-HME
		48	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbr.
	<b>RC27</b>	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse ET45
		50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse, auch Typ TLE-HME
	<b>RC30</b>	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse, ab 235/60 ✘
		50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht elektr. Parkbr., auch TLE-HME
	<b>RC32</b>	44	-	85-136	215/65, 215/70	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		47,5	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
50		-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse	





	<b>RC34</b>	44	-	85-136	215/65, 215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, <b>225/60</b>		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. Typ TL (114-136kW)
		47	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018
	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME	
	<b>RC30</b>	47+50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME
		47	-	85-136	215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	48,5+50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., <b>ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
<b>B39</b>	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	50	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		auch Typ TLE-HME
		50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL, <b>Ausführung "M3"</b>
	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65 225/60		nur wenn 16" Bereifung serienmäßig
	<b>RC29</b>	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
	<b>RC32</b>	52,5	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		ab 225/55 ✘
	<b>Oxigin 19</b>	49	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/60		215er nur wenn 16 Zoll Serie
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	51	-	85-136	215/55, 225/50, <b>225/55</b>		Orig.-Verschr.
		48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	49,5+50+50,5+53	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
		49,5+50+53	ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ TL
	<b>RC32</b>	52	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ TLE-HME u. TL
		55	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	49,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
		50,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
<b>B39</b>	50	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL	
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	53	-	85-136	225/45, 235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	53	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, <b>245/45</b>		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
		53	ZP580D6F	114-136	225/45, 235/45, <b>245/45</b>		incl. Facelift 2018, Typ TL
	<b>RC32</b>	50,5	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ TLE-HME u. TL
	<b>RC34</b>	54,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	50	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45		auch Typ TLE-HME
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F	85-136	225/45		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
		45	ZP580D6F +R	114-136	225/45		incl. Facelift 2018, Typ TL
	<b>Oxigin 18</b>	50	ZP580	52-136	225/45, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tucson		ab 2021	NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*..
<b>Sensor - Brocksens 5</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	43,5	-	85-132	<b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>RC27</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60	
		50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	<b>RC30</b>	45+47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60	
	<b>RC32</b>	45+53	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		47	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>RC34</b>	50	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
<b>B39</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60	
	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60	
	<b>RC28</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60	
	<b>RC29</b>	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60	
	<b>RC32</b>	46	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>B24</b>	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60	
	<b>B34</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60	
<b>B36</b>	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55	auch für Hybrid
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	auch für Hybrid
	<b>RC32</b>	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	51	-	85-132	215/60, 225/55, <b>235/55</b> , 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>RC34</b>	51	-	85-132	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>RC30</b>	49,5+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55	
	<b>RC32</b>	52	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid

7,5 x 18	B32	49,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		bei ET50,5 sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B39	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55		
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-132	225/55		
	RC34	45	-	85-132	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	49	ZP580	85-132	225/55		
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	RC32	51	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		49,5+50,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	RC34	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	45	ZP580	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC27	47	ZP580D6F	85-132	225/50, 245/45		
	RC29	48	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
8 x 20	B38	50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B42	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	47	ZP580	85-132	245/35		auch für Hybrid

Tucson Plug-in-Hybrid NEU		ab 2021	NX4e	5/114,3	67,1	e5*2018/858*00001*...	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC32	51			235/50		i.V.
	RC34	51	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr.

# Ineos

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
ab 2022		GN	6/130	84,1	e9*2018/858*11385*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC31	55	-	183-210	255/65, 255/70, 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., Ausführung "P6"

# Infiniti

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
ab 05.16		H15	5/112	66,6	e11*2007/46*2977*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	38	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	34	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
		37	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
		35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
	RC24	42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	
		35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
7,5 x 18	B32	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
		35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
		35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60	
8 x 18	B32	33	-	125, 155	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50	
	B39	40+42	-	125, 155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50	
8 x 18	D17	40	-	125, 155	225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	AC-522	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45	
	AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45	
	FMI12 Kari	34+45	-	125-155	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	33	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45	
		35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	RC29	39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	B24	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
		35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	B38	39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	B43	38	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
		38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-518	35	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	AC-521	43	ZP568F	80-155	235/45	nicht Bremse 295mm
	CA 17	45	ZP568F	125	235/45	
		40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	B43	42	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	B44	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
8,5 x 19	AF16 / AF18 / AF20	40	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	CA 23	40	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	45	ZP568F	80-155	225/45	
	Oxigin 28	40	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45	
	B38	35	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40	
8 x 20	B40	39	-	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP568F	125, 155	215/45, 235/35, 235/40, 245/35	
	RC29	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40	
8,5 x 20	B43 / B44	40	ZP568F	125, 155	235/35, 235/40	
	9 x 20	40	AV1	125, 155	235/35, 235/40	

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2013		V37	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1378*..

## Sensor - Brocksens Universal


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	35	ZP578D2F	125	225/55, 235/50	nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N22
		40	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50	nicht Bremse 352x32mm
		43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	nicht Bremse 352x32mm
7,5 x 17	RC34	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	nicht Bremse 352x32mm, Ausführung N42
		42	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65	
7,5 x 17	Oxigin 14	48	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
		45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 25/65	nicht Bremse 335x32mm
7 x 18	RC32	35+40+45	ZP578D2F	125	225/50	nicht Bremse 352x32mm
		46	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45	
7,5 x 18	Oxigin 18	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50	nicht Bremse 335x32mm
		35	ZP578D2F	125-225	225/45	
7,5 x 19	Oxigin 18	40+50	ZP578	125-225	225/45, 235/45, 235/50, 245/45	ET50 nur 235/50, nicht Bremse 335x32mm
		42	-	125-225	225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
8,5 x 19	Oxigin 20	42	ZP578	125-225	225/45	nicht Bremse 335mm

<b>Q60</b>		ab 2016	V37	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1378*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	<b>Oxigin 18</b>	50	ZP578	125-225	235/50	nicht Bremse 335mm

# Isuzu

D-Max		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max		ab 2012	ATFR, ATFS	6/139,7	100,1	e4*2007/46*0411*..., e4*2007/46*0413*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	245/70+C, 245/75, 255/70, 265/70C	
7 x 17	RC31	33	-	120	245/65, 255/65	Orig.-Verschr. wenn Alufelge
8 x 18	RC31	25	-	120	245/60, 255/60	Orig.-Verschr., I1 Ausführung
9 x 20	8400 Bluster	25	-	120	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr.

D-Max		2008 - 2012	TF	6/139,7	100,1	N051
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	100-120	225/75C, 235/65C, 245/70C	
7 x 17	RC31	33	ZP600F	100-120	225/70C, 235/60C	

D-Max NEU		ab 2021	BTF / WTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*..., e1*2018/858*00269*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC31	33	ZP600F	120	215/75C, 225/75C	✘
7 x 17	RC31	33	ZP600F	120	225/70C, 235/65+C, 245/60, 255/55, 255/60	✘
7,5 x 18	B45	33	-	120	265/60, 275/60	 Orig.-Verschr., auch V-Cross, nur Bremse 320mm
8 x 18	RC31	25	-	120	265/60, 275/60	Orig.-Verschr., 4WD
9 x 20	8400 Bluster	25	-	120	265/50, 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nur 285/45 auflagenfrei!

# Jaguar

E-Pace		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Pace		2018	DF	5/108	63,4	e11*2007/46*4161*... e5*2007/46*1050*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
7,5 x 17	RC34	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/65, 245/60		
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	110-183	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
	RC27	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60		
	RC27	42,5	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
7,5 x 19	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Oxigin 18	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-221	225/55		
	RC34	42	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8,5 x 19	CA 19	45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/55		
8,5 x 19	B41	42	ZP533D13F	110-221	235/50, 235/55		
8 x 20	B38	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	B41	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45		

F-Pace		ab 04.16	DC	5/108	63,4	e11*2007/46*3324*... e5*2007/46*1047*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60		
	RC34	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60		nicht Bremse 380mm
	B32	45	ZP533D13	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
8 x 18	AC-521	42	AV5	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
	RC25	42,5	ZP533D13F	120-132	235/65, 245/60		
				120-280	255/60, 265/60		
RC27	42,5+45	ZP533D13F	120-132	235/65			
			120-280	255/60			
RC34	42	ZP533D13F	120-250	235/65, 245/60, 255/60			
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		
8 x 19	RC27	45	ZP533D13F	120-280	245/55, 255/55		
	RC29	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	RC34	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 265/55		
				120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55		
	B24	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	B40	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55, 265/50, 265/55		
B43	42	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55			
			120-280	255/55, 265/50, 265/55			
AC-518	45	AV5	120-132	235/55, 245/55			
			120-280	255/55, 265/50, 265/55			
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
	B43	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55		
	B32	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		nur X4 Felge fix gebohrt auf 63,4 nehmen!
				120-280	255/55		
	B34	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
				120-280	255/55		
	B41	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55		
	CA 23	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
120-280				255/55			
Oxigin 18	45	ZP533	120-132	235/55			
Oxigin 19 / 25	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55			
Oxigin 28	38	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55			
			120-280	255/55			

8 x 20	<b>B40</b>	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	<b>B43</b>	40	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
	<b>AC-521</b>	43	AV5	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/50		
8,5 x 20	<b>B43</b>	45	ZP533D13F	120-280	<b>255/50</b>		
	<b>RC29</b>	45	ZP533D13F	120-280	<b>255/50</b>		
	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, <b>255/50</b> , 265/45, 275/45		
	<b>FMI07 ATENA</b>	45	F60C	120-280	<b>255/50</b>		
	<b>RC29</b>	45	ZP533D13F	132	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	<b>B24</b>	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	<b>B32</b>	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
				120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	<b>B41</b>	45	ZP533D13F	120-294	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		auch für Hybrid, nicht Bremse 380mm
	<b>B42 / B43</b>	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
120-280				255/50, 265/45, 275/45			
<b>B44</b>	40	ZP533D13F	120-280	265/45			
<b>AC-518</b>	45	AV5	120-132	235/55, 245/50			
			120-280	255/50, 265/45, 275/45			
<b>AF16</b>	45	AV5	120-132	235/55, 245/50			
			120-280	255/50, 265/45, 275/45			
8,5 x 21	<b>B41</b>	38,5+45	ZP533D13F	120-280	265/45		
	<b>B43</b>	38,5	ZP533D13F	120-280	265/45		
	<b>AF16</b>	45	AV5	120-280	265/45		

<b>i-Pace (elektro)</b>		<b>2018</b>		<b>DH</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*4311*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	<b>RC32</b>	45	ZP533D13F	172	<b>235/65</b> , 245/60, 255/60		
	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 18	<b>RC27</b>	42+42,5	-	172	235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		45	-	172	235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 / RC34</b>	42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60		
		45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 19	<b>RC27</b>	45	-	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	42	ZP533D13F	172	235/55, 245/55		
		45	ZP533D13F	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		
8,5 x 19	<b>CA 19</b>	45	ZP533D13F	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	<b>B41</b>	42	ZP533D13F	172	235/55		
	<b>Oxigin 14</b> <b>Oxigin 19 / 25</b>	42 45	ZP533 ZP533	172 172	235/55, 245/55 245/55		
8,5 x 20	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50		
	<b>B41</b>	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		
8,5 x 21	<b>B41</b>	38,5	ZP533D13F	172	235/45, 245/45		
		45	ZP533D13F	172	235/45, 245/45, 255/45		

<b>F-Type</b>		<b>ab 2020</b>		<b>QQ6</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e5*2001/116*1000*03
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>Kombinationen</b>							
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45			VA 245/40, 255/35, 255/40		
<b>9,5 x 19</b>		27			HA 275/35, 285/30, 285/35		

<b>XE</b>		<b>ab 05.2015</b>		<b>JA</b>	<b>5/108</b>	<b>63,4</b>	e11*2007/46*2150*...
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	<b>RC30</b>	48,5	ZP580D6F	120-132	<b>205/55</b> , 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	<b>225/50</b> , 235/50		
	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/50		
<b>RC32</b>	45	ZP580D6F	120-184	205/55			
<b>B39</b>	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50			
			120-177	225/50, 235/50		bei 235/50 ✘	
<b>RC24</b>	47	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm	
			120-184	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ab 235/50 ✘	
7,5 x 17	<b>RC28</b>	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
				120-184	235/45		
	<b>B36</b>	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		
				120-177	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur 235/45 auflagenfrei! ✘

	<b>B34</b>	45	ZP532	120-132	205/55, 215/50		
				120-184	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur 235/45 auflagenfrei! ✘
	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+R	120-132	205/55, 215/50		
				120-184	235/45		+ Red. Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 350mm
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	46	ZP580D6F	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	<b>RC32</b>	45	ZP580D6F	120-221	225/45		
	<b>RC34</b>	45	ZP580D6F	132-221	225/45		
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
120-184				225/40, 225/45, 235/45			
<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	120-280	225/45			
<b>8 x 18</b>	<b>RC29</b>	45	ZP532	120-132	215/45		
				120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘
	<b>RC32</b>	42	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	<b>RC34</b>	45	ZP580D6F	120-221	225/45		Heckantrieb
				132-221	225/45, 245/40		Allrad
	<b>B34</b>	45	ZP532	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm
				120-184	225/40, 225/45, 235/45		
<b>B33 / B36 / B37</b>	45	ZP532	120-132	215/45			
			120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘	
<b>B38</b>	45	ZP532	120-177	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/40 u. 245/40 ✘	
<b>AC-518</b>	50	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4	
			120-184	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	44,5 + 50,5	ZP580D6F	120-177	225/40		
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+R	120-184	225/40		nicht Bremse 350mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	42,5	ZP580D6F	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
		45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
	<b>B24</b>	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35 ✘
	<b>B43</b>	47,5	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 350mm
	<b>B40</b>	45+50	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 350mm, ET45 ab 235/35 ✘
<b>8 x 20</b>	<b>B38 / B40</b>	45	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
		45,5+50	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
	<b>B43</b>	50,5	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF	ab 2015	JB	5/108	63,4	e11*2007/46*2981*...		
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	45	ZP580D6F	120-221	<b>225/55</b>		
	<b>RC24</b>	47	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA		
	<b>RC28 / RC29</b>	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
	<b>B34</b>	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
	<b>B36</b>	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50 ✘
	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+R	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-63,4
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	46	ZP580D6F	120-177	225/50, 235/45, 245/45		
	<b>RC32 / RC34</b>	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
		45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	45	ZP580D6F	120-280	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
			ZP580D6F	120-184	235/50		
				120-280	245/45, 255/45		
	<b>RC32</b>	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	<b>RC34</b>	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	<b>RC29</b>	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	<b>B34</b>	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45		
				120-280	245/45, 255/45		
	<b>B33 / B37 / B38</b>	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
120-280				245/45, 255/45			
<b>B36</b>	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45			
			120-280	245/45, 255/45			
<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			120-280	245/45, 255/45			
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	44,5	ZP580D6F	120-221	225/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F+R	120-221	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4



	RC321	ET	ZP580D6F	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	45	-	132-280	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
			ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
	CA 19	45	ZP580D6F	132-280	245/40		
	RC27	42,5	ZP580D6F	120-280	245/40		
	RC29	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
				120-280	245/40		
	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B24 / B38	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
120-280				245/40			
B43	42+47,5	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40			
			120-280	245/40			
AC-518	45	ZP580D6F+R	120-221	225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			120-280	245/40			
8 x 20	B38 / B40	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
	B43	40+45,5 +48,5	ZP580D6F	120-280	245/35		
AC-521	43	ZP580D6F+R	120-280	245/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
	B24	45	ZP532	120-280	245/35, 255/35		
	B32	48	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35		
			ZP532				
	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35		Allrad
B42 / B43	45	ZP580D6F	120-280	245/35, 255/35			
AC-518	40	ZP580D6F+R	120-280	245/35, 255/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**XF Sportbrake** ab 2017 JB 5/108 63,4 e11\*2007/46\*2981\*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45	
	RC34	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	auch Allrad
	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45	
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
	CA 19	45	ZP580D6F	132-221	245/40	
8,5 x 19	RC34	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
8,5 x 20	B41	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35	Heckantrieb
				132-280	245/35, 255/35	Allrad
8,5 x 21	B41	45	ZP580D6F	120-280	255/30	

# Jeep

Avenger NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
		März 2023	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	62 (115)	215/65		
	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!

Cherokee		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	41	-	103-200	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	41	-	103-200	215/70, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
	RC30	40	-	103-200	215/60M+S, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	103-200	225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	37,5+40	-	103-200	225/60		Orig.-Verschr.
	RC27	31	-	200	245/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	AC-518	40	ZP538F	103-200	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. ✘
	RC27	40	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
7,5 x 18	RC32	40	-	103-200	225/55		Orig.-Verschr.
	B32	41	-	103-200	225/50, 225/55		Orig.-Verschr. bei 235/50 ✘
8 x 18	B39	38	-	103-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. ab 235/50 ✘
	B37	40	ZP538F	103-200	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		✘
7,5 x 19	B38	40	-	103-200	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. ✘
	RC32	40	ZP538F	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	34	-	103-200	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	35	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ab 235/45 ✘
	B38	33	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. ✘
	B43	34	ZP538F	103-200	225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cherokee Trailhawk		ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	31	ZP538F	200	245/65		
9 x 21	B32	30	ZP538F	200	245/40, 255/40, 265/40		ab 255/40 HA ✘

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)		ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B45	44,45	-	140-259	265/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8 x 18	RC25	56,4	ZP597F	140-259	265/60		incl. Facelift 2013
8,5 x 19	RC25	50	ZP597F	140-259	265/50, 265/55, 275/50		incl. Facelift 2013, bei 275/50 ✘
8,5 x 20	B40	56,4	-	140-259	265/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
	RC29	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
	B32	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
9 x 20	B41	50	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		
	B37	51	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		incl. Facelift 2013
9 x 21	B32	55	ZP597F	140-259	265/40, 265/45, 275/40		

Grand Cherokee SRT8 (inkl. Facelift 2013)		ab 2013	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
10,5x20	B32	45	ZP597F	344	295/45		✘
	B40	45	-	344	295/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013, ✘

Compass		ab 08.2017	MX	5/110	65,1	e11*2007/46*4037*... e4*2007/46*1410*...	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		
	RC30	40	-	88-125	215/65		Orig.-Verschr.
			ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		

7 x 17	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, <b>225/60</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, <b>225/60</b>		Orig.-Verschr.
	RC27	37	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	37,5	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC27	40	ZP538F	88-125	<b>225/55</b>		
	RC32	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, <b>225/55</b> , 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	88-125	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	B39	38	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
8 x 18	B38	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-125	225/45, <b>235/45</b> , 245/45		
	RC34	40	-	88-125	225/45, <b>235/45</b> , 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	B32	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		

**Compass** ab 2021 MP 5/110 65,1 e3\*2007/46\*0508\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	40	-	88-125	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr.
			-	125	<b>225/60</b>	Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	40	-	88-125	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
			ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, <b>225/60</b>	
7 x 17	RC30	40	-	125	<b>225/60</b>	Orig.-Verschr.
			88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
		37,5	-	88-125	<b>215/60, 235/60</b>	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
			ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
7,5 x 17	RC32	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
			ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	
7 x 18	RC27	40	-	88-125	<b>225/55</b>	Orig.-Verschr.
			-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, <u>225/55</u> , 235/50	Orig.-Verschr.
			-	88-125	<b>225/55</b>	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45	
8 x 18	RC27	33	-	88-125	225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
			ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45	
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, <b>235/45</b>	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, <b>235/45</b>	Orig.-Verschr.
8 x 19	B38 / B40	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
			B43	34	ZP538F	88-125

**Compass Hybrid NEU** 1. Quartal 2022 MP 5/110 65,1 e3\*2007/46\*0508\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	37,5	-	88-132	<b>215/60, 235/60</b>	Orig.-Verschr.
			205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
			-	125	<b>225/60</b>	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	37,5	-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
			-	88-132	<b>225/55, 235/55</b>	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, <b>235/45</b>	Orig.-Verschr.
			-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, <b>235/45</b>	Orig.-Verschr.

**Gladiator** ab Jänner 2021 JT 5/127 71,5 e4\*2007/46\*1532\*...

**Sensor - Brocksens 3**

auf Anfrage

**Renegade** 2014 BU 5/110 65,1 e3\*2007/46\*0300\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	40	ZP538F	77-125	<b>215/65</b>	
			ZP538F	81-103	215/65, 215/70, 225/65	nur 2WD!! Nicht Bremse 305mm
			ZP538F	81-125	<b>215/65, 215/70, 225/65</b>	
7 x 16	RC34	40	-	70-132	<b>215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65</b>	Orig.-Verschr.
			ZP538F	81-125	215/65	nicht Bremse 305mm
				84-132	<b>215/60</b>	

<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	40	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	40	ZP538F	81-125	<b>215/60</b> , 215/65, 225/55, 225/60		
	<b>RC32</b>	40	ZP538F	70-132	215/55, <b>215/60</b> , 215/65, 225/55, 225/60		
	<b>RC34</b>	40	-	70-132	215/55, <b>215/60</b> , 215/65, 225/55, 225/60, <b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	37	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	<b>RC34</b>	41	ZP538F	81-125	215/60		
<b>7,5 x 17</b>	<b>B24</b>	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	<b>AC-518</b>	40	ZP538F	81-125	215/65, 225/60		
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	40	ZP538F	70-132	<b>225/55</b>		
	<b>RC32</b>	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, <b>225/55</b> , 235/50		
	<b>RC34</b>	40	-	70-132	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	33	ZP538F	77-125	225/50, 235/45		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	37	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	<b>B39</b>	38	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	33	ZP538F	70-125	225/50, 235/45		✘
	<b>B24</b>	35	ZP538F	81-125	225/50, 225/55, 245/45		✘
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	40	ZP538F	70-132	225/45, 235/45		
	84-132			<b>235/45</b>			
	<b>RC34</b>	40	-	84-132	<b>235/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	40	ZP538F	70-132	225/45, 235/45		
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	34	ZP538F	81-125	225/45		
	<b>B24</b>	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✘
	<b>B43</b>	34	ZP538F	81-125	225/45		
	<b>AC-518</b>	33	ZP538F	81-125	225/45		

<b>Wrangler &amp; Unlimited</b>	ab 03.07	JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*00-25
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC25</b>	40	ZP595F	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75	
		44,5	-	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75	bis 245/70M+S
<b>7,5 x 18</b>	<b>B45</b>	44,45	ZP595F	130-209	235/60M+S, 235/65M+S, 255/60, <b>255/70</b>	
<b>8 x 18</b>	<b>8400 Bluster</b>	35	-	130-147	255/65, 255/70, 265/60, 265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., ab 275/60 ✘
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	35	ZP595F	130-209	255/50, 255/55, 265/50	
<b>9 x 20</b>	<b>8400 Bluster</b>	35	-	130-147	255/55	Orig.-Verschr.

<b>Wrangler (IV) NEU</b>		JK	5/127	71,6	e4*2001/116*0116*26-...
--------------------------	--	----	-------	------	-------------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC25</b>	44,5	-	147, 200	245/75, 255/70, 255/75	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>B45</b>	44,5	-	147, 200	255/70	
<b>8 x 18</b>	<b>8400 Bluster</b>	35	-	147-200	255/70, 265/65, 275/60, 275/65, 285/60	Orig.-Verschr., Ausführung C7 ✘

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Carens</b> (siehe Konfigurator)	ab 2013	RP	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0633*...

	ab 06.12	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*... e4*2007/46*0497*...
<b>Cee'd</b>					

Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	66-100	195/65, 205/60, 215/60	nicht elektr. Parkbremse
	RC27	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50,	incl. FL2015
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
			ZP580D6F	66-150	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. Facelift 2015, Bremse max. 300mm, ab 100 KW nur mehr M+S, bis 99 KW
	RC32	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC24	50	ZP580	66-99	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
7 x 17	RC32	53	-	66-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., <b>ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
	RC34	53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
			ZP580D6F	66-100	205/45, 215/40, 225/35	
	ZP580D6F	66-150	215/40M+S, 225/40			
	RC32	55	-	150	225/40	Orig.-Verschr., Kia Ceed GT
	B32	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015
ZP580D6F	66-150	205/45, 215/40, 225/35, 225/40				

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	ab 2013	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...
<b>Pro Cee'd</b>					

Sensor - Brocksens 5						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	66-100	195/65	nicht elektr. Parkbremse
	RC27	50	ZP580D6F	66-100	205/55	incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC30	50	ZP580D6F	66-150	195/55, 195/60 205/55, 215/50	inkl. FL2015, ab 101 KW nur M+S,
			ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	incl. Facelift 2015, nur Bremse max. 300mm
	RC32	50	-	66-100	205/55M+S, 215/50M+S	
	RC32	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	53	-	66-100	225/45	Orig.-Verschr., <b>Felge ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
7,5 x 18	RC30	55	ZP580D6F	150	225/40	incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
				66-100	205/45, 215/40, 225/35	
	66-150	215/40M+S, 225/40				
	B32	55	ZP580D6F	150	225/40	
ZP580D6F	66-150	205/45, 215/40, 225/35, 225/40				

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	2018	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*...
<b>Cee'd</b>					

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	46	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC24	45	ZP580	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	43	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60	nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC30	50	ZP580D6F	73-118	205/55	
	RC32	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55	
	RC27	48	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC27	50	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC30	47+48	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
		50	ZP580 od. ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	40+44	-	73-103	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
		45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		47,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		44	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
CA 20		45	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
6,5 x 17	RC27	51	ZP580D6F	73-103	205/50	nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., <b>ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
	RC34	53	-	73-118	225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP580D6F	73-103	205/50	
		50	ZP580D6F	75-103	215/45, 225/45	
	RC30	45+47	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45	
		50+51	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45	
	47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45	ET51 nicht Bremse 305mm, auch SW Orig.-Verschr.	

	<b>RC32</b>	48,5	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
		45+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 17</b>	<b>B39</b>	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm
	<b>RC24</b>	50	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
			ZP580D6F	73-118	205/50, 215/45, 225/45		<b>Ausführung "M3"</b>
	<b>RC27</b>	52,5	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>RC28</b>	45	ZP580	73-118	215/45		
	<b>RC29</b>	48	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>RC32</b>	46	-	73-118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		52,5	-	73-118	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
45		ZP580	73-118	215/45			
<b>Oxigin 25</b>	55	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm	
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40		
	<b>RC32</b>	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	55	ZP580D6F	73-150	<b>225/40</b>		nicht Bremse 305mm
			-	73-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	<b>RC32</b>	55	-	100-103	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr., <b>ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
				73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	<b>B32</b>	55	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		nicht Bremse 305mm
				73-150	<b>225/40</b>		
	<b>RC30</b>	49,5+ 50,5	ZP580D6F	73-150	225/40		
				73-118	205/45, 215/40, 225/35		
	<b>RC32</b>	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				52	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40
<b>B32</b>	50,5+53	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		ET53 nicht Bremse 305mm	
			73-150	225/40			
<b>B39</b>	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35			
			73-150	225/40			
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	73-118	205/45, 215/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>	
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
				150	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	73-103	215/40		
<b>B38</b>	49	ZP580	73-103	215/40, 225/35			
			73-150	225/40			
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	49,5+ 50,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		51+54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
<b>B32</b>	49,5+53	ZP580D6F	73-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm	
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	53	ZP580D6F	73-150	225/35		

ProCee'd III		2018		CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32</b>	50	-	73-103	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	50	-	73-118	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	42,5+44	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.	
		45	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., <b>ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>	
	<b>RC34</b>	53	-	73-118	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC27</b>	47	ZP580D6F	88-103	225/45			
		50	ZP580D6F	88-118	225/45			
	<b>RC30</b>	47	ZP580D6F	88-103	225/45			
	<b>RC32</b>	47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
		50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	47+50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
<b>7,5 x 17</b>	<b>B39</b>	50	ZP580D6F	88-103	225/45		nicht Bremse 305mm	
	<b>RC24</b>	50	ZP580	88-118	225/45			
			ZP580D6F	88-103	225/45		<b>Ausführung "M3"</b>	
	<b>RC27</b>	52,5	ZP580D6F	88-103	225/45			
	<b>RC29</b>	48	ZP580	88-118	225/45			
	<b>RC32</b>	46	-	73-118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
		52,5	-	73-118	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
<b>B24</b>	48	ZP580	88-103	225/45				
<b>Oxigin 25</b>	55	ZP580	73-118	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm		
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	55	-	150	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	<b>B32</b>	55	ZP580D6F	88-150			nicht Bremse 305mm	
	<b>RC30</b>	49,5	ZP580D6F	88-150	225/40			
		55	ZP580D6F	88-150	225/40			nicht Bremse 305mm
	<b>RC32</b>	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
	<b>B32</b>	50,5	ZP580D6F	88-150	225/40			
		53	ZP580D6F	88-150	225/40			nicht Bremse 305mm
<b>B39</b>		50	ZP580D6F	88-150	225/40			
8 x 18	<b>RC34</b>	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
				150	225/40		Orig.-Verschr.	
<b>B38</b>	49	ZP580	88-150	225/40				
7,5 x 19	<b>RC32</b>	49,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.	
		51+54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.	
	<b>B32</b>	49,5+53	ZP580D6F	88-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm	
8 x 19	<b>B40</b>	53	ZP580D6F	88-150	225/35			

**Cee'd SW Plug-in Hybrid** ab 2019 CD 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1299\*..  
**Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	77	205/55		
	<b>RC24</b>	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
		48	ZP580	77	205/55, 215/50		
	<b>RC30</b>	48	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	<b>CA 20</b>	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
7 x 17	<b>RC27</b>	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
		45	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
		47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>B39</b>	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	<b>RC24</b>	50	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
		50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		Ausführung "M3"
	<b>RC27</b>	52,5	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>RC28</b>	45	ZP580	77	215/45		
<b>RC29</b>	48	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45			
7 x 18	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	77	205/45, 215/40		
7,5 x 18	<b>RC30</b>	49,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	<b>B32</b>	49,5+50,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	77	205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	<b>B38</b>	49	ZP580	77	215/40, 225/35, 225/40		

**Xcee'd** ab 10.2019 CD 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1299\*07\*..  
**Sensor - Brocksens 7 od. HUFRE215 - Artikelnummer 88086**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	<b>RC32</b>	40	-	77-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	<b>RC34</b>	40	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	<b>RC24</b>	42	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		38+44	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	<b>RC27</b>	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60		
		38	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	<b>RC30</b>	38	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		42+44	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
			45	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55	
	<b>RC32</b>	42,5	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		44+45	-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	44+45+46	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
<b>CA 20</b>	45	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 320mm	
7 x 17	<b>RC27</b>	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	<b>RC30</b>	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
			ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	<b>RC32</b>	43,5+45+47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
45		ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			

7,5 x 17	<b>RC24 / RC28</b>	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55		
	<b>RC32</b>	46	-	77-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>B34</b>	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55		
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	85-103	205/55, 215/50, 215/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP580	77-150	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
7 x 18	<b>RC32</b>	45	-	77-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	<b>RC32</b>	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, <b>235/45</b>		Orig.-Verschr., <b>ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!</b>
	<b>RC30</b>	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>B32</b>	45	ZP580	85-103 85-150	215/45, 215/50, 225/45 235/45		
	<b>B39</b>	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	<b>RC32</b>	45	-	77-150	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	40	ZP580	85-150	225/40		
		45	ZP580D6F	85-150	225/40		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-150	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
8 x 19	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	85-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
8 x 20	<b>B38</b>	45	ZP580	85-150	225/35, 235/35		

**Xcee'd Plug-in-Hybrid** ab 2020 CD 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1299\*07-..  
**Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE215 - Artikelnummer 88086**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	<b>RC34</b>	40	ZP580D6F	77	205/60		i.V.
	<b>RC24</b>	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		38+44	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	<b>RC27</b>	38	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	<b>RC30</b>	42+44	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
				ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55	
<b>CA 20</b>	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55			
7 x 17	<b>RC27</b>	40	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	77	205/50, 215/50, 215/55, 225/50		
	<b>RC30</b>	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
			ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	<b>B39</b>	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 18	<b>RC30</b>	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, <u>235/45</u>		
	<b>B32</b>	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, <u>235/45</u>		
	<b>B39</b>	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, <u>235/45</u>		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
8 x 18	<b>RC29</b>	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
7,5 x 19	<b>B32</b>	40	ZP580	77	225/40		
		45	ZP580D6F	77	225/40		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	77	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
8 x 19	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	77	225/40		+ Red. Ringe 73,1-67,1, mit Verbreiterungen
8 x 20	<b>B38</b>	45	ZP580	77	225/35, 235/35		

**e-Niro** ab 2019 DE 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1139\*..  
**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	<b>RC32</b>	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50	-	27-29	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	<b>RC32</b>	43,5+45 +47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
7,5 x 17	<b>RC24</b>	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
			ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		Ausführung "M3"
	<b>RC29</b>	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
	<b>RC32</b>	46	-	27-29	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.



	<b>B24</b>	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	45+48,5 +51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	49,5+55	ZP580D6F	27-29	225/45		
	<b>RC32</b>	45	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., <b>ET45 nur in SBM u. HGVP</b>
		51	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP580	27-29	225/45		
		49,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
	<b>B39</b>	45	ZP580	27-29	225/45		
50		ZP580D6F	27-29	225/45			
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>	
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		bei 225/45 ✖
	<b>RC29</b>	45	ZP580	27-29	225/45		
	<b>RC34</b>	50	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP580	27-29	225/45		
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP580	27-29	225/45		
	<b>B38</b>	45+49	ZP580	27-29	225/45		
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	45	ZP580	27-29	225/45		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	45+50,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., ✖
	<b>RC29</b>	48	ZP580	27-29	225/40		
	<b>B24</b>	50	ZP580	27-29	225/40		
	<b>B38</b>	45	ZP580	27-29	225/40		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 / B33 / B37</b>	45	ZP580	27-29	225/40		
	<b>B34 / B42</b>	45	ZP580	27-29	225/40		
	<b>B43</b>	46,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP580	27-29	225/40		
<b>7,5 x 20</b>	<b>B43</b>	45	ZP580D6F	27-29	225/35		✖
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	50	ZP580	27-29	225/35		

**Niro (Hybrid) ab 05.2016 DE 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1139\*..**  
**Sensor - Continental - Artikelnummer 97318**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	45	-	77-78	<b>205/60</b>	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	<b>RC32</b>	45	-	77	<b>205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45	-	77	<b>205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	<b>RC24</b>	42	-	77-78	205/60, 215/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		48	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55	
	<b>RC27</b>	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55	auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
			ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55	
	<b>RC30</b>	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55	auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	42,5+ 44+47,5	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		40+50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	44+46	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
		<b>CA 20</b>	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55
<b>7 x 17</b>	<b>RC24</b>	50	-	77,2	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
		47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	48,5	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45	Orig.-Verschr.
		43,5+47 +50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	47	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	45	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
		50	-	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45	bei 205/55 u. 215/55 ✖	
<b>RC29</b>	48	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		

7,5 x 17	RC32	46	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
	B36	46	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-	77	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	77-78	225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	77,2	225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., <b>ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!</b>
		45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
50,5		-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.	
AC-521		45	ZP580D6F +R	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b> , auch Plug-in-Hybrid
Oxigin 18	45	ZP580	77	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC29	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
	RC34	50	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B34 / B37	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
	B38	45	ZP580	77-78	215/45, 225/40, 225/45	auch Plug-In-Hybrid
7,5 x 19	RC32	45	-	77	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		49,5	-	77	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	45	-	77,2	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		49,5	-	77-78	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40	bei 225/40 ✘
		50	-	77,2	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77-78	225/35	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b> , auch Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC27	47	-	77	225/35	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	77,2	225/35	
	B38	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40	

**Niro Hybrid** NEU Sommer 2022 SG2 5/114,3 67,1 e9\*2018/858\*11241\*..

**Sensor - Brocksens 7**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	46	-	77	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., <b>nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!</b>
	RC24	48	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55	
		50	-	77	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, <b>ET50 gibt es nur in SKM!</b>
	RC27	50	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55	auch Plug-in-Hybrid
	RC32	42,5+45	-	77	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
		47,5	-	77	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		50	-	77	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP580	77	205/60, 215/55		
7 x 17	RC32	45	-	77	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		50	-	77	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	77	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		50+52	-	77	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	77	205/55	auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 17	RC24	50	ZP580	77	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-in-Hybrid
		50	-	77	205/55, 215/50, 235/45	
	RC28	45	ZP580	77	205/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	46	-	77	205/55	Orig.-Verschr.
		52,5	-	77	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP580	77	205/55	
	B36	46	ZP580	77	205/55	
7 x 18	RC27	46+50	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	45	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht für elektro Fahrzeuge
7,5 x 18	RC32	52	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		51	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	77	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	45	ZP580D6F +R	77	215/45	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
8 x 18	RC27	46	-	77	215/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 19	RC32	45+49,5	-	77	225/40	Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	77	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	49,5+51	-	77	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32	53,5	-	77	225/40, 235/35	Orig.-Verschr.

**Niro-EV** elektro NEU Sommer 2022 SG2 5/114,3 67,1 e9\*2018/858\*11241\*..

**Sensor - Brocksens 7**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	52	-	50	215/55	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	50 (150)	215/55	
		50	-	50 (150)	215/55, 225/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC24	50	-	50 (150)	215/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		50	ZP580	50 (150)	215/55	
7 x 18	RC27	46+50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	49,5	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
		46	-	50 (150)	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	RC27	46	-	50 (150)	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34	45	ZP580	50 (150)	215/45	
7,5 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	50 (150)	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
		48	ZP580	50 (150)	225/40	
8 x 19	RC29	48	ZP580	50 (150)	225/40	
8 x 20	B38	50	ZP580	50 (150)	225/35	

<b>Kia EV6</b> elektro NEU		ab 2021		CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..
<b>Sensor - Brocksens 7</b>							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	54,5	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr., Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!
	RC34	54,5	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	49,5+	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr., ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
		50,5+51	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5+51	-	42-81	235/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55	
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-67,1
		48	ZP580	42-81	235/50, 235/55	
	RC29	53,5	-	42-81	235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		55	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
RC34	55	-	42-81	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	57	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	RC29	45	ZP580	42-81	235/45	
8,5 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
		54+54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
9 x 20	B40	46	ZP580D6F	42-81	235/45	
8,5 x 21	B41	47	ZP580	42-81	235/45	

<b>Kia EV6 GT</b> elektro NEU		ab 2022		CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..
<b>Sensor - Brocksens 7</b>							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B41	43,5	-	143	255/40	Orig.-Verschr., nur FG und SG
	B43	43,5	-	143 (430)	255/40	Orig.-Verschr.

<b>Kia EV9</b> NEU		2.Quartal 2023		MV1	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00178*..
--------------------	--	----------------	--	-----	---------	------	----------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	53,5	-	53-113	255/60, 265/55, 275/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	54	-	53-113	265/50	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	43,5	ZP580D6F	53-113	265/45	

<b>Optima</b>		ab 12.2015		JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018/00-06
<b>Sensor - Brocksens 5</b>							

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	44	-	99, 104	205/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA		
				99, 104	205/65			
				99-126	215/60, 225/55, 225/60			
	RC32	44	-	99-115	205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm		
				47,5	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., nur zul. mit Bremsscheibe 300x28mm an Achse 1
				44	-	99-115	205/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
99-132	205/65, 215/60, 225/55							
7 x 17	RC32	50	-	115	215/55	Orig.-Verschr.		
				99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.		
				113-115	215/55	Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	RC34	50	-	99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.		
				52,5	-	99-126	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	52,5	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.		
	RC32	52,5	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	B32	53	-	99-126	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.		
				99-180	235/45, 245/45			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

<b>Optima Hybrid</b>		ab 2016		JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...
----------------------	--	---------	--	----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	115	205/65 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	44	-	115	205/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	50	- od. ZP580D8F	113, 115	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit Kit ZP580D8F
	RC30	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 und Kit ZP580D6F
	RC32	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. ZP580D6F

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Optima SW							
Sensor - Brocksens 5		Facelift 2018	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	44	-	99-115	205/65 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 300x28mm an Achse 1, beide ET's original
		47,5	-	99-126	205/65		
	RC34	44	-	99-115	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
		44	-	99-132	205/65, 215/60, 225/55		
	RC24	48	ZP580	99-115	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
		48	ZP580	99-133	215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	45	ZP580	99, 104	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
				99-126	215/60, 225/55, 225/60		
		50	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
RC32	50	ZP580D6F	99-126	215/60, 225/55, 225/60			
RC34	50	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55			
6,5 x 17	RC27	51	-	99-115	205/55, 205/60		incl. Facelift 2018
				99-133	215/55, 225/50		
7 x 17	RC32	50	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	113-115	215/55		Orig.-Verschr.
				99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-133	215/55, 225/50		
B39	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018	
			99-133	215/55, 225/50			
7,5 x 17	RC27	52,5	-	99-133	215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2018
	RC32	52,5	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	45	-	99-132	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	53	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2018
				99-180	235/45, 245/45		
	RC30	49,5+50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				99-180	235/45		
	RC32	45	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Felge nur in SBM u. HGVP erhältlich!
				175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima SW GT
				99-132	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+50,5	-	175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima GT u. SW GT
				99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, ET49,5 bei 245/45 ✘
	B39	50	-	99-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
99-133				215/50, 225/45			
7,5 x 19	RC32	45+50,5	-	99-132	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	49,5+53	-	99-133	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
	AC-521	45	ZP580D6F +R	99-133	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2018
8 x 19	B40	53	ZP580D6F	99-133	225/40		incl. Facelift 2018
				99-180	235/40, 245/35, 245/40		

Optima GT / Sportswagon GT							
Sensor - Brocksens 5		JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	50	-	175-180	235/45		Orig.-Verschr.

Picanto III							
Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441		ab 04.2017	JA	4/100	54,1	e11*2007/46*3848*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60		
		46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55		
	RC30	46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55		
		47	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55		
6,5 x 15	RC28	45	ZP422	49, 62	185/55, 195/50		✘
6 x 16	RC30	45+49+50	ZP422D6F	49, 62, 74	175/50, 195/45		incl. Facelift 2020
		45	-	49-74	165/50, 175/50		Orig.-Verschr.
	RC34	49+50	-	49-74	165/50, 175/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	48	ZP422	49, 62, 74	195/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Picanto III X-Line NEU ab 2018 JA 4/100 54,1 e11\*2007/46\*3848\*... e5\*2007/46\*1078\*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	42	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60	incl. Facelift 2020
		46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2020
		47	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30	45+50	ZP422D6F	62, 74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
		49	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45	incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	49-74	195/45	
	RC30	48	ZP422	49-74	195/45	incl. Facelift 2020
7 x 17	B24	45	ZP422	49-74	195/40	✘
	B39	44	ZP422	62, 74	195/40	✘

Kia Rio (siehe Konfigurator) ab 09.11 UB 4/100 54,1 e11\*2007/46\*0195\*...

Kia Rio ab 02.2017 YB 4/100 54,1 e11\*2007/46\*3777\*... e5\*2007/46\*1077\*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in SG erhältlich!
	RC30	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	ab 205/55 ✘
	RC24	42	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC30	40	ZP422	57-89	185/60, 185/65	
6,5 x 15	RC28	45	ZP422	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
		47	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	
6 x 16	RC34	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	45+50	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
	RC34	45	-	57-88	185/55, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	57-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	45	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
7 x 16	RC28	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55	incl. Facelift 2020
		45	ZP422	57-89	195/50, 195/55	✘
6,5 x 17	RC34	49	-	62-88	205/45	Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	57-89	195/45, 205/45	incl. Facelift 2020, RLP, SVR, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	B24	45	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45	incl. Facelift 2020, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	B39	44	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45	
7,5 x 17	RC28	45	ZP422	57-89	195/45	nicht Bremse 256mm
7,5 x 18	B39	45	ZP422	57-89	205/40	nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm ✘

Sorento IV ab 2015 UM 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*0894\*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	-	136-147	235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC30	47	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65	
	RC32	47	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
	RC34	47	-	136-204	235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC30	45	-	136-147	235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65	
7 x 18	RC32	48,5	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
		50	-	136-204	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC27	46	ZP580D6F	136-199	235/60	
		50	-	136-204	235/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	-	136-204	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
		48,5	-	136-204	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
7,5 x 18	B32	49,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC30	50	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	136-204	235/60, 245/55	Orig.-Verschr., Felge in ET45 nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!
	B32	50,5	-	136-147	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.

8 x 18	B39	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60		incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60		
	RC34	50	-	136-204	235/60		Orig.-Verschr.
	B33 / B37	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B34	45	-	136-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	136-204	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	136-147	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
			ZP580D6F		235/50, 235/55		
	RC32	45	-	136-204	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	136-147	235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	ZP580D6F +R	136-147	235/50, 235/55, 245/50		<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Sorento IV** ab 2020 MQ4 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1530\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nur KS silber
	RC30	47	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	47	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC30	45	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC32	43,5	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 17		50	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC27	46	-	132-148	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC29	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65	incl. Facelift 2017, nicht Bremse ab 345mm
	RC32	46	-	132-148	235/65, 245/60	Orig.-Verschr.
		52,5	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7 x 18	B36	46	ZP580	132-148	235/60	nicht Bremse ab 345mm
	RC27	46	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
		50	-	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45+51	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
		48,5	-	132-148	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC30	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., nur SG schwarz glanz
		50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 18	RC32	51+52	-	132-148	235/60, 255/55	Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
		46	-	132-148	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	50	-	132-148	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC34	49,5	-	132-148	235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	49,5	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur SBM und HGVP
		51	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	132-148	235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	51+54,5	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
		47	-	132-148	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45	
	RC32	53,5+55	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	55	-	132-148	235/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B41	54	-	148	255/45	Orig.-Verschr.
		54	-	132-148	235/50, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	beide ETs sind ECE
		54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	RC29	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45	
B32 / B42	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
9 x 20	B43	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45	
	B37	43	ZP580	132-148	235/45	
8,5 x 21	B41	43,5	-	132-148	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
		47	ZP580	132-148	235/45, 245/40, 255/40	auch für Hybrid

**Sorento PHEV NEU** ab Jänner 2021 MQ4 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1530\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60	
		49,5+50,5	-	132 (195)	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/55, 235/60	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
8 x 18	RC27	46	-	132 (195)	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32	49,5	-	132 (195)	235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.

7,5 x 19		45	-	132 (195)	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	45	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F+R	132 (195)	235/50, 235/55		<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
8 x 19	<b>RC27</b>	47	-	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	48	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	<b>RC29</b>	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	<b>B32 / B42</b>	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	<b>B43</b>	53,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		54+54,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	<b>B37</b>	43	ZP580	132 (195)	235/45		

**Soul** ab 2014 PS 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*0825\*...

Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	<b>RC30</b>	47	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC24</b>	42	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ohne Radhausverbreiterung ✖
	<b>RC27</b>	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	<b>RC30</b>	48	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ET45 bei 225/55 ✖
	<b>RC32</b>	44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
45		-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm	
50		-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm	
6,5 x 17	<b>RC27</b>	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
7 x 17	<b>RC27</b>	45+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ET45 ohne Radhausverb. ✖
	<b>RC30</b>	47+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ab 225/50 ✖
	<b>RC32</b>	47+50	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		48,5	-	91-150	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		53	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm, <b>ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!</b>
<b>B39</b>	50	-	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ohne Verbr. 225/50 ✖	
7 x 18	<b>RC32</b>	45+48,5+51	-	91-150	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	<b>RC30</b>	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>RC32</b>	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Soul Elektro** (siehe Konfigurator) ab 2014 PSEV 5/114,3 67,1 e9\*2007/46\*6160\*...

**e-Soul** ab 2019 SK3 5/114,3 67,1 e4\*2007/46\*1365\*...

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	<b>RC27</b>	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	<b>RC32</b>	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	<b>RC30</b>	47	ZP580D6F	27-29	215/55		
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	<b>RC32</b>	45	-	27-29	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		43,5+47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	52	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
<b>B39</b>		45	ZP580	27-29	215/55		
7,5 x 17	<b>RC24</b>	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
		50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		<b>Ausführung "M3"</b>
7 x 18	<b>RC29</b>	48	ZP580	27-29	215/55		
	<b>RC27</b>	50	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	<b>RC32</b>	48,5	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		49,5+55	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	<b>RC32</b>	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP580	27-29	215/50, 225/45		bei 215/50 ✖
		49,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
		50,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	<b>B39</b>	50	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F+R	27-29	225/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
8 x 18	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	27-29	215/45, 225/45		
	<b>RC29</b>	45	ZP580	27-29	225/45		✖
	<b>RC34</b>	50	-	27-29	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>B38</b>	49	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	<b>RC32</b>	45+49,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
		50,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	49,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.

	<b>B32</b>	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40	
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	47	-	27-29	225/40	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	48	ZP580	27-29	225/40	
<b>7,5 x 20</b>	<b>B43</b>	45	ZP580D6F	27-29	225/35	
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	50	ZP580	27-29	225/35	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B24</b>	50	ZP580	27-29	225/35	

**Sportage** ab 01.16 QLE 5/114,3 67,1 e11\*2007/46\*3144\*... e11\*2007/46\*3139\*...

**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	<b>RC32</b>	42,5	-	85-136	215/65, <b>215/70</b> , 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	<b>RC34</b>	45	-	114-136	215/65, <b>215/70</b> , 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, <b>ECE nur Typ QL</b>
	<b>RC24</b>	42	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
	<b>RC27</b>	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	<b>RC30</b>	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	nicht für elektr. Parkbremse
			-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	<b>RC32</b>	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		47,5+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
<b>RC34</b>	44	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm	
	46+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm	
6,5 x 17	<b>RC27</b>	51	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	
	<b>RC32</b>	48,5	-	85-136	<b>225/60, 235/60</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	48,5	-	85-136	<b>225/60, 235/60</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	47	- od. ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Typ QL mit Kit ZP580D6F, incl. Facelift 2018
	<b>RC30</b>	47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch QLE-KMD
			ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60	incl. Facelift 2018, Typ QL
		50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr. für Aluf., incl. FL2018, auch QLE-KMD
	<b>RC32</b>	45+47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2018, Typ QL
			-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
53		-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., <b>ET53 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!</b>	
<b>RC34</b>	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
<b>B39</b>	50	-	85-136	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018	
7 x 18	<b>RC32</b>	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, <b>225/55</b> , 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	
		50	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60	
	<b>RC32</b>	45	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	<b>RC30</b>	49,5+50	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
		55	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	49,5+	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		50,5	ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55	Typ QL
	<b>B39</b>	50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
			ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55	incl. Facelift 2018, Typ QL
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-136	215/55, 225/50, 225/55	incl. Facelift 2018, <b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP580	85-136	225/50, 225/55	incl. Facelift 2018, <b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b> , Typ QL
7,5 x 19	<b>RC32</b>	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, <b>245/45</b>	Orig.-Verschr.
		51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	49,5+51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		54,5	-	85-136	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45+49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., für Alufelgen, incl. FL2018
	<b>B39</b>	50	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., für Alufelgen
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2018, <b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>
<b>Oxigin 18</b>	50	ZP580	114-136	225/45, 235/45, 245/45	incl. Facelift 2018, <b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b> , Typ QL	
8 x 19	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45	
		47	-	85-136	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	48	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45	
	<b>RC32</b>	53,5+55	-	85-136	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	55	-	85-136	225/45, 235/45	Orig.-Verschr.



<b>B38</b>	45	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45	
<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F+R	85-136	225/45, 235/45	incl. Facelift 2018, auch Typ QL u. QLE-KMD, + <b>Red.Ringe 73,1-66,1</b>

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Sportage V NEU** ab 2022 **NQ5e** 5/114,3 67,1 e4\*2018/858\*00079\*..

**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	<b>RC32</b>	43,5	-	85-132	215/60, <b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	45	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	<b>RC32</b>	45	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		53	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC34</b>	47	-	85-132	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
50		-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
7,5 x 17	<b>B39</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	<b>RC24</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60	
	<b>RC28</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60	
	<b>RC29</b>	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
	<b>RC32</b>	46	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		52,5	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>B34</b>	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60	
<b>B36</b>	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	<b>RC27</b>	46+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
	<b>RC34</b>	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	<b>RC32</b>	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, <b>235/55</b> , 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC30</b>	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55	
		50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
	<b>RC32</b>	52	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC34</b>	49,5	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>B39</b>	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55	
		50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F+R	85-132	215/60, 225/55, 235/55	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>	
8 x 18	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	85-132	225/55, 235/55	
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP580	85-132	225/55	
	<b>RC34</b>	50	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 19	<b>RC27</b>	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50	
	<b>RC34</b>	45	-	85-132	235/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	<b>RC34</b>	51	-	85-132	235/45, <b>235/50</b> , 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC32</b>	45+49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50,5+51	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC34</b>	49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>B32</b>	45+49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F+R	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	<b>+ Red.Ringe 73,1-67,1</b>	
8 x 19	<b>RC29</b>	48	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	<b>B42</b>	45	ZP580	85-132	245/45	
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP580	85-132	245/45	
8 x 20	<b>B38</b>	45+50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40	
8,5 x 20	<b>RC29</b>	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40	
	<b>B42</b>	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40	
9 x 20	<b>B37</b>	43	ZP580	85-132	235/45	
	<b>B40</b>	46	ZP580D6F	85-132	235/45	
8,5 x 21	<b>B41</b>	47	ZP580	85-132	245/35	

**Stinger GT** ab 2017 **CK** 5/114,3 67,1 e11\*2007/46\*4002\*... e5\*2007/46\*1079\*..

**Sensor - Brocksens 5**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	<b>B43</b>	VA 34	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35	
8,5 x 19		HA 46,5				
8,5 x 19	<b>B42</b>	35	ZP580	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35	HA ✘
8,5 x 20	<b>RC29</b>	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘
	<b>B24</b>	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30	nur für Allradantrieb, HA ✘

**Kombinationen**

8 x 19	<b>B40</b>	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40	
9 x 19		HA 46			HA 255/35	
8 x 20	<b>B40</b>	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/35	
9 x 20		HA 46			HA 255/30	
8,5 x 19	<b>B32</b>	VA 35	ZP580	269, 272	VA 225/40	
		HA 45			HA 255/35	

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	46	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	46	ZP422D6F	61-100	185/65	incl. Facelift 2020, <b>ET46 ist nur in schwarz erhältlich!</b>
				61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC24	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie
		42	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
		40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie
RC30	47	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	15 Zoll Serie	
	49	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020	
6 x 16	RC34	49	-	62-74	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC30	45+50	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	45+50	-	62-100	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC24	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020, auch Typ YB-KMD
6,5 x 16	RC30	38	ZP422	61-88	185/55, 185/60, 195/55	15 Zoll Serie
		45	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	15 Zoll Serie, incl. FL2020
		48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50	15 Zoll Serie, incl. FL2020
		49	-	73-100	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	49	-	73-100	205/55	Orig.-Verschr.
	RC14 EL	45	ZP422D6F	61-100	195/45, 205/45	15 Zoll Serie, incl. FL2020, RLP, SVR
7 x 17	B24	45	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie, incl. FL2020
				73-100	205/50, 205/55, 225/45	17 Zoll Serie, incl. FL2020
	B39	38	ZP422	61-88	195/45, 205/45	15 Zoll Serie
				61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	15 Zoll Serie
	RC28	45	ZP422	61-88	205/40	15 Zoll Serie
				73-100	205/45	17 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	38	ZP422	61-88	205/40	15 Zoll Serie
				73-88	205/45	17 Zoll Serie
				61-100	205/45, 215/35	15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
				73-100	205/45, 215/45	17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020

# Lada

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Vesta</b>	ab 2017	GF	4/100	60,1	e1*2007/46*1695*..

## Sensor - Brocksens4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	40	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	✘
		37	ZP440F	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	✘
<b>6,5 x 15</b>	<b>RC28</b>	45	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60	bei 195/60 ✘
<b>7 x 17</b>	<b>B39</b>	44	ZP440	78	195/45, 205/45	✘

# Lamborghini

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Gallardo</b>		140	5/112	57,1	


## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen</b>						
<b>9 x 20</b>	<b>Oxigin 18</b>	28	ZP560D	368-412	235/30, 245/30	+5mm Spurverbreiterung (HR 1055571)
<b>10,5 x 20</b>		30			295/25, 305/25	


## Urus




	2018					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>auf Anfrage</b>						



# Lancia
























	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Phedra</b>	<b>09.02 - 08.10</b>	<b>179</b>	<b>5/98</b>	<b>58,1</b>		
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	<b>27</b>	-	150	215/60	 V6

# Landrover

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>8400 Bluster</b>	41,5	-	147-221	255/70, 265/65, 275/65	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	38	-	147-294	255/65, 285/55	Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>	<b>B41</b>	41,5	-	147-386	<b>255/60</b> , 275/55	 Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
<b>9,5 x 22</b>	<b>B41</b>	42,5	ZP533D13F	147-294	275/45, 285/45	
<b>10 x 22</b>	<b>FMI09 CRATOS</b>	42	-	147-294	275/45, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr.

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>8400 Bluster</b>	41,5	-	147-386	<b>255/70</b>	 Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
				147-221	255/70, 265/65, 275/65	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B41</b>	41,5	-	147-386	<b>255/60</b> , 275/55	 Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
<b>9 x 20</b>	<b>8400 Bluster</b>	35	-	147-386	255/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	38	-	132-265	235/65, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., ✖
		47	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, <b>255/55</b> , 265/50, 275/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>8,5 x 20</b>	<b>B41</b>	41,5	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>B32</b>	47	-	132-250	235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	 Orig.-Verschr.
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	49	-	132-265	255/45, 265/45, <b>275/45</b> , 285/40, 285/45	 Orig.-Verschr. auch Hybrid
<b>9,5 x 22</b>	<b>B41</b>	42,5	ZP533D13F	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	
		49	-	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
<b>10 x 22</b>	<b>FMI09 CRATOS</b>	42	-	132-265	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 14</b>	40	ZP533F+R	132-250	275/40, 285/40, 295/35	+ Red.Ringe 76,9-72,6 ✖

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	45	ZP533D13F	110-177	<b>225/65</b> , 225/70, <b>235/65</b> , 255/60	
	<b>RC32</b>	45	ZP533D13F	110-183	<b>225/65</b> , 225/70, 235/60, <b>235/65</b> , 245/60, 255/55, 255/60	
	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	110-183	<b>225/65</b> , <b>235/65</b>	
	<b>B39</b>	45	ZP533D13F	110-177	<b>225/65</b> , 225/70, <b>235/65</b> , 255/60	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	110-177	<b>235/65</b>	 nicht Bremse 349x34mm
	<b>RC28 / RC29</b>	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65	
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65	
	<b>AC-518</b>	45	AV5	110-177	225/65, 225/70, 235/65	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32 / RC34</b>	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50	
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	<b>AC-518</b>	42	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	45	-	110-213	225/60, 225/65, <b>235/60</b>	 Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, <b>235/60</b> , 245/50, 245/55	
	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	110-227	<b>235/60</b>	
	<b>RC27</b>	42,5	-	110-177	225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	<b>RC34</b>	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
		45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	<b>B24 / B33</b>	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	<b>B36</b>	45	ZP533D13	110-213	225/60, 225/65	
		45	ZP533D13	110-213	235/60	
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	<b>B24 / B33</b>	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	<b>B36</b>	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	<b>AC-518</b>	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60	
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP533	110-213	225/55, 235/55	
	<b>RC27</b>	45	ZP533D13F	110-213	225/55, <b>235/55</b>	 Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, <b>235/55</b> , 245/45, 245/50, 255/45	 auch für Hybrid Fahrzeuge
	<b>RC34</b>	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, <b>235/55</b> , 245/45, 245/50, 255/45	
	<b>B40</b>	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, <b>235/55</b> , 245/50	
<b>8 x 19</b>	<b>CA 19</b>	45	ZP533D13F	110-213	<b>235/55</b>	
	<b>RC29</b>	45	ZP533D13	110-177	225/55	
		45	ZP533D13	110-213	235/50, 235/55, 245/50	
	<b>B38</b>	45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	<b>R43</b>	42	ZP533D13F	110-177	225/55	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	AC-518	45	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45	
	B38	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	
	B43	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	
	AC-521	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Discovery Sport** ab Modelljahr 2020 LC 5/108 63,4 e5\*2007/46\*1058\*01..  
**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC28	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65	
	B34 / B36	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65	
7,5 x 18	AC-518	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	120-213	235/60	
	B34 / B36	45	ZP533D13	120-150 120-213	225/60 235/60	
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	120-150	225/55, 235/55	
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP533D13	120-213	235/55	
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	120-213	235/50, 245/45, 255/45	
	B38	45	ZP533D13F	120-213	245/45	
	AC-521	43	AV5	120-213	245/45	
8,5 x 20	B44	40	ZP533D13F	120-213	245/45	
9 x 20	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/45	
	Oxigin 28	40	ZP533D13	120-213	245/45	
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	120-213	245/40, 245/45	

**Range Rover Sport** ab 2013 LW 5/120 72,6 e11\*2007/46\*0909\*... e5\*2007/46\*1056\*..  
**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-280	235/65	
					235/65, 255/60, 265/55, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
8,5 x 19	RC25	38	-	155-280	235/65, 255/60, 265/55, 275/55, 285/55	Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
					235/65, 255/60	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	38	-	155-386	235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., ab 265/55 ✘
	B41	47	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B32	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9 x 20	B37	47	-	155-386	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
					255/55, 265/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9 x 21	B32	48	-	155-386	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-423	265/45, 275/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
					275/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	155-423	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	
					265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
					295/40	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	46	-	155-386	265/40, 275/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	FMI07 ATENA	42,5	-	155-405	295/40	Orig.-Verschr.
	FMI09 CRATOS	42	-	155-423	265/40, 275/40	Orig.-Verschr.

**Range Rover Evoque** ab 09.11 LV / LV-A 5/108 63,4 e11\*2007/46\*0223\*... e3\*2001/116\*0221\*..  
**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65	
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50	
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
8 x 19	RC27	45	-	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
8 x 20	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
					235/45, 245/45, 255/45	
					235/45, 245/45, 255/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Range Rover Evoque Cabrio** ab 04.2016 LV, LV-A 5/108 63,4 e11\*2007/46\*0223\*... e3\*2007/46\*0221\*..  
**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	

7 x 17	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65		
	B39	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 18	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	B32 / B39	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-521	42	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50		
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-213	235/60		
	RC32	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	B34	45	ZP533D13	110-177	225/60		
				110-213	235/55, 235/60		
	B36 / B37	45	ZP533D13	110-177	225/60		
				110-213	235/55, 235/60		
B38	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60			
AC-518	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60			
7,5 x 19	B32	44,5	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-521	42	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 18	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45		
8 x 19	RC32	45	ZP533D13F	110-213	235/55		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 19	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		
	RC27	42,5	-	110-177	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	RC34	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B38	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
8 x 20	AC-518	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	AC-521	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	RC29	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45		
	RC34	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
	B41	45	ZP597F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
	B42 / B43	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45		
	B44	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	45	AV5	110-213	235/45, 245/45		
8,5 x 21	Oxigin 14	40	ZP533	110-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B41	38,5+45	ZP533D13F	110-213	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-213	245/40, 255/35, 255/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Evoque		ab 04.2019		LZ		5/108		63,4		e5*2007/46*0076*...	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC30	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65, 245/65						
	RC32	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60						
	RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65			nicht Bremse 349x34mm			
7,5 x 17	RC28 / RC29	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65			nicht Bremse 349mm			
	RC34	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60			nicht Bremse 349mm			
7,5 x 18	B34 / B36	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65			nicht Bremse 349mm			
	RC32 / RC34	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55						
	B32 / B39	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60						
	AC-521	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60						
8 x 18	RC27	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65						
	RC32	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60						
	RC34	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60						
	RC27	42+42,5	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/55, 245/60						
				110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65						
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55						
	B34 / B36 / B37	45	ZP533D13	110-147	225/60						
110-221				235/60							
8,5 x 18	Oxigin 20	45	ZP533D13F	110-221	235/55, 235/60, 235/65						
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	110-147	225/55, 235/55, 245/50						
	RC27	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45						
		45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45						
	RC29	42,5	ZP533D13F	110-147	225/55						

8 x 19	RC25	45	ZP533D13F	110-221	235/55		
	RC32	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
		45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-147	225/55		
	B43	42	ZP533D13F	110-221	235/55		
				110-147	225/55		
110-221				235/55			
AC-518	45	AV5	110-147	225/55			
			110-221	235/55			
8,5 x 19	B32	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 255/45		
	B41	42	ZP533D13F	110-227	235/50, 235/55, 255/45, 265/45		
	B42	42	ZP533D13F	110-221	235/55		
	Oxigin 25	45	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 28	38	ZP533D13	110-221	235/55		
8 x 20	B43	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45		
	AC-521	43	AV5	110-221	235/50, 245/45		
8,5 x 20	RC34	45	ZP533D13F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		
	B41	45	ZP597F	110-227	235/45, 245/45, 255/40		auch für Hybrid
	B44	40	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B37 / B40	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	40	ZP533D13	110-227	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		nicht Bremse 349mm
	Oxigin 28	40	ZP533D13	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 21	Originaldim.	40		132-221	245/45		
8,5 x 21	B41	38,5	ZP533D13F	110-227	245/40, 245/45, 255/35		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	B32	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		
	B43	38,5	ZP533D13F	110-221	245/40, 245/45, 255/40		

**Range Rover IV** ab 2018 **LG** **5/120** **72,6** e11\*2007/46\*0649\*... e5\*2007/46\*1053\*...

**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	44,5	-	155-294	235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
					235/65, 255/55, 265/55	
8,5 x 19	RC25	38	-	183, 190	235/65, 255/55, 265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, ab 265/55 ✖
	B41	38	-	155-294	235/65	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	47	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47	-	155-405	255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-405	255/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	RC29	47	-	155-294	235/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-405	255/50, 255/55, 265/50	
	B32	47	-	155-294	235/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, Ausführung W13
				155-405	255/50, 255/55, 265/50	
B41	41,5	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
9 x 20	B37	47	-	155-405	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9 x 21	B32	48	-	155-405	255/50, 265/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	B41	49	-	155-415	265/45, 275/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		49	-	155-415	275/40	
9,5 x 22	B41	42,5	ZP533D13F	155-415	265/40, 275/40, 285/35, 285/40	Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	46	-	155-405	265/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
				155-415	275/40	
	FMI09 CRATOS	42	-	155-415	265/40	Orig.-Verschr.

**Range Rover V** NEU ab 2022 **LK** **5/120** **72,6** e9\*2018/858\*11120\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	43,5	- (W14)	183-390	255/55, 275/55	Orig.-Verschr., Felge i.V.
	B43	43,5	- (W14)		275/55	Orig.-Verschr., Felge u. TÜV i.V.
8,5 x 21	B41	43,5	- (W14)	183-390	275/50	Orig.-Verschr.
	B43	43,5	- (W14)	183-294	255/50, 275/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 22	B41	42,5	-	183-294	255/45, 275/45, 285/40, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA

**Range Rover V PHEV** NEU **LK** **5/120** **72,6** e9\*2018/858\*11120\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 21	B43	43,5	- (W14)	294	275/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm



**Range Rover Velar** ab Mitte 2017 **LY** **5/108** **63,4** e11\*2007/46\*3954\*, e5\*2007/46\*1057\*...

**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------



7,5 x 18	RC32	45	ZP533D13F	132-280	235/65, 255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B32	45	ZP533D13	132, 177 132-280	235/65, 245/60 255/60, 265/60		
	AC-521	42	AV5	132-184 132-280	235/65, 245/60 255/60, 265/60		nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC27	42+42,5	ZP533D13C L10F	132-177 132-280	235/65 245/60, 255/60, 265/55, 265/60		
		45	ZP533D13C L10F	132-177 132-280	235/65 245/60, 255/60		
	RC29	45	ZP533	132,177 132-280	235/65, 245/60 255/60		
	RC32	42+45	ZP533F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	42+45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B37	45	ZP533D13	132, 177 132-280	235/65, 245/60 255/60		
	AC-518	45	AV5	132, 177 132-280	235/65, 245/60 255/60		
7,5 x 19	AC-521	42	AV5	132-184 132-280	235/55, 245/55 255/55, 265/50, 265/55		
8 x 19	RC27	42,5	ZP533F	132-280	255/55, 265/50, 265/55		
		45	-	132-280	255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50, 275/55		
		45	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50		
	B40	45	ZP533F	132, 177 132-280	235/55, 245/55 255/55		
	B43	42	ZP533D13F	132-184 132-280	235/55, 245/55 255/55, 265/50		
	AC-518	45	AV5	132, 177 132-280	235/55, 245/55 255/55		
CA 19	45	ZP533D13F	132-280	255/55			
8,5 x 19	RC32	45	ZP533D13F	132-280	255/55		
	B43	45	ZP533D13F	132-294 132-184	255/55 235/55, 245/55		
	CA 20	45	ZP533D13F	132-280	255/55		
	B32	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/55		
				132-280	255/55		
	B34	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-294	255/55		
	B41	42	ZP533D13F	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55		
	CA 23	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
				132-294	255/55		
	Oxigin 14	42	ZP533	132-280	255/55		
Oxigin 25	45	ZP533	132-280	255/55			
Oxigin 28	38	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55			
			132-294	255/55			
8 x 20	B40	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50		
	B43	40	ZP533D13F	132-184 132-280	235/55, 245/50 255/50, 265/50		
AC-521	43	AV5	132-184	235/55, 245/50			
			132-280	255/50, 265/50			
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	132-294	255/50		nicht Hybrid
	RC29	45	ZP533F	132-294	255/50		
	RC34	45	ZP533D13F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	FMI07 ATENA	45	F60C	132-280	255/50		
	B32	45	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/50		
				132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B37	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B41	45	ZP597F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
				132-184	235/55, 245/50		
	B42	45	ZP533D13F	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
132-294				255/50, 265/45, 275/45			
B43	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50			
			132-294	255/50, 265/45, 275/45			
AC-518	45	AV5	132, 177	235/55, 245/50			
			132-280	255/50, 265/45, 275/45			
9 x 20	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B41	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		auch für Hybrid
		38,5	ZP533D13F	132-280	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
9 x 21	B32	38,5	ZP533D13F	132-280	265/40, 265/45		
	B43	38,5	ZP533D13F	132-294	265/40, 265/45		

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	CA 23	45	ZP533D13	221	255/55	
	Oxigin 28	38	ZP533D13	221	255/55	
8,5 x 20	B43	45	ZP533D13F	221	255/50, 265/45, 275/45	
	RC29	45	ZP533D13F	221	255/50, 265/45, 275/45	
9 x 20	B37	38,5	ZP533D13F	221	265/45	
	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45	
	Oxigin 18 / 28	40	ZP533D13	221	255/50, 265/45, 275/45	
8,5 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/45	
9 x 21	B43	38,5	ZP533D13F	221	265/40, 265/45	
10 x 22	CA 20	40	ZP533D13	221	265/35, 265/40	

# Lexus

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1

e6\*2007/46\*0250\*... e13\*2007/46\*1962\*..

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/55	
	RC24	38+45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	B34	45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45	
	B32	35	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B39	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6F+R	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	
	B34 / B36	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	ET45 original ET
	B37 / B38	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	ET45 original ET
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC29	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	B24	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	131	225/40, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 20	CA 17	40	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35	
	B38	35	ZP574	131	235/35	
		45	ZP574	131	235/35, 245/30	
B43	35	-	131	235/35	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
GS 250/200t/300	ab Modell 2013	S19(a)	5/114,3

e6\*2001/116\*0103\*06-..

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-218	225/50	nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	45	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	183-218	245/40	
	B34	35	ZP574	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
GS 300H / 450H	ab Modell 2013	HS19(a)	5/114,3

e6\*2001/116\*0106\*08-..

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	45	ZP580D6F	133-218	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	45	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	38	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1 - nicht Bremse 334mm
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/45, 245/45	nicht Bremse 334mm
	RC32	45	ZP580D6F	183-219	225/45	
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	183-218	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	nicht Bremse 334mm
	RC29	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	B34	35	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
8 x 19	RC29	38	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	
	B37	45	ZP574	133, 215	225/40, 235/40, 245/35	nicht Bremse 334mm

**weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator**

**IS 250 / 300H** (siehe Konfigurator) **XE2(a)** **5/114,3** **60,1** e11\*2001/116\*0206\*10-... e6\*2007/46\*0346\*... e13\*2007/46\*1936

**NX200T** (siehe Konfigurator) **2015** **AZ1** **5/114,3** **60,1** e6\*2007/46\*0111\*...

**NX300H** **2014-2015** **AZ1 / AZ1-TMG** **5/114,3** **60,1** e6\*2007/46\*0111\*... e13\*2007/46\*1536\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	114, 175	225/65, 235/60, 255/55	incl. Hybrid
	RC34	35	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65, 235/60, 245/60	
	RC27	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60, 255/55	incl. Hybrid
	RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55	
	RC32	39	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65	
7,5 x 17	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55	
	RC24	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60	incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60	incl. Hybrid
7,5 x 18	B36	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60	incl. Hybrid
	RC30	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	
	B32 / B39	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50	incl. Hybrid
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55	
	RC25 / RC29	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	incl. Hybrid
	B34	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	B37	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	incl. Hybrid
8,5 x 18	B38	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 225/60, 235/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50	incl. Hybrid
	B33	38	ZP574	114, 175	225/60, 235/55	incl. Hybrid
7,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55	
	B32	40	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	incl. Hybrid
8 x 19	B39	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
	RC29	30	ZP580D6F	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	
	B24	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Hybrid
	B38	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	incl. Hybrid
8 x 20	AC-518	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B38	35	ZP574	114, 175	235/45, 245/40, 245/45	incl. Hybrid
	B40	30	ZP580D6F	114, 175	235/45, 245/40, 245/45	incl. Hybrid
	B43	35	-	114, 175	235/45, 245/40, 245/45	incl. Hybrid
						Orig.-Verschr., incl. Hybrid

**weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator**

**NX350h** NEU **ab Jänner 2022** **AZ2 (M)** **5/114,3** **60,1** e6\*2018/858\*00081\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	35	ZP534	140	235/60, 245/55, 255/55	
8 x 18	B34 / B36	35	ZP534	140	235/60, 245/55	
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP534	140	235/55	
	B42	35	ZP534	140	235/55	
7,5 x 20	B43	35	ZP568F	140	235/50, 245/45	
8 x 20	B38	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45	
	B40	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	B24 / B42	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45	

**NX450h+** NEU **ab Jänner 2022** **AZ2 (M)** **5/114,3** **60,1** e6\*2018/858\*00081\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	35	ZP534	136	235/60, 245/55, 255/55	
8 x 18	B34 / B36	35	ZP534	136	235/60, 245/55	
8,5 x 18	B32	35	ZP534	136	235/60	
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP534	136	235/55	
	B42	35	ZP534	136	235/55	
7,5 x 20	B43	35	ZP568F	136	235/50, 245/45	
8 x 20	B38	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45	
	B40	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	B24 / B42	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45	

**RC 200t & 300h** **ab 01.16** **XC1 (EU, M)** **5/114,3** **60,1** e11\*2007/46\*2883\*... e6\*2007/46\*0336\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC32	45	ZP580D6F	133-180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1

7,5 x 17	RC24	45	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	38	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	40	ZP580D6F	133-180	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 334mm
	RC32	45	ZP580D6F	133-180	225/45, 235/45		
	B32	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45		
		45	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 334mm
8 x 18	B39	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45		
	RC29	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 334mm
	RC32	40+45	ZP580D6F	133-180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45		
	B37	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
		35	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45		
B38	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45			
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 334mm
	B38	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	133, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-60,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RCF		ab 2015		UXC1 (EU, M)		5/114,3	60,1	e11*2007/46*1532*... e6*2007/46*0335*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B32	45	ZP574	341, 351	235/40, 245/35, 255/35			nur M+S
	B24	42	ZP574	341, 351	235/35			nur M+S
8,5 x 20	RC29	40+45	ZP574	341, 351	235/35			nur M+S
	AC-518	40	ZP580D6F+R	341, 351	235/35			+ Red.Ringe 73,1-60,1, nur M+S

RX350 / RX450H		ab 2015		AL1 (a)/ HAL1(a)		5/114,3	60,1	e6*2001/116*0117*... e6*2001/116*0118*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55			
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55			
8 x 18	RC25 / RC29	35	ZP574	183, 204	235/60			
	RC32	40	ZP580D6F	183-204	235/55, 235/60, 245/55			
8,5 x 18	B33 / B37	35	ZP574	183, 204	235/60			
	B32	35	ZP574	183, 204	235/60			
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	183, 204	235/50, 235/55			
	B41	27	ZP580D6F	183-204	235/50, 235/55			
8 x 20	B38	35	ZP574	183, 204	235/45			
	B40	30	ZP580D6F	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			
		35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			
8,5 x 20	B43	35	-	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45			
	B24	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45, 265/45			
	B42	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45			

RX (IV)		ab 2019		AL2 (EU,M) -TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0163*... e13*2007/46*1613*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 19	B41	27	ZP580D6F	175-221	235/55			
	Oxigin 28	30	ZP574	175-221	235/55, 245/55			
8 x 20	B40	30	ZP580D6F	175-221	235/55			

RX350H, RX450H+ NEU		3. Quartal 2023		AL3 (M)		5/114,3	60,1	e6*2018/858*00209*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	40	-	136-140	235/60, 245/55, 255/55			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	38	-	136-140	235/50, 235/55, 245/50, 265/45			Orig.-Verschr.

RX500h NEU i.V.		AL3 (M)		5/114,3	60,1			
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	38	-		235/55			Orig.-Verschr., i.V.

UX		ab 2019		ZA1 (EU, M), -/TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0263*... e13*2007/46*2005*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/60			

6,5 x 17	RC27	35	-	112, 127	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580D6F	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	45	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	112, 127	215/60		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC30	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	39	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55		
	RC34	35	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60		
7,5 x 17	B39	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC24	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC28	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	38	ZP574	112, 127	215/60		
	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
		45	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		
B24	38	ZP574	112, 127	215/60			
B34	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55			
AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-60,1	
7 x 18	RC34	35	-	112-127	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32 / B39	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	112-127	215/55		
		45	ZP580D6F	112, 127	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B34 / B36 / B38	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B37	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1	
7,5 x 19	RC34	40	-	112-127	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	112, 127	225/45		
	B38	38	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		ab 235/40 ✖
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32 / B37	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B36	44	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	B42	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	B38	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40		
	B44	40	ZP574	112, 127	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	B37	43	ZP574	112, 127	225/40		
8,5 x 21	B41	47	ZP574	112-127	245/30		



UX250H							
		ab 2019		ZA1 (EU, M), -/TMG		5/114,3 60,1	
						e6*2007/46*0263*... e13*2007/46*2005*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	Oxigin 25	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	CA 17	40	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
8,5 x 19	Oxigin 25	43	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		

UX Elektro NEU i.V.							
		ab Jänner 2022					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

Lucid							
		Baujahr		Typ		LK/LZ Nabe	
		4. Quartal 2023		A1		5/120 64,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	40	ZP533D13F	165-271	245/45		
8,5 x 19	B32	35	-	165-271	245/45	Orig.-Verschr.	
8 x 20	B40	31	ZP533D13F	165-271	245/40		

Lynk&Co.							
		Baujahr		Typ		LK/LZ Nabe	
				GX6		5/108 63,4	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
						e9*2018/858*11032*..	


**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	52	-	105	235/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		45	-	105	235/55	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B36 / B38	45	ZP531	105	235/55	nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
8 x 19	RC29	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B38	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B40	45	ZP569F	105	235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 345mm
	B43	47,5	-	105	235/50	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	B32	45	ZP531	105	245/45	nur Bremse 345mm
			ZP569F	105	245/45	nur Bremse 345mm
	B43	45	-	105	245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	CA 23	45	ZP531	105	245/45	nur Bremse 345mm
8 x 20	B43	52	-	105	235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., ECE i.V.
	B38	45	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	105	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm
	B44	40	-	105	235/45	Orig.-Verschr., Hybrid, nur Bremse 345mm

**Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU**
**GX6**
**5/108**
**63,4**

e9\*2018/858\*11032\*..

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B43	52	-	132	235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B38	45	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	48,5+50	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	B42 / B43	45	-	132	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B44	40	-	132	235/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

# MAN

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>MAN TGE</b>	ab 2017	SYN1E	5/120	65,1	e1*2007/46*1626*...

## Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	Orig.-Verschr.
				75,103,130	205/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., auch Allrad
	Pro1	51	-	75-130	205/75C, 225/65C, 225/65CP, 235/65C, 235/65CP	Orig.-Verschr., auch Typ SYN2E u. SYM1E
7 x 17	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				103, 130	235/60C	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., auch Allrad, geschl. Aufbau

# Maserati

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Ghibli</b>	ab 2013	M156	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-243	235/50	✘
				302	235/50, 275/45	

### Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	245/45	✘
9,5 x 19		30			275/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Ghibli</b>	ab 2013	M156 / Modell 157	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-302	VA 245/45	
9,5 x 19		30			HA 275/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Grecale NEU</b>	2. Quartal 2022	M182	5/110	65,1	e3*2018/858*00056*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	1972 - 8300	29	-		255/45	Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Levante</b>	ab 2016	M156 / Modell 161	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..

## Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	35	ZP583	184-257	255/55,255/60, 265/55, 275/50, 285/50	✘
8,5 x 19	Oxigin 14	42	ZP548	184-257	255/50, 255/55, 265/50, 275/45	nicht Bremse ab 345mm
9 x 20	Oxigin 19	38	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45	nicht Bremse 360 u. 380mm, ab 275/40 ✘

### Kombinationen

8,5 x 19	B32	35	ZP583	184-257	VA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	✘
9,5 x 19		30			HA 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>MC20 RHT NEU i.V.</b>	3. Quartal 2022				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>Quattroporte</b> (siehe Konfigurator)	ab 2013			M156	5/114,3	67,1	e3*2007/46*0224*..



# Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Mazda 2 III</b>	ab 2014	DJ1	4/100	54,1	e1*2007/46*1135*...

## Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	36	ZP422D6F	55-85	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6 x 15	RC24	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✘
	RC30	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55	bei 205/55 ✘
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55	
7 x 17	B24 / B39	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Mazda 2 Hybrid NEU</b>	ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..

## Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	68	185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	68	185/55, 195/55	
	RC34	50	ZP580D6F	68	195/55	
6,5 x 16	CA 20	38	ZP510	68	185/55	
6,5 x 17	RC34	50	-	68	205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	43	ZP510	68	195/45, 205/45	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Mazda 3 III</b>	Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10... (FIN:-MZBN...)

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	42	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
	RC30	47+48	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	44+45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 215/50 u. 225/50 ✘
		47+50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘
	RC30	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	bei 215/50 u. ab 225/50 ✘
		-	74-121	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘
		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45	
	RC24	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC28	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	50	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	
		45	ZP580	74-121	205/50, 205/55	
	RC29	48	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
	B36	46	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
7 x 18	RC27	50	-	74-121	215/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45+48,5	-	74-121	205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	B39	50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
7,5 x 19	B36	45	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40	ab 225/40 ✘
	B38	49	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45	
	B32	49,5	-	74-121	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B39	50	-	74-121	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29	48	ZP580	74-121	225/35, 225/40, 235/35	bei 235/35 ✘
8 x 19	B24	50	ZP580	74-121	225/35, 225/40	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Mazda 3 IV</b>	ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..

## Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	45	-	85-137	205/60	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	45	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	85-137	205/60, 215/55, 225/55	Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC24	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55	auch Typ BPE
44		ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55	auch Typ BPE	
RC27	38	ZP580	85-137	205/60	auch Typ BPE	

6,5 x 17	RC27	45	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE	
	RC30	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE	
	RC32	44	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.	
	CA 20	45	ZP580	85-137	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE	
	RC27	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50			
	7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
			45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
		RC30	38	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
			45	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
				ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
RC32		43,5	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	45	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.		
	47	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	B39	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			
	RC24 / RC28	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Typ BPE	
	RC32	46	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
7 x 18	B34	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45			
	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch BPE	
	RC34	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch BPE	
7,5 x 18	RC27	38	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/45		auch Typ BPE	
	RC30	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE	
	RC32	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP580	85-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE	
	B39	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45			
	AC-518	45	ZP580D6F +R	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	85-121	215/45			
	RC29	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45			
	B33	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45			
	B38	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45			
	B34 / B36 / B37	45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45			
7,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-132	215/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	RC32	45	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP580D6F	85-137	225/35			
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6F +R	85-137	225/35		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	B38	45	ZP580	85-137	225/35			
8,5 x 19	B32	45	ZP580	85-137	225/35			
	B42	45	ZP580	85-137	225/35			
	CA 20	45	ZP580	85-137	225/35			

**Mazda 6 III** ab 12.2012 GJ / GH 5/114,3 67,1 e1\*2007/46\*1001\*... e1\*2001/116\*0448\*14-...

**Sensor - Brocksens 6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC24	42	ZP580D6F	107-141	<b>215/65</b>		
	RC30	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC24	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
		48	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016 u. 2018, nur M+S
	RC27	38+45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S, ET38 bei 235/60 ✖
		50	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
			ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30	44+47	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
		45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC32	44+45	ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
47,5+50		ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S	
RC34		45+50	-	88-141	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55		nur M+S
	RC27	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55		215er Reifen nur M+S
7 x 17	RC30	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	50	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	88-141	225/55		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC27	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S
		47	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016, 215er Reifen M+S
7 x 18	RC32	47	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S
	RC27	46+50	ZP580D6F	107-141	225/45, 225/50, 235/50		
7 x 18	RC30	45+48,5	ZP580D6F	88-141	215/50M+S, 225/50		
	RC30	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
49,5+50		-	107-141	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	

7,5 x 18	B32	49,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
		50,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	B39	45	ZP580	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018
		50	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	AC-521	45	ZP580D6F +R	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1
7,5 x 19	Oxigin 18	45	ZP580	107-141	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		inkl. MJ2015
	RC32	45	-	88-143	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	-	107-143	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2018
		40	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
	B39	49,5	-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. inkl. FL2016
		45	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
	50	-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
AC-521	45	ZP580D6F +R	107-143	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016 u. 2018, + Red.Ringe 73,1-67,1	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**CX-3**      06.2015      DJ1      5/114,3      67,1      e1\*2007/46\*1335\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	50	ZP580D6F	77-115			
	RC32	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	36+42	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		48	ZP580				
	RC27	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	47,5	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
RC34	45	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60			
7 x 17	RC27	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bei 235/50 ✘
		47	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	47	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		50	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	43,5+45	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		47+48,5	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	50	-	77-115	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC24	50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
45		ZP580	77-115	215/55			
RC27	46	ZP580D6F	77-115	215/50, 215/55, 225/50			
RC28	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55			
RC29	48	ZP580	77-115	215/55			
RC32	46	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
B34	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55			
B36	46	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55			
Oxigin 14	42	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50		bei 225/50 ✘	
Oxigin 19	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
7 x 18	RC27	50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		46	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	45+48,5	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
RC30	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			
	49,5+50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
RC32	45	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
B32	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	49,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
B39	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			
	50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
AC-521	45	ZP580D6F +R	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
Oxigin 18	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 245/45 ✘	
7,5 x 18	RC32	45	-	77-115	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	77-115	225/40		
		45+49,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	B39	40+45	ZP580	77-115	225/40		

7,5 x 19		50	ZP580D6F	77-115	225/40	
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	77-115	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
	<b>Oxigin 18</b>	50	ZP580	77-115	225/40	
8 x 19	<b>RC27</b>	46	ZP580D6F	77-115	225/40, 235/40	
		47	-	77-115	225/40, 235/40	
	<b>RC29</b>	48	ZP580	77-115	225/40, 235/40	
	<b>B38</b>	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40	
	<b>B24</b>	50	ZP580	77-115	225/40	
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	77-115	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	<b>B32 / B33</b>	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40	bei 235/40 ✘
	<b>B36</b>	44	ZP580	77-115	225/40, 235/40	bei 235/40 ✘
	<b>B37</b>	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40	
	<b>B42</b>	45	ZP580	77-115	225/40	
	<b>B43</b>	46,5	ZP580D6F	77-115	225/40	
	<b>Oxigin 25</b>	43	ZP580	77-115	225/40	
8 x 20	<b>B38</b>	45+50	ZP580	77-115	225/35, 235/35	ET50 nur 225/35

**CX-30** ab 09.2019 DM 5/114,3 67,1 e13\*2007/46\*2041\*..

**Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	<b>RC30</b>	45	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	45	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	45	-	85-143	215/65, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC24</b>	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
	<b>RC27</b>		36	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60	
			38	ZP580	85-143	215/65, 225/60	
			45	ZP580	85-143	215/65, 225/60	
	<b>RC30</b>		42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60	
			44	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60	
	<b>RC32</b>	42,5+44	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
<b>CA 20</b>	45	ZP580	85-143	215/65, 225/60			
6,5 x 17	<b>RC27</b>	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	<b>RC27</b>	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
		45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	<b>RC30</b>	38	ZP580	85-143	215/60		
		45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
	<b>RC32</b>		43,5	-	85-143	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
			45+47	-	85-143	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
<b>B39</b>	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55			
7,5 x 17	<b>RC24 / RC28</b>	45	ZP580	85-143	215/60		
	<b>RC29</b>	38	ZP580	85-143	215/60		
	<b>B34</b>	45	ZP580	85-143	215/60		
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	85-132	215/60	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP580	85-137	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 18	<b>RC32</b>	45	-	85-143	215/55	Orig.-Verschr., auch Allrad	
				85-143	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr, 2WD	
				85-137	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr, 4WD	
<b>RC34</b>	45	-	85-143	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	<b>RC30</b>	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	<b>RC32</b>	45	-	85-143	215/55, 225/50, 245/45	Orig.-Verschr, 2WD	
				85-137	215/55, 225/50	Orig.-Verschr, 4WD	
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55		
<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 215/55, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1		
8 x 18	<b>B34 / B36 / B37</b>	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
7 x 19	<b>RC34</b>	45	-	85-143	225/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	<b>B32</b>	45	ZP580D6F	85-143	225/45, 235/45		
				85-143	225/45, 235/45		
	<b>RC32</b>	45	-	85-143	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., auch Allrad	
	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	<b>RC29</b>	38	ZP580	85-132	225/45		
	<b>AC-518</b>	40	ZP580D6F +R	85-143	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
	<b>CA 17</b>	40	ZP580	85-137	225/45		
8,5 x 19	<b>B44</b>	40	ZP580	85-143	225/45		
	<b>CA 23</b>	40	ZP580	85-143	225/45		
8 x 20	<b>B38</b>	45	ZP580	85-143	225/40		

8,5 x 20	B24	42	ZP580	85-143	225/40		
	B44	40	ZP580	85-143	225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	85-143	225/40		+ Red.Ringe 73,1-67,1

**CX-5** (siehe Konfigurator) ab 04.12 KE/ GH 5/114,3 67,1 e13\*2007/46\*1247\*..., e1\*2001/116\*0448\*14-...

**CX-5** ab 06.2017 KF / KFE 5/114,3 67,1 e13\*2007/46\*1803\*..., e13\*2007/46\*1832\*...

**Sensor - Brocksens 6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.	
		45	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
	RC30	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., beide ET's original	
		50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
	RC32	45	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., beide ET's original	
		50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60			
	RC34	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.	
		50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.	
	B39	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
	7,5 x 17	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60		
			47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		RC30	47	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
			51	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
		RC32	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
48,5			-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.	
B39		38	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		beide ET's original	
RC27		46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60			
RC28		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
RC29		38+48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
RC32		46	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.	
B24		48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
B34		45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65			
AC-518		40	ZP580D6F +R	110-143	225/65, 235/60, 235/65		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
Oxigin 25	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65				
7 x 18	RC27	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55			
	RC32	45+48,5	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm	
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60			
		49,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
		50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC32	45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.	
		45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60			
	B32	49,5+50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
		45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60			
	B39	50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.	
45		ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1		
Oxigin 18	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60				
8 x 18	RC27	46	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60			
	RC29	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60			
	RC34	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
	B24	48	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60			
	B38	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60			
		49	ZP580	110-143	225/60			
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
7 x 19	RC27	45	-	110-143	225/55, 235/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	110-143	225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC32	45	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.	
		45+49,5	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.	
	B39	40	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45			
		45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50			
		50	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.	
	AC-521	45	ZP580D6F +R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1	
Oxigin 18	50	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45				
8,5 x 19	B44	40	ZP580	110-143	225/55, 245/45			
8 x 20	B38	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45			
		45+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/45			
B40	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45				

8,5 x 20	RC29	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	42+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 255/40, 255/45		
	B42	45	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	B44	40	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	110-143	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**CX-60** NEU ab Juli 2022 KH01 5/114,3 67,1 e13\*2018/858\*00255\*..  
**Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	-	141-187	235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	141-187	235/60	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	141 (241)	235/60, 245/55	
7,5 x 19	RC32	45	-	141-187	235/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP580	141-187	235/55	
8,5 x 19	B34 / B37	45	ZP580	141 (241)	235/55	
	B44	40	ZP580	141-187	235/55	
	CA 20	45	ZP580	141-187	235/55	
	CA 23	40	ZP580	141-187	235/55	
	Oxigin 28	45	ZP580	141-187	235/55	
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	141-187	235/50, 245/45	
8,5 x 20	B42	45	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45	
	B37	43	ZP580	141-187	245/45	
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45	
	B41	47	ZP580	141	235/45, 245/40	
8,5 x 21	B43	43,5	ZP580D6F	141-187	235/45, 245/40, 255/40	

**CX-80** NEU i.V. 1. Quartal 2024

**CX-9** ab 2009 TB1 5/114,3 67,1 e13\*KS07/46\*0005\*..  
**Sensor - Brocksens 6**





Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	45	-	204	245/60, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	204	245/60, 255/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	204	245/55, 255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr.


**MX-30** ab 2020 DR 5/114,3 67,1 e13\*2007/46\*2300\*..  
**Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC32	45	-	60-81	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	60-81	215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27	38	ZP580D6F	81 (107)	215/55	
7,5 x 18	RC32	45	-	81	215/55	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP580	81	215/55	
7 x 19	RC27	45	ZP580D6F	81 (107)	215/50, 225/45	
	RC34	45	-	81	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	45	-	60-81	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45	
		51	ZP580D6F	81 (107)	225/45	
	B39	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45	
		45	ZP580	81 (107)	225/45	
AC-521	45	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1	
8 x 19	RC29	38	ZP580	81 (107)	225/45	
	B38	38	ZP580	81 (107)	225/45	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B44	40	ZP580	60, 81	225/45	
	CA 23	40	ZP580	81 (107)	225/45	
7,5 x 20	B43	45	ZP580D6F	81 (107)	225/40	
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	81 (107)	225/40	
	B44	40	ZP580	60, 81	225/40	
	AC-518	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1

**MX-30 Plug-in-Hybrid** NEU 2. Halbjahr 2022 DR 5/114,3 67,1 e13\*2007/46\*2300\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B44	40	ZP580	60, 81	225/45	

MX-5 IV		ab 10.2015		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*...	
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	45	-	96, 118	195/50, 205/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	45	-	96-118	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm	
	RC24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45			
	RC30	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45			
7 x 16	RC28	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45			
		45	ZP422	96, 118	195/50, 205/45, 215/45			
	B24	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45			
6,5 x 17	RC14 EL	45	-	96, 97	195/45		Orig.-Verschr., RLP, SVR	
				118	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., für 16 Zoll Serie. RLP, SVR	
7 x 17	RC34	45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
	B24	45	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA			
	B39	38	ZP422	96, 118	195/45, 205/40			
		44	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA			
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	96, 97	205/35			

MX-5 RF		ab Frühjahr 2017		ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*..	
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC34	45	-	96-135	205/45		Orig.-Verschr.	
	B39	38	ZP422	118	195/45, 205/40, 205/45			
		44	ZP422	118	195/45, 215/40			
				118, 135	205/40, 205/45			
7,5 x 18	B39	38+45	ZP422	118, 135	205/35			

# Mercedes

A-Klasse		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Sensor - Brocksens 3		ab 2012	176 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*..., e1*2001/116*0470*04-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	44	ZP568F	66,80,90	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC32	49	-	66-135	195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
6,5 x 17	RC34	44	-	66-135	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	66-135	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC27	49	-	66-160	<b>205/50</b>		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC34	49	-	66-160	<b>205/50</b>		Orig.-Verschr.
	D17	44+48,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	66-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC30	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	48,5	-	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S		
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295mm
	RC27	52,5	-	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25	51	-	66-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	46	-	66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	66-160	215/40		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	66-160	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	52	-	66-155	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC25T	52	-	66-135	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm
	RC32	42,5+44	-	66-160	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	49	-	66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	125-265	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	66-280	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	100-155	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	B37	48	-	66-135	215/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
	RC32	49	-	66-160	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., 215/40 bis 135 KW
	AC-518	48	-	66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AF16	45	AV1	66-135	215/40		nicht Bremse 280 u. 295mm, ab 225/40 ✖
	CA 17	45	ZP568F	66-160	225/40		nicht Bremse 350x32mm
7,5 x 19	RC32	49	-	66-125	215/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	66-160	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., bei 225/35 ✖
	B39	43	ZP568F	66-115	215/35		bei 225/35 ✖
8 x 19	RC27	48	-	66-160	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	66-155	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	66-160	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				66-160	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse A45 AMG 4 Matic (siehe Konfigurator)		2018	F2A (FIN: WDD177...)	5/112	66,6	e1*2007/46*0928*..., e1*2007/46*1163*..., e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*04-..	
---	--	------	----------------------	-------	------	---	--

A-Klasse		2018	F2A (FIN: WDD177...)	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

6,5 x 15	D17	44	-	70-120	<b>205/60</b> , 215/55		Orig.-Verschr., <b>Ausf. D42</b>
	D17	44,5	-	70-120	<b>205/60</b> , 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, <b>Ausf D4</b>
6,5 x 16	RC32	44	-	70-120	<b>205/60</b> , 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.



6,5 x 16	RC34	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32	44,5	-	80-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
		44,5+48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC28	45	ZP568F	80-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
	B24	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34 / B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	AC-518	47	-	80-165	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	44	-	80-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-165	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
8 x 18	RC25	45	ZP568F	70-165	215/45		
	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34	45	ZP568F	70-165	215/45		nicht Bremse 350mm
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	80-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
45		F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40			
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45,5	-	70-165	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	40	-	70-165	215/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP568F	70-165	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	70-165	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	FMI07 ATENA	47	F95	70-165	215/35, 225/35, 235/35		
	FMI08 THOE	45	F31	70-165	225/30		
8,5 x 20	FMI12 Kari	50	F94	70-165	235/30		

**A-Klasse A35 AMG ab 2018 F2A 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1829\*... (FIN: WDD177)**

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	33	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"
	RC34	40	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
8 x 18	D17	40	-	225	215/45M+S, 235/40		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		bis 225/40 nur M+S
		30	ZP567F	225	215/40		nur M+S
8 x 19	RC32	40	-	225	235/35, 245/30		Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	38	ZP568F	225	235/35		
	CA 19	38	F95	225	235/35		nicht Bremse 350mm
	FMI07 ATENA	39	F95	225	235/35		
8,5 x 19	FMI07 ATENA	40	F95	225	235/35		

**A-Klasse A45 AMG ab 2019 F2A 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1829\*... (FIN: WDD177)**

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

8 x 18	RC34	40	ZP567F	285-310	225/45, 235/40	nur M+S
		43	ZP567F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nur M+S
8 x 19	RC32	40	-	285-310	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	38	ZP568F	285-310	235/35	
		43	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35	nur M+S
	B40	38	ZP568F	285, 310	225/40, 235/35	nur M+S
FMI07 ATENA	39	F95	285-310	225/40, 235/35	nur M+S	
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	285, 310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	
	FMI07 ATENA	40	F95	285-310	235/35M+S	
		45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35	

**A-Klasse A 250e** NEU **F2A** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1829\*07... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	Originaldim.	44			205/55	
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
7 x 18	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50	nicht Bremse 350mm
	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
		44	-	118	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
		44	-	118	205/45, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40	
8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
	B34	45	ZP568F	118	215/45	nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45	
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Originaldim.	49			225/40	
8 x 19	RC27	48	-	118	225/40	Orig.-Verschr., ✖

**AMG GT** ab 2018 **R1EAMG** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*1878\*..

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B32	VA 25	ZP568F	270-470	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30, VA 265/40+HA 295/35	nur M+S
10,5x20		HA 20				

**Kombinationen**

**B-Klasse** ab 11.11 **246 / 245G** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*0751\*.., e1\*2001/116\*0470\*04\*..

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	49	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-135	205/55, 215/55	
	RC32	49	-	66-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	66-135	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
				66-155	205/50 M+S	
	RC27	49	-	66-155	205/50	M+S, Orig.-Verschr., nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7 x 17	D17	48,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2014
	RC32	48,5	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC27 / RC30	47	ZP568F	66-155	205/50, 215/45, 225/45	
66-135				205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm	
7,5 x 17	RC27	52,5	-	66-155	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	205/50, 215/45, 225/45	
	RC25	51	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2014
7 x 18	RC27	46	-	66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	
				66-155	215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	66-155	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
				66-155	225/40	Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 295mm
	Oxigin 18	52	-	66-155	225/40	Orig.-Verschr.
				66-135	205/45, 215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 280 u. 295mm
66-155	215/40M+S, 225/40					

7,5 x 19	RC32	49	-	66-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	66-115	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelfit 2014, bei 225/35 ✖
				66-155	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**B-Klasse** ab 02.2019 F2B 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1909\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		44,5	-	70-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, Ausführung D4
	CA 20	44	-	70-120	205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24 / RC30	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	RC32	44,5	-	85-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	RC27	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34				205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC24	42	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC34	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24	47	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34 / B36	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
7,5 x 18	AC-518	42+47	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
					205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung
		49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
8 x 18	RC27 / RC29	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	70-165	215/45, 225/40, 225/45		
	B34	45	ZP568F	70-165	215/45, 225/40		nicht Bremse 350mm
	B37	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40		
	AC-518	48	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	39	F95	70-165	205/45		
45		F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40			
7,5 x 19	RC32	49	-	70-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	70-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	45,5	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29	45	ZP568F	70-165	225/35		
	RC34	48	ZP568F	70-165	225/35, 235/35		235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
		49	-	70-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-140	225/35		Orig.-Verschr.
FMI07 ATENA	47	F95	70-165	225/35			

**B-Klasse B 250e NEU** ab 2019 F2B 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1909\*05-..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27 / RC30	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
7 x 18	B39	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 10	RC30	45	ZP568F	118	205/45, 215/45		
	B32	45	ZP568F	118	205/45, 215/45		
8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP568F	118	215/45, 225/40, 225/45		
	B34	45	ZP568F	118	215/45		nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45		
	B37	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-518	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr.

**B-Klasse** electric drive (28kWh-Batterie) ab 2014 245G 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0470\*..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr., mit Kunststoffverbreiterung (Serie)
		44,5	-	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	44,5	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr.
	RC24 / RC30	46	ZP568F	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		
	RC32	44+49	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ET44 original-ET
6,5 x 17	RC34	44	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	D17	38+44	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	38	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC24	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		42	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC28	35	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
	RC29	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
		36	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	40	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		
AC-518	42	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.	
Oxigin 14	35	ZP568	65 (132)	205/50, 205/55			
Oxigin 19	35	ZP568F	65 (132)	205/50			
7,5 x 18	RC30	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
B39	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			
8 x 18	D17	40	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
		43+48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B24	48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
	B34 / B38	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
AC-518	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
AF20	35	AV1	65 (132)	215/45			
CA 17	35	ZP568F	65 (132)	215/45			
	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45			
8,5 x 18	B33	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 225/45		
	Oxigin 19	40	ZP568F	65 (132)	225/40, 225/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	65 (132)	225/40		✖
7,5 x 19	RC32	49	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	44	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	65 (132)	225/40		

8 x 19	RC29	39	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	RC34	48	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
	B24	45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B38	39	-	65 (132)	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., bei 235/35 ✘
		45	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		nicht Allrad
	B40	43	ZP568F	65 (132)	225/40, 235/35		
AC-518	38+47	-	65 (132)	225/40		Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Citan** ab 2013 X 5/108 60,1 e2\*2007/46\*0129\*... e2\*2007/46\*0130\*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	44	ZP590F	55-85	195/60, 205/55		
6,5 x 16	CA 20	45	ZP536	55-85	195/60		

**Citan** NEU im Laufe 1. Halbjahr MFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*00015\*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	38	-	55-96	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC32	43			205/55		TÜV i.V.
	RC34	43			205/55		TÜV i.V.
7,5 x 17	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 17	B34	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	B34 / B36	35	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40		

**Citan Tourer** NEU im Laufe 1. Halbjahr MFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*00014\*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
	RC24	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC30	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC28	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B34	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	B36	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	7 x 18	RC27	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45	
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	B34 / B36	35	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	CA 17	40	ZP581	55-96	225/40		

**e-Citan** NEU 2. Halbjahr 2022 MFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*000015\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	B39	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC34	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie

8 x 18	B33	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B36 / B38	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
<b>e-Citan Tourer NEU</b>							
		<b>2. Halbjahr 2022</b>		<b>MFK</b>	<b>5/114,3</b>	<b>66,1</b>	e2*2018/858*000014*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	40	- (N7)	51-96	205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., <b>Ausführung N7</b>
7 x 17	RC27	35+40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50		
7 x 18	RC27	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	225/45		Elektro

<b>C-Klasse / Kombi</b>		<b>ab 2014</b>	<b>204/Model 205</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	Limo: e1*2001/116*0431*29-... Kombi: e1*2001/116*0457*25-..		
<b>Sensor - Brocksens 3</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	43	ZP568F	85-120	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		nur Bremse max. 295mm	
6,5 x 16	D17	38	-	85-120	195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer	
	CA 20	45	ZP568F	85-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55			
				85-120	195/65		incl. Facelift 2018, auch Kombi, ACHTUNG Bremsen siehe TÜV!	
6,5 x 17	D17	38+44	-	85-155	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, ET38 nicht Bremse 342mm u. ET44 nur Bremse 305mm	
	RC27	38	-	85-155	205/55, 215/50, 205/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer VA u. nicht 342mm	
7 x 17	D17	48,5	-	85-155	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi	
	RC32	48,5	-	85-190	225/50			
				85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi	
	RC34	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm	
	RC27	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
				85-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm	
	RC30	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
				85-190	225/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm	
	RC32	44	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi	
	RC34	44	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50			Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 342x32mm
	B39	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
				85-190	225/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm	
	RC28	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
85-180				225/50, 235/45, 245/45		auch Kombi		
RC29	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50				
			85-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 330 u. 342mm		
RC34	40	ZP568F	85-245	205/50, 205/55, 225/45				
			45	ZP568F	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		auch Kombi
7,5 x 17	B34	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318, 330 u. 342mm	
				85-190	225/50, 235/45, 245/45			
	B36	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50			
				85-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse ab 330mm	
AC-518	47	-	85-155	205/55, 215/50				
			85-190	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm		
AF16	45	AV1	85-155	205/55, 215/50		nicht Bremse 318 mm, nicht belüftete Scheibenbremse 276 mm, incl. FL2018		
7,5 x 18	RC30	44	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.	
				85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
				85-190	225/45			
	RC32	44	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
					85-155	215/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B32	44	-	85-190	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi	
					85-190	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	Oxigin 18	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32	42,5+49	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	40+49	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi	
	B39	35+45	ZP568F	85-155	215/45			
85-190				225/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018		
D17	40	-	85-155	215/45				
			85-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid		
RC25	45	ZP568F	85-155	215/45				
			85-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi		
RC29	48	-	85-155	215/45				
			85-190	225/45, 235/40		auch Kombi u. Hybrid		
RC34	43	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi		

8 x 18		48	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Kombi
	<b>B34</b>	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid, nicht Bremse 318x28 u. 342mm
	<b>B36</b>	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342 mm
	<b>B37</b>	48	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	<b>B38</b>	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
	<b>AF16</b>	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid, nicht Bremse 305, 318 u. 342mm
	<b>AC-521</b>	45	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>FMI11 Elatha</b>	39	F95	85-245	215/45		
		45	F95	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 18	<b>B32</b>	48	ZP568F	85-190	225/45, 235/40		
	<b>B33</b>	45	ZP568F	85-180	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		nur Bremse 305mm, ab 245/40 ✘
	<b>Oxigin 19 / 20</b>	45	ZP568F	85-245	225/45		nicht Bremse 318x30mm
7,5 x 19	<b>RC32</b>	44	-	85-245	<b>VA 225/40+HA 255/35</b>		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, <b>beide ET's</b>
8,5 x 19		52	-				ECE
7,5 x 19		44	-	85-245	<b>VA 225/40+HA 245/35</b>		ECE
8,5 x 19		56,5	-				
7,5 x 19	<b>RC32</b>	49	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45,5	-	85-245	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	44	-	85-190	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	43	ZP568F	85-180	225/40		
	<b>Oxigin 18</b>	50	ZP568F	85-245	225/40		
8 x 19	<b>RC27</b>	48	-	85-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	<b>RC29</b>	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	85-245	225/35, 225/40		
		48	ZP568F	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
		49	-	85-245	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	<b>B24</b>	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	<b>B38</b>	39	-	85-180	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi, ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		
	<b>B40</b>	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>B43</b>	38	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>AC-518</b>	47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>FMI07 ATENA</b>	47	F95	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
8,5 x 19	<b>B34</b>	46	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm und nicht 342mm VA
	<b>B37</b>	48	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	<b>B36</b>	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nicht Bremse 318mm u. 342mm, ab 245/35 ✘
	<b>B42</b>	47	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘
	<b>B43</b>	40	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>B44</b>	42	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>AF16</b>	45	AV1	85-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘
	<b>AF18 / AF20</b>	40	AV1	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>CA 23</b>	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		auch Kombi, nicht Bremse 318mm
	<b>Oxigin 19</b>	45	ZP568F	85-245	225/40		nicht Bremse 318x30
<b>Oxigin 28</b>	40	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi	
8 x 20	<b>B38</b>	43,5+44	-	85-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
		48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	<b>B40</b>	39	-	85-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>B43</b>	39+48	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	<b>RC29</b>	45	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		
	<b>B42</b>	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		45+48	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
	<b>B43</b>	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>B44</b>	40	ZP568F	85-190	225/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>AC-518</b>	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	<b>AF18</b>	45	AV1	85-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
<b>FMI12 Kari</b>	50	F94	85-245	225/35		auch Kombi	

C-Klasse / Kombi 4-matic

ab 2014

204/Modell 205

5/112

66,6

Limo: e1\*2001/116\*0431\*29-...  
Kombi: e1\*2001/116\*0457\*25-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50	incl. Facelift 2018
	RC30	47	ZP568F	125-245	225/50	
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	bei 245/45 ✘
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA	auch Kombi
	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 18	RC30	44	-	85-245	225/45	Orig.-Verschr.
		-	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	44	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	35+45	ZP568F	125-245	225/45	
	B32	42	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45	incl. Facelift 2018
	D17	40	-	125-245	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	48	-	125-245	225/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B37	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	Kombi auch 215/45
	B38	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., auch Kombi
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA	incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 19	AF20	40	AV1	125-245	225/45	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B32	44	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40	auch Kombi
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	38	-	125-245	225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
47		-	125-245	225/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi	
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA	auch Kombi, ab 245/35 ✘
	B37	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35HA, 255/35HA	
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	auch Kombi, ab 245/35 ✘
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi
Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40	incl. Facelift 2018, auch Kombi	
8 x 20	B38	43,5+44	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B40	39	-	125-245	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	125-245	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	ab 245/30 ✘
	RC34	43	ZP568F	85-190	225/35, 235/30	
	B42	40	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	43	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35	incl. Facelift 2018, auch Kombi
AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA	incl. Facelift 2018, HA ✘	

**C-Klasse** Plug-in-Hybrid NEU 204/Model 205 (WDD205...) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0431\*35-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	48,5	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
		44	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S	
	RC34	44+48,5	-	143, 155	225/50M+S	Orig.-Verschr., ET48,5 Orig.-ET
7,5 x 18	RC30	44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
		44	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
		45	ZP568F	155	225/45M+S	
	B32	35+45	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
8 x 18	RC25	42	-	143, 155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40	
	RC29	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
		48	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40, 245/40	
AC-521	45	AV1	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	143, 155	235/40	
7,5 x 19	B32	44	-	143, 155	225/40M+S	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35	
8 x 19	B38	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35	



8,5 x 19	<b>B40</b>	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	<b>B43</b>	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
8,5 x 19	<b>B43</b>	40	ZP568F	143, 155	225/40		
	<b>B44</b>	42	ZP568F	143, 155	225/40		
	<b>CA 23</b>	45	ZP568F	143, 155	225/40		
	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP568F	143, 155	225/40		

#### Kombinationen

<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	44	-	143, 155	VA 225/40		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>		52			245/35HA od. 255/35HA		
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40, 235/35		
<b>9 x 19</b>		53			HA 245/35, 255/35		

### C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU Model 205 (WDD205...) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0431\*53-...

#### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	<b>D17</b>	48,5	-	155	<b>225/50M+S</b>	Orig.-Verschr.
		44	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 / RC30</b>	47	ZP568F	155	225/50M+S	
7,5 x 18	<b>RC34</b>	44+48,5	-	155	225/50M+S	Orig.-Verschr., <b>ET48,5 Orig.-ET</b>
	<b>RC30</b>	44	-	155	<b>225/45M+S</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	44	-	155	<b>225/45M+S</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	45	ZP568F	155	225/45M+S	
	<b>B32</b>	35+45	ZP568F	155	225/45M+S	
		42	-	155	225/45M+S	Orig.-Verschr.
8 x 18	<b>RC25</b>	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
	<b>RC29</b>	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA	
		48	-	155	225/45, 245/40HA	Orig.-Verschr.
	<b>B38</b>	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40	
<b>AC-521</b>	45	AV1	155	225/45, 235/40, 245/40HA		
7,5 x 19	<b>B32</b>	44	-	155	225/40M+S	Orig.-Verschr.
8 x 19	<b>RC29</b>	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35	
	<b>B38</b>	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35	
	<b>B40</b>	43	ZP568F	155	225/40	
	<b>B43</b>	38+43	ZP568F	155	225/40	
8,5 x 19	<b>B43</b>	40	ZP568F	155	225/40	
	<b>B44</b>	42	ZP568F	155	225/40	
	<b>CA 23</b>	45	ZP568F	155	225/40	
	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP568F	155	225/40	

#### Kombinationen

<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	44	-	155	VA 225/40		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>		52			HA 245/35 od. HA 255/35		
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	43	ZP568F	155	VA 225/40, 235/35		
<b>9 x 19</b>		53			HA 245/35, 255/35		

### C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU Model 205 (WDD205...) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0457\*41-...

#### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	<b>RC30</b>	44	-	143, 155	<b>225/45M+S</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	44	-	143, 155	<b>225/45M+S</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	45	ZP568F	143, 155	225/45M+S	
8 x 18	<b>RC29</b>	45	ZP568F	143	VA 225/45, HA 245/40	nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40	nur M+S
		48	-	143	VA 225/45, HA 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
				143, 155	225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>AC-521</b>	45	AV1	143	VA 225/45, HA 245/40	Orig.-Verschr.
				143, 155	VA 225/45, HA 245/40	nur M+S
				143	225/45, 235/40	nur M+S
				155	VA 225/45, HA 245/40	Orig.-Verschr.

#### Kombinationen

<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40		
<b>9 x 19</b>		53			HA 255/35		

### C-Klasse 43AMG ab 2014 204/204K Modell 205 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0431\*36-... e1\*2001/116\*0457\*29-...

#### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32</b>	VA 33 HA 44	-	270	<b>VA + HA 225/45</b>	Orig.-Verschr., nur M+S

7,5 x 19	B32	VA 33	-	270	VA 225/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 52			HA 225/40M+S, 245/35, 255/35	

C-Klasse Coupé/Cabrio							2014	204/Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37-..
Sensor - Brocksens 3											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7 x 17	D17	48,5	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.				
	RC32	48,5	-	115-245	225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.				
	RC27	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm				
	RC30	47	ZP568F	110-190	225/50		nicht Bremse 318mm				
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm				
	RC24	42	ZP568F	110-190	225/50, 235/45						
	RC28	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45						
	RC29	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm				
	B36	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm				
	AC-518	47	-	110-190	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm				
7,5 x 18	AF16	45	AV1	110-190	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 mm u. beurrerte Scheibenbremse m. 276 mm incl. FL2018				
	RC30	44	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.				
	RC32	44	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018				
	B32	44	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr.				
	RC32	42,5+49	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.				
	B32	42	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018				
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	110-190	225/45		incl. Facelift 2018				
	D17	40	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018				
	RC25	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018				
	RC29	48	-	110-190	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.				
	B24	48	ZP568F	115-155	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 318mm u. 342mm				
	B33	45	ZP568F	115-180	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 318mm u. 342mm				
	B34 / B36	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342 mm				
	B37	48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm				
	B38	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018				
	AC-518	42+48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ET48 nicht Bremse 318mm, ET42 bei 245/40 ✘				
	AC-521	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018				
	AF16	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm				
AF20	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018					
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	110-190	225/45, 235/40						
7,5 x 19	B32	44	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr.				
	B39	43	ZP568F	115-180	225/40						
	Oxigin 18	50	ZP568F	115-180	225/40						
8 x 19	RC29	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018				
	B24	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm				
	B38	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018				
	B40	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018				
	B43	38	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018				
		43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018				
	AC-518	38	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018				
		47	-	110-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018				
FMI07 ATENA	39	F95				i.V.					
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✘				
	B34	46	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘				
	B36	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘				
	B37	48	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318 u. 342mm, bei 255/35 ✘				
	B42	47	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 255/35 ✘				
	B43	40	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018				
	B44	42	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018				
	AF16	45	AV1	115-180	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		nicht Bremse 318 u. 342mm, ab 245/35 ✘				
	AF18 / AF20	40	AV1	110-190	225/40		incl. Facelift 2018				
	CA 23	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318mm				
	Oxigin 28	40	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018				
		45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018				
8 x 20	B38	43,5+44	-	110-190	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018				
		48	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018, nur Bremse 320mm				
	B40	39	-	110-190	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018				
	B43	39+48	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018				
RC29	45	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018					

8,5 x 20	B42	40	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
		45+48	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B43	43	ZP568F	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	110-190	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018
	AF18	45	AV1	110-190	225/35, 235/30		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm

**C-Klasse Coupé/Cabrio** 4matic **204/Modell 205** **5/112** **66,6** e1\*2001/116\*0431\*37-..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	48,5	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr.
		44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7,5 x 17	RC27	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
	RC24	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		bei 245/45 ✘
	RC28	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		
	AC-518	42	-	125-245	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7,5 x 18	B32	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	42	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8 x 18	B39	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
	D17	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC25	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
		48	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		
		45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-518	42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-521	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AF20	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 19	B32	44	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP568F	125-245	225/40		
8 x 19	RC29	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B38	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
		45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B43	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
		43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
AC-518	47	-	125-245	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018	
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	125-245	225/40, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✘
	B37	43+45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		ab 245/35 ✘
	B43	40	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	B44	42	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	AF18 / AF20	40	AV1	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
	CA 23	45	ZP568F	125-245	225/40		
	Oxigin 28	40+45	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
8 x 20	B38	43,5+44	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B40	39	-	125-245	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B43	39+48	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
8,5 x 20	B43	43	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	B44	40	ZP568F	125-245	225/35		incl. Facelift 2018
	AC-518	45	AV1	125-245	225/35, 255/30HA		incl. Facelift 2018, HA ✘

**C-Klasse** Sommer 2021 **R2CW / Modell 206** **5/112** **66,6** e1\*2018/858\*00016\*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	44,5	-	120-195	225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
				120-195	225/50		
	RC27	34	-	120, 125	195/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	205/55		
	RC30	35	ZP568F	125	195/60		nur Bremse 342mm
				125-150	205/55, 215/50		
	RC34	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
120-150				205/55, 215/50			
7,5 x 17	RC24	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
				120-195	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung

				120-195	205/55, 215/50, 225/50, 245/45		nur Fahrzeugausführ. mit Hinterachslenkung
	<b>B34</b>	35	ZP568F	120-150	205/55		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC34</b>	VA 40	-	120-195	<b>VA 225/45</b>		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 18</b>		HA 52	-		<b>HA 245/40</b>		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	40	-	120-195	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>B32</b>	40	-	125-195	<b>225/45M+S</b>		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
	<b>RC32</b>	42,5+44	-	125-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung
	<b>RC34</b>	40	-	120-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
			120-195	225/45			
	<b>B39</b>	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
<b>8 x 18</b>	<b>D17</b>	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	<b>RC25</b>	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		auch Hybrid
	<b>B34</b>	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	<b>B36 / B37</b>	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
			120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA			
	<b>AC-521</b>	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	<b>CA 17</b>	45	ZP568F	120-195	225/45		
	<b>FMI11 Elatha</b>	39+45	F95	120-195	215/45, 225/45		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34</b>	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	45	ZP568F	120-195	225/40, 245/35HA		
	<b>RC32</b>	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	<b>B40</b>	43	ZP568F	120-150	235/35		
				120-195	225/40		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
43		ZP568F	120-150	235/35		nur Bremse 342mm	
			120-195	225/40			
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	39	ZP568F	120-195	225/40		
	<b>B42</b>	42	ZP568F	120-195	225/40		
	<b>B43</b>	40	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	<b>B44</b>	42	ZP568F	120-195	225/40		
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP568F	120-195	225/40		
<b>8 x 20</b>	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31	120-195	225/35		
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	40	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		
	<b>B24</b>	42	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
				120-190	225/35		

#### Kombinationen

<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, i.V.
<b>8 x 18</b>		49					
<b>8 x 18</b>	<b>CA 17</b>	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
<b>9 x 18</b>		49					

#### C-Klasse T-Modell NEU

Sommer 2021

R2CS / Modell 206

5/112

66,6

e1\*2018/858\*00017\*..

#### Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	44,5	-	120-195	<b>225/50</b>	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	<b>D17</b>	44	-	120-150	205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
					120-195	225/50
	<b>RC32</b>	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	<b>RC27</b>	35	ZP568F	147, 150	205/55, 215/50	nur Bremse 342mm
	<b>RC30</b>	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
<b>RC34</b>	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 342x32mm	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50	
					120-195	225/50, 235/45, 245/45
	<b>RC34</b>	40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50, 235/45	nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
					120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45
<b>B34</b>	35	ZP568F	120-150	205/55		

7,5 x 18 8,5 x 18	RC34	VA 40	-	120-195	VA 225/45		Orig.-Verschr.
		HA 52			HA 245/40		
7,5 x 18	RC32	40	-	120-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	40	-	147-195	225/45M+S		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-150	215/45		Orig.-Verschr.
				120-195	225/45		
	RC30	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
				120-150	215/45		
				120-195	225/45		
	RC32	42,5	-	120-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
				120-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
				120-195	225/45		
120-150				215/45		nur Bremse 342mm	
B39	35+45	ZP568F	120-195	225/45		nur Bremse 342mm	
			120-195	225/45			
8 x 18	D17	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	RC34	43	ZP568F	120-195	215/45, 225/45, 235/40		auch Hybrid
	B34	45	ZP568F	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B36 / B37	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
	B40	43	ZP568F	147, 150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	AC-521	45	AV1	120-150	215/45		
				120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
CA 17	45	ZP568F	120-195	225/45			
FMI11 Elatha	39	F95	120-195	215/45, 225/45, 235/40		ohne Hinterachslenkung	
				215/45, 225/40, 225/45, 235/40		nur mit Hinterachslenkung	
FMI11 Elatha	45	F95	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung	
				215/45, 225/40, 225/45		nur mit Hinterachslenkung	
7,5 x 19	RC34	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	RC32	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B38	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	B40	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		nur Bremse 342mm, bei 245/35 ✘
					225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
8,5 x 19	B37	43	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B41	39	ZP568F	120-195	225/40		
	B42 / B44	42	ZP568F	120-195	225/40		
	Oxigin 28	40	ZP568F	120-195	225/40		

#### Kombinationen

7,5 x 18	RC32	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, i.V.
8 x 18		49					
8 x 18	CA 17	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18		49					

#### C-Klasse C43 AMG NEU

R2CW /R2CS Modell 206

5/112

66,6

e1\*2018/858\*00016\*... e1\*2018/858\*00017\*..

#### Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	43	-	300	245/35	Orig.-Verschr., Limousine u. Kombi

#### C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU

2022

R2CW /R2CS Modell 206

5/112

66,6

e1\*2018/858\*00016\*... e1\*2018/858\*00017\*..

#### Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

#### Kombinationen

7,5 x 18	RC32	VA 40	-	(D13)	145-185	VA 225/45		Orig.-Verschr., nur für Hybrid, nicht Bremse 330x22mm, Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW
9 x 18		HA 58				HA 255/40		

#### C-Klasse All Terrain NEU

im Laufe 2023

R2CS

5/112

66,6

e1\*2018/858\*00017\*..

#### Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC27	44	-	147, 150	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	42	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		

8 x 18	B32	40	-	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	41,1	-	147, 150	245/45		Orig.-Verschr.
	B36	35	ZP568F	147, 150	225/50, 235/45, 245/45		
45		ZP568F	147, 150	235/45			
8 x 19	B40	38	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40, 245/40		
		43	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
	B42	35	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		
8 x 20	B43	39	ZP568F	147, 150	245/35		

**C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio** 204/ Modell 205 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0431\*39-.. (FIN: WDD205...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen</b>						
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270, 287	VA 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35	
8 x 19	B40	VA 31	ZP568F	270, 287	VA + HA 225/40	incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35	

**C450 / C43 AMG 4matic** 204/204K Modell 205 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0431\*36-... e1\*2001/116\*0457\*29-.. (FIN: WDD205...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen</b>						
7,5 x 18	B32	VA 33 HA 44	-	270, 287	VA + HA 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	VA 33	-	270, 287	VA 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		HA 52			HA 245/35, 255/35	
8 x 19	B40	VA 31	ZP568F	270, 287	VA 225/40	incl. Facelift 2018
9 x 19		HA 49			HA 245/35, 255/35	

**C 63 AMG** 204, 204K, AMG / Model 205 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0431\*33-... 0457\*26-... 0463\*13-... 0464\*14-.. (FIN: WDD205...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	VA 38 HA 54	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S	Orig.-Verschr.
	AF16	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35	nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35	nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP568F	350-375	245/30	nur M+S

**C 63 AMG NEU i.V.** im Laufe 2022

**CLA** ab 2013 117 / 245G 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1007\*... e1\*2001/116\*0470\*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	44	ZP568F	90	195/65, 205/60, 215/60	
6,5 x 16	D17	49	-	80-130	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
				80, 90	195/55, 195/60, 205/50	
				80-135	205/55, 215/55, 225/50	
	RC32	49	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC30	46	ZP568F	80, 90	195/55, 195/60, 205/50	Bremse max. 295mm, bei 225/50 ✖
	RC34	44	-	80-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	49	-	80-130	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
				80-160	205/50M+S	
	RC27	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC34	49	-	80-130	205/45, 205/50	Orig.-Verschr.
				80-160	205/50	
	D17	44+48,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
				80-160	205/50, 215/45, 225/45	
	RC27 / RC30	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC32	48,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
				80-130	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
				80-160	205/50, 215/45, 225/45	
7 x 17	RC27	52,5	-	80-160	225/45	Orig.-Verschr.
				80-155	205/50, 215/45, 225/45	
	RC25	51	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45	Orig.Verschr.
7 x 17	RC25	51	-	80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	Orig.Verschr.
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	

7,5 x 17	RC28	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC29	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC34	45	ZP568F	80-160	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B36	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
80-160				205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
AC-518	47	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
Oxigin 18	45	ZP568F	90-125	215/45			
			90-155	215/45M+S, 225/45, 235/45			
7 x 18	RC27	46	-	80-155	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 130 KW
	B45	52	-	80-160	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
	RC25T	52	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm
				80-160	215/40M+S, 225/40		
	RC30	42+44	-	80-155	205/45 nur bis 130 KW, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., 215/40 nur M+S ab 131 KW
		45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40		
				80-155	215/40M+S, 225/40		
	RC32	42,5	-	80-160	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		44	-	80-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		49	-	80-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
				155-160	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	49	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				80-160	215/40M+S, 225/40		
B39	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40			
			80-160	215/40M+S, 225/40			
Oxigin 18	52	-	90-155	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27	48	-	80-155	215/40, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
				155-265	235/40		
	RC29	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
				80-160	225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	48	ZP568F	155-160	235/40		nur Typ 245G
				80-160	205/45, 215/40, 225/40		
	B37	48	-	80-160	235/40		
				80-130	215/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
				80-160	225/40, 235/35, 235/40		
	RC32	49	-	80-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
RC34	43	ZP568F	80-160	205/45, 215/40			
B24	48	ZP568F	80-130	215/40		ab 235/35 ✘	
			80-160	225/40, 235/35, 235/40			
AC-518	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr.	
			80-160	225/40			
7,5 x 19	RC32	49	-	80-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	48	-	155-280	235/35		Orig.-Verschr.
				80-155	215/35, 225/35		
	RC34	49	-	80-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				80-115	215/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	80-160	225/35		
FMI07 ATENA	47	F95	80-160	215/35, 225/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA Shooting Brake		ab 2015	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12-...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	D17	49	-	80-135	205/55	Orig.-Verschr.	
		44+44,5	-	80-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm	
					80-135	205/55	Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
	RC24	46	ZP568F	80-135	205/55, 215/55, 225/50	nur Bremse max. 295mm, ab 225/50 ✘	
	RC25T	52	-	80-135	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm	
RC30	46	ZP568F	80-135	205/55, 215/55, 225/50	nur Bremse max. 295mm, ab 225/50 ✘		
6,5 x 17	D17	49	-	80-130	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm	
				80-160	205/50M+S		
	RC27	49	-	80-130	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm	
				80-160	205/50M+S		
7 x 17	D17	44+48,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
				80-160	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC27 / RC30	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
				80-160	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S	
RC30	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	nicht Bremse 295mm		

				80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 295mm
7,5 x 17	RC27	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC25	51	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC28 / RC29	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	B24	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
				80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	B34	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
80-160				205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
AC-518	47	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.	
			80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
7,5 x 18	B32	52	-	80-160	205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B45	52	-	80-160	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr., nur Bremse 295mm
	RC25T	52	-	80-130	205/45, 215/40		
				80-160	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC30	42+44	-	80-155	205/45 nur bis 130 KW, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., 215/40 nur M+S ab 131 KW
		45	ZP568F	90-130	205/45, 215/40		
	B39	45	ZP568F	90-155	215/40M+S, 225/40		
				80-130	205/45, 215/40		
			80-160	215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC29	48	-	80-160	225/40, 235/35, <b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	<b>235/40</b>		
	B37	48	-	80-160	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
				80-130	215/40		Orig.-Verschr., ab 235/35 ✘
	RC34	43	ZP568F	80-160	205/45, 215/40		
	B24	48	ZP568F	80-130	215/40		ab 235/35 ✘
80-160				225/40, 235/35, 235/40			
AC-518	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr.	
			80-160	225/40			
8 x 19	RC27	48	-	155-280	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	155-160	225/35		nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**CLA 45 AMG 4matic** (siehe Konfigurator) ab 2015 245G 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1207\*... e1\*2001/116\*0470\*04-...

**CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake** (siehe Konfigurator) 245G 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1207\*... e1\*2001/116\*0470\*12-...

**CLA** ab 2019 F2CLA 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1912\*... (FIN: WDD118...)

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	44	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, <b>Ausführung "D42"</b>
		44,5	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, <b>Ausführung "D4"</b>
	RC32	44	-	85-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	44	-	85-120	205/60	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
	D17	49	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55	nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	RC30	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55	nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., besser <b>NICHT</b> verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
		44	-	85-165	205/55	Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
	RC27	46	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
7 x 17	D17	44+48,5	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake, ET44 bei 225/50 ✘
	RC27	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50	
	RC30	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50	nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC32	44	-	85-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		48,5	-	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B24	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 235/45	auch Shooting Brake
	B39	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50	nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC24	42	ZP568F	85-165	205/55	nicht Bremse 350mm
	RC29	45	ZP568F	85-165	205/55	nicht Bremse 330 u. 350mm, auch Shooting Brake
RC34	45	ZP568F	85-165	205/50, 205/55		
AC-518	42	-	85-165	205/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	



		47	-	85-165	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	49	-	85-165	205/45, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	B32	49	-	85-165	205/45, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	49	-	85-165	215/45, 225/40, <b>225/45</b> , 235/45		Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC30	44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	RC32	42,5+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	85-165	205/45		Orig.-Verschr.
	B32	42+44	-	85-165	205/45, 215/45		auch Shooting Brake
		45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake
B39	45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Plug in Hybrid, auch Shooting Brake	
8 x 18	RC32	49	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., <b>ECE i.V.</b>
	RC27	48	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	43	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		48	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	B24	48	ZP568F	85-165	215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B34	45	ZP568F	85-165	215/45		nicht Bremse 350mm
	B38	45	ZP568F	85-165	215/45		
	AC-518	42	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
		48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	45	F95	85-165	205/45, 215/45		
7,5 x 19	RC32	49	-	85-165	225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., auch Hybrid
45,5		-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27	48	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/35		
		49	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F95	85-165	225/35		
8 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake
	B43	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake

**CLA 35 AMG NEU** ab 2019 **F2CLA** 5/112 **66,6** e1\*2007/46\*1912\*... (FIN: WDD118...)

**Sensor - Brocksens 1**


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	48	-	225	<b>225/45M+S</b> , 235/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32	49	-	225	225/40, 225/45, <b>235/40</b> , 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S
	FMI08 THOE	49	F85	225	<b>235/40</b>	
	RC25	53	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40, 245/40	auch Shooting Brake
	RC34	40	ZP568F	225	225/40, 225/45	nur M+S
		43	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40	225er Reifen nur M+S
		48	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	225er Reifen nur M+S
AC-518	42	-	225	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake	
	AC-521	45	AV1	225	225/45	nur M+S, auch Shooting Brake
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	225	225/45M+S, <b>235/40</b>	auch Shooting Brake
	RC27	48	-	225	225/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur M+S
8 x 19	RC34	43	ZP568F	225	235/35	auch Shooting Brake
		48	ZP568F	225	235/35, 245/30, 245/35	auch Shooting Brake
		49	-	225	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
	B40 / B43	43	ZP568F	225	225/40	auch Shooting Brake, nur M+S
	FMI07 ATENA	47	F95	225	235/35, 245/30, 245/35	
8,5 x 19	B32	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, <b>245/35</b>	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
9 x 19	B40	52	ZP568F	225	235/35	auch Shooting Brake
8,5 x 20	FMI12 Kari	50	F94	225	245/30	

**CLA 45 AMG/CLA AMG 45 S NEU** ab 2019 **F2CLA** 5/112 **66,6** e1\*2007/46\*1912\*... (FIN: WDD118...)

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC34	40+43	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	
		48	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI11 Elatha	39	F95	285-310	225/45, 235/40, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 19	RC32	40	-	285-310	225/40, 235/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	49	-	285-310	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
		38	ZP568F	285-310	235/35	nur M+S
		43+48	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35	ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 19	B41	39	ZP568F	285-310	235/35M+S	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC34	38+43	ZP568F	285-310	225/35	
	FMI12 Kari	50	F94	285-310	245/30, 255/30	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		48,5	-	118	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B39	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	B32	49	-	118	205/45, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC30	42	-	118, 120	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	B32	42+44	-	118	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B39	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC27	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC29	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B24	48	ZP568F	118	215/45, 225/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B34	45	ZP568F	118	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B36	45	ZP568F	118, 120	215/45	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B37	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-518	48	-	118	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/45	auch Plug-in-Hybrid
8,5 x 18	B32	48	ZP568F	118	225/45, 235/40	auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, bei 235/40 ✖
<b>CLS</b> (siehe Konfigurator)		<b>ab BJ2014</b>		<b>218</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b> e1*2007/46*0485*...

**CLS Shooting Brake** (siehe Konfigurator) 218 5/112 66,6

**CLS 500 Shooting Brake** (siehe Konfigurator) 218 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0485\*..

**CLS 63AMG** ab 2014 218 5/112 66,6

Sensor - Brocksens 3


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	Oxigin 18	35	ZP568F	386-430	255/35	incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 360mm u. nicht Keramik
				386, 410	255/35	<b>Shooting Brake</b> , incl. Facelift 2014, nur M+S, Bremse max. 360mm u. nicht Keramik

Kombinationen

8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	300	255/35	
9,5 x 19		48			255/35, 285/30	
9 x 20	Oxigin 18	28	ZP568F	386-430	255/30	incl. Facelift 2014, Bremse nur max. 360mm VA u. nicht Keramikbremse. ✖
10,5 x 20		30			295/25, 305/25	
9,5 x 20	B32	35	ZP568F	386, 410	255/30	auch Shooting Brake
10,5 x 20		35			295/25, 305/25	auch Shooting Brake ✖

**CLS** ab 2018 R1ECLS 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1818\*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	33	-	143-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	143-270	245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	30	ZP568F	143-270	245/45	nur M+S
	CA 17	35	ZP568F	180-270	245/45, 255/45	nur M+S
	FMI11 Elatha	26	F95	143-270	245/45	nur M+S, nicht Bremse 360x26mm
8 x 19	RC32	32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	27	ZP568F	143-270	245/35, 245/40	nur M+S
	B40	31	ZP568F	180-270	245/35, 245/40	nur M+S

	<b>FMI08 THOE</b>	26	F31	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	20+21	ZP568F	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
		28	ZP568F	143-270	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	F95	143-270	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	<b>FMI11 Elatha</b>	21	F95	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
	<b>Oxigin 19 / 20</b>	35	ZP568F	210-250 210-270	255/40 245/40, 255/35		nur M+S, Oxigin 19 nicht Bremse 360mm
<b>8 x 20</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	F31	143-270	245/35		nur M+S
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC34</b>	30	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
	<b>B41</b>	20+35	ZP568F	143-270	245/35		nur M+S, ET35 auch für Hybrid
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	33	ZP568F	143-270	VA+HA 245/35 od. VA 245/35 + HA 275/30		nur M+S auch für Hybrid
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od.		nur M+S
					VA 245/35 + HA 275/30		

**Kombinationen**

<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	31	ZP568F	180-270	VA 245/40		
<b>9 x 19</b>		20			HA 275/35		
<b>8 x 19</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	F31	143-270	VA 245/40		
<b>9 x 19</b>		20			HA 275/35		
<b>8 x 20</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	F31	143-270	VA 245/35		
<b>9 x 20</b>		25			HA 275/30		
<b>9,5 x 20</b>	<b>B32</b>	25	ZP568F	143-270	VA 245/35		HA ✘
<b>10,5x20</b>		20			HA 275/30		

**E-Klasse ab 2015 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0501\*24-...**

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	32	-	110-143	<b>205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60</b>	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
	<b>RC30</b>	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
		45	ZP568F	120-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
<b>7,5 x 17</b>	<b>B39</b>	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	
	<b>D17</b>	40	-	110-143 110-190	205/55, 205/60, 215/55 225/50, <b>225/55</b> , 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC27</b>	40	-	110-220	<b>225/55</b>	Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	<b>RC32</b>	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, <b>225/55</b> , 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, <b>225/55</b> , 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55	ET35 wenn 245/50 VA ✘
				110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm, wenn bei ET35 245/50 VA ✘
				110-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	<b>B36</b>	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55	ET45 nicht Bremse 342mm
110-190				225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
<b>AC-518</b>	42	-	110-143	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.	
			110-220	225/55, 235/50, 245/50		
<b>AF16</b>	38	AV1	110-143	205/55, 205/60, 215/55		
			110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	VA 43	-	110-270	<b>VA 245/45</b>	Orig.-Verschr.
HA 49+52,5		<b>HA 275/40</b>				
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	35+45	ZP568F	110-143	215/50	ET45 nicht Bremse 360mm
				110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	
	<b>B32</b>	35+45	ZP568F	110-143 110-190	215/50 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm
<b>B39</b>	35+45	ZP568F	110-143	215/50	ET45 nicht Bremse 360mm	
			110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
<b>8 x 18</b>	<b>D17</b>	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC27</b>	43	-	120-190	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr.
				110-270	235/45, 245/45	
	<b>RC32</b>	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45	nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	<b>CA 17</b>	43	OX556F	110-270	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	<b>RC25</b>	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	
	<b>RC27</b>	32,5	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	120-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	bei ET35 wenn 255/45 VA ✘
	<b>B33</b>	45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	nicht Bremse 342 u. 360mm
<b>B36</b>	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 nicht Bremse 360mm u. wenn 255/45 VA ✘	
						<b>B37</b>

7,5 x 19	<b>B38</b>	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	<b>AC-518</b>	35+42	F95	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
	<b>AC-521</b>	45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	<b>AF16</b>	35	AV1	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✘
		45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 305, 330 u. 360mm
	<b>AF18</b>	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
	<b>AF20</b>	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
	<b>FMI11 Elatha</b>	39	F95	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
		45	F95	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	<b>RC34</b>	45,5	-	110-245	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		
<b>9 x 19</b>		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, <b>275/35</b>		
<b>8 x 19</b>		VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		
<b>9 x 19</b>		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, <b>275/35</b>		
8 x 19	<b>RC27</b>	43	-	110-270	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	43	-	110-270	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>		
	<b>B43</b>	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm
	<b>CA 17</b>	43	OX556F	110-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm
	<b>CA 24</b>	43	ZP568F	110-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	<b>RC27</b>	38	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC32</b>	32,5	-	110-270	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	38+45	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B24</b>	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	<b>B40</b>	38	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B43</b>	32,5	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34+38+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	<b>AC-518</b>	38	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	35	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
<b>FMI07 ATHENA</b>	39	F95	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
8,5 x 19	<b>RC32</b>	35,5	-	110-270	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B36</b>	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 ab 255/35 ✘
	<b>B37</b>	43+45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	<b>B41</b>	36+39	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40		
		35	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 360mm
	<b>B42</b>	42	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
		40	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B44</b>	42	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>AF16</b>	45	AV1	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	<b>AF18</b>	40	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>CA 20</b>	45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	<b>CA 23</b>	40	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm
	<b>FMI07 ATHENA</b>	40	F95	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>Oxigin 18</b>	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ET35 ab 255/35 ✘
	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	VA 43	ZP568F	110-220	VA 235/35, <b>245/35</b>		
<b>9 x 20</b>		HA 49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, <b>275/30</b>		
8 x 20	<b>B38</b>	35	ZP568F	110-220	235/35, 245/35		
	<b>B43</b>	30	ZP568F	110-220	235/35		
		39	ZP568F	110-220	235/35, 245/35		
<b>RC29</b>	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			
	45	ZP568F	110-220	235/35, 255/30, 245/30			
<b>B32</b>	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35			

8,5 x 20	B42	40	ZP561F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	110-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm u. nicht 320mm HA
	B43	40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		43	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30		
	B44	35	ZP568F	110-220	235/35, 245/35		
		40	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	110-220	235/35, 245/35, 255/30		
AF16 / AF18	45	AV1	110-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm	
FMI07 ATHENA	39	F95	110-270	235/35			
9 x 20	B43	42+44	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA		
	AF18	40	AV1	110-220	235/35, 245/35		
	Oxigin 18	45	ZP568F	110-180	235/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 ✘
		45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 265/30, 275/30		
Oxigin 28	45	ZP568F	110-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA		nicht Bremse 360mm	
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	110-220	245/35		
8,5 x 21	B41	40	ZP568F	110-270	245/30		
		43	ZP568F	110-270	245/30, 255/30		

**Kombinationen**

8 x 18	CA 17	VA 43	OX556F	110-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8,5 x 20	B32	VA 45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35		
9,5 x 20		HA 45			265/30, 275/30, 285/30		

**E-Klasse 4matic ab 2015 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0501\*24...**

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	D17	40	-	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-145	225/55		Orig.-Verschr.
	RC24	35+42	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA ✘
	RC28	35+45	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA ✘
	RC29	35	ZP568F	120-145	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		wenn 245/50 VA ✘
	B24	35	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		wenn 245/50 VA ✘
	AC-518	30	-	120-143	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	AF16	38	AV1	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360 mm
	B32	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	120-145	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	D17	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	45	ZP568F	120-145	225/45, 225/50, 235/45		
				120-270	245/40, 245/45		
	RC27	32,5	-	120-145	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
				120-270	245/40, 245/45		
	RC29	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
				120-245	245/40, 245/45, 255/45		
	B34	45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA ✘
				120-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B38	45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
				120-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-518	35+42	-	120-143	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘
				120-270	245/40, 245/45, 255/45		
AC-521	45	AV1	120-145	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm	
			120-270	245/40, 245/45			
AF16	45	AV1	120-145	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 330, 342 u. 360mm	
			120-270	245/40, 245/45			
AF18 / AF20	35+40	AV1	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA ✘	
			120-270	245/40, 245/45, 255/45			
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40		
120-145		VA 225/40, 225/45, 235/40					
9 x 19		HA 53	120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35			
8 x 19		VA 43	ZP568F	120-270	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
9 x 19	HA 49	HA 275/35					
RC32	43	-	120-250	245/40		Orig.-Verschr., i.V.	
			120-270	245/35, 245/40			
B40	43	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40			
			120-145	225/40, 225/45, 235/40			
RC27	38	-	120-145	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
			120-270	245/35, 245/40			
RC29	35+45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
			120-270	245/35, 245/40			
B38	45	ZP568F	120-143	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
B40	32,5	-	120-145	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	

8 x 19	B43	32,5	-	120-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		34+38+45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				120-270	245/35, 245/40		
		43	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		
	120-270			245/35, 245/40		nicht Bremse 360mm	
	AC-518	38	-	120-143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
AC-521	35	AV1	120-145	225/40, 225/45, 235/40			
			120-270	245/35, 245/40			
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	120-143	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		
				120-250	245/35, 245/40, 255/35		
	B36	45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
				120-270	245/35, 245/40, 255/35		
	B37	43+45	ZP568F	135	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 360mm
				135, 245	245/35, 245/40, 255/35		
	B42	35	ZP561F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
				120-270	245/35, 245/40		
	42	ZP561F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40			nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
			120-270	245/35, 245/40, 255/35			
	B43	40	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		
				120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	B44	42	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		
				120-270	245/35, 245/40, 255/35		
	AF16	35	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40		
				120-245	245/35, 245/40		
	40	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
AF18	30	AV1	120-143	225/40, 225/45			
			40	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40	
120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40						
CA 20	45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 360mm VA u. nicht 320mm HA	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35			
CA 23	40	-	120-145	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
			120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 360mm		
		120-270	245/35, 245/40, 255/35				
Oxigin 28	40+45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40			
			120-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B40	VA 43	ZP568F	120-145	VA 235/35		
120-270				VA 245/35			
9 x 20	HA 49+53		ZP568F	120-145	HA 235/35, 265/30		
120-270				HA 245/35, 275/30			
8 x 20	B38	35	ZP568F	120-143	235/35		
				120-270	245/35		
B43	39	ZP568F	120-145	235/35			
			120-270	245/35			
8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	120-145	235/35, 255/30		
				120-270	245/35		
	B32	40	ZP568F	120-143	235/35, 255/30		
				120-270	245/35		
	B42	35	ZP561F	120-145	235/35		
				120-270	245/35		
	40+45	ZP561F	120-145	235/35, 255/30		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
			120-270	245/35			
	B43	40+43	ZP568F	120-145	235/35, 255/30		
				120-270	245/35		
B44	40	ZP568F	120-145	235/35, 255/30		nicht Bremse 360mm	
			120-270	245/35			
AC-518	45	AV1	120-145	235/35, 255/30			
			120-270	245/35			
AF16 / AF18	45	AV1	120-143	235/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm	
			120-270	245/35			
9 x 20	B43	42+44	ZP568F	120-145	235/35, 255/30, 265/30HA		bei 275/30 ✘
				120-270	245/35, 275/30		
	AF16	45	AV1	120-143	235/35, 265/30		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘
				120-245	245/35, 275/30		
AF18	40	AV1	120-143	235/35			
			120-270	245/35			
Oxigin 28	45	ZP568F	120-145	235/35, 265/30HA		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘	
			120-270	245/35, 275/30HA			
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	120-270	245/35		

**Kombinationen**

8,5 x 19	B32	VA 45	ZP568F	135	VA 225/40, 225/45, 235/40		
				135, 245	VA 245/35, 245/40, 255/35		
9,5 x 19		HA 48	ZP568F	135	HA 255/40		
				135, 245	HA 245/35, 245/40, 255/35, 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		ab 285/30 ✖
8,5 x 20	B32	VA 45	ZP568F	135, 245	VA 245/35		
9,5 x 20		HA 45			HA 275/30, 285/30		

**E-Klasse Plug-in-Hybrid** NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0501\*28-... (FIN: WDD213...)

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	HA ✖
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

**Kombinationen**

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40		
9 x 19		49+53			HA 275/35		
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

**E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid** NEU ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0501\*... (FIN: WDD213...)

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B43	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	HA ✖
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30	

**Kombinationen**

8 x 19	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/40		
9 x 19		49+53			HA 275/35		
8 x 20	B40	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		49+53			HA 275/30		

**Lim. E43 AMG 4matic** 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0501\*27-...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40		
9 x 19		49			HA 275/35		
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35		
9 x 20		49			HA 275/30		

**E63 / E63s AMG** ab 2020 212 (WDD213) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0501\*25-... (FIN: WDD213...)

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S	

**E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic** ab 09.16 R1ES 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*... (WDD213)

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	110-245	225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	110-245	225/50, 225/55, 235/50	
	RC24	35+42	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✖
	RC28	35+45	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50	
	RC29	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	RC34	36	ZP568F	110-245	225/50, 225/55	
		45	ZP568F	110-245	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	B34	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
B36	35	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET35 wenn 245/50 VA ✖	
	45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	nicht Bremse ab 330mm	
7,5 x 18	AC-518	42	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	RC30	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm
	B39	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP568F	110-190	235/45, 245/45	nicht All Terrain ✖
		VA 43			VA 245/45	
9 x 18	RC32	HA	-	110-270	HA 275/40	Orig.-Verschr.
		49+52,5				
	D17	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	43	-	110-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.

8 x 18	<b>RC34</b>	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA	
	<b>CA 17</b>	43	OX556F	110-270	<b>245/45</b>		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm	
	<b>RC27</b>	32,5	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	38	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Hybrid, nicht Bremse 360 mm	
	<b>B34</b>	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET35 nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
	<b>B36</b>	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm	
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>AC-518</b>	40	AV4	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
		35+42	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	<b>AC-521</b>	45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>AC-522</b>	35+40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET35 wenn 255/45 VA ✘	
	<b>AF18</b>	35	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
<b>FMI11 Elatha</b>	45	F95	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA		
<b>8,5 x 18</b>	<b>B33</b>	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, <b>245/40</b>			
<b>9 x 19</b>		HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, <b>275/35</b>			
<b>8 x 19</b>		VA 43			VA 225/45, 235/40, <b>245/40</b>			
<b>9 x 19</b>		HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, <b>275/35</b>			
<b>8 x 19</b>	<b>CA 19</b>	VA 43	OX556F	110-270	<b>VA 245/40+HA 275/35</b>		nicht Bremse 360mm	
<b>9 x 19</b>		HA 53						
8 x 19	<b>RC27</b>	43	-	110-270	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr., nicht All Terrain	
	<b>RC32</b>	43	-	110-270	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>B40</b>	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, <b>245/40</b>			
	<b>B43</b>	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, <b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm	
				110-195	225/45, 235/40			
	<b>CA 17</b>	43	OX556F	110-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm	
	<b>CA 19</b>	43	OX556F	110-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm	
	<b>CA 24</b>	43	ZP568F	110-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm	
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>RC32</b>	32,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	38+43	ZP568F	110-270	225/45, 235/40, 245/40			
	<b>B24</b>	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>B40</b>	32,5	-	110-270	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
			38	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	<b>B43</b>	32,5	-	110-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
			-	110-270	245/40			
			ZP568F	110-210	225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
		34+38+45		110-270	245/40			
<b>AC-518</b>	38	-	110-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.		
<b>AC-521</b>	35	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40				
<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40				
8,5 x 19	<b>D17</b>	44	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA			
	<b>RC32</b>	35,5	-	110-270	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	<b>B32</b>	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B33</b>	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	<b>B36</b>	35	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, ab 255/35 ✘	
	<b>B37</b>	43+45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm	
	<b>B41</b>	36+39	ZP568F	110-270	225/45, 235/40			
	<b>B42</b>	35	ZP561F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 360mm	
				135-145	225/45, 235/40		4matic, nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/40			
	<b>B43</b>	40	ZP568F	110-195	225/45, 235/40			
				110-270	245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B44</b>	42	ZP568F	110-195	225/45, 235/40			
				110-270	245/40, 255/35, 255/40			
	<b>AF18</b>	40	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>CA 20</b>	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA	
	<b>CA 23</b>	40	-	110-195	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
				110-270	245/40, 255/35, 255/40			
		45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm	
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40			
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP568F	110-195	225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
				110-270	245/40, 255/35, 255/40			
	<b>9,5 x 19</b>	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP568F	110-190	245/40, 275/35 HA		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/35 ✘
	<b>8 x 20</b>		VA 43			VA 235/35, <b>245/35</b>		



9 x 20	B40	HA 49+53	ZP568F	110-210	HA 245/35, 275/30		
8 x 20	B38	35	ZP568F	110-210	245/35		
	B43	39	ZP568F	110-270	245/35		
	FMI08 THOE	45	F31	110-270	245/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP568F	110-190	245/35, 255/35		
		45	ZP568F	110-210	245/35		
	B32	40	ZP568F	110-210	245/35, 255/35		
	B42	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	110-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm
	B43	40+43	ZP568F	110-270	245/35		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B44	40	ZP561F	110-210	245/35, 255/35		nicht Bremse 360mm
	AC-518	45	AV1	110-270	245/35		4matic, nicht Bremse 360mm
AF16 / AF18	45	AV1	110-210	245/35		nicht Bremse 342 u. 360mm	
9 x 20	AF16	45	AV1	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 360mm, bei 275/30 ✘
	AF18	40	AV1	110-210	235/35, 245/35		
	Oxigin 20	45	ZP568F	110-190	235/35, 245/35, 275/30		nicht Bremse 342 u. 360mm, bei 275/30 ✘
9,5 x 20	B42	42	ZP561F	110-270	245/35, 275/30HA		bei 275/30 ✘

#### Kombinationen

8 x 18	CA 17	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18		HA 49			HA 275/40		
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	110-270	245/35		
9 x 20		HA 41					

#### E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid 2020 R1ES 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*11-... (WDD213)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

#### E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV) 2020 R1ES 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*19-... (WDD213)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40	Plug-in-Hybrid
9 x 19		HA 49			HA 275/35	

#### E43 AMG 4matic T-Modell 2020 R1ES (WDD213.. 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*02-... (WDD213)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		49			HA 275/35	
8 x 20	B40	20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		49			HA 275/30	

#### E63 / E63S AMG T-Modell R1ES 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*04-... (WDD213)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	VA 25 HA 52	-		VA+HA 265/40	Orig.-Verschr.

#### Kombinationen

9,5 x 19	B32	VA 25 HA 48	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S	nicht für Keramikbremse
----------	-----	----------------	--------	----------	--------------------	-------------------------

#### E-Klasse Coupé / Cabrio ab Frühjahr 2017 R1EC 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1666\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	40	-	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	40	-	120-220	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	120-220	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	40	ZP568F	120-220	225/55, 235/50, 245/50	
	RC24	35+42	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC28	35+45	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	RC29	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	RC34	36+45	ZP568F	120-220	225/55, 235/50, 245/50	
	B34	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	42	-	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
AF16	38	AV1	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		

<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>RC32</b>	44	-	120-220	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	<b>B32</b>	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>B39</b>	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	43	-	120-270	<b>VA 245/45+HA 275/40</b>		Orig.-Verschr.	
<b>9 x 18</b>		49+52,5						
<b>8 x 18</b>	<b>D17</b>	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	<b>RC27</b>	43	-	120-270	235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	43	-	120-270	225/50, 235/45, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, <b>245/45</b> , 255/45			
	<b>CA 17</b>	43	OX556F	120-270	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	<b>RC25</b>	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
	<b>RC27</b>	32,5	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>RC32</b>	32,5	-	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	<b>B34</b>	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA, ET35 nicht Bremse 360mm	
	<b>B36</b>	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Nicht Bremse 342 u. 360mm	
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>AC-518</b>	35+42	F95	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>AC-521</b>	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>AF16</b>	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 305, 330, 342 u. 360mm	
	<b>AF18</b>	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>AF20</b>	28	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
		35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm	
	<b>8,5 x 18</b>	<b>FMI11 Elatha</b>	45	F95	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
		<b>B32</b>	30	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
<b>B33</b>		45	ZP568F	120-220	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45			
					<b>VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40</b>			
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	43	ZP568F	120-220	<b>HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35</b>			
<b>9 x 19</b>		49+53						
<b>8 x 19</b>	<b>CA 19</b>	43	OX556F	120-270	<b>VA 245/40+HA 275/35</b>		nicht Bremse 360mm	
<b>9 x 19</b>		53						
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	43	-	120-270	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32</b>	43	-	120-270	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>			
	<b>B40</b>	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>			
	<b>B43</b>	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm	
	<b>CA 17</b>	43	OX556F	120-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 342 u. 360mm	
	<b>CA 19</b>	43	OX556F	120-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 360mm	
	<b>CA 24</b>	43	ZP568F	120-270	<b>245/40</b>		nicht Bremse 360 u. 370mm	
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>RC34</b>	27+38	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	<b>B24</b>	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm	
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>B40</b>	31+38	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
		32,5	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
		32,5	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	<b>B43</b>	34+38+35	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>AC-518</b>	27+38	F95	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	<b>AC-521</b>	35	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40			
	<b>8,5 x 19</b>	<b>D17</b>	44	ZP568F	120-285	<b>VA 235/35, HA 255/30</b>		
<b>B32</b>		45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
<b>B36</b>		35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
<b>B37</b>		45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 360mm	
<b>B41</b>		36+39	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
<b>B42</b>		35+42	ZP561F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm	
<b>B43</b>		40	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
<b>B44</b>		42	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
<b>AF18</b>		40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
<b>AF20</b>		30+40	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET30 ab 255/35 ✖	

	<b>CA 20</b>	45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	<b>CA 23</b>	40	-	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA		nicht Bremse 360mm
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	F95	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	<b>B43</b>	27+30	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
		39	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	33	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		40	ZP568F	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
		45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	<b>B32</b>	40	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	<b>B41</b>	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	<b>B42</b>	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	<b>B43</b>	40+43	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	<b>B44</b>	30	ZP561F	120-220	235/35, 245/35		
		35+40	ZP561F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht Bremse 360mm
	<b>AC-518</b>	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		
	<b>AF16 / AF18</b>	45	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
	<b>CA 17</b>	43	OX556F	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm
<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	120-270	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35			
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	37	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	<b>B41</b>	35	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
		38	ZP568F	120-220	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		
	<b>B43</b>	33+35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	<b>AF16</b>	40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 ✘
		45	AV1	120-180	235/35, 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		ET45 nicht Bremse 360mm
	<b>AF18</b>	33	AV1	120-220	235/35, 245/35		
		40	AV1	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 255/35, 265/30, 275/30		ET40 bei 275/30 ✘
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	120-270	235/35, 245/30, 245/35		
<b>Oxigin 28</b>	45	ZP568F	120-220	235/35, 245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		nicht Bremse 360mm	
<b>9,5 x 20</b>	<b>B37C</b>	38	ZP568F	120-180	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
	<b>B42</b>	42	ZP561F	120-220	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 ✘
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	30	ZP568F	120-270	245/30		
		34+37+40+43	ZP568F	120-270	245/30, 255/30		
	<b>B43</b>	30+43	ZP568F	120-220	245/30		
		34	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
	<b>AF16</b>	38	AV1	120-220	245/30		nicht Bremse 360mm
<b>9 x 21</b>	<b>B32</b>	40	ZP568F	120-220	245/30		
	<b>B43</b>	36	ZP568F	120-220	245/30, 255/30		
	<b>AF16</b>	38	AV1	120-220	245/30		
	<b>AF18</b>	37	AV1	120-220	245/30, 255/30		

#### Kombinationen

<b>8 x 18</b>	<b>CA 17</b>	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45 HA 275/40		nicht Bremse 360 u. 370mm
<b>9 x 18</b>		49					
<b>8 x 19</b>	<b>FMI08 THOE</b>	26	F31	120-220	VA+HA 235/40		
<b>9 x 19</b>		41					
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	43	ZP568F	120-220	VA 235/35, 245/35 HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		
<b>9 x 20</b>		49+53					

#### E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic

ab 2017

R1EC

5/112

66,6

e1\*2007/46\*1666\*..

#### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>D17</b>	40	-	135, 143	225/50, <b>225/55</b> , 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	<b>RC27</b>	40	-	135, 143	<b>225/55</b>	 Orig.-Verschr.
	<b>RC24</b>	35+42	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	<b>RC28</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	<b>B34</b>	35	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	<b>AC-518</b>	30	F95	135, 143	225/50, 225/55, 235/50	
		42	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>AF16</b>	38	AV1	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	
	<b>RC30</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ET45 nicht Bremse 360mm
	<b>B32</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nicht Bremse 360mm

8 x 18	<b>B39</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
	<b>D17</b>	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	<b>RC27</b>	43	-	120-170	235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	120-270	225/50, 235/45, <b>245/45</b> , 255/45		auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW	
	<b>RC27</b>	32,5	-	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.	
	135-270			245/40, 245/45, 255/45				
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/40, 245/45, 255/45			
	<b>B34</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA, ET35 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/40, 245/45, 255/45			
	<b>B36</b>	45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/40, 245/45, 255/45			
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET45 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/40, 245/45, 255/45			
	<b>AC-518</b>	35+42	-	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
			135-270	245/40, 245/45, 255/45				
<b>AC-521</b>	45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm		
			135-270	245/40, 245/45				
<b>AF16</b>	45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 330, 342 u. 360mm		
			135-270	245/40, 245/45				
<b>AF18</b>	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm		
			135-270	245/40, 245/45, 255/45				
<b>AF20</b>	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm		
			135-270	245/40, 245/45, 255/45				
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	30	ZP568F	135, 143	225/45, 235/45			
				135-270	245/40, 245/45			
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	43	ZP568F	135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40			
					135-270	VA 245/35, <b>245/40</b>		
<b>9 x 19</b>				49+53	135, 143	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35		
				135-270	HA 245/35, 245/40, <b>275/35</b>			
8 x 19	<b>RC32</b>	43	-	135-245	<b>245/40</b>		Orig.-Verschr., i.V.	
	<b>B40</b>	43	ZP568F	135-270	245/35, <b>245/40</b>			
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
	<b>B43</b>	43	ZP568F	135-270	245/35, <b>245/40</b>		nicht Bremse 360 mm	
				135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
	<b>RC29</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 245/40			
	<b>B38</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm	
				135-270	245/35, 245/40			
	<b>B40</b>	32,5	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
				135-270	245/35, 245/40			
				31+38	ZP568F	135-195		225/40, 225/45, 235/40
				135-270	245/35, 245/40			
<b>B43</b>	32,5	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
			135-270	245/35, 245/40				
	34+38+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm		
			135-270	245/35, 245/40				
<b>AC-518</b>	27+38	F95	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
			135-270	245/35, 245/40				
<b>AC-521</b>	35	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
			135-270	245/35, 245/40				
8,5 x 19	<b>RC25</b>	38	-	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B32</b>	34,5+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B36</b>	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B37</b>	35+43	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET43 nicht Bremse 360mm	
				135-245	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B42</b>	35+42	ZP561F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET35 nicht Bremse 360mm, ET42 nicht Bremse 342 u. 360mm	
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B43</b>	40	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40			
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
	<b>B44</b>	42	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40			
				135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40			
<b>AF18</b>	40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40				
			135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
<b>AF20</b>	30+40	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET30 ab 255/35 ✖		
			135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
<b>CA 20</b>	45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm VA u. nicht Bremse 320mm HA		
			135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA				
<b>CA 23</b>	40	-	135-195	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
			135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40				
	45	ZP568F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm		

8 x 20	<b>Oxigin 18</b>	35+45	ZP568F	135-270 135, 143	245/35, 245/40, 255/35, 255/40HA 225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm
	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP568F	135-195 135-270	225/40, 225/45, 235/40 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	<b>B38</b>	35	ZP568F	135, 143	235/35 245/35		
	<b>B43</b>	27+30+39	ZP568F	135, 143 135-270	235/35 245/35		
	<b>RC29</b>	40+45	ZP568F	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30		
8,5 x 20	<b>B32</b>	40	ZP568F	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30		
	<b>B42</b>	35+40	ZP561F	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30, 255/35		ET40 nicht 255/35 u. nicht Bremse 360mm
		45	ZP561F	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	<b>B43</b>	40+43	ZP568F	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30		
	<b>B44</b>	35+40	ZP568F	135-195 135-270	235/35 245/35, 255/30		ET40 nicht Bremse 360mm
	<b>AC-518</b>	45	AV1	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30		
	<b>AF16 / AF18</b>	45	AV1	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30		nicht Bremse 342 u. 360mm
9 x 20	<b>B37</b>	37	ZP568F	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30, 255/35		
	<b>B43</b>	33+35	ZP568F	135, 143 135-270	235/35 245/35		
	<b>AF16</b>	45	AV1	135, 143 135-245	235/35 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		nicht Bremse 360mm
	<b>AF18</b>	40	AV1	135, 143 135-270	235/35, 265/30 245/35, 255/30, 275/30		bei 275/30 ✘
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP568F	135, 143 135-270	235/35 245/35, 255/30, 265/30HA, 275/30HA		nicht Bremse 360mm
9,5 x 20	<b>B37C</b>	38	ZP568F	135-245	245/35, 255/30, 255/35		nicht Bremse 360mm
	<b>B42</b>	42	ZP561F	135-270	245/35, 255/30, 275/30HA		bei 275/30 ✘
8,5 x 21	<b>B43</b>	30	ZP568F	135-270	245/30		
		34	ZP568F	135-270	245/30, 255/30		

#### Kombinationen

8 x 18	<b>CA 17</b>	43	OX556F	120-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360 u. 370mm	
9 x 18		49			HA 275/40			
8 x 20	<b>B40</b>	43	ZP568F	135, 143	VA 235/35			
9 x 20				49+53	135-270			VA 245/35
					135, 143			HA 235/35, 265/30
				135-270	HA 245/35, 275/30			

#### E-Klasse All Terrain 4matic ab Frühj. 2017 R1ES 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1560\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	Preis
8 x 19	<b>RC27</b>	38	<b>ZP563F</b>	143-190	<b>245/45</b>		<b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 22,- netto</b>
	<b>RC32</b>	38	<b>ZP563F</b>	143-250	245/40, <b>245/45</b>		<b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 22,- netto</b>
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	143-250	245/40, <b>245/45</b>		
	<b>B40</b>	38	ZP568F	143-250	<b>245/45M+S</b>		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	143-250	<b>245/45</b>		
	<b>CA 17</b>	38	OX556F	143-250	<b>245/45</b>		
	<b>CA 19</b>	38	OX556F	143-250	<b>245/45</b>		
	<b>CA 24</b>	38	OX556F	143-250	<b>245/45</b>		
	<b>RC29</b>	35	ZP568F	143-250	245/45		
	<b>B24</b>	35	ZP568F	143-250	245/45		
	<b>B40</b>	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	32,5	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	34	ZP568F	143-250	245/45		
	<b>AC-518</b>	38	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
<b>AC-521</b>	35	AV1	143-250	245/45			
<b>FMI07 ATHENA</b>	39	F95	143-250	245/40, 245/45			
	<b>RC25</b>	38	-	143, 190	245/45, 255/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	<b>B41</b>	39	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		
	<b>B43</b>	40	ZP568F	143-250	245/45		
	<b>AF16</b>	40	AV1	143-250	245/45		nicht Bremse 360mm

8,5 x 19	AF18	40	AV1	143-250	245/45		
	CA 23	40	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATHENA	40	F95	143-250	245/40, 245/45		
	Oxigin 20	40	ZP568F	143-190	245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	Oxigin 28	40	ZP568F	143-250	245/45		
8,5 x 20	CA 19	40	OX556F	143-270	VA 245/40		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		50			HA 275/35		
8 x 20	B38	35	ZP568F	143-250	245/40		
	B43	39	ZP568F	143-250	245/40		
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	110-270	245/35, 255/35		
	B32 / B43	40	ZP568F	143-250	245/40		
	B42	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	B44	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	CA 17 / CA 19	40	ZP568F	143-250	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 ATHENA	39	F95	143-250	245/35		
9 x 20	B37	37	ZP568F	143-250	245/40		

**E-Klasse Kombi** NEU R2ES (S214) 5/112 66,6 e1\*2018/858\*00214\*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	32,5	-	145-280	225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	RC32	32,5	-	145-280	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	RC34	27+38	ZP568F	145-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	RC32	35,5	-	145-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	145-280	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		36	ZP568F	145-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA

**E-Klasse Limousine** NEU R2EW (W214) 5/112 66,6 e1\*2018/858\*00213\*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	32,5	-	120-280	225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8 x 19	RC34	27+38	ZP568F	120-280	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-280	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
	B41	35,5	-	120-280	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
			ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
		36	ZP568F	120-280	235/45, 245/45		nicht Bremse 370x36mm VA u. 300x22mm HA
9,5 x 21	B43	36	ZP568F	120-280	245/35, 275/30HA, 285/30HA		nur Bremse 370mm, ab 275/30 ✖

**Kombinationen**

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm, HA ✖
9,5 x 21		HA 36			HA 275/30, 285/30		
9 x 21		VA 34	ZP568F	120-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 275/30		

**EQA** 2. Quartal 2021 F2B 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1909\*..

Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	225/55M+S, 235/55		Orig.-Verschr.	
	RC30	45	ZP568F	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S	
	RC32	42,5+44	49	ZP564F	80-139	215/60M+S		
			49	ZP564F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	B32	45	ZP561F	80-139	215/60, 225/55		nur M+S	
	B39	45	ZP561F	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S	
Oxigin 25	51+52	-	80-139	235/55			Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC25	53	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55			
	RC34	48	ZP568F	80-139	225/55M+S			
	B34	45	ZP561F	80-139	215/60M+S		nicht Bremse 350mm	
	B36	45	ZP561F	80-139	215/60M+S			
					95			215/60
	AC-518	48	AV1	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S	
	AC-521	45	AV1	80-139	215/60		nur M+S	
	AC-V51	52	AV1	80-139	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm	
RC32	53,5	ZP564F	80-139	235/45, 235/50, 245/45				

7,5 x 19	RC34	53,5	-	80-139	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	53,5	-	80-139	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	-	80-139	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	45	ZP568F	80-139	235/45		
		48	ZP568F	80-139	235/45, 245/45		
	AC-518	47	AV1	80 (140)	225/50M+S, 245/45		
	FMI08 THOE	47	F31	80-139	235/45		
8,5 x 19	RC32	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	B40	43	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45		
	B43	39	ZP568F	80-139	215/45M+S		
		48	ZP568F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31	80-139	235/40		
8,5 x 20	B43	50,5	-	80-139	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	48	ZP561F	80-139	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	B40	49	ZP561F	80-139	235/45		
	B43	50	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

**EQB** 2. Quartal 2021 F2B 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1909\*12...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	53,5	-	80-139	225/55M+S, 235/55	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S	
8 x 18	RC25	53	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55	
	B34	45	ZP561F	111, 139	215/60	nur M+S, nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP561F	95-139	215/60	nur M+S
	AC-521	45	AV1	111, 139	215/60	nur M+S
	AC-V51	52	AV1	95-139	225/55M+S, 235/55	nicht Bremse 350mm
7,5 x 19	RC32	53,5	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	RC34	53,5	-	80-139	235/45, 235/50, 245/45	
	B32	53,5	-	111, 139	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	49+53	-	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	45	ZP568F	80-139	235/45	
8,5 x 19	RC32	47,5	-	80-139	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	48	ZP561F	111	215/45M+S	
		111, 139		235/45, 245/40		
	B40	43	ZP561F	111	215/45M+S	
		111, 139		235/45		
	B43	39	ZP568F	111	215/45M+S	
48		ZP568F	111, 139	215/45M+S		
8,5 x 20	B43	50,5	-	111, 139	235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	48	ZP561F	111, 139	235/45	
	FMI12 Kari	50	F94	80-139	235/40, 235/45	
9 x 20	B40	49	ZP561F	111, 139	235/45	
	B43	50	-	95-139	235/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen

**EQC** ab 07.2019 204X 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0480...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	32	-	145	VA 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19		34			HA 255/50	
8 x 19	RC32	34	-	145	VA+HA 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
		32,5	-	145	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	VA ✘
8,5 x 19	RC32	35,5	-	145	VA+HA 235/55 od.	Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50	
	B41	28	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	ET28 VA ✘
		35,5+36	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50	
8,5 x 20	FMI07 ATENA	28	F95	145	VA 235/55+HA 255/50	VA ✘
	RC29	33	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45 od.	
					VA 235/50+HA 255/45	
	RC34	33	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45	
		20	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45	VA ✘
B41	35	ZP568F	145	235/45, 235/50 od.		
				VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	CA 19	32+35	ZP568F	145	235/50, 245/45, 255/45	
9 x 21	CA 17	35	ZP568F	145	245/40, 255/40	

9,5 x 21	B41	36	ZP568F	145	VA 245/40+HA 275/35		
----------	-----	----	--------	-----	---------------------	--	--

**EQC 400 4matic** 204X 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0480\*31-..

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	34	ZP568F	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA	Orig.-Verschr.
	B40	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA	Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	AV1	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA	
8,5 x 19	B32	34,5	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA	
	B37	32+35	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA	
7,5 x 20 8,5 x 20	B43	32 30	-	145 (300)	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8 x 20	B43	27	ZP568F	145 (300)	245/45	
		30	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	B43	33	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	
		34,5	-	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45	
9 x 20	B37	29	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	
		34	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	
		33	ZP568F	145 (300)	245/45, 275/40HA	
		35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA	
		Oxigin 28	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA
8,5 x 21	B43	30+34	ZP568F	145 (300)	235/45, 245/40, 255/40	

**Kombinationen**

8,5 x 21	B43	VA 30	ZP568F	145 (300)	VA 235/45, 245/40	
9 x 21		HA 36			HA 255/40, 275/35	

**EQE - Limousine** NEU Sommer 2022 E2EQEW 5/112 66,6 e1\*2018/858\*00036\*...

**Sensor - Brocksens 8**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34	45	-	109-135	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	B43	45	-	109, 135	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW	
	FMI12 Kari	45	-	109-135	235/50	Orig.-Verschr.	
	RC32	RC34	43	-	109-135	235/50, 245/45, 255/45	
			38	ZP568F	109-135	245/45	
	B43	B43	43	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45	
			38	ZP568F	109, 135	245/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW
8,5 x 19	RC32	47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.	
		47,5	-	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW	
		D17	44	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW
		CA 23	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
		Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	
8,5 x 20	B43	50,5	-	109, 135	235/45, 255/40	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW	
		35	ZP568F	109, 135	235/45	max. Leistung 180, 215, 300 kW	
		43	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40	max. Leistung 180, 215, 300 kW	
		FMI12 Kari	50	F94	109-135	255/40	
9 x 20	B43	50	-	109, 135	255/40	Orig.-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW	
				109, 135	235/45, 255/40, 265/40	Orig.-Verschr., max. 4,5° Hinterachslenkung	
				109, 135	235/45, 255/40	Orig.-Verschr., max. 10° Hinterachslenkung	
	B37	48	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40	max. 4,5° Hinterachslenkung	
				109, 135	235/45, 255/40	max. 10° Hinterachslenkung	
	B40	49	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40	max. Leistung 180, 215, 300 kW	
				44	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA
	AC-522	40	AV1	109-135	235/45, 245/40		
				FMI11 Elatha	46	F95	109-135
Oxigin 28	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40	max. Leistung 180, 215, 300 kW		
			B43	43	ZP568F	109, 135	255/35

**EQE - SUV** NEU i.V. 4. Halbjahr 2022 E2EQEX 5/112 66,6 e1\*2018/858\*00187\*00

**Sensor - Brocksens 8**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-		235/50	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC32	47,5	-		255/45	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	CA 19	45	ZP561F	109	245/40	

**EQE350+** NEU E2EQEW 5/112 66,6 e1\*2018/858\*00036\*..

**Sensor - Brocksens 8**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	45	-		235/50	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 19	RC32	47,5	-		255/45	Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	CA 19	45	ZP561F	109	245/40	



EQE AMG NEU i.V.		Sommer 2023		E2EQEW		5/112		66,6	
Sensor - Brocksens 8									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
Kombinationen									
9,5 x 20	B40	VA 52	-		VA 265/40+HA 295/35				Orig.-Verschr., i.V.
10,5 x 20		HA 67							

EQS - Limousine NEU		2. Halbjahr 2022		E2EQSW		5/112		66,6		e1*2018/858*00035*..	
Sensor - Brocksens 8											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
8 x 19	B43	34	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50, 255/50						
	RC32	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50				Orig.-Verschr.		
	B43	27+28	ZP568F	109, 135	235/55						
			32,5	-	109, 135	235/55, 245/50				Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	AC-521	35	AV1	109, 135	235/55, 245/50, 255/50						
	RC32	35,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45				Orig.-Verschr.		
	B37	35	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50						
			35,5	ZP559F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45					
9 x 19	B41	39	ZP568F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 265/50, 275/45				mit Hinterachslenkung 4,5°		
				109-135	245/50, 255/50, 265/50, 275/45				mit Hinterachslenkung 10°		
9 x 20	B41	38	ZP568F	109-135	255/50, 275/45						
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45						
			39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45					
8,5 x 20	B43	33	-		255/45				Orig.-Verschr., i.V.		
	B24	33	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45						
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45						
	B41	35	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45						
	B43	34,5	-	109, 135	245/45, 255/45, 265/45				Orig.-Verschr.		
		30+35+40	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45				ET30 bei 265/45 ✖		
CA 19	32	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45				nicht für Carbon-/Keramikkbremscheiben			
9 x 20	B37	37	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45						
	B40	34	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45						
	B43	33+35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45						
		38	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45, 275/40						
		42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45, 275/40						
	AC-522	33	AV1	109-135	245/45, 255/45				nicht für Carbon-/Keramikkbremscheiben		
		40	AV1	109-135	255/45, 265/40				nicht für Carbon-/Keramikkbremscheiben		
	FMI11 Elatha	34	F95	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45						
Oxigin 28	35	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45							
8,5 x 21	B41	30+37	ZP568F	109-135	235/45, 255/40						
	B43	30+34+37	ZP568F	109, 135	255/40						
9 x 21	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40						
9,5 x 21	B41	41,5	-	109-135	265/40				Orig.-Verschr.		
	B43	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	FMI10 E-JOULE	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40, 275/35				Orig.-Verschr.		
	B41	36	ZP559F	109-135	255/40, 265/40						
9,5 x 22	B43	36	ZP568F	109, 135	255/40						
	B41	37	ZP568F	109-135	265/35						

EQS - SUV NEU i.V.		4. Halbjahr 2022		E2EQSX		5/112		66,6		e1*2018/858*00188*0-1	
Sensor - Brocksens 8											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
9,5 x 21	B41	41,5	-	109-135	265/40				Orig.-Verschr.		
	B43	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40				Orig.-Verschr. für Alufelgen		
	FMI10 E-JOULE	41,5	-	109, 135	255/40, 265/40, 275/35				Orig.-Verschr.		
	B41	36	ZP559F	109-135	255/40, 265/40						
10 x 21	B41	47	-		275/40				Orig.-Verschr., i.V.		
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	185	275/35, 285/35						

EQT NEU		im Laufe 2023		MFK		5/114,3		66,1		e2*2018/858*00014*... e2*2018/858*00015*..	
Sensor - Brocksens 4											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 16	RC32	40	-(N7)	51-96	205/60				Orig.-Verschr., Ausführung N7		
	RC27	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45				Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie		
7 x 17	RC20	38	ZP581	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45				Elektro, kurze Karosserie		

					205/55, 215/50		Elektro
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					225/45		Elektro
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
8 x 18	B36	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

**EQV 300** ab 2020 **639/2** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*0457\*25-... (FIN: W447...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	Originaldim.	51		70	245/55	900 kg Mindesttraglast pro Felge
	RC25T	51	-	70 (150)	<b>245/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC30T	51	-	70 (150)	<b>245/55</b>	Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	AC-V51	51	14x1,5, Kug.R14, 30mm	70 (150)	245/55	
7,5 x 17	RC25	51	-	70 (150)	245/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	52	-	70 (150)	<b>245/50</b>	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	45	ZP561F	70 (150)	245/50, 255/45	bei 245/50 ✘

**G-Klasse** ab 03.2019 **463A** **5/130** **84,1** e1\*2007/46\*1830\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC25T	43	-	210-310	265/60, 275/60	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
	B45	43	-	210-310	265/60, 275/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
8 x 18	8400 Bluster	35	-	210-310	265/55, 265/60, 275/60, 285/55	Orig.-Verschr., ohne AMG-Line ab 275/60 ✘
8,5 x 19	B41	52	-	210-310	265/50, <b>265/55</b> , 275/50, <b>275/55</b>	Orig.-Verschr.
				310	<b>275/50</b>	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	32	-	210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., <b>ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!</b>
				210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50	Orig.-Verschr., <b>ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!</b>
9,5 x 20	B40	35	-	210-310	265/50, 275/50, 285/45, 295/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	CA 17	35	ZP561F	210-310	265/45, 275/45	Allrad
10 x 21	B43	33	-	210-310	265/45, 275/45, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 22	CA 20	35	ZP569F	210-310	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	mit AMG-Line Verbreiterungen
	FMI09 CRATOS	36	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	35	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen
11 x 22	CA 20	30	ZP569F	210-310	275/40, 285/40	mit AMG-Line Verbreiterungen

**AMG G 63** ab 2018 **463A** **5/130** **84,1** e1\*2007/46\*1830\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 20	B40	35	-	430	<b>275/50</b> , 285/45, 295/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	33	-	430	<b>275/45</b> , <b>285/45</b>	Orig.-Verschr.
	B43	33	-	430	<b>275/45</b> , <b>285/45</b> , 295/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen
10 x 22	FMI09 CRATOS	36	-	430	275/40, 285/40, 295/35, <b>295/40</b> , 305/35	Orig.-Verschr.
	CA 20	35	ZP569F	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	
10,5 x 22	B41	35	-	430	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35	Orig.-Verschr.
11 x 22	CA 20	30	ZP569F	430	275/40, 285/40	

**GL-Klasse** ab 2013 **166** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*0598\*... (FIN: WDC1668...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC25	53	ZP568F	190, 245	265/60, 285/55	Bremse max. 350mm VA
		56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 350 mm
8,5 x 19	D17	62	-	190-320	<b>265/55M+S</b> , 275/50, <b>275/55</b>	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		57	-	190-320	265/55M+S, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	56	ZP568F	190, 245	265/55	Bremse max. Ø 350mm VA
		57+59	-	190-320	265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr., ab 246KW 265/55 nur M+S, Bremse max 350 mm
8,5 x 20	B41	57	-	190-335	265/55, 275/50, 275/55	Orig.-Verschr.
	RC29	33+40	ZP561F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50	nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	Oxigin 14	50	ZP561F+R	190 190-320	265/45, 265/50 265/45, 265/50	<b>+ BA12= R72,6-66,6</b> , nicht Bremse 375mm
9 x 20	B37	48	ZP568F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50	Bremse max. 350mm
	B40	57	ZP561F	190-320	275/45	
8,5 x 21	B41	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45	mit Radhausverbreiterungen
		56	ZP568F	190, 245 190-320	265/45 265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45	

9 x 21	AF16	30+38	AV1	190-320	275/40	mit Radhausverbreiterungen
	AF18	30+37	AV1	190-320	275/40	mit Radhausverbreiterungen
	CA 17	30	ZP561F	190-430	265/40, 265/45, 275/40	nicht Bremse 390mm
	Oxigin 18	35+45	ZP568F	190-430	265/40, 265/45, 275/40	auch Allradantrieb
9,5 x 21	B41	36	ZP568F	190-335	265/45	mit Radhausverbreiterungen
		43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45, 285/40	mit Radhausverbreiterungen
9,5 x 22	AF18	31	AV1	190-320	275/40	mit Radhausverbreiterungen
10 x 22	AF18	31	AV1	190-430	265/40, 275/35, 285/35	nicht Bremse 390mm, ab 275/35 ✘
	Oxigin 14	50	ZP568	190-430	265/40, 275/35, 285/35, 295/35, 305/35	
10,5 x 22	Oxigin 18	45	ZP568F	190	265/40	
				190-320	265/40, 275/35, 285/35, 295/35, 305/35	bei 305/35 ✘
10,5 x 22	B41	43	ZP568F	190-335	265/40	mit Radhausverbreiterungen
	AF18	43	ZP567F	190-430	265/35, 275/35, 285/35	nicht Bremse 390mm

**GL 63 AMG** (siehe Konfigurator) ab 2013 166 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0826\*...

**GLA** 2014 245G 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0470\*06-..., e1\*2007/46\*1207\*...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	D17	38	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC27	38	-	100-155	215/60	Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 17	D17	44+48,5	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	auch Allrad
	RC27	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	auch Allrad
		37	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC30	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	auch Allrad
	RC32	44	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
	B39	35+47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60	ET47 nicht Bremse 295mm
	RC28	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60	auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	auch Allrad
	RC29	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60	auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	auch Allrad
7,5 x 17	RC34	36+40	ZP568F	80-155	215/60, 225/55	
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
	B36	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60	auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	auch Allrad
AC-518	47	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch Allrad	
AF16	45	AV1	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
Oxigin 19	45	ZP568F	80-155	215/60		
7 x 18	RC27	46	-	80-155	235/50	Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC30	42+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
	RC32	42,5+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
B39	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	D17	40	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
		48	-	80-155	215/55, 235/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	40	ZP568F	80-155	215/55	
		43	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 245/45	
	B34	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	B36	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	auch Allrad
	B37	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	auch Allrad
		48	-	80-155	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	auch Allrad
	AC-518	42	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		48	-	80-155	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	AF20	35	AV1	80-155	215/55, 235/45	
40		AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	B32	44	-	80-155	225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	33	ZP568F	80-155	225/45, 235/45	
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/45, 245/45	
8 x 19	B43	43	ZP568F	80-155	235/45	
	RC29	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	RC32	40	-	80-155	225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	80-155	225/45, 235/40	
		43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B24	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	auch Allrad, nicht Bremse 295mm
	B38	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., auch Allrad
		45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	auch Allrad, nicht Bremse 295mm
B40	38+43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		

	<b>B43</b>	34	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	<b>AC-518</b>	38+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	<b>CA 17</b>	45	ZP568F	80-280	235/45		
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	80-155	225/45, 235/40		
<b>8,5 x 19</b>	<b>D17</b>	38	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	39	ZP568F	80-155	225/45		
	<b>B42</b>	35	ZP568F	80-155	225/45		
		42	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	<b>AF16</b>	45	AV	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
	<b>AF18 / AF20</b>	40	AV1	80-155	225/45, 235/40, 235/45		
		40	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse 295mm
	<b>Oxigin 20</b>	45	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse ab 276mm
		45	ZP568F	80-155	225/45		
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP568F	80-155	225/45		nicht Bremse 295 u. 350mm
45		ZP568F	80-280	235/45			
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	43,5	-	80-155	235/35, <b>235/40</b> , 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		44	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	39	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	39	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35		
48		ZP568F	80-155	235/35, 235/40			
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	40+45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	<b>B32</b>	40	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ab 245/35 ✖
		45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	<b>B42</b>	40+45	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		
	<b>AC-518</b>	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		
	<b>AF16</b>	45	AV1	80-155	235/35, 235/40		nicht Bremse 295mm
<b>AF18</b>	45	AV1	80-155	235/35, 235/40			

**GLA 45 AMG 4matic** ab 2014 **245G** **5/112** **66,6** e1\*2001/116\*0470\*... e1\*2007/46\*1207\*...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	42,5	-	265-280	215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC30</b>	42+44	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nur M+S
	<b>B32</b>	42+44	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>8 x 18</b>	<b>B39</b>	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	nur M+S
	<b>D17</b>	40	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC25</b>	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	<b>RC29</b>	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	<b>RC34</b>	40	ZP568F	265-280	215/55	nur M+S
		43	ZP568F	265-280	215/55, 225/50, 245/45	nur M+S
	<b>B38</b>	45	ZP568F	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	<b>AC-518</b>	42	-	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>AF16</b>	35	AV1	265, 280	215/55, 235/45	nur M+S
	<b>AF20</b>	35	AV1	265, 280	235/45	nur M+S
40		AV1	265, 280	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S	
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	44	-	265, 280	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B39</b>	33+43	ZP568F	265, 280	225/45, 235/45	nur M+S
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	39	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	265-280	225/45M+S	
		43	ZP568F	265-280	225/45M+S, 235/45, 245/40	
	<b>B24</b>	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45	
	<b>B38</b>	39	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	<b>B40</b>	38+43	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
<b>AC-518</b>	38	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.	
<b>8,5 x 19</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	265-280	225/45M+S	
	<b>D17</b>	38	-	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45	auch Allrad
		43	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45	
	<b>B37</b>	45	ZP568F	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45	
		39	ZP568F	265-280	225/45M+S	
	<b>B42</b>	35	ZP568F	265, 280	225/45M+S	
<b>AF18 / AF20</b>	40	AV1	265, 280	225/45M+S, 235/40, 235/45		
<b>8 x 20</b>	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP568F	265-280	225/45M+S	nicht Bremse 295 u. 350mm
	<b>B38</b>	43,5	-	265, 280	235/35, 235/40, 245/35	 Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>	<b>B40</b>	39	-	265, 280	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	40+45	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40	
	<b>B24</b>	42	ZP568F	265	235/35, 235/40, 245/35	
	<b>B32</b>	40	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40, 245/35, 255/35	ab 245/35 ✖
		45	ZP568F	265, 280	235/35, 235/40	
<b>AC-518</b>	45	AV1	265, 280	235/35, 235/40		
<b>AF16</b>	40+45	AV1	265, 280	235/35, 235/40		

AF18	40	AV1	265, 280	235/35, 235/40
------	----	-----	----------	----------------

GLA		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.	
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC27	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm u. nicht 350mm	
7 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC32	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.	
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm	
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm	
	RC34	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 17	AC-V51	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318, 330 u. 350mm	
	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC27	52,5	-	85-165	225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65			
7 x 18	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm	
	B34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC27	46	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4	
		42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.	
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.	
8 x 18	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.	
	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55			
	RC27	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		auch Hybrid	
	B34	45	ZP568F	85-165	215/60		nicht Bremse 350mm	
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	AC-521	45	AV1	85-165	215/60			
	AC-V51	52	AV1	85-165	225/55, 235/55		nicht Bremse 350mm	
	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC27	48	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
		52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm	
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45			
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
9 x 19	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 20	CA 17	53	-	85-165	235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	CA 19	53	OX556F	85-165	235/45		nicht Bremse 318x30mm	
	B43	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40			
8,5 x 20	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40			
	FMI08 THOE	45	F31	85-165	215/45, 235/45			
	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 21	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45			
	FMI12 Kari	50	F94	85-165	235/45, 245/40			
	B43	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.	

GLA NEU i.V. im Laufe 2023

GLA 35 AMG		ab 2020		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC27	48	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45			
	RC32	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	43+48	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm	
	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45			
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45			
8,5 x 19	B32	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45			
		52	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	

8 x 20	B41	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45		
		39	ZP568F	225-310	235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
8,5 x 20	B43	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 THOE	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B43	51,5	-	225	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45		
9 x 20	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	50	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	42	ZP568F	225	235/45		
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40			
8,5 x 21	B43	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

**Kombinationen**

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

**GLA 45 AMG**

ab 2020

F2B

5/112

66,6

e1\*2007/46\*1909\*...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	49	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B41	35,5+36	ZP568F	225-310	235/45	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40	nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC34	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
9 x 20	FMI11 Elatha	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	

**Kombinationen**

8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		HA 41					
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		HA 41					

**GLA 45, -45s AMG NEU**

im Laufe 2023

F2B

5/112

66,6

e1\*2007/46\*1909\*07...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B43	39	ZP568F	285, 310	235/45	

**GLA 250e NEU**

F2B

5/112

66,6

e1\*2007/46\*1909\*08...

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	D17	44	-	118	215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	35	ZP568F	118	215/65, 225/60	Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27	46	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC30	42	-	118, 120	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	RC30	35	ZP568F	118, 120	215/60	Plug-in-Hybrid
	B32	40	-	118, 120	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	D17	40	-	118	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC27	48	-	118	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC25	45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid
	B34	35	ZP568F	118	215/60	Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B36	35	ZP568F	118, 120	215/60	Plug-in-Hybrid
		45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid
	AC-521	45	AV1	118	215/60, 225/55, 235/55	Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	45	ZP568F	118	225/50	Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118, 120	225/50	Plug-in-Hybrid
	B43	43	ZP568F	118	225/50	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B37	48	-	118	235/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	48	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid
	B40	43	ZP568F	118	215/45, 235/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B42	45+48	ZP568F	118	235/45	Plug-in-Hybrid
	B43	52,5	-	118	235/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

		43	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
9 x 20	B43	44	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	Oxigin 28	45	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
<b>GLB</b>		ab 2019		<b>F2B</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1909*..
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	44	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr.
	D17	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	D17	44	-	85-165	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7 x 17	RC32	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	D17	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC32	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 318 u. 350mm
	RC25	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
7,5 x 18	RC32	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung D4
		42,5+44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
	RC34	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	49+52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		
	B34	45	ZP568F	85-165	215/60		nicht Bremse 350mm
	B36	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B37	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-518	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	AV1	85-165	215/60		
7,5 x 19	RC32	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
	RC32 / RC34	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 318mm
	RC32	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F95	85-165	225/50, 245/45		
8 x 20	B43	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	B38	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	B43	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	50	F94	85-165			
8,5 x 21	B43	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

		49	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
<b>GLB 35 AMG</b>		ab 2020		<b>F2B</b>	<b>5/112</b>	<b>66,6</b>	e1*2007/46*1909*..
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	49	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	40	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43+48	ZP568F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B40 / B43	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	D17	44	ZP568F	225	235/50, 245/45		
		45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	B32	52	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		35,5+36	ZP568F	225	235/45		
	B41	39	ZP568F	225	235/45, 245/45		
8 x 20	B44	42	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B38	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 THOE	45	F31	225	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	51,5	-	225	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	RC29	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	43	ZP568F	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B43 / B44	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	45	AV1	225	235/45, 245/40		
9 x 20	B40	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	42	ZP568F	225	235/45		
		44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	46	F95	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	B43	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

#### Kombinationen









8 x 19	FMI08 THOE	VA 47	F31	225	VA+HA 235/45, 245/45		
9 x 19		HA 41					
8 x 20	FMI08 THOE	VA 45	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20		HA 41					

<b>GLC</b>	ab 2015	204X (WDC253)	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*16-... (FIN: WDC2539...
------------	---------	---------------	-------	------	--

#### Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	36	-	100-190	235/60, 235/65	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm	
	RC27	36	-	100-190	235/65	Orig.-Verschr.	
	RC32	36	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	36	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	RC27	40	-	100-190	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC32	40	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	40	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	B34	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse 360mm	
	B36	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60	nicht Bremse 360mm	
7,5 x 18	AC-518	30	-	100-190	235/60, 235/65	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	AF16	38	AV1	100-190	235/60, 235/65	nicht Bremse 360mm	
	RC30	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B32	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B39	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	8 x 18	D17	38	-	100-190	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		RC27	38	-	100-243	235/60	Orig.-Verschr.
					100-190	235/55, 235/60	
		RC32	38	-	100-243	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
RC25		38	-	100-190	235/55, 235/60	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
RC27		32,5	-	100-243	235/55, 235/60	Orig.-Verschr.	
RC29		35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60	nicht Bremse 360mm	
RC34		30+40	ZP568F	100-243	235/60, 245/55	auch für Hybrid	
B34		30+35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60	nicht Bremse 360mm	
B36		35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
B37		35	ZP568F	120-180	235/55, 235/60		
B38		35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
AF16		25+35	AV1	100-190	235/55, 235/60	ET35 nicht Bremse 360mm	
AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60			
8,5 x 18	FMI11 Elatha	26	F95	100-243	235/60		
		39	F95	100-243	235/60, 245/55		
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	100-243	235/55, 235/60		
7,5 x 19	B39	33	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 18	35	ZP568F	100-190	235/55, 245/50	nicht Bremse 360mm	
8 x 19	RC27	38	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC32	38	-	100-243	235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	auch für Hybrid	
	CA 17	38	OX556F	100-190	235/55	Orig.-Verschr.	
	CA 19	38	OX556F	100-243	235/55		
	CA 24	38	OX556F	100-243	235/55		
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	27	ZP568F	100-243	235/50, 235/55		
	B38	35	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
				34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50
	AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45	Orig.-Verschr.	
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		



8,5 x 19	<b>B37</b>	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	<b>B41</b>	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	<b>B42</b>	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 360mm
	<b>B43</b>	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	<b>AF16</b>	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
		40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	<b>AF18</b>	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	<b>AF20</b>	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
<b>CA 23</b>	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm	
<b>FMI07 ATENA</b>	28	F95	100-243	235/50, 235/55			
<b>Oxigin 25</b>	35	ZP568F	100-243	235/55		nicht Bremse 360mm	
<b>Oxigin 28</b>	30+40	ZP569F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	<b>B38</b>	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B43</b>	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
39		ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
8,5 x 20	<b>B43</b>	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>		auch Hybrid
	<b>RC29</b>	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>		
	<b>CA 19</b>	40	F95	100-243	235/45, <b>255/45</b>		nicht Bremse 330 u. 360mm
	<b>FMI12 Kari</b>	40	-	100-243	<b>255/45</b>		Orig.Verschr.
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	100-243	245/45, 255/45		auch für Hybrid
	<b>B32</b>	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>B41</b>	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	<b>B42</b>	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
			ZP561F	120-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm, mit AMG-Line Verbreiterungen
	<b>B43</b>	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>B44</b>	30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	<b>AC-518</b>	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>AC-521</b>	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>AF16 / AF18</b>	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>CA 17</b>	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	235/45, 255/45		
	<b>CA 19</b>	32	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
<b>B37</b>	37	ZP568F	120-180	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>B40</b>	34	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>B41</b>	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40			
	33+38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
<b>B43</b>	33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>AC-518</b>	33	F95	100-243	235/45, 245/45			
<b>AC-522</b>	40	AV1	100-243	235/45			
<b>AF16</b>	33+35	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
	40	AV1	100-190	235/45, 245/45			
<b>AF18</b>	40	AV1	100-190	235/45, 245/45			
<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45			
<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	120-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		nicht Bremse 360mm	
<b>Oxigin 20</b>	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm	
<b>Oxigin 25</b>	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40			
9,5 x 20	<b>B37C</b>	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
	<b>B42</b>	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+34+37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>AF16</b>	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		ET38 nicht Bremse 360mm
9 x 21	<b>B32</b>	30	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✖
		40	ZP561F	100-190	245/40		
	<b>B43</b>	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>AF16</b>	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>AF18</b>	30+37	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>CA 17</b>	30+35	ZP561F	100-243	245/40		
<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	100-243	245/40			
9,5 x 21	<b>B41</b>	31+36	ZP568F	100-243	245/40		
9 x 22	<b>AF18</b>	35	AV1	100-190	255/30, 255/35		

GLC Coupé

ab 10.2016

204X

5/112

66.6

e1\*2001/116\*0480\*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	D17	38	-	100-190	235/55, <b>235/60</b> , 255/55HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	38	-	100-243	235/55, <b>235/60</b>	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	<b>235/60</b> , 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC25	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	32,5	-	100-243	235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA, 285/50HA	Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA	nicht Bremse 360mm
	RC34	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60, 245/55	auch für Hybrid
	B34	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA	nicht Bremse 360mm
	B36	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60	
	B38	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60	
	AC-518	35	-	100-190	235/55, 235/60, 285/50HA	Orig.-Verschr.
	AF16	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 245/55	nicht Bremse 360mm
		45	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 285/50HA	bei 255/50 u. 255/55 ✘
	AF18	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55	
	FMI11 Elatha	39	F95	100-243	235/55, 235/60, 245/55	mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 18	B32	30	ZP561F	100-243	235/55, 235/60	
8 x 19	B40	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45	
9 x 19		HA 20			HA 235/55, 255/45, <b>255/50</b> , 275/45, 285/45	
8 x 19	RC27	38	-	100-190	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	100-243	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/50, <b>235/55</b> , 245/50	
	B40	38	ZP561F	100-243	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45	
	B43	38	ZP568F	100-243	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45, 255/50HA	auch für Hybrid
	CA 17	38	OX556F	100-190	<b>235/55</b>	
	CA 19	38	OX556F	100-243	<b>235/55</b>	
	CA 24	38	OX556F	100-243	<b>235/55</b>	
	RC29	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	RC32	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	B38	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	B40	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	B43	32,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
AC-518	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	Orig.-Verschr.	
AC-521	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
FMI07 ATENA	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	D17	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	35,5	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45	Orig.-Verschr.
	B32	34,5	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45	
	B37	32+35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45	ET32 bei 275/45 ✘
	B41	35,5+36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45	
		39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50	
	B42	30	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 255/45	
		35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA, 275/45HA	nicht Bremse 360mm
	B43	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	
	AF16	35	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45	
		40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50	ET40 nicht Bremse 360mm
	AF18	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45	ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 23	40	OX556F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	nicht Bremse 360mm
	FMI07 ATENA	28	F95	100-243	235/50, 235/55	
	Oxigin 20	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45	
	Oxigin 25	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45	nicht Bremse 360mm
Oxigin 28	30	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA	ET40 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B43	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45	
		39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45	
8,5 x 20	B43	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>	auch Hybrid
	RC29	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>	
	CA 19	40	F95	100-243	<b>255/45</b>	nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	40	-	100-243	<b>255/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC29	29+33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	RC34	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45	auch für Hybrid
	B24	33	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	B32	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	B41	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45	
	B42	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	ET40 nicht Bremse 360mm
	B43	34,5	-	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
		30+35	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	B44	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	

	<b>AC-518</b>	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>AC-521</b>	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>AF16 / AF18</b>	32	AV1	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	<b>CA 17</b>	35	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
		40	ZP568F	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm
	<b>CA 19</b>	32	ZP568F	100-243	255/40, 255/45		
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
<b>9 x 20</b>	<b>B40</b>	34	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
		35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40		
	<b>B41</b>	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		33+35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
		33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	<b>AC-518</b>	33	F95	100-243	235/45, 245/45		
	<b>AF16</b>	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40		
	<b>AF18</b>	40	AV1	100-190	235/45, 245/45, 265/40		
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45		
<b>9,5 x 20</b>	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
	<b>Oxigin 25</b>	35	ZP568F	100-190	255/40, 255/45		
	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
	<b>B37C</b>	32	ZP561F	100-190	255/40, 255/45		
<b>8,5 x 21</b>	<b>B42</b>	35	ZP561F	100-243	255/40, 255/45		
	<b>B41</b>	30+34+ 37+40	ZP568F	100-243	245/40, 255/40		ET40 nur 245/40
<b>9 x 21</b>	<b>B43</b>	30+34+ 37	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>AF16</b>	30+38	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		ET38 nicht Bremse 360mm
	<b>B32</b>	30+39	ZP561F	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
<b>9,5 x 21</b>	<b>B43</b>	30+40	ZP561F	100-190	245/40		
		36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	<b>AF16</b>	30+43	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
	<b>AF18</b>	30+44	AV1	100-190	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>CA 17</b>	30+35	ZP561F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
<b>9 x 22</b>	<b>B41</b>	31+36+ 48	ZP568F	100-243	245/40		
	<b>B43</b>	36	ZP568F	100-243	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
<b>9 x 22</b>	<b>AF18</b>	30+49	AV1	100-190	255/30, 255/35, 265/30		

**GLC 43 AMG** ab 2016 204X 5/112 66.6 e1\*2001/116\*0480\*18... (FIN: WDC253...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, <b>235/55</b> , 255/45	
<b>9 x 19</b>		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, <b>255/50</b> , 275/45, 285/45	
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	38	-	270	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC32</b>	38	-	270-287	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	270-287	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45	nur M+S
	<b>B40</b>	38	ZP561F	270, 287	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45	nur M+S
	<b>B43</b>	38	ZP568F	270-287	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45, 255/50HA	nur M+S
	<b>CA 17</b>	38	OX556F	270	<b>235/55</b>	nur M+S
	<b>CA 19</b>	38	OX556F	270-287	<b>235/55</b>	nur M+S
	<b>CA 24</b>	38	OX556F	270-287	<b>235/55</b>	nur M+S
	<b>RC29</b>	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	<b>RC32</b>	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B24</b>	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	<b>B40</b>	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B43</b>	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	nur M+S
	<b>AC-518</b>	38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>AC-521</b>	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA	nur M+S	
<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S	
<b>8,5 x 19</b>	<b>D17</b>	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	<b>RC25</b>	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	<b>RC32</b>	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B32</b>	34,5	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	<b>B34</b>	30	ZP561F	270	235/50, 235/55, 255/45	nur M+S
	<b>B37</b>	32+35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	<b>B41</b>	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45	nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S
	<b>B42</b>	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45	nur M+S
	<b>B43</b>	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45	bis 235/55 nur M+S
<b>AF16</b>	35	AV1	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	nur M+S	

8 x 20	<b>AF18</b>	30	AV1	270	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	<b>AF20</b>	30	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	<b>Oxigin 28</b>	30	ZP569F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP568F	270	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
8 x 20	<b>B43</b>	27+30	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
		39	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	<b>B43</b>	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>		nur M+S
	<b>RC29</b>	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>		nur M+S
	<b>FMI12 Kari</b>	40	-	270-287	<b>255/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B32</b>	40	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B41</b>	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	<b>B42</b>	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B43</b>	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B44</b>	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>AC-518</b>	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>AC-521</b>	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>AF16 / AF18</b>	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
9 x 20	<b>B41</b>	33	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
		35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		bis 245/45 nur M+S
		38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
	<b>B43</b>	33	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		35+38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		245/45 nur M+S
	<b>AF16</b>	33+35	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bei 265/45 ✘
	<b>AF18</b>	33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP569F	270, 287	235/45, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/40			
9,5 x 20	<b>B37C</b>	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	<b>B42</b>	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	<b>B41</b>	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, <b>255/40</b>		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, <b>285/35</b>		
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+34+37+40	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 <b>nicht</b> 255/40
	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
	<b>AF16</b>	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	<b>B32</b>	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✘
	<b>B43</b>	36	ZP568F	270, 287	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	<b>AF16</b>	30+38	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40		
	<b>AF18</b>	30+37	AV1	270	245/40M+S, 255/35, 255/40		
9,5 x 21	<b>B41</b>	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	<b>AF18</b>	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

**GLC 43 AMG Coupé ab 2016 204X 5/112 66.6 e1\*2001/116\*0480\*18-.. (FIN: WDC253...)**

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	<b>B40</b>	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45		
9 x 19		HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, <b>255/50</b> , 275/45, 285/45		
8 x 19	<b>RC27</b>	38	-	270	<b>235/55</b>		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC32</b>	38	-	270-287	<b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	270-287	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45		nur M+S
	<b>B40</b>	38	ZP561F	270, 287	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	270, 287	235/50, <b>235/55</b> , 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	<b>CA 17</b>	38	OX556F	270	<b>235/55</b>		nur M+S
	<b>CA 19</b>	38	OX556F	270-287	<b>235/55</b>		nur M+S
	<b>CA 24</b>	38	OX556F	270-287	<b>235/55</b>		nur M+S
	<b>RC32</b>	32,5+34	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B24</b>	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	<b>B38</b>	35	ZP561F	270	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
	<b>B40</b>	32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		32,5	-	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B43</b>	34	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S
		38	F95	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>AC-518</b>	35	AV1	270, 287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S	
8 x 19	<b>D17</b>	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	<b>RC25</b>	38	-	270	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	<b>RC32</b>	35,5	-	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 19	<b>B32</b>	34,5	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	<b>B37</b>	35	ZP561F	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	<b>B41</b>	35,5+36	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		nur M+S
		39	ZP568F	270-287	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	<b>B42</b>	30	ZP561F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
	<b>B43</b>	40	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	<b>AF16</b>	35	AV1	270	235/50 235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	<b>AF18</b>	30	AV1	270	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	<b>AF20</b>	30	AV1	270, 287	235/50 235/55, 255/45		nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	28	F95	270-287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S
<b>Oxigin 28</b>	30	ZP568F	270, 287	235/50, 235/55, 255/45		nur M+S	
8,5 x 20	<b>B43</b>	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>		
	<b>RC29</b>	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, <b>255/45</b>		nur M+S
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B32</b>	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B41</b>	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nur M+S
	<b>B42</b>	30	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B43</b>	34,5	-	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>B44</b>	30+35	ZP561F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>AC-518</b>	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>AC-521</b>	32	AV1	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>AF16 / AF18</b>	32	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nur M+S
	9 x 20	<b>B41</b>	35	ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40	
38			ZP568F	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		bis 245/45 nur M+S
<b>B43</b>		33+35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA		
		38	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40HA, 275/40HA		
<b>AF16</b>		33+35	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		ab 265/45 ✖
<b>AF18</b>		33	AV1	270	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40		
<b>FMI07 ATENA</b>		33	F95	270-287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		bis 245/45 nur M+S
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 275/40HA			
9,5 x 20	<b>B37C</b>	32	ZP561F	270	255/40, 255/45		
	<b>B42</b>	35	ZP561F	270, 287	255/40, 255/45		
8,5 x 21	<b>B41</b>	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, <b>255/40</b>		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, <b>285/35</b>		
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+34+37	ZP568F	270-287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S, ET40 nicht 255/40
	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
	<b>AF16</b>	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		nur M+S
9 x 21	<b>B32</b>	30	ZP561F	270	245/40, 255/35, 255/40, 265/35		bei 265/35 ✖
	<b>B43</b>	36	ZP568F	270, 287	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
	<b>AF16</b>	30	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40		
		38	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35		
<b>AF18</b>	37	AV1	270	245/40, 255/35, 255/40, 275/35			
9,5 x 21	<b>B41</b>	31	ZP568F	270-287	245/40M+S		
		36	ZP568F	270-287	245/40M+S, 255/35		
9 x 22	<b>AF18</b>	35	AV1	270	255/30, 255/35, 265/30		

**GLC 63 AMG ab 2016 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0598\*16-.... (FIN: WDC1660...)**

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	<b>RC34</b>	27	ZP568F	350-375	235/55	nur M+S
8,5 x 19	<b>B41</b>	20+21+28	ZP568F	350-375	235/55	nur M+S
	<b>FMI07 Atena</b>	28	F95	350-375	235/55	nur M+S, nicht Bremse 402x39mm
	<b>FMI11 Elatha</b>	21	F95	350-375	235/55	nur M+S
9 x 19	<b>B41</b>	21	ZP568F	350-375	265/45	
8,5 x 20	<b>RC34</b>	30	ZP568F	350-375	235/45	nur M+S
	<b>B41</b>	20	ZP568F	350-375	235/45	nur M+S
9 x 20	<b>B41</b>	20	ZP568F	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45	
	<b>FMI07 Atena</b>	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45	
	<b>FMI11 Elatha</b>	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45	

**Kombinationen**

8 x 19	<b>FMI08 Thoe</b>	26	F31	350-375	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		
9 x 19		20					
9,5 x 20	<b>B32</b>	25	ZP568F		VA265/45+HA295/40		Ausführung "D3", TÜV i.V.
10,5 x 20		20					

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	VA 32,5	-		VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr., i.V.
9 x 18		HA 30				
8 x 18	RC27	32,5	-	145-198	235/60, 245/55, 255/55HA, 285/50HA	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC32	32,5	-	120-270	235/60, 245/55	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
		33	-	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od. VA 235/60+HA 255/55	Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	26	F95	145-198	VA+HA 235/60	
					VA 235/60+HA 255/55	nicht Bremse 370x36mm VA u. 360x26mm HA
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	120-270	VA 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45	
8 x 19	RC32	32,5	-	120-270	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	B40	32,5	-	120-270	235/55, 245/50, 255/50HA	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	32,5	-	145-198	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC29	35	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	RC34	27	ZP568F	120-270	235/55	Mild Hybrid
	B40	31	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, ohne Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	RC32	35,5	-	120-170	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur Mild Hybrid
	B32	34,5	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B37	35	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B41	35,5+36	ZP559F	120-270	VA+HA 235/55 od. VA 235/55+HA 255/50	nur Mild Hybrid, nur Bremse 370mm
	B42	30	ZP568F	145-198	245/50, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	CA 23	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA	mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8 x 20	B38	35	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	B43	34,5	-	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
		30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B44	30+35	ZP568F	120-270	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, incl. Coupé
9 x 20	B37	29	ZP568F	145-198	245/45	nur Bremse 370mm
	AC-522	25	AV1	145-198	235/45, 245/45	mit Radhausverbreiterungen
		33	AV1	145-198	245/45, 255/45, 265/40, 265/45	mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 21	B43	34	ZP568F	120-270	235/45, 245/40, 255/40	nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	120-270	VA 235/45, 245/40, 255/40	incl. Coupé, nur Bremse 370mm, ohne AMG-Line Verbreiterungen ab 275/35 ✖
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35	

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30				
8 x 19	B40	VA 32,5	-	145-185	VA 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm, incl. Coupe
9 x 19		HA 30			HA 255/50, 275/45, 285/45	
9 x 20	B37	29	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B43	33	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

Kombinationen

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	145-185	VA 235/45, 245/40, 255/40	incl. Coupé, nur Bremse 370mm
9,5 x 21		HA 36			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35	

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC25</b>	53	-	150-190	235/65, 245/65, 255/55, 255/60, 265/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 mm
<b>8 x 18</b>	<b>RC25</b>	45+53	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
		56	-	150-190	235/60, 245/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 350 mm
	<b>RC34</b>	48	ZP568F	150-245	235/60, 245/60	
	<b>B37</b>	45	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	48	ZP561F	150-190	235/60, 245/60	nur Bremse max. 350mm, bei 285/50 ✘
<b>8 x 19</b>	<b>RC34</b>	43	ZP568F	150-335	235/55	nicht Bremse 390x36mm
		48	ZP568F	150-335	235/55, 245/50	nicht Bremse 390x36mm
<b>8,5 x 19</b>	<b>D17</b>	62	-	150-335	<b>255/50</b>	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 375mm
				150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
		57	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
	<b>RC25</b>	56	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
		57	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
				150-245	255/50, 265/50, 275/45	
	59	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
			150-245	255/50, 265/50, 275/45		
	<b>B32</b>	45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	ab 255/50 ✘
				150-335	255/50, 265/50, 275/45	
<b>B37</b>	43+45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50	ab 255/50 ✘	
			150-335	255/50, 265/50, 275/45		
<b>B41</b>	57	-	150-335	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm	
<b>9 x 19</b>	<b>B40</b>	52	-	150-335	255/50, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., bei 265/50 ✘
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	39	ZP568F	150-190	245/45	
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	40	ZP561F	150-190	245/45	bei 265/45 ✘
				150-335	255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm ✘
	<b>B24</b>	48	ZP561F	150-190	245/45	
				150-335	255/45, 265/45	nicht Bremse 390mm
	<b>B41</b>	61,5	-	150-335	245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
	<b>AF18</b>	45	AV1	150-190	245/45	
150-335				255/45, 265/45	nicht Bremse 390mm	
<b>9 x 20</b>	<b>B40</b>	57	ZP561F	150-190	245/45	nicht Bremse 390mm
	<b>B37</b>	48	ZP561F	150-335	255/45, 265/40, <b>265/45</b> , 275/40	Bremse max. 350mm, ab 275/40 ✘
				150-190	245/45	
<b>Oxigin 18</b>	45	ZP569F	150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40	nicht Bremse 390mm, bei 275/40 ✘	
<b>9 x 21</b>	<b>B32</b>	56	ZP561F	150-335	255/40, 265/35, 265/40, 275/35	nicht Bremse 390mm
<b>10 x 22</b>	<b>B32</b>	55	ZP561F	150-335	265/35, 275/35, 285/30, 295/30	ab 285/30 ✘

**GLE Coupé** ab 2015 **166** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*0598\*16-.... (FIN: WDC292...)

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8,5 x 19</b>	<b>D17</b>	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA <b>265/55</b> , 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	<b>RC25</b>	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50	
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	VA 48 HA 29	ZP561F	190-245	265/50M+S, 275/50, 285/45, 285/50	Keine Kombination der Reifen, nur VA + HA selbe Dimension
	<b>Oxigin 19 / 20</b>	45	ZP568F	190-245	275/50, 285/45	✘
				270	275/50	mit 270 KW nur M+S ✘

**Kombinationen**

<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	VA 40	ZP568F	190-335	VA +HA 265/45M+S, 275/45	
<b>9,5 x 21</b>		HA 22				
<b>10 x 22</b>	<b>B32</b>	VA 55	ZP561F	190-245	VA 275/40, 285/40	
<b>11 x 22</b>		HA 40				HA 275/40, 285/40, 325/35
<b>10 x 22</b>	<b>FMI09 CRATOS</b>	VA 50	F31	190-335	VA 285/40	
<b>11,5 x 22</b>		HA 41				HA 325/35
<b>10 x 22</b>	<b>Oxigin 18</b>	VA 45	ZP561F	190-270	VA 285/40	VA ✘
<b>11,5 x 22</b>		HA 40				HA 325/35

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

8,5 x 19	RC25	VA+HA 55	-	180-210	235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘
				180-270	255/50, 265/50, 275/45	
		VA 55	-	180-210	VA + HA 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", ohne AMG-Line, HA ✘
	HA 42		180-270	VA + HA 255/50, 265/50, 275/45		
	B41	VA+HA 57	-	180-270	VA +HA 235/55, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
9 x 19	CA 19	VA+HA 44	-	180-270	VA +HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
8,5 x 20	B41	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45	Orig.-Verschr.
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
		VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
	B32	VA 55,5 HA 42	-	180-270	275/50, 285/50	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line
	CA 19	45	OX557F	180-270	265/45	incl. Hybrid
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-360	275/50, 285/45	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line, nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
		VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., ohne Coupe, nicht Festsattelbremse
10 x 21	B41	VA 54 HA 49	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
11 x 21		VA 54 HA 49	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21	B43	VA 54 HA 49	-	143-360	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		VA 54 HA 49	-	143-360	HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40	

Kombinationen

10 x 21	B41	VA 51	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., mit Serienreifen ab 275/..
11 x 21		HA 47				
9,5 x 22	AF18	VA 37	15x1,25x30	143-360	VA+HA 285/40	VA ✘
10,5 x 22		HA 43				
10 x 22	CA 17	VA 30	OX557	143-360	VA 285/40 + HA 325/35	incl. Hybrid, ✘
11 x 22		HA 40				
10 x 23	AF18	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA ✘
11,5 x 23		HA 47				

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm

Kombinationen

8,5 x 20	B41	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
	B43	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
9 x 20	B40	VA 57 HA 44	-	143-243	275/50, 285/45	Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line, nicht Festsattelbremse
	B41	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
		VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
	B43	VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/45	Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21	B41	VA 51	-	320	VA 275/45+HA 315/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid



11 x 21	B41	HA 47	-	143-243	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
10 x 21	B43	VA 54	-	143-243	VA 275/45+HA 315/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49					
10 x 21	B43	VA 54	-	143-243	VA 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
11 x 21		HA 49	HA 285/40, 295/40, 315/40, 325/40				
10 x 23	AF18	VA 56	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., HA ✘
11,5 x 23		HA 47					

**GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S** 2020 H1GLE 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1885\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm**

**Kombinationen**

10 x 21	B41	VA 51	-	420-450	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
11 x 21		HA 47					

**GLE AMG 63/s Coupé** ab 2015 166, 166AMG 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0598\*16-..., e1\*2007/46\*0826\*07-... (FIN: WDC292...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 20	B41	35	ZP568F	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
		33+38	ZP559F	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
	FMI07 ATENA	33	F95	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
	FMI11 Elatha	46	F95	410-430	255/45M+S, 265/40, 265/45, 275/40	
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	410-430	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40	
		36+43	ZP559F	410-430	255/40M+S, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35	
10 x 22	FMI09 CRATOS	31	F31	410-430	265/35	

**Kombinationen**

8,5 x 21	B41	VA 40	ZP568F	410-430	VA +HA 275/45	
9,5 x 21		HA 22				
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	410, 430	VA 275/40 M+S	
11 x 22		HA 40				

**GLE 450 / 43-AMG Coupé** 166 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0598\*16-..., (FIN: WDC292...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 20	RC29	VA 53 HA 29	ZP561F	270, 287	275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm, wenn 285/50 an VA ✘
----------	------	----------------	--------	----------	----------------	--

**Kombinationen**

10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	270	VA 275/40 M+S, 285/40	
11 x 22		HA 40			HA 275/40 M+S, 285/40M+S, 325/35	

**GLE 500 Coupé** 166 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0598\*16-..., (FIN: WDC292...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8,5 x 19	D17	VA 57 HA 38	-	335	VA + HA 265/55 M+S, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
10 x 22	B32	VA 55	ZP561F	335	VA 275/40, 285/40		
11 x 22		HA 40			HA 275/40, 285/40, 325/35		

**GLE NEU i.V.** 2.Quartal 2023

**GLS** ab 03.16 166 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0598\*... (FIN: WDC1668...)

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

8 x 18	RC25	53	ZP561F	190, 245	265/60, 285/55		Bremse max. 350mm
		56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55		Bremse max. 350mm
8,5 x 19	D17	62	-	190-335	265/55M+S, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
		57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
	RC25	57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
		59	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
	B41	57	-	190-335	265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	33+40	ZP561F	190-335	265/50M+S, 275/45, 275/50		nur mit Radhausverbr. auflagenfrei, nicht Bremse 390mm
9 x 20	B37	29	ZP561F	190-335	275/45		mit Radhausverbr., nicht Bremse 390mm
	B40	57	ZP561F	190-335	275/45		nicht Bremse 390mm

<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45		mit Radhausverbreiterungen
<b>9 x 21</b>	<b>B32</b>	56	ZP561F	190-335	265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45		nicht Bremse 390mm
	<b>B43</b>	36	ZP568F	190-335	265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45		mit Radhausverbreiter., nicht Bremse 390mm
<b>9,5 x 22</b>	<b>AF18</b>	31	AV1	190-430	265/40, 275/35, 285/35		nicht Bremse 390mm, ab 275/35 ✘
<b>10 x 22</b>	<b>Oxigin 14</b>	50	ZP568	190-430	265/40, 275/35, 285/35, 295/35, 305/35		
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP568F	190-320	265/40M+S, 275/35, 285/35, 295/35		
<b>10,5 x 22</b>	<b>AF18</b>	43	ZP567F	190-430	265/35, 275/35, 285/35		nicht Bremse 390mm

**GLS 63 AMG ab 2015 166 / 166AMG 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0598\*, e1\*2007/46\*0826\*.. (FIN: WDC1668...)**

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>9 x 20</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	410	275/45	nur M+S
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	43	ZP568F	410	275/45	nur M+S

**GLS ab 2019 H1GLE 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1885\*..**

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	57	-	210-360	275/55	✘
<b>8,5 x 20</b>	<b>B41</b>	VA 62,6	-	210-360	<b>VA+HA 275/50</b>	Orig.-Verschr.
		HA 35,5				
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	VA 57	-	210-360	275/50, 285/45	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
		HA 44				
<b>10 x 21</b>	<b>B41</b>	VA 44	-	210-360	<b>VA 275/45+HA 315/40</b>	Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>11 x 21</b>		HA 42				

**Kombinationen**

<b>10 x 21</b>	<b>B41</b>	VA 51	-	210-360	VA+HA 295/40	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, Serie bis 21 Zoll
<b>11 x 21</b>		HA 47				
<b>10 x 23</b>	<b>AF18</b>	VA 56	-	210-360	VA 285/40+HA 325/35	Orig.-Verschr.
<b>11,5 x 23</b>		HA 47				

**GLS NEU i.V. im Laufe 2023**

**M-Klasse ab 09.11 166 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0598\*00-15**



**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC25</b>	51	-	150-190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm (Dicke 36mm) VA, bei 275/55 ✘	
		53	-	150, 190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55	nicht Bremse 330 mm	
<b>8 x 18</b>	<b>RC25 VAG</b>	56	-	150-190	235/60, 245/60	Bremse max. Ø 350mm	
				150-245	255/55		
	<b>RC34</b>	48	ZP568F	150-245	235/60, 245/60		
<b>8,5 x 18</b>	<b>B37</b>	45	ZP569F	150-190	235/60, 245/60	Bremse nur max. 350mm VA, ab 255/55 ✘	
				150-245	255/55, 285/50		
<b>8,5 x 18</b>	<b>Oxigin 14</b>	50	ZP569	150-190	235/60, 245/60	Bremse max. 350mm	
				150-245	255/55, 285/50	Bremse max. Ø 350mm VA, bei 285/50 ✘	
	<b>B32</b>	48	ZP569F	150, 190	235/60, 245/60	Bremse max. 350mm	
<b>8 x 19</b>	<b>RC34</b>	43	ZP568F	150-335	235/55	nicht Bremse 390x36mm	
		48	ZP568F	150-335	235/55, 245/50	nicht Bremse 344x32mm	
<b>8,5 x 19</b>	<b>D17</b>	57	-	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr. für Alufelgen	
				150-320	255/50, 265/50, 275/45		
				150-190	235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	150-320	255/50, 275/45					
	150-190	235/55, 245/50	Orig.-Verschr.				
	57+59	-		150-245	255/50, 265/50, 275/45		
56	ZP596F	150-190		235/55, 245/50			
<b>B32</b>	45	ZP569F	150, 190	235/55, 245/50	Bremse bis max 350 mm VA, ab 245/50 ✘		
			150-225	255/50, 265/50, 275/45			
<b>B41</b>	57	-	150-335	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm	
<b>9 x 19</b>	<b>B40</b>	52	-	150-320	255/50, 265/50, 275/45	bei 265/50 u. 275/45 ✘	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B24</b>	42+48	ZP569F	150-190	245/45	Bremse nur max. 350mm, ab 265/45 ✘	
				150-245	255/45, 265/45		
	<b>B41</b>	61,5	-	150-335	2445/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
	<b>AF18</b>	45	AV1	150-190	245/45		
				150-320	255/45, 265/45		
<b>CA 17</b>	48	ZP568F	150-300	255/45, 265/45	nicht Bremse 390mm		
			150-300	255/45, 265/45	nicht Bremse 375mm		
<b>Oxigin 14</b>	50	ZP561F+R	150-300	255/45, 265/45			
<b>Oxigin 19</b>	48	ZP569F	150-300	255/45, 265/45			
<b>9 x 20</b>	<b>B40</b>	57	ZP561F	150-190	245/45		

9 x 21	B37	48	ZP569F	150-320	255/45, 265/40, <b>265/45</b> , 275/40	
				150-190	245/45	
	Oxigin 18	45	ZP569F	150-320	255/45, 265/40, 265/45, 275/40	
9 x 21	Oxigin 18 / 20	45	ZP569F	150-190	245/45	
				150-245	255/45, 265/40, 265/45, 275/40,	ab 265/40 ✘
	Oxigin 18 / 21	45	ZP569F	150-300	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	✘
10 x 22	B32	56	ZP569F	150-300	265/40, 275/35, 275/40	auch Allradantrieb; ✘
				150-245	255/40, 265/35, 265/40, 275/35	Bremse nur max. 350mm
10 x 22	Oxigin 14	50	ZP568	150-225	285/30	✘
				150-300	265/35, 275/35, 285/30	
	B32	55	ZP568F	150-245	265/35, 275/35, 285/30, 295/30	ab 275/35 ✘



**M-Klasse 63 AMG** (siehe Konfigurator) ab 2011 166AMG 5/112 66,6

**S-Klasse** ab 2013 222, 221 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0960\*..., e1\*2001/116\*0335\*19... (FIN: WDD222)

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC29	35	ZP568F	150-245	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 370mm und Keramik
	RC27	32,5	-	150-345	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. Keramik
	RC32	33+38	-	150-345	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	RC34	40	ZP568F	150-345	245/50, 255/45		zulässig für Bremse 342x32 VA u. 320x24mm HA u. 322x32mm VA u. 320x24mm HA
	B34	35	ZP568F	150-345	245/50, 255/45, 255/50		nur Bremse bis 342mm u. nicht Keramik
	B36	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, bei 255/50 ✘
	B37	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, ab 255/50 ✘
	AC-518	35	-	150-345	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370, 390mm u. nicht Keramikbremse u. nicht 360mm HA
	AF16	35	AV1	150-345	245/50, 255/45		nicht Bremse 342, nicht 370, 390 VA od Keramikbremse u. nicht 360mm HA
	AF18	35	AV1	150-345	245/50, 255/45		nicht Bremse 370, 390 u. Keramikbremse u. nicht 360mm HA
	FMI11 Elatha	39	F95	150-345	245/50, 255/45		nicht Bremse 342x32 u. 322x32mm VA u. nicht 320x24mm HA
8,5 x 18	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		nicht Bremse 370 mm od. Keramik
	B32	30	ZP568F	150-345	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 390mm und nicht Keramik
	B33	30	ZP568F	150-245	245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nicht Bremse 370 u. 390mm und nicht Keramik
8 x 19	RC29	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/45		nicht Bremse 390mm VA
	RC32	32,5	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	27	ZP568F	150-345	245/45		
		34	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/45		nicht Bremse 380 u. 390mm und nicht Keramik
	B40	31+38	ZP568F	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
		32,5	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B43	32,5	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		28+34+38	ZP568F	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	38	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
AC-521	35	AV1	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse	
FMI07 ATENA	39	F95	150-345	245/45			
8,5 x 19	D17	38	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B32	34,5	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	B33	30	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		Achtung Bremsen siehe TÜV
	B36	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse
	B37	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse
	B41	28	ZP568F	150-390	245/45		
		36+39	ZP568F	150-390	245/45, 255/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 322x32mm
	B43	40	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	AF16	35	AV1	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	AF18	30+40	AV1	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	CA 23	40	-	150-345	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	Oxigin 14	35	ZP568	150-335	245/45, 255/40		nicht AMG Sportpaket
	Oxigin 18	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse ab 342mm u. nicht Keramik
Oxigin 28	40	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse	
9 x 19	FMI08 THOE	41	F31	150-390	VA+HA 245/45 od.		
					VA 245/45+HA 275/40		
8 x 20	B43	27+30+39	ZP568F	150-345	245/40		nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	39	F95	150-390	245/40, 255/35, <b>255/40</b>		
	RC29	29+33+40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse

8,5 x 20	<b>B24</b>	33+42	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40	nicht Bremse 390mm und Keramik
	<b>B32</b>	30+40	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40	nicht Bremse 390mm und Keramik
	<b>B41</b>	35	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40	
	<b>B42</b>	30+35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
		40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40	Achtung Bremsen! siehe TÜV!!!
	<b>B43</b>	34,5+35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40	
	<b>AC-518</b>	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
	<b>AC-521</b>	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse
<b>AF18</b>	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40	nicht Keramikbremse	
9 x 20	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA	nur Bremse ab 342mm u. nicht Keramik, bei 265/35 ✖
	<b>B37</b>	37	ZP568F	150-335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35	nicht Bremse 390mm
	<b>B41</b>	35	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA	
		38	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
	<b>B43</b>	35+38	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	nicht Keramikbremse
		42	ZP568F	150-345	245/40, 275/35HA	nicht Keramikbremse
	<b>AF16</b>	35+40	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35	nicht Keramikbremse
	<b>AF18</b>	33	AV1	150-345	245/40	nicht Keramikbremse
		40	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35	nicht Keramikbremse
<b>FMI07 ATENA</b>	33	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40		
<b>FMI11 Elatha</b>	34	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	<b>B37C</b>	38	ZP568F	150-345	245/40, 275/35	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	<b>B42</b>	35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	nicht Keramikbremse
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+40	ZP568F	150-390	245/35	
		34+37	ZP568F	150-390	245/35, 255/35	
	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	150-345	255/35	nicht Keramikbremse
	<b>AF16</b>	30+38	AV1	150-345	255/35	nicht Keramikbremse
9 x 21	<b>B32</b>	30+40	ZP568F	150-335	245/35, 255/35, 275/30	nicht Keramik und 390mm VA, ET30 ab 255/35 ✖
	<b>B43</b>	36	ZP568F	150-345	245/35, 255/35, 275/30	nicht Keramikbremse
	<b>AF18</b>	37	AV1	150-345	245/35, 255/35, 275/30	nicht Keramikbremse
9,5 x 21	<b>B41</b>	31+36	ZP568F	150-390	245/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Klasse (S63, S65 AMG)		ab MJ 2014	221 (Model WDD222)	5/112	66,6	e1*2001/116*0335*20-... e1*2001/116*0396*09-... ACHTUNG: Achslast beachten	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	<b>D17</b>	38	-	430-463	<b>255/45</b>	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse	
	<b>B32</b>	34,5	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>B41</b>	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45	nur M+S	
	<b>B43</b>	40	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>AF16</b>	35+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>AF18</b>	30+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>CA 23</b>	40	-	430-463	255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik	
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
8,5 x 20	<b>RC34</b>	38	ZP568F	430-463	<b>255/40</b>	 nur M+S	
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>RC29</b>	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, auch für Keramikbremse	
	<b>B24</b>	33	ZP568F	430, 463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm od. Keramik	
	<b>B41</b>	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>B42</b>	30+35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
		40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
	<b>B43</b>	34,5	-	430-463	255/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
		35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>AC-518</b>	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
	<b>AC-521</b>	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>AF16 / AF18</b>	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
	9 x 20	<b>Oxigin 20</b>	35	ZP568F	430	255/40	
		<b>B37</b>	37	ZP568F	430, 463	255/40	nur M+S, nur Keramik u. nicht Bremse 420mm
		<b>B41</b>	35+38	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
<b>B43</b>		35+38	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
<b>AF16</b>		35	AV1	430-463	255/40	nur M+S, für Keramikbremse	
		40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
<b>AF18</b>		40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
<b>FMI07 ATENA</b>		33	F95	430-463	255/40	nur M+S	
<b>FMI11 Elatha</b>		34	F95	430-463	255/40	nur M+S	
9,5 x 20	<b>B42</b>	35	ZP568F	430-463	VA 255/40+HA 285/35	HA ✖	
8,5 x 21	<b>B41</b>	34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S	
	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S	

	<b>AF16</b>	30+38	AV1	430-463	255/35	nur M+S
<b>9 x 21</b>	<b>B32</b>	40	ZP568F	430, 463	255/35	nur M+S, nur Bremse 420 mm od. Keramik
	<b>B43</b>	36	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S
	<b>AF18</b>	37	AV1	430-463	255/35	nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

<b>S-Klasse</b> NEU	im Laufe 2022	R2S	5/112	66,6	e1*2007/46*2115*..
<b>Sensor - Brocksens 8</b>					

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	32,5	-	210-280	235/55, 245/50	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/50	
	<b>RC32</b>	33	-	210-370	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
<b>RC34</b>	30	ZP568F	210-370	235/55, 245/50, 255/50	mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
			210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	mit Hinterachslenkung bis 10°	
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	32,5	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	<b>RC34</b>	27	ZP567F	210-370	235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 10°
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	210-370	235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm
				210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm
	<b>B40</b>	31+38	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm
				210-330	255/45	
	<b>B40</b>	32,5	-	210-280	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
				210-330	255/45	
<b>B43</b>	32,5	-	210-280	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm	
			210-330	255/45		
<b>8,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	35,5	-	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	<b>B32</b>	34,5	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45	
	<b>B37</b>	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45	
	<b>B41</b>	35,5+36+39	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°, <b>ET39 nicht</b> Bremse 390x38mm
				210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45	mit Hinterachslenkung bis 10°, <b>ET39 nicht</b> Bremse 390x38mm
	<b>CA 23</b>	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm
				210-330	255/45, 265/45	
<b>FMI11 Elatha</b>	21	F95	210-450	245/45	mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
			210-450	235/45, 245/45	mit Hinterachslenkung bis 10°	
<b>Oxigin 28</b>	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45	nur Bremse 370mm	
			210-330	255/45, 265/45		
<b>9 x 19</b>	<b>B41</b>	38	ZP568F	210-450	245/45, 255/45, 265/45, 275/40	mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40	mit Hinterachslenkung bis 10°
<b>8,5 x 20</b>	<b>B41</b>	35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40	
				210-280	235/45, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	<b>B43</b>	34,5	-	210-330	255/40	
				210-280	235/45, 245/40	nur Bremse 370mm
<b>CA 19</b>	32	ZP568F	210	245/40	nur Bremse 390mm	
			210-370	255/40		
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	29	ZP568F	210-280	235/45, 245/40	nur Bremse 370mm
				210-330	255/40	
		37	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA	max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
				210-330	255/40	
	<b>B41</b>	33	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40	mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40	mit Hinterachslenkung bis 10°
	<b>B41</b>	38	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35	mit Hinterachslenkung bis 4,5°
				210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35	mit Hinterachslenkung bis 10°
	<b>B43</b>	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40	nur Bremse 370mm
				210-330	255/40, 265/35, 265/40	
	<b>AC-522</b>	25	AV1	210	245/40	nur Bremse 390mm
				210	245/40	
	<b>AC-522</b>	33	AV1	210-370	255/40	nur Bremse 390mm
				210-370	255/40	
<b>FMI11 Elatha</b>	34	F95	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35	mit Hinterachslenkung bis 4,5°	
			210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35	mit Hinterachslenkung bis 10°	
<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 275/35HA	ohne Hinterachslenkung u. max. 4,5°	
			210-330	255/40, 265/35, 265/40	Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm	

			ZP568F	210-280	235/45, 245/40		
				210-330	255/40, 265/35, 265/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
8,5 x 21	B41	30+37	ZP568F	210-450	255/35		
	B43	34	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-330	VA 255/35+HA 285/30		nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48					
9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	210-280	VA 245/35		nur Bremse 370mm
				210-330	VA 255/35, 265/35		
10 x 21				210-280	HA 275/30		
				210-330	HA 285/30, 295/30		
9,5 x 21	B41	31	ZP568F	210-450	255/35		
		36	ZP568F	210-450	255/35, 265/35		
	B43	31	ZP568F	210-330	255/35		nur Bremse 370mm

**S-Klasse PHEV** NEU **im Laufe 2022** **R2S** **5/112** **66,6** e1\*2007/46\*2115\*..

**Sensor - Brocksens 8**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	32,5	-	220, 270	255/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B37	35	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	30	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
9 x 20	B43	33	ZP568F	220, 270	265/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	Oxigin 28	35	ZP568F	220, 270	265/40	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

**Kombinationen**

9 x 21	B43	VA 34	ZP568F	220, 270	VA 255/35, 265/35	Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
10 x 21		HA 48			HA 295/30	

**S-Coupé/Cabrio S63/S65** **ab 2016** **221 (Model WDD217)** **5/112** **66,6** e1\*2001/116\*0335\*23...ACHTUNG: Achslast beachten

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 18	B32	30	ZP568F	270-345	255/45	nicht Bremse 390mm	
8,5 x 19	B32	34,5	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	B36	30	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	B37	35	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	B41	28+36+39	ZP568F	270-345	245/45, 255/40		
	B42	30+35	ZP561F	270-345	245/45, 255/40, 255/45		
	B43	40	ZP568F	270-345	245/45, 255/40, 255/45		
	B44	42	ZP561F	270-345	245/45, 255/40, 255/45		
	AF16	35	AV1	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	30+40	AV1	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	CA 23	30	ZP568F	270-345	245/45, 255/40, 255/45		
		40	-	270-345	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	28	F95	270-345	245/45, 255/40		
	Oxigin 28	30+40	ZP568F	270-345	245/45, 255/40, 255/45		
FMI07 ATENA	39	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40			
8,5 x 20	RC29	29+33+40	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		
	B32	30+40	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		
	B41	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	30+35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	34,5	-	270-345	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.	
		35+40	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	B44	30	ZP561F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
		35+40	ZP561F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-518	32	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-521	32	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	32	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		
	9 x 20	B41	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA	
			38	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 275/35HA	
B43		33+38	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
		35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA		
AF16		42	ZP568F	270-345	245/40, 275/35HA		
		35	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
AF18		40	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
		33+40	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA		
FMI07 ATENA		33	F95	270-345	VA+HA 245/40, 255/35, 255/40 od. VA 245/40+HA 275/35		
FMI11 Elatha		34	F95	270-345	VA+HA 245/40, 255/35, 255/40 od. VA 245/40+HA 275/35		
Oxigin 28		35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35HA		
B37C	32+38	ZP568F	270, 335	245/40, 275/35HA, 285/35HA			

9,5 x 20	<b>B42</b>	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40, 275/35HA, 285/30HA, 285/35HA	
8,5 x 21	<b>B41</b>	30+34+37+40	ZP568F	270-345	245/35, 255/30, 255/35	ET40 nicht 255/35
	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	270-345	245/35, 255/35	
9 x 21	<b>AF16</b>	30+38	AV1	270, 335	245/35, 255/35	
	<b>B32</b>	40	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 275/30	
	<b>B43</b>	36	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 265/30, 275/30HA	
9,5 x 21	<b>AF18</b>	37	AV1	270, 335	245/35, 255/35, 275/30	
	<b>B41</b>	31+36	ZP568F	270-345	245/35	
	<b>B43</b>	36	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 275/30HA, 285/30HA	

**Kombinationen**

8 x 19	<b>FMI08 THOE</b>	VA 26	F31	270-345	VA+HA 245/45	
9 x 19		HA 20				
8,5 x 21	<b>B43</b>	VA 34	ZP568F	270-345	VA 245/35, 255/35	
9,5 x 21		HA 36				

**S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG** 221 (Model WDD217) 5/112 66,6 e1\*2001/116\*0335\*23-..., e1\*2001/116\*0396\*12-...  
**Sensor - Brocksens 3** ACHTUNG: Achslast beachten

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	<b>D17</b>	38	-	430-463	<b>255/45</b>	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse	
	<b>B32</b>	34,5	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>B36</b>	30+35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>B37</b>	32+35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>B41</b>	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45	nur M+S	
	<b>B42</b>	30+35	ZP561F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>B43</b>	40	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>AF16</b>	35+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>AF18</b>	30+40	AV1	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>CA 23</b>	40	-	430-463	255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik	
8,5 x 20	<b>Oxigin 25</b>	35	ZP568F	430	255/45	nicht Bremse 350mm	
	<b>Oxigin 28</b>	30	ZP568F	430-463	255/45	nur M+S, nicht Keramikbremse	
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>RC29</b>	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>B24</b>	33	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>B32</b>	30+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>B41</b>	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>B42</b>	30+35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
		40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm	
	<b>B43</b>	34,5	-	430-463	255/40	Orig.-Verschr., nur M+S	
		35+40	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>B44</b>	30	ZP561F	430-463	255/40	nur M+S	
		35+40	ZP561F	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>AC-518</b>	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
	<b>AC-521</b>	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S	
	<b>AF18</b>	32	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
	<b>CA 17</b>	35	ZP568F	430	255/40		
	9 x 20	<b>B40</b>	34	ZP568F	430	255/40	
		<b>B41</b>	35	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S
<b>B43</b>		33+38	ZP568F	430-463	255/40	nur M+S	
		35	ZP568F	430-463	255/40, 265/35	nur M+S	
<b>AF16</b>		35	AV1	430-463	255/40, 265/35	nur M+S	
		40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, nicht Bremse 420mm	
<b>AF18</b>		33+40	AV1	430-463	255/40	nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm	
<b>FMI11 Elatha</b>		34	F95	430-463	255/40	nur M+S	
9,5 x 20	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP568F	430-463	255/40, 265/35	nur M+S	
	<b>B37C</b>	32	ZP568F	430-463	255/40, 285/35	wenn 255/40 VA ✘	
	<b>B42</b>	35	ZP568F	430-463	255/40, 285/35HA		
8,5 x 21	<b>B41</b>	34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S	
	<b>B43</b>	30+34+37	ZP568F	430-463	255/35	nur M+S	
	<b>AF16</b>	30+38	AV1	430-463	255/35	nur M+S	
9 x 21	<b>B43</b>	36	ZP568F	430-463	255/35, 265/30	nur M+S	
	<b>AF18</b>	37	AV1	430-463	255/35	nur M+S	
9,5 x 21	<b>B43</b>	36	ZP568F	430-463	255/35, 285/30HA		

**Kombinationen**

8,5 x 19	<b>Oxigin 18</b>	VA 35	ZP568F	430-463	VA 255/45+HA 285/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
9,5 x 19		HA 35				

8,5 x 21	B43	VA 34	ZP568F	430-463	VA 255/35+HA 285/30		
9,5 x 21		HA 36					

SL 500	ab 03.12	231	5/112	66,6	e1*2007/46*0803*...
--------	----------	-----	-------	------	---------------------

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	30+34,5	ZP568F	225, 320	255/40	nur Bremse 360mm
	Oxigin 18	23	ZP568F	225, 320	255/35	nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	Oxigin 20	35	ZP568F	225-320	255/35	nicht Bremse 348mm
	B32	25+34,5	ZP568F	225, 320	255/35	
	B36	30	ZP568F	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	B37	32	ZP568F	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	B41	28	ZP568F	225-335	255/30, 255/35	
	B42	30+35	ZP568F	225-335	255/35	nur Bremse 360mm
	AF16	35	AV1	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	AF18	30	AV1	225, 320	255/35	nur Bremse 360mm
	AF20	30	AV1	225-335	255/35	nur Bremse 360mm
	RC29	33	ZP568F	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
8,5 x 20	B32	30	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	B41	35	ZP568F	225-335	255/30	
	B42	30+35	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	B44	35	ZP568F	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	AC-518	32	AV1	225-335	255/30	nur Bremse 360mm
	CA 17	35	ZP568F	225	245/30	
9 x 20	B37	29	ZP568F	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
	Oxigin 18	28	ZP568F	225, 320	255/30	
	AF16	25+35	AV1	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm
	AF18	33	AV1	225, 320	255/30	nur Bremse 360mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

SLC	ab 04.16	172	5/112	66,6	e1*2007/46*0548*..
-----	----------	-----	-------	------	--------------------

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	38	-	115-180	205/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 344mm
7 x 17	RC27	34+37	-	115-180	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45	
	RC30	35+45	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45	
	RC34	44	-	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC24	35+42	ZP568F	115-180	205/50, 215/45	
				115-225	225/45	
	RC28	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45	
				115-225	225/45	
	RC29	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45	
				115-225	225/45	
	RC34	29	ZP568F	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
		36+40	ZP568F	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	
	B34 / B36	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45	
				115-225	225/45	
Oxigin 14	35	ZP568	115-225	205/50, 215/45, 225/45		
AC-518	30	F95	115-180	205/50, 215/45		
			115-225	225/45		
			42	-	115-180	205/50, 215/45
7,5 x 18	B32	42	-	115-180	205/45, 215/40	 Orig.-Verschr.
				115-225	225/40	
	RC30	35	ZP568F	115-180	205/45, 215/40	
				115-225	225/40	
	RC32	33+	-	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
					42,5+44	
	B32	33	-	115-180	205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
115-225				225/40		
B39	35	ZP568F	115-180	205/45, 215/40		
			115-225	225/40		
8 x 18	CA 17	43	-	270	235/40M+S	 Orig.-Verschr.
	D17	40	-	115-180	215/40	
				115-225	225/40, 235/35, 245/35	
	RC29	35	ZP568F	115-180	215/40	
				115-225	225/40, 235/35, 245/35HA	
	RC34	43	ZP568F	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35	
115-225				215/40		
B33 / B34 / B37 / B38	35	ZP568F	115-225	225/40 235/35 245/35		



	B30			115-225	225/70, 235/35, 245/35		
	<b>AC-518</b>	42	-	115-180	215/40		Orig.-Verschr.
				115-225	225/40, 235/35		
	<b>AF16</b>	35	AV1	115-180	215/40		
				115-225	225/40, 235/35, 245/35		
	<b>AF20</b>	40	AV1	115-180	215/40		
				115-225	225/40, 235/35, 245/35		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	33	ZP568F	115-225	225/35		
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	35	ZP568F	115-225	225/35		
		39	-	115-225	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	40	-	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30		
	<b>B38</b>	39	-	115-225	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.
	<b>AC-518</b>	38	-	115-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>CA 19</b>	38	F95	115-225	225/35		
<b>8,5 x 19</b>	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	115-180	215/35, 225/30, 225/35, 245/30		
	<b>D17</b>	38	-	115-225	225/35, 235/35, 255/30		Orig.-Verschr.
		36	ZP568F	115-180	215/35, 225/35		
	<b>B41</b>	39	ZP568F	115-180	215/35, 225/35, 245/30		
		35	ZP568F	115-225	225/35		
	<b>B42</b>	42	ZP568F	115-225	225/35, 255/30		ohne serienmäßige Radabdeckung bei 255/30 ✘
		35	ZP568F	115-225	225/35		
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP568F	115-225	225/35		
	<b>AF18 / AF20</b>	40	AV1	115-225	225/35, 235/35		

**SLC 43 AMG** ab 2016 172 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0548\*..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	43	ZP568F	270-287	235/35, 235/40, 245/35		nur M+S
		40	ZP568F	270-287	235/35, 235/40, 245/35		nur M+S
<b>8 x 19</b>	<b>RC32</b>	40	-	270-287	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34</b>	43	ZP568F	270-287	245/30		nur M+S
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	F95	270-287	245/30		nur M+S
<b>8,5 x 19</b>	<b>B41</b>	39	ZP568F	270-287	245/30		nur M+S

**Sprinter** ab 04.06 W906 6/130 84,1 e1\*2004/116\*0353\*... e1\*2001/116\*0354\*... L765, L766

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>							
<b>6,5 x 16</b>	<b>AC-V61</b>	54	- od. ZP563F	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Falls Alufelgen oben Kit ZP563F verwenden! Kit ist nicht kostenlos - Preis € 28,00 netto
<b>7 x 16</b>	<b>RC31</b>	53	-	65-140	215/75+C, 225/70, 225/75C, 235/65+C, 235/70		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!, ab 235/65 ✘
<b>7 x 17</b>	<b>RC31</b>	57	-	65-190	235/60		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge!
<b>8 x 18</b>	<b>RC31</b>	53	-	65-190	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Typ AC30/35, KA30/35, AC35G ✘

**Sprinter** 2018 FL3A4,-5, KL3A4,-5 6/130 84,1 e1\*2007/46\*1761\*... e1\*2007/46\*1763\*... e1\*2007/46\*1760\*... e1\*2007/46\*1762\*...

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>AC-V61</b>	54	- od. ZP563F	70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Falls Alufelgen oben Kit ZP563F verwenden! Kit ist nicht kostenlos - Preis € 28,00 netto, ✘
		62	- od. ZP563F	70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Falls Alufelgen oben Kit ZP563F verwenden! Kit ist nicht kostenlos - Preis € 28,00 netto, bei 235/65C ✘
<b>7 x 16</b>	<b>RC31</b>	53	-	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C, 245/70C		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! Frontantrieb ✘
<b>7 x 17</b>	<b>RC31</b>	57	-	70-130	225/70C, 235/60C		Orig.-Verschr. passt nur von der Stahlfelge! ✘

**Sprinter** ab Modelljahr 2018 W907 6/130 84,1 e1\*2001/116\*0424\*... e1\*2007/46\*0305\*... e1\*2007/46\*0304\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>							
<b>8 x 18</b>	<b>8400 Bluster</b>	50	F94	105-140	255/55C, 265/60		Allrad, ✘
				84-140	225/60, 235/55, 235/60, 245/50		Frontantrieb

**T-Klasse NEU** im Laufe 2023 MFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*00014\*... e2\*2018/858\*00015\*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

7 x 17	RC27	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC27	34	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	B36	35	ZP581	55-96	215/45		

V-Klasse/Vito	09/2014	639/2, 639/4	FIN WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*09-..., e1*2007/46*0458*08-... (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-...
Sensor - Brocksens 3						

**!!!ACHTUNG!!! unbedingt Achslasten überprüfen!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6,5 x 16	RC25T	52	-	65-140	<b>205/65C, 225/60C</b>	Orig.-Verschr., nicht Allrad			
				65-100	195/65C				
				65-120	205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr., passt <b>nicht</b> bei Allrad, nicht Bremse 330mm, <b>Ausführung "D11"</b>			
				65-140	225/55, 225/60, 235/60				
		52	-	65, 84	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, <b>Ausführung "D43"</b>			
				100-140	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C	Orig.-Verschr., Heckantrieb, <b>Ausführung "D43"</b>			
7 x 17	RC25T	51	-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, <b>225/55C</b> , 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
				100-140	215/55, 215/60+C, <b>225/55+C</b> , 225/60	Orig.-Verschr., Heckantrieb			
				100-176	235/50, <b>235/55</b>	Orig.-Verschr., Allradantrieb			
				100-176	<b>225/55+C</b> , 225/60, 235/50, <b>235/55</b>	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
	RC30T	51	-	65-100	<b>225/55+C</b>	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
				65, 84	215/55, 215/60+C, 225/60, 235/50, 235/55				
				100-140	<b>225/55+C</b>				
				100-176	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...			
				100-176	215/55, 215/60+C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55				
				100-176	<b>225/55+C, 235/55</b>	Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto			
				AC-V51	51	14x1,5, Kugel R14, 30mm	100-140	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60	Heckantrieb
							100-176	235/50, 235/55	
65-100	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	Frontantrieb							
100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55	Allradantrieb							
7,5 x 17	RC25	47,5	ZP565F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	<b>Ausführung Felge "D8"</b> , Frontantrieb			
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	<b>Ausführung Felge "D8"</b> , Heckantrieb			
				100-176	235/50, 235/55				
				100-176	225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55	<b>Ausführung Felge "D8"</b> , Allradantrieb			
			51	-	65-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Heck- u. Frontantrieb		
					100-176	225/55+C, 225/60	Orig.-Verschr., Allradantrieb		
	RC29	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Frontantrieb			
				100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60	Heckantrieb			
				100-176	225/55+C, 225/60	Allradantrieb			
				B36	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	nur Frontantrieb, ab 235/50 ✘
	100-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Heck- u. Allradantrieb, ab 235/50 ✘						
	AC-518	47	-	65, 84	215/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
100-140				215/55, 225/55C	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb				
7,5 x 18	B45	52	-	100-176	<b>245/45</b>	Orig.-Verschr., <b>ECE nur Heckantrieb- u. Allrad</b>			
				65-100	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
				100-140	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., Heckantrieb			
				100-176	235/45, 245/45				
	RC25T	52	-	100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allradantrieb			
				100-140	215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb			
				100-176	235/45, 245/45				
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allradantrieb			
				RC30	45	ZP568F	100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	auch Allrad
				RC32	49	-	65-190	235/45	Orig.-Verschr., <b>Achtung Auflage E106 beachten!</b>
B32	45	ZP561F	65-140	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	auch Allrad				
B39	45	ZP561F	100-140	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45	nur Heckantrieb				
8 x 18	RC25	45	ZP561F	100-140	225/50, 225/55, 235/45				
	RC29	45	ZP561F	65-140	225/50, 225/55, 235/45				
	B24	48	ZP561F	65-140	225/50, 225/55				
	B36	45	ZP561F	65, 84	235/45	nur Frontantrieb			
				100-176	235/45	Heck- u. Allradantrieb			
	B37	45	ZP561F	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Frontantrieb, ✘ außer 235/45			
				100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Allrad- u. Heckantrieb, ✘ außer 235/45			
	AC-518	48	-	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
100-176				225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb				
				65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45	Frontantrieb			

	<b>AC-V51</b>	52	AV1	100-140	225/50, 225/55		Heckantrieb	
				100-176	235/45, 245/45			
				100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45			Allradantrieb
<b>8 x 19</b>	<b>RC27</b>	52	-	65-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Front.- Heck u. Allradantrieb	
				100-176	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb	
	<b>RC29</b>	52	-	100-140	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb	
				100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad	
	<b>RC32</b>	52	-	65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
				75-176	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>B43</b>	52	-	100-176	235/45, 245/40, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr., ECE nur Heckantrieb- u. Allrad	
65-100				235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Frontantrieb			
100-176				235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad			
<b>RC29</b>	45	ZP561F	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘		
			100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- u. Allradantrieb, ab 245/40 ✘		
<b>AC-518</b>	47	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb		
			100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb		
<b>8,5 x 19</b>	<b>CA 17</b>	45	ZP561F	65-176	235/45		Front.- Heck- u. Allradantrieb	
	<b>Oxigin 19</b>	45	ZP561F	65-140	235/45, 245/45, 255/40		Front- und Heckantrieb, ✘	
	<b>B37</b>	48	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45			Orig.-Verschr., nur Frontantrieb, ab 245/40 ✘
100-176				235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb			
<b>9 x 19</b>	<b>CA 17</b>	49	ZP568F	65-176	235/45		Front.- Heck- u. Allradantrieb	
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	48	ZP568F	65-176	245/40			
<b>8,5 x 20</b>	<b>B24</b>	48	ZP561F	65, 84	245/40		✘	
	<b>B42</b>	48	ZP561F	65-176	245/40		Front.- Heck- u. Allradantrieb, ✘	
	<b>Oxigin 14</b>	50	ZP561F+R	65-140	245/40		<b>+ BA12= R72,6-66,6, ✘</b>	

**eVito /eVito Tourer NEU** ab 2022 639/2, 639/4 FIN WDF447 5/112 66,6 e1\*2007/46\*0457\*20... e1\*2007/46\*0458\*15... (FIN: WDF447...)

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>7 x 17</b>	<b>RC25T</b>	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	<b>245/55</b>		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
	<b>RC30T</b>	51	-	70 (85)	<b>225/55C</b>		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	<b>245/55</b>		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
<b>AC-V51</b>	51	14x1,5,Kug.R 14,30mm	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		mit 225er Serienbereifung	
			70 (150)	245/55		mit 245er Serienbereifung	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC25</b>	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
				70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
<b>7,5 x 18</b>	<b>B45</b>	52	-	70 (150)	<b>245/50</b>		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
				70 (85)	225/50C, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
<b>8 x 18</b>	<b>RC25</b>	45	ZP561F	70 (150)	255/45		mit 245er Serienbereifung
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	<b>B43</b>	52	-	70 (85)	245/40, 245/45	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B37</b>	48	-	70 (85)	245/40, 245/45	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung	

**X-Klasse** 4701 6/114,3 66,1 e9\*2007/46\*6531\*..

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>7,5 x 17</b>	<b>Originaldim.</b>	50			255/65		Originaldaten
	<b>RC14-6S</b>	40	ZP610F	120-140	255/65, 265/60		
<b>7,5 x 18</b>	<b>Originaldim.</b>	50			255/60		Originaldaten
<b>8 x 18</b>	<b>RC31</b>	45	ZP610F	120-140	255/60, 265/55		
	<b>8400 Bluster</b>	42	-	120-190	255/60, 265/55		Orig.-Verschr.

# MG (Saic)

MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*..	
Sensor - Brocksens 8		ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung V10
7 x 17	RC27	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
7,5 x 17	RC34	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC29	35	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	40	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
7,5 x 18	B34 / B36	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	41	-(V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC34	41	-(V10)	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V10
	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 18	Oxigin 25	44	ZP560D	119	215/50, 215/55, 225/50		
	RC34	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B34 / B36 / B37	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		B36 nur e5*2018/858*00003*..
	AC-522	35	AV1	119	225/50, 245/45		
8 x 19	FMI11 Elatha	39	F95	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	119	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	38+43	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B38	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	AC-521	35	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		nur e5*2018/858*00003*..
	B34	30	ZP562D	119	225/45		
	B37	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B43	42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B44	38	ZP569F	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B44	42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	CA 23	30	ZP560D	119	225/45		
	FMI11 Elatha	32	F95	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 26	40	ZP560D	119	225/45, 235/45		
Oxigin 28	40	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40, 255/40HA			
8300 - 1972	32	F85+R	119	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 66,6-57,1		
8 x 20	B43	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	42	ZP562D	119	225/40, 235/40		
8,5 x 20	B42	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	B42	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	B43	40	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
8,5 x 20	B44	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	32	AV1	119	225/40, 235/40		
8,5 x 20	CA 17	40	ZP560D	119	225/40		
	B37	37	ZP562D	119	225/40, 235/40		
9 x 20	AC-521	42	AV1	119	225/40, 235/40		
	AC-522	40	AV1	119	225/40		
	FMI11 Elatha	34	F95	119	235/40		
	Oxigin 28	35	ZP560D	118	225/40, 235/40		

MG HS NEU		4. Quartal 2023	AS23	5/112	57,1	e4*2018/858*00111*..	
Sensor - Brocksens 8		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	119	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 18	RC30	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 18	B36	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
8 x 19	B40	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B32	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	30	ZP562D	119	225/45		
8,5 x 19	B44	42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B44	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	B44	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	B44	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		

9 x 20	AC-522	40	AV1	119	225/40		
--------	--------	----	-----	-----	--------	--	--

**MG ZS EV** elektro NEU ab 2021 ZS1, SZS1, MZS1 5/112 57,1 e4\*2007/46\*1417\*..., e4\*2007/46\*1435\*..., e5\*2007/46\*1329\*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	-(V10)	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	-(V10)	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 16	RC28	35	ZP562D	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	41	-(V10)	68	215/50		
				68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC30	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC29	35	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC34	40	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
7,5 x 18	B34 / B36	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC30	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC32	41	-(V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	-(V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B32	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
8 x 18	B39	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	RC34	43	ZP560D	68-75	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B34 / B36 / B37	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	AC-522	35	AV1	68-75	215/45, 225/45		
		40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
FMI11 Elatha	39	F95	68-75	215/45, 225/45, 235/40			
8 x 19	RC34	43	ZP560D	68-75	225/40, 235/35		
		42	ZP562D	68-75	235/30		✘

**MG ZS Benziner** NEU 4.Quartal 2022 SZS1 5/100 56,1 e4\*2007/46\*1435\*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	-(V11)	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC30	41	-(V11)	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	CA 20	38	ZP512	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC27	41	-(V11)	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
	RC34	41	-(V11)	78-82	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V11"
7,5 x 17	B36	38	ZP512	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		

**MG Marvel R** elektro NEU ab 2021 EP21 5/120 67,1 e4\*2018/858\*00004\*..

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 215/55, VA 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	65-105	VA 215/55+HA 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	50	-	65-105	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
				65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	45	ZP597F	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.

**MG 4** Electric NEU 4. Quartal 2022 SEH3 5/112 57,1

Sensor - Brocksens 8							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	-(V10)	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	-(V10)	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	CA 20	45	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 16	RC28	35	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60		
6,5 x 17	RC27	41	-(V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	51	-(V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	RC34	41+45	-(V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC28	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	RC30	35	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45		
		45	ZP560D	54, 68	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	41	-(V10)	54-68	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"

8 x 18	RC27	51	- (V10)	68	235/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
				68	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10", 18 Zoll Serie
	B34 / B36	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	AC-522	40	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45		
		45	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
8 x 19	FMI11 Elatha	39	F95	54-68	215/45, 225/40		
		45	F95	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8 x 19	FMI12 Kari	45	Kit 0353	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	RC34	43	ZP560D	54-68	235/35, 245/35		
	B38	45	ZP560D	54, 68	235/35		
8,5 x 19	B40	43	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	B32	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B42	47	ZP560D	54, 68	235/35		
				68	235/40		18 Zoll Serie
	CA 23	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	FMI11 Elatha	45	F95	54-68	235/35		
8 x 20	8300 - 1972	45	F85+R	54-68	235/35		+ Red.Ringe 66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B38	48	ZP560D	54, 68	245/30		
	B43	48	ZP560D	54, 68	245/30		
			68	235/35, 245/30		18 Zoll Serie	

<b>MG 4</b> Electric Trophy E.R. NEU		4. Quartal 2023		SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..
<b>Sensor - Brocksens 8</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	90	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B36	45	ZP562D	90	235/45, 245/40		
8 x 19	B40	43	ZP562D	90	235/40		
8 x 20	B43	48	ZP562D	90	235/35		

<b>MG 4</b> Electric XPower NEU		4. Quartal 2023		SEH3	5/112	57,1	e4*2018/858*00093*..
<b>Sensor - Brocksens 8</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	51	- (V10)	152	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B36	45	ZP562D	152	235/45, 245/40		
8 x 19	B40	43	ZP562D	152	235/40		
8 x 20	B43	48	ZP562D	152	235/35		

<b>MG 5</b> Electric NEU		2. Quartal 2022		EP22-L	5/112	57,1	e4*2018/858*00053*..
<b>Sensor - Brocksens 8</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	41	- (V10)	73, 75	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 16	RC28	35	ZP562D	73, 75	205/55, 205/60		
6,5 x 17	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
7 x 17	RC27	45	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	45	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC27	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC30	35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	RC34	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC28	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B34 / B36	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45		
		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	RC34	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., Ausführung "V10"
	B32	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45		
8 x 18		45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
	B34 / B36	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-521	45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-522	40+45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	FMI11 Elatha	39	F95	73	215/45		
8 x 19		45	F95	73	215/45, 225/40, 235/40		
	FMI12 Kari	45	Kit 0353	73	215/45, 225/40, 235/40		
	RC29	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	RC34	43	ZP560D	73	235/35		✘
8 x 19	B38	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	B40	43	ZP562D	73, 75	225/35		

AC-521	45	AV1	73, 75	225/35		
--------	----	-----	--------	--------	--	--

# Mini One

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

<b>Mini One</b>	ab 2014	UKL-L F55 / F56 / F57	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*10... e12007/46*1679*... e1*2007/46*1678*... e1*2007/46*1680*...
-----------------	---------	-----------------------	-------	------	---

## Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19	46	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., nur in silber und SG
6 x 15	RC24	47	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA, ab 195/60 ✘
6,5 x 16	RC27	54	-	55-100	185/55, 195/50	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-100	185/55, 195/50	
	RC32	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
55-100				185/55, 195/50		
7 x 16	RC28	52	-	55-100	195/50	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA ✘
				55-155	195/50M+S, 195/55	
7 x 17	RC30	52	-	55-100	195/50	Orig.-Verschr. ✘
				55-155	195/50M+S, 195/55	
6,5 x 17	RC27	39	-	55-100	195/45	Orig.-Verschr., ✘
				55-155	185/50, 205/45	
7 x 17	RC27	54	-	55-100	195/45, 205/40	Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
				55-155	205/45	
	BR-I	54	-	55-155	205/45	Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
				55-100	195/45, 205/40	
RC30	47	-	55-141	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., ✘	
			55-155	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		
7 x 18	RC32	54	-	55-100	195/45, 205/40	Orig.-Verschr., ✘
				55-155	205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.
				75-141	225/40	
8,5 x 18	Oxigin 20	50	ZP599F+R	55-155	195/45, 205/40, 205/45	+ Red. Ringe BA12=72,6-66,6 - auch Typ FML4 u. FMCA
				75-141	225/35	
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35	Orig.-Verschr.

## Mini John Cooper Works

ab 2021 UKL-L F56 / F57 5/112 66,7

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	51	-	170	205/40	Orig.-Verschr., ✘

## Mini Cooper SE NEU

ab 2021 FML2E 5/112 66,7

e1\*2007/46\*2063\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC32	54	-	75	195/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45	Orig.-Verschr.
	BR-I	54	-	75	205/45	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	75	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ✘
7,5 x 17	Oxigin 25	54	ZP599F	75	195/45	nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo
				75 (135)	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr., ✘

## Mini Clubman

ab 2019 UKL-L / FMK (F54) 5/112 66,7

e1\*2007/46\*0371\*19... e1\*2007/46\*1683\*...

### Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 215/55 ✘
				75-155	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK, bei 215/55 ✘
	RC30	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., bei 215/55 ✘
				75-155	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55 ✘

7 x 17	RC30	47	-	75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
			-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur 195/55 auflagenfrei!					
			-	75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, alle M+S <b>außer</b> 215/50					
	RC32	47	-	75-155	195/50, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
	RC34	47	-	75-155	195/55		Orig.-Verschr.					
	B39	47	-	75-155	195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S					
RC27	49	-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr. ✘						
			75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., alle M+S <b>außer</b> 215/50 ✘						
RC27	54	-	75-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK						
			75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S						
7,5 x 17	RC27	54	-	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.					
				75-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.					
	BR-I	54	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff- Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben					
							RC27	52	-	75-110	205/50, 215/50	
										75-155	225/45	
										75-170	235/45	
	170	205/50M+S, 215/50M+S		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, <b>auch</b> 245/45, nicht Bremsen 335mm VA, bei 215/50 u. ab 235/45 ✘								
	RC28	54	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘					
				75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘					
	Oxigin 14	50	ZP599F+R	75-155	225/45		+ Red.Ringe BA12=72,6-66,6 - nicht Brembo- Bremsen, auch Typ FMK ✘					
75-170				205/50, 215/50								
Oxigin 25	54	ZP599F	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo						
7 x 18	RC32	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
7,5 x 18	RC30	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 225/40 ✘					
				75-155	205/45		Orig.-Verschr.					
	RC32 / RC34	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
				75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
B32 / B39	51	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, bei 225/40 ✘						
			75-155	215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK						
8 x 18	RC27	57	-	155-170	215/45M+S		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
				75-110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
	RC29	57	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr.					
				75-155	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.					
	RC32	57	-	75-141	225/40		Orig.-Verschr., <b>auch ET54 ist ECE</b>					
				75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.					
	RC34	54	-	75-110	215/40, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 ✘					
				75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘					
	B37	54	-	75-110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.					
				75-155	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.					
B32	52	-	75-110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.						
			75-155	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.						
7,5 x 19	B39	51	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ✘					
	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm, ✘					
8 x 19	RC27	57	-	75-141	225/35		Orig.-Verschr.					
				75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
	RC29	57	-	75-155	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK					
				75-155	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.					

**Mini Clubman** John Cooper Works **UKL-L / FMK (F54)** **5/112** **66,7** e1\*2007/46\*1683\*..

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	Oxigin 25	54	ZP599F	75-225	205/50, 215/50, 225/45, 235/45	nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo	
7,5 x 18	RC32 / RC34	50+51	-	170-225	205/45M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm	
				225	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	54	-	170-225	205/45M+S	Orig.-Verschr., <b>auch ET54 ist ECE</b>	
				225	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	50	ZP599F	75-170	225/35	nicht Bremse 307 u. 335mm, ✘	
8 x 19	RC32	57	-	170	225/35		Orig.-Verschr.

**Mini Countryman** (siehe Konfigurator) **ab 09.10** **UKL/X** **5/120** **72,6** e1\*2007/46\*0496\*..

**Mini Countryman JCW** (siehe Konfigurator) **ab 2012** **UKL/X** **5/120** **72,6** e1\*2007/46\*0496\*..

**Mini Countryman** **ab 02.2017** **FMX (F60)** **5/112** **66,7** e1\*2007/46\*1682\*..

**Sensor - Brocksens 1**



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	41	-	75-110	205/65	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	39	-	100-155	205/60 M+S	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC34	39	-	75-155	205/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	41	-	75-155	205/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
		49	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC30	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW), nur M+S
	RC32	47	-	77-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., ✘
	RC34	41	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100kW)
	RC27	52	-	75-155	225/55	Orig.-Verschr.
	RC32	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC34	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	52	-	75-155	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	AC-518	47	ZP593F	75-155	205/60, 215/55, 215/60	auch Hybrid (100 kW)
	RC30	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
				100-110	215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
				100-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC32	51	-	75-155	225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B32	51	-	75-110	215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
				75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	75-110	215/50	Orig.-Verschr.
				75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Hybrid
				92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
	BR-I	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.
Oxigin 25	51	-	75-155	225/50	Orig.-Verschr.	
RC32	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
RC34	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid	
8 x 18	RC34	43	-	75-155	225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-518	50	-	75-155	235/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92, 100 kW)
	FMI11 Elatha	45	F93	75-155	225/45, 235/45	
7,5 x 19	RC34	45,5	-	75-155	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39	51	-	100-155	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
8 x 19	RC32	47	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	B40	47	-	75-155	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	47	-	75-155	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	47	ZP599F	75-170	225/45	nicht Bremse 307mm
	FMI07 ATENA	47	F93	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	FMI08 THOE	47	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	75-170	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur 225/45 auflagenfrei ✘
	RC32	46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	43	-	75-155	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		48	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	B38	52	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
B43	46	-	75-155	225/40, 225/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)	
8 x 20	B38	52	-	75-155	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	B43	46+48	-	75-155	225/35	Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	FMI08 THOE	45	-	75-155	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.

**Mini Countryman Cooper Works ab 2017 FMX (F60) 5/112 66,7 e1\*2007/46\*1682\*..**

**Sensor - Brocksens 1**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	45	-	170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32	51	-	170	225/50	Orig.-Verschr.
				170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S
	RC34	51	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
	RC32	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	RC34	43	-	170-225	225/45	Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	FMI11 Elatha	45	F93	170-225	225/45, 235/45	
7,5 x 19	RC34	45,5	-	170-225	225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	47	F93	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	

8 x 19	RC32	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		48	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm
8 x 20	FMI08 THOE	45	-	170-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm

<b>Mini Countryman SE Hybrid</b>		ab 2020	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
<b>Sensor - Brocksens 1</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	52	-	92, 100	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	51	-	92, 100	225/50		Orig.-Verschr.

<b>Mini Paceman</b>		ab 04.13	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*01	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	46	-	82-135	195/60, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
				82-90	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
				82-140	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55 ✘
7,5 x 17	RC27	37+43	-	66-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr. ✘
	RC29	35	-	82-135	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr. ✘
7,5 x 18	B34 / B36	35	-	82-135	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr. ✘
	RC30	45	ZP593F	82-135	215/45, 225/40, 225/45		✘
8 x 18	B32	45	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45		✘
	RC29	43+43	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. ✘
	B34	38	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. ✘
7,5 x 19	B37	43	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. ✘
	Oxigin 18	45	ZP599F	66-160	225/35, 225/40		✘
	B32	52	-	82-135	225/40		Orig.-Verschr.
				82-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

**weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator**

<b>Mini Paceman JCW</b>		ab 2013	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*..	
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	46	-	160	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55 ✘
7,5 x 19	B32	52	-	160	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

# Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>ASX</b>	ab MJ2015	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*10-...

## Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	36+42	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	
	RC27	45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	mit Radhausverbreiterung
	RC30	42+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	
	RC32	42,5+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65	ohne Radhausverbr. bei 235/65 ✘
45		ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65		
7 x 17	RC27	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	ohne Radhausverbr. ab 225/60 ✘
		45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
	RC30	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60	
			ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC32	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	ohne Radhausverbr. bei 235/60 ✘
	B39	45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55	ohne Radhausverbr. ab 235/55 ✘
7,5 x 17	AC-518	40	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	nur 225/55 auflagenfrei ✘
	RC32	38	ZP580D6F	84-110	225/55	ab Genehmigungsnr. e1*2007/46*0368*10-
	RC34	38	-	84-110	225/55	Orig.-Verschr.
	RC27	46	ZP580D6F	84-110	215/55	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>ASX</b>	ab MJ2020	GA0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*0368*21-..

## Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	46	-	110	215/70	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 225/65 ✘
		42	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	ohne Radhausverbr. ab 235/60 ✘
		44	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
	RC27	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70	
		45	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	
RC30	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
	44+45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
7 x 17	RC27	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	RC30	45	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60	
			ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
7,5 x 17	B39	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	B34	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	B36	46	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 18	RC30	45	ZP580	110	215/55, 225/55	
	B32	45	ZP580	110	215/55, 225/55	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	215/55, 225/55	+ Red. Ringe 73,1-67,1
8 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/55, 235/50	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘
7,5 x 19	B32	45	ZP580D6F	110	225/45, 235/45, 245/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-67,1
8 x 19	RC29	38	ZP580	110	225/45, 235/45, 245/45	ohne Radhausverbr. ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/45	+ Red. Ringe 73,1-67,1
8,5 x 19	B33 / B34 / B37	45	ZP580	110	225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. bei 235/45 ✘
	B36	44	ZP580	110	225/45, 235/45	ohne Radhausverbr. bei 235/45 ✘
8 x 20	B38	45	ZP580	110	215/45, 225/40, 235/40	
8,5 x 20	RC29	45	ZP580	110	225/40, 235/40	
	B24	42	ZP580	110	225/40, 235/40	mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	110	225/40, 235/40	+ Red. Ringe 73,1-67,1, ohne Radhausverbr. ✘

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>ASX (II) NEU</b>	ab 2023	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*21-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	67-116	215/60, 235/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	67-116	215/60	
7 x 18	RC27	35	-	67-116	215/50	Orig.-Verschr.

8 x 19	B40	35	ZP581	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	35	ZP581	67-116	225/40		

**ASX (II) PHEV NEU** ab 2023 RJB 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0684\*21-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-	68	215/60	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	35	-	68	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	-	68	215/55	Orig.-Verschr.
		34	-	68	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B44	30	ZP581	68	225/45	
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45	
8,5 x 20	B44	30	ZP581	68	225/40	

**Colt NEU** 3.Quartal 2023 RJA 4/100 60,1 e2\*2007/46\*0676\*22-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	B24	38	ZP440	49-69	195/45, 205/45	

**Eclipse Cross** ab 2017 GK0 5/114,3 67,1 e1\*2007/46\*1769\*..

**Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Alernprobleme**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**ACHTUNG! wenn in Serie 18"eingetragen sind, können keine kleineren Dimensionen montiert werden, Bremse passt nicht!**

6,5 x 16	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC24	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
	RC27	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC27	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
		40	ZP580D6F	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC30	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	B39	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC24	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC28	35	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B34	35	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	Oxigin 25	45	ZP580	109-120	215/60, 215/65		
	RC27	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50,		
7,5 x 18	RC32	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC34	38	-	109-120	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC30	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B32	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 19	RC29	35	ZP580	120	225/50, 225/55		
	B24	38	ZP580	109-120	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B34	35	ZP580	109, 120	225/50, 225/55		
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109, 120	225/50, 225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	B32	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	40	ZP580	120	235/45, 245/45		bei 245/45 ✘
	RC29	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B24	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B38	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B40	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	109-120	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 17	40	ZP580	72-120	235/45		
8 x 20	B33	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B34 / B36	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B42	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B44	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
8,5 x 20	CA 23	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	35	ZP580	109, 120	215/45		
8 x 20	B40	35	ZP580D6F	109-120	215/45		
	RC29	40	ZP580	120	235/40, 245/40		bei 245/40 ✘
	B32	40	ZP580	109, 120	235/40		
8,5 x 20	B44	40	ZP580	109-120	235/40		

Eclipse Cross PHEV Hybrid		ab 2020		GK0	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1769*..	
Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC24	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
	B24 / B36	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
7 x 18	RC32	38	ZP580D6F	72	225/55			
	RC34	38	-	72	225/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55			
	B39	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55			
8 x 18	B24	38	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55			
7,5 x 19	B32	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45			
8 x 19	RC29	38	ZP580	72	225/45, 235/45			
	B38	38	ZP580	72	225/45, 235/45			
	B40	35	ZP580	72	225/45, 235/45			
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72	225/45, 235/45, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-67,1		
8,5 x 19	B42	35	ZP580	72	225/45, 235/45			
	B44	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45			
	CA 23	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45			
8,5 x 20	RC29	40	ZP580	72	235/40			
	B44	40	ZP580	72	235/40			
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72	235/40	+ Red.Ringe 73,1-67,1		

L200 (siehe Konfigurator)		ab 06.06		KAOT	6/139,7	67,1	e1*2007/46*0453*... L716	
---------------------------	--	----------	--	------	---------	------	--------------------------	--

L200		ab 09/2015		KJ0T	6/139,7	67,1	e1*2007/46*1397*...	
------	--	------------	--	------	---------	------	---------------------	--

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!</b>								
7 x 16	RC31	38	-	113	205/80, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70	Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 245/70 ✘		
				113-133				
7 x 17	RC31	38	-	113-133	225/65, 225/70+C, 235/60+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben		
8 x 18	RC31	38	-	113	235/60	Orig.-Verschr. wenn Alufelgen oben, ohne Radhausverb. ✘		
				113-133	245/60			

L200 Facelift		ab MJ2019		KJ0T	6/139,7	67,1	e1*2007/46*1397*06	
---------------	--	-----------	--	------	---------	------	--------------------	--

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>								
7 x 16	RC31	38	-	110	245/70	Orig.-Verschr.		
7,5 x 18		38		110	265/60	i.V.		
8 x 18	RC31	38	-	110	265/60	Orig.-Verschr.		

Outlander III		ab 2013		CWO	5/114,3	67,1	e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...	
---------------	--	---------	--	-----	---------	------	--	--

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27	38	-	108, 110	215/70		Orig.-Verschr.	
	RC32	38	ZP580D6F	89-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		auch Plug-in-Hybrid	
	RC24	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65	incl. Facelift 2016		
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)	
	RC27	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
	RC30	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
		38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0	
	7 x 16	RC24	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55	incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 255/55 ✘	
RC28		35	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
RC30		40	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55	incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 255/55 ✘		
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
7 x 17	RC27	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)		
		40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	incl. Facelift 2016, auch (FIN: JMBX.GF..)		
	RC30	38	ZP580	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50 ✘		
	B39	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50 ✘		
7,5 x 17	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	+ Red. Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016		
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55			
	RC32	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55			

7,5 x 18	RC34	38	-	89-130	225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016
	B32 / B39	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
8 x 18	RC29	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	B33	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B34	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50 ✖
	B36	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		
	B37	35	ZP580	108, 110	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		incl. FL2016, ohne Radhausverb. ab 235/50 ✖
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108, 110	225/55, 235/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
7,5 x 19	B32	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016
	B39	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016, auch Typ GF0
	Oxigin 18	40	ZP580	103-130	235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016
	B24	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN. JMBX.GF..) ohne Radhausverb. bei 255/45 ✖
	B38	38	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		incl. FL2016, (auch FIN. JMBX.GF..) ohne Radhausverb. bei 255/45 ✖
	B40	35	ZP580	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	108-110	225/45, 235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)
	8 x 20	B38	35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40	
B40		35	ZP580	108, 110	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016, (auch FIN: JMBX.GF..)

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander III Hybrid ab 2013 CWO 5/114,3 67,1 e1*2001/116*0406*17-...							
Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Alernprobleme							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
	RC24	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016
		38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
38		ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
7 x 16	RC24	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	40	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27	40	ZP580D6F	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	36+38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ET36 KEIN RED. Ring
		40	ZP580D6F	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC30	38	ZP580	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	B39	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC24	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC28	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60		
	RC29	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B24	38	ZP580	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B34	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, ab 235/55 ✖
	B36	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2016, ohne Radhausverb. bei 245/55 ✖
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
7 x 18	RC27	38	ZP580D6F	89	225/55, 235/50, 235/55		
	RC34	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP580	89	215/55, 225/55		
	B32 / B39	35	ZP580	89	215/55, 225/55		incl. Facelift 2016
8 x 18	RC29	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✖
	B24	38	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	B33 / B36	35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50 ✖
		35	ZP580	89	225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50 ✖
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89, 99	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
7,5 x 19	B32 / B39	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
8 x 19	RC29	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		
	B24	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	89-99	225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1, incl. Facelift 2016
8 x 20	B38	35	ZP580	89, 99	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	35	ZP580	89	235/40, 245/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Pajero ab 2006 V80 6/139,7 67,1 e1*2001/116*0385*...							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

**Nur verwenden wenn mit Alufelgen (Serienschraubung) ausgeliefert**

<b>7 x 16</b>	<b>RC31</b>	38+46	-	118-125	265/70	Orig.-Verschr. für Alufelgen
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC14-6S</b>	46	-	118-184	265/65, 275/60, 275/65	Orig.-Verschr., fix geb.
<b>8 x 18</b>	<b>RC31</b>	38	-	118-184	265/60, 285/55, 285/60	Orig.-Verschr., fix geb., ✖

**Space Star** ab 04.16 A00 4/100 56,1 e1\*2007/46\*0951\*..

**Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>5 x 14</b>	<b>RC30</b>	39	ZP428	52, 59	165/65, 175/60	
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	40	--R	52, 59	165/55, 165/60	Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1
	<b>RC30</b>	40	--R	52, 59	165/55, 165/60	Orig.-Verschr. + Ringe BA05=63,4 - 56,1

**Space Star Cross** ab 04.16 A00 4/100 56,1 e1\*2007/46\*0951\*..

**Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60	
	<b>RC30</b>	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60	

# Nissan

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Ariya</b>		<b>2022</b>	<b>FE0E</b>	<b>5/114,3</b>	<b>66,1</b>	e13*2018/858*00237*...	
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	RC34	40	-	45-90	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		35	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	40	-	45-90	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 17	40	ZP578	45-90	235/55		
8,5 x 19	B32	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B34	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/55		
	CA 23	40	ZP578	45, 90	235/55		
	Oxigin 28	45	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
8 x 20	B43	45	-	45, 90	255/45		Orig.-Verschr.
	B38	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
	AC-521	45	ZP578D2F+R	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B42	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45		
		45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B44	40	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		

		ab 12.10	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*..., e3*2007/46*0162*..., e5*2007/46*1031*..	
<b>Juke</b>							
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, auch 4WD, Bremse max. 296mm
		40	-	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 296mm
	RC24	38	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, nur Bremse max. 296mm
		44	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, Bremse max. 296mm
	RC30	38+45	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		2WD; 4WD, incl. FL2014, Bremse max. 296mm
6,5 x 17	RC32	41	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	69-160	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
	RC27	47	ZP578D2F	69-147	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2014, 2WD; 4WD
		38+45	ZP578	69-147	215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD
	7 x 17	RC27	40	-	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
45			ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD, incl. FL2014
RC30		-	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD, incl. FL2014	
		40	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
RC32		43	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
		43	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD
B39		38	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50		2WD, incl. Facelift 2014
	45	ZP578	140, 147	205/55, 215/55		4WD, incl. Facelift 2014	
7 x 18	RC32	40	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		40	-	69-147	225/45		Orig.-Verschr., 2WD
	RC27	40	-	140-157	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., 4WD, bei 215/50 ✖
		35	-	69-160	205/45, 215/45, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD
RC32	45	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD	

**weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator**

		ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..	
<b>Juke</b>							
<b>Sensor - Brocksens 4</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	32	-	86	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC34	32	-	84-86	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	35	-	69-86	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	69-86	215/60		
	B34	35	ZP581	69-86	215/60		
7 x 18	RC32	35	-	84-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC30	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		



7,5 x 18	B32	35	ZP581	69-86	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	69-86	215/50, 215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	RC29	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B34 / B36	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
	B37	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
7,5 x 19	RC34	35	-	84-86	225/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	69-86	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B40	35	ZP581	69-86	225/45		
8,5 x 19	B44	30	ZP581	69-86	225/45		
	Oxigin 28	30	ZP581	69-86	225/45		
8 x 20	B38	35	ZP581	69-86	225/40		
	B40	35	ZP581	69-86	225/40		
8,5 x 20	B44	30	ZP581	69-86	225/40		

**Leaf** (siehe Konfigurator) ab 2013 ZE0 5/114,3 66,1

**Leaf** ab 2018 ZE1 5/114,3 66,1 e9\*2007/46\*6537\*..

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55		
		44	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC27	44	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	38+45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		ET38 bei 225/50 ✖
	RC32	41	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP578	90	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	40	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	45	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
			ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	35	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
		40	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	7,5 x 17	B39	38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	
RC24		38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
RC28		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
RC29		38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
B24		38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		max.Leistung: 110, 160kW
B34		45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
B36		38	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
AC-518		40	ZP578D2F+R	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
Oxigin 25		45	ZP578	90	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	40	-	90 (110)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	90 (110)	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	RC34	40	-	90	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	35	ZP78D2F+R	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	RC29	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B33	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B37 / B38	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		
AC-518	40	ZP578D2F+R	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
7,5 x 19	B32	40	ZP578	90 (110)	225/35		max.Leistung: 110, 160kW
	AC-521	45	ZP578D2F	90	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1

8 x 19	AC-518	40	ZP578D2F +R	90 (110)	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
--------	--------	----	----------------	----------	--------	--	-----------------------

<b>Micra</b> (siehe Konfigurator)	ab 07.11	K13	4/100	60,1	e13*2007/46*1111*..
-----------------------------------	----------	-----	-------	------	---------------------

<b>Micra</b>	ab 03.2017	K14	4/100	60,1	e9*2007/46*6454*..
--------------	------------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	50	-	52,66,74	185/65		Orig.-Verschr.
				52-86	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
	RC30	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
6,5 x 15	RC28	45	ZP440	52, 66	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	50	-	52-86	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	48	ZP440	52, 66	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	48	ZP440F	52-86	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	B24	45	ZP440	52-86	195/45M+S, 205/45		
	B39	44	ZP440	52, 66	195/45		

<b>Navara</b> (siehe Konfigurator)	ab 05.05	D40	6/114,3	66,1	L617
------------------------------------	----------	-----	---------	------	------

<b>Navara</b>	ab 2015	962D (D401)	6/114,3	66,1	e9*2007/46*0018*...
---------------	---------	-------------	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>							
7 x 16	RC31	30	-	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr. bei Alufelgen, nicht Bremse 320mm
	Matrix T	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC31	30	-	106-170	255/60, 255/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14 6S	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65		
8 x 18	RC31	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.

<b>Navara NP300</b>	2016	D231	6/114,3	66,1	e9*2007/46*6364*..
---------------------	------	------	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>							
7 x 16	RC31	45	ZP610F	120-140	255/65, 255/70		nur in silber
7 x 17	RC31	30	-	120	225/65, 225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr., ab 245/65 ✘
				120-140	255/60, 255/65		
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60, 275/55		bei 275/55 ✘
				120-140	255/65, 265/60, 275/60		ab 265/60 ✘
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60		
	8400 Bluster	42	-	120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 205/...
				120-140	255/60, 265/55		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serienreifen 255/..., bei 265/55 ✘
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		✘

<b>Note</b>	ab 2013	E12	4/100	60,1	
-------------	---------	-----	-------	------	--

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	40	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		ab 205/55 ✘
		40	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		
6,5 x 15	RC28	35+45	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		ET35 ab 205/55 ✘
6,5 x 16	RC30	38	ZP442	59, 66, 72	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		bei 205/50 ✘
7 x 16	RC28	45	ZP442	59, 66, 72	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	B24	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		44	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

<b>NV 200</b>	ab 2013	M20M /-N	4/114,3	66,1	
---------------	---------	----------	---------	------	--

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	B24	40	ZP478	63-81	195/50, 215/45		

<b>e-NV200</b>	ab 2014	ME0M / ME0N	5/114,3	66,1	e11*2007/46*1340*..., e11*2007/46*1339*..., e5*2007/46*1028*..., e5*2007/46*1035*..
----------------	---------	-------------	---------	------	---

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	45	ZP578	80	185/65		

6,5 x 16	RC32	40+41	-	80	195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	80	195/55, 205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	40	-	80	215/45	Orig.-Verschr.
		43	-	80	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP578D2F	80	215/45	

**NV 300** ab 2014 4, J4 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0037\*11...

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60C, 215/65	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	AC-V51	45	ZP567F	66-125	215/60, 215/60C	geschl. Aufbau
7,5 x 18	RC30	35	ZP577	66-107	235/50, 245/45	✘

**NV 400** ab 2011 M1/M9/V9 5/130 89,1 e2\*2007/46\*0137\*... e2\*2007/46\*0142\*... e2\*2007/46\*0151\*..

Sensor - Brocksens 3						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-132	215/65C, 225/60C, 225/65C, 235/65C	Orig.-Verschr.
				74-132	215/65C, 225/65C, 235/65, 235/65C	Orig.-Verschr.
7 x 17	AC-V51	62	ZP569F	74-132	235/60, 235/60C	geschl. Aufbau
7,5 x 17	RC25	60	-	74-110	225/55C, 235/60+C	
8 x 18	AC-V51	60	ZP569F	74-132	235/50, 255/45	geschl. Aufbau

**Pulsar** ab 11.2014 C13 5/114,3 66,1 e9\*2007/46\*3086\*...

Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6,5 x 16	RC27	40	-	81, 85	195/55	Orig.-Verschr.			
				81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50				
	RC32	40	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.			
							RC34	40	-
	RC24	38+44	ZP578	81, 85	195/55	ET44 nicht 215/55 u. 225/50			
				81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50				
6,5 x 17	RC27	32+44	-	81, 85	195/55	Orig.-Verschr.			
				81-140	195/60, 205/55				
	RC32	41	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.			
							RC34	32	-
7 x 17	RC27	47	ZP578D2F	81-140	205/50, 215/50				
				RC27	38		ZP578	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45
					35		-	81-140	205/50, 215/45, 225/45
	RC30	40	-	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.			
					38		ZP578	140	215/50
	RC32	45	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.			
					ZP578		81-140	205/50, 215/45, 225/45	
	7,5 x 17	RC32	40	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.		
35					ZP578D2F	81-140		205/50, 215/45, 225/45	
RC34		43	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.			
					43		-	81-140	205/50, 215/45, 225/45
7,5 x 18	B39	38+45	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	ET45 nicht 215/50			
				AC-518	40	ZP578D2F +R	81-140	205/50, 215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
					Oxigin 14	42	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 225/45
7 x 18	RC32	35+40	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig.-Verschr.			
				45	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	B39	35	ZP578	81-140	205/45, 215/40, 215/45				
				45	ZP578		81-140	205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
8 x 18	AC-518	40	ZP578D2F +R	81-140	215/40, 215/45, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1			
7,5 x 19	B39	40+45	ZP578	81-140	215/35, 225/35	ET45 nicht 225/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Qashqai** ab 2014 J11 5/114,3 66,1 e11\*2007/46\*0963\*... e5\*2007/46\*1029\*...

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	40	-	81-96	215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	81-120	215/60, 225/55	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC32	40	-	81-120	215/55, <b>215/60</b> , 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	<b>215/60</b>		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	40	-	81-120	<b>215/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	81-120	215/50, <b>215/55</b> , 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	40	-	81-120	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	81-120	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Qashqai** NEU im Laufe 2. Quartal 2021 J12 5/114,3 66,1 e9\*2018/858\*11042\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	40	-		<b>215/65</b>		Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	40	-	103-116	<b>215/65</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	<b>215/65</b>		Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	35	-	103-116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	AC-V51	45	ZP590F	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	35	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
7 x 18	RC29	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	B34	35	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
	RC27	34	-	103, 116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
40		-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
RC32	35	-	103-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.	
	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, <b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		46	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
B39	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55			
	45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55			
AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
	45	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8 x 18	B34 / B37	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B36	35	ZP581	103, 116	225/55		ohne e-Power
	B38	35	ZP581	103, 116	225/55		
7 x 19	RC27	40	-	103, 116	225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7,5 x 19	RC32	45	-	103, 116	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	35	-	103-116	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		40	-	103-116	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	35	ZP590F+R	103, 116	225/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
45		ZP590F+R	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8 x 19	CA 17	40	ZP581	103-116	235/45		
	B44	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
116				235/50, 245/45		e-Power	
8,5 x 19	CA 23	40	ZP581	103, 116	235/50, 245/45		ohne e-Power
				116	235/50, 245/45		e-Power
8 x 20	B43	40	-	103, 116	<b>235/45</b>		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
	FMI08 THOE	40	-	103-116	<b>235/45</b>		Orig.-Verschr.
	B38	45	ZP581	103, 116	235/45, 245/40		ohne e-Power
				116	235/45, 245/40		e-Power
	B40	35	ZP581	103, 116	235/45		
	B43	45	-	103, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
AC-521	45	ZP590F+R	103, 116	235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1, ohne e-Power	
			116	235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1, e-Power	
8,5 x 20	B42	45	ZP581	103, 116	235/45		
	B44	40	ZP581	103, 116	235/45		
9 x 20	B37	43	ZP581	103, 116	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP581	103, 116	235/45		

**Townstar** NEU NFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*00024\*.., e2\*2018/858\*00025\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	--	------

6 x 15	RC27	35	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	35	-	96	195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC24	40	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	38	-	96	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC27	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC30	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
RC34	40	-	96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kombi
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC28	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B34	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B36	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA
7 x 18	RC27	34+35+40	-	96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
7,5 x 18	RC32	45	-	96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	AC-521	35	ZP590F+R	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ Red. Ringe 73,1-66,1, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 18	B34	35	ZP581	96	215/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B36	35	ZP581	96			
7,5 x 19	RC34	35+40	-	96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	96	225/40		+ Red. Ringe 73,1-66,1, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 19	CA 17	40	ZP581	96	225/40		

**Townstar EV NEU** im Laufe 2023 NFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*00024\*... e2\*2018/858\*00025\*...

#### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
		41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	51	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., Elektro
		40	-	51	205/55, 215/50	Orig.-Verschr., Elektro
7 x 18	RC27	34	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
					205/55, 215/50	Elektro, Kombi
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
					225/45	Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
8 x 18	B33	35	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie
					215/45	Elektro, kurze Karosserie
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40	

**X-Trail** 2014 T32 5/114,3 66,1 e13\*2007/46\*1456\*...

#### Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC30	45	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC27	35	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC32	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC34	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
7 x 18	RC32	45	-	96-130	225/55, <b>225/60</b>		Orig.-Verschr.
		45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	40	-	96-120	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC32	35	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC27	40	-	96-130	<b>225/55</b> , 235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	96-130	<b>225/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	96-130	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40+45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht 245/50
8,5 x 19	AC-521	35+45	ZP578D2F +R	96-130	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
		Oxigin 18	40	ZP578	96	225/55	
8 x 20	B44	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 255/45		
8 x 20	B40	35	ZP578	96, 120	235/45, 245/40, 245/45		
		35	ZP578	96-130	235/45, 245/40, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

X-Trail		ab 2022		T33	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00293*...
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	40	-	116-120	<b>235/60</b> , 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
8 x 18	B34	45	ZP578	116, 120	235/60		auch Allrad
		40	-	116-120	235/50, <b>235/55</b> , 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	35	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		FMI10 e-Joule	40	-	116-120	<b>235/55</b>	
8 x 19	RC29	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
		116		235/55, 245/50		4WD	
	B40	35	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
		116		235/55, 245/50		4WD	
CA 17	40	ZP578	116	235/55		auch Allrad	
8,5 x 19	B34	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45		2WD
		116		235/55, 245/50, 265/45		4WD	
	B32 / B37	35	ZP578	116, 120	235/55		
	B44	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
116			235/55		4WD		
8 x 20	CA 23	40	ZP578	116, 120	235/55		2WD
		116		235/55		4WD	
	B43	45	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, <b>255/45</b>		Orig.-Verschr., 2WD
		116		235/45, 235/50, 245/45, <b>255/45</b>		Orig.-Verschr., 4WD	
B38	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD	
	116		235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD		
	45	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD	
	116		235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD		
B40	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD	
	116		235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD		
	B43	40	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD, Ausführung N42 u. N43
		116		235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD	
8,5 x 20	B42	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
		116		235/45, 235/50, 245/45, 265/45		4WD	
		45	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
	B44	30	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		4WD
		116		235/45, 245/45		2WD	
		40	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP578	116, 120	235/45, 245/45, 255/45		2WD
		116		235/45, 245/45, 255/45		4WD	

Adam		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Adam		ab 2013	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-74	185/65		
				51-85	185/60		M+S
	RC24	40	ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	39	ZP440F	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		M+S
RC30	40	ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60			
			51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S	
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		185er nur M+S
				51-74	175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		185er nur M+S
7 x 17	RC34	44	-	51-74	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B24	38+45	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	38+44	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		ET44 ist original-ET
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/40, 215/35, 215/40		
				45	ZP432	51-85	205/40, 215/35, 215/40
7,5 x 19	B39	38	ZP432	51-85	215/35		

Adam Rocks		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Adam Rocks		ab 2014	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-85	185/60		nur M+S
	RC24	40	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	39	ZP440F	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
		40	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
				51-74	175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
	RC30	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	RC28	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
		45	ZP432	51-85	195/50, 195/55		nur M+S
	B24	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 17	RC34	44	-	51-85	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B24	38+45	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	B39	38+44	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		ET44 ist original-ET
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
		45	ZP432	51-85	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40		ET45 nicht Bremse 258mm
7,5 x 19	B39	38	ZP432	51-85	215/35		

Adam S		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Adam S		ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45		
	B24	35	ZP590F	110	195/50, 195/55		
7 x 17	RC32	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC27	41	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC30	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC32	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40		
7,5 x 17	B24	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	AC-518	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 18	RC32	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, 225/35		
	B32	41	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		
	B39	38	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40		
8 x 18	B37 / B38	40	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		ab 215/35 ✖
	AC-518	40	ZP590F	110	205/40		
7,5 x 19	B39	40	ZP590F	110	215/35		

Adam Rocks S		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Adam Rocks S		ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*22-...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S

<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, <b>215/45</b>		
	<b>RC27</b>	41	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	<b>RC30</b>	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	<b>RC32</b>	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40		
<b>7,5 x 17</b>	<b>B24</b>	38	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	<b>AC-518</b>	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, <b>225/35</b>		
	<b>B32</b>	41	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
	<b>B39</b>	38	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
<b>8 x 18</b>	<b>B24</b>	35	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40		
	<b>B37 / B38</b>	40	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		205/40 u. 215/35 nur M+S
	<b>AC-518</b>	40	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	40	ZP590F	110	215/35		
<b>8 x 19</b>	<b>B24</b>	35	ZP590F	110	215/35		

**Ampera** (siehe Konfigurator) ab 2011 **D1JOI** **5/115** **70,1** e13\*2007/46\*1159\*...

**Ampera-e** ab 2017 **1G0F** **5/105** **56,6** e13\*2007/46\*1777\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	41	-	55 (150)	<b>205/55</b> , 205/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	41	-	55 (150)	<b>205/55</b> , 205/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC24</b>	39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	38+39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	38	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	42	-	55 (150)	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 ✘
	<b>RC32</b>	38	-	55 (150)	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	38	-	55 (150)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	44	-	55 (150)	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

**Astra J** (normalerw. Benzin) (siehe Konfigurator) ab 12.09 **P-J** **5/105** **56,6** e1\*2007/46\*0141\*...

**Astra J** (normalerw. Diesel) (siehe Konfigurator) ab 12.09 **P-J** **5/115** **70,3** e1\*2007/46\*0141\*...

**Astra K** **08.2015** **B-K** **5/105** **56,6** e4\*2007/46\*0996\*...

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC30</b>	37	-	66-110	<b>195/65</b> , 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>RC24</b>	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>RC30</b>	41	-	66-110 66-147	195/55, 195/60 <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32</b>	41	-	66-147	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC24</b>	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	<b>RC27</b>	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	<b>RC30</b>	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
<b>RC32</b>	38	-	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	41	-	66-147	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>RC32</b>	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	44	-	66-147	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>B34</b>	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., bei 215/40 ✘
	<b>RC32</b>	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	44	-	81-147	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	<b>B39</b>	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
<b>8 x 18</b>	<b>B24</b>	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B34</b>	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>B37</b>	33	-	70-147	205/40, 215/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 215/40 ✘
	<b>B38</b>	38	-	66-147	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>B24</b>	42	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	37	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
6,5 x 16	RC32	41	-	92-100	205/55	Orig.-Verschr.
				66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
7 x 16	RC30	41	-	66-110	195/55, 195/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50 ✖
				66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA	
	RC27	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2019
	B34	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur 215/45 auflagenfrei!
7 x 18	RC32	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	44	-	81-147	225/40	Orig.-Verschr.
				70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	38	-	70-147	205/40, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	B34	38	-	66-147	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B38	38	-	66-147	205/40, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	66-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	70-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	42	-	66-147	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45	
	RC32	42	ZP538F	81-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	RC34	42+44	- od ZP537F	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 17	RC34	44	- od ZP537F	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC27	37	ZP538F	81-96	205/50, 215/45	
				81-132	225/45	
	RC29	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	
				81-132	225/45	
7,5 x 18	RC32	40	ZP538F	81-96	205/45, 215/45	
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/45	
	RC32	49	ZP538F	81-96	215/40, 225/40	nicht Bremse 304x28mm
8 x 18	RC34	49	- od ZP537F	81-96	215/40, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
8,5 x 18	RC32	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40	
	RC34	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40	
	B34	45	ZP538	81-96	215/40	nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40	
7,5 x 19	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
	B32	45	ZP538	81-96	215/40	
8 x 19	B32	42	ZP538F	81-96	215/35	nicht Bremse 304mm
				81-132	225/35	
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35	+ Red.Ringe 73,1-65,1
			81-132	225/35		
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96	215/35	
				81-132	225/35	

8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/35		
				81-132	225/35		

**Astra L Sports Tourer** NEU im Laufe 2022 F 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0628\*16-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	nicht Bremse 304mm
	RC30	44	ZP538F	81-96	205/55	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	81-96	205/50, 215/45	
				81-132	225/45	
	B36	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45	nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
8 x 18	B34	45	ZP538	81-96	215/40	nicht Bremse 304 u. 330mm
				81-132	225/40	
	AC-521	43	ZP538F+R	81-96	215/40	+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	AC-521	42	ZP538F+R	81-96	215/35, 225/35	+ Red.Ringe 73,1-65,1
				81-132	225/40	
8 x 19	RC29	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35	
8,5 x 19	B32	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35	

**Astra L Electric** NEU 2024 F 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0628\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34	42	ZP538F	62	215/40	

**Cascada** (siehe Konfigurator) ab 2013 P-J/SW 5/115 70,2 e4\*2007/46\*0204\*...

**Combo D** (siehe Konfigurator) 2011- 2018 Combo-D,-VAN 5/98 58,1

**Combo E** 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0623\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45	bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht bei 15" Serie
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC34	44	ZP537F	55-96	205/55, 215/45, 225/45	Achtung! Kit ist nicht kostenlos - 28,00 netto!
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B34	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40	
	RC34	49	- od. ZP537F	55-96	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35	nicht bei 16" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35	15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

**weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator**

**Combo E Life** ab 2018 E 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0622\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	56-96	205/55, 205/60, 215/55	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC34	47	- od.	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC37	45	ZP537F	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	mit 28,00 netto
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	56-96	205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit 28,00 netto
	RC30	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	42	ZP538F	56-96	205/55, 215/45	
7,5 x 17	RC24	44	ZP538F	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
		47	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC29	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	56-96	205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit 28,00 netto
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie
	B34	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
7,5 x 18	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45	
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	205/50, 205/55, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40	
	RC34	49	- od. ZP537F	56-96	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahfelge ZP537F mit 28,00 netto
8 x 18	B32 / B39	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie
	RC32	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45	
	RC34	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45	
	B34	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	B37 / B38	45	ZP538	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie da andere Bremse kommt
	AC-518	45	ZP538F+R	56-96	215/45, 225/40, 225/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45	nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

**Corsa E** ab 2015 S-D, S-D/Van 4/100 56,6 e1\*2001/116\*0379\*30-..., e1\*2007/46\*0505\*08-...







**Sensor - Brocksens 2**




Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	39	ZP440F	51-85	185/65	
				51-74	175/65	
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
				51-74	175/65	
6,5 x 15	RC28	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60	
				51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
6 x 16	RC30	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
				51-74	175/60	
6,5 x 16	RC30	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	38+45	ZP432	51-85	195/50, 195/55	
				51-85	195/50, 195/55, 205/50, 225/45	
7 x 17	RC34	44	ZP440F	51-152	205/45, 215/45	
				51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	B39	38	ZP432	51-85	205/35, 205/40, 215/35, 215/40	ET44 ist original-ET

**Corsa E** ab 2015 S-D 5/110 65,1 e1\*2001/116\*0379\*32-...





**Sensor - Brocksens 2**








Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC24	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50	
				110	195/55	
7 x 16	RC28	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45	
7 x 17	RC32	44	ZP590F	51-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
				110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	RC27	41	ZP590F	152	205/45, 215/40, 215/45	OPC, nicht Bremse 330mm
				110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
	7,5 x 17	RC30	40	ZP590F	152	205/45, 215/40, 215/45
110-152					195/45, 205/45, 215/40	
110					195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 17	B24	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
				152	205/45, 215/40, 215/45	
7 x 18	AC-518	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	
				152	205/45, 215/40, 215/45	
7,5 x 18	RC27	40	ZP590F	110-152	205/40	✘
				110, 152	205/35, 205/40, 215/35, 215/40	
				110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40	
7,5 x 18	B39	38	ZP590F	141	215/35, 215/40	OPC
				152	215/35	
7,5 x 19	B39	40	ZP590F	152	215/35	nur OPC, nur Bremse 305mm

Corsa F		ab 09.2019		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, <b>185/65</b> , 195/60			
	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, <b>195/55</b>			
6,5 x 16	RC34	38	- od. ZP401F	55-96	185/55, <b>195/55</b> , 205/50		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto	
	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55			
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto	
7 x 17	RC34	38	-	55-96	<b>205/45</b>		 Orig.-Verschr.	
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, <b>205/45</b>			
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto	
7,5 x 18	B39	32					i.V.	

Corsa-e (F) NEU		ab 02.2020		U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*06-..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57 (100)	<b>195/55</b> , 205/50			
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	<b>195/55</b>		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto	
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	195/55			
7 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57 (100) 57-62	<b>205/45</b> 195/45, 205/45		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto	
	B24	25	ZP402F	57 (100)	195/45			
	B39	25			205/45		i.V.	
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	205/40			

**Corsa NEU i.V.** 1. Quartal 2024

Crossland X		ab 06.2017		P7 Monocab C	4/108	65,1	e4*2007/46*1194*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	60, 73, 81	<b>195/65</b> , 195/70, 205/60, 205/65, 215/60			
6,5 x 16	RC30	20	ZP402F	55-96	<b>195/60</b> , 205/55, <b>205/60</b> , 215/55		 incl. Facelift 2021	
	RC24	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		 incl. Facelift 2021	
	RC34	20	- od. ZP401F	60-96	<b>195/60</b> , <b>205/60</b>		 Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto	
7 x 16	RC28	18	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55			
7 x 17	B39	18	ZP402F	60-96	195/55, 205/50, 215/50, 225/45			
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	55-96	205/45, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2021	
7,5 x 19	B39	18	ZP402F	60-96	215/35, 225/35			

Grandland X		ab 2017		Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	44	ZP538F	75-133	205/70, <b>215/70</b> , 225/65		 incl. Facelift 2021	
7 x 17	RC30	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, <b>215/65</b> , 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		 incl. Facelift 2021	
	RC32	42	ZP538F	75-133	205/65, <b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/60			
	RC34	42	-	75-133	<b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/60		 Orig.-Verschr.	
	RC30	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60			
	RC34	44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55 ✖	
	RC32	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65			
	RC34	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65			
		44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
	B36	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm, ohne Verbr. ab 235/55 ✖	
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	75-133	215/55, <b>225/55</b>		 incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm	
	RC32	49	ZP538F	75-133	215/60, <b>225/55</b>			
	RC34	49	-	75-133	215/60, <b>225/55</b>		 Orig.-Verschr.	
	B32	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55			
	B39	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖	
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖	
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-133	225/55			
	RC32 / RC34	44	ZP538F	75-133	225/55			

7 x 19	B37 / B38	45	ZP538	75-133	225/55		B37 incl. Facelift 2021
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	225/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	RC27	38	ZP538F	75-133	205/55, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	96-133	205/55		<b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!</b>
8 x 19	RC32	42	ZP538F	75-133	235/50, 245/45		
	B32	42	ZP538F	75-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	75-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 19	RC29	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	75-133	245/45		
	RC34	42	ZP538F	75-133	235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 20	B32	45	ZP538	75-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 23	45	ZP538	75-133	235/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8,5 x 20	B43	44	-	75-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
	B32	45	ZP538	75-133	235/40, 245/40		
8,5 x 20	B32	45	ZP538	75-133	235/40, 245/40		
	AC-518	45	ZP538F+R	75-133	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1, ohne Verbreiter. bei 245/40 ✘

<b>Grandland X Hybrid</b>		ab 2019		Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
	RC32	49	ZP538F	133-147	225/55		
7,5 x 18	RC34	49	ZP537F	133-147	225/55		<b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!</b>
	B32	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		
	B39	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
	RC29	45	ZP538	133, 147	225/55		
8 x 18	RC32 / RC34	44	ZP538F	133-147	225/55		
	B37	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	133, 147	205/55		incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP537F	147	205/55, 215/50, 225/50		<b>ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!</b>
7,5 x 19	RC32	42	ZP538F	133-147	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, + Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	42	ZP538F	110-147	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45 ✘
8 x 20	B43	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B32	45	ZP538	133, 147	235/40		

<b>Insignia Country Tourer</b> (siehe Konfigurator)		ab 2017		OG-A	5/120	67,1	e1*2007/46*0374*11-...
---	--	---------	--	------	-------	------	------------------------

<b>Insignia</b>		ab 2017		Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..			
<b>Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294</b>										
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info			
<b>Automatik nur ab 17 Zoll</b>										
6,5 x 16	RC30	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm			
	RC32	41	-	100-121	215/60		Orig.-Verschr.			
				81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55					
	RC24	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm			
7 x 16	RC27	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm			
7 x 17	RC28	40	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm			
				RC27	44	-	81-121	215/55, 225/55		Orig.-Verschr., ohne GSI
							81-147	215/55		
7,5 x 17	RC32	45	-	81-154	225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.			
				81-121	215/55					
	RC24	41	-	81-154	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.			
				81-121	215/55					
	RC28	40	-	81-154	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.			
7,5 x 18	RC32	45	-	81-154	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.			
				81-121	215/55					
7,5 x 18	B34	38	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.			
				RC32	41	-	81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	41	-	81-121	215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300mm in Vert. mit			
				81-121	215/50					

8 x 18	B32	41	-	81-154	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-191	235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	40	-	81-191	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	40	-	81-154	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-191	235/45		
8,5 x 18	Originaldim.	49			245/45		
8 x 19	B24	46	-	81-154	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 321mm
				81-191	235/40, 245/40		
8,5 x 20	RC29	49	-	81-191	245/35		Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				81-125	225/35		
				81-191	235/35, 245/30, 245/35		
	B32	41	-	81-191	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ab 245/30 ✘

**Insignia-B Country Tourer** ab 2017 Z-B 5/115 70,2 e8\*2007/46\*0264\*..

**Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B34	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 18	B32	38	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
8,5 x 19	B32	35	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	41	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.

**Insignia-B GSI - 5/115** ab MJ2020 Z-B 5/115 70,2 e8\*2007/46\*0264\*10-..

**Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B32	41	-	154, 169	235/35M+S	Orig.-Verschr.

**Insignia-B GSI - 5/120** 2020 Z-B 5/120 67,1 e8\*2007/46\*0264\*05-...

**Sensor - Brocksens Universal**

**Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	41	ZP597F	154-191	235/45	

**Karl** ab 2015 D-A 4/100 56,6 e4\*2007/46\*0957\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 14	RC30	38	-	55	165/65	Orig.-Verschr.	
				54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr.	
		39	+R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6	
6 x 15	RC30	50	-	55	165/60, 175/55, 175/60, 185/55	Orig.-Verschr.	
		RC24	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr.
		RC30	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC28	45	+R	54, 55	185/55, 205/45	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6 ✘	
6 x 16	RC30	48	-	54, 55	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.	
		40	-	54, 55	175/50, 195/45	Orig.-Verschr., bei 195/45 ✘	
6,5 x 16	RC24	48	ZP432	55	185/50, 195/45		
		RC30	48	-	55	185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	44	+R	54, 55	195/40	Orig.-Verschr. + Ringe BA04=63,4-56,6 ✘	

**Karl Rocks** ab 01.2017 D-A 4/100 56,6 e4\*2007/46\*0957\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	38	-	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr., nur M+S
		39	+R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65	Orig.-Verschr. +Ringe BA04=63,4-56,6, nur M+S
6 x 15	RC30	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	B39	44	-	54, 55	195/40	Orig.-Verschr., ✘

**Mokka** ab 10.12 J-A 5/105 56,6 e4\*2007/46\*0537\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC32	38	-	81-112	195/65, 195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC27	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC30	41	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	41	-	81-103	205/65, 205/70, 215/65	Orig.-Verschr.

7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, <b>215/60</b> , 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	42	-	81-103	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B34	36	-	81-103	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	40	ZP580	85-103	215/55, 215/60		
7 x 18	RC27	38	-	81-103	215/50, <b>215/55</b> , 225/45		Orig.-Verschr.
				96-103	225/50		Orig.-Verschr., Allradantrieb, ✘
	RC32	38	-	81-112	205/55, 215/50, <b>215/55</b> , 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	38	-	81-103	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24 / B34	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	33	-	81-103	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B38	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-103	<b>225/45</b> , 235/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Mokka-X** ab 2016 J-A 5/105 56,6 e4\*2007/46\*0537\*15-..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	-	81-112	205/65, <b>205/70</b> , <b>215/65</b> , 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC30	38	-	81-112	205/65, <b>205/70</b> , <b>215/65</b> , 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC32	38	-	81-112	<b>195/70</b> , <b>205/70</b> , <b>215/65</b>	Orig.-Verschr.
	RC24	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
	RC27	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	38	-	81-112	205/65, 215/55, <b>215/60</b> , 225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B34	36	-	81-112	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	38	-	81-112	205/55, 215/50, <b>215/55</b> , 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	38	-	81-112	215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B34	38	-	81-112	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	B37	33	-	81-112	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., bei 225/50 u. 245/45 ✘
	B38	38	-	81-112	215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	38	-	81-112	225/40, <b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	B39	38	-	81-112	<b>225/45</b> , 235/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	81-112	225/45	Orig.-Verschr.
	B34	38	-	81-112	225/45	Orig.-Verschr.

**Mokka B NEU** ab März 2021 U 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0639\*12-..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-100	<b>215/65</b> , 225/60, 235/60	
	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	74,81,96	215/65, 225/60	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	74-100	<b>215/60</b>	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	74,81,96	215/50, 215/55, 235/45	

**Mokka-e B NEU** ab März 2021 U 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0639\*12-..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	57, 62	<b>215/65</b>	
	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 16	RC28	32	ZP402F	57 (100)	215/65	
6,5 x 17	RC34	32	- od. ZP401F	57-62	<b>215/60</b>	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7,5 x 18	B39	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

**Vivaro** (siehe Konfigurator) X83/F7 5/118 71,1

**Vivaro B** X83, F7 5/114,3 66,1 e1\*2007/46\*0575\*..

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103	205/65C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-107	215/60C, 215/65, 215/65C	
	Pro1	45	-	66-107	205/65C, 215/60C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-107	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	AC-V51	45	-	66-107	215/60, 215/60C	Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

**Vivaro NEU** ab 2019 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*.., e2\*2007/46\*0533\*..

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!, nicht Bremse 294x22mm
	RC32	42	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50	
AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
			70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse	
7,5 x 17	RC32	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C	nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Vivaro-e
	RC34	44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. Von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
				70-130	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45	

Vivaro-e (C) NEU		im Laufe 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC25T					<b>Felge ist lt. Thorsten geplant, wann diese tatsächlich kommen wird, kann er noch nicht sagen!</b>	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!	
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!	
	RC34	44	- od. ZP537F	57 (100)	215/55, 215/60C, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. Von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"	
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP537F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau	

Zafira Tourer		ab 2011		P-J/SW	5/115	70,1	e4*2007/46*0204*... , e4*2007/46*0308*...
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC30	41	-	81-110	215/60	Orig.-Verschr.	
	RC32	41	-	100-121	215/60	Orig.-Verschr.	
				81-143	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.	
RC24	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC28	40	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Bremse nur 300mm	
7 x 17	RC27	44	-	81-147	225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
7,5 x 17	RC24	41	-	81-110	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
				81-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC28	40	-	81-110	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
				81-143	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
RC32	45	-	81-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.		



7,5 x 17	<b>RC32</b>	41	-	81-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	<b>B34</b>	38	-	81-110	215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
<b>Oxigin 18</b>		42	ZP580D6F	81-143	225/50, 235/45	
				81-110	215/50, 215/55	
				81-143	225/50, 235/45, 235/50, 245/45	
				81-110	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 312mm, bei 235/50 u. 255/45 ✘
7,5 x 18	<b>RC32</b>	41	-	81-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	41	-	81-110	215/45, 215/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				81-147	225/45, 235/45	

**weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator**

**Zafira Life** ab 2019 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*..., e2\*2007/46\*0533\*...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	<b>RC30</b>	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
	<b>RC25T</b>	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
70-130				215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!	
7 x 17	<b>RC30T</b>	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
				70-130	215/60C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	<b>RC34</b>	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!, nicht Bremsen 294x22mm
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
	<b>AC-V51</b>	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				70-130	215/60C, 225/55C	Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
7,5 x 17	<b>RC32</b>	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C	nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", auch Zafira e-Life
	<b>RC34</b>	40	ZP538F	75-130	215/55, 225/55+C	
		44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	<b>RC25T</b>	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	<b>B45</b>	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
70-130				225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
8 x 18	<b>RC32</b>	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45	
	<b>RC34</b>	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

**Zafira e-Life** NEU 2022 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*13-..

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	<b>RC25T</b>	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	<b>RC30T</b>	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	
	<b>RC34</b>	44	- od. ZP537F	57 (100)	215/55, 215/60C, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!
7,5 x 17	<b>RC34</b>	44	- od. ZP537F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!! nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	<b>B45</b>	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau
8 x 18	<b>RC34</b>	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45	

# Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>108</b>	ab 2014	P****	4/100	54,1	e11*2001/116*0237*11-...

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	35	ZP440F	51, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60	ab 185/55 ✘
5,5 x 15	RC19	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60	incl. Facelift 2018

1008	2018				
------	------	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>auf Anfrage</b>						

208	ab 05.12	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..., e2*2007/46*0071*...
-----	----------	---	-------	------	--

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	23	ZP402F	50-88	185/65	
	RC30	23	ZP402F	50-88	185/65	
6,5 x 15	RC28	20	ZP402F	50-88	185/65, 195/60, 205/55	nicht Bremse 302mm
6 x 16	RC30	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50	bei 205/50 ✘
				50-115	195/55, 205/50	
6,5 x 16	RC24	20+23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50	
				50-115	195/55	
7 x 17	RC30	20	ZP402F	50-88	185/55, 195/50	✘
				50-115	195/55, 205/50	
7 x 17	RC34	20+25	-	55-121	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B39	25	ZP402F	50-115	195/45	
	B24	25	ZP402F	50-121	205/40, 205/45	
				50-115	195/45, 205/40, 205/45	

208 GTI	ab 2013	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..
---------	---------	---	-------	------	--------------------

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30	23	ZP402F	147	195/55, 205/50	nur M+S
6,5 x 16	RC24	20	ZP402F	147	195/55, 205/50	nur M+S
	RC30	20	ZP402F	147	195/55, 205/50	
7 x 16	RC28	18	ZP402F	147	195/55, 205/50, 215/45	nur M+S
7 x 17	RC34	20	-	147-153	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		25	-	153	205/45	
	B39	25	ZP402F	147, 153	205/45	
	B24	12	ZP402F	147	205/45	
		25	ZP402F	147	205/45	
B39	18	ZP402F	147, 153	205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 17	RC28	15	ZP402F	147, 153	205/45	
7,5 x 18	B39	20	ZP402F	153	205/40	
				147, 153	205/40	

208 II	2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..
--------	------	---	-------	------	-----------------------

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60	ohne GT-Line
	RC30	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	ohne GT-Line
6,5 x 16	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!! Beide ET's sind ECE!
		38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	
6,5 x 17	RC30	32	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	RC34	32	-	55-96	185/50, 195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45	ohne GT-Line
	RC34	32	- od. ZP401F	55-96	195/45, 205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!

208 II GT-Line	2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03-..
----------------	------	---	-------	------	-----------------------

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50	nur M+S
	RC34	32	ZP402F	74-96	195/55	i.V.
	RC24	23	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
	RC30	38	ZP402F	74-96	195/55	nur M+S
7 x 16	RC28	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50, 225/45	nur M+S
7 x 17	RC34	32+38	-	74-96	205/45	Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE

	<b>B39</b>	38	ZP402F	74-96	195/45M+S, 205/45		
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	32	ZP402F	74-96	205/40, 215/35		

**e-208** elektro ab 02.2020 U 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0639\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	32	ZP402F	57	195/55	ECE i.V.
	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	26-62	195/55, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b> , beide ET's sind ECE
		38	- od. ZP401F	26-57	195/55, 205/50	
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	32	ZP402F	57	195/55	
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	32	-	26-57	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	32+38	- od. ZP401F	26-57	205/45	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
		32	- od. ZP401F	26-62	195/45, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
	<b>B24</b>	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45	
	<b>B39</b>	25	ZP402F	57, 62	195/45, 205/45	
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	32	ZP402F	57	205/40	

**208 / e-208** NEU i.V. im Laufe 2023

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**2008** (siehe Konfigurator) ab 2013 C 4/108 65,1

**2008** ab FL2016 C 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0070\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 15</b>	<b>RC28</b>	20	ZP402F	55-88	195/65, 205/60, 215/60	mit Radhausverbreiterungen
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	mit Radhausverbreiterungen
	<b>RC34</b>	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
	<b>RC24</b>	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	mit Radhausverbreiterungen
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	18	ZP402F	55-96	195/60, 205/55	
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	20	- od. ZP401F	55-96	205/45, 205/50	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	20	ZP402F	55-96	205/40, 205/45	mit Radhausverbreiterungen
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	18	ZP402F	55-96	215/35	

**2008** ab 01.2020 U 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0639\*05-..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60	
	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65, 225/60, 225/65	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	74-114	215/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>7 x 18</b>	<b>Originaldim.</b>	35			215/55	
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45	

**e-2008** ab 2020 U 4/108 65,1 e2\*2007/46\*0639\*05-..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC30</b>	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65	
	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65	
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 225/55	Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!</b>
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45	

**2008 / e-2008** NEU i.V. im Laufe 2023

**308** ab 2013 L 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0405\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 15</b>	<b>RC28</b>	42	ZP538F	60-96	195/65, 205/60, 215/60, 225/55	nur Bremse max. 283mm

6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		nicht Bremse 266mm
	RC34	47	- od. ZP537F	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b> , nicht Bremse 304x28 u. 330x30mm
	CA 20	45	ZP538	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		nur Bremse max. 283mm
7 x 16	RC30	44	ZP538F	60-96 60-115	195/55, 195/60 <b>205/55, 215/55, 225/50</b>		
	RC24	47	ZP538	68-96 68-115	195/55, 195/60 205/55, 215/55, 225/50		nicht Bremse 266mm
7 x 17	RC34	44	-	73-165	<b>225/45</b>		Achtung Bremsen!!! siehe TÜV!
	RC30	42	ZP538F	60-115 60-165	205/50, 215/45 225/45		
7,5 x 17	RC32	42	ZP538F	60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42	-	60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	44	-	68-165 60-165	<b>225/45</b> 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 	Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP538F	60-115 60-165	205/50, 215/45 225/45, 235/45		
	RC28	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nur Bremse 304mm
7,5 x 18	RC29	45	ZP538	60-115 60-151	205/50, 215/45 225/45, 235/45		
	RC30	44	ZP538F	60-151	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	49	ZP538F	60-165	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC34	49	-	60-165	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 / B39	45	ZP538	60-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
7,5 x 19	AC-521	42	ZP538F+R	60-115 60-165	205/40, 205/45, 215/40 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	RC32	42	ZP538F	60-165	215/35		
	B32	42	ZP538F	60-115 60-151	215/35 225/35		
	AC-521	42	ZP538F+R	60-115 60-165	215/35 225/35		+ Red.Ringe 73,1-65,1

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

<b>308 GTI</b>		ab 2015		L	5/108	65,1	e2*2007/46*0405*...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	42	ZP538F	184-200	<b>235/35</b>		
	RC34	42	ZP538F	184-200	<b>235/35</b>		

<b>308 (III) NEU</b>		im Laufe 2022		F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*13...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	44	ZP538F	81-96	<b>205/55, 215/55, 225/50</b>		
7 x 17	RC32	42	ZP538F	81-132	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	42	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	44	-	81-132	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP538	81-96 81-132	205/50, 215/45 225/45		
	RC32	40	ZP538F	81-132	215/45		
	B36	45	ZP538	81-96 81-132	205/50, 215/45 225/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	RC32	49	ZP538F	81-132	225/40		nicht Bremse 304x28mm
	RC34	49	-	81-96	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	ZP538F+R	81-96 81-132	205/45 225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC34	44	ZP538F	81-132	205/45		
	B34	45	ZP538	81-132	225/40		nicht Bremse 304 u.330mm
	AC-521	43	ZP538F+R	81-132	225/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8,5 x 18	B32	45	ZP538	81-132	225/40		

<b>e-308 NEU i.V.</b>		Mitte 2023		F	5/108	65,1	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	44	-		<b>215/45</b>		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16

<b>3008</b>		ab 2016		M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, <b>215/65</b> , 225/60		incl. FL2021
	RC34	42	-	73-133	205/65, 215/60, <b>215/65</b> , 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		

	<b>AC-V51</b>	45	-	73-133	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen, incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330 VA u. nicht 268mm HA
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	49	ZP538F	73-133	215/55, <b>225/55</b>		incl. FL2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	<b>RC32</b>	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, <b>225/55</b>		
	<b>RC34</b>	49	-	73-133	215/55, 215/60, <b>225/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	<b>B39</b>	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b> , incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
<b>7 x 19</b>	<b>RC27</b>	38	ZP538F	73-133	<b>205/55</b> , 235/50		incl. Facelift 2021
	<b>RC34</b>	38	-	73-133	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32</b>	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, <b>235/50</b>		
	<b>B32</b>	42	ZP538F	73-133	235/45, <b>235/50</b> , 245/45		incl. Facelift 2021
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	<b>RC34</b>	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45		
	<b>B38</b>	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ <b>Red. Ringe 73,1-65,1</b>
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	44	-	73-133	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

<b>3008 Hybrid</b>		ab 2019	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, <b>215/65</b> , 225/60	incl. Facelift 2021
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC29</b>	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	incl. Facelift 2021
<b>7,5 x 18</b>	<b>Originaldim.</b>	49			<u>225/55</u>	
	<b>B32</b>	45	ZP538	133, 147	215/55, <u>225/55</u>	
	<b>B39</b>	45	ZP538	133, 147	215/55, <u>225/55</u>	incl. Facelift 2021
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b> , incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✘
<b>8 x 18</b>	<b>RC29</b>	45	ZP538	133, 147	225/55	
	<b>B37</b>	45	ZP538	133, 147	225/55	incl. Facelift 2021
<b>7 x 19</b>	<b>RC27</b>	38	ZP538F	133, 147	<b>205/55</b>	incl. Facelift 2021
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	42	ZP538F	133, 147	235/45	incl. Facelift 2021
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	133, 147	235/45	incl. Facelift 2021, + <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45	incl. Facelift 2021, bei 245/45 ✘
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	44	-	133, 147	215/45, 235/40	Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	45	ZP538	133, 147	235/40	

**3008** NEU i.V. **Frühjahr 2024**

**e-3008** NEU i.V. **Frühjahr 2024**

<b>408</b> NEU i.V.		Ende 2023	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	42	-		<b>215/65</b>	Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16
<b>7 x 19</b>	<b>RC27</b>	41	-		<b>205/55</b>	Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16

**e-408** NEU i.V. **November 2024**

**508** (siehe Konfigurator) **ab 05.11** **8** **5/108** **65,1** e2\*2007/46\*0080\*... e2\*2007/46\*0081\*...

<b>508</b>		2018	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 16</b>	<b>Originaldim.</b>	40		96, 133	<u>215/60</u>	
	<b>RC30</b>	44	ZP538F	96, 133	215/60, 225/55	nur Bremse 304mm
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	42	ZP538F	96-165	<b>215/55</b> , 225/50, 235/50	
	<b>RC34</b>	42	-	96-165	<b>215/55</b> , 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50	
	<b>AC-V51</b>	45	-	96-165	225/50	Orig.-Verschr. von Alufelgen, nicht Bremse 330mm
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC32</b>	40	ZP538F	96-165	<b>215/55</b> , 225/50, 245/45	auch für Hybrid
	<b>RC34</b>	40	ZP538F	96-165	<b>215/55</b> , 225/50	
	<b>RC24</b>	44	ZP538F	120-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	<b>Felge gibt es nur in silber</b> , nur Bremse 330mm
	<b>RC29</b>	45	ZP538	96-165	215/55, 235/50HA	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC34</b>	44	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	45	ZP538	96-165	215/50, 225/45, 235/45	
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45	+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>

8 x 18	RC32	44	ZP538F	96-165	235/45		
	RC34	44	ZP538F	96-165	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-521	43	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	RC32	40+42	ZP538F	96-165	225/40		
8 x 19	Originaldim.	44		96-165	235/40		
	RC29	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC34	42	ZP538F	96-165	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 330mm
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP538	96-165	225/40		
8 x 20	B43	44	-	96-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

**508 Plug-in-Hybrid** ab 2019 F 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0628\*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	133	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC27	37	ZP538F	133	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	45	ZP538	133	215/55, 235/50HA		
7,5 x 18	AC-521	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 18	RC29	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-521	43	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		+ Red.Ringe 73,1-65,1
	Originaldim.	44		133	235/45		
8 x 19	RC29	45	ZP538	133	225/40, 235/40		
8,5 x 19	Oxigin 28	38	ZP538	133	225/40		

**5008** ab 04.2017 M 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0534\*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2021
	RC34	42	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	RC32	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55		
	RC34	49	-	73-133	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-65,1, incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	38	ZP538F	73-133	205/55, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	38	-	73-133	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel
	AC-521	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 20	B43	44	-	73-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**5008** NEU i.V. Herbst 2024

**e-5008** NEU i.V. Herbst 2024

**Expert III, Traveller** ab 2019 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0532\*.., e2\*2007/46\*0533\*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
	Matrix T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ab 225/65 ✖
	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55+C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!

										Nutzlast!
7 x 17	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto			
	RC34	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!			
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50					
	RC34	42	- od. ZP537F	70-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!			
	AC-V51		45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse		
70-130					215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse			
7,5 x 17	RC34	44	- od. ZP537F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!			
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!			
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast			
				70-130	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast			
8 x 18	RC32	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45					
	RC34	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45					

e-Expert (III) NEU				V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC32	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50			
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

e-Expert / e-Traveller NEU				V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C			Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau

Partner IV		ab 2018		E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*..	
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55			nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55			Serienreifen bis 205/..
					215/65, 215/65C, 225/65C			Serienreifen ab 215/..
	RC34	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
7 x 17	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			
	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45			nicht bei 16" Serie
	RC34	50	- od. ZP537F	55-96	205/55			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	RC30	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45			bei 15" Serie
				55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			nicht bei 15" Serie
RC32	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45				
RC34	42	- od. ZP537F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!	
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45			nicht bei 15" Serie
	RC34	44	- od. ZP537F	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	B34	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45			nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45			
	AC-518	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45			nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45			nicht bei 15" Serie
	RC32	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40			
	RC34	49	-	55-96	215/40, 215/45, 225/40			Orig.-Verschr.

7,5 x 19	<b>B32 / B39</b>	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	55-81 55-96	205/45, 215/40, 225/40 205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 15" Serie nicht bei 15" Serie
8 x 18	<b>RC29</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	<b>RC32 / RC34</b>	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	<b>B24</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	<b>B34</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	<b>B38</b>	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283 u. 304mm
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
7,5 x 19	<b>AC-521</b>	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, + Red.Ringe 73,1-65,1

<b>RCZ</b>		ab 05.10	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	<b>RC27</b>	27	ZP538F	115-147	<b>225/45, 235/45</b>		Orig.-Verschr.
				115-147			235/45, 245/40
9 x 19	<b>B40</b>	24	ZP538F	115-147	225/40, 235/40		incl. Facelift 2013
8,5 x 20	<b>B24</b>	25	ZP538F	115-147	235/30, 235/35, 245/30		ab 235/35 ✖
	<b>Oxigin 14</b>	25	ZP538	115-147	235/35		nicht Bremse 380mm
9 x 20	<b>B37</b>	24	ZP538F	115-147	225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35 ✖

<b>RCZ R</b>		ab 2013	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 19	<b>B40</b>	24	ZP538F	199	<b>235/40</b>		incl. Facelift 2013
9 x 20	<b>B37</b>	24	ZP538F	199	235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35 ✖

<b>Rifter</b>		ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..	
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!</b>							
6,5 x 16	<b>RC30</b>	47	ZP538F	56-96	<b>215/65</b>		nicht Bremse 283mm
	<b>RC32</b>	47	ZP538F	55-96	<b>215/65, 225/65C</b>		
	<b>RC34</b>	47	- od. ZP537F	55-96	<b>215/65+C, 225/65C</b>		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	<b>RC24</b>	47	ZP538F	56-96	215/65		
	<b>CA 20</b>	45	ZP538	56-96	215/65, 225/60		
7 x 17	<b>RC34</b>	44	- od. ZP537F	55-96	<b>215/60</b>		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	<b>RC30</b>	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	<b>RC32</b>	42	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		
	<b>RC34</b>	42	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	<b>AC-V51</b>	45	-	56-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, nicht Bremse 283 u. 304mm
7,5 x 17	<b>RC24</b>	44	ZP538F	56-96	215/55, 215/60		
	<b>RC29</b>	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	<b>RC34</b>	40	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		44	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	<b>B24</b>	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
7,5 x 18	<b>B34 / B36</b>	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	<b>RC32</b>	49	ZP538F	55-96	215/50, 235/45		
	<b>RC34</b>	49	-	55-96	215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
7 x 19	<b>RC34</b>	38	-	55-96	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	<b>RC32</b>	42	ZP538F	55-96	225/45		
	<b>B32</b>	42	ZP538F	56-96	225/40, 225/45, 235/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	<b>RC29</b>	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		mit Radhausverbreiterung
	<b>RC34</b>	42	ZP538F	55-96	225/45, 235/40		
	<b>B24</b>	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	<b>B38</b>	45	ZP538	56-96	225/40, 225/45		
	<b>AC-518</b>	45	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 20	<b>B43</b>	44	-	56-96	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

<b>e-Rifter NEU</b>		ab 2022	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*... e2*2007/46*0625*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	<b>RC32</b>	42	ZP538F	57	205/50, 205/55		
	<b>RC34</b>	42+44	- od. ZP537F	57	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!



Boxer (5/118)		bis 2002		Y, 250,250L	5/118	71,1	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr.
				74-130	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	AC-V51	62	-	74-132	215/60C, 215/65, 225/55, 225/55C, 225/65, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘

Boxer (5/130)		bis Modelljahr 2013		Y, 250,250L	5/130	78,1	e2*2007/46*0219*... e3*2001/116*0233*... e3*2007/46*0045*...
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Pro1	58	-	88-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ab 235/65C ✘

Boxer (5/130)		ab Modelljahr 2014		Y	5/130	78,1	e2*2007/46*0219*... e3*2001/116*0233*... e3*2007/46*0045*...
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	Pro1	58	-	96-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ab 225/75C ✘

# Porsche

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Boxster</b>		<b>ab 05.2016</b>	<b>982</b>	<b>5/130</b>	<b>71,6</b>	e13*2007/46*1607*..
<b>Sensor - Brocksens 2</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen:</b>						
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
<b>9,5 x 19</b>		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
<b>9,5 x 20</b>		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>718 Boxster T</b>		<b>ab 02.2019</b>				
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>auf Anfrage</b>						

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Cayman/CaymanS</b> (siehe Konfigurator)		<b>2005-2013</b>	<b>987</b>	<b>5/130</b>	<b>71,6</b>	

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Cayman</b> (siehe Konfigurator)		<b>ab 2013</b>	<b>981</b>	<b>5/130</b>	<b>71,6</b>	

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Cayman</b>			<b>982</b>	<b>5/130</b>	<b>71,6</b>	e13*2007/46*1607*..

<b>Sensor - Brocksens 2</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen:</b>						
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	VA 54	-	220	VA 235/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	VA 235/40 M+S	
<b>9,5 x 19</b>		HA 46		220	HA 265/40	Orig.-Verschr.
				220, 257	HA 265/40 M+S	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 ✘
				220, 257	VA 235/35 M+S	
<b>9,5 x 20</b>		HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30	Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
				220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S	

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>718 Cayman GT4 RS</b> NEU i.V.		<b>1. Quartal 2022</b>				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Cayenne</b> (siehe Konfigurator)			<b>92A</b>	<b>5/130</b>	<b>71,6</b>	e13*2007/46*1085*..., e13*2007/46*1106*...

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
<b>Cayenne</b>		<b>2018</b>	<b>9YA</b>	<b>5/130</b>	<b>71,5</b>	e13*2007/46*0900*...

<b>Sensor - Brocksens 2</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>10 x 22</b>	<b>FMI09 CRATOS</b>	48	-	250-324	VA 255/35+HA 285/30, VA 265/35+HA 295/30	Orig.-Verschr., mit 15mm Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA










<b>Kombinationen:</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	47	-	250-324	VA255/55+HA275/0, VA265/50+HA295/45	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
<b>9,5 x 19</b>						
<b>9 x 20</b>	<b>AC-M08</b>	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40	 <b>Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!</b> , nicht Porsche Keramikbremse
<b>10,5x20</b>						
<b>9 x 20</b>	<b>B40</b>	50	-	250-324	<b>VA 275/45+HA 305/40</b>	  Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch <b>E-Hybrid</b>
<b>10,5x20</b>						
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	50	-	250-404	<b>VA 275/45+HA 305/40</b>	  Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch <b>E-Hybrid</b>
<b>10,5x20</b>						
<b>9 x 20</b>	<b>AC-M08</b>	50				 <b>i.V., auch E-Hybrid</b>
<b>10,5x20</b>						
<b>9 x 20</b>	<b>B40</b>	50	-	250-324	VA 275/45	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ohne Radhausverbr. HA ✘
<b>10,5x20</b>						
<b>9 x 20</b>	<b>B41</b>	50	-	250-404	VA 275/45	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch <b>E-Hybrid</b>
<b>10,5x20</b>						
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, <b>VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35</b>	  Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch <b>E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)</b>
<b>11 x 21</b>						
<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch <b>E-Hybrid (mit 5mm Radhausverbreiterungen)</b> , HA ab 295/35 ✘
<b>11 x 21</b>						
<b>9,5 x 21</b>	<b>B43</b>	46	-	224-404	<b>VA 275/40M+S, 285/40</b>	  Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
<b>11 x 21</b>						

10 x 22	AC-M08	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		61					
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA, mit 15mm Radhausverbr.
11,5x22		60+61					

**Cayenne Coupé** ab 10.2019 9YA 5/130 71,5 e13\*2007/46\*0900\*...



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

**Kombinationen:**

9 x 20	AC-M08	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		<b>Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!</b> , nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		55					
9 x 20	B40	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, <b>auch Hybrid</b>
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		55					
9 x 20	B41	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		64			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, <b>auch E-Hybrid</b>
11 x 21		49					
9,5 x 21		46	-	250-324	VA 275/40+HA 305/35		
11 x 21	B43	58	-	224-404	VA 275/40M+S, 285/40 HA 305/35M+S, 315/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 410mm
9,5 x 21		46					
11 x 21	FMI09 CRATOS	49	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		46					
11 x 21	B41	49	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, <b>auch E-Hybrid</b>
9,5 x 21		46					
11 x 21	AC-M08	58					i.V.
10 x 21		50					
11,5x21	FMI09 CRATOS	52	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
10 x 22		48					
11,5x22		52	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		
10 x 22		48					
11,5x22	AC-M08	60	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
10 x 22		50					
11,5x22	AC-M08	52	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
10 x 22		50					



**Cayenne NEU** Modelljahr 2023 9YA 5/130 71,5 ab Nachtrag \*13

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64					
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			HA 315/40		




**Cayenne e-Hybrid NEU** 4. Quartal 2023 9YA 5/130 71,5 e13\*2007/46\*0900\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B41	VA 50	-	224-349	VA 255/55+HA 295/45, VA 255/50+HA 305/40, VA 255/55+HA 305/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, mit 5mm Radhausverbreiterungen im Bereich Radmitte
10,5 x 20		HA 64					
9,5 x 21	B41	VA 46	-	224-349	VA 285/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21		HA 58			HA 315/40		

**Macan** ab 2014 95B, 95BN 5/112 66,6 e13\*2007/46\*1164\*02-09, e13\*2007/46\*1165\*02-09

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	21	-	155-260	VA 235/60		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		21			HA 255/55		
8 x 19	B40	21	-	155-294	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 19		21			HA 255/50, 275/45, 285/45		
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	255/50		nur Typ 95B
9 x 20	B43	VA+HA 20	ZP568F	155-324	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	155-324	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	FMI11 Elatha	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 28	20	ZP568F	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	R37C	VA+HA	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht

9,5 x 20	B37C	22		155-324	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		Keramikbremse
	CA 19	25	ZP568F	155-324	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21	AF18	20	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm

**Kombinationen:**

8 x 19	FMI08 THOE	26	F31	155-324	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9 x 19		20					
8,5 x 19	B32	25	-	155-324	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		22					
8,5 x 20	B32	26	-	155-294	VA 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
9,5 x 20		22					
9 x 20	AC-M08	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. ✖
10 x 20		19					
9,5 x 20	B32	22	-	155-294	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
10,5x20		18					
9,5 x 20	B40	22	-	155-324	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA ✖
10,5x20		18					
8,5 x 21	B41	19	ZP568F	155-324	VA 245/40, 255/40		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9,5 x 21		22					
9 x 21	AF16	26	AV1	155-324	VA 245/40+HA 285/35, VA 255/40+HA 285/35, VA 265/40+HA 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✖
10 x 21		20					
9,5 x 21	B43	27	ZP568F	155-324	VA 245/40, 255/40, 265/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ab 285/35 ✖
10 x 21		19					
9,5 x 21	AF18	VA+HA 31	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 245/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 22	AF18	25	-	155-324	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✖
10 x 22		20					
9,5 x 22	B41	21	ZP568F	155-324	VA 255/35		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		19					
10 x 22	B32	25	-	155-294	VA 265/35		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse, 295/30 ✖
11 x 22		15					

**Macan** ab MJ2019 95B 5/112 66,6 e13\*2007/46\*1165\*10-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	21	-	155-260	VA 235/60+HA 255/55, VA 235/60+HA 275/50, VA 245/60 + HA 265/55, VA 255/55+HA 275/50	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		21				
9 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	255/50	
8,5 x 19	B41	21	ZP559F	180-324	VA 235/55+HA 255/50	
9 x 19		21				
9 x 20	B43	VA+HA 20	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	AC-522	20	-	155-324	VA245/45+HA275/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI11 Elatha	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 28	20	ZP568F	180-280	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 20	B37C	VA+ HA 22	-	180, 260	VA 255/45+HA 285/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	CA 19	25	ZP568F	155-324	VA 255/45+HA 285/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	27	ZP568F	180-324	VA 265/40+HA 295/35	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		19				
9,5 x 21	B43	27	ZP568F	180-280	VA 265/40+HA 295/35	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
10 x 21		19				
9,5 x 21	B43	27	ZP568F	180-280	VA 245/40, 255/40, 265/40	nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ab 285/35 ✖
10 x 21		19			HA 275/35, 285/35, 295/35	
9,5 x 21	AF18	20	-	180-280	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm

**Kombinationen:**

8 x 19	B40	21	-	180, 260	VA 235/55+HA 255/50, VA 235/55+HA 285/45, VA 245/50+HA 275/45, VA 255/50+HA 285/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9 x 19		21					
8,5 x 19	B32	25	-	180, 260	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		22					
8,5 x 20	B32	26	-	180, 260	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 20		22					
9 x 20	AC-M08	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. ✖
10 x 20		19					
9,5 x 20	B40	22	-	180-280	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA ✖
10,5x20		18					

9 x 21	AF16	26	AV1	180, 260	VA 245/40+HA 285/35, VA 255/40+HA 285/35, VA 265/40+HA 295/35		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		20					
9,5 x 21	AC-M08	27	-	155-324	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 21		19					
9 x 22	AF18	VA 25	-	180, 260	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA ✘
10 x 22		HA 20					
9,5 x 22	B41	21	ZP568F	155-324	VA 255/35		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		19					

**Macan electric** NEU i.V.

1. Halbjahr 2024

**Panamera** 970 5/130 71,6

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen:



8,5 x 19	B32	47	-	155-309	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 19		54					
8,5 x 19	B32	54	-	155-294	255/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 19		58					
8,5 x 19	B32	54	-	155-294	255/45		Orig.-Verschr.
11 x 19		52					
8,5 x 20	B32	51	-	155-309	255/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
11 x 20		57					
9 x 20	B32	50	-	155-405	245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		55					
9 x 20	B40	50	-	155-419	255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		55					
9,5 x 20	B32	52	-	155-419	255/40		Orig.-Verschr.
11 x 20		57					

**Panamera** ab 2016 971 5/130 71,6 e13\*2007/46\*0971\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------



Kombinationen:

9 x 19	B40	64	-	310, 324	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62					
9,5 x 20	B40	71	-	310-338	VA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71					
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					
10 x 22	FMI09 CRATOS	65	-	243-353	VA 265/30+HA 315/25		Orig.-Verschr., VA ✘
11,5x22		60					

**Panamera 4 E-Hybrid** ab 2017 971 5/130 71,6 e13\*2007/46\*0971\*..

**Sensor - Brocksens 2**



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 19	B40	64	-	243	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		62					
9,5 x 20	B40	71	-	243	VA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71					
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

**Panamera 4, 4S Sport Turismo** ab 2017 971 5/130 71,6 e13\*2007/46\*0971\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

9 x 19	B40	64	-	243, 324	VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		62					
9,5 x 20	B40	71	-	243-338	VA 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		71					
9,5 x 20	AC-M08	71	-	243-404	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
11,5x20		68					
9,5 x 21	AC-M08	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		69					

**Taycan** NEU Y1A 5/130 71,6 e13\*2007/46\*0919\*...

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

Kombinationen:

9 x 20	B40	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		55					
9 x 20		50					

10,5x20	B41	55	-	113-140	od. VA 245/45+HA 285/40 od. VA 255/40+HA 295/35	Orig.-verschr.; nicht Bremse 300x30 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	113-142	VA 255/35+HA 305/30	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52				

**Taycan Cross Turismo** NEU e13\*2007/46\*0919\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen:</b>						
10 x 22	FMI09 CRATOS	48	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30	Orig.-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		52				

**Taycan GTS** Sport Turismo NEU i.V. 1. Quartal 2022 Y1A 5/130 71,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>911</b> (siehe Konfigurator) <span style="float: right;">997 5/130 71,6</span>						

**911** 991 5/130 71,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>Kombinationen:</b>						
8,5 x 19	B32	54	-	257-316	VA 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 19		52+69	HA 285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
8,5 x 20	B32	51	-	257-316	235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
11 x 20		52+70	295/30, 305/30, 315/25		Orig.-Verschr.	
9 x 20	Oxigin 18	43	-	257-316	245/35, 255/30	Orig.-Verschr.
12 x 20		60	305/30, 325/25		Orig.-Verschr.	

**911 Turbo** ab 02.16 991 Turbo 5/130 71,6 e13\*2007/46\*1188\*00-03

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B32	VA 51	-	383, 412	VA 245/35	Orig.-Verschr., auch mit Keramikbremse
11 x 20		HA 57	HA 295/30M+S, 305/30			

**911** ab 2019 992 5/130 71,6 e13\*2007/46\*0992\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	VA 52	-	331	VA 235/40 M+S	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 20		HA 66	HA 295/35 M+S			

**911 Safari** im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

**911 GT3 RS** 3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

# Renault

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

## Renault 5 NEU i. V. Oktober 2024

Alaskan		ab 06.2017		D231C	6/114,3	66,1	e6*2007/46*6515*..
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC14-6S	40	ZP610F	120	225/65, 245/60		Fahrzeuge mit Serienreifen 205/....
				120-140	255/65		Fahrzeuge mit Serienreifen 255/....
8 x 18	RC31	45	ZP610F	120-140	255/60		
	8400 Bluster	42	-	120-140	255/60		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 255/...
				120	225/60, 235/55, 245/55, 255/55, 255/55C		Orig.-Verschr., nur Allrad, mit Serie 205/...
9 x 20	Oxigin 24	25	ZP610F	120-140	255/45, 265/40, 265/45, 265/50, 275/40, 275/45, 285/45		✘

## Arkana NEU im Laufe 2. Quartal 2021 RJL 5/114,3 66,1 e6\*2018/858\*00003\*..

direkt Brocksens 3 - teilweise indirekt							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC27	35	-	69-116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N13
7,5 x 17	RC28	35	ZP578	69-116	215/60		
	B34	35	ZP578	69-116	215/60		
7 x 18	RC27	35	-	69-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	69-116	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	35	-	69-116	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	B32	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	B39	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	AC-521	35	ZP578D2F +R	69-116	215/50, 215/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 18	B34	35	ZP578	69-116	215/55		
	B38	35	ZP578	69, 103	215/55		
7,5 x 19	RC34	35	-	69-116	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP578D2F +R	69-116	215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B40	35	ZP578	69-116	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B32 / B42	35	ZP578	69-116	225/45		
8 x 20	B40	35	ZP578	69, 103	225/40		
8,5 x 20	RC29	35	ZP578	69-116	225/40		
	B42	35	ZP578	69-116	225/40		

## Austral NEU ab Oktober 2022 RHN 5x114,3 66,1 e9\*2018/858\*0002\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	35	-(N13)	96-116	215/65		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-(N42)	96-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-(N42)	96-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	B39	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	AC-V51	45	-	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	35	ZP581	96-116	215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	34	-	96-116	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	35	-(N42)	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	32	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	45	-(N43)	96-116	235/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in KS u. SG erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
7 x 19	RC34	32	-(N43)	96-116	205/55		Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich! Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5
	RC27	40	-(N7)	69-116	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung N7
7,5 x 19	RC34	35+40	-	96-116	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
8 x 19	RC29	38	ZP581	96-116	225/50, 245/45		
	CA 17	40	ZP581	96-116	235/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP581	96-116	245/45		
	B44	40	ZP581	96-116	245/45		
	CA 23	40	ZP581	96-116	245/45		
8 x 20	B43	40	-	96-116	215/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
	B38	35+45	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
			ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
B40	35	ZP561F+R	96	215/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 72,6-66,1, 4Control - mit Allradlenkung	
8,5 x 20	B44	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		

9 x 20	Oxigin 28	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
--------	-----------	----	-------	--------	----------------	--	--

**Captur** ab 07.2013 R 4/100 60,1 e2\*2001/116\*0327\*52-...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	31	-	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65	
		40	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65	
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	66	195/60, 195/65	
				66-110	205/55, 205/60, 215/55	
				66	195/60, 195/65	
7 x 16	RC28	38	ZP440	66	195/60, 195/65	
				66-110	205/55, 205/60, 215/55	
				66	195/60, 195/65	
7 x 17	B24	38	ZP440	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
				66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	
7,5 x 17	RC28	35	ZP440	66, 88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	bei 215/50 ✖
7,5 x 18	B39	38	ZP440	66-110	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
7,5 x 19	B39	38	ZP440	66-88	215/35, 225/35	

**Captur** ab 2019 RJB 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0684\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	32	-	70-113	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC34	32	-	67-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	35	-	67-116	215/60, 225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 17	RC28	35	ZP581	67-116	215/60	
	B34	35	ZP581	67-116	215/60	
7 x 18	RC27	35	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	35	-	67-113	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	67-116	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55	
	B32	35	ZP581	70-113	215/50, 215/55	
	B39	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55	
	AC-521	35	ZP590F+R	67-113	215/50, 215/55	+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 19	RC34	35	-	67-116	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	67-113	225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B40	35	ZP581	67-116	225/45	
8,5 x 19	Oxigin 25	35	ZP581	70-113	225/45	
8 x 20	B38	35	ZP581	67-116	225/40	
	B40	35	ZP581	67-116	225/40	

**Captur E-Tech (II) NEU** ab 2020 RJB 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0684\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-(N13)	68	215/60	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N13
	RC32	35	-(N42)	68-69	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-(N42)	68-69	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
7 x 18	RC27	35	-(N16)	68	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N16
	RC32	35	-(N42)	68-69	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N42
	RC34	35	-	68-69	215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	68	215/50, 215/55	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	AC-521	35	ZP590F+R	68	225/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1, Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B44	30	ZP581	68	225/45	
	Oxigin 28	30	ZP581	68	225/45	
8,5 x 20	B44	30	ZP581	68	225/40	

**Clio IV** ab 11.12 R 4/100 60,1 e2\*2001/116\*0327\*46-..., e2\*2007/46\*0008\*16-...

**Sensor - Brocksens 3**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	48-87	185/60, 185/65, 195/60	incl. Facelift 2016
		40	ZP440	53-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	
	RC30	37	ZP440F	48-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	ab 215/50 ✖
		40	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	incl. Facelift 2016
6,5 x 15	RC28	45	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60	incl. Facelift 2016
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	48-87	185/55, 185/60	
				48-88	195/50, 195/55, 205/50	incl. Facelift 2016, ab 205/50 ✖
	RC30	38	ZP440	48-66	185/55, 185/60	



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC28	45	ZP440	48-88	195/50, 195/55, 205/50	ab 205/50 ✘
	B24	38+45	ZP440	53-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45	
7 x 17	B39	38	ZP440	48-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	ET38 ab 215/40 ✘
	B39	44	ZP440	48-88	195/45, 205/45	incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC28	45	ZP440	53-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45	incl. Facelift 2016
7,5 x 18	B39	45	ZP440	48-88	205/40, 215/35, 225/35	incl. Facelift 2016, bei 225/35 ✘

**Clio IV R.S.** ab 2013 R 5/114,3 66,1 e2\*2001/116\*0327\*51-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	47	ZP590F	147	185/50, 205/45	nur M+S
7 x 17	RC32	40	-	147	195/45	Orig.-Verschr.
	RC32	43	-	147	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	147	185/50	incl. Facelift 2016
	RC24	50	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45	incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC24	55	ZP590F	147, 162	205/45	
	RC29	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45, 215/40, 215/45	✘
	B24	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45	
	Oxigin 19	48	ZP581	147	195/45, 205/45	
7 x 18	RC27	40	-	147-162	205/40, 215/35, 215/40	Orig.-Verschr. ✘
	RC32	45	-	147	215/35	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	46	-	147-162	205/40, 215/35, 225/35	Orig.-Verschr. ✘
	B32	45	ZP581	147, 162	205/40, 215/35, 225/35	incl. Facelift 2016, ✘
	Oxigin 18	45	ZP581	147	205/40, 215/35, 215/40	ab 215/35 ✘

**Clio V** ab 2019 RJA 4/100 60,1 e2\*2007/46\*0676\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	31	-	48-96	185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
		37	ZP440F	48-96	185/60, 185/65, 195/60	mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm
6,5 x 16	RC34	37	-	48-103	185/55, 195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24 / RC30	38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55	
7 x 16	RC28	38	ZP440	48-96		
7 x 17	RC34	37	-	48-103	205/45	Orig.-Verschr.
	B39	37	-			i.V.
	B24	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45	incl. Facelift 2023
	B39	38	ZP440	48-103	195/45, 205/45	incl. Facelift 2023

**Espace V** 2015 RFC 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0470\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	35	-	96-165	235/65	Orig.-Verschr.	
		40	-	96-165	235/65, 255/60	Orig.-Verschr.	
		38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		
		45	ZP577	96-165	235/65		
	RC30	45	ZP577	96-165	235/65		
	RC32	40+43	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60	Orig.-Verschr.	
	RC34	35	-	96-165	235/65	Orig.-Verschr.	
	B39	38+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60	ET45 nicht 255/60	
	AC-V51	45	ZP567F	96-165	235/65		
	RC24	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60	ab 255/60 ✘	
7,5 x 17	RC28	45	ZP577	96-165	235/65		
		35+45	ZP577	96-165	235/65		
	RC29	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60	ab 255/60 ✘	
	B24	38	ZP577	96-165	235/65		
	B34	35+45	ZP577	96-165	235/65		
	B36	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60	ab 255/60 ✘	
	AC-518	40	ZP561F+R	96-165	235/65	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
	Oxigin 19	38	ZP577	96-147	235/65		
	7 x 18	RC27	34	-	96-165	235/60	Orig.-Verschr.
		RC32	40+45	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
RC34		35	-	96-165	235/60	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	46	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.	
	B32	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B39	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-521	35+45	AV4+R	96-165	235/60	+ Red.Ringe 73,1-66,1	
8 x 18	RC29	35	ZP577	96-165	235/60		
		45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	48	-	96-165	235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
	B34	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	B36	35+45	ZP577	96-147	235/60		
	B37	45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		

	<b>B38</b>	45	ZP577	96-165	235/60		
	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	96-165	235/60		+ Red.Ringe 73,1-66,1
<b>7 x 19</b>	<b>RC34</b>	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34</b>	35	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✘
	<b>B39</b>	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ab 255/50 ✘
		45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	<b>AC-521</b>	35	AV4+R	96-165	235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
<b>8 x 19</b>		45	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	<b>Oxigin 18</b>	40	ZP577	96-147	235/55		
	<b>RC27</b>	42	-	96-165	235/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	38+48	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	<b>B24</b>	38	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	<b>B38</b>	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B40</b>	35	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	<b>CA 17</b>	40	ZP577	96-165	235/55		
<b>8 x 20</b>	<b>B44</b>	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	<b>B38</b>	35+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B40</b>	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B43</b>	40	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
<b>8,5 x 20</b>		45	-	96-165	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	40+45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B24</b>	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		42	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	<b>B32</b>	40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B42</b>	35	ZP577	96-165	235/45, 245/45		
		45	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B44</b>	30	ZP577	96-165	235/45		
		40	ZP577	96-165	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
<b>8,5 x 21</b>	<b>AF16</b>	40	AV4+R	96-165	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	<b>B41</b>	47	ZP577	96-165	245/40		

Espace VI 4Control NEU		4. Quartal 2023			RHN	5/114,3	66,1	e9*2018/858*30002*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	40	ZP568F	96	235/45			mit Allradlenkung, Ausführung N42
<b>8,5 x 20</b>	<b>B44</b>	40	ZP577	96	235/45			mit Allradlenkung

Kadjar		ab 2015			RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC27</b>	40	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., nur 2WD
	<b>RC32</b>	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60			
	<b>RC34</b>	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60			Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	<b>RC24</b>	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD
		32	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65			Orig.-Verschr., nur 2WD
		38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD
	<b>RC30</b>	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD
<b>7 x 16</b>	<b>RC34</b>	32	-	81-120	215/65, 225/60			Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	35	ZP581	81, 96	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			2WD, bei 235/60 ✘
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	40	-	81-120	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	40	-	81-120	215/60			Orig.-Verschr.
		35	-	81-120	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
		38	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
	<b>RC32</b>	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
	<b>AC-521</b>	35	ZP590F+R	81-120	215/60, 225/55			+ Red.Ringe 73,1-66,1
	<b>RC24</b>	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
	<b>RC29</b>	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
	<b>B34</b>	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
	<b>B36</b>	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55			
	<b>AC-518</b>	40	ZP590F+R	81-120	215/60			+ Red.Ringe 73,1-66,1
<b>Oxigin 19</b>	38	ZP581	81-96	215/55, 215/60, 225/55				
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	34	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.

	<b>RC32</b>	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., <b>Ausführung "N42"</b>
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	<b>B32</b>	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	<b>B39</b>	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	<b>AC-521</b>	35	ZP590F+R	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-66,1</b>
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP581	81-120	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
<b>7 x 19</b>	<b>RC27</b>	40	-	81-120	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., <b>Ausführung N7 - alle Farben</b>
			-	81-120	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., <b>Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR</b>
	<b>RC34</b>	40	-	81-120	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34</b>	35	-	81-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	<b>B39</b>	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	<b>AC-521</b>	35	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-66,1</b>
	<b>Oxigin 18</b>	40	ZP581	81-96	225/45		
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	<b>B24</b>	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	<b>B38</b>	38	ZP581	81, 96	225/45, 235/40, 235/45		
	<b>B40</b>	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	<b>CA 17</b>	40	ZP581	81-120	225/45		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B44</b>	40	ZP581	81-120	225/45		2WD
				96, 110	225/45		4WD
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	35	ZP581	81-120	235/35		
	<b>B40</b>	35	ZP581	81-120	235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kangoo <small>NEU</small>		Frühjahr 2021			RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*... e2*2018/858*00002*...
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
<b>6 x 15</b>	<b>RC27</b>	35	-	55-96	<b>195/65</b> , 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA	
	<b>RC30</b>	35	-	55-96	<b>195/65</b> , 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, <b>Felge ist nur in silber erhältlich!</b>	
	<b>RC24</b>	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA	
<b>6 x 16</b>	<b>RC34</b>	38	-	55-96	205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.	
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA	
	<b>RC27</b>	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA	
	<b>RC30</b>	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA	
	<b>RC32</b>	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
		32	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.	
		40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
		41	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
<b>RC34</b>	44	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.		
<b>Pro1</b>	45	-	51-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.		
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	43	-	55-96	<b>205/55</b> , 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	43	-	55-96	<b>205/55</b> , 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
	<b>RC27</b>	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45			
	<b>RC32</b>	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
		40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
		35	-	51-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34</b>	40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
<b>B39</b>		38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Kangoo Rapid	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24 / RC29</b>	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid	
	<b>RC28</b>	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid	
	<b>B34</b>	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid	
	<b>B36</b>	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid	
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	34+35+	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid	
		40	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
		35	-	55-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC30	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	RC32	45	-	55-96	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B39	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-66,1, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
8 x 18	B34	35	ZP581	55-96	215/45	nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B36 / B37 / B38	35	ZP581	55-96	215/45	
7,5 x 19	RC34	35+40	-	55-96	225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	35	ZP590F+R	55-96	225/35, 225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid nur mit 225/40
8 x 19	CA 17	40	ZP581	55-96	225/40	

**Kangoo E-Tech NEU im Laufe 2023 RFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*00001\*..**

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40+41	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	B39	38	ZP581	51	205/55, 215/50 205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Kurze Karosserie
7 x 18	RC27	34	-	51	225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	51-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	51-96	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 19	CA 17	40	ZP581	51-96	225/40	

**Kangoo Rapid E-Tech NE im Laufe 2023 RFK 5/114,3 66,1 e2\*2018/858\*00002\*..**

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	40	-	51-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
	RC34	35	-	51	205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro
7 x 18	RC27	34	-	51	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	35	ZP581	51	215/45, 225/45	Elektro, kurze Karosserie
8 x 18	B33	35	ZP581	51	215/45	Elektro, kurze Karosserie

**Kangoo Express NEU ab 2021 RJK 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0717\*..**

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

**Koleos ab 05.2017 RZG 5/114,3 66,1 e11\*2007/46\*3255\*... e6\*2007/46\*0269\*...**

Sensor - Brocksens 4						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., Ausführung N13
	RC32	35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Ausführung N22
			-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC27	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
			-	96-140	225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
	B39	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60	
	RC24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65	
	RC28	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65	
RC29	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 17	B24	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65	
	B34	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65	
	B36	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65	
	AC-518	40	ZP578D2F+R	96-140	225/65, 235/60, 235/65	+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 18	RC27	35	-	96-140	225/60	Orig.-Verschr.
	RC32	35	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
				96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC32	40	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC27	34	-	96-140	225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
96-130				225/60, 235/55, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	RC30	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	B32	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B39	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	AC-521	35	ZP578D2F +R	96-140	225/60, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7 x 19	RC34	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Ausführung N13 - in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR
7,5 x 19	RC34	35	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	40	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 245/50		
	AC-521	35	ZP578D2F +R	96-140	225/55, 235/50		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	Oxigin 18	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC29	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B24	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	AC-518	40	ZP578D2F +R	96-140	225/55, 235/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 20	CA 17	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	B38	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP578	96-140	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	40	-	96-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

<b>Megane E-Tech (V)</b> <small>NEU</small>		<b>2022</b>	<b>RCB</b>	<b>5/114,3</b>	<b>66,1</b>	e2*2018/858*00018*..		
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 18	RE 7	38	-	55	195/60		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW	
		34	-	55	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW	
7 x 18	RC27	35	-	55	205/55		Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160kW	
		RC32	35	-	55	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		RC34	35	-	55	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7,5 x 18	B32	35	ZP581	55	205/55			
		AC-521	35	ZP590F+R	55	205/55		+ Red.Ringe 73,1-66,1, max. Leistung: 96, 160kW
7 x 19	RC34	40	-	55	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC34	35	-	55	205/55, 225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B38 / B40	35	ZP581	55	215/45		max. Leistung: 96, 160kW	

<b>Megane (IV)</b>		<b>ab 02.16</b>	<b>RFB</b>	<b>5/114,3</b>	<b>66,1</b>	e2*2007/46*0546*..		
<b>Sensor - Brocksens 4</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC27	35	-	66-103	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm	
		RC30	35	-	66-103	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, Felge ist nur in silber erhältlich!
		RC24	40	-	66-103	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
6 x 16	RC34	45	ZP581	66-103	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse bis max. 280mm	
		38	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC32	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.	
		RC34	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	44	ZP581	66-103	195/55, 195/60			
		66-120	205/55, 215/55, 225/50					
	RC27	40	-	66-97	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.	
		66-120	205/55, 215/55					
		44	-	66-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.	
	RC30	66-120	205/55, 215/55, 225/50					
		38	ZP581	66-103	195/55, 195/60			
		66-120	205/55					
		45	ZP581	66-103	195/55, 195/60			
	RC32	66-120	205/55, 215/55, 225/50					
40		-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.		
RC34	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.		
	44	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.		
CA 20	45	ZP581	66-103	195/55, 195/60				
	66-120	205/55, 215/55, 225/50						
Pro1	45	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.		
RC32	43	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		

7 x 17	RC34	43	-	66-130	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	40	-	66-120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP581	66-121	225/45		
				66-120	205/50, 215/45		
	RC30	45	ZP581	66-121	225/45		
				66-120	205/50, 215/45		
	RC32	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		40	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
RC34	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
B39	38+45	ZP581	66-120	205/50, 215/45			
			66-121	225/45			
AC-V51	45	-	66-121	225/45		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	34	-	66-120	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
				66-97	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	35+40+45	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	35	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
	RC32	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
	B32	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
				66-121	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ET46 Ausführung "N10", SVR
				66-120	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	45	ZP581	66-121	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
				66-97	215/40		
Oxigin 25	45	ZP581	66-151	215/40			
7 x 19	RC34	40	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	35	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
				66-130	215/35		Orig.-Verschr.
				66-130	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP581	66-120	215/35		bei 225/35 ✖
				66-121	225/35		
	B39	40+45	ZP581	66-97	215/35, 225/35		ET40 bei 225/35 ✖
AC-521	45	ZP590F+R	66-120	215/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1	
			66-121	225/35			

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Megane GT (IV)** ab 2016 RFB 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0546\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	43	-	151	225/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	43	-	151	225/45	Orig.-Verschr.	
	RC27	40	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
				38+45 ZP581	120, 151	225/45	
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC32	35+40	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	35	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	38+45	ZP581	120, 151	225/45		
AC-V51	45	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24 / RC28	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B34	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B36	46	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC32	46	-	151	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.	
	RC30	45	ZP581	120, 151	225/40		
				120, 151	225/40		
	B32	46	-	151	225/40		Orig.-Verschr., ET46 Ausführung "N10", SVR
	B39	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	45	ZP581	151	225/40		
7,5 x 19	RC34	40	-	151	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP581	120, 151	225/35		
	AC-521	45	ZP590F+R	120, 151	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B38	45	ZP581	120, 151	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Megane R.S. (IV)** ab 2017 RFB 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0546\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	48	-	205	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B33 / B36	45	ZP581	205, 221	235/40	
	B37	45	ZP581	205, 221	235/40	

	<b>B38</b>	45	ZP581	205, 221	235/40		
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	49	ZP590F	205	235/35, 245/30, 245/35		
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	45	ZP581	205	245/30		✘
		50	ZP581	205, 221	245/30		
<b>8,5 x 20</b>	<b>B24</b>	50	ZP581	205	235/30		
				205, 221	245/30		

**Megane E-Tech (IV)** ab 2020 RFB 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0546\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid
	<b>RC27</b>	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid
	<b>RC30</b>	38	ZP581	67, 69	205/55	Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50	Plug-in-Hybrid
	<b>CA 20</b>	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50	Plug-in-Hybrid
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	38+45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
	<b>RC30</b>	45	-	67	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	<b>B39</b>	38	ZP581	67, 69	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
		45	ZP581	67	205/50, 225/45	Plug-in-Hybrid
	<b>AC-V51</b>	45	-	67, 69	225/45	Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
	<b>B32</b>	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	<b>B39</b>	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid
	<b>AC-521</b>	45	ZP590F+R	67, 69	225/40	+ Red.Ringe 73,1-66,1
<b>8 x 18</b>	<b>RC29</b>	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	<b>B33</b>	45	ZP581	67	225/40	Plug-in-Hybrid
	<b>B34 / B36 / B37</b>	45	ZP581	67, 69	225/40	Plug-in-Hybrid

**Scenic, Grand Scenic** ab 2016 RFA 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0574\*...

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 18</b>	<b>RC34</b>	35	-	70-120	215/60M+S	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
<b>7 x 19</b>	<b>RC34</b>	40	-	70-120	205/55M+S	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34</b>	35+40	-	70-120	205/55M+S	Orig.-Verschr.

**Talisman** ab 03.16 RFD 5/114,3 66,1 e11\*2007/46\*2969\*00-07; e2\*2007/46\*0653\*..

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32</b>	41	-	81-100	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
					215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	<b>RC34</b>	41	-	81-117	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
					215/60, 215/65, 225/60	
	<b>RC24</b>	38	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
		44	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	<b>RC27</b>	40+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr., ET40 orig.-ET
		38	ZP581	81, 96	215/60, 215/65, 225/60	
		45+50	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	<b>RC30</b>	38+45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	<b>RC32</b>	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	32+44	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	<b>CA 20</b>	45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60	
	<b>Pro1</b>	45	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Ausführung N22
				81-165	225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	<b>RC34</b>	43	-	81-165	225/55	Orig.-Verschr., Ausführung N42
	<b>RC27</b>	40	-	81-110	215/55	Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control aber nur 225/55 auflagenfrei!
				81-165	225/55, 235/50	
				45	ZP581	81-110
	<b>RC30</b>	45	ZP581	81-110	215/55	
				81-165	225/55, 235/50, 245/50	auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 ✘
				81-165	225/55, 235/50, 245/50	auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 ✘
	<b>RC32</b>	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., Ausführung N22 u. N42
40		-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
<b>RC34</b>	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., Ausführung N42	
<b>B39</b>	45	ZP581	81,96	215/55		
			81-147	225/55, 235/50, 245/50	auch Talisman 4Control- dieser bei 245/50 ✘	
			81-165	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.	
<b>AC-V51</b>	45	-	81-165	225/55, 235/50	Orig.-Verschr., Talisman 4Control	
			81-165	225/55, 235/50		
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	40	-	81-96	215/45, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.
				81-147	225/45, 225/50	
	<b>RC32</b>	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		40+45	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
<b>RC32</b>	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	RC30	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control
	B32	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control mit 245/45, ET35 bei 225/50 u. 245/45 ✘
		46	-	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	🚫	Orig.-Verschr., Ausführung "N10", SVR, Talisman 4Control mit 245/45
	B39	45	ZP581	81-165 81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45 245/45		Talisman 4Control
	AC-521	35	ZP590F+R	81-165	225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
		45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1, 4Control nur 245/45
Oxigin 18	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
7,5 x 19	RC34	35	-	81-165	225/40		Orig.-Verschr.
		40	-	81-165	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	40	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 19	B40	49	ZP590F	81-147	245/40	🚫	auch Talisman 4Control
				81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	🚫	Talisman Control nur 245/40
8 x 20	B38	45+50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		
				81-165	245/35		Talisman 4Control
	B43	40	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ausführung N42 u. N43
		45	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
				81-165	245/35		Orig.-Verschr., Talisman 4Control

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Trafic** (siehe Konfigurator) ab 10.01 JL/FL/J 5/118 71,1

**Trafic III** ab 2021 JL/L 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0014\*21-..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	47	-	66-103	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
				66-125	215/60, 215/65, 215/65C		
	Pro1	45	-	66-125	205/65C, 215/60, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
7 x 17	AC-V51	45	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
8 x 18	B33	35	ZP577	66-125	245/45		✘
	B36	35	ZP577	66-103	245/45		✘
	B37	35	ZP577	66-103	245/45		✘

**Twingo III** ab 10/2014 AH 4/100 60,1 e2\*2007/46\*0457\*..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	48-68	VA 165/65, 175/60, 185/55		bei 175/60 u. 185/55 ✘
					HA 185/60, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC34	37	-	31-68	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA ✘

**Twingo GT III** ab 2016 AH 4/100 60,1 e2\*2007/46\*0457\*08-..

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	31	-	80	VA165/65, HA185/60, HA195/55		Orig.-Verschr.
					VA165/65, VA175/60, VA185/55, VA185/60 HA185/60, HA195/55, HA205/50, HA205/55		
6,5 x 16	RC34	37	-	80	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA ✘

**Twingo Electric NEU** ab Jänner 2021 AH 4/100 60,1 e2\*2007/46\*0457\*

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		
	RC30	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		

**Zoe** ab 2013 AG 4/100 60,1 e2\*2007/46\*0251\*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74673							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
22 kWh-Batterie							
6 x 15	RC24	40	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
		37	ZP440F	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	37	ZP440F	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
		40	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC28	35	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		ab 205/55 ✘
		45	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55		
				43 (65)	185/55		
	RC30	38	ZP440	43 (65)	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 16	RC28	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45		
	B24	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45		



7 x 17	B24	45	ZP440	43, 53	205/45	
	B39	38+44	ZP440	43 (57-68) 43 (65)	205/45, 215/45 215/40	ET38 nur 205/45 auflagenfrei ✘
7,5 x 17	RC28	45	ZP440	43 (65)	205/45	

Zoe Facelift NEU ab 11.2019 AG 5/114,3 66,1 e2\*2007/46\*0251\*15-... e2\*2007/46\*0681\*03

**Sensor - Brocksens 4**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	40	-	51	185/65, 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
	RC30	35	-	51	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW, Felge ist nur in silber erhältlich!
	RC27	35	-	51	185/65, 195/60	Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
6 x 16	RC34	38	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
	RC27	44	-	51	195/55, 205/50, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	44	-	51	195/55	Orig.-Verschr.
	RC24	38	ZP581	51	195/55	max. Leistung 80, 100kW
	RC27	38	ZP581	51	195/55	
	RC30	38	ZP581	51	195/55	
	RC30	45	ZP581	51	195/55, 205/50	max. Leistung 80, 100kW
	RC32	41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
	RC34	40+41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
		44	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
	CA 20	45	ZP581	51	195/55, 205/50	
	Pro1	45	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘
7 x 17	RC27	40	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	RC30	45	-	51	VA 215/45+HA 205/45	Orig.-Verschr.
		45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	RC32	40	-	51	215/45	Orig.-Verschr., ✘
B39	45	ZP581	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		
7,5 x 17	RC29	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	VA ✘
	B34	45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	
	B36	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45	VA ✘

Originaldaten in 17 Zoll

7 x 17	VA 44				
	HA 48				

# Seat

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

**Alhambra** ab 09.10 7N 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0402\*... e1\*2007/46\*0435\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

**Achtung Achslasten dem Gutachten entnehmen! Siehe Auflagen!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24 VAG	33	- (V7)	100-110	<b>205/60, 215/60</b>	Orig.-Verschr.
				85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC27 VAG	33	- (V7)	85-162	<b>205/60, 215/55, 215/60, 225/55</b>	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC30 VAG	33	- (V7)	85-147	<b>205/60, 215/55, 215/60, 225/55</b>	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	39	-	85-162	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, <b>225/50</b>	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
	RC34 VAG	40	-	110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, <b>225/50</b>	Orig.-Verschr.
		40	-	110	<b>225/50</b>	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	35	-	100-147	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35	-	85-162	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	35	-	100-147	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	35	-	85-162	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Arona** ab 11.2017 KJ 5/100 57,1 e9\*2007/46\*3134\*02\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	45	-	66-110	205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
				70-110	<b>195/60</b> , 195/65	
	RC30 VAG	45	-	66-110	205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
				70-110	<b>195/60</b> , 195/65	
	RC34 VAG	45	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
				66-110	195/55, <b>195/60</b> , 195/65, <b>205/55</b> , <b>205/60</b> , 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	35+38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
		47	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
		47	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	70-110	195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
		40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
RC34 VAG	47	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65	
	RC27 VAG	48	-	70-110	195/55, 205/50, <b>205/55</b> , 215/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34 VAG	48	-	66-110	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.
		46	-	66-110	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	46	-	70-110	195/55	Orig.-Verschr.
		46	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	43	ZP516	70-110	195/55	
7 x 18	RC27 VAG	47	-	70-110	<b>215/45</b>	Orig.-Verschr.
				66-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45	
	RC32 VAG	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, <b>215/45</b> , 225/45	Orig.-Verschr.
RC34 VAG	47	-	66-110	<b>215/45</b>	Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Ateca** ab 2015 5FP 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6394\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	43	-	81-110	<b>215/60</b> , 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
				110, 140	<b>215/60</b> , 215/65, <b>225/60</b>	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC30 VAG	43	-	85, 110	<b>215/60</b> , 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
6,5 x 16	RC34 VAG	43	-	110, 140	<b>215/60, 225/60</b>	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
				81-140	<b>215/60</b> , 215/65, <b>225/60</b>	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC27 VAG	42+44+	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
		43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Front., ohne Verbr. bei 235/60 ✘
	RC30 VAG	39+41+	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
				42+44+	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60
		46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Ateca 4drive
RC32 VAG	41	-	81-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch Allrad	

6,5 x 17	RC32 VAG	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	81-110 110, 140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60 215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. ab Modell 2021, Frontantrieb incl. ab Modell 2021, Allrad
	RC27 VAG	39 43	-	85-140 85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘ Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	45	-	85, 110 110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., 4drive
	RC30 VAG	45	-	81-110 110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32 VAG	45	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	45	-	85-121 81-110 110, 140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32 VAG	45	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		43	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	45	ZP560D	85-140 110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		4drive
	B39	35	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. ✘
		45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. 245/45 ✘
	Oxigin 18	37+45	-	85-140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET37 bei 225/50 u. ab 235/50 ✘
8 x 18	RC27 VAG	40	-	85-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		46	-	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29 VAG	44	-	85, 110 110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32 VAG	40	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
		44	-	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34 VAG	40	-	81-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 225/50 ✘
		45	-	81-140	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. auch Ateca 4drive
	B33 / B34 / B36 / B37 / B38	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Ateca 4drive
	AC-521	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr.
110, 140				215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. ab Modell 2021, Ateca 4drive, mit Radhausverbr.	
AF20	35	AV1	85-140	225/45			
CA 17	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 370x32mm	
7,5 x 19	B39	33+43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad, ET33 ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 18	37	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34 VAG	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
				81-140	225/40, 225/45, 235/40		
	B40 VAG	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✘
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43 VAG	45	-	85, 110 110, 140	235/40 225/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021 Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021
	RC27 VAG	44	-	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	85, 110 110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘ Orig.-Verschr., 4drive, bei 245/40 ✘
	RC32 VAG	40	-	81-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	85-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch 4drive
	B40 VAG	40	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ✘
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43 VAG	47	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		ohne Radhausverbr. bei 235/40 ✘

	<b>AC-518</b>	47	AV4	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	<b>AC-521</b>	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad, mit Radhausverbr.
	<b>CA 17</b>	37	ZP560D	85-221	225/40, 225/45		
				45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40
	<b>CA 19</b>	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	42	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., 4drive
	<b>B36 / B37</b>	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		auch Allrad
	<b>AF20</b>	40	- +R	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe 66,6-57,1</b> , Frontantrieb, mit Radhausverbr.
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe 66,6-57,1</b> , Allrad, mit Radhausverbr.
	<b>Oxigin 20 / 23</b>	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Allrad, nicht Bremse 370x32mm
<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Bremse 370mm	
<b>9 x 19</b>	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	85-221	225/40, 235/40		nicht Bremse 370mm
				43+44	ZP560D	81-140	225/40, 235/40
<b>8 x 20</b>	<b>B38 VAG</b>	40+41	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
	<b>B40 VAG</b>	40	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ✘, Frontantrieb
				110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, bei 245/35 ✘
<b>B43 VAG</b>	45	-	81-110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 235/35 ✘, Frontantrieb	
			110, 140	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., 4drive, mit Radhausverbr.	
<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	81-140	225/35		+ <b>Red. Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	40	ZP560D	85, 110	225/35, 235/35		Frontantrieb
				110, 140	225/35		4drive
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	81-140	225/35		
	<b>B24</b>	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive, nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	<b>B32</b>	45	ZP560D	85-140	235/35		4drive
	<b>B42</b>	45	ZP560D	81-140	225/35, 235/35		Frontantrieb ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	<b>AC-518</b>	45	- +R	81-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b> , ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	<b>AC-521</b>	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	<b>AF16 / AF18</b>	45	- +R	85-140	225/35, 235/35		+ <b>Ringe BA25</b> , ohne Radhausverbr. bei 235/35 ✘
	<b>CA 17</b>	40+48	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm
<b>9 x 20</b>	<b>CA 19</b>	45	ZP560D	81-140	235/35, 245/30, 245/35		
				45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35
	<b>Oxigin 14</b>	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		
	<b>Oxigin 19</b>	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		auch 4drive
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	85-221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm
	<b>Oxigin 26</b>	45	ZP560D	81-140	235/35		

Ateca Cupra		ab 2018	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*11-...		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	45	-	221	<b>225/50</b>		Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	110-221	225/45, <b>215/50</b> , <b>225/50</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	221	<b>225/50</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
	<b>RC32 VAG</b>	40+43	-	221	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	45	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm	
<b>8 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	40	-	221	225/45		Orig.-Verschr.	
		44	-	221	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
		45	-	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.	
	<b>B37 VAG</b>	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>B38 VAG</b>	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>RC29</b>	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm	
	<b>RC34</b>	40	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45			
		43	ZP560D	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
	<b>B36</b>	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm	
	<b>B34 / B37 / B38</b>	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm	
	<b>8 x 18</b>	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm, <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> +
		<b>AC-521</b>	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>AF18</b>		40	AV1	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm	
<b>AF20</b>		35	AV1	221	225/45		nicht Bremse 370mm	
<b>CA 20</b>		45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm	
<b>7 x 19</b>	<b>RC27 VAG</b>	43	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	43	-	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>RC34</b>	45,5	ZP560D	221	225/45			

8 x 19	RC32 VAG	45	-	221	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	B43 VAG	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm	
	RC29 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	40	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	40	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	B43 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
	RC34	38	ZP560D	221	225/45, 235/40			
		43	ZP560D	221	225/45, 235/40, 245/40			
	B24	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
	B38	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
	AC-521	35	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
		45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm	
	CA 17	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse	
	CA 19	47	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse	
FMI07 ATENA	47	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
B32 VAG	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.		
B33 / B36 / B37	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm		
B41	36	ZP560D	221	225/45				
	39	ZP560D	221	225/45, 235/40				
B42	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm		
B43	38	ZP568F	221	225/40, 225/45				
B44	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm		
AF16	40	AV1	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm		
AF18	40	AV1	221	225/40, 225/45				
AF20	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
CA 23	40	- +R	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm		
FMI07 ATENA	45	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
Oxigin 18	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 340 u. 370mm		
Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 225/45		nicht Bremse 370mm		
	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm		
9 x 19	CA 19	43+44	ZP560D	221	225/40, 235/40			
8 x 20	B38 VAG	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm	
	B40 VAG	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm	
	B43 VAG	41+45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 nicht Bremse 370mm	
	FMI08 THOE	45	F31+R	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		+ Red.Ringe BA25, nicht Bremse 370x32mm	
8,5 x 20	B43 VAG	38+40	-	221	225/35		Orig.-Verschr.	
	RC29	45	ZP560D	221	225/35, 235/35			
	RC34	38	ZP568F	221	225/35, 225/40, 235/35			
		43	ZP560D	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35			
	B24	42	ZP560D	221	225/35, 235/35			
	B32	45	ZP560D	221	235/35			
	B41	35	ZP560D	221	225/35, 225/40			
	B42	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm	
		45	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm	
	B43	40	ZP560D	221	225/35			
	B44	40	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm	
	AC-518	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	AC-521	45	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
	AF18	45	- +R	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Bremse 370mm	
	CA 17	48	ZP560D	221	225/35, 235/35		nicht Bremse 370x32mm	
	CA 19	45	ZP560D	221	235/35, 245/30, 245/35		nicht Brembo-Bremse	
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	9 x 20	B41	38	ZP560D	221	225/35, 225/40		
		FMI11 Elatha	46	- +R	221	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
Oxigin 26		45	ZP560D	221	235/35			
8,5 x 21	Oxigin 28	45	ZP560D	221	225/35		nicht Bremse 370mm	
	B41	43	ZP560D	221	245/30		nicht Bremse 370x32mm	

Ateca Cupra VZ-Edition 5FP 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6394\*23-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40 VAG	45	-	221	225/45M+S, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC29 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B43 VAG	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40

	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
					nur M+S	
	<b>B40</b>	38	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	<b>AC-521</b>	35	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	42	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	<b>B32</b>	34,5	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
		45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	<b>B42</b>	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
<b>B43</b>	38	ZP568F	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen	
<b>8 x 20</b>	<b>CA 23</b>	40	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	<b>B43 VAG</b>	41	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, mit Verbreiter.
	<b>B43 VAG</b>	38+40	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
<b>8,5 x 20</b>	<b>B24</b>	42	ZP560D	221	225/35, 235/35	
	<b>B42</b>	35	ZP560D	221	225/35, 235/35	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	<b>B43</b>	40	ZP560D	221	225/35, 235/35, 245/35	bis 235/35 nur M+S
	<b>B44</b>	35	ZP560D	221	225/35, 235/35	nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	<b>AC-521</b>	45	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
<b>9 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	<b>AC-521</b>	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43 VAG</b>	40	-	221	245/30	Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen







**Ateca Cupra 1,5TSI** **5FP** **5/112** **57,1** e9\*2007/46\*6394\*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>B39 VAG</b>	40	-	110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	45	-	110	215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
		35	ZP560D	110	215/50, 225/45, 235/45	nur M+S, Frontantrieb
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
		45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
<b>8 x 18</b>	<b>B36</b>	45	ZP560D	110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45	nur M+S, Frontantrieb
	<b>B40 VAG</b>	45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
<b>8 x 19</b>	<b>B43 VAG</b>	40+45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
		38	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
	<b>B40</b>	43	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	Frontantrieb
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	42	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb
	<b>B32</b>	45	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
	<b>B42 / B44</b>	42	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40	Frontantrieb
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	110	225/35M+S, 235/35, 245/30, 245/35	Orig.-Verschr., Frontantrieb
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42 / B44</b>	40	ZP560D	110	225/35M+S, 235/35	Frontantrieb

**Ateca Cupra 2,0TSI** **5FP** **5/112** **57,1** e9\*2007/46\*6394\*40-..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	45	-	140	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nur M+S
		35	ZP560D	140	225/45, 235/45	nur M+S
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
		45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
<b>8 x 18</b>	<b>B36</b>	45	ZP560D	140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	nur M+S
	<b>B40 VAG</b>	45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
<b>8 x 19</b>	<b>B43 VAG</b>	40+45	-	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
		38	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S
	<b>B40</b>	43	ZP560D	140	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40	bis 235/40 nur M+S
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	42	-	140	225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B32</b>	45	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	bis 235/40 nur M+S
	<b>B42 / B44</b>	42	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40	nur M+S
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	140	225/35M+S, 235/35M+S, 245/35	Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42 / B44</b>	40	ZP560D	140	225/35M+S	

**Ibiza** **ab 06.2017** **KJ** **5/100** **57,1** e9\*2007/46\*3134\*..

kein Sensor - indirektes RDKS						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>5 x 14</b>	<b>RC30 VAG</b>	38	-	48-70	<b>185/70</b> , 185/75, 195/70	 Orig.-Verschr.
<b>5,5 x 15</b>	<b>RC19 VAG</b>	40	-	48-110	<b>185/65</b> , 195/60, 195/65	 Orig.-Verschr.
		38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
<b>6 x 15</b>	<b>RC27 VAG</b>	38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	45	-	48-110	185/55, <b>185/60</b> , <b>195/55</b>	 Orig.-Verschr.
<b>6 x 16</b>	<b>RC30 VAG</b>	45	-	48-110	185/55, <b>185/60</b> , <b>195/55</b>	 Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	48-110	185/55, <b>185/60</b> , <b>195/55</b> , 205/50, 205/55, 215/50	 Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
<b>RC27 VAG</b>	47	-	48-85	<b>195/55</b>	 Orig.-Verschr.	

6,5 x 16	RC30 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, <b>195/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, <b>195/55</b> , 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	47	-	48-110	185/55, <b>185/60</b> , <b>195/55</b> , 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	51	-	48-110	205/45, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	48-110	205/45, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, <b>215/45</b> , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	<b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39 VAG	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46+51	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	Oxigin 25	51	ZP516	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	48-110	205/40, 215/35, <b>215/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	<b>215/40</b>		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	47	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46+51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

Leon							
		ab 11.12	5F	5/112	57,1	e9*2007/46*0094*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-110	<b>195/65</b>		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	63-110	<b>195/65</b> , 205/60		Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
	RC30 VAG	43	-	63-110	<b>195/65</b>		Orig.-Verschr.
		47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
	RC24 VAG	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	48	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	48	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	63-135	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	46	-	63-135	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	63-135	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	63-135	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	63-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		44+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	41+43	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		48	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
RC34 VAG	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
7 x 16	CA 20	45	ZP560D	63-135	205/55, 215/55, 225/50		
6,5 x 17	RC30 VAG	48	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+43	-	63-135	205/50		Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	63-135	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	42	-	63-140	<b>205/50</b> , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	63-140	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	63-221	205/45, <b>205/50</b> , 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	63-221	<b>205/50</b> , <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	63-140	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40+43+46	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		45+47	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	40+45	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+46+47	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	63-221	205/45, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	63-140	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	63-140	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		
	RC24 VAG	51	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43+49	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46+47	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
		51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm

	<b>RC28 VAG</b>	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>B34</b>	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>B36</b>	45	ZP560D	63-135	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>Oxigin 14</b>	50	ZP560	63-135	205/45, 215/45, 225/45		
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP560D	63-135	215/45, 225/45, 235/45		
	<b>Oxigin 19</b>	45	ZP560D	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
<b>7 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	40+43+45	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40		Orig.Verschr., ET43 und ET45 nicht Brembo Bremse mit 370mm
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30 VAG</b>	51	-	63-140	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
				63-135	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	51	-	63-140	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	51	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 18</b>	51	-	63-206	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	45+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
				63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	<b>RC34 VAG</b>	48+50	-	77-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
				46+50	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40
	<b>B32 VAG</b>	48	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
				49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35, 225/40
	<b>AC-521</b>	50	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
<b>RC25 VAG</b>	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
<b>RC27 VAG</b>	44+46	-	63-135	205/40, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo, ab 215/40 ✖	
<b>RC29 VAG</b>	50	-	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
<b>RC32 VAG</b>	40	-	63-221	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.	
			44	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
			46	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
<b>RC34 VAG</b>	40	-	63-221	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.	
			45	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
<b>B37 VAG</b>	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
<b>B38 VAG</b>	50	-	63-135	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
<b>RC34</b>	40	ZP560D	63-221	205/40, 205/45			
			43	ZP560D	63-221	205/40, 205/45, 215/40	
			48	ZP560D	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35	
<b>B24</b>	48	ZP560D	63-135	215/40, 225/35, 225/40			
<b>B34</b>	45	ZP560D	63-140	215/40, 225/35, 225/40			
<b>AC-518</b>	50	AV4	63-140	215/40, 225/35, 225/40			
<b>AC-521</b>	45	- +R	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>AF16</b>	45	AV1	63-135	215/40, 225/35, 225/40			
<b>AF18 / AF20</b>	48	-	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	63-140	215/40, 225/35, 225/40			
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	48	ZP560D	81-140	215/40, 225/35, 225/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	50+51	-	63-221	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	48+50	-	63-221	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	43	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				51	-	63-135	215/35, 225/35
	<b>B39 VAG</b>	51	-	63-135	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45,5	ZP560D	63-221	215/35, 225/35		
	<b>B39</b>	43	ZP560D	63-135	215/35, 225/35		
<b>AC-521</b>	50	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
<b>8 x 19</b>	<b>RC27 VAG</b>	50	-	132-206	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
				195-206	<b>235/35</b>		
				195-213	235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremsanlage
	<b>RC32 VAG</b>	50	-	132-221	<b>225/35, 235/35</b>		Orig.-Verschr.
				63-221	215/35, 225/30, 225/35		
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	132-221	<b>225/35, 235/35</b>		Orig.-Verschr.
				63-221	215/35, 225/30, 225/35		
	<b>B38 VAG</b>	50	-	81-140	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
				63-135	215/35, 225/35		
	<b>B40 VAG</b>	50	-	81-140	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
				63-140	215/35, 225/35		
	<b>B43 VAG</b>	50	-	81-140	215/35, <b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
<b>RC34 VAG</b>	45	-	63-221	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.	
<b>B40 VAG</b>	45+49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
<b>B43 VAG</b>	45+47+49	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
<b>AC-518</b>	47	AV4	63-140	215/35, 225/35			
<b>AC-521</b>	45	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
<b>CA 19</b>	47	ZP560D	63-140	215/35, 225/35			
<b>FMI07 ATENA</b>	47	- +R	63-221	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	47	ZP560D	63-140	215/35		
	<b>AF18</b>	48	-	63-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.



8 x 20	B38 VAG	41	-	63-135	225/30	Orig.-Verschr. ✘
	B43 VAG	45	-	63-140	225/30	Orig.-Verschr.
	B38	48	ZP560D	63-135	225/30, 235/30	bei 235/30 ✘
	B43	48	ZP560D	63-140	225/30	

**Leon X-Perience** ab 2014 5F 5/112 57,1 e9\*2007/46\*0094\*...










kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27 VAG	42	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 225/50 ✘
		46	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Ausführung "V10"
	RC27 VAG	51	-	81-135	225/45	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	81-135	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	81-135	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	51	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	81-135	205/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC28 / RC29	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
	B34 / B36	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45, 235/45	
	AC-518	47	AV4	81-135	205/50, 225/45, 235/45	
	Oxigin 14	50	ZP560	81-135	225/45	
Oxigin 19	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	44+46	-	81-135	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., bei 225/40 ✘
	RC29 VAG	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
	B33 / B34	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B36	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	B37	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	AC-521	45	-+R	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF16	45	AV1	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	AF18 / AF20	48	-	81-135	215/45, 225/40	Orig.-Verschr.
	CA 17	45	ZP560D	81-140	215/40, 215/45	
CA 20	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44+50	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr. ET50 nur 225/35
	B40 VAG	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		49+50	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		47+49+50	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	AC-518	47	AV4	81-135	225/35	
AC-521	45	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43 VAG	45	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.

**Leon Cupra** ab 2014 5F 5/112 57,1 e9\*2007/46\*0094\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43	-	195, 206	205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		46+48,5	-	195, 206	205/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7 x 17	RC30 VAG	49	-	195-221	225/45	Orig.-Verschr.
				195, 206	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32 VAG	49	-	221	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	195-213	225/45	Orig.-Verschr.
				195, 206	205/50, 215/45	
				195-221	225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC27 VAG	47	-	195, 206	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
40+42+43+45+				-	195, 206	205/50, 215/45

		46		195-221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	<b>RC30 VAG</b>	40+45	-	195, 206 195-221	205/50, 215/45 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	<b>B39 VAG</b>	40	-	195, 206 195-221	205/50, 215/45 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	195, 206 195-221	205/50, 215/45 225/45		nicht Bremse 370mm, <b>Ausführung "V10"</b>
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	51	-	195-221	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
	<b>AF16</b>	51	AV1	195-221	<b>225/45</b>		nicht Bremse 370mm
				195, 206 195-213	205/50, 215/45 225/45		
	<b>RC24 VAG</b>	51	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/45		
	<b>RC27 VAG</b>	49	-	195-206	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
				195-213	225/45		
	<b>RC28</b>	45	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45		nicht Bremse 370mm
				195-221	225/45		
<b>B24</b>	47	ZP560D	195-221	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm; 205 u. 215 nur bis 206KW	
<b>B36</b>	45	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45, 225/45			
<b>AC-518</b>	42	AV4+R	195, 206	215/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
			195-221	225/45, 235/45			
		47	AV4	195, 206 195-221	205/50, 215/45 225/45, 235/45		ET47 nicht Bremse 370mm
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30 VAG</b>	51	-	195, 206 195-221	205/45, 215/40 <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	221	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	51	-	195, 206	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	<b>225/40</b>		
	<b>B39 VAG</b>	51	-	195-213	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
				195, 206 195-221	205/45, 215/40 225/40		
	<b>B32 VAG</b>	48+49	-	195, 206 195-221	205/45, 215/40 225/40		Orig. Verschr. nicht Bremse 370mm
	<b>B39 VAG</b>	49	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig. Verschr. nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40		
	<b>AC-521</b>	50	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
195-221				225/40			
<b>Oxigin 18</b>	45	-	195-206 195-221	205/40, 205/45, 215/40 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., ab 225/35 ✘	
<b>8 x 18</b>	<b>RC25 VAG</b>	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-213	225/40		
	<b>RC27 VAG</b>	44+46	-	195-206	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage, ab 215/40 ✘
				195-221	225/35, 225/40		
	<b>RC29 VAG</b>	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40		
	<b>B37 VAG</b>	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40		
	<b>B38 VAG</b>	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/40		
	<b>B24</b>	48	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm
	<b>B34</b>	45	ZP560D	195-213	225/40		nicht Bremse 370mm
				195, 206 195-221	215/40 225/40		
<b>B36</b>	45	ZP560D	195, 206	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✘	
			195-221	225/40			
<b>AC-518</b>	50	AV4	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40			
<b>AC-521</b>	45	- +R	195, 206	215/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25= 66,6-57,1</b> , nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40			
<b>AC-522</b>	45	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40			
<b>AF18 / AF20</b>	48	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40			
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40			
<b>B32</b>	48	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm	
			195-221	225/40			
<b>Oxigin 14</b>	50	ZP560	195, 206	215/40, 225/40		nicht Bremse 370mm	
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	43	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
				195-221	225/35		
	<b>B39 VAG</b>	51	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr.
				195-221	225/35		
<b>AC-521</b>	50	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
<b>Oxigin 18</b>	50	ZP560D	195-206	215/35		nicht Bremse 340mm	
<b>RC27 VAG</b>	50	-	132-221	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.	
			195-221	<b>235/35</b>			
			195-221	235/35			





8 x 19	RC32 VAG	50	-	228	225/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R
				213-221	225/35		
				228	225/35		
	RC34 VAG	50	-	213-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R
				228	225/35		
	B40 VAG	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43 VAG	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29 VAG	49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34 VAG	40	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cupra R
		45	-	213-221	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	195-221	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., Cupra R
		45	-	195-221	225/35, 235/35		
	B40 VAG	45	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		49	-	195-221	225/35, 235/35		
	B43 VAG	49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
RC29	45	ZP560D	195-221	225/35		nicht Bremse 370mm	
B24	45	ZP560D	195-213	225/35, 235/35		nicht Bremse 370mm, ab 235/35 ✘	
AC-518	47	AV4	195-221	225/35			
AC-521	45	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
CA 17	45	ZP560D	195-206	215/35		nicht mit Brembo Bremsanlage	
			195-221	225/35			
AF18	48	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
8,5 x 19	FMI07 ATENA	45	- +R	228	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25, Cupra R
	Oxigin 19	45	ZP560D	195-206	215/35		

Leon ab 04.2020 KL 5/112 57,1 e9\*2007/46\*3167\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
	RC24 VAG	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27 VAG	47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	RC30 VAG	47	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27 VAG	43+48	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30 VAG	43+48	-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
6,5 x 16	RC34 VAG	43+48	-	66-85	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC27 VAG	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30 VAG	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
		46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC24 VAG	42+43	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	41	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
		42+44+48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✘
	RC32 VAG	48	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., auch Sportstourer
7 x 16	RC34 VAG	43	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 20	45	ZP560D	66-110	205/55, 215/55, 225/50	
	RC30 VAG	43	-	66-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
6,5 x 17	RC27 VAG	48	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		39+43+46+48,5	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	40+42+43+46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30 VAG	38	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.
		40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+47	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			110	225/45	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		46	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
	49	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Mehrlenker-Hinterachse	
		110	225/45	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Mehrlenker-Hinterachse		
	RC27	45	ZP568F (V10)	66-110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Sportstourer, Ausführung "V10"
				66-110	205/45 205/50 215/45 215/50 225/45 235/45	Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 17	RC32 VAG	46	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		370x32mm
				110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	46	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse, nicht Bremse 370x32mm
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24 VAG	42	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32 VAG	43	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	47	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
				110	205/50, 215/45		
	RC30	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/45, 215/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
110				225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse	
66-110				205/45, 205/50, 215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse	
B24	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Sportstourer	
B34 / B36	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-HA, incl. Sportstourer	
			110	205/50, 215/45		mit Mehrlenker-Hinterachse	
Oxigin 25	45	ZP560D	66-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50			
			66-140	225/45, 235/45			
7 x 18	RC32 VAG	40	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
				66-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	46	-	66-110	225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC32 VAG	45+48+50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	46	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mir Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mir Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
RC30	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			
			110, 140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur M+S	
B32	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			
B39	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse, incl. Sportstourer	
			110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 140	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC29	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	RC34	40	ZP560D	66-110	205/40, 205/45		
				66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
				66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer u. Hybrid
	B24	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
	B34 / B36	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer
				110	215/40		
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	B38	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + BA25, incl. Sportstourer
110				215/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
			110, 140	215/40M+S, 225/40			
AF20	48	-	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
CA 20	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-HA	
			110	215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 140	215/40M+S, 225/40			
FMI11 Elatha	39	F95	66-110	205/40, 205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	48+50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	43	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	45,5	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
			110-140	225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse	
Oxigin 18	50	ZP560D	66-110	225/35		auch Hybrid	
8 x 19	RC34 VAG	49	-	85-110	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse ✖
66-110				215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	

	<b>B40 VAG</b>	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	45+47	-	66-110 110, 140	215/35, 225/35 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	<b>AC-521</b>	45	-	66-110 110, 140	215/35, 225/35 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid
	<b>CA 19</b>	47	ZP560D	66-140	225/35, 235/35		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		incl. Sportstourer
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	66-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer

**Leon Cupra, Cupra Sportstourer** ab 04.2020 **KL** **5/112** **57,1** e9\*2007/46\*3167\*..  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC32 VAG</b>	38	-	110-228	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
		40+45+49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm
		47	-	110-228	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
	<b>B39 VAG</b>	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC32 VAG</b>	43+46	-	110	225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	50	-	110-228	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	<b>RC34 VAG</b>	46+50	-	110-228	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	50	-	110-228	225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	<b>RC34 VAG</b>	48+50	-	110-228	225/35	Orig.-Verschr., ET50 nicht Bremse 370x32mm
<b>8 x 19</b>	<b>RC34 VAG</b>	45,5	ZP560D	110-228	225/35	
	<b>RC34 VAG</b>	49	-	110-228	<b>225/35, 235/35</b>	Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	49	-	110	<b>235/35</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	49	-	180-228	<b>225/35 M+S, 235/35</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	<b>RC32 VAG</b>	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	110-228	225/35, 225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	110	225/35, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>RC34</b>	48	ZP560D	110-228	225/35, 235/35	auch Hybrid
	<b>CA 19</b>	47	ZP560D	110-228	225/35, 235/35	nicht Brembo-Bremse

**Kombinationen**

<b>8 x 19</b>	<b>FMI08 THOE</b>	VA 47	F31+R	110-228	VA+HA 225/35	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
<b>9 x 19</b>		HA 41				

**Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid** ab 2020 **KL** **5/112** **57,1** e9\*2007/46\*3167\*..  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	bis 215/45 nur M+S
	<b>B24</b>	47	ZP560D	110	225/45, 235/45	
	<b>B34</b>	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
	<b>B36</b>	45	ZP560D	110	225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32 VAG</b>	46	-	110	<b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	45	ZP560D	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	
<b>8 x 18</b>	<b>B39</b>	45	ZP560D	110	225/40	
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	110	225/40	
	<b>B34</b>	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40	
	<b>B36</b>	45	ZP560D	110	225/40	
	<b>B24</b>	48	ZP560D	110	225/40	
	<b>AF20</b>	48	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	43	-	110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>B43 VAG</b>	49	-	110	<b>225/35 M+S, 235/35</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45+47	-	110	225/35	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	<b>AC-521</b>	45	-	110	225/35	Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	42+47	ZP560D	110	225/35	

**Mii** ab 03.12 **AA, AAN** **4/100** **57,1**  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>5 x 14</b>	<b>RC30 VAG</b>	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	Orig.-Verschr.
					165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
<b>6 x 15</b>	<b>RC30</b>	39	ZP436	44, 50, 55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
	<b>RC24</b>	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	✘
<b>6,5 x 15</b>	<b>RC30</b>	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
	<b>RC28</b>	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	✘
<b>6 x 16</b>	<b>RC30 VAG</b>	43	-	44, 50, 55	175/50, <b>185/50</b> , 195/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, <b>185/50</b> , 195/45	Orig.-Verschr.
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	38	ZP436	44, 50, 55	195/45	

6,5 x 17	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	44-55	195/40		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		✘
	B39	38	ZP436	44-55	195/40, 215/35		✘

**Mii electric** ab 2019 AA 4/100 57,1 e13\*2007/46\*1168\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**











Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC34 VAG	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45	

**Tarraco** ab 02.2019 KN 5/112 57,1 e9\*2007/46\*6666\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27 VAG	39+43	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ohne FR-Line
7 x 17	RC27 VAG	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30 VAG	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32 VAG	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	110-180	215/65	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr., ECE i.V.
	RC27 VAG	42+43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC27 VAG	45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		38	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		38	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	39	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	auch FR-Line, Ausführung "V10"
	7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60
RC27 VAG		40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., auch FR-Line
RC32 VAG		43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
RC24		42	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
RC28		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	
RC29		35+45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	auch FR-Line, nicht Bremse 340mm
RC34		36	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65	
		40	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
		45	ZP560D	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	
B24		35	ZP560D	110, 140	215/65, 225/60, 225/65	
B34		35+45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	auch FR-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
B36	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65	auch FR-Line, nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC27 VAG	43	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	110-180	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	35	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		40	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
RC32 VAG	45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	auch FR-Line
	B32	35	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	
		45	ZP560D	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60	ohne FR-Line
B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50	ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
RC27 VAG	40	-	110-140	225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
RC29 VAG	40	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., auch FR-Line	
RC32 VAG	40	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	44	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., auch Hybrid	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	RC34 VAG	45	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	40	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60		auch Hybrid
		43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-518	40	AV4+R	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF18	40	AV1	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60		ohne Radhausverbreiterungen
215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55						mit Radhausverbreiterungen	
7 x 19	RC27 VAG	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34 VAG	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	110, 140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
8 x 19	RC32 VAG	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		45	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40 VAG	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	B43 VAG	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC34	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
		43	ZP560D	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	38	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		ohne FR-Line
	CA 17	37	ZP560D	110-140	245/45		
FMI07 ATENA	39	- +R	110-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	RC32 VAG	38	-	110-180	255/45		Orig.-Verschr.
	B37	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch FR-Line
	B41	36+39	ZP560D	110-180	235/45		
	B42	35	ZP560D	110-180	235/45		
	B43	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	AF16 / AF18	40	AV1	110, 140	235/45, 245/45		
	CA 23	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		
	FMI07 ATENA	45	- +R	110-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
	8 x 20	B38 VAG	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40	
B40 VAG		41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
B43 VAG		41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
B38 VAG		40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
B40 VAG		40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
B43 VAG		45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
FMI08 THOE		45	F31+R	110-180	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 245/40 ✖
	B43 VAG	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line
	B32 VAG	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
		41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	RC29	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	RC34	38	ZP568F	110-147	235/40, 235/45		
		43	ZP560D	110-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B24	42	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	B32	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		ohne FR-Line
		45	ZP560D	110, 140	235/40, 235/45		
	B42	35+45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	B43	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	B44	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		auch FR-Line
	AC-518	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	AF16 / AF18	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
CA 17	35	ZP560D	110-140	235/45			
	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/40		nicht Bremse 340mm	
FMI07 ATENA	39	- +R	110-140	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	B43 VAG	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B37	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-521	42	-	110-180	235/40, 235/45		auch FR-Line
	AC-522	40	- +R	110-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	B43 VAG	40	-	110-180	245/35		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B41	40	ZP560D	110-180	245/35		
43		ZP560D	110-147	245/35, 255/35			

Toledo

ab 03.13




NH

5/100

57,1

e11\*2007/46\*0251\*00-19, e11\*2007/46\*252\*...  
e8\*2007/46\*0321\*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 63	175/65, <b>175/70</b> , 185/65		Orig.-Verschr.
				55-70	175/65, 175/70, 185/65		
		38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	38	-	55-92	185/55, <b>185/60</b> , <b>195/55</b> , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/55, <b>185/60</b> , <b>195/55</b> , 205/50, 205/55		
	RC24 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC28 VAG	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55		
6 x 16	RC27 VAG	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
		38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
		35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr., ET45 zulässig mit Bremse 256x22mm VA u. Trommelbremse HA, <b>bei ET40</b> gibt es keine Bremsenaufgabe!
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	55-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>		
	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
7,5 x 17	Oxigin 18	35	ZP516	55-90	215/35, 215/40, 225/35		nicht Bremse 288mm ✘
	RC28	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
	RC29	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
	B24	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel
	B34	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel
	B36	38	ZP516	55-90	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		195/40 nicht Diesel, ab 205/40 ✘
7,5 x 18	RC32 VAG	46	-	55-92	205/35, 215/35		Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP516	55-92	205/35, 215/35		



# Skoda

Citigo E iV ab 2019 AA 4/100 57,1 e13\*2007/46\*1169\*..

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr.
	RC30	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC30 VAG	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	61	195/45	

Enyaq ab April/Mai 2021 NY 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0416\*..

## kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC34 VAG	45	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	40+44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA	
	RC32 VAG	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
		46	-	70	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.	
	B37 VAG	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr., nur Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
	RC34	43	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	B36	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 50 / 60, mit Trommelbremse an der HA, nicht Bremse 358mm VA	
	AC-521	45	- +R	70	235/60, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 66,6-57,1, Enyaq 50 / 60 - max. Leistung: 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
CA 17	45	ZP560D	70	235/60	Enyaq 50		
8 x 19	CA 20	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55	Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
							VA+HA 235/55
	RC32 VAG	45	-	70-89	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., auch Coupe
					VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od.		
					VA 235/55+HA 255/50		
	RC34 VAG	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
					VA 235/55+HA 255/50		
	B40 VAG	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77		
	B43 VAG	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60, max. Leistung 109 / 132 KW, Trommelbremse HA
				70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		
	B43 VAG	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50		
	RC29	45	-	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
ZP560D				70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA	
RC34	38+40	-	ZP560D	70-77	235/55, 245/50		
	43		ZP560D	70-77	235/55, 245/50, 255/50		
B40	43	-	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
			ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA	
AC-521	45	-	-	70	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA	
				70	VA 235/55+HA 255/50	Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA	

	<b>FMI08 THOE</b>	47	ZP560D	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
		45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>B37</b>	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 60 + Enyaq 80</b> - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>B41</b>	36+39	ZP560D	70-77	235/55		
	<b>CA 23</b>	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘
				70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		<b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	45	-	70, 77	<b>VA: 235/50 u. HA 255/45</b>		Orig.-Verschr., <b>nur Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
<b>9 x 20</b>		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> - mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
<b>8 x 20</b>		45	-	70, 77	<b>VA: 235/50 u. HA 255/45</b>		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, <b>Enyaq 80/80X (150-195 kW)</b>
<b>9 x 20</b>		42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 50 / 60</b> , für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	70, 77	<b>VA: 235/50 u. HA 255/45</b>		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X</b> , für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
<b>9 x 20</b>		42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X</b> , für Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
<b>8 x 20</b>	<b>AC-521</b>	45	-	70	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
<b>9 x 20</b>		42	-	70	HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
<b>8 x 20</b>	<b>AC-521</b>	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
<b>9 x 20</b>		42	-	70, 77	HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	70	<b>235/50, 245/45, 255/45</b>		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
		45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>B38 VAG</b>	40+41	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>B40 VAG</b>	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 60 - max. Leistung 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	<b>B43 VAG</b>	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
		41	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>B43</b>	39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		<b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		<b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW</b> , mit Trommelbremse an der HA
	<b>RC29</b>	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		<b>Enyaq 60 - max. Leistung 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				70	VA 235/50+HA 255/45		<b>Enyaq 80 - max. Leistung 150kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	<b>R24</b>	42	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		<b>Enyaq 60 - max. Leistung 132kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA

8,5 x 20		74	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B44	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		nur Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		Enyaq 50 / 60	
			70-77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X	
9 x 20	B40 VAG	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, bei 275/40 ✘
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
				70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA
FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW, mit Trommelbremse an der HA	
			70, 77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW, mit Trommelbremse an der HA	
9,5 x 20	B42	42	ZP560D	70	255/45		Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
ZP560D			70	255/45		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA	
8,5 x 21	B43 VAG	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+ HA 255/40		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
HA 42							
8,5 x 21	B43 VAG	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 255/40, 275/35					
8,5 x 21	B41 VAG	40	-	70	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
		40		70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		
	B43 VAG	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		40		70, 77	VA 235/45+HA 255/40		
	B41	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Heck- u. Allradantrieb
	B43	38	ZP568F	70	235/45, 245/40, 255/40		Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		38	ZP568F	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21	B32	40	ZP560D	70	245/40, 255/40, 275/35HA		Enyaq 60 - max. Leistung 132kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘
					VA 245/40+HA 275/35		Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA ✘

9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40, 255/40		
----------	---------------	------	-----	-------	----------------------	--	--

<b>Enyaq RS Coupé NEU</b>		<b>2. Quartal 2022</b>		<b>NY</b>	<b>5/112</b>	<b>57,1</b>	e8*2007/46*0416*...
---------------------------	--	------------------------	--	-----------	--------------	-------------	---------------------

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34 VAG	45	-	70-89	VA+HA 235/55 VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	RC32 VAG	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	
	B40 VAG	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	B43 VAG	40	-	77	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 220KW, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	40+45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45	max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA, ET40 bei 255/50 ✘
8 x 20	B43 VAG	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
9 x 20		42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
8 x 20	AC-521	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
8 x 20		42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, max. 220 kW)
8 x 20	B43 VAG	41+45	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., nur M+S, max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43	39	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45	nur M+S, max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	B43 VAG	38+40	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B43	40+43	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45	max. Leistung 220kW, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45	
9 x 20	B40 VAG	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	B37	37	ZP560D	77	VA 245/45+HA 275/40	max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40	max. Leistung 220kW, mit Trommelbremse an der HA

<b>Fabia / Fabia Kombi</b>		<b>ab MJ2015</b>		<b>5J / Modell 6V</b>	<b>5/100</b>	<b>57,1</b>	e11*2001/116*0291*43-.; e11*2007/46*0013*20-..
----------------------------	--	------------------	--	-----------------------	--------------	-------------	--

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	44,55,66	175/65, 175/70, 185/65	Orig.-Verschr.
		38	-	44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	38	-	44-70	175/60, 175/65	Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	44-70	175/60, 175/65	Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	38	-	44-70	175/60, 175/65	Orig.-Verschr.
				44-92	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
RC27 VAG	35+37	-	44-70	175/60, 175/65	Orig.-Verschr.	
			44-92	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27 VAG	35+38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	35	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr.
		38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
6,5 x 16	RC34 VAG	35+40	-	44-92	175/50, 175/55, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	38+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET38 bei 195/50 ✘
	RC32 VAG	40	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.

7 x 16	RC30 VAG	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
				44-92	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	44-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		ab 195/50 ✘
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	44-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30 VAG	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
7,5 x 18	B39	42	ZP516	44-92	205/35		

**Fabia** ab 2021 PJ 5/100 57,1 e8\*2018/858\*00014\*..  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	38	-		<b>185/70</b>	Orig.-Verschr., i.V.
5,5 x 15	RC19	40	-	48-110	<b>185/65</b> , 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	38	-	48-110	185/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, <b>195/55</b> , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, <b>195/55</b> , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	48-110	<b>195/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	35	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35+40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60	Orig.-Verschr.
		47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60	
7 x 16	RC30 VAG	46	-	48-110	195/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	39	-	48-110	195/45	Orig.-Verschr.
		40	-	48-110	195/45, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	51	-	48-110	205/45, <b>215/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	48-110	205/45, <b>215/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, <b>215/45</b> , 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, <b>215/45</b> , 225/45	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34 VAG	51	-	70-110	<b>215/40</b>	Orig.-Verschr.

**Fabia Monte Carlo** NEU i.V. 1. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

**Kamiq** ab 10.2019 NW 5/100 57,1 e8\*2007/46\*0349\*...  
**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	35	-	66-110	<b>195/60</b> , 195/65, 205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, <b>beide ET's</b>
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 215/60	ECE
	RC30 VAG	35	-	66-110	<b>195/60</b> , 195/65, 205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, <b>beide ET's</b>
		38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 215/60	ECE
RC34 VAG	35	-	66-110	<b>195/60M+S</b> , 205/55, <b>205/60</b> , 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S
	RC30 VAG	38	-	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	CA 20	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, <b>205/55</b> , 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	66-110	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	39	-	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45	
	RC29	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45	
	B34 / B36	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45	
7 x 18	RC32 VAG	39	-	66-110	205/45, <b>215/45</b> , 225/45	Orig.-Verschr., <b>ECE nur von 70-110 KW!!!</b>
	RC34 VAG	39	-	66-110	<b>215/45</b>	Orig.-Verschr.
8 x 18	B34	38	ZP516	66-110	215/45	
8 x 19	B40	39	ZP516	66-110	215/35	

**Karoq** ab 10.2017 NU 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0272\*..  
**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27 VAG	43	-	81-110	<b>215/60</b> , 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	<b>215/60M+S</b> , 215/65M+S, <b>225/60</b>	Orig.-Verschr., Allrad

6 x 16	RC30 VAG	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	43	-	81-110	215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
				81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
6,5 x 16	RC24 VAG	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27 VAG	42+43+44	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	110, 140	-	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
	RC30 VAG	41+42+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	110, 140	-	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S			
	RC32 VAG	41	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
	RC34 VAG	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
CA 20	45	ZP560D	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb	
			110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Allrad	
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50 ✘
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen bei Allrad nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	81-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		auch Allrad
				85-110	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32 VAG	45	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
				81-140	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ab 225/50 ✘
				110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S, ab 225/50 ✘
		42+43	-	81-140	215/55, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	38	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur Allrad
40				-	85-110		215/55
B39 VAG	40	-	110-140	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad	
			85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
RC27	45	ZP568F (V10)	110, 140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S	
			81-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC27 VAG	49	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50		Orig.-Verschr.
				81-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32 VAG	43	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad
				81-140	215/55		auch Allrad
	RC28	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60		auch Allrad
	B34	45	ZP560D	81-110	215/55, 215/60		ohne Radhausverbreiterungen
Oxigin 25	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60			
7 x 18	RC27 VAG	45	-	81-140	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
				81-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., ECE nur von 85-110 KW!!!!
	RC32 VAG	45	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
				81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
RC32 VAG	40	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
			85-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
				85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC30	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
				85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
Oxigin 18	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
RC27 VAG	46	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
			85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC29 VAG	44	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC32 VAG	44	-	110-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
				81-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb

8 x 18	B38 VAG	44	-	110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	40	ZP560D	85-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		43	ZP560D	110-140	215/45, 225/45		nur Allrad
				81-110	225/45		Frontantrieb
	45	ZP560D	110-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Allrad	
	B34	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	B37	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	AF16	45	AV1	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	AF20	35	AV1	85-140	225/45		
CA 17	45	ZP560D	85-140	215/45, 225/45			
CA 20	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	Oxigin 18	50	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
8 x 19	RC32 VAG	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40 VAG	45	-	81-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B43 VAG	45	-	81-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
				110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., 4x4
	RC29	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, ab 235/40 ✘
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, ab 235/40 ✘
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
43				ZP560D	85-140	225/40	
B40	45	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. auch Allrad	
			45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45	
CA 17	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45			
B32 / B33	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad	
8,5 x 19	B36	45	ZP560D	85, 110	225/40		
				110, 140	225/40, 225/45		
	B37	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	AF16	45	AV1	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45		Allrad
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb
				110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad
	Oxigin 14	50	ZP560	85-140	225/40, 225/45		
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40, 225/45		Frontantrieb	
			110, 140	225/40, 225/45		Allrad	
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35		+Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb
				110-140	225/35, 225/40, 235/35		+Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-140	225/35		auch Allrad
	RC34	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40		nur Allrad
	B42	45	ZP560D	81-140	225/35		
	AC-518	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-140	225/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 17	48	ZP560D	85-140	225/35		

### Karoq Scout

ab 2019

NU

5/112

57,1

e8\*2007/46\*0272\*..

### Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	43	-	85, 110	215/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30 VAG	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
RC34 VAG	43	-	85-140	215/60, 225/60	Orig.-Verschr.	
			85-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24 VAG	43	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
				46	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60
	RC27 VAG	44	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC30 VAG	42	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32 VAG	41	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
				110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
RC32 VAG	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., Frontantrieb	

				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Frontantrieb
				110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Allrad
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	39+43	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	<b>RC27 VAG</b>	45	-	110, 140	<b>215/55M+S, 225/55</b>		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	110-140	<b>215/55, 225/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	42	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	<b>RC30 VAG</b>	45	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 215er Reifen nur M+S
		38	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur Allrad
	<b>RC32 VAG</b>	40	-	110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		45	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		<b>Ausführung "V10"</b>
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55		
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	<b>RC34</b>	45	ZP560D	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
<b>8 x 17</b>	<b>B33</b>	45	ZP560D	110, 140	215/55, 225/50, 225/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
	<b>RC27 VAG</b>	45	-	85-110	<b>215/50</b>		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110, 140	<b>225/50</b>		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-110	<b>215/50</b>		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	<b>225/50</b>		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	85-140	<b>215/50, 225/50</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	40+43	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-110	215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	<b>B32</b>	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	<b>RC29 VAG</b>	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	<b>RC32 VAG</b>	44	-	110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
		40	-	110-140	235/45		Orig.-Verschr., nur Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	85-110	235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>B37 VAG</b>	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
				110-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	<b>RC34</b>	40	ZP560D	110-140	235/45		nur Allrad
		43	ZP560D	110-140	225/50, 235/45, 245/45		nur Allrad
	<b>B34</b>	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	<b>B36 / B37</b>	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	<b>AF20</b>	35	AV1	85-140	225/45		mit Radhausverbreiterungen
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
				110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	43	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-110	<b>225/40, 235/40</b>		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	<b>225/45, 245/40</b>		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	85-110	<b>225/40, 225/45, 235/40</b>		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	<b>225/45, 235/40, 245/40</b>		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>B40 VAG</b>	45	-	85, 110	<b>225/40, 235/40</b>		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	<b>225/45, 245/40</b>		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>B43 VAG</b>	45	-	85, 110	<b>225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40</b>		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110, 140	<b>225/45, 245/40</b>		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Verbreiter. ab 235/40 ✘
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	85-110	235/40		Frontantrieb
				110-140	225/45, 235/40, 245/40		Allrad
	<b>AC-518</b>	38	AV4+R	110, 140	225/40, 225/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>B32 / B33 / B36</b>	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	<b>B37</b>	43+45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	<b>B41</b>	39	ZP560D	110-140	225/45		Allrad
	<b>B42</b>	42	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	<b>AF20</b>	40	- +R	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. <b>+Ringe BA25</b> , mit Radhausverb.
<b>8,5 x 19</b>	<b>CA 23</b>	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40		Frontantrieb
				110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Allrad
	<b>FMI07 ATENA</b>	45	- +R	85-110	235/40		Orig.-Verschr. <b>+Ringe BA25</b> , Frontantrieb ✘
				110-140	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. <b>+Ringe BA25</b> , Allrad












	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP560D	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45, 235/40		
<b>8 x 20</b>	<b>B38 VAG</b>	41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	<b>B40 VAG</b>	40+41	-	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	<b>B43 VAG</b>	45	-	85, 110	225/35, 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung
				110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	85-110	225/35, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb
110-140				225/35, 225/40, 235/35		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad	
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29 VAG</b>	45	ZP560D	110, 140	225/35, 235/35		
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	110-140	225/35, 225/40, 235/35		nur Allrad
	<b>B24</b>	42	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	<b>B42</b>	45	ZP560D	85-140	225/35, 235/35		mit Radhausverbreiterungen
	<b>AC-518</b>	45	- +R	110, 140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>AC-521</b>	45	-	85-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	-	110-140	225/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb ✕

**Kodiaq** ab 03.2017 NS 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0249\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34 VAG</b>	38	-	82-147	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr.	
	<b>RC27 VAG</b>	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	40	-	85-176	<b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
	<b>RC30 VAG</b>	40	-	85-147	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr.	
				85-180	<b>215/65M+S</b>		
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	40	-	82-147	<b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	82-147	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr.	
	<b>B39 VAG</b>	40	-	92-140	<b>215/65</b>	Orig.-Verschr.	
				85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
			38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
		42+43+45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
		<b>RC30 VAG</b>	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.
			45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
		45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	<b>Ausführung "V10"</b>	
	<b>RC24 VAG</b>	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
		42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC24</b>	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	<b>RC34</b>	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
		35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	incl. Scout	
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	incl. Scout, ET45 nicht Bremse 340mm	
		35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	incl. Scout	
	<b>B34</b>	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	ET45 nicht Bremse 340mm	
		35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
<b>B36</b>	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65	ET45 nicht Bremse 340mm		
	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
<b>AF16</b>	38	AV1	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			
<b>Oxigin 14</b>	35	ZP560	92-140	215/65, 225/60, 245/55			
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	43	-	85-147	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.	
				85-180	<b>235/55M+S</b>		
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	82-140	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	82-147	<b>235/55</b>	Orig.-Verschr.	
<b>RC27 VAG</b>	45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.		
<b>RC32 VAG</b>	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.		
	45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
	<b>RC30</b>	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60		
	<b>B32</b>	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	<b>B39</b>	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
45		ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60	incl. Scout		

	<b>Oxigin 18</b>	37	-	92-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	30	ZP560D	82-147	215/55, 225/55		
		34	ZP568F	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		40+43	ZP560D	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 245/50
	<b>B34</b>	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	<b>B36</b>	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		incl. Scout
	<b>B37</b>	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	<b>B38</b>	35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
				85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		nur M+S
	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>AF16</b>	35	AV1	92-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
<b>AF18</b>	35+40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
<b>7 x 19</b>	<b>RC27 VAG</b>	43	-	85-176	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr., incl. Scout
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	82-147	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	33+43	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45		
<b>8 x 19</b>	<b>Oxigin 18</b>	37	-	92-140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>RC34</b>	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B24</b>	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	<b>B38 / B40</b>	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>AC-518</b>	38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>CA 17</b>	37+43	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	34,5	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	<b>B33</b>	30	ZP560D	92-140	235/45		
	<b>B37</b>	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Scout
	<b>B41</b>	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B42</b>	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>AF16</b>	35	AV1	92-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
	<b>AF18</b>	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
	<b>CA 23</b>	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25</b>
	<b>FMI07 ATENA</b>	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25</b>
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25</b>
	<b>FMI11 Elatha</b>	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25</b>
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>Oxigin 20</b>	35+40	ZP560D	92-140	235/45, 245/45		
		45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		
	<b>Oxigin 25</b>	35+45	ZP560D	85-176	235/45, 245/45		incl. Scout
<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45			
<b>9 x 19</b>	<b>CA 19</b>	43	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
<b>8 x 20</b>	<b>B38 VAG</b>	41	-	85-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	41	-	85-176	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	41	-	85-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		<b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>8 x 20</b>	<b>RC34</b>	38	ZP568F	110-140	<b>255/40</b>		
	<b>B43 VAG</b>	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, <b>255/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, <b>255/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B32 VAG</b>	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		

8,5 x 20	<b>B41</b>	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B42</b>	45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	<b>B43</b>	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		35+40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B44</b>	43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	<b>AC-518</b>	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>AC-521</b>	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
<b>AF16</b>	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	32	- +R	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>AF18</b>	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 20	<b>CA 17</b>	35+40	ZP560D	85-180	235/45, 245/40		
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>B40 VAG</b>	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B37</b>	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B40</b>	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B41</b>	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	<b>AC-521</b>	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>AC-522</b>	40	- +R	85-180	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>FMI11 Elatha</b>	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 21	<b>B43 VAG</b>	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
		43	ZP560D	82-147	245/35		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		
<b>AF16</b>	38	AV1	85-176	245/35, 255/35			

**Kodiq Scout** ab 2019 NS 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0249\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	<b>RC34 VAG</b>	38	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.	
	<b>RC27 VAG</b>	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
7 x 17	<b>RC30 VAG</b>	40	-	85-147	215/65	Orig.-Verschr.	
				85-180	215/65M+S	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	40	-	82-140	215/65	Orig.-Verschr.	
				82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	82-147	215/65	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr.	
				45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60
<b>RC27 VAG</b>	42	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.		
7,5 x 17	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Ausführung "V10"	
	<b>RC24 VAG</b>	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr., ab 141 kW nur mehr M+S	
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.	
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	<b>B34 / B36</b>	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7 x 18	<b>RC27 VAG</b>	43	-	85-147	235/55	Orig.-Verschr.	
				85-180	235/55M+S	Orig.-Verschr.	
				85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	82-147	235/55	Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	<b>RC32 VAG</b>	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.	
				45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.	
8 x 18	<b>RC34 VAG</b>	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
	<b>RC30</b>	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
8 x 18	<b>RC29 VAG</b>	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.	
	<b>RC32 VAG</b>	40	-	82-140	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.	
				44	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55
	<b>RC34 VAG</b>	40+45	-	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ET45 nicht 245/50	
	<b>RC34</b>	30	ZP560D	82-147	82-147	215/55, 225/55	
					82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55	
82-147					215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	ET43 nicht 245/50	
<b>RC34</b>	30	ZP560D	85-180	225/55, 225/60			

		35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 19	RC27 VAG	43	-	85-176	235/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	82-147	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B41	36	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	CA 23	30	ZP560D	85-180	235/45		
		40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI07 ATENA	40	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	- +R	82-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
8 x 20	B40 VAG	41	-	85-176	235/45		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	41	-	85-180	235/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B43	39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B43 VAG	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	38	-	85-180	255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP568F	110-140	255/40		
				82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	B43 VAG	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	RC34	43	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	42	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B32	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	30+45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B43	35+40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
		43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
	B44	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
		40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B43 VAG	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	34	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	38	ZP560D	82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	34	-	82-147	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	Oxigin 28	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B43 VAG	40	-	85-180	245/35		Orig.-Verschr.
		37+40	ZP560D	82-147	245/35, 255/35		
	B41	43	ZP560D	82-147	245/35		
B43	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35			

### Kodiaq RS

ab 2019

NS

5/112

57,1

e8\*2007/46\*0249\*..

### Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	40	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	40	-	176-180	215/65	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., nur M+S
45		-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 17	RC32 VAG	43	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	45	ZP560D	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	nur M+S
	RC27 VAG	43	-	176	235/55	Orig.-Verschr.

7 x 18	RC32 VAG	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, <b>235/55</b> , 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	176-180	<b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40+45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, ET45 <b>nicht</b> 255/50
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	35	-	176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC32 VAG	40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		44	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	40+45	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
7 x 19	RC34 VAG	43	-	176-180	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34 VAG	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		45	-	176-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38+43	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 ATENA	39	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 19	B41	36+39	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 ATENA	40	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	- +R	176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	32	- +R	176-180	235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	176-180	215/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40		Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC34	38	ZP568F	176	235/40, 235/45, 245/40, <b>255/40</b>		
		43	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	35	ZP560D	176-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI07 ATENA	39	- +R	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B41	38	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	34	-	176-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 21	B41 VAG	40	-	176-180	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
		37+40	ZP560D	176-180	245/35, 255/35		
	B41	43	ZP560D	176	245/35		

**Kodiaq** NEU i.V. Anfang 2024

**Octavia III** ab 03.13 5E 5/112 57,1 e11\*2007/46\*0243\*... , e11\*2007/46\*0244\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-85	<b>195/65</b> , 205/60	Orig.-Verschr. max Bremse 288mm
	RC27 VAG	43	-	63-85	<b>195/65</b> , 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	43	-	63-85	<b>195/65</b> 195/65, 205/60	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., max Bremse 288mm
6 x 16	RC27 VAG	48+50	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, <b>beide</b> ET's ECE
	RC30 VAG	48+50	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, <b>beide</b> ET's ECE
6,5 x 16	RC34 VAG	48+50	-	63-135	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., <b>beide</b> ET's ECE
	RC24 VAG	46	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	63-135	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	46	-	63-140	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	63-135	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	49	-	63-169 63-135	205/50, 215/45, 225/45 <b>225/45</b>	Orig.-Verschr., 225/45 nur M+S ab 163KW Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	63-135 63-169	<b>225/45</b> 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	63-134	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	63-135 63-169	<b>225/45</b> 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr. Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	135-162	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	135	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32 VAG	51	-	63-180	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	AF16	51	AV1	135-169	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	63-169	205/40, 205/45, 215/40, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-169	<b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	63-162	<b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34 VAG	51	-	135/169	<b>225/35</b>	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	135-162	215/35, <b>225/35</b>	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	135-169	<b>225/35</b>	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	135-169	<b>225/35</b>	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-169	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-169	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.

<b>B39 VAG</b>	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
<b>RC32 VAG</b>	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
<b>Oxigin 18</b>	51	-	63-180	215/35		Orig.-Verschr.
			135-180	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Octavia III** ab Facelift 2017 **5E** **5/112** **57,1** e11\*2007/46\*0243\*20...., e11\*2007/46\*0244\*14..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6 x 15</b>	<b>RC24 VAG</b>	43	-	63-85	<b>195/65</b> , 205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	<b>RC27 VAG</b>	43+47	-	63-85	<b>195/65</b> , 205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	<b>RC30 VAG</b>	47	-	63-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
<b>6 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	48	-	63-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm, <b>beide ET's ECE</b>
		50	-	81-140	<b>205/55M+S</b>		
			-	63-140	205/55, 215/55		
	<b>RC30 VAG</b>	48+50	-	83-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	<b>RC34 VAG</b>	48+50	-	63-140	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	43	-	63-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC34 VAG</b>	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	<b>RC27 VAG</b>	46	-	63-135	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	<b>RC30 VAG</b>	46	-	63-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	<b>RC32 VAG</b>	46	-	63-140	<b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	63-140	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC24 VAG</b>	42+43	-	63-140	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		46	-	63-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	<b>RC27 VAG</b>	43	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44	-	63-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
			-	63-135	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	<b>RC30 VAG</b>	41+42	-	63-135	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44	-	63-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		48+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	<b>RC32 VAG</b>	41	-	63-140	205/55		Orig.-Verschr.
		43	-	63-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		48	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
<b>RC34 VAG</b>	43	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	63-140	205/55, 215/55		Bremse max. 312mm	
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	46+48,5	-	63-180	205/50		Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC30 VAG</b>	49	-	63-140	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
				63-180	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		
	<b>RC34 VAG</b>	49	-	63-180	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	49	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
				63-180	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		
	<b>RC27 VAG</b>	43+45+ 46+47	-	63-140	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	<b>RC30 VAG</b>	40	-	63-180	215/45		Orig.-Verschr.
				63-140	205/50, 215/45		
				63-180	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>RC32 VAG</b>	45+46+ 47	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
49				-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
<b>B39 VAG</b>	40	-	63-180	215/45		Orig.-Verschr.	
<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	63-140	205/50, 215/45		<b>Ausführung "V10"</b>	
			63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	51	-	81-180	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>AF16</b>	51	AV1	81-180	<b>225/45</b>		
				63-140	205/50, 215/45		
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	<b>RC24 VAG</b>	51	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	<b>RC29 VAG</b>	49+51	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm, ET51 <b>nicht</b> 235/45, ET51 original ET
				63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	<b>RC32 VAG</b>	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
				51	-	63-180	
<b>RC28</b>	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45			
			63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
			63-140	205/50, 215/45			
<b>B34</b>	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45		nicht Bremse 340mm	
			63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45			
<b>AC-518</b>	47	AV4	63-140	205/50, 215/45			
			63-180	225/45			
<b>7 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	40+43+ 45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-180	215/40 M+S, <b>225/40</b>		
	RC32 VAG	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-180	215/40, <b>225/40</b>		
	B39 VAG	51	-	63-180	<b>225/40</b>		
				63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-180	215/40M+S, 225/40		
	RC30 VAG	49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-180	215/40 M+S, 225/40		
	RC32 VAG	45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
RC34 VAG	46+48	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
B32 VAG	48+49	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
			63-180	215/40, 225/40			
B39 VAG	49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
			63-180	215/40M+S, 225/40			
AC-521	50	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.	
			63-180	215/40M+S, 225/40			
8 x 18	RC29 VAG	50	-	81-140	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
				81-180	215/40M+S, 225/40		
	RC32 VAG	44+46	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	63-180	205/40		
				45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40
	B37 VAG	50	-	63-140	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-180	215/40M+S, 225/40		
	B38 VAG	50	-	63-180	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., ab 136 KW 215/40 nur M+S
	RC34	40	ZP560D	63-180	205/40		
		43	ZP560D	63-180	205/40, 205/45		
		48	ZP560D	63-180	205/40, 205/45, 215/40		
	B34	45	ZP560D	63-140	215/40		
AC-518	50	AV4	63-140	215/40, 225/35			
			63-180	215/40M+S, 225/40			
AF16	45	AV1	63-135	215/40			
AF18 / AF20	48	-	63-140	215/40, 225/35			
			63-180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.	
7,5 x 19	RC34 VAG	51	-	135-180	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
				63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	81-180	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	81-180	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	63-135	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	B39 VAG	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	63-135	215/35		Orig.-Verschr.
AC-521	50	-	63-140	215/35			
			63-180	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	RC32 VAG	50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	63-180	215/35		Orig.-Verschr.
				50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35
	B38 VAG	50	-	63-135	215/35		Orig.-Verschr.
				63-180	225/35		
	B40 VAG	45	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
				49+50	-	63-180	215/35, 225/35
	B43 VAG	47+49+	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
				50	-	63-180	225/35
	RC34	43	ZP560D	63-180	215/35		
48		ZP560D	63-180	215/35, 225/30, 225/35			
AC-518	47	AV4	63-140	215/35			
AC-521	45	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.	
FMI07 ATENA	47	- +R	63-180	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8 x 20	B38 / B43	48	ZP560D	63-180	225/30		

**Octavia IV**

ab April 2020

NX

5/112

57,1

e8\*2007/46\*0355\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
	RC27 VAG	46	-	81-110	<b>205/60</b> , 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	81-110	<b>205/60</b> , 215/55, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	81-110	<b>205/60</b> , 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-110	<b>205/60</b> , 215/55, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse

6,5 x 16	RC24 VAG	46	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27 VAG	42	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	44	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	41+42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		44+48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		41	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		43	-	110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	81-180	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-180	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+48,5	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	110-180	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		47	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40+42+	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		43	-	110-180	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	38	-	85, 110	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		45+49	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
45		ZP568F (V10)	81-110	205/55, 215/50, 225/50		mit Verbundlenker-HA, Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		110-180	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	RC27 VAG	40	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
		81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
	RC32 VAG	43	-	110-180	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
		45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
		45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
	B24	47	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B34	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-HA, nicht Bremse 340mm
Oxigin 25	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32 VAG	40	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
		-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
7,5 x 18	RC32 VAG	48	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	81-180	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30		-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		35	ZP560D	81-180	215/45		
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		
			-	110	215/45		
	B32	45	ZP560D	110-180	215/45M+S, 225/45		
		45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
	B39	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		
		-	110	215/45			
Oxigin 25	45	ZP560D	110-180	215/45M+S, 225/45			
	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45			
RC29 VAG	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
		-	110	215/45			
		-	110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., Allrad	
RC32 VAG	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	



8 x 18	RC32 VAG	40	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	40	-	81-110	215/45	Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
				110	215/45	Orig.-Verschr., Allrad
	B38 VAG	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Allrad
				110	215/45, 235/40HA	
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA	
	RC34	43	ZP560D	81-110	215/45, 225/45	
		43	ZP560D	81-110	215/45, 225/45	
		48	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40	
	B24	48	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	
	B33 / B34 / B36 / B37	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Allrad
				110	215/45, 235/40HA	
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA	
	B38	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	
	AC-521	45	- +R	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA
				110	215/45, 235/40HA	Orig.-Verschr. + BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
				110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA	
	AC-522	40	- +R	81-110	215/45, 225/45	Orig.-Verschr. + BA25, mit Verbundlenker-HA
110				215/45	Orig.-Verschr. + BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid	
110-180				225/45		
45		-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
AF20	48	-	110	215/45, 235/40HA	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid	
			110-180	215/45M+S, 225/45		
			81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
CA 20	45	ZP560D	110	215/45, 235/40HA	Allrad	
			110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
			81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/45, 225/45	mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	mit Mehrlenker-Hinterachse	
7,5 x 19	RC34 VAG	43	-	110-180	225/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32 VAG	43	-	81-180	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	50	ZP560D	81-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	44+45	-	81-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	45	-	81-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85, 110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
				45	-	85, 110
	B43 VAG	40	-	81-180	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
				45+47	-	81-110
	RC29	45	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				81-180	225/35, 225/40, 245/35HA	
	RC34	43	ZP560D	81-110	225/35, 225/40	mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	mit Mehrlenker-Hinterachse
		48	ZP560D	81-110	225/35, 225/40, 235/35	mit Verbundlenker-Hinterachse
	B40	43	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 235/35	mit Mehrlenker-Hinterachse
AC-521	45	-	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA	Orig.-Verschr.	
CA 19	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
FMI07 ATENA	47	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	49	-	85-110	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
	B36	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	B37	43+45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	B42	42	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	CA 23	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/35, 225/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 18	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40	
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	
B40 VAG	40+41	-	85, 110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr.	

8 x 20	B43 VAG	41	-	81-110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-180	225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	B38 / B43	45	-	81-110	225/30, 225/35, 235/30	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110-180	225/35, 235/30	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	FMI08 THOE	48	ZP560D	81-110	225/30, 225/35	
				110-180	225/35	
FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110-180	225/30, 225/35, 245/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	81-180	225/35	
	RC34	43	ZP560D	81-110	235/30	✘
	B42	45	ZP560D	81-180	225/35	
	B43	43	ZP560D	81-180	225/35	
	AC-518	45	- +R	81-180	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	81-180	225/35	Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	81-180	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35	mit Mehrlenker-Hinterachse

**Octavia IV RS ab 2020 NX 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0355\*..**  
**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32 VAG	43+46+48	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	46	-	81-180	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	46	-	81-110	205/55	Orig.-Verschr.
		45	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		47	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
		40+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34 VAG	40	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	auch für Hybrid
7 x 18	RC32 VAG	40+45	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	48	-			Orig.-Verschr., Nachtrag geplant lt. Thorsten!
	RC34 VAG	46	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	48	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32 VAG	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45	
	RC32 VAG	46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	45+46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	48	ZP560D	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45	auch Hybrid
	B24	48	ZP560D	110-180	215/45M+S, 235/40HA	
7,5 x 19	FMI11 Elatha	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	RC34 VAG	48	-	110-180	225/40	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 19	RC32 VAG	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		44+45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35
8,5 x 19	CA 19	48	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35	
	B41	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40	auch für Hybrid
8,5 x 19	B41	39	ZP560D	110-180	225/35, 225/40	mit Mehrlenker-Hinterachse
8 x 20	FMI08 THOE	45	F31+R	110-180	225/30, 225/35, 245/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 20	RC34	43	ZP560D	110-180	225/35, 235/30	auch für Hybrid
	AC-518	45	- +R	110-180	225/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI12 Kari	50	F94	110-180	225/35	mit Mehrlenker-Hinterachse

**Octavia Scout III ab Facelift 2017 5E 5/112 57,1 e11\*2007/46\*0243\*21-..**  
**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	48	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE
		50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE
	RC30 VAG	48+50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S, beide ET's ECE
	RC34 VAG	48+50	-	81-135	205/55, 205/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	43	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S
RC24 VAG	42	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	
	43+46	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.-Verschr., nur M+S	

6,5 x 16	RC27 VAG	50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		42+43+44+46	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	50	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		42+44	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		46+48	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
CA 20	45	ZP560D	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nur M+S	
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	110-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		46	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		48,5	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S
	RC30 VAG	45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42+43	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		46	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S
		47	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	38+40	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	40+49	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
RC27	45	ZP568F (V10)	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bis 225/45 nur M+S, Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	110-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bis 225/45 nur M+S
	RC29	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bis 225/45 nur M+S
	B34	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		bis 225/45 nur M+S
7,5 x 18	RC30 VAG	49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B38 VAG	44	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		
	B38	45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		
	B34	45	ZP560D	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		
	CA 17	35	ZP560D	81-140	215/40, 215/45		
	AC-521	45	- +R	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
7,5 x 19	AC-521	50	-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B38 VAG	44	-	110-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45+47	-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	47	AV4	110-140	225/35, 225/40		
	AC-521	45	-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

Octavia Scout IV NEU ab Februar 2021 NX 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0355\*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30 VAG	46	-	85, 110	205/60	Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC24 VAG	42+43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	41	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP560D	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 16	RC30 VAG	43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
		48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55HA	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	85, 110	205/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
				110	205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-HA
				110, 147	205/55	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC27 VAG	46	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
				110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
				110	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	205/55, 215/50, 225/50	Ausführung "V10"
RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/55, 215/50, 225/50	Scout 4x4	
			110, 147	205/55, 215/50, 225/50	Scout 4x4, nur M+S	
			85, 110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	110	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45	Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45	
	RC28 / RC29	45	ZP560D	110	205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45	Scout 4x4, nur M+S
				85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45	nicht Bremse 340mm

	<b>B34</b>	45	ZP560D	110	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4	
				110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4, nur M+S	
	<b>Oxigin 25</b>	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.	
	<b>B32 VAG</b>	48	-	85, 110	<b>225/45</b>			Orig.-Verschr.
				110, 147	<b>225/45</b>			Orig.-Verschr., Scout 4x4
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45			
				110, 147	215/45		Scout 4x4	
				110, 147	215/45M+S, 225/45			
	<b>B39</b>	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45			
				110, 147	215/45		Scout 4x4	
<b>8 x 18</b>	<b>Oxigin 25</b>	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45			
	<b>RC29 VAG</b>	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.	
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40			
	<b>B37 VAG</b>	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40			Orig.-Verschr.
				110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40			
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA			
				110	215/45		Scout 4x4	
				110, 147	215/45M+S, 225/45			
	<b>B33 / B34 / B36 / B37</b>	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA			
				110	215/45		Scout 4x4	
				110, 147	215/45M+S, 225/45			
	<b>AC-521</b>	45	- +R	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA			Orig.-Verschr. + <b>BA25</b> , mit Verbundlenker-HA
				110	215/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse	
			110, 147	215/45M+S, 225/45				
<b>AC-522</b>	40	- +R	85, 110	215/45, 225/45			Orig.-Verschr. + <b>BA25</b> , mit Verbundlenker-HA	
			110	215/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse		
	45	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA			Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA	
			110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse		
			110, 147	215/45M+S, 225/45				
<b>AF20</b>	48	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA			Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse		
			110, 147	215/45M+S, 225/45				
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA			mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/45		Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse		
			110, 147	215/45M+S, 225/45				
<b>8 x 19</b>	<b>B38 VAG</b>	44	-	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.	
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110, 147	225/40, 235/35			
				110, 147	225/40, 235/35			
	<b>B43 VAG</b>	40+47	-	85, 110	225/35, 225/40			Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4	
		45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA			Orig.-Verschr.
				110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4	
				110, 147	225/40			
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA			
				110	225/35		Scout 4x4	
				110, 147	225/40			
<b>B38</b>	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA				
			110	225/35		Scout 4x4		
			110, 147	225/40				
<b>CA 19</b>	47	ZP560D	81-147	225/35, 225/40				
			85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.		
			110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4		
			110, 147	225/40				
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 / B36</b>	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40			
				110	225/35		Scout 4x4	
				110, 147	225/40			
	<b>B37</b>	43+45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40			
				110	225/35		Scout 4x4	
			110, 147	225/40				
<b>B42</b>	42	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40				
			110	225/35		Scout 4x4		
			110, 147	225/40				
<b>CA 23</b>	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40				
			110	225/35		Scout 4x4		
			110, 147	225/40				
<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40				
			110	225/35		Scout 4x4		
			110, 147	225/40				
			41	-		85, 110	225/30, 225/35	Orig.-Verschr.

8 x 20	B43 VAG	45	-	110, 147	225/35	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				85, 110	225/30, 225/35, 235/30	Orig.-Verschr.
				110	235/30	Orig.-Verschr., Scout 4x4
				110, 147	225/35	
8,5 x 20	B38 / B43	48	ZP560D	85, 110	225/30, 225/35	Scout 4x4
				110, 147	225/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP560D	85-147	225/35	
	B42	45	ZP560D	85-147	225/35	
	B43	43	ZP560D	85-147	225/35	
	AC-521	45	-	85-147	225/35	Orig.-Verschr.
	AF18	45	- +R	85-147	225/35	Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1

**Rapid** ab 2013 NH 5/100 57,1 e11\*2007/46\*0250\*... e11\*2007/46\*0249\*... e8\*2007/46\*0320\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 63	175/65, <b>175/70</b> , 185/65	Orig.-Verschr.
				55-70	175/65, 175/70, 185/65	
				38	55-70	175/65, 175/70, 185/65
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	38	-	55-92	185/55, <b>185/60</b> , <b>195/55</b> , 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
		38	-	55-90	<b>195/55</b>	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/55, <b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
				55-90	<b>195/55</b>	Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC28 VAG	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
6 x 16	RC30 VAG	35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr.
		38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50	Orig.-Verschr.
		40	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC32 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, <b>215/45</b>	Orig.-Verschr.
				55-92	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	55-92	195/40, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	nicht Bremse 288mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Rapid Spaceback** ab 2013 NH 5/100 57,1 e11\*2007/46\*0250\*... e8\*2007/46\*0320\*..

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 63	175/65, <b>175/70</b> , 185/65	Orig.-Verschr.
				55-70	175/65, 175/70, 185/65	
				38	55-70	175/65, 175/70, 185/65
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	55-90	<b>195/55</b>	Orig.-Verschr.
55-92				185/55, <b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.	
6 x 15	RC30 VAG	38	-	55-90	<b>195/55</b>	Orig.-Verschr.
				55-92	185/55, <b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
				RC27 VAG	35+37	-
6,5 x 15	RC28 VAG	38	-	55-90	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
6 x 16	RC30 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
				35	-	55-92
	RC34 VAG	40	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
		47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC32 VAG	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, <b>215/45</b>	Orig.-Verschr.
				55-92	195/50, 205/45, 215/45	Orig.-Verschr.
RC28	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	55-92	195/40, 195/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>	Orig.-Verschr.
7 x 17	B39 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, <b>215/40</b>	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40	Orig.-Verschr.

7,5 x 17	RC27	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
	RC27 VAG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC28	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		
	RC29	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		
	B34	38	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Scala ab 07.2019 NW 5/100 57,1 e8\*2007/46\*0349\*..










kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	35	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	35	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				66-85	195/55, 195/60	
		38	-	66-85	195/55, 195/60	
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55, 215/50, 215/55	
	RC30 VAG	35	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
				66-85	195/55, 195/60	
		38	-	66-85	195/55, 195/60	
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55, 215/50, 215/55	
RC34 VAG	35	-	66-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE	
	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
6,5 x 16	RC27 VAG	40	-	66-85	195/55, 195/60	Orig.-Verschr.
				66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	
	RC30 VAG	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	
				RC32 VAG	40	-
CA 20	38	ZP516	66-85	195/55, 195/60		
			66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
				70-110	195/55M+S, 205/50	
	RC34 VAG	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
				RC27 VAG	39	
RC34 VAG	39	-	66-110	195/50, 195/55, 205/50	Orig.-Verschr.	
			RC34 VAG	39		-
7 x 18	RC32 VAG	39	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!
	RC34 VAG	39	-	66-110	205/45	Orig.-Verschr.

Superb III ab 2015 3T 5/112 57,1 e11\*2001/116\*0326\*32-..., e11\*2007/46\*0014\*22-..., e8\*2007/46\*0317\*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30 VAG	41	-	88-140	215/60	Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..	
				88-147	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32 VAG	41	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr., incl. Scout	
	RC24 VAG	42+43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. Scout	
	RC27 VAG	33+43+44	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
				42	88-147		215/60, 225/55, 225/60
				42	88-147		215/60, 225/55, 225/60
				43	88-147		215/60, 225/55, 225/60, 235/55
RC34 VAG	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.		
CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60	incl. Scout		
7 x 16	RC24 VAG	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr.	
	RC28	35	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60	incl. Scout	
6,5 x 17	RC34 VAG	41	-	88-206	215/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC27 VAG	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Scout	
				RC30 VAG	40		-
	RC32 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
	RC34 VAG	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr.	
	B39 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
	RC27 VAG	42+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout	
	RC30 VAG	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
	RC32 VAG	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.	
RC24 VAG	35	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.		
			42	88-206		215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45	Orig.-Verschr.	
				RC32 VAG	43		-
RC24	42	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45			

7,5 x 17	RC28	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	88-162	235/50HA		
	RC29	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		incl. Scout
				88-162	235/50HA		nicht Bremse 340mm
		45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		nicht Bremse 340mm
	B34	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		incl. Scout
		45	ZP560D	88-162	235/50		
B36	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		nicht Bremse 340mm	
			88-162	235/50			
AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7 x 18	RC32 VAG	40+43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET40 auch Hybrid Fahrzeuge
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	35	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		45		88-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
Oxigin 18	37	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27 VAG	44	-	88-206	235/45		Orig.-Verschr.
				88-140	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	30	ZP560D	88-206	215/45, 225/45		
		34	ZP568F	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch für Hybrid
		40+43	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
	B36	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ET35 bei 245/40 ✖
	CA 20	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Scout
	AF16	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
AF18	35+40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45			
AF20	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout	
FMI11 Elatha	39+45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B39	33	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	37	-	88-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44	-	88-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38 VAG	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43 VAG	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		43	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	CA 17	37+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
	AC-518	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-521	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	FMI07 ATENA	39	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 18	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		nicht Bremse 340mm, bei 255/35 ✖
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 340mm
	Oxigin 20	40	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
		45	ZP560D	88-206	225/40		
Oxigin 25	45	ZP560D	88-206	225/40			
B32	45	ZP560D	88-162	245/35		incl. Scout	
			88-206	225/40, 235/35, 235/40			
B33 / B36	45	ZP560D	88-162	245/35, 255/35		bei 255/35 ✖	
			88-206	225/40, 235/35, 235/40		B36 incl. Scout	

8,5 x 19	<b>B37</b>	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	<b>B41</b>	36	ZP560D	88-206	225/40, 235/35		
		39	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 245/35		
	<b>B42</b>	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Scout
	<b>AF16</b>	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
		45	AV1	88-162 88-206	245/35 225/40, 235/35, 235/40		
	<b>AF18</b>	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	<b>CA 23</b>	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
<b>FMI11 Elatha</b>	32	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
9 x 19	<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Scout
	<b>CA 19</b>	43+44	ZP560D	88-206	225/40		incl. Scout
8 x 20	<b>B38 VAG</b>	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40+41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	<b>B43 VAG</b>	41	-	88-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
		45	-	88-206	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Scout
8,5 x 20	<b>RC29</b>	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	<b>B24</b>	42	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	<b>B42</b>	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/30, 235/35		incl. Scout
	<b>AC-521</b>	45	-	88-206	225/35, 235/30, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Scout

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb iV III Plug-in-Hybrid ab 2019 3T 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0317\*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2


Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	<b>RC27 VAG</b>	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	115	215/55		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	42+43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Ausführung "V10"
7,5 x 17	<b>RC24 VAG</b>	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	<b>RC29</b>	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
		45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		
	<b>B24</b>	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50		
<b>B34 / B36</b>	35	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50			
	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45			
7,5 x 18	<b>RC30</b>	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>B32</b>	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>B39</b>	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	<b>RC27 VAG</b>	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B37 VAG</b>	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B24</b>	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	<b>B34 / B36</b>	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B37</b>	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B38</b>	35+45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ET45 auch 245/40
	<b>AC-521</b>	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>AF20</b>	35	AV1	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
<b>CA 20</b>	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	<b>B32 VAG</b>	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	<b>RC27 VAG</b>	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
<b>AC-521</b>	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	<b>B32</b>	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		
	<b>B36</b>	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		
	<b>B37</b>	43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		



8,5 x 19	<b>B42</b>	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA	
	<b>B43</b>	42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	
	<b>CA 23</b>	38	ZP568F	115	225/40	
		40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40	
8 x 20		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA	
	<b>B38 VAG</b>	40+41	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40+41	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	41	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20		45	-	115	225/35, 235/35, 245/30	Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	115	225/35, 235/35	
	<b>B24</b>	42	ZP560D	115	225/35, 235/35	
	<b>B42</b>	40	ZP560D	115	225/35	
		45	ZP560D	115	225/35, 235/35	
	<b>B43</b>	43	ZP560D	115	225/35, 235/35	
	<b>AC-518</b>	45	- +R	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
<b>AC-521</b>	45	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.	
9 x 20	<b>B43 VAG</b>	42	-	115	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	115	225/35, 235/35	

**Superb Scout** ab 2019 3T 5/112 57,1 e8\*2007/46\*0317\*15-17

**Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	40+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
<b>8 x 18</b>	<b>B38 VAG</b>	44	-	88-206	<b>235/45</b>	 Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40	

**Superb** NEU i.V. 2024

# Smart

Fortwo		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
		ab 2014	451/453	4/100	60,1		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	32	-	45-80	165/50, <b>165/65</b> , 175/60, 185/55, 185/60		Orig.-Verschr., ab 185/55 ✘
5,5 x 15		42			185/55, <b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., ab 205/50 ✘
6 x 15	RC24	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55 ✘
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60		
		40	ZP440	45-80	VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		
6 x 16	RC34	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, <b>185/50</b>		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✘
6,5 x 16		40			HA 195/45, 195/50, <b>205/45</b>		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45 ✘
	RC30	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45 ✘
7 x 17	B39	38	ZP440	45-80	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		bei 205/40 ✘

Fortwo / Forfour electric drive		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e1*2001/116*0413*33-..., e1*2001/116*0413*35-... (FIN: WME453...)	
		ab 11.2017	451	4/100	60,1		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	32	-	41 (60)	VA 165/60, <b>165/65</b> , 175/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42			HA 185/55, <b>185/60</b> , 195/55		
6 x 15	RC24	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
	RC30	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45 ✘
	RC30	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45 ✘
7 x 17	B39	38	ZP440	41 (60)	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		ohne RT bei 205/40 ✘

Forfour		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	e1*2001/116*0413*23-...	
		ab 2014	454/451	4/100	60,1		
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	32	-	45-80	165/50, <b>165/65</b> , 175/60, 185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		42			185/55, <b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55		
6 x 15	RC24	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55 ✘
		40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55 ✘
	RC30	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60		ab 195/55 ✘
		40	ZP440	45-80	VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		
6 x 16	RC34	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, <b>185/50</b> , 195/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✘
6,5 x 16		40			HA 185/50, 195/45, 195/50, <b>205/45</b>		
6,5 x 16	RC24	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		✘
7 x 17	B24	38	ZP440	45, 52, 66	VA 195/40 + HA 215/35		

Smart #1 NEU		im Laufe 2023	HX11	5/108	63,4	e1*2018/858*00227*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	50	-	75, 116	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr.
	RC34	50	-	75-116	<b>235/50</b>		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	50	-	75	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	75, 116	<b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	45	ZP561F	75-116	235/45		
		45	-	75-116	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	48,5	-(X8)	75-116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., <b>Ausführung X8</b>
		45	ZP569F	75	235/45		Orig.-Verschr.
		50	-	75, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	47,5	-	75	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	48,5+50	-	75, 116	235/40, 245/35		Orig.-Verschr.

Smart #3 NEU		4. Quartal 2023	HC11	5/108	63,4	e1*2018/858*00349*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	48,5	-(X8)		<b>245/45</b>		Orig.-Verschr., <b>Ausf. X8</b> , i.V. LZ. ca. KW14
	RC34	48,5	-(X8)	75-116	<b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr., <b>Ausführung X8</b>
	RC32	45	ZP561F	75-116	245/45, 255/45		
	RC27	48	-		245/45		Orig.-Verschr., <b>TÜV</b> i.V.
8,5 x 19	B32	45	-	75, 116	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	45	ZP561F	75, 116	245/45, 255/40		
8 x 20	B43	48,5	ZP561F	75, 116	<b>245/40</b>		



# Ssang Yong

Baujahr

Typ

LK/LZ

Nabe

**Korando 4WD (IV)**

ab 2019

CW

5/112

66,6

e8\*2007/46\*0360\*..

**Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B39	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
7,5 x 17	RC29	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
	B34 / B36	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60	nur Bremse 298mm
7,5 x 18	B32 / B39	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55	nur Bremse 298mm
8 x 18	RC34	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55	
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45	
	RC29	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
8 x 19	B24	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B40	43	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	CA 17	37	ZP590F	100-120	235/45	
45		ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B37	43+45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
	B42	35	ZP590F	100-120	235/45	nur Bremse 298mm
		42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	nur Bremse 298mm
	B44	42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	
	AF20	40	ZP590F	100-120	235/45, 245/45	nur Bremse 298mm
9 x 19	CA 19	43+44	ZP590F	100-120	235/45	
8 x 20	B38	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
8,5 x 20	RC29	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B24	42	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	nur Bremse 298mm
	B32	40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B42	35+45	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	nur Bremse 298mm
	B44	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45	
		40	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40	
	AC-518	45	12x1,5, Kugel R13, 28mm	100-120	235/40, 235/45	nur Bremse 298mm
	CA 17	40	ZP590F	100-120	235/45	
CA 19	45	ZP590F	100-120	235/45		
9 x 21	B32	40+48	ZP590F	100-120	245/35	nur Bremse 298mm

**Korando e-Motion NEU**

ab 2022

EK

5/112

66,6

e9\*2018/858\*11111\*..

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
7,5 x 17	RC24	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55	
		35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60	
	RC29	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
		35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60	
	B34	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
		45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60	
7,5 x 18	RC30	35	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55	
	B32	45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55	
8 x 18	RC25	45	ZP590F	75 (140)	225/55	
	B34	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
		35+45	ZP590F	75 (140)	225/55	
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP566F	66-75	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	
	RC29	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45	
8 x 19	B38	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45	
	B40	43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45	
		44	ZP590F	75 (140)	245/45	
8,5 x 19	B32	45	ZP590F	75 (140)	245/45	
		45	ZP590F	75 (140)	245/45	
	B42 / B44	42	ZP590F	75 (140)	235/50, 245/45, 255/45	
8 x 20	B38	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40	
		42	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	
8,5 x 20	B42	40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40	
		35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45	
	B44	40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40	
9 x 20	B37	37	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45	

**Musso**

ab 2018


QK

5/130

84,1

e9\*2007/46\*6620\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	33	-	133	235/70	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr., nicht für Blattfederung HA

<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	43	-	133	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
<b>Musso Grand</b> ab 02.2020 <b>QK</b> <b>5/130</b> <b>84,1</b> e9*2007/46*6620*... e6*KS07/46*0278*..							
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC25T</b>	33	-	133	<b>235/70</b>		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>B45</b>	43	-	133, 149	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
<b>Rexton II</b> (siehe Konfigurator) ab 2002 - 2017 <b>RJ</b> <b>5/130</b> <b>84,1</b>							
<b>Rexton III</b> ab 2017 <b>YK, YKUK, YKA</b> <b>5/130</b> <b>84,1</b> e9*2007/46*6541*... e11*2007/46*4188*... e6*2007/46*0237*..							
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC25T</b>	33	-	133-165	<b>235/70</b>		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>B45</b>	43	-	133-165	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
<b>Tivoli</b> ab 2015 <b>XK, XKG</b> <b>5/112</b> <b>66,6</b> e9*2007/46*6294*... e50*2007/46*0198*..							
<b>Sensor - Brocksens 2</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6 x 16</b>	<b>RC30</b>	43	ZP590F	84-95	205/55, <b>205/60</b> , 215/55		2WD
					205/55, <b>205/60</b> , 215/55, 225/50, 225/55		4WD
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24 / RC30</b>	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
	<b>RC32</b>	39,5	-	94-120	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
					<b>CA 20</b>		45
<b>7 x 16</b>	<b>RC28</b>	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					205/55, 205/60, 215/55		4WD
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45		2WD
				84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		4WD
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	<b>B32</b>	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45		4WD
				84-95	205/45, 215/45		2WD
				84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	<b>B39</b>	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD+4WD
				84-95	205/45, 215/45		2WD
<b>8 x 18</b>	<b>RC29</b>	45	ZP590F	84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
				84-95	215/45, 225/40, 225/45		4WD
<b>Tivoli</b> ab MJ 2021 <b>XK</b> <b>5/112</b> <b>66,6</b> e9*2007/46*6294*10..							
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6 x 16</b>	<b>RC30</b>	43	ZP590F	94-120	<b>205/60</b>		
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32</b>	39,5	-	100-120	205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
				94-120	205/60		2WD
	<b>CA 20</b>	45	ZP590F	100, 120	205/65, 215/60		4WD
100, 120				205/60, 205/65, 215/60			
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP590F	94-120	215/45		2WD
				94-120	215/45		4WD
	<b>B32</b>	45	ZP590F	94-120	215/45		2WD
				100, 120	215/45		4WD
<b>B39</b>	45	ZP590F	94-120	215/45		2WD	
			100, 120	215/45		4WD	
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34</b>	45,5	ZP566F	100-120	225/40		
<b>Torres NEU</b> 2023 <b>CW</b> <b>5/112</b> <b>66,6</b> e8*2007/46*0360*10-..							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	35	ZP590F	120	225/55, 225/60		
<b>8 x 18</b>	<b>B36</b>	45	ZP590F	120	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	38	ZP590F	120	225/50, 225/55, 245/45		
		43	ZP590F	120	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
		42	ZP590F	120	235/50, 245/45, 255/45		
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		
		35	ZP590F	120	235/45		
	<b>B44</b>	40	ZP590F	120	235/45, 245/40, 245/45		

# Subaru

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
BRZ		ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*... e13*2001/116*0026*05-...
<b>Sensor - Brocksens 6</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	147	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	147	205/55, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	38	ZP514	147	205/55, 225/50	bei 225/50 ✘
7 x 17	RC30	48	-	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	147	215/45	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2016, Bremse max. 294mm
	RC30	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC28	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
	B36	38	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	205/50 u. 225/45 ✘
7 x 18	RC27	48	-	147	215/35, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
BRZ NEU i.V.		1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1	
<b>Sensor - Brocksens 6</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	48	-		215/45	Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 18	RC32	48	-		215/40	Orig.-Verschr., i.V.

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
Forester		ab 2013	SJ	5/100	56,1	e13*2007/46*1305*... e13*2001/116*0982*09-...
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	110	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 294mm
7 x 16	RC28	38	ZP514	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Bremse max. 294mm, ab 225/65 ✘
7 x 17	RC30	48	-	108, 110	215/60, 215/65	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	108-177	225/55, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC27	43	ZP514	108, 110	215/60, 215/65	
	RC27	43	ZP514	108-177	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
7,5 x 17	RC30	43	ZP514	108, 110	215/60, 215/65	
	RC30	43	ZP514	108-177	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	
7 x 18	RC27	48	-	110	215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr., bei 245/50 ✘
	RC27	48	-	108-177	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
7,5 x 18	B39	42	ZP514	108, 110	215/55	bei 235/50 u. 245/50 ✘
	B39	42	ZP514	108-177	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
8,5 x 19	B32	40	ZP514	108-177	225/45	

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
Forester V		MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC32	48	-	110	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	48	-	110	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr., Felge nicht in SBM erhältlich!
8 x 19	CA 17	40	ZP582	110	225/45, 235/45, 245/45	bei 245/45 ✘
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45	R=BA28->72,6-56,1 (58489)
8,5 x 20	B44	40	ZP582	110	225/40, 235/40	

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
Impreza WRX STI		2005 - 2007	GD/GG	5/114,3	56,1	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP514+R	195, 206	225/35	BA28=R-72,6-56,1

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
Impreza WRX STI		V1, V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*05-..	
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	45	ZP578D2 F+R	221	225/35, 235/35, 245/35	+ Red. Ringe BA28= 72,6-56,1, ab Modelljahr 2018

Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe		
Impreza		2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	84-110	205/55	Orig.-Verschr.
	RC27	48	- od. ZP578D2 F	84	195/60	
	RC27	48	- od. ZP578D2 F	84, 110	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC30	48	-	84, 110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34	48	-	84	205/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr.

	<b>RC30</b>	43	ZP514	84, 110	205/50, 215/45, 225/45		
<b>7,5 x 17</b>	<b>B36</b>	38	ZP514	84	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
<b>7,5 x 18</b>	<b>B39</b>	42	ZP514	84, 110	205/45, 215/40		

**Impreza** ab BJ 2017 **G5** **5/100** **56,1** e13\*2007/46\*1648\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC27</b>	55	-	84, 115	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	<b>RC30</b>	55	-	84, 115	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	<b>RC27</b>	48	-	84, 115	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	55	-	84, 115	<b>205/50</b> , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	55	-	84-115	<b>205/50</b> , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., <b>ET55 nur in SG!!!</b>
	<b>RC32</b>	55	-	84-115	<b>205/50</b> , 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	55	-	84-115	<b>205/50</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	43	ZP514	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		
		48	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 17</b>	<b>Oxigin 25</b>	51	ZP514	84-115	215/45		incl. Hybrid
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	42	ZP514	84, 115	205/45, 215/40		

**Impreza NEU** ab ab 2023 **G6-SS** **5/114,3** **56,1** e13\*KS18/858\*00022\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC32</b>	55	-	100	<b>215/50</b> , 225/45		Orig.-Verschr.

**Levorg** ab 02.16 **V1 / V** **5/114,3** **56,1** e1\*2007/46\*1203\*03-..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	55	-	110, 125	<b>215/50</b> , 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	-	110-125	<b>215/50</b> , 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	48	-	110-125	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Felge nur in HGVP erhältlich!
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP514		225/35, 225/40		

**Legacy** (siehe Konfigurator) ab 09.09 **BM/BR, BM/BRS** **5/100** **56,1** e1\*2007/46\*0079\*... e13\*2007/46\*1074\*...

**Outback** ab 2015 **B6** **5/114,3** **56,1** e1\*2007/46\*1320\*... e3\*2007/46\*0385\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	55	-	110, 129	225/60, <b>225/65</b> , 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	-	110-129	<b>225/65</b> , 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
		48	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	ZP578D2F	110, 129	<b>225/60</b> , 235/55, 245/55		auch Typ B6GPL
	<b>RC32</b>	48	-	110-129	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Felgen nur in HGVP erhältlich!
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP578D2 F+R	110, 129	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		<b>BA28=R-72,6-56,1; ✘</b>

**Outback** im Laufe 2020 **B7** **5/114,3** **56,1** e13\*2018/858\*00010\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC30</b>	55	-	124	225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	-	124	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>7 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	ZP578D2F	124	<b>225/60</b>		
	<b>RC32</b>	48	-	124	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!

**Solterra NEU** ab Juli 2022 **EAM1S(M)** **5/114,3** **60,1** e6\*2018/858\*00162\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	40	-	118	<b>235/60</b> , 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
	<b>RC34</b>	40	-	118	<b>235/60</b> , 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., Ausführung TO2
<b>8 x 18</b>	<b>B34 / B36</b>	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60		+ Red.Ringe 72,6-60,1
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 / B42</b>	35	ZP559F+R	118 (160)	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
<b>7,5 x 20</b>	<b>B43</b>	40	-	118 (160)	<b>235/50</b> , 245/45		Orig.-Verschr.
		35	ZP559F	118 (160)	235/50, 245/45		
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
<b>8,5 x 20</b>	<b>B44</b>	40	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1

**XV** ab 2012 **G4** **5/100** **56,1** e1\*2007/46\*0597\*...

Sensor - Brocksens Universal							
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	48	-	80-110	215/65	Orig.-Verschr.
	RC27	48	ZP578D2F	80-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/60	nur M+S
7 x 17	RC30	48	-	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., bis 225/50 nur M+S
	RC34	48	-	80-110	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27 / RC30	43	ZP514	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50	bis 225/50 nur M+S
7 x 18	RC27	48	-	80-110	215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	42	ZP514	80-110	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	ab 225/50 ✘

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

<b>XV</b>	ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..
-----------	------------	----	-------	------	---------------------

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	48	-	84, 115	215/65, 215/70, 225/65, 235/60	Orig.-Verschr.
		55	-	84, 115	225/65, 235/60	Orig.-Verschr., nur in SKM!!!
	RC30	55	-	84-115	225/65, 235/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 294mm
7 x 17	RC27	55	-	84, 115	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr.
	RC30	55	-	84-115	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55	Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	55	-	84-115	225/60, 235/55, 245/55, 255/55	Orig.-Verschr.
	RC34	55	-	84-115	225/60	Orig.-Verschr.
	RC30	48	-	84, 115	225/55, 225/60	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 25	51	ZP514	84-115	225/60	incl. Hybrid
7 x 18	RC32	55	-	115	225/55	Orig.-Verschr.
				84-115	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC27	48	-	115	225/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	55	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50	Orig.-Verschr.
	B39	42	ZP514	84, 115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45	✘



# Suzuki

Suzuki		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Across</b>		ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC34	40	-	136	235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
	CA 17	40	ZP574	136	235/55	Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55	Plug-in-Hybrid
7,5 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45	Plug-in-Hybrid
	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	RC29	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
		40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B32	40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Plug-in-Hybrid
	B44	30+40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6F +R	136	235/45	Plug-in-Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45	Plug-in-Hybrid

Celerio		ab 2014	LF	4/100	54,1	e6*2007/46*0119*..
<b>Sensor - Brocksens 6</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	ZP442D2F	50	165/55	
	RC24	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45	✘
6 x 15	RC30	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45	✘
	RC30	45	ZP424	50	165/45, 165/50	
6 x 16	RC34	45	-	50	165/45	Orig.-Verschr.

Baleno		ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..
<b>Sensor - Brocksens 6</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	-	66-82	175/65, 185/60	Orig.-Verschr., <b>Ausführung S4</b>
			ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60	<b>Ausführung M1</b>
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66-82	175/65	
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50	
	RC34	45	-	66-82	175/55, 185/50, 185/55, 195/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	✘
	RC30	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	✘
7 x 17	B24	45	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	
	B39	44	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45	

Vitara		ab 2015	LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*... e6*2018/858*00005*..
<b>Sensor - Brocksens 6</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55	auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	50	-	75-103	215/60	Orig.-Verschr., <b>Felge nur in SGVP erhältlich!</b>
	RC24	44	ZP536	75-103	215/60, 225/55, 225/60	
		38	ZP536	88, 103	215/60	
	RC27	45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
		45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP590F	82-103	215/60, 225/55	
50		ZP536	75-103	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	50	-	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., <b>Felge nur in silber erhältlich!</b>
	RC34	50	-	82-103	215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	38	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60	
		45	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC27	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	B39	38	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60	
		45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	
	RC28	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	RC24	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
	7,5 x 17	RC29	48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45
B24		48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	
B34		45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45	

	<b>B36</b>	46	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	<b>Oxigin 14</b>	42	ZP536	88-103	205/55		
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP536	82-103	205/55		
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
	<b>RC30</b>	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	<b>RC32</b>	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32 / B39</b>	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	<b>AC-521</b>	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	<b>Oxigin 18</b>	35+45	ZP536	88-103	215/45		
	<b>RC29</b>	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✖
	<b>RC32</b>	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45		
	<b>B33 / B37</b>	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40 ✖
	<b>B34</b>	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	<b>B38</b>	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
		45+49	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
	<b>AC-518</b>	40	ZP590F+R	82-103	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
<b>8 x 18</b>	<b>B32</b>	45	ZP536	88, 103	225/45		
	<b>B32</b>	40	ZP536	88, 103	225/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	40+45	ZP536	88, 103	225/40		
	<b>AC-521</b>	45	ZP590F+R	82-103	225/40		
	<b>RC29</b>	48	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B24</b>	50	ZP536	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	<b>B38</b>	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	<b>AC-518</b>	40	ZP590F+R	82-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP536	82-103	225/40		
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP536	75-103	225/40		
	<b>B38</b>	45	ZP536	75-103	225/35, 235/35		
<b>8 x 20</b>		50	ZP536	88, 103	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Grand Vitara** ab 01.06 JT 5/114,3 60,1 e4\*2001/116\*0091\*... e4\*2007/46\*0292\*...

**Sensor - Brocksens 6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32</b>	45	ZP578D2F	78-171	215/70, 215/75, 225/65, 225/70, 235/65	
	<b>RC24</b>	38+44	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
	<b>RC27</b>	45	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
	<b>RC30</b>	45	ZP575	78-171	215/70, 225/65, 225/70, 235/65	
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC34</b>	45	-	78-171	225/65	Orig.-Verschr.
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	38+45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	<b>RC30</b>	45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55	ab 255/55 ✖
	<b>B39</b>	38	ZP575	78-171	225/60, 225/65	
		45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✖
	<b>RC32</b>	45	ZP578D2F	78-171	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	
	<b>B39</b>	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✖
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP575	78-171	225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Ignis** ab 01.2017 MF 4/100 54,1 e4\*2007/46\*1162\*..

**Sensor - Brocksens 6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>5,5 x 15</b>	<b>RC19</b>	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	mit Radhausverbreiterungen
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	ohne Radhausverbr. ab 185/60 ✖
	<b>RC30</b>	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60	ohne Radhausverbr. ab 185/60 ✖
<b>5 x 16</b>	<b>Originaldim.</b>	40			175/60	

**Ignis All Grip** ab 2017 MF 4/100 54,1 e4\*2007/46\*1162\*..

**Sensor - Brocksens 6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>5,5 x 15</b>	<b>RC19</b>	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	mit Radhausverbreiterungen
<b>6 x 15</b>	<b>RC24</b>	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65	
	<b>RC30</b>	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65	

**Jimny** ab 2018 GJ 5/139,7 108,3 e6\*2007/46\*0253\*..

**Sensor - Brocksens 6**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>5,5 x 15</b>	<b>RC33X</b>	5	-	75	195/80, 205/75, 215/70	Orig.-Verschr.

**Swace** ab 2020 ZE1HE (S) (EU,M) 5/114,3 60,1 e6\*2007/46\*0485\*... e6\*2018/858\*00057\*..

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	40	ZP580D6F	72	205/55, 215/55, 225/50	

7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC24 / RC29	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	35	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40		
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
	B24	38	ZP574	72	215/40, 225/40		
8 x 18	B34 / B36	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
	AC-518	40	ZP580D6F +R	72	215/40, 225/40, 245/35		+ Red. Ringe 73,1-60,1
	B32	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
8,5 x 18	B32	40	ZP574	72	225/35		
7,5 x 19	B39	40	ZP574	72	225/35		
	B38	38	ZP574	72	225/35		
8 x 19	CA 17	40	ZP574	72	225/35		
	B44	40	ZP574	72	225/35, 235/30		
8,5 x 19	CA 23	40	ZP574	72	225/35, 235/30		

**Swift** (4/100) (siehe Konfigurator) **NZ** **4/100** **54,1**

**Swift Sport** **2013 - 2017** **NZ** **5/114,3** **60,1** e4\*2007/46\*0155\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	100	<b>195/50</b>	Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP590F	100	195/50	
6,5 x 16	RC24	38+44	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
	RC27	45+50	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
	RC30	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50	
		50	ZP573	100	195/50, 205/45	
7 x 16	RC32	45	ZP573	100	195/50, 205/45	
	RC24	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45	
6,5 x 17	RC28	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45	
	RC34	50	-	100	<b>195/45</b>	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 / RC30	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40	
	B39	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40	
7,5 x 17	RC24	45	ZP573	100	195/45	
	RC28	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	ab 205/40 ✖
	B34	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	
	B36	46	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45	ab 205/40 ✖

**Swift 4x4** (siehe Konfigurator) **2010 - 2011** **FZ** **4/100** **54,1** e4\*2007/46\*0198\*... e4\*2007/46\*0294\*...

**Swift** **ab 05/2017** **AZ** **4/100** **54,1** e4\*2007/46\*1205\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 15	RC19	40	-	61-82	<b>175/65</b> , 185/60	Orig.-Verschr., <b>Ausführung S4</b>
			ZP442D2F	61-82	<b>175/65</b> , 185/60	<b>Ausführung M1</b>
5,5 x 15	RC19	36	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
6 x 15	RC24	40	ZP424	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
		42	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
6,5 x 15	RC30	40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60	
6,5 x 15	RC28	35	ZP424	66, 82	175/65	
6 x 16	RC30	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, <b>185/55</b> , 195/50, 205/50	
		45	-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, <b>185/55</b> , 195/50, 205/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	38	ZP424	66, 82	185/50, 185/55, 205/45	
		38	ZP424	61-82	185/50, 185/55, 205/45	
		45	ZP442D2F	66, 82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50	
7 x 17	B24	38	ZP424	66, 82	195/40, 195/45	
		38	ZP424	66, 82	185/45, 195/40, 195/45	
		44	ZP424	61-82	185/45, 195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	

**Swift Sport** **ab 2018** **AZ** **5/114,3** **60,1** e4\*2007/46\*1205\*...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27	50	-	95, 103	<b>195/50</b> , 205/50	Orig.-Verschr.
	RC30	50	ZP578D2F	95, 103	<b>195/50</b> , 205/50	
	RC27	45	ZP578D2F	95, 103	195/50	
6,5 x 16	RC24	44	ZP575	95, 103	195/50, 205/45	
		45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45	
	RC30	50	ZP575	103	195/50, 205/45, 205/50	
		45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45	
		50	ZP575	95, 103	195/50, 205/45, 205/50	

	<b>RC32</b>	45	-	95-103	195/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50	-	95-103	195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
<b>6,5 x 17</b>	<b>CA 20</b>	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		auch Typ AZ-S2
	<b>RC34</b>	50	-	95-103	<b>195/45</b>		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	45	ZP578D2F	95, 103	195/45, 205/45		auch Typ AZ-2S, <b>Felge gibt es nur in SKM!</b>
	<b>RC27</b>	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC30</b>	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	<b>RC24</b>	45	ZP575	103	195/45		
	<b>RC28</b>	45	ZP575	95, 103	195/45		auch Typ AZ-S2
	<b>RC29</b>	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	<b>B24</b>	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	<b>B34</b>	45	ZP575	95, 103	195/45		auch Typ AZ-S2
<b>7 x 18</b>	<b>B36</b>	46	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP575	95-103	195/45, 205/40, 205/45		
<b>7 x 18</b>	<b>RC32</b>	50	ZP578D2F	103	215/35		
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	45	-	95-103	205/35, 215/35		Orig.-Verschr., ✘

**SX4** ab 2013 JY 5/114,3 60,1 e4\*2007/46\*0779\*...

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6 x 16</b>	<b>RC27</b>	50	-	88	<b>205/60, 215/55, 225/55</b>		Orig.-Verschr.
		45	ZP590F	88	205/60, 215/55, 225/55		
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24</b>	44	ZP573	88	205/60, 215/55		
		45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		ab 225/55 ✘
	<b>RC27</b>	50	ZP573	88	205/60, 215/55		
		45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		ab 225/55 ✘
	<b>RC30</b>	50	ZP573	88	205/60, 215/55		
		45	ZP573	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
<b>7 x 16</b>	<b>CA 20</b>	45	ZP573	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
		50	ZP590F	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	<b>RC24</b>	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55		ab 225/55 ✘
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	45	ZP573	88	205/60, 215/55, 225/55		ab 225/55 ✘
		50	-	88	<b>205/50, 205/55, 215/50</b>		Orig.-Verschr., <b>Felge gibt es nur in silber!</b>
<b>7 x 17</b>	<b>RC34</b>	50	-	88	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27 / RC30</b>	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
		45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	<b>B39</b>	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 215/50 und ab 225/50 ✘
	<b>RC28</b>	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
<b>7 x 18</b>	<b>RC24</b>	48	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
		45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		bei 215/50 und ab 235/45 ✘
	<b>B34</b>	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		46	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		bei 215/50 und ab 235/45 ✘
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	50	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
		45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
<b>8 x 18</b>	<b>AC-521</b>	45	ZP590F+R	88	205/45, 215/45, 225/40		
		45	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B33 / B34 / B37</b>	45	ZP573	88	215/45		
		45	ZP573	88	225/35		
<b>8 x 19</b>	<b>AC-521</b>	45	ZP590F+R	88	225/35		+ Red.Ringe 73,1-60,1
		48	ZP573	88	225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
<b>8 x 19</b>	<b>B24</b>	50	ZP573	88	225/35		

**SX4** ab MJ2017 JY 5/114,3 60,1 e4\*2007/46\*0779\*04-...

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32</b>	50	ZP590F	82-103	<b>215/60, 225/55, 235/55</b>		
		50	-	82-103	<b>215/60</b>		Orig.-Verschr., <b>Felge gibt es nur in SGVP!</b>
	<b>RC27</b>	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		50	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
	<b>RC32</b>	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		auch für Hybrid
		45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		bei 225/55 ✘
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC24</b>	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55 ✘
		45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	50	-	82-103	<b>215/55, 225/50</b>		Orig.-Verschr., <b>Felge gibt es nur in silber!</b>
		50	-	82-103	215/50, <b>215/55, 225/50, 235/50</b>		Orig.-Verschr., auch Hybrid
<b>7 x 17</b>	<b>B39</b>	45	ZP573	82-103	215/55		
		45	ZP573	82,88,103	215/55		
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC28</b>	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
		45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		

7,5 x 17	RC29	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/50		
	B24	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/45		
	B34	45	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
	B36	46	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
7 x 18	Oxigin 14	42	ZP573	82-103	215/50, 215/55		bei 215/55 ✖
	RC32	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	RC30	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		bei 215/50 u. 235/45 ✖
	B32	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		bei 225/45 ✖
	RC32	45	ZP590F	82-103	215/45		
	B34 / B36	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
7,5 x 19	B37	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		
	B32	40	ZP573	82,88,103	225/40		✖
	B39	45	ZP573	82,88,103	225/40		
8 x 19	AC-521	45	ZP590F+R	82-103	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC29	48	ZP573	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	B24	50	ZP573	82,88,103	225/40		
	B38	45	ZP573	82,88,103	225/35, 235/30, 235/35		ab 235/30 ✖
		50	ZP573	82,88,103	225/35		

S-Cross NEU		ab Jänner 2022			JY / JY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0779*14-..., e6*2018/858*00006*02-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC24	44	ZP573	95	215/60, 225/55			
	RC27	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55			
	RC30	45	ZP573	95	215/60, 225/55			
	CA 20	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55			
6,5 x 17	RC27	50	-	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Felge gibt es nur in silber!	
		45	ZP590F	75, 95	215/55, 225/50, 235/50			
7 x 17	RC30	45	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/50			
7,5 x 17	RC24	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45			
		45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
	RC28	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
	RC29	48	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45			
	B34	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
7 x 18	B36	46	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
7,5 x 18	RC27	50	ZP590F	95	215/45, 215/50, 225/45			
8 x 18	AC-521	45	ZP590F+R	95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B34	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	B36	35	ZP573	75, 95	215/45			
	AC-521	45	ZP590F+R	95	225/40			+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	48	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35			
	B38	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35			
8,5 x 19	B37	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40			
	B42	45	ZP573	95	225/40, 235/35, 235/40			
	B44	40	ZP573	75, 95	225/40			
	CA 23	40	ZP573	75, 95	225/40			
	Oxigin 28	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40			
8 x 20	B38	45	ZP573	75, 95	225/35, 235/35, 245/30			
8,5 x 20	B42	45	ZP573	95	225/35, 235/30, 235/35			
	B44	40	ZP573	75, 95	225/35			

# Tesla

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
<b>Model S</b>	ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..

## Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-169	245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC32	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	B40	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	52-186	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
		38	-	52-90	245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B41	35	-	52-186	245/45	Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	35	ZP598	52-169	245/45, 255/40, 255/45	Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	35	-	52-186	245/40	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	40	-	52-186	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	B32	40	-	52-169	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	40	-	52-186	245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	52-169	245/40, 255/40	Orig.-Verschr.
		38	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B37C	31	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘
9 x 21	B32	38	-	52-186	245/35, 255/35	Orig.-Verschr.

	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086
<b>Model S Plaid NEU</b>					

## Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B40	40	-		VA 255/45	Orig.-Verschr.
10,5 x 19		45	-		HA 285/40	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	40	-	218-357	VA 265/35	Orig.-Verschr.
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30	Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B43	40	-	218-357	VA 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		45	-	218-357	HA 295/30	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse

	ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09*..
<b>Model X</b>					

## Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	40	-	52-69	245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	35	-	158-180	265/50	Orig.-Verschr.
		35	-	158-186	255/50, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr.
		35	-	79-169	265/50, 275/45	Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	35	-	158, 169	VA 255/45+HA 275/45	Orig.-Verschr.

	2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..
<b>Model X Plaid NEU</b>					

## Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	Serie	VA 40			<b>It. Thorsten gibt es von Brock keine Felge mit 10x20</b>	
10 x 20		HA 35				
9 x 20	B40	VA 40	-	218, 357	VA 255/45, 265/45, 275/40	Orig.-Verschr.
10,5 x 20		HA 35	-	218, 357	HA 275/45, 285/40, 285/45	

	Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*19*..
<b>Model Y NEU</b>					

## Sensor - BLUETOOTH Sensoren

**ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen It. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	45	-	88-190	255/45, 265/40, 275/40	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	B40	45	-		255/45	Orig.-Verschr.
	FMI06 KOROS	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.
	WI23	45	-	88-155	255/45	Orig.-Verschr.
9.5 x 20	B32	45	-	88-190	255/40, 265/35, 265/40	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
		45	-	155, 190	255/40, 265/40, 285/35HA	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	45	-	88-190	255/40	Orig.-Verschr., e4*2018/858*00135*.. - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
		45	-	155, 190	255/40	Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
		45	-	88-155	255/40	Orig.-Verschr.
	B42	45	-	88-155	255/40	Orig.-Verschr.
		45	ZP533D13F	-	88-190	255/40, 265/35, 265/40
9.5 x 21	FMI10 E-JOULE F	40	F60C	88-155	VA+HA 255/35, 265/35 od.	21 Zoll Serienbereifung

9,5 x 21	FMI12 KARI	70	1000	30 100	VA 255/35+HA 275/35		
----------	------------	----	------	--------	---------------------	--	--

<b>Model Y Performance</b>	<b>003</b>	<b>5/114,3</b>	<b>64,1</b>	e4*2007/46*1293*..
<b>Sensor - BLUETOOTH Sensoren</b>				

Kombinationen

9,5 x 21	<b>B41</b>	VA 40	-	155-185	VA 255/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		
9,5 x 21	<b>B43</b>	VA 40	-	155, 190	VA 255/35		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
10,5 x 21		HA 48			HA 275/35		

<b>Model 3</b>	<b>ab 2018</b>	<b>003</b>	<b>5/114,3</b>	<b>64,1</b>	e4*2007/46*1293*..
<b>Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren</b>					

**ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	<b>RC34</b>	40	-	88-155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., <b>nicht</b> Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
				153-155	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	<b>B32</b>	40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	<b>WI22</b>	40	-	88-155	235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., <b>nicht</b> Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
153, 155				235/45, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse		
<b>B32</b>	38	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
8 x 19	<b>CA 17</b>	40	ZP598	88-155	235/40, 245/40		
8,5 x 19	<b>RC32</b>	40	-	88-155	235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	<b>B43</b>	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	<b>B32</b>	38	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	<b>B42</b>	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	<b>B44</b>	35	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
153, 155				235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse		
<b>CA 23</b>	40	ZP598	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse	
			153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse	
8,5 x 20	<b>Oxigin 25</b>	35	ZP598	100-155	235/40, 245/40, 255/35		
	<b>RC34</b>	35	ZP533D13 E	155	235/35, 245/35, 255/30		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	<b>B43</b>	35	-	153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
				88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
	<b>FMI12 Kari</b>	35	-	88-155	235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	35	ZP533D13 E	88-155	235/35		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	<b>B32</b>	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	<b>B42 / B44</b>	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	<b>AC-518</b>	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
				155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	<b>AC-521</b>	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
				153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-

				100, 100	235/35, 245/35		Bremse
	<b>FMI10 E-JOULE</b>	35	-		<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>FMI10 E-JOULE</b>	34	-		<b>245/35</b>		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>	<b>Oxigin 25</b>	38	ZP598	100-155	235/35, 245/35		
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP598	88-155	235/35		nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse

**Kombinationen**

<b>9,5 x 21</b>	<b>B41</b>	VA 40	-	155	<b>VA 255/35</b>		Orig.-Verschr.
<b>10,5 x 21</b>		HA 48			<b>HA 275/35</b>		

**Model 3 (Highland) NEU** ab 2023 **003** 5/114,3 **64,1** e4\*2007/46\*1293\*32-..

**Sensor - BLUETOOTH Sensoren**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	38	-	88-153	<b>235/45</b> , 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	<b>RC34</b>	38	-	88-155	<b>235/45</b> , 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm
		40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance Bremse
	<b>B32</b>	40	-	88-153	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	38	-	88-153	<b>235/40</b> , 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
		40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	<b>B42</b>	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	<b>B43</b>	40	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
<b>8,5 x 20</b>	<b>B44</b>	35	-	88-153	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	<b>B32</b>	35	-	88-153	235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse
	<b>B42 / B44</b>	35	-	88-153	235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance Bremse



# Toyota




Auris II		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Sensor - Brocksens 6		ab 2013	E15UT/N (E18)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0305*14-..., e11*2007/46*0019*04-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm	
	RC30	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm	
6,5 x 15	RC28	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60	nicht Bremse 295mm	
6 x 16	RC27	50	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55	incl. Facelift 2015	
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	66-130	205/55	incl. Facelift 2015	
				66-97	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2015	
	RC34	45	-	66-130	205/55	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!	
				66-97	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	incl. Facelift 2015	
6,5 x 17	RC27 / RC30	38+44	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. Facelift 2015	
				66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. Facelift 2015	
7 x 17	RC34	50	-	73-97	215/45, 225/45	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!	
				66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015	
	RC27	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015	
	RC30	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015	
	RC32	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
	B39	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
7,5 x 17	RC24	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
				66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
	RC28	45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
	RC29	38+48	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
	RC32	40	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
				66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	incl. FL2015	
	B34	35+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	ab MJ 2013, nicht Allrad	
B36	38+46	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1		
Oxigin 18	38+48	ZP574	66-97	215/45, 225/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1		
7 x 18	RC32	50	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
				66-97	205/40, 205/45, 215/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	RC30	45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	B32	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	B39	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	66-97	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
Oxigin 18	35+45	ZP574	66-97	205/45, 215/40, 225/40	ET35 ab 215/40		
8 x 18	RC29	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	ab MJ 2013, incl. Facelift 2015, nicht Allrad	
				66-97	205/40, 215/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	RC32	40	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
				66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	B33	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35	ab MJ 2013, nicht Allrad	
	B36	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, incl. FL2015	
	B34 / B37	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	ab MJ 2013, incl. FL2015	
B38	45	ZP574	66-97	215/40, 225/35, 225/40, 245/35HA	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1		
7,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
				66-97	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
	B32	40	ZP574	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015	
				66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015	
8 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	
				66-97	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1	



Auris Hybrid II		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Sensor - Brocksens 6		ab 2013	HE15U(a) (E18)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*0018*05-...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm	
	RC30	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295 mm	
6,5 x 15	RC30	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	nicht Bremse 295 mm	
6 x 16	RC27	50	ZP580D6F	73	195/55, 195/60, 205/55	incl. Facelift 2015	
6,5 x 16	RC28	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60	incl. Facelift 2015	
				73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. FL2015	
	RC27	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. FL2015	
				73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50	incl. FL2015	
7 x 17	RC27	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
				73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
	B39	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015	
RC24	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015		

7,5 x 17	RC28	45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	
	RC29	38+48	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	B24	38	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. FL2015
	B36	38+46	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 18	38	ZP574	73	215/45, 225/45	
8 x 17	B33	38	ZP574	73	215/45, 225/45, 235/40	
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	ET35 ab 225/35 ✘
	B32	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	B39	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, ET35 ab 225/35 ✘
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	73	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC29	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, incl. FL2015
	B33	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	
	B36	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, nicht Allrad
	B34 / B37	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, incl. FL2015
	B38	45	ZP574	73	215/40, 225/35, 225/40	ab MJ2013, incl. FL2015
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/40, 225/35, 225/40	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	73	215/35, 225/35	incl. FL2015
	B39	40+45	ZP574	73	215/35, 225/35	incl. FL2015
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	73	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	B33	45	ZP574	73	215/35, 225/35	ab MJ2013, incl. FL2015
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/35, 225/35	incl. Facelift 2015, + Red.Ringe 73,1-60,1

<b>Aygo</b>		ab 2014		AB1	4/100	54,1	e11*2001/116*0236*11-...
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	35	ZP426	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2018
5,5 x 15	RC19	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55, 185/55		incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,6 Lenkradumdrehungen
		36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55		incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,75 Lenkradumdrehungen

<b>Aygo X</b> NEU i.V.		ab April 2023					
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

<b>bZ4X</b> NEU		ab Juni 2022		EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*... e13*2018/858*00303*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	40	-	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		 Orig.-Verschr.
	RC34	40	-	59-118	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		 Orig.-Verschr.
8 x 18	B34 / B36	35	ZP559F+R	73, 118	235/60		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8 x 19	RC34	40	-	59-118	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 17	40	ZP561F+R	73-118	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 19	B32 / B37 / B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/55, 245/50		+ Red.Ringe 72,6-60,1
7,5 x 20	B43	40	-	73, 118	235/50, 245/45		 Orig.-Verschr.
		35	ZP559F	73, 118	235/50, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B40	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 20	B42	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B44	40	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1

<b>Camry Hybrid</b>		ab 10/2019		XV7 (EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0322*... e13*2007/46*2046*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC29	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		45	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		 auch für Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50		auch für Hybrid
	B24	48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
		35	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B34	45	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
		38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B36	46	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
35+45		ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			

7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	B32	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC29	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	RC32	40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45	
		45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B24	48	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B34 / B36	35	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45	
		45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B37	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
	B38	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	
		ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1	
8,5 x 18	B32 / B33	45	ZP574	131	225/45, 235/45, 245/40, 255/40	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	131	225/40	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	131	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38+48	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	B24	38+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	B38	38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B33 / B34 / B37	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B36	44	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B42	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
	B44	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40	
	CA 23	40	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40	
	Oxigin 28	45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	
8 x 20	B38	45+50	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	B43	35	-	131	225/35	Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30	
	B24	42	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	B42	45	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30, 255/30	
9 x 20	B37	43	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30	
	Oxigin 28	40	ZP574	131	225/35, 235/35	

**C-HR** ab 01.2017 AX1T 5/114,3 60,1 e11\*2007/46\*3641\*... e13\*2007/46\*1765\*... e6\*2007/46\*0264\*... e6\*2007/46\*0338\*...

**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	72-85	215/60, <b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC34	45	-	72-85	215/60, <b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, <b>Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!</b>
	RC24	44	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC27	38+50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	ET38 bei 235/60 ✘
		45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
7 x 16	CA 20	50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC24	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
6,5 x 17	RC28	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60	
	RC30	40	ZP580D6F	72, 85	215/65	
	RC27	45	ZP580D6F	72-112	<b>215/60</b> , 225/55, 235/55	
7 x 17	RC34	45	ZP580D6F	72-112	215/55, <b>215/60</b> , 225/55, 235/50, 235/55	auch für Hybrid
	RC27 / RC30	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	215/55	auch für Hybrid
	RC34	50	-	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, <b>Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!</b>
7,5 x 17	B39	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55	
	RC28	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55	
	RC24	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55	
	RC29	48	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60, 225/55	auch für Hybrid
	B34	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55	
	B36	46	ZP574	72-112	215/60, 225/55	
7 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	215/60	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	RC27	50	ZP580D6F	72-112	205/55, 215/50, 215/55, <b>225/50</b>	
	RC32	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, <b>225/50</b> , 235/50	auch für Hybrid
	RC30	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	

7,5 x 18	RC32	45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 235/45	
	B32	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	B39	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
8 x 18	AC-521	45	ZP580D6 F+R	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	RC29	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45	
	RC32	45	ZP580D6F	72-112	235/45	
	B33	45	ZP580D6F	72, 85	225/50, 235/45	
	B36	45	ZP574	72, 85	225/50, 235/45	
	B37	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45	
8,5 x 18	B38	45	ZP580D6F	72-112	225/50, 235/45	
	B32	49	ZP574	72, 85	225/50, 235/45, 245/45	
7,5 x 19	B32	45	ZP574	72, 85	235/45	
	RC34	40	-	72-112	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45	
8 x 19	B39	40+45	ZP574	72, 85	225/45, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	72-112	225/45, 235/45	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	RC29	48	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
8,5 x 19	B38	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/45	+ Red. Ringe 73,1-60,1
	B32	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45	
8 x 20	B37	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45	
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45	
8,5 x 20	B38	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40	
	RC29	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40	
8,5 x 20	B42	45	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40	

C-HR NEU		ab 2024		AX2T (M), -/TGRE		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00294*...; e13*2018/858*00573*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6,5 x 17	RC27	30	-		215/60			Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16			
7 x 18	RC27	35	ZP580D6F		225/55			TÜV i.V.			
8 x 18	B36	35	ZP574	72-112	225/50, 225/55						
7 x 19	RC27	35	-		225/50			Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW14			
8,5 x 19	B32	35	ZP580D6F	72-112	225/45, 225/50, 235/45						
	B44	30	ZP574	72-112	225/45						
		40	ZP574	72-112	225/45, 225/50, 235/45, 245/45						

Corolla		ab 2014		E15EJ / E18		5/114,3		60,1		e11*2001/116*0304*09..	
Sensor - Brocksens 6											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6 x 15	RC24 / RC30	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60			nicht Bremse 295mm			
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50						
	RC34	45	-	66-97	205/55			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!			
	RC24	44	ZP574	66, 73, 97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50						
	RC27	38	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50						
7 x 17	RC30	38	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50						
	RC34	50	-	66-97	215/45			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!			
	RC27 / RC30	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45						
7,5 x 17	RC32	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45						
	B39	38+45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45						
	RC24 / RC28	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45						
	RC29	38+48	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45						
8 x 18	RC32	45	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45						
	B36	38	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45						
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45			+ Red. Ringe 73,1-60,1			
7,5 x 18	RC30	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/45, 215/40, 225/40			ET35 bei 225/40 ✘			
	RC32	45	ZP580D6F	66-97	215/40, 225/40						
	B32	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45						
8 x 18	B39	35+45	ZP574	66, 73, 97	205/45, 215/40, 225/40			ET35 bei 225/40 ✘			
	RC29	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35			bei 245/35 ✘			
	B33	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35			bei 245/35 ✘			
	B36	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35			bei 245/35 ✘			
	B37 / B38	45	ZP574	66, 73, 97	215/40, 225/40, 245/35			bei 245/35 ✘			
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	215/40, 225/40			+ Red. Ringe 73,1-60,1			
8 x 18	B32	40	ZP574	66, 73, 97	225/35						

7,5 x 19	B39	40+45	ZP574	66, 73, 97	225/35	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	66, 73, 97	225/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8 x 19	B38	45	ZP574	66, 73, 97	225/35	

**Corolla** ab 04.2019 ZE1HE (EU,M) 5/114,3 60,1 e6\*2007/46\*0318\*... e13\*2007/46\*2012\*..

**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	38	ZP574	72, 85	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	
	RC30	38	ZP574	72, 85, 97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	incl. Hybrid
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, <b>205/55</b> , 215/55, 225/50	incl. Hybrid
6,5 x 17	RC27	35	-	72-97	205/50	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	35	ZP580D6F	72-112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid
		38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid
	RC32	39	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
7,5 x 17	RC34	35	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid
	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, <b>225/45</b>	incl. Hybrid
	RC34	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, <b>225/45</b>	incl. Hybrid
	RC24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	RC29	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	B24	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	B34	35	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	B36	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
7 x 18	RC34	35	-	72-112	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72, 85, 112	205/45, 215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B32	35	ZP574	72-112	205/45, 215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B39	35	ZP574	72,85,112	205/45, 215/40, 225/40	incl. Hybrid
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b> , 235/35	incl. Hybrid
	RC29	35	ZP574	72,85,112	215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B34 / B36 / B37	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40	incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35	incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40	incl. Hybrid
	B33	38	ZP574	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40	incl. Hybrid
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/35	Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	72-112	225/35	incl. Hybrid
8 x 19	RC29	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35	incl. Hybrid
	B24 / B38	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35	incl. Hybrid
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/35, 235/35, 245/30	incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	35	ZP574	72,85,112	225/35	
	B33 / B34 / B36	38	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35, 245/30, 255/30	incl. Hybrid, ohne Radhausverbr. ab 245/30 ✘
	B42	35	ZP574	72-112	225/35	incl. Hybrid
	B44	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35	incl. Hybrid
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/35, 235/30, 235/35	incl. Hybrid

**Corolla Trek** ab 2019 ZE1HE (EU,M), -/TMG 5/114,3 60,1 e6\*2007/46\*0318\*... e13\*2007/46\*2012\*..

**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	40	ZP580D6	72, 112	<b>205/55</b>	incl. Hybrid, nur M+S
7 x 17	RC27	35	ZP580D6 F	72, 112	205/50, 215/45, 225/45	incl. Hybrid, nur M+S
	RC24 / RC29	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, <u>225/45</u>	incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
7,5 x 17	B24 / B36	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, <u>225/45</u>	incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	B34	35	ZP574	72, 112	205/50, 215/45	incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40	incl. Hybrid, nur M+S
	B32	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40	incl. Hybrid, nur M+S
8 x 18	RC29	35	ZP574	72, 112	215/40	incl. Hybrid, nur M+S
	B34 / B36 / B37	35	ZP574	72, 112	215/40	incl. Hybrid, nur M+S
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	72, 112	215/40, 225/40	incl. Hybrid, + Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	40	ZP574	72, 112	225/35	incl. Hybrid
8 x 19	B38	38	ZP574	72, 112	225/35, 235/35	incl. Hybrid, ✘

**Corolla Cross NEU** ab. Sept. 2022 XG1TJ(JP,M), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6\*2018/858\*00186\*... e13\*2018/858\*00420\*..

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27	35	-	72-112	<b>215/60</b> , 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		45	ZP580D6 F	72-112	<b>215/60</b> , 225/55, 235/55	auch Hybrid
		45	ZP580D6 F	72-112	<b>215/60</b> , 225/55, 235/55	Orig.-Verschr., auch Hybrid

7 x 17	RC34	35	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	112	215/60, 225/55		
		45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC28	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	40	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	B34	35	ZP574	112	215/60, 225/55		
45		ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50			
7 x 18	RC27	40	-	72-112	225/50		Orig.-Verschr., Ausführ. TO
	RC34	35	-	72-112	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
		45	-	72-112	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
7,5 x 18	RC32	45	ZP574	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC32	45	ZP574	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 18	B34	35	ZP574	112	235/45		
		45	ZP574	112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B36	35	ZP574	112	235/45		
		45	ZP574	112	235/45		
7,5 x 19	RC34	40	-	72-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	B38	38	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
		45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	CA 17	40	ZP574	112	225/45		
8,5 x 19	B32	35	ZP574	72-112	225/45		
	B37	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B44	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 23	40	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 28	45	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8 x 20	B38	35	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
		45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B40	35	ZP574	72-112	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 20	B42	35	ZP574	112	225/40		
	B44	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
9 x 20	Oxigin 28	40	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		

<b>GR86 NEU</b>		ab Juni 2022		T2	5/100	56,1	e13*2018/858*00225*..
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	48	-	172	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	48	-	172	215/40, 225/35		Orig.-Verschr.

<b>Highlander NEU</b>		2021		XU7 (EU,M), /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00001*... e13*2018/858*00028*..
<b>Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	B36	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8,5 x 18	B32	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
		35	-	140	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	30	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50		
		35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50		
		35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50		
8,5 x 19	B32 / B37	35	ZP574	140	235/60, 245/55, 255/55, 265/50		
	Oxigin 28	30	ZP574	140	235/60, 245/55		
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B24	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		

<b>Hilux (siehe Konfigurator)</b>		ab 07.05-2015		N25S/N25T	6/139,7		
-----------------------------------	--	---------------	--	-----------	---------	--	--

<b>Hilux</b>		ab 2010		N2	6/139,7	106,1	e11*2007/46*0149*... e11*2007/46*0148*...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>							
7 x 16	Matrix T	20	ZP600SF	106-126	215/75, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 235/75, 245/70, 245/75		Orig.-Verschr.
	RC31	42	-	106-126	215/75, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 235/75		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/65 ✖
7 x 17	RC31	20+35	ZP600SF	106-126	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 255/55, 255/60, 255/65		ohne Radhausverbr. ✖
8 x 18	RC31	25	ZP600F	106-126	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		ohne Radhausverbr. ✖
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600F	106-126	255/50, 265/45, 275/40, 275/45		ohne Radhausverbreiterungen, nur 265/45 auflagenfrei!

<b>Hilux</b>		ab 2015		AN1P(EU, N)	6/139,7	106,1	e11*2007/46*2587*... e13*2007/46*1698*... e6*2007/46*0337*...
<b>Sensor - Brocksens 6</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC31	35	ZP600F	110	225/70+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60		✖
		30	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		

7,5 x 17	RC35	25	ZP600F	110-150	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		✘
		25	ZP600F	110	265/65, 275/60		
	RC14-6S	25	ZP600F	110-150	235/65, 245/60, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		✘
		30	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
8 x 18	RC31	25	ZP600F	110	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 265/60		
	8400 Bluster	20	-	110-150	265/60		Orig.-Verschr.
9 x 20	8400 Bluster	28	-	110-150	275/45		Orig.-Verschr.

**Landcruiser ab 2009 J15TM/TMG 6/139,7 106,1 e6\*2007/46\*0001\*... e1\*2007/46\*0231\*..**

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC31	20	ZP600D6F	127-207	255/65		
7,5 x 17	RC35	25	ZP600D6F	127-207	265/65, 275/60		
8 x 18	RC31	25	ZP600SF	127-207	265/60		
	8400 Bluster	20	-	127-207	265/60, 285/55		Orig.-Verschr., bei 285/55 ✘
9 x 20	Oxigin 24	20	ZP600SF	127-207	265/50, 275/45, 275/50		auch Typ J15TN

**Mirai NEU im Laufe 1. Quartal 2021 AD1 (EU, M) 5/114,3 60,1 e11\*KS07/46\*2839\*..**

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	39	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
	RC34	35	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
7 x 18	RC34	35	-	55	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	40	ZP580D6F	55	215/45, 225/45		
7,5 x 19	RC34	40	-	55	225/40		Orig.-Verschr.

**Prius Plus 2012 - 2015 XW4(a) 5/114,3 60,1 e11\*2007/46\*0157\*... e11\*2001/116\*0264\***

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	Originaldim.	39		73	205/60		
	RC24	38+44	ZP574	73	205/60, 215/55		
	RC27	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55		
	RC30	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55		
	RC32	45	ZP580D6F	73	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC27	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC30	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	39	ZP580D6F	73	205/50, 225/45		
	B39	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC24	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC28	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 215/50 ✘
	RC29	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC32	40	ZP580D6F	73	205/50, 225/45		
	B24	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B34	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 215/50 ✘
	B36	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 14	42	ZP574	73	215/50		
Oxigin 18	38	ZP574	73	215/50, 225/45			
8 x 17	B33	38	ZP574	73	215/50, 225/45		bei 215/50 ✘
7,5 x 18	RC27	35	ZP580D6F	73	215/45		
	RC30	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC32	45	ZP580D6F	73	215/40, 215/45, 225/40		bei 215/45 ✘
	B32	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
8 x 18	Oxigin 18	35	ZP574	73	215/45		
	RC25	35	ZP574	73	215/40, 215/45		auch Typ XW3(a)
	RC29	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40		ET45 nicht 225/40, ab 225/40 ✘
	RC32	45	ZP580D6F	73	215/40, 225/40		
	B33	45	ZP574	73	215/40, 215/45		225/40 nur bei ET35 ✘
	B34 / B36	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40		225/40 nur bei ET35 ✘
7,5 x 19	B37	35+45	ZP574	73	215/40, 215/45, 225/40		ET45 nicht 225/40, ET35 bei 225/40 ✘
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	73	215/40, 215/45, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1

**Prius Plus TMG XW3(a) / TMG 5/114,3 60,1 e13\*2007/46\*1956\*..**

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

7 x 18	RC27	35	ZP580D6F	73	215/45		
--------	------	----	----------	----	--------	--	--

**Prius IV** ab 03.16 XW5 (EU,M), -/TMG 5/100 54,1 e11\*2007/46\*2971\*... e13\*2007/46\*1931\*... e6\*2007/46\*0339\*..

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65		
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
7 x 16	RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 17	Originaldim.	50		72	215/45		
	RC27 / RC30	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC29	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B34 / B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
7,5 x 18	B39	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40		
8 x 18	B34	38	ZP510	72	205/40		

**Prius PHV IV** ab 06.2017 XW5P (EU,M) 5/100 54,1 e11\*2007/46\*3704\*... e6\*2007/46\*0340\*..

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	Originaldim.	40		72	195/65		
	RC28	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
7 x 16	RC28	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7,5 x 17	B24	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B34 / B36	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
8 x 18	B34	38	ZP510	72	205/40		

**Prius NEU i.V.** Mitte 2023

**Proace** ab 2016 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0537\*... e2\*2007/46\*0538\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	46	- od. ZP541F	70-130	215/65, 215/65C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
	Matrix T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ab 225/65 ✖
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!
			- od. ZP541F	70-130	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	46	- od. ZP541F	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC34	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!
	AC-V51	45	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
-	70-130		215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Alufelgen, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse		
7,5 x 18	RC25T	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast!!
	B45	45	- od. ZP541F	70-130	215/55, 225/50, 225/50C, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
70-130				225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast	
8 x 18	RC34	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

**Proace electric NEU** ab 2022 V 5/108 65,1 e2\*2007/46\*0538\*11-..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, geschl. Aufbau



Proace Verso electric NEU		ab 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, <b>225/55</b> , 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann <b>ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto</b>
	RC30T	46	- od. ZP541F	57 (100)	215/60C, <b>225/55</b> , 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann <b>ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto</b>
7,5 x 18	B45	45	- od. ZP541F	57 (100)	225/50C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann <b>Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis</b> , geschl. Aufbau

Proace City Verso EV NEU i.V.		ab Mai 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

Proace City		ab 2020		E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	55-96	205/55, <b>205/60</b> , 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, <b>205/60</b> , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 16	RC28	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 283mm
	RC30	44	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, <b>205/55</b> , 225/45		
	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	RC30	42	ZP538F	55-81 55-96	205/50, 215/45, 225/45 205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei <b>15Zoll Serie</b> nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B24	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B34	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81 55-96	205/45, 215/40, 225/40 205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei <b>15Zoll Serie</b> nicht bei 15Zoll Serie, + <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>
8 x 18	RC29	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	44	ZP538F	56-96 56-96	215/40, 215/45 215/50, 235/45		Serienreifen bis 205/.. Serienreifen ab 215/..
	B24	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B34	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283mm
	B33 / B37	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	AC-521	43	ZP538F+R	55-96	215/45		+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>
7,5 x 19	B32	42	ZP538F	55-81	225/35		bei <b>15 Zoll Serie</b>
	AC-521	42	ZP538F+R	55-81	225/35		bei 15 Zoll Serie, + <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>

Proace City Verso		ab 2020		E, E(EU,N)-TMG	5/108	65,1	e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

6,5 x 16	RC30	47	ZP538F	75-96	205/55, <b>205/60</b> , 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, <b>205/60</b> , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	RC32	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	45	ZP538	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 16	RC28	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 283mm
	RC30	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	RC30	50	ZP538F	55-96	205/50, <b>205/55</b> , 225/45		
	RC34	50	- od. ZP537F	75-96	<b>205/55</b>		Orig.-Verschr. von Alufelge, bei <b>Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!</b>
	RC30	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 17	RC29	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B24	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B34	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht Bremse 283mm
	B36	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 18	RC30	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32 / B39	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-521	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b> , nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	RC29	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B24 / B37	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B34	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283mm
	AC-521	43	ZP538F+R	75-96	215/45		+ <b>Red.Ringe 73,1-65,1</b>

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	45	ZP580D6F	100-116	225/65		
7 x 17	RC27 / RC30	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55		
		38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55		
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60		
	RC28	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60		
	RC29	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	B24	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	B34	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60		
	B36	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
7,5 x 18	RC30	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
		35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	B32	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
	B39	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
		45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
Oxigin 18	45	ZP574	91-114	225/55, 225/60, 235/55			
8 x 18	RC29	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
		45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55		
	B33	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		Achtung bei Reifendimension - Wendekreis!!
	B34	35	ZP574	105, 112	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		bei 245/50 ✘
	B38	45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		+ Red.Ringe 73,1-60,1	
7,5 x 19	B32	40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
		40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ET45 nicht 245/50
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 235/50, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
		45	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	B38	45	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
		35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
	B33	38	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45		
	B34 / B36	38	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
	B42	35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	Oxigin 18	35	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		bei 245/50 ✘
		42	ZP574	105, 112	235/50, 245/45, 255/45		
	B38	35+45	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45		
	B40	30	ZP580D6F	105, 112	235/45, 245/40, 245/45		
35		ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45			
35		-	105, 112	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	91-112	235/45, 245/40, 245/45		
		40+45	ZP574	91-112	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	40	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42	45	ZP574	105, 112	235/45, 245/40, 245/45		
AC-518	40	ZP580D6 F+R	105, 112	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1	

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 / RC30	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		45	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55		
		45	ZP574	114	225/65, 235/60		
		45	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55		
B39	B39	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		45	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55		
RC24	RC24	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		45	ZP574	114	225/65, 235/60		
RC28	RC28	45	ZP574	114	225/65, 235/60		

7,5 x 17	RC29	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
	B34	45	ZP574	114	225/65, 235/60	
	B36	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55	
7,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/65, 235/60, 245/55	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC30	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	B32	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
		45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
8 x 18	B39	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	
		45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
	RC29	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	
		45	ZP574	114	225/60, 235/55	
	B33	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55	Achtung bei Reifendimension - Wendekreis!!
		35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 255/50	ab 245/50 ✘
	B34	45	ZP574	114	225/60, 235/55	
		35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50	ab 245/50 ✘
B37	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55		
	45	ZP574	114	225/55, 235/55		
7,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	
	B39	40+45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50	ET45 nicht 245/50
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6 F+R	114	225/55, 235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC29	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
					225/55, 235/50, 245/45, 255/45	
	B24	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	
B38	45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
8,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B32	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B33	38	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
	B34 / B36	38	ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘
	B37	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
	B42	35	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
35		ZP574	114	235/50, 245/45, 245/50, 255/45	bei 245/50 ✘	
8 x 20	Oxigin 18	42	ZP574	114	235/50, 245/45, 255/45	
		35+45	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
	B38	30	ZP580D6F	114	235/45, 245/40, 245/45	
	B40	35	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
8,5 x 20	B43	35	-	114	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC29	35+45	ZP574	114	235/45	
	B32	40	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	
8,5 x 20	B42	45	ZP574	114	235/45, 245/40, 245/45	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	114	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1

RAV 4 (V)		ab 2019		XA5 (EU, M), -/TMG		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0289*...., e13*2007/46*1991*..	
Sensor - Brocksens Universal											
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 17	RC27	35	ZP580D8F	129, 131	225/65, 235/60, 255/55						
	RC34	35	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60						
	RC27	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60						
	RC30	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60						
	RC32	39	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60						
7,5 x 17	B39	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60						
	RC24	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60						
	RC29	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60						
	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55						
	RC34	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60			auch für Hybrid			
	B24 / B36	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60						
7 x 18	B34	35	ZP574	129, 131	225/65, 235/60						
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/65, 235/60			+ Red.Ringe 73,1-60,1			
	RC27	35	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55						
	RC34	35	-	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55			Orig.-Verschr.			
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60						
	B32 / B39	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60						
	RC25	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60						
	RC29	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60						

8 x 18	RC32	40	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	B24	38	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B33	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B34 / B36	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B37 / B38	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/60		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 19	RC34	40	-	129-131	235/55, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	40	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC29	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	B24 / B38	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/55		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	CA 17	40	ZP574	129-136	225/55, 235/55, 255/45		
	B32 / B37	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
7,5 x 20	Oxigin 25	35	ZP574	129-131	235/55, 255/45		
	B43	35+40	ZP580D6F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	B38	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	30	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50 ✖
	B43	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		40	ZP574	129, 131	235/45		
	B24	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP574	129, 131	235/45		
	B42	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	129, 131	235/45		
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	129, 131	235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
9 x 20	AF16	40	ZP580D6 F+R	129, 131	235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	B37	40	ZP574	129, 131	235/45		
	Oxigin 28	40	ZP574	129, 131	235/45		

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid							
ab 2020		XA5P (EU, M), -/TGRE		5/114,3		60,1	
e6*2007/46*0429*... e13*2007/46*2356*..							
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	RC24	38	ZP574	136	225/65, 235/60		
	B34	35	ZP574	136	225/65, 235/60		
7 x 18	RC34	35	-	136	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B32	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC29	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B24	38	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B34	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B33 / B36 / B37	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 19	B38	35	ZP574	136	225/60, 235/55		
	RC34	40	-	136	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	B32	40	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
	RC29	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
8,5 x 19	AC-518	40	ZP580D6 F+R	136	225/55		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 17	40	ZP574	136	225/55, 235/55, 255/45		
7,5 x 20	B32 / B37	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
8 x 20	B43	35+40	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		
	B38	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	40	ZP574	136	235/45		
	B42	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie
	B44	30+40	ZP574	136	235/45		
9 x 20	AC-518	40	ZP580D6 F+R	136	235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	Oxigin 28	40	ZP574	136	235/45		

Supra							
ab 2019		JBSC / JTSC		5/112		66,6	
e1*2007/46*1982*... e1*2007/46*1983*..							
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

7,5 x 17	RC27	27	-	145-250	225/50, 245/45	Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	B32	25	-	145-250	225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	FMI12 Kari	26	Kit 0334	145-250	245/40	nur M+S
9 x 18	RC32	32	-	145-250	255/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	30	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	28	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
		145-250	225/40, 235/35, 245/35	Orig.-Verschr., nur M+S		
	B42	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
		145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S		
	B43	25+29	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	Orig.-Verschr.
		145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Orig.-Verschr., nur M+S		
	CA 23	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	
	Oxigin 28	30	ZP593F	145, 190	VA 225/40+HA 255/35	
145-250		225/40, 235/35, 245/35, 255/35	nur M+S			
FMI07 ATENA	28	F93	145-250	245/35M+S, 255/35	auch Typ JBSC	
8300 - 1972	21	-	145-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35	Orig.-Verschr.	
	32	-	145-250	255/35	Orig.-Verschr.	
8 x 20	B43	27+30	-	145-250	245/30	Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC29	26	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B42 / B43	30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S
	B44	25+30	-	145-250	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., nur M+S

**Yaris** (siehe Konfigurator) ab 10.11 XP13M (a), XP13N (a) 4/100 54,1 e11\*2007/46\*0152\*..., r11\*2007/46\*0153\*...

**Yaris Hybrid** (siehe Konfigurator) ab 2012 XP13M (a) 4/100 54,1 e11\*2007/46\*0152\*...

**Yaris (IV)** ab 2020 XPA1F (EU,M/N), -/TGRE 5/100 54,1 e6\*2007/46\*0437\*..., e13\*2007/46\*2342\*..., e13\*2018/858\*00004\*, e20\*2018/858\*00007\*...

**Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	45	-	53, 68, 92	185/65, 195/60, 205/55	Orig.-Verschr.
	RC24	45	ZP580D6F	68, 92	185/65, 195/60, 205/55	nur Bremse 282mm
6 x 16	RC30	50	ZP580D8F	53, 68, 92	185/55, 195/55, 205/50	
	RC34	50	ZP580D6F	53-92	195/55	
				53-92	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50	Serienräder ab 15 Zoll
				68-92	195/50, 195/55	Serienräder ab 16 Zoll
6,5 x 17	RC34	50	ZP580D6F	68-92	205/45	auch für Hybrid
7 x 17	RC27 / RC30	43	ZP510	53, 68, 92	195/45, 205/45	

**Yaris GR (IV)** ab 2020 XPA1G (EU,M) 5/114,3 60,1 e6\*2007/46\*0454\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38	45	ZP580D6F	192	225/40, 245/35	
	RC29	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	RC32	40	ZP580D6F	192	225/40, 235/35, 245/35	
		45	ZP580D6F	192	225/40, 235/35	
	B24	38	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B33	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
	B34	35	ZP574	192	225/40, 235/40	
	B36	35	ZP574	192	225/40	
	B37	45	ZP574	192	225/40, 245/35	
		35	ZP574	192	225/40	
B38	45	ZP574	192	225/40, 245/35		
8,5 x 18	AC-518	40	ZP580D6 F+R	192	225/40, 245/35	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 18	B32	35	ZP574	192	225/40	
	RC29	38	ZP574	192	225/35, 245/30	
8 x 19	B38	38+45	ZP574	192	225/35, 245/30	
	AC-518	40	ZP580D6 F+R	192	225/35, 245/30	+ Red. Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	B32	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B36	38	ZP574	192	225/35, 235/30	
	B37	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30	
	B42	35	ZP574	192	225/35	
	B44	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30	
	CA 23	40	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30	
Oxigin 28	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
8 x 20	B38	45	ZP574	192	225/30	
	B40	30	ZP580D6F	192	225/30	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	45	ZP580D6F	68-92	205/65, 215/60, 225/60, 235/55	<b>RC32</b>
	RC34	45	-	68-92	205/65, 215/60, 225/60, 235/55	<b>RC34</b> Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
	RC24	44	ZP574	68, 95	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC27	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
7 x 16	CA 20	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
6,5 x 17	RC30	40	ZP580D6F	68, 92	205/65, 215/60	
	RC27	35	-	68, 92	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	45	ZP580D6F	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC34	45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC34	50	-	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50	<b>RC34</b> Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7,5 x 17	RC27	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC30	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC24 / RC28	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50	
	RC29	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC32	40	ZP580D6F	68-92	205/60	
	RC32	45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55	
	RC34	40	ZP580D6F	68-92	205/60	
7 x 18	B34	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50	
	B36	46	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50	
	RC27	50	ZP580D6F	68, 92	215/50, 225/45	<b>RC27</b>
7,5 x 18	RC32	50	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45	<b>RC32</b>
	RC34	45	-	68-92	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45	
	B32	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
8 x 18	B39	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC32	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 19	B34 / B36 / B37	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45	
	B38	49	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45, 245/40	
	RC34	40	-	68-92	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-521	45	ZP580D6 F+R	68, 92	225/40	+ Red.Ringe 73,1-60,1
	RC29	48	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35	
8,5 x 19	B38	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
	B36	44	ZP574	68, 92	225/40	
	B37 / B42	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
8 x 20	Oxigin 28	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40	
	B38	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35	
8,5 x 20	RC29	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35	
	B42	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35	

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	44	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC27	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	CA 20	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
7 x 16	RC30	40	ZP580D6F	68	205/65, 215/60	
6,5 x 17	RC27	35	-	68	205/55, 205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP580D6F	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
7,5 x 17	RC30	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC24 / RC28	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC29	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	B34	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
7 x 18	B36	46	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	
	RC27	50	ZP580D6F	68	215/50, 225/45	<b>RC27</b>
	B32	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
7,5 x 18	B39	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	45	ZP580D6 F+R	68	215/50, 225/45, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	B34	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45	

<b>7,5 x 19</b>	<b>AC-521</b>	45	ZP580D6 F+R	68	225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-60,1</b>
<b>8 x 19</b>	<b>RC29</b>	48	ZP574	68	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	<b>B38</b>	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
<b>8 x 20</b>	<b>B38</b>	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
	<b>B42</b>	45	ZP574	68	225/35, 235/35		

C40 elektro NEU		ab Jänner 2022			X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*13-15	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45				Orig.-Verschr.
		45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45				
	B34	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45				Orig.-Verschr.
	CA 23	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45				
8 x 20 9 x 20	B40	VA 50,5 HA 58,5	-	80, 160	VA 235/45 u. HA 255/40				Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20	B43	VA 50,5 HA 58,5	-	160 (300)	VA 235/45 u. HA 255/40				Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20 8 x 20 9 x 20	B43	VA 50,5	-	160 (300)	VA 235/45, 245/40				Orig.-Verschr.
9 x 20		HA 58,5	HA 255/40, 265/40, 275/35						
8 x 20		VA 50	-	160 (300)	VA 235/45 u. HA 255/40				
9 x 20		HA 53							
8,5 x 20	RC29	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40				Orig.-Verschr.
	B42	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40				
	B43	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40				

C40 elektro NEU		ab Modell 2023			X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*16...		
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info			
7,5 x 19 8,5 x 19	RC32	VA 50,5 HA 56	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45				Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45				Heckantrieb	
				183	VA 235/50+HA 255/45				Allrad	
				120-128	VA 235/50+HA 255/45				Orig.-Verschr., Heckantrieb	
	B43	45	-	-	183	VA 235/50+HA 255/45				Orig.-Verschr., Allrad
					120-128	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb		
					183	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad		
8 x 20 9 x 20	B40	VA 50,5	-	120-128	VA 235/45, 245/40				Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45, 245/40				Orig.-Verschr., Allrad	
9 x 20		HA 58,5		120-128	HA 255/40, 265/40, 275/35				Orig.-Verschr., Heckantrieb	
		183		HA 255/40, 265/40, 275/35		Orig.-Verschr., Allrad				
8,5 x 20	B42	45	-	120-128	VA 235/45+HA 255/40				Orig.-Verschr., Heckantrieb	
				183	VA 235/45+HA 255/40				Orig.-Verschr., Allrad	

EX30 NEU		ab 2024			2	5/108	63,4	e9*2018/858*11478*..	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 18	RC30	46	-(X8)	75, 116	225/55, 235/50, 245/50				Orig.-Verschr., Ausführung X8
8 x 18	B36	45	ZP531	75, 116	225/55, 235/50, 255/45				Orig.-Verschr., Ausf. X8, i.V. LZ ca. KW14
8 x 19	RC27	48,5	-(X8)		245/45				
	RC34	48,5	-(X8)	75-116	225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8
8,5 x 19	B32	45	-	75, 116	225/45, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr.
	B43	45	ZP561F	75, 116	225/45, 235/45, 245/45				
8 x 20	B43	48,5	ZP561F	75, 116	225/40, 235/40, 245/40				

## EX90 NEU i.V.

Polestar 2		ab 2020			V	5/108	63,4	e9*2007/46*6834*... e9*2018/858*11085*...	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8 x 19 9 x 19	B40	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
8 x 19 9 x 19		HA 53							
8 x 19	B40	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		HA 53							
	RC32	45	-	160	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
		45	-	80-160	245/45				Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC34	48,5	-(X8)	80-192	245/45				Orig.-Verschr., Ausführung X8, nicht Bremse 375x35mm
		B32	45	ZP531	80, 160	245/45			nicht Bremse 375mm
	ZP569F		80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm			
	B34		45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm	
	B43	45	-	80, 160	245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
CA 23	45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm			
8 x 20 9 x 20	B40	VA 41	-	80, 160	VA+HA 245/40				Orig.-Verschr.
8 x 20 9 x 20		HA 46							
8 x 20 9 x 20	B43	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
		HA 53							
8,5 x 20	RC34	45	-	160	245/40, 255/35				Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm ✖
	B42	45	ZP569F	80, 160	245/40				nicht Bremse 375mm



	<b>B43</b>	45	-	80, 160	245/40		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	48	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	49,5	-	80, 160	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm

<b>Polestar 2 Performance</b>							
ab 2020				V	5/108	63,4	
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

**Kombinationen**

<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	VA 41	-	300	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
<b>9 x 20</b>		HA 46					

<b>Polestar 2 NEU</b>							
ab Modelljahr 2024				V	5/108	63,4	e9*2018/858*11085*04-...
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

**Kombinationen**

<b>8 x 19</b>	<b>B40</b>	VA 50	-	192	<b>VA 245/45</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	<b>VA 245/45</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
<b>9 x 19</b>		HA 53	-	192	<b>HA 245/45</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad
				141	<b>HA 245/45</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP531	192	245/45	nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/45	nicht Bremse 375mm, Heckantrieb	
		45	ZP569F	192	245/45	nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/45	nicht Bremse 375mm, Heckantrieb	
	<b>B43</b>	45	-	192	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm, Heckantr.	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	45	ZP569F	192	245/40	nicht Bremse 375mm, Allrad	
				141	245/40	nicht Bremse 375mm, Heckantrieb	

<b>Polestar 3 NEU i.V.</b>							
4.Quartal 2023							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

<b>Polestar 4 NEU i.V.</b>							
im Laufe 2023							

<b>V40</b>							
ab 2012				M / M-N2E	5/108	63,4	e4*2001/116*0076*27-..., e13*2007/46*1337*...
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	

<b>6,5 x 16</b>	<b>RC24 / RC27 / RC30</b>	50	ZP532	84	195/60		
				84-187	205/55, 215/55		
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	84	<b>195/60</b>		
				84-187	<b>205/55, 215/55</b>		
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	50	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
				<b>RC30</b>	40,5	ZP580D6F	84-187
	<b>RC32</b>	45+52,5	ZP580D6F		84-187	205/50, 215/45, 225/45	
		<b>B39</b>	40,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45	
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	52,5	-	84-157	205/50		Orig.-Verschr.
				84-187	205/50, 215/45, 215/50, <b>225/45</b> , 235/45		
	<b>RC32</b>	52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		
				<b>RC24</b>	47	ZP580D6F	84-187
	<b>RC29</b>	45	ZP532				84-187
				<b>RC32</b>	50,5	ZP580D6F	84-187
	<b>B36</b>	45	ZP532				84-187
				<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F +R	84-187
	<b>Oxigin 14</b>	42	ZP532				84-157
				84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/45			
			<b>Oxigin 19</b>	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	52,5				ZP580D6F	84-187
			46+50,5	ZP580D6F	84-187		205/45, 215/40, 225/40
	<b>RC32 / RC34</b>	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
				<b>B32 / B39</b>	45	ZP532	84-187
<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F +R	84-187				205/45, 215/40, 225/40
			<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40
<b>RC27</b>	45	-				84-157	215/40, 225/40
			84-187	235/40		Orig.-Verschr.	
<b>RC29</b>	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40			
			<b>RC32</b>	42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40
<b>RC34</b>	42	ZP580D6F				84-187	205/45, 215/40, 225/40

8 x 18	<b>B24</b>	45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	<b>B33 / B34</b>	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	<b>B36</b>	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	<b>AC-518</b>	45+50	ZP580D6F +R	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 18	<b>B32 / B33</b>	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40		
	<b>Oxigin 14</b>	42	ZP532	84-157	215/40, 225/40		ab 225/40 ✘
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		
	<b>Oxigin 19</b>	45	ZP532	84-187	215/40, 225/40, 235/40		Frontantrieb
	<b>Oxigin 20</b>	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40		Cross Country und Allrad
7,5 x 19	<b>RC32 / RC34</b>	50,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	<b>B32</b>	44,5 + 50,5	ZP580D6F	84-187	225/35		
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F +R	84-187	225/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	84-132	215/35		
				84-157	225/35		
8 x 19	<b>RC27</b>	42,5+45	-	84-132	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
				84-157	225/35, 235/35, 245/30		ET45 nicht 245/30, ET42,5 ab 235/35 ✘
				84-187	235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP532	84-187	225/35, 235/35		
	<b>RC34</b>	42+45	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
		48,5	- (X8)	84-187	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Ausführung X8
		52,5	ZP580D6F	84-187	215/35		
	<b>B38</b>	45	ZP532	84-187	225/35, 235/35		
	<b>B40</b>	45+50	ZP580D6F	84-187	225/35, 235/35		
	<b>B43</b>	47,5	ZP580D6F	84-187	225/35, 235/35		
<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F +R	84-187	225/35, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
<b>CA 19</b>	45	ZP580D6F	84-157	225/35, 235/35			
8,5 x 19	<b>B32 / B34</b>	45	ZP532	84-187	225/35, 235/30 235/35		ab 235/30 ✘
	<b>B33</b>	45	ZP532	84-187	225/35		
	<b>B41</b>	42	ZP580D6F	84-187	215/35		
	<b>B43</b>	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	84-132	225/35, 235/30 235/35		Bremse max. 300mm, ab 235/30 ✘
	<b>Oxigin 19</b>	45	ZP532	84-157	215/35, 225/35		
	<b>Oxigin 20 / 25</b>	45	ZP532	84-132	215/35		
			84-157	225/35			

**V40 CC (Cross Country) ab 2013 M / M-N2E 5/108 63,4 e4\*2001/116\*0076\*29..., e13\*2007/46\*1337\*...**

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	<b>RC24 / RC27 / RC30</b>	50	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
7 x 16	<b>RC30</b>	50	ZP580D6F	84-187	<b>205/60</b> , 215/55, 215/60, 225/55	
	<b>RC24</b>	47	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	
7 x 17	<b>RC27</b>	50	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, <u>225/50</u>	
	<b>RC30</b>	40,5	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55	
		45+52,5	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	<b>RC32</b>	40,5	ZP580D6F	84-187	215/50, 215/55, 225/45, 225/50	
	<b>B39</b>	45	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	<b>RC24</b>	47	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	
	<b>RC28 / RC29</b>	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	
7,5 x 17	<b>B34</b>	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	
	<b>B36</b>	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	
	<b>AC-518</b>	45	ZP580D6F +R	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 17	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	84-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	
	<b>B33</b>	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/40, 235/45	
7,5 x 18	<b>B32</b>	50	ZP580D6F	84-187	<b>225/45</b>	
	<b>RC30</b>	46+50,5	ZP580D6F	84-187	215/45, 225/45	
	<b>RC32 / RC34</b>	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45	
	<b>B39</b>	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45	
	<b>AC-521</b>	42	ZP580D6F +R	84-187	215/45, 225/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
RC32	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP532	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45	
		42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45	
		45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	

8 x 18	RC34	55	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
		42	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
		45	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		55	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45		
	B34 / B37	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/40		
	AC-518	45+50	ZP580D6F +R	84-187	215/45, 225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 18	B33	45	ZP532	84-187	225/45		Bremse max. 300mm
7,5 x 19	Originaldim.	50			225/40		
	RC34	50,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B32	50,5	ZP580D6F	84-187	225/40		
	AC-521	42	ZP580D6F +R	84-187	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC34	45	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35, 225/40		
		48,5	- (X8)	84-187	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Ausführung X8
		52,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B40	45+50	ZP580D6F	84-187	225/40, 235/35		
	B43	47,5	ZP580D6F	84-187	225/40, 235/35		
	AC-518	45	ZP580D6F +R	84-187	225/40, 235/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	B41	42	ZP580D6F	84-187	215/35		
	B43	45	ZP580D6F	84-187	225/40		
8 x 20	B43	50+50,5	ZP580D6F	84-187	225/35		
8,5 x 20	RC34	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	B41	45	ZP580D6F	84-187	225/35		
	B42 / B43	45	ZP580D6F	84-187	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S60, V60 ab 07.10 F / F-N2D 5/108 63,4 e9\*2007/46\*0023\*... e13\*2007/46\*1157\*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	50	ZP569F	84-180	205/55, 205/60	bei 235/50 ✘	
				84-242	215/55, 225/50, 235/50		
	RC24	47	ZP531	84-180	205/55, 205/60	bei 235/50 ✘	
				84-242	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 16	B24	45	ZP531	84-149	205/55, 205/60		
				84-224	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
7 x 17	RC27	50	ZP569F	84-180	205/50, 205/55		
	RC30	40,5+ 45+52,5	ZP569F	84-180	205/50, 205/55		
				84-242	215/50, 225/45	ET40,5 bei 215/50 ✘	
	B39	45	ZP569F	84-180	205/50, 205/55		
	RC27	55	-	84-242	235/45		Orig.-Verschr.
					205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	7,5 x 17	RC24	47	ZP531	84-180	205/50, 205/55	
					84-242	215/50, 225/45, 235/45	
					84-180	205/50, 205/55	
		RC24	55	ZP569F	84-242	215/50, 225/45, 235/45	
84-180					205/50, 205/55		
RC28		45	ZP531	84-180	205/50, 205/55		
				84-242	215/50, 225/45, 235/45		
RC29		45	ZP531	84-180	205/50, 205/55		
				84-242	215/50, 225/45, 235/45		
RC32		50,5+ 52,5	-	84-224	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.	
B34	45	ZP531	84-180	205/50, 205/55			
			84-242	215/50, 225/45, 235/45			
			84-180	205/50, 205/55			
B36	45	ZP531	84-242	215/50, 225/45, 235/45			
			84-180	205/50, 205/55			
AC-518	45	ZP569F+R	84-180	205/50, 205/55	+ Red.Ringe 73,1-63,4		
			84-242	215/50, 225/45, 235/45			
Oxigin 14	42	ZP531	84-224	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			
Oxigin 18	45	ZP531	84-224	215/50, 225/45, 235/45			
7,5 x 18	RC30	46+50,5	ZP569F	84-180	205/45		
				84-242	215/45, 225/40		
	RC32	52,5	ZP531	84-242	205/45, 215/45, 225/40	205/45 nur bis 180 KW	
				84-224	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.	
	RC34	50,5+55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.	
				84-224	215/40, 215/45	Orig.-Verschr.	
	50,5	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr.		

	<b>B32</b>	45	ZP531	84-149	205/45		
				84-224	215/45, 225/40		
	<b>B39</b>	45	ZP531	84-180	205/45		
				84-242	215/45, 225/40		
	<b>AC-521</b>	42	ZP569F+R	84-180	205/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
				84-242	215/45, 225/40		
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	ZP569F	84-224	<b>235/40</b>		
	<b>RC32</b>	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, <b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, <b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>AC-518</b>	50	ZP569F+R	84-242	215/45, 225/40, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**S60CC / V60CC** Cross Country ab 2010 F 5/108 63,4 e9\*2007/46\*0023\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>7 x 16</b>	<b>RC30</b>	50	ZP569F	110-187	<b>215/65</b> , 225/60, 225/65, 235/60		
	<b>RC24</b>	47	ZP531	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		bei 225/65 ✘
ZP569F			110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		bei 225/65 ✘	
<b>7 x 17</b>	<b>RC27</b>	48,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
		50	- (X7)	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	40,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
		45+52,5	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC32</b>	40,5	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	45	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	<b>RC27</b>	55	-	110-187	<b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	55	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, <b>235/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC24</b>	47	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
		55	ZP569F	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	<b>RC27</b>	52,5	-	110-187	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	<b>RC32</b>	50,5+	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	<b>B36</b>	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
		45+50	ZP569F+R	110-187	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4
<b>Oxigin 19</b>	45	ZP531	110-187	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		ab 235/55 Auflagen	
	45	ZP531	110-187	225/55, 235/50, 235/55			
<b>8 x 17</b>	<b>B33</b>	45	ZP531	110-187	225/55, 235/50, 235/55		
	<b>RC30</b>	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, <b>235/50</b> , 245/45		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32</b>	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, <b>235/50</b> , 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	46+50,5	ZP569F	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ET46 bei 235/50 ✘
		52,5	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 / RC34</b>	45+50,5	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B32 / B39</b>	45	ZP531	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP569F+R	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
<b>8 x 18</b>	<b>RC27</b>	55	-	84-224	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
				110-187	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✘
	<b>RC32</b>	42	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	42	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		45	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		55	-	110-187	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B33 / B34</b>	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✘
<b>B36</b>	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✘	
<b>B37 / B38</b>	45	ZP531	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 ✘	
<b>AC-518</b>	45+50	ZP569F+R	110-187	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ET45 bei 235/50 ✘	
<b>8,5 x 18</b>	<b>B33</b>	45	ZP531	110-187	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>RC32 / RC34</b>	50,5	-	110-187	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32</b>	44,5+55	ZP569F	110-187	225/45, 235/45		ET44,5 bei 235/45 ✘
		50,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/45		ET50,5 bei 235/45 ✘
	<b>B39</b>	55	ZP569F	110-187	225/45, 235/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP569F+R	110-187	225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	<b>RC27</b>	55	-	110-187	225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
		42,5+45	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ET42,5 ab 235/40 ✘
	<b>B43</b>	55	-	110-187	225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✘
45		ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✘	

8 x 19	RC32	55	ZP531	110-187	235/45		i.V.
	RC34	42+45+52,5	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., <b>Ausführung X8</b>
	B24 / B38	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✘
	B40	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✘
		50	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., bei 235/45 ✘
	B43	47,5	-	110-187	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
AC-518	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40, 245/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>	
8,5 x 19	CA 19	45	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		bei 235/45 ✘
	B37	53	ZP531	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	42	-	110-187	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
	B43	45	-	110-187	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 19	45	ZP531	110-187	225/45		
	Oxigin 20	45	ZP531	110-187	225/45		
Oxigin 25	45	ZP531	110-187	225/45			
9 x 19	B40	53	-	110-187	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	45	-	110-187	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	45+52,5	-	110-187	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 bei 235/40 ✘
		40	-	110-187	235/35		Orig.-Verschr.
	B43	45,5+50	-	110-187	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
		50,5+55	-	110-187	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
		52	-	110-187	235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
		AC-521	43	ZP569F+R	110-187	235/35, 245/35	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

V60		ab 2018		Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	37	-	110-147	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	40,5	-	110-184	225/50		Orig.-Verschr.
		40,5	ZP569F	110-147	215/55		nicht Bremse ab 345mm
	40,5	-	110-186	225/50			
	40,5	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7,5 x 18	RC32	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45; 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	42	ZP569F+R	110-147 110-186	215/50 225/45, 235/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
8 x 18	RC27	42	-	140-228	235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	42,5	-	140-228	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	44,5	ZP569F	110-186	225/40		
8 x 19	AC-521	42	ZP569F+R	110-186	225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
	RC27	42,5	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	42	-	110-240	235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	42	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	110-228	235/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo od. Bremse 296mm
	RC29	42,5	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
		45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	RC34	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B38	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B40	45	ZP569F	110-186 110-240	225/40 235/40, 245/40		
		45	ZP569F	110-186 110-240	225/40 235/40, 245/40		
B43	42	ZP569F	110-186 110-240	225/40 235/40, 245/40			
AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/40, 245/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>	
8,5 x 19	B41	42	-	110-240	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	45,5	-	110-240	245/35		Orig.-Verschr.
				110-186	225/35		Orig.-Verschr.
	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.			
	B38	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.

8 x 20	<b>B40</b>	45	-	110-240	235/35, 245/30, <u>245/35</u>		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	40	-	110-186	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	43	ZP569F+R	110-240	235/35, 245/30, 245/35		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
				110-186	225/35		
8,5 x 20	<b>RC34</b>	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B41</b>	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.

**V60 Cross Country** ab 2018 Z 5/108 63,4 e4\*2007/46\*1315\*..

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	<b>RC30</b>	50,5	-	110-186	<b>215/55</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B32</b>	50	-	110-186	<b>215/55, 225/50, 225/55, 245/45</b>		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	<b>B39</b>	45	ZP531	110-186	215/55		
8 x 18	<b>RC27</b>	55	-	110-186	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>AC-518</b>	50	ZP569F+R	110-147	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b> , nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 19	<b>B32</b>	44,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
		50,5+55	ZP569F	110-186	225/45, 235/45, 245/45		
	<b>AC-521</b>	42	ZP569F+R	110-186	225/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
8 x 19	<b>RC27</b>	55	-	110-186	<b>235/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	55	-	1180-186	225/45, <b>235/45</b> , 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	45	ZP569F	110-186	225/45		
		50	-	110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	47,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
8 x 20	<b>B43</b>	55	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B38</b>	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B40</b>	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		52,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	45,5	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		50+50,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	43	ZP569F+R	110-186	215/45, 225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
8,5 x 20	<b>RC29</b>	52	ZP569F	110-186	225/40, 235/40		

**S60, V60** Twin Engine Hybrid T6/T8 ab 2019 Z 5/108 63,4 e4\*2007/46\*1315\*..

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	<b>B32 / B39</b>	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm	
	<b>AC-521</b>	42	ZP569F+R	186-233	235/45		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b> , nur Bremse 345mm	
8 x 18	<b>RC27</b>	42	-	186-233	<b>235/45</b>		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm	
	<b>RC27</b>	42,5	-	186-233	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
8 x 19	<b>B43</b>	42	-	186-233	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>RC29</b>	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nur Bremse 345mm	
	<b>B24</b>	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
	<b>B40</b>	45	ZP569F	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm	
	<b>B43</b>	42	-	186-233	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	186-233	235/40, 245/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b> , nur Bremse 345mm	
	8 x 20	<b>B40</b>	45	-	186-233	<b>245/35</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		<b>B43</b>	45,5	-	186-233	<b>245/35</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
<b>B38</b>		45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
<b>B43</b>		40	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm	
	<b>AC-521</b>	43	ZP569F+R	186-233	245/35		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>	

**S60** ab 2019 Z 5/108 63,4 e4\*2007/46\*1315\*05\*..

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	<b>RC30</b>	37	-	120-145	<b>215/60</b>		Orig.-Verschr.
			ZP569F	120-145	215/60, 225/55		nur Bremse max. 296mm
7 x 17	<b>RC34</b>	40,5	ZP569F	120-186	<b>225/50</b>		
	<b>RC30</b>	40,5	ZP569F	120-145	215/55		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	<b>B32</b>	45	ZP531	120-145	215/50		nicht Bremse ab 345mm
			ZP531	120-186	225/45, <u>235/45</u>		
	<b>B39</b>	45	ZP531	140-186	225/45, <u>235/45</u>		
			ZP569F+R	120-145	215/50		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
8 x 18	<b>RC27</b>	42	-	120-240	<b>235/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC25</b>	42,5	ZP569F	140-240	<u>235/45</u>		
7,5 x 19	<b>B32</b>	44,5	ZP569F	120-186	225/40		
	<b>AC-521</b>	42	ZP569F+R	120-186	225/40		<b>+ Red.Ringe 73,1-63,4</b>
	<b>RC27</b>	42,5	-	120-240	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.

8 x 19	<b>B43</b>	42	-	110-240	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	42,5	ZP569F	140-240	<u>235/40</u> , 245/40		
		45	ZP531	120-240	<u>235/40</u> , 245/40		
	<b>B40</b>	45	ZP569F	120-186	225/40		
				120-240	<u>235/40</u> , 245/40		
<b>B43</b>	42	ZP569F	120-186 120-240	225/40 <u>235/40</u> , 245/40			
8 x 20	<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	140-240	<u>235/40</u> , 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	<b>B40</b>	45	-	120-186	225/35		Orig.-Verschr.
				120-240	235/35, 245/30, <b>245/35</b>		
	<b>B43</b>	45,5	-	120-240	<b>245/35</b>		Orig.-Verschr.
				120-186	225/35		Orig.-Verschr.
<b>B38</b>	45	-	120-240	235/35, 245/30, <u>245/35</u>		Orig.-Verschr.	
<b>B43</b>	40	-	120-186 120-240	225/35 235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.	
<b>S90, V90</b>							
		ab 08.16		P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*..
<b>Sensor - Brocksens Universal</b>							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	<b>RC27</b>	42	-	110-235	235/45, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	42	-	110-240	235/50, <b>245/45</b> , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	42	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, <b>245/45</b> , 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC27</b>	42,5	-	140-235	225/60		Orig.-Verschr.
				110-187 110-235	225/50, 225/55, 235/45, 235/50 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., bei 235/50 u. 255/45 ✖
	<b>RC29</b>	45	ZP531	110-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
				110-235	245/45		
	<b>RC32</b>	45	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	45	ZP531	140-187	235/45, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP531	110-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
				110-240	245/45		
	<b>B37</b>	45	ZP531	140-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
140-235				245/45			
<b>B38</b>	45	ZP531	110-187	235/45			
			110-235	245/45			
<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	110-187	235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm	
			110-235	245/45			
8,5 x 18	<b>B32</b>	45	ZP531	110-240	245/45		
	<b>B33</b>	45	ZP531	110-240	245/45		nicht Bremse ab 345mm
8 x 19	<b>RC27</b>	42,5	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
				110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
				110-235	245/40		
				45	ZP531	110-187	225/45, 235/40
	110-240	245/40					
	<b>RC34</b>	42+45	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
				48,5	-(X8)	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45
	<b>B24 / B38</b>	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
				110-235	245/40		
<b>B40</b>	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40			
			110-240	245/40			
<b>B43</b>	42+47,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40			
			110-240	245/40			
<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			110-235	245/40			
<b>CA 19</b>	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.	
8 x 19	<b>RC32</b>	47	-	110-240	<b>255/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>FMI07 ATENA</b>	47	-		<b>255/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40		
	<b>B32 / B33</b>	45	ZP569F	110-187	225/45		
				110-235	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B34</b>	45	ZP531	110-187	225/45		
				110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B36</b>	44	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40, 255/35, 255/40		
	<b>B38</b>	45	ZP531	140-187	225/45, 235/40		
				140-235	245/40		

8,5 x 19	<b>B41</b>	42	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	<b>B42</b>	42	ZP569F	110-187	225/45, 235/40	
				110-240	245/40, 255/35, 255/40	
	<b>B43</b>	45	-	110-187	225/45	Orig.Verschr.
				110-240	245/40, 255/35, 255/40	
	<b>CA 23</b>	45	ZP531	110-187	225/45	
				110-240	245/40, 255/35, 255/40	
	<b>Oxigin 14</b>	42	ZP531	110-240	225/45, 235/45	
	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP531	110-187	225/45	
110-240				245/40, 255/35, 255/40		
<b>Oxigin 20</b>	45	ZP531	110-210	225/45, 235/40, 235/45		
<b>Oxigin 25</b>	45	ZP531	110-240	225/45, 235/40, 235/45		
<b>Oxigin 28</b>	38	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
			110-240	245/40		
8 x 20	<b>B38</b>	45	-	110-187	235/35	Orig.Verschr.
				110-240	245/35	
	<b>B40</b>	45	-	110-187	235/35	Orig.Verschr.
				110-240	245/35	
	<b>B43</b>	40+45,5	-	110-187	235/35	Orig.Verschr.
48,5		110-240		245/35		
<b>AC-521</b>	43	ZP569F+R	110-187	235/35	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
			110-240	245/35		
8,5 x 20	<b>RC29</b>	40	ZP531	110-187	235/35, 245/35, 255/30, 255/35	
		45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
	<b>RC34</b>	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
	<b>B32</b>	45	ZP531	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
		48	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
	<b>B41 / B43</b>	45	-	110-240	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr.
	<b>B42</b>	45	ZP569F	110-240	245/35, 255/30, 255/35	
<b>B44</b>	40	-	110-187	235/35	Orig.Verschr.	
			110-240	245/35, 255/30, 255/35		
8,5 x 21	<b>B41</b>	38,5+45	-	110-240	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	<b>B43</b>	38,5	-	110-240	245/30, 245/35	Orig.-Verschr.
9 x 22	<b>AF18</b>	40	14x1,5x35	110-240	245/30	

**S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid** ab 2017 P 5/108 63,4 e4\*2007/46\*1067\*..  
**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	<b>B38</b>	45	ZP531	235	245/45	
8,5 x 18	<b>B32</b>	45	ZP531	186-235	245/45	
8 x 19	<b>RC29</b>	42,5	ZP569F	223-235	245/40	nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/40	
	<b>B24</b>	45	ZP531	223-235	245/40	nur Bremse 345mm
	<b>B38</b>	45	ZP531	235	245/40	
	<b>B40</b>	45	ZP569F	186-235	245/40	nur Bremse 345mm
	<b>B43</b>	42+47,5	ZP569F	186-235	245/40	nur Bremse 345mm
8,5 x 19	<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	235	245/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm
	<b>B32 / B33</b>	45	ZP569F	235	245/40, 255/35, 255/40	
	<b>B34</b>	45	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
	<b>B36</b>	44	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
	<b>B42</b>	42	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
	<b>B43</b>	45	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	<b>CA 23</b>	45	ZP531	186-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
8 x 20	<b>Oxigin 18</b>	45	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40	nur Bremse 345mm
	<b>B38</b>	45	-	186-235	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		45	-	186-235	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	<b>B43</b>	40+45,5	-	186-235	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		48,5	-	186-235	245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
<b>AC-521</b>	43	ZP569F+R	186-235	245/35, 245/40	+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm	
8,5 x 20	<b>RC29</b>	45	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm
	<b>B24</b>	45	ZP531	235	245/35, 245/40, 255/35	
	<b>B32</b>	48	ZP569F	223-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm
		45	ZP531	223-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm
	<b>B42</b>	45	ZP569F	186-235	245/35, 245/40, 255/35	nur Bremse 345mm
	<b>B43</b>	45	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	<b>B44</b>	40	-	186-235	245/35, 245/40, 255/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 21	<b>B43</b>	38,5	-	186-235	245/35	Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

**V90 CC** ab 01.2017 P 5/108 63,4 e4\*2007/46\*1067\*01-..  
**Sensor - Brocksens Universal**



Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30	50,5	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	RC32	50,5	-	140-235	235/55	Orig.-Verschr.
	RC30	46	ZP569F	140-235	235/55, 245/50	
	RC32	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
		50,5	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP531	120-240	235/55	
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/55	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 18	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/55, 245/50, 245/55	Achtung Bremse!
	RC27	42	-	120-240	225/60	Orig.-Verschr.
		45	-	140-235	225/60, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC32 / RC34	45	-	120-240	235/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B38	45	ZP531	140-235	235/55	
	RC32	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	50,5	-	120-240	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
		44,5	ZP569F	140-235	235/50, 245/45	
	AC-521	42	ZP569F+R	120-240	235/50, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	Oxigin 18	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45	
	RC27	42,5	-	120-240	225/55, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45	
	RC32	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	42	-	120-240	235/45, 245/45	Orig.-Verschr.
		45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	120-240	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., Ausführung X8
	B24 / B38	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45, 255/45	
	B40	45	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45	
	B43	47,5	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45	
	AC-518	45	ZP569F+R	140-235	235/50, 245/45, 255/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	B32 / B33	45	ZP569F	140-235	235/50, 245/45, 255/45	nur 245/45 auflagenfrei! ✘
B41	42	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.	
B43	45	-	120-240	245/45	Orig.-Verschr.	
CA 23	45	ZP531	120-240	245/45		
Oxigin 19	45	ZP531	120-240	245/45, 255/45	nicht Bremse 345mm, bei 255/45 ✘	
8 x 20	B38	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
	B43	40	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.
		45,5+50	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	120-240	235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/40, 245/45	
	RC34	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B32	48	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
		45	ZP531	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B41 / B43	45	-	120-240	235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B42	45	ZP569F	120-240	235/45, 245/40, 245/45	
	B44	40	-	120-240	235/45	Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	120-240	235/45, 245/40, 245/45	+ Red.Ringe 73,1-63,4
9 x 20	B40	46	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	45	-	120-240	245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	49,5	-	120-240	245/35, 245/40	Orig.-Verschr.

**V60 Hybrid** (siehe Konfigurator) ab 2013 G 5/108 63,4 e9\*2007/46\*0093\*...

**XC40** ab 2018 X 5/108 63,4 e9\*2007/46\*3146\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	50,5	-	95-184	235/60, 235/65, 245/55	Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	RC24	47	ZP531	95-184	235/60, 245/55	nicht Bremse ab 345mm
	RC28	45	ZP531	95-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm
	RC32	52,5	-	95-182	235/60, 245/55, 245/60	Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP531	95-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/60	nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
	RC30	50,5	-	95-184	235/55	Orig.-Verschr.
			ZP569F	95-184	235/55, 245/50	

7,5 x 18	RC32	50,5	-	95-182	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	50	-	95-184	235/55, 245/50		Orib.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
	RC32	45	-	95-182	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	95-184	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		50,5	-	95-184	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP531	110-184	235/55		
	B39	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
Oxigin 18	45	ZP531	110-184	235/55, 235/60			
8 x 18	RC27	42+45	-	95-184	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	110-184	235/55		
	B38	45	ZP531	110-184	235/55		
	B34 / B36 / B37	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
AC-518	45+50	ZP569F+R	110-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4	
7,5 x 19	RC32	50,5	-	95-182	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	50,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.
	B32	50,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 245/50		
	44,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45			
AC-521	42	ZP569F+R	95-184	245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4	
8 x 19	RC27	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5	- (X8)	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., Ausführung X8
		52,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	B38	45	ZP531	110-184	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	45	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
		50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	47,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	45	ZP569F+R	110-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 19	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	8,5 x 19	B33	45	ZP531	110-184	245/45	
B43		45	-	95-184	245/45		Orig.-Verschr.
CA 23		45	ZP531	95-184	245/45		
Oxigin 18 / 25		45	ZP531	95-184	245/45		nicht Bremse ab 345mm
8 x 20	Originaldim.	50,5			245/45		
	B38	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B40	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
		40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
	B43	45,5+50	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		48,5+50,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	ZP569F+R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC34	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse ab 345mm
	B32	45	ZP531	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
		48	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		nicht Bremse ab 345mm
	B41	45	-	95-184	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42	45	ZP569F	95-184	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	95-184	235/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	45	14x1,5, Kegel,35mm +R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
9 x 20	B37	48	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 296mm
	B40	46	-	95-184	235/45		
8 x 21	Originaldim.	50,5			245/40		
8,5 x 21	B43	49,5	-	95-184	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

XC40 Recharge electric ab 2020 X 5/108 63,4 e9*2007/46*3146*09-15							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	50,5	-	80-183	VA 235/50 + HA 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		56					
8,5 x 19	B32	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
			ZP569F	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B34	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8 x 20	B43	50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

<b>9 x 20</b>	<b>B40</b>	58,5		80, 160	<b>HA 255/40, 265/40, 275/35</b>		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 20</b>	<b>RC29</b>	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	<b>B24</b>	45	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	<b>B32</b>	45	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
	<b>B42</b>	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	<b>B43</b>	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	<b>AC-518</b>	45	14x1,5x35+R	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		

#### Kombinationen

<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	50	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		
<b>9 x 20</b>		53			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA bei 275/35 ✘
<b>8,5 x 20</b>	<b>B32</b>	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45, 245/40		
<b>9,5 x 20</b>		52			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA ab 265/40 ✘

#### XC40 Recharge electric NEU

ab Modell 2023

X

5/108

63,4

e9\*2007/46\*3146\*16-..

#### kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP531	120-128	VA 235/50+HA 255/45		Heckantrieb
			ZP569F	120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Heckantrieb
	<b>B43</b>	45	-	183	VA 235/50+ HA 255/45		Allrad
				120-128	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
			183	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., Allrad	
<b>8 x 20</b>	<b>B40</b>	VA 50,5	-	120-128	<b>VA 235/45, 245/40</b>		Orig.-Verschr., Heckantrieb
		183		<b>VA 235/45, 245/40</b>		Orig.-Verschr., Allrad	
<b>9 x 20</b>		HA 58,5		120-128	<b>HA 255/40, 265/40, 275/35</b>		Orig.-Verschr., Heckantrieb
		183		<b>HA 255/40, 265/40, 275/35</b>		Orig.-Verschr., Allrad	
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	45	ZP569F	120-128	VA 235/45+HA 255/40		Heckantrieb
				183	VA 235/45+HA 255/40		Allrad

#### XC60

ab 07.2017

U

5/108

63,4

e4\*2007/46\*1220\*..

#### kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27</b>	50,5	-	110-220	235/60, <b>235/65</b>		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	<b>RC32</b>	50,5	-	110-235	<b>235/65</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	50,5	-	110-235	<b>235/65</b>		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	<b>RC24</b>	47	ZP531	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	<b>RC27</b>	52,5	-	140-187	235/65		Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	45	ZP531	110-220	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm, + Red.Ringe 73,1-63,4
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30</b>	50,5	-	110-240	<b>235/60</b>		Orig.-Verschr.
			ZP569F	140-235	235/55, 235/60		
	<b>RC32</b>	50,5	-	110-235	<b>235/60</b>		Orig.-Verschr.
				110-240	235/55, 235/60		
	<b>B32</b>	50	-	110-240	235/55, <b>235/60</b>		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	<b>RC30</b>	46	ZP569F	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
	<b>RC32</b>	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		
				50,5	-	110-240	235/55, 235/60
	<b>B32</b>	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ab 245/60 ✘
	<b>RC27</b>	45	-	110-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55 ✘
<b>RC29</b>	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen	
<b>8 x 18</b>	<b>RC32</b>	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
				110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
				110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
<b>B34</b>	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen	
<b>B37 / B38</b>	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen	
<b>8,5 x 18</b>	<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	110-240	235/55, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm, nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen
	<b>B33</b>	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>RC32</b>	50,5	-	110-240	235/50, <b>235/55</b>		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC34	50,5	-	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
	B32	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
	AC-521	42	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	RC27	45	-	110-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	RC29	42,5	ZP569F	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
		45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	RC34	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		48,5	-(X8)	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführung X8, nicht Bremse 371x32mm
	B24	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
	B38	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
	B40	45	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr. ✘
		50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
B43	47,5	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 255/45			
8,5 x 19	AC-518	45	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘
	B32	45	ZP531	140-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B34	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B36	44	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B41	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	42	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ✘
	B43	45	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	Oxigin 20	45	ZP531	110-235	235/50, 235/55		
	Oxigin 25	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55		nicht Hybrid
	8 x 20	B40	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45	
B38		45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. bei 255/45 ✘
B40		45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
B43		40+45,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
AC-521	43	ZP569F+R	110-240	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘	
8,5 x 20	RC29	45	ZP569F	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		52,5	ZP569F	110-240	235/45, 245/45		
	RC34	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B24	45	ZP531	140-235	235/45		ohne Radhausverbr.
	B32	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		mit Kotflügelverbreiterung
		45	ZP531	140-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/40 ✘
		45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B41	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 265/45		Orig.-Verschr.
B42	45	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘	
B43	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘	
AC-518	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘	
9 x 20	B43	38,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	48	ZP569F	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	B40	46	-	110-240	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
8,5 x 21	B43	49,5	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	B41	38,5+45	-	110-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, <b>Achtung!!! passt nicht bei Polestar-Bremse</b>
9 x 21	B43	38,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
9 x 22	AF18	40	14x1,5x35	110-240	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid		ab 2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	50,5	-	186-233	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
	RC28	45	ZP531	186-233	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	50,5	-	186-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		46	ZP569F	235	235/55, 235/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60 ✘
8 x 18	RC25	42,5	ZP569F	223-235	235/55, 235/60		nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘
	RC27	45	-	223-235	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55 ✘
	B32	50,5	-	186-235	235/55		Orig.-Verschr.

7,5 x 19			ZP569F	186-235	235/50, 235/55		
	<b>AC-521</b>	42	ZP569F+R	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, ohne Radhausverbr. ✘
8 x 19	<b>RC27</b>	45	-	235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50 ✘
	<b>RC29</b>	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen ✘
	<b>B24</b>	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B40</b>	45	ZP569F	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
		50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	<b>B43</b>	47,5	ZP569F	186-235	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm
<b>AC-518</b>	45	ZP569F+R	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr. ✘	
8,5 x 19	<b>B32</b>	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 255/45		ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B34</b>	45	ZP531	186-235	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B42</b>	42	ZP569F	186-235	235/50, 255/45, 265/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B43</b>	45	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
	<b>Oxigin 20</b>	45	ZP531	235	235/50, 235/55		
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55		
8 x 20	<b>B40</b>	52,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45 ✘
	<b>B43</b>	40+45,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		50+50,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		52	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	<b>AC-521</b>	43	ZP569F+R	186-235	235/45, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ✘
8,5 x 20	<b>RC29</b>	45	ZP569F	235	235/45, 245/45, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
		52,5	ZP569F	223-235	235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	<b>B24 / B32</b>	45	ZP531	235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	<b>B42</b>	45	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	<b>B43</b>	45	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	<b>AC-518</b>	45	14x1,5, Kegel, 35mm+R	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
9 x 20	<b>B43</b>	38,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
	<b>B37</b>	48	ZP569F	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
	<b>B40</b>	46	-	186-235	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr. ab 245/45 ✘
8,5 x 21	<b>B43</b>	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
		49,5	-	186-235	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
9 x 21	<b>B43</b>	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm
9 x 22	<b>AF18</b>	40	14x1,5x35	186-235	255/30, 255/35, 265/30, 265/35		mit Radhausverbreiterungen

**XC70** D-N2E 5/108 63,4 e13\*2007/46\*1213\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	<b>RC27</b>	55	-	120-224	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	<b>RC27</b>	55	-	120-224	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	<b>RC27</b>	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	55	-	120-224	235/45		Orig.-Verschr.

**XC90** ab 2015 L 5/108 63,4 e4\*2007/46\*0929\*..

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	<b>RC27</b>	42,5	-	140-235	235/60		Orig.-Verschr.
				140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC25</b>	42,5	-	140-240	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
				140-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC32</b>	42+45	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., ET45 nicht 265/55
	<b>RC34</b>	42	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
45				-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60	
<b>RC27</b>	42,5	-	140-235	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 19	RC29	42,5	-	140-235	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B43	42	-	140-240	235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27	45	-	140-240	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	42,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	42	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
45		-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	42	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 275/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP531	140-240	235/55		
	Oxigin 28	38	ZP531	140-240	235/55		
8 x 20	B43	40	-	140-240	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	43	- +R	140-240	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 20	RC29	40	-	140-235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	RC34	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B44	40	-	140-240	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	B40	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	FMI07 ATENA	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 / 28	40	ZP531	140-240	255/45		
9,5 x 20	B37C	30	-	140-235	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	38,5+45	-	140-240	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B43	38,5	-	140-240	275/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	38,5	-	140-240	255/40, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	40	ZP531	140-240	245/40, 255/40		
	9 x 22	AF18	40	-	140-240	265/35, 275/35	
10 x 22	B32	35	-	140-240	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘

**XC90 T8 Twin Engine Hybrid** ab 2018 L 5/108 63,4 e4\*2007/46\*0929\*...

**Sensor - Brocksens Universal**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	42,5	-	235	235/55	Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 19	Oxigin 25	45	ZP531	223-235	235/55		
	Oxigin 28	38	ZP531	223-235	235/55		
8 x 20	B43	40	-	223-235	235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.	
	AC-521	43	- +R	223-235	235/55, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe 73,1-63,4	
8,5 x 20	RC29	40	-	235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45	Orig.-Verschr.	
9 x 20	B40	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B37	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	B43	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✘
	Oxigin 28	40	ZP531	223-235	255/45		
9 x 21	B43	38,5	-	223-235	275/40		Orig.-Verschr.
	B32	38,5	-	223-235	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	AF18	40	-	223-235	265/35, 275/35	Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘	
10 x 22	B32	35	-	223-235	265/35, 275/35	Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ✘	

**XC90 NEU i.V.** 4. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

<b>Amarok</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Typ</b>	<b>LK/LZ</b>	<b>Nabe</b>	
	ab 10.10	2H / 2HS	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...

<b>Sensor - Brocksens 2</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T VAG	50	-	90-132	205/16C, 225/75, 235/70, 235/75, 245/70	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	AC-V51	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 ✘
		53	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25	55	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr.
		55	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr.
	B45	45	-	90-120	265/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
		45	-	90-190	255/60	
8 x 18	RC25T VAG	45	-	90-165	245/60, 255/55, 255/60	Orig.-Verschr.
		60	-	90-132	225/60, 235/55, 245/55	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	50	-	90-132	245/60, 255/55, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.
		50	-	90-132	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ✘
9,5 x 19	Oxigin 18	50	-	90-132	255/50, 255/55	Orig.-Verschr.
		45	-	90-132	255/55	Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 19	42	-	90-120	255/45	Orig.-Verschr., nur Pickup Serie
		42	-	90-132	265/45	
9 x 21	B32	57	-	90-132	255/40	Orig.-Verschr.

<b>Amarok</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Typ</b>	<b>LK/LZ</b>	<b>Nabe</b>	
	ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*... e1*2007/46*0750*...

<b>Sensor - Brocksens 2</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	Pro1	51	-	90-132	205/75C, 205/16C, 215/75, 215/75C, 215/75CP, 215/16C, 225/70, 225/75, 225/75C, 225/75CP, 235/65, 235/70	Orig.-Verschr.
7 x 17	AC-V51	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65	Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung ab 255/60 ✘
7,5 x 17	RC25	47	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65, 265/60, 275/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		53	-	90-132	235/65, 235/70	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		55	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65	
7,5 x 18	B45	45	-	90-120	265/60	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
			-	90-190	255/60	
			-	90-165	265/60	
	RC25T VAG	45	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ✘
			-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60	
RC32	60	-	90-190	245/55, 255/55+C	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
8 x 18	RC32	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55+C, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	8400 Bluster	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55, 255/55C, 255/60, 265/55, 265/60, 275/50, 285/50	Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
8 x 19	RC34	58	-	90-132	235/55, 255/45	Orig.-Verschr.
				90-190	245/50, 255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 19	RC25	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B32	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	50	-	90-190	255/50, 255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B41	45	-	90-190	245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AF18	47	-	90-190	255/50, 255/55, 265/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 14	40	-	90-190	255/50, 255/55, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-190	255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9,5 x 19	Oxigin 18	45	-	90-165	255/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 20	B40	43	-	90-190	255/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
				90-165	265/50	
				90-190	245/50, 255/45, 255/50, 265/50	
8,5 x 20	Oxigin 14	35	OX588	90-165	255/45, 265/45	nur Pickup Serie, für Kit + € 44,00 Aufpreis!
9 x 20	B37	45	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 265/50, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B40	45	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AC-522	45	-	90-190	255/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AF16	45	-	90-190	255/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	40	-	90-165	255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 19 / 20	42	-	90-165	255/45, 265/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	8400 Bluster	44	-	90-190	245/45, 255/45, 255/50, 265/45, 275/40, 275/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
9 x 21	B32	57	-	90-190	255/40	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung

<b>Amarok</b> <small>NEU</small>	<b>2. Quartal 2023</b>	<b>T1</b>	<b>6/139,7</b>	<b>93,1</b>	e5*2018/858*00042*..
----------------------------------	------------------------	-----------	----------------	-------------	----------------------

<b>Sensor - Brocksens 4</b>						
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

7 x 16	RC31	55	-	125	255/70, 265/70, 265/70C, 275/70		Orig.-Verschr., nicht Bremse 341x34mm VA u. nicht 332x24mm HA
7 x 17	RC31	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC35	55	-	125-151	255/65, <b>255/70</b> , 265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B45	55	-	125-177	<b>255/65</b> , 265/60		Orig.-Verschr.
				125	255/60		
8 x 18	RC31	55	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr.
9 x 20	8400 Bluster	48	-	125-177	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., ✘

**Arteon** ab 06.2017 **3H** **5/112** **57,1** e1\*2007/46\*1725\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	38	-	110-206	<b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32 VAG	38	-	110-206	215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	35+40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC30 VAG	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	39+40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	B39 VAG	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, <b>225/55</b> , 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC24 VAG	35	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34 VAG	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC28	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B24	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	B34 / B36	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
8 x 17	AF16	38	AV1	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-206	215/55M+S		
7 x 18	B33	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nicht Bremse 340mm
		43	-	110-206	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC27 VAG	45	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
		35+40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC34 VAG	35	-	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC30	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
8 x 18	B32	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	Oxigin 18	45	-	110-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29 VAG	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32 VAG	40	-	110-206	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
				110-235	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34 VAG	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, <b>245/45</b> , 255/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	40	-	110-206	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	40	-	110-206	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	44	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
					225/45, 235/45		
	RC34	34	ZP568F	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45							
B34 / B36 / B37	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake	
B38	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
AC-518	40	AV4+R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF16	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
AF18	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
				225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45			
AF20	28	AV1	110-206	225/45, 235/45		nicht Shooting Brake	
				225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake	
CA 17	45	ZP560D	110-206	225/45			
8 x 19	Oxigin 18	37	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32 VAG	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34 VAG	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, <b>245/40</b>		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC27 VAG	44	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
					225/40, 225/45		
	RC34	38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
					225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
B24	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
AC-518	38	AV4+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch	



	RC 321	30	110	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Shooting Brake
8,5 x 19	CA 17	37	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
		45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	FMI07 ATENA	39	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	RC32 VAG	38	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B32	34,5	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	B34	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	B41	36	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
		39	ZP560D	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	B42	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
		35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ohne Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
	AF16	35	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
		40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	40	AV1	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF20	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nicht Shooting Brake
	CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
	FMI11 Elatha	32	- +R	110-235	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
	Oxigin 18	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	Oxigin 25	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
Oxigin 28	30	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		auch Shooting Brake	
	40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake	
B38 VAG	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
B40 VAG	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake	
B43	39	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake	
RC29 VAG	38	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
B43 VAG	38+40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
B24	33	ZP560D	110-206	235/35			
B32	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		nicht Shooting Brake	
B41	35	ZP560D	110-206	225/35, 235/35			
B42	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake	
	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake	
B43	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake	
B44	35	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake	
	40	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake	
CA 17	40	ZP560D	110-206	235/35			
FMI07 ATENA	39	- +R	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
B37	37	ZP560D	110-206	245/30, 245/35		auch Shooting Brake	
	38	ZP560D	110-206	225/35, 235/35, 245/30, 245/35			
8,5 x 21	B41 VAG	40	-	110-235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43 VAG	40	-	110-206	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B41	37	ZP560D	110-235	245/30		auch Shooting Brake
		40	ZP560D	110-235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	110-206	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
	AF16	38	AV1	110-206	245/30, 255/30		auch Shooting Brake
9 x 21	B32	40	ZP560D	110-206	245/30		

Arteon R NEU im Laufe 1. Quartal 2021 3H 5/12 57,1 e1\*2007/46\*1725\*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27 VAG	40	-	235	245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 VAG	40	-	235	245/40, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B37	35	ZP560D	235	245/40, 245/45	
	B34 / B36 / B38	35	ZP560D	235	245/40, 245/45	auch Shooting Brake
8 x 19	B40 VAG	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43 VAG	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 VAG	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29 VAG	40	-	235	245/40	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	AC-521	35	- +R	235	245/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
8,5 x 19	B37	35	ZP560D	235	245/40	auch Shooting Brake
	B43	38	ZP568F	235	245/40, 255/35, 255/40	auch Shooting Brake
	CA 23	40	- +R	235	245/40, 255/35, 255/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Shooting Brake
	Oxigin 28	40	ZP560D	235	245/40, 255/35, 255/40	auch Shooting Brake
8 x 20	B40 VAG	40	-	235	245/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 VAG	40	-	235	245/30, 245/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	35	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
	B43	39	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake

8,5 x 20	<b>RC29 VAG</b>	38	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	<b>B43 VAG</b>	38+40	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	<b>RC29</b>	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake
	<b>B42</b>	35	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
		40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake
<b>B44</b>	35	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake	
	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35	auch Shooting Brake	
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	37	ZP560D	235	245/30, 245/35	auch Shooting Brake
8,5 x 21	<b>B43 VAG</b>	40	-	235	245/30, 255/30	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	<b>B43</b>	38	ZP568F	235	245/30, 255/30	auch Shooting Brake

**Beetle / Cabrio II** (siehe Konfigurator) ab 10.11 16 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0539\*...

**Caddy IV** ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0252\*42-..., e1\*2007/46\*0217\*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	<b>RC24 VAG</b>	47	-	51-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	<b>RC27 VAG</b>	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	<b>RC30 VAG</b>	47	-	55-92	195/65, 205/60	Orig.-Verschr.
6 x 16	<b>RC27 VAG</b>	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
		55-110		205/55, 215/55		
	<b>RC30 VAG</b>	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	55-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	<b>RC24 VAG</b>	46	-	55-110	195/55, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		50	-	55-92	195/60, 205/55, 215/55	195/60 nur bis 92 kW
	<b>RC27 VAG</b>	43	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.
		50	-	55-110	205/55	Orig.-Verschr., ✘
	<b>RC30 VAG</b>	46	-	55-92	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., ab 93 kW nur 205/55
		48	-	55-110	195/60	Orig.-Verschr., ET46 ab 205/55
		50	-	55-92	205/55, 215/55	195/60 nur bis 92 kW
		50	-	55-110	195/60	Orig.-Verschr.
<b>RC34 VAG</b>	46	-	55-125	195/55, 205/55	Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	<b>RC27 VAG</b>	43	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr.
		48,5	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	<b>RC27 VAG</b>	47	-	55-110	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., ✘
	<b>RC32 VAG</b>	47+49	-	55-110	215/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45	
	<b>B39</b>	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45	

**Caddy Alltrack IV** ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0252\*44-..., e1\*2007/46\*0217\*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	<b>RC27 VAG</b>	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Verbr.
	<b>RC30 VAG</b>	47	-	55-81	195/65	Orig.-Verschr.
	<b>RC24 VAG</b>	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Radhausverbr.
6 x 16	<b>RC27 VAG</b>	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	55-125	195/55, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	<b>RC24 VAG</b>	50	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
		43	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 ✘
	<b>RC30 VAG</b>	44+46+50	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
		42+44	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 ✘
		46+48	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 215/55 ✘
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	55-110	195/60, 205/55	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
6,5 x 17	<b>RC27 VAG</b>	43+48,5	-	55-110	195/55, 205/55	Orig.-Verschr.
		46	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., ✘
7 x 17	<b>RC27 VAG</b>	45+47	-	55-110	205/50	Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	<b>RC32 VAG</b>	47+49	-	55-125	205/50, 225/45	Orig.-Verschr., mit Radhausverbr. ✘
	<b>RC27 / RC30</b>	47	ZP560D	55-110	215/45	Orig.-Verschr.
				205/50, 225/45	ohne Radhausverbr. ✘	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Caddy Maxi IV** ab MJ2016 2K, 2KN 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0252\*42-..., e1\*2007/46\*0217\*20-...

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	<b>RC27 VAG</b>	47	-	55-92	195/65	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	47	-	55-92	195/65	Orig.-Verschr.
	<b>RC24 VAG</b>	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	<b>RC27 VAG</b>	50	-	55-92	195/60	Orig.-Verschr.

6 x 16	RC27 VAG	50	-	55-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
RC34 VAG	50	-	51-125	195/55, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC24 VAG	43	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
		50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55		
		50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., ab 93 KW nur 205/55
	RC30 VAG	42+44	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
				55-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘
		46+48+50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr., ET46+48 auch 215/55
				55-110	205/55		
RC34 VAG	46	-	51-125	195/55		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	43+46+48,5	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	45+46+47	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47+49	-	51-125	215/45		Orig.-Verschr., ✘
	B39	47	ZP560D	55-110	205/50, 215/45, 225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Caddy V** ab Jänner 2021 SK, SKN 5/112 57,1 e13\*2018/858\*00002\*... e13\*2018/858\*00003\*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30 VAG	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24 VAG	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30 VAG	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6,5 x 16	RC30 VAG	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
CA 20	45	ZP560D	55-90	205/60			
6,5 x 17	RC27 VAG	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	55-90	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	46	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45+49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32 VAG	49	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	45	ZP560D	55-90	205/50, 205/55		
7 x 18	RC32 VAG	49	-	55-90	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	55-90	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
		45	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	49+50+51	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49+50	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	55-90	215/45		
Oxigin 25	44	ZP560D	55-90	215/45, 225/45			
8 x 18	RC34 VAG	45	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 VAG	50	-	55-90	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.
50+51		-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.	

**Crafter** ab 05.06 2EK, 2EC 6/130 84,1 e1\*2001/116\*0355\*... e1\*2001/116\*0356\*... L770, L767, L768, L769, e1\*2007/46\*0513\*...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	AC-V61	54	-	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70	Orig.-Verschr., für 2EC1, 2EC2, 2EKE1, 2EKE2
		62	-	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70	Orig.-Verschr., für 2EC1, 2EC2, 2EKE1, 2EKE2
			-	65-120	205/75C, 225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., für 2FJE1
			-	65-120	225/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., für 2FJE2
7 x 16	RC31	53	-	65-120	215/75+C, 225/70, 225/75C	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	57	-	65-120	235/60	Orig.-Verschr.

**Crafter ab 2017 SYN1E, SYMWE 5/120 65,1 e1\*2007/46\*1613\*... e1\*2007/46\*1935\*..**

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	60	-	103, 130	235/65C	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
				75,103,130	205/75C, 235/65C	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
	205/75C, 235/65C				Orig.-Verschr., auch Allrad	
7 x 17	AC-V51	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C	Orig.-Verschr., Heck- u. Allradantrieb
7,5 x 17	RC25	55	-	75,103,130	235/60C	Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
				103, 130	235/60C	Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

**Golf VI (siehe Konfigurator) ab 10.08 1K 5/112 57,1 Lmo: e1\*2001/116\*0242\*25... e1\*2007/46\*0490\*... Kombi: e1\*2001/116\*0328\*... e1\*2007/46\*0492\*...**

**Golf VII / -Variant ab 10.12 AU, AUV 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0623\*... e1\*2007/46\*0627\*... e1\*2007/46\*0490\*05-... e1\*2007/46\*0492\*06-..**

**kein Sensor - indirektes RDKS**








Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info			
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm			
				63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, Bremse max. 288mm			
				81	185/70				
				63-110	195/65, 205/60				
				90	195/65, 205/50	Orig.-Verschr., auch Allrad			
	RC27 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm			
				RC30 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
							81	185/70	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, nur Bremse max. 288mm
				RC27 VAG	47	-	81	185/70	
							63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 288mm
6,5 x 15	RC28 VAG	44	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm			
6 x 16	RC27 VAG	48	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant			
	RC30 VAG	48	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm			
	RC34 VAG	48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.			
	RC27 VAG	43+50	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant			
	RC30 VAG	43+50	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm			
	RC34 VAG	43	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.			
6,5 x 16	RC24 VAG	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr.			
				63-162	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm			
	RC27 VAG	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse max. 312mm			
	RC30 VAG	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm			
	RC32 VAG RC34 VAG	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.			
				63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.			
	RC24 VAG	43	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm			
				50	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm			
	RC27 VAG	42+43	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm			
				44+50	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm			
	RC30 VAG	41+42+44	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm			
	RC32 VAG	41	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.			
				43	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.			
				48	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.			
RC34 VAG	43+48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.				

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!  
396

6,5 x 17	CA 20	45	ZP560D	63-162	205/55, 215/55, 225/50		incl. FL2017, Bremse max. 312mm		
	RC27 VAG	39+46	-	63-213	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad		
		43	-	63-169	205/50		Orig.-Verschr., auch Allrad		
7 x 17	RC34 VAG	48,5	-	63-195	205/50		Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017		
		49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.		
	RC30 VAG	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad		
				63-213	205/50, 215/45, 225/45				
	RC32 VAG	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr.		
				63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45				
	RC34 VAG	49	-	63-180	225/45		Orig.-Verschr.		
	B39 VAG	49	-	63-169	225/45		Orig.-Verschr.		
				63-195	205/50, 215/45, 225/45				
	RC27 VAG	40+45	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad		
				43+47	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
				46	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
	RC30 VAG	40	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. incl. FL2017, auch Allrad		
				45	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. incl. FL2017, auch Allrad
	RC32 VAG	45+46+47	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
B39 VAG	40	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad			
RC27	45	ZP568F (V10)	63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, Ausführung "V10"			
7,5 x 17	RC27 VAG	49	-	63-169	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., auch Allrad		
				63-180	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
	RC29 VAG	49	-	63-162	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm		
				63-169	205/50, 215/45				
				63-180	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad		
				63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S		
	RC32 VAG	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	RC24 VAG	51	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017		
	RC27 VAG	51	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.		
	RC28	45	ZP560D	63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, auch Allrad		
	B24	47	ZP560D	63-195	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		ab 170 KW nur M+S u. nur bis 225/45		
	B34	45	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm		
				63-213	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 340mm		
	B36	45	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45				
				63-195	205/50, 215/45				
AC-518	47	AV4	63-180	225/45, 235/45		incl. Facelift 2017			
			63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nur M+S			
AF16	51	AV1	63-195	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2017			
Oxigin 14	50	ZP560	63-221	205/45, 205/50, 215/45		nicht Bremse 340 u. 345mm			
Oxigin 18	45	ZP560D	63-169	215/45, 225/45, 235/45		nicht Allrad; ab 235/45 ✖			
Oxigin 19	45	ZP560D	63-221	205/50, 225/45, 235/45					
7 x 18	RC32 VAG	40+43+45+52	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 nicht 205/45		
7,5 x 18	RC30 VAG	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr.		
				63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
				63-195	225/35, 225/40				
	RC32 VAG	49	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr.		
				63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.		
	B32 VAG	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		
				63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
				63-213	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
	B39 VAG	51	-	63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017		
				63-195	225/35, 225/40				
				63-195	225/40				
B39 VAG	49+51	-	63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE			
			63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40					
Oxigin 18	51	-	63-221	225/40		Orig.-Verschr.			
RC34 VAG	46+50	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.			
			49	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.	
AC-521	50	-	63-169	205/45, 215/40					
			63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017			
8 x 18	RC25 VAG	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.		
	RC27 VAG	44+46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad, ab 215/40 ✖		
	RC29 VAG	50	-	63-195	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad		
	RC32 VAG	44	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.		
				63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	45	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.		
	B37 VAG	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad		
	B38 VAG	50	-	63-169	215/40				
				63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad, inkl. FL2017		
	RC34	43	ZP560D	63-180	205/40, 215/40				

		48	ZP560D	63-180	205/40, 205/45, 215/40		
	<b>B34</b>	45	ZP560D	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, <b>auch</b> Allrad
	<b>B36</b>	45	ZP560D	63-169	215/40, 225/35, 225/40		<b>auch</b> Allrad
	<b>AC-518</b>	50	AV4	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, <b>auch</b> Allrad
	<b>AC-521</b>	45	- +R	63-169 63-213	215/40 215/40M+S, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2017
	<b>AF16</b>	45	AV1	63-195	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017, <b>auch</b> Allrad
	<b>AF18 / AF20</b>	48	-	63-213	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	63-213	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
<b>7,5 x 19</b>	<b>Oxigin 18</b>	51	-	90-169	215/35, <b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	63-180	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	51	-	90-180 63-180	<b>225/35</b> 215/35, 225/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>B32 VAG</b>	51	-	63-195	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B39 VAG</b>	51	-	63-195	215/35, <b>225/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B32 VAG</b>	51	-	63-169	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>RC34 VAG</b>	48	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	50	-	63-169 63-213	215/35 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
<b>8 x 19</b>	<b>RC27 VAG</b>	50	-	206-221	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	50	-	195, 228 63-180	<b>235/35</b> 215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., i.V.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	195 63-195	<b>235/35</b> 215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B40 VAG</b>	50	-	63-213 195, 213	215/35, 225/35 <b>235/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW
	<b>B43 VAG</b>	50	-	195, 213 63-213	<b>235/35</b> 215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	63-169 63-213 195, 213	215/35 225/35 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, <b>auch</b> Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	45 50	-	63-180 63-180	215/35, 225/30 215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	49	-	63-213 195, 213	215/35, 225/35 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW
	<b>B43 VAG</b>	49	-	63-213 195, 213	215/35, 225/35 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>AC-518</b>	47	AV4	63-169 63-213	215/35 225/35		incl. Facelift 2017
	<b>AC-521</b>	45	-	63-169 63-213	215/35 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm
	<b>CA 19</b>	47	ZP560D	63-169	215/35		
	<b>FMI07 ATENA</b>	47	- +R	63-180	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>8,5 x 19</b>	<b>B34</b>	46	ZP560D	63-169	215/35, 225/35	
<b>B42</b>		47	ZP560D	63-169	215/35		incl. Facelift 2017
<b>AF18</b>		48	-	63-195	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	63-213	225/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B38</b>	48	ZP560D	63-195	225/30		<b>auch</b> Allrad, incl. Facelift 2017
	<b>B43</b>	48	ZP560D	63-213	225/30		incl. Facelift 2017

Golf VII R		ab 2013		AU	5/112	57,1	Lim: e1*2007/46*0623*..., Kombi: e1*2007/46*0627*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	39+46+ 48,5	-	206-228	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2017, <b>Variant</b>
<b>7 x 17</b>	<b>RC30 VAG</b>	49	-	206, 221	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., incl. FL2017
				206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, <b>nur Variant</b>
	<b>RC32 VAG</b>	49	-	206-221	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
				206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, <b>Variant</b>
	<b>RC34 VAG</b>	49	-	206-221	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
				221	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., <b>Variant</b>
	<b>B39 VAG</b>	49	-	206, 221	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
213-228				205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, <b>nur Variant</b>	
45				205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, <b>Variant nur M+S</b>	
40+42+ 43+46+ 47				206-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
<b>RC27 VAG</b>	45	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., <b>Variant</b> , incl. Facelift 2017, M+S	
			40	221	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S, <b>nur Variant</b>	
<b>RC30 VAG</b>	45	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, <b>nur Variant</b>	
<b>RC32 VAG</b>	45+46	-	206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	

				213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, <b>Variante</b>
	<b>B39 VAG</b>	40	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S, nur <b>Variante</b>
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	206-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, <b>Ausführung "V10"</b>
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2017, nur M+S, Variante, <b>Ausführ. "V10"</b>
	<b>RC24 VAG</b>	51	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., <b>Variante</b> , nur M+S
	<b>RC27 VAG</b>	49	-	206-221	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	49	-	206-228	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	45	ZP560D	206-228	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
				213-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nur M+S
	<b>B36</b>	45	ZP560D	206, 221	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>AC-518</b>	42	AV4+R	206-228	215/45		auch Variante, + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
		47	AV4	206-228	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017, auch Variante (213-228 kW)
	<b>AF16</b>	51	AV1	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Variante nur M+S, incl. FL2017
	<b>Oxigin 14</b>	50	ZP560	206-221	205/45		nicht Bremse 340 u. 345mm
				228	205/45, 202/50, 215/45		nur M+S, nicht Bremse 340 u. 345mm
	<b>Oxigin 19</b>	45	ZP560D	206-221	205/45		
<b>7 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	43+45	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
				206, 221	205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variante
				213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variante
	<b>RC32 VAG</b>	49+51	-	206-228	205/45, 215/45, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
				213-228	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr., Variante
	<b>B32 VAG</b>	49+51	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. FL2017
				213-228	215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. FL2017, <b>Variante</b>
	<b>B39 VAG</b>	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
				206-228	205/45M+S, 215/40M+S, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. FL2017, <b>Variante</b>
				213-228	215/40M+S, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. FL2017, <b>Variante</b>
	<b>RC34 VAG</b>	49	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr., ohne Serien-Reifengröße 235/35R19
				206-228	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., mit Serien-Reifengröße 235/35R19
	<b>AC-521</b>	50	-	206, 221	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, <b>Variante</b>
				213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, <b>Variante</b>
	<b>RC25 VAG</b>	50	-	206, 221	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. 225/35 nicht Variante
	<b>RC27 VAG</b>	46	-	228	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/40 ✖
	<b>RC29 VAG</b>	50	-	206, 221	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variante (213-228 kW)
				206-228	225/40		
	<b>RC32 VAG</b>	44+46	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B37 VAG</b>	50	-	206, 221	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	206-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., inkl. FL2017
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	206-228	205/40, 215/40		
		48	ZP560D	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 235/35		
	<b>B34</b>	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variante
	<b>B36</b>	45	ZP560D	206, 221	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 ✖
	<b>AC-518</b>	50	AV4	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variante
	<b>AC-521</b>	45	- +R	206, 221	215/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + <b>BA25</b> , incl. FL2017, <b>Variante</b>
	<b>AF16</b>	45	AV1	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variante
	<b>AF18 / AF20</b>	48	-	206, 221	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				206-228	225/40		
				213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variante
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017, auch Variante (213-228 kW)
				206-228	225/40		
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., auch Variante (213-228kW)
	<b>RC34 VAG</b>	48	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	43	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variante
		51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variante
	<b>B39 VAG</b>	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variante
	<b>AC-521</b>	50	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

				213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
8 x 19	<b>RC27 VAG</b>	50	-	206, 221	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	50	-	206-228	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	<b>B38 VAG</b>	50	-	206, 221	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr., auch Variant (221kW)
				206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228kW)
	<b>B40 VAG</b>	50	-	206-228	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	<b>B43 VAG</b>	50	-	206-228	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
				213-228	225/35, 235/35		Variant, incl. Facelift 2017
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	<b>B40 VAG</b>	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	<b>B43 VAG</b>	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	<b>AC-518</b>	47	AV4	206-228	225/35		incl. Facelift 2017
213-228				225/35		incl. Facelift 2017, <b>Variant</b>	
<b>AC-521</b>	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
			213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, <b>Variant</b>	
8,5 x 19	<b>AF18</b>	48	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228kW)

**Golf VII Alltrack ab 2015 AUV 5/12 57,1 e1\*2007/46\*0627\*...**  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	<b>RC27 VAG</b>	43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50	Orig. Verschr.
		39+46+48,5	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50	Orig. Verschr.
7 x 17	<b>RC27 VAG</b>	42	-	81-135	205/50, <b>205/55</b> , 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
		38	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
		43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
		40+45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>RC32 VAG</b>	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig. Verschr.
		46+47+49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.
<b>B39 VAG</b>	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	Orig. Verschr.	
<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	incl. Facelift 2017, <b>Ausführung "V10"</b>	
7,5 x 17	<b>RC24 VAG</b>	42	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	Orig. Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	40	-	81-135	215/45	Orig. Verschr.
	<b>RC24</b>	42	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	<b>RC28 / RC29</b>	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
	<b>B34</b>	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	incl. Facelift 2017
	<b>B36</b>	45	ZP560D	81-135	205/50, 205/55, 225/45	
<b>AC-518</b>	42	AV4+R	81-135	205/50, 205/55, 225/45	incl. Facelift 2017, + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
7 x 18	<b>RC32 VAG</b>	35+40+43+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45	Orig. Verschr., ET35 <b>nicht</b> 225/45
7,5 x 18	<b>RC32 VAG</b>	45	-	81-135	<b>225/45</b>	Orig. Verschr., <b>Variant Alltrack</b>
		48	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig. Verschr.
		49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	Orig. Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
		49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig. Verschr.
<b>B32 / B39</b>	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	<b>RC27 VAG</b>	44	-	81-135	215/40, 215/45	Orig. Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig. Verschr.
		44+46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35	Orig. Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	Orig. Verschr.
		45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35	Orig. Verschr.
	<b>B37 VAG</b>	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig. Verschr.
	<b>RC34</b>	34	ZP568F	81-135	205/40, 205/45	
		40	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45	
		43+48	ZP560D	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	
	<b>B34</b>	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	incl. Facelift 2017
	<b>B37 / B38</b>	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	<b>B36</b>	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	<b>AC-518</b>	40	AV4+R	81-135	215/45	incl. FL2017, + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>AC-521</b>	45	- +R	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl.	



	RC 321	ET	AV	81-135	215/45, 225/40, 225/45	Facelift 2017
7,5 x 19	AF16	45	AV1	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	CA 17	45	ZP560D	81-135	215/40, 215/45	
	CA 20	45	ZP560D	81-135	215/45, 225/40, 225/45	
	RC34 VAG	48	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-135	225/35	
8 x 19	B39	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	RC29 VAG	40	-	81-135	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	44	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	RC34	43+48	ZP560D	81-135	225/35	
	B24	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	B38	45	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
	B40	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40	
8 x 20		45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	81-135	225/35, 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI07 ATENA	47	- +R	81-135	225/35	Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1
	B43 VAG	45	-	81-135	225/35	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

**Golf VII Sportsvan ab 2014 AUV 5/12 57,1 e1\*2007/46\*0627\*..., e1\*2007/46\*0492\*08...**

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27 VAG	43	-	63-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	43	-	63-110	195/65	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr., incl. FL2017, max. Bremse 288mm
	RC30 VAG	47	-	63-110	195/65, 205/60	Orig. Verschr., incl. FL2017, max. Bremse 288mm
6 x 16	RC27 VAG	48	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	48	-	63-162	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43+50	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	43+50	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16		50	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	63-110	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32 VAG	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	42+43	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm
		46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC27 VAG	43	-	63-110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		44+50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ab 92KW Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	41	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
		43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
		48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+43	-	63-110	205/50	Orig. Verschr.
		46+48,5	-	63-110	205/50	Orig. Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	RC34 VAG	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	RC27 VAG	40+42+ 43+45+ 46+47	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	40+45	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	45+46+ 47	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	B39 VAG	40	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
	RC32 VAG	49	-	63-110	225/45	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig. Verschr.
8 x 17	RC29 VAG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
		51	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.

7,5 x 17	<b>RC32 VAG</b>	43	-	63-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC28 / RC29</b>	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>B36</b>	45	ZP560D	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>AC-518</b>	42	AV4+R	63-110	215/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. FL2017
		47	AV4	63-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
	<b>AF16</b>	51	AV1	63-110	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	<b>RC32 VAG</b>	35+40+ 43	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		45	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	<b>RC30 VAG</b>	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.
				63-110	<b>225/40</b>		
	<b>B39 VAG</b>	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 18</b>	51	-	63-110	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	48+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., ET48 bei 225/40 ✘
				63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	48	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B39 VAG</b>	49	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.
<b>AC-521</b>	50	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
8 x 18	<b>RC25 VAG</b>	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., ab 215/40 ✘
	<b>RC29 VAG</b>	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	44	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	63-110	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
				63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B37 VAG</b>	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	40	ZP560D	63-110	205/40, 215/40		
				63-110	205/40, 215/40, 225/35		
				63-110	205/40, 215/40, 225/35, 235/35		
	<b>B33 / B34</b>	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	<b>AC-518</b>	50	AV4+R	63-110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	<b>AF16</b>	45	AV1	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	<b>AF18</b>	48	-	63-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
8,5 x 18	<b>B32</b>	48	ZP560D	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
	<b>Oxigin 14</b>	50	ZP560	63-110	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	<b>RC32 VAG</b>	51	-	63-110	215/35, <b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
				96-110	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	43	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 18</b>	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-169	215/35, 225/35		
8 x 19	<b>RC29 VAG</b>	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>RC32 VAG</b>	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
				63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	45+49+ 50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B43 VAG</b>	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
	<b>RC34</b>	43+48	ZP560D	63-110	215/35, 225/30		
	<b>B24</b>	45	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	<b>AC-518</b>	47	AV4	63-110	215/35, 225/35		incl. Facelift 2017
	<b>CA 17</b>	43	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm
	<b>CA 19</b>	47	ZP560D	63-100	215/35, 225/35		
<b>FMI07 ATENA</b>	47	- +R	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	<b>B34</b>	46	ZP560D	63-110	215/35, 225/35		
	<b>B42</b>	47	ZP560D	63-110	215/35		incl. Facelift 2017
	<b>AF18</b>	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	<b>B38</b>	48	ZP560D	63-110	225/30, 235/30		ab 235/30 ✘

E-Golf VII		ab 2015	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*10-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
	<b>RC24 VAG</b>	43	-	85 100	<b>195/65</b> 205/60		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2017 nur M+S

6 x 15	RC27 VAG	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27 VAG	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30 VAG	47	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6,5 x 15	RC28 VAG	44	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27 VAG	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6 x 16	RC30 VAG	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34 VAG	43+50	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32 VAG	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	46	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		42+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39	-	85, 100	205/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	42+44	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		41	-	85-100	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
RC34 VAG	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
	43	-	85	205/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		39+48,5	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	RC32 VAG	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	40+42+	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		43+45+	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		45	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+46+	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	7,5 x 17	RC24 VAG	51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45	
RC29 VAG		49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
RC32 VAG		49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
RC28		45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
RC29		45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
B24		47	ZP560D	85	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
B34		45	ZP560D	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
AC-518		42	AV4+R	85, 100	215/45		incl. Facelift 2017, + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	AV4	85, 100	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
AF16	51	AV1	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017	
7 x 18	RC32 VAG	40+43+	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 nicht 205/45
7,5 x 18	RC30 VAG	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		48+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		51	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		50	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48+49	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
RC25 VAG	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
RC29 VAG	50	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
RC32 VAG	44+46	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	45	-	85-100	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.	
B37 VAG	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
B38 VAG	50	-	85	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
RC29	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40			

8 x 18	RC34	43	ZP560D	85-100	205/40, 215/40		
		48	ZP560D	85-100	205/40, 205/45, 215/40		
	B24	48	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B34	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	B36	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	B37	45	ZP560D	85	215/40, 225/35, 225/40		
	AC-518	50	AV4	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	- +R	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2017
	AF16	45	AV1	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	AF18 / AF20	48	-	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8,5 x 18	CA 20	45	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	B32	48	ZP560D	85, 100	215/40, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
Oxigin 18	51	-	85	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC29 VAG	49	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40 VAG	45+49+50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43 VAG	49+50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B24	45	ZP560D	85	225/35, 235/35		bei 235/35 ✘
	AC-518	47	AV4	85, 100	225/35		incl. Facelift 2017
	AC-521	45	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	8,5 x 19	AF18	48	-	85, 100	225/35	

**Golf VII GTE Hybrid** ab 2015 AU 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0623\*11-...  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	RC24 VAG	46	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr.
		46+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	42+43+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	39	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017	
7 x 16	RC24 VAG	42	-	110	205/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., incl. FL2017
6,5 x 17	RC28	45	ZP560D	110	205/55, 215/55	incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	39+43	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	110	205/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	RC30 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	38	-	110	215/45	Orig.-Verschr.
		40+42+43+45+46	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	110	215/45	Orig.-Verschr.
		45	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017, Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC27 VAG	49	-	110	225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC24 VAG	42+51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, ET42 nur 215/45 aufлагentfrei!
	RC29 VAG	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC28	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	incl. Facelift 2017
	B24	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	

	<b>B34</b>	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	<b>B36</b>	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	<b>AC-518</b>	42	AV4+R	110	215/45		incl. Facelift 2017, + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
		47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017
	<b>AF16</b>	51	AV1	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30 VAG</b>	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B39 VAG</b>	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	<b>B32 VAG</b>	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>AC-521</b>	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
<b>8 x 18</b>	<b>RC25 VAG</b>	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B37 VAG</b>	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	<b>B24</b>	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	<b>B34</b>	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	<b>B36 / B37</b>	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
	<b>AC-518</b>	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	<b>AC-521</b>	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2017
	<b>AF16</b>	45	AV1	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2017
	<b>AF18 / AF20</b>	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		<b>CA 20</b>	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40	
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	48	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	43+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B39 VAG</b>	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>AC-521</b>	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
<b>8 x 19</b>	<b>RC29 VAG</b>	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B38 VAG</b>	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B40 VAG</b>	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B43 VAG</b>	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	<b>B24</b>	45	ZP560D	110	225/35		
	<b>AC-518</b>	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2017
	<b>AC-521</b>	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
<b>8,5 x 19</b>	<b>AF18</b>	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

**Golf VII GTI Clubsport** ab 2018 AU 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0623\*::  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>7 x 17</b>	<b>RC32 VAG</b>	40	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
		45+46+47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC32 VAG</b>	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>7 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	40+43+45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S, ET40 <b>nicht</b> 205/45
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>8 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	40	-	195-228	205/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		44+46	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	195-228	205/40, 215/40	Orig.-Verschr., nur M+S
		43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40	nur M+S
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	51	-	195-228	<b>225/35</b>	Orig.-Verschr.
		51	-	195	<b>225/35</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	48	-	195-228	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
		45	-	195-228	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	50	-	195-228	<b>225/35, 235/35</b>	Orig.-Verschr.
		45	-	195-213	215/35	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	50	-	195-228	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	195-228	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	48	ZP560D	195-213	215/35	
<b>FMI07 ATENA</b>	47	- +R	195-228	215/35	Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , nur M+S	

**Golf VII GTI TCR** ab 02.2019 AU 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0623\*::  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------















Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7 x 17	RC32 VAG	45+46+ 47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32 VAG	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	47+51	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32 VAG	45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32 VAG	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
		45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, <b>nur zulässig bei Fahrzeugen mit Serie 235/35 R19</b>
	RC34 VAG	46+49	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC32 VAG	50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
		40	-	195-228	205/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	44+46	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC34 VAG	45	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40		nur M+S
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	195-228	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
		51	-	195	<b>225/35</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG		-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
			-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	195-228	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		50	-	195-228	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	195-213	215/35		Orig.-Verschr.
		48	ZP560D	195-228	225/35		
	FMI07 ATENA	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S

**Golf VIII** ab 2019 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	43	-	66-110	<b>195/65</b> , 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	43	-	66-110	<b>195/65</b> , 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC24 VAG	43	-	66-85	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		47	-	66-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC27 VAG	47	-	85-110	195/65, 205/60	Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	RC27 VAG	43+48+ 50	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
		66-96		205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
	RC30 VAG	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
			-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		48	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	RC34 VAG		-	66-85	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		43	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110	205/55	Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
		48+50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	66-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50
46			-	66-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
RC30 VAG		46	-	66-110	<b>205/55</b> , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
RC34 VAG		46	-	66-140	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.
RC24 VAG		46	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110, 140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
RC27 VAG		44	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
		50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110, 140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
RC30 VAG		41	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.
		42+44+ 48+50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50 ✖
RC32 VAG		48	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	110-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
			-	66-96	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
RC34 VAG		48	-	110-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		46	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16		RC30 VAG	48	-	66-140	<b>205/55</b> , 215/55, 225/50
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	66-140	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
		46	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	66-140	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
		43	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
RC27 VAG	39+48,5	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.	
RC27 VAG	42+43+ 46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	

7 x 17	RC30 VAG	40+45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	B39 VAG	47	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	51	-	66-110	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	66-140	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
			-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	66-110	205/50, 215/45, <b>225/45</b>		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC24 VAG	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			110, 140		205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27 VAG	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	49	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			110-140		205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29 VAG	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
			51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45	
	RC34 VAG	46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC28	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
				110		205/50, 215/45	
B24	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45			
B34 / B36	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45			
			110		205/50, 215/45		nicht Bremse 340mm
Oxigin 25	51	-	66-110	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 357x34mm	
7 x 18	RC32 VAG	40	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			110		205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch Hybrid Fahrzeuge
			45	-	66-110	205/45, 215/40	
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	66-110	205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
			-	66-110	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
			-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
			-	66-140	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	66-110	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
	RC30 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48+49	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			110		205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	46	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
			-	110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	48	-	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
			-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
-			66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
AC-521	50	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
		-	110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
Oxigin 25	51	ZP560D	66-110	205/45, 215/40			
8 x 18	RC29 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
			-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
			-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	45	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
			-	66-96	205/45		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	66-96	205/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	48	ZP560D	66-96	205/45, 215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B34	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
				-	66-96	215/40	
	AC-521	45	- +R	110	215/40		Orig.-Verschr. + Red. Ringe BA25=66,6-57,1, mit Mehrlenker-Hinterachse
110, 140				215/40M+S, 225/40			
AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/40, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse	
RC32 VAG	50+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
RC34 VAG	48	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
B32 VAG	43+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	

7,5 x 19	RC34	45,5	ZP560D	66-96 110-140	215/35 215/35, 225/35	mit Verbundlenker-Hinterachse mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	50	-	66-110 66-140	215/35 225/35	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18 RC29 VAG	50 49	ZP560D -	66-110 66-110	225/35 215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	45	-	110	215/35, 225/30, 225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC32 VAG	50	-	66-96	215/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	215/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	45	-	66-96	215/35, 225/30	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, ✘
				110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
				50	215/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	66-140	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
				66-140	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45+50	-	110	215/35, 225/35	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45+49+ 50	-	66-96	215/35	Orig.-Verschr.
				66-110 66-140	215/35 225/35	Orig.-Verschr.
B24	45	ZP560D	85-110 96, 110	225/35 215/35		
AC-521	45	-	66-110	215/35	Orig.-Verschr.	
			66-140	225/35		
FMI07 ATENA	49	-	66-96	215/35	Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse	
			110	215/35, 225/30, 225/35	Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 19	B36	45	ZP560D		215/35, 225/35	TÜV i.V.
	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35	
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30	i.V.

**Golf VIII Alltrack** ab 2020 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2180\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	46	-	140-147	205/50	Orig.-Verschr.
		40	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	45+47	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32 VAG	43	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	35	-	140-147	205/45, 215/40	Orig.-Verschr.
		46	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32 VAG	44	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40	
	FMI12 Kari	34	Kit 0353	140-147	205/45	

**Golf VIII R** ab 2021 CD / CDV 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*.., e1\*2007/46\*2180\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	235	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	235	225/40	
	Oxigin 25	51	ZP560D	235	225/40	
8 x 18	RC27 VAG	46	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B36	45	ZP560D	235	225/40, 235/40	
				235, 245	225/40, 235/40	nur M+S
	AC-518	50	ZP568F	235	225/40, 235/40	
AC-521	45	- +R	235	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, auch Variant	
CA 20	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	235	225/40, 235/40	
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	235	225/35	Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	235	225/35	
8 x 19	RC27 VAG	50	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	50	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	235	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.



	<b>B43 VAG</b>	45+47	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	45	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32</b>	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	<b>B34</b>	46	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
	<b>B42</b>	47	ZP560D	235	225/35		auch Variant
				235, 245	225/35M+S		
<b>CA 23</b>	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant	
			235, 245	225/35M+S			
<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	235	225/35		auch Variant	
			235, 245	225/35M+S			
<b>8 x 20</b>	<b>B43</b>	48	ZP560D	235, 245	235/30		auch Variant
<b>8,5 x 20</b>	<b>B44</b>	40	ZP560D		235/30		i.V.

**Golf VIII Variant** ab 2021 CDV 5/12 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
<b>6 x 15</b>	<b>RC30 VAG</b>	43	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm		
	<b>RC27 VAG</b>	43	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm		
	<b>RC24 VAG</b>	47	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm		
<b>6 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	43+48+	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA		
		50		66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
	<b>RC30 VAG</b>	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA		
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
		48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA		
				66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
<b>RC34 VAG</b>	43+48+	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.			
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC32 VAG</b>	46	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.		
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.		
	<b>RC24 VAG</b>	43	-	66-96	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110, 140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
				66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
	<b>RC27 VAG</b>	50	-	110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
				46	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
				50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.		
				48	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		48	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.		
81-140				195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.			
<b>RC30 VAG</b>	48	-	66-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.			
			66-110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S			
<b>RC34 VAG</b>	46	-	81-140	205/50		Orig.-Verschr.			
			48,5+49	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.	
<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	42+43+	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	<b>RC30 VAG</b>	40-45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
				81-140	195/50, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.		
	<b>RC32 VAG</b>	45+47	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
				49	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
	<b>RC34 VAG</b>	45-49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	<b>B39 VAG</b>	49	-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Ausführung "V10"		
<b>B39</b>	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45					
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	51	-	66-140	225/45		Orig.-Verschr.		
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.		
	<b>RC34 VAG</b>	51	-	81-110	225/45		Orig.-Verschr.		
	<b>RC24 VAG</b>	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse		
				110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse		
	<b>RC27 VAG</b>	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm		
				51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	43+46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.		
				49	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45				
110				205/50, 215/45					
66-140				205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 340mm			
<b>B34 / B36</b>	45	ZP560D	110	205/50, 215/45					
			66-140	205/50, 215/45, 225/45					
<b>7 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	40+45	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.		
		52	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.		
	<b>RC30 VAG</b>	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.		

7,5 x 18	RC32 VAG	51	-	81-110	205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	81-140	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	66-110	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	81-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		B39 VAG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40	
	AC-521	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
				110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
110, 140				205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA	
Oxigin 25	51	ZP560D	81-110	205/45, 215/40			
			81-235	225/40			
8 x 18	RC27 VAG	46	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B34	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	45	ZP560D	66-140	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	66-110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. + <b>BA25</b> , mit Verbundlenker-HA
				110	215/40		Orig.-Verschr. + <b>Red. Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Mehrlenker-Hinterachse
				110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
110				215/40, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse	
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	66-110	215/40, 225/40		ohne Radhausverbr. ✘
	RC32 VAG	50+51	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
B39 VAG	51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 19	AC-521	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
				66-140	225/35		
	RC27 VAG	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
66-140				225/35			
RC34	48	ZP560D	81-110	225/35			
AC-521	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	66-110	215/35, 225/35		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

**Golf VIII Plug-in-Hybrid** ab 2020 **CD** **5/112** **57,1** e1\*2007/46\*2014\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27 VAG	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	43	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC27 VAG	50	-	110	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30 VAG	41+42	-	110	205/55, 215/55	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30 VAG	48	-	110	<b>205/55</b>	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	110	205/50, 215/55, 225/50HA	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	46	-	110	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC27	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S, Ausführung "V10"
	RC30	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	
	B39	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	
RC27 VAG	51	-	110	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.	
	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.	
	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	

7,5 x 17	RC28 / RC29	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	B24	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
	B34 / B36	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B34 / B36	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29 VAG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B36 / B38	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	AC-518	50	ZP568F	110	215/40, 225/40		
	AC-521	45	- +R	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	CA 20	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	B32	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	B32 VAG	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	43	ZP560D	110	225/35		
	AC-521	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	47	ZP560D	110	225/35		
8,5 x 20	AF20	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

**Golf VIII GTD**

ab 2020

CD

5/112

57,1

e1\*2007/46\*2014\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC27 VAG	46	-	147	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	110-180	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	48,5+49	-	147	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	42+43+ 46	-	147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	40+45	-	147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	40+47+ 49	-	147-180	205/45, 205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45+49	-	110-180	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	49	-	147	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	147	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S, <b>Ausführung "V10"</b>
	RC30	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
	B39	47	ZP560D	147	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	147	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	110-180	205/45M+S, 205/50M+S, <b>225/45</b> , 235/45	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	51	-	147-180	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32 VAG	43+46	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
		49	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45, 245/45	Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC28 / RC29	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	47	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	
	B34 / B36	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm
	7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, <b>225/40</b>
RC32 VAG		51	-	147-180	225/35, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
B32 VAG		51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
RC30 VAG		49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
RC32 VAG		48+49	-	147-180	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
RC34 VAG		46+50	-	147-180	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
B32 VAG		46	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.

		48+49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	50	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 25</b>	51	ZP560D	147	225/40		
<b>8 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B37 VAG</b>	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	147-180	225/40		
		48	ZP560D	147-180	225/40, 235/40		
	<b>B24</b>	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	<b>AC-518</b>	50	ZP568F	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	<b>AC-521</b>	45	- +R	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
<b>AF20</b>	48	-	147	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
<b>8,5 x 18</b>	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	<b>B32</b>	48	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34 VAG</b>	48	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	45,5	ZP560D	147-180	225/35		
	<b>B39</b>	43	ZP560D	147	225/35		
	<b>AC-521</b>	50	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC27 VAG</b>	50	-	147	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	147	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	50	-	147	<b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	50	-	147	225/35, <b>235/35</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	45+47	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
		49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	147-180	225/35		
48		ZP560D	147-180	225/35, 235/35			
<b>AC-521</b>	45	-	147	225/35		Orig.-Verschr.	
<b>8 x 20</b>	<b>B38 / B43</b>	48	ZP560D	147	235/30		
<b>8,5 x 20</b>	<b>B44</b>	40	ZP560D		235/30		i.V.

**Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid** ab 2020 **CD** **5/112** **57,1** e1\*2007/46\*2014\*..  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	110	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	110	<b>205/50</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	48,5+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	42+43+ 46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC30 VAG</b>	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	45+49	-	110	205/50	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B39 VAG</b>	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S, <b>Ausführung "V10"</b>
<b>7,5 x 17</b>	<b>B39</b>	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45	nur M+S
	<b>RC27 VAG</b>	51	-	110	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	110	<b>225/45</b>	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC24 VAG</b>	51	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	49	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45	Orig.-Verschr.
		43	-	110	205/50M+S, 225/45	Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	49	-	110	205/50M+S, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
<b>RC28</b>	45	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
<b>B24</b>	47	ZP560D	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
<b>B34</b>	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45	nicht Bremse 340mm	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC30 VAG</b>	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, <b>225/40</b>	Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	50	-	110	225/40	Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
<b>AC-521</b>	50	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.	

	<b>Oxigin 25</b>	51	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40		
<b>8 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B37 VAG</b>	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	<b>B38</b>	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
	<b>AC-518</b>	50	ZP568F	110	215/40M+S, 225/40		
	<b>AC-521</b>	45	- +R	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>AF20</b>	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 18</b>	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	<b>B32</b>	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
<b>7,5 x 19</b>	<b>RC34 VAG</b>	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B32 VAG</b>	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	43	ZP560D	110	225/35		
	<b>AC-521</b>	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC27 VAG</b>	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	<b>AC-521</b>	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>	<b>B42</b>	47	ZP560D	110	225/35		
<b>8,5 x 20</b>	<b>B44</b>	40	ZP560D		235/30		i.V.

**Golf VIII GTI** ab 2020 **CD** 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
<b>6,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	180	<b>205/50</b>		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	180	<b>205/50</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	48,5+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
<b>7 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	42+46	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC30 VAG</b>	45+49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC32 VAG</b>	38+45	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	45+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>B39 VAG</b>	49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC27</b>	45	ZP568F (V10)	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, Ausführung "V10"
	<b>B39</b>	47	ZP560D	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
<b>7,5 x 17</b>	<b>RC27 VAG</b>	51	-	180	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	180	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>RC34 VAG</b>	51	-	180	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC24 VAG</b>	51	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	49	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		49	-	180	205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC28</b>	45	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
<b>B24</b>	47	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45			
<b>7,5 x 18</b>	<b>B32 VAG</b>	51	-	180	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC30 VAG</b>	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.
		49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
		50	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B39 VAG</b>	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	45	ZP560D	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
<b>AC-521</b>	50	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.	
<b>Oxigin 25</b>	51	ZP560D	180	225/40			
<b>8 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	46	-	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	<b>RC29 VAG</b>	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B37 VAG</b>	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	<b>B24</b>	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	<b>B34 / B36</b>	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	<b>AC-518</b>	50	ZP568F	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	<b>AC-521</b>	45	- +R	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	<b>AF20</b>	48	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 18</b>	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
<b>8,5 x 18</b>	<b>B32</b>	48	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		

7,5 x 19	RC32 VAG	50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	AC-521	50	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
B43 VAG	45+47	-	180	225/35		Orig.-Verschr.	
	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
AC-521	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.	
8 x 20	B38 / B43	48	ZP560D	180	235/30		
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30		i.V.

**Golf VIII GTI Clubsport** ab 2021 CD 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2014\*..  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC30 VAG	51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	221-235	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	221-235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	49	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
		48+49	-	221-235	225/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	50	-	221-245	225/40	Orig.-Verschr.
		46+50	-	221-235	225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48+49	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	49	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
		51	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	B39	45	ZP560D	221	225/40	
AC-521	50	-	221	225/40	Orig.-Verschr.	
Oxigin 25	51	ZP560D	221	225/40		
8 x 18	RC27 VAG	46	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	50	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC34	48	ZP560D	221-235	225/40, 235/35, 235/40	
	B36	45	ZP560D	221	225/40, 235/40	
	AC-518	50	ZP568F	221	225/40, 235/40	
	AC-521	45	- +R	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
CA 20	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
8,5 x 18	B32	48	ZP560D	221	225/40, 235/40	
7,5 x 19	RC34 VAG	48	-	221-245	225/35	Orig.-Verschr.
		50+51	-	221-245	225/35	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	221	225/35	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	221	225/35	Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	221-245	225/35	
8 x 19	AC-521	50	-	221	225/35	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	50	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	50	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	50	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	49	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44	-	221-235	225/35	Orig.-Verschr.
		45	-	221-245	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	221-245	225/35	Orig.-Verschr.
		50	-	221-245	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	49	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	45+47	-	221	225/35	Orig.-Verschr.
		49	-	221	225/35, 235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221-235	225/35	
48		ZP560D	221-235	225/35, 235/35		
AC-521	45	-	221	225/35	Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B34	46	ZP560D	221	225/35	
8 x 20	B43	48	ZP560D	235	235/30	
8,5 x 20	B44	40	ZP560D		235/30	i.V.

**ID.3** (58-82 kWh Batterie) im Laufe 2020 E1 5/112 57,1 e1\*2007/46\*2033\*..  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32 VAG	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	RC32 VAG	49	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
		50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.	
	B32 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, ET49 bei HA	
8 x 18	AC-521	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	Oxigin 25	51	ZP560D	70	215/55			
7,5 x 19	RC34	48	ZP560D	70	215/55			
	RC32 VAG	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
		51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45			
	AC-521	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
8 x 19	Oxigin 18	50	ZP560D	70	215/50			
	RC27 VAG	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	49	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
7,5 x 20	RC34	48	ZP560D	70	225/45, 235/45			
	FMI08 THOE	47	F31+R	70	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	B43 VAG	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA	
	AC-518	44	-	70 (150)	215/45		Orig.-Verschr.	
	AC-521	44	-	70	215/45		Orig.-Verschr.	
	8 x 20	B43 VAG	45	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
		B38	48	ZP560D	70	215/45, 225/40		
FMI08 THOE		45	F31+R	70	215/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

**ID.4** ab 2020 E2 5/112 57,1 e1\*2018/858\*00004\*..  
**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34 VAG	45	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	70	235/60, 245/55		
	CA 17	45	ZP560D	70	235/60		
8 x 19	RC32 VAG	45	-	70-89	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr.
					VA 235/55 u. HA 255/50		
				70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
	RC34 VAG	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 128-220kW
	B43 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 / 220 KW, Trommelbremse HA
	RC27 VAG	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	70-77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
		44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/55 u. HA 255/50		
AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW	
FMI08 THOE	47	F31+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an HA
8 x 20	B40 VAG	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20		45					

9 x 20	B40 VAG	42	-	70, 77	HA 255/45, 275/40		Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
8 x 20	B43 VAG	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220 kW)
9 x 20		42					
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	B40 VAG	40	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
		41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	FMI08 THOE	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	RC29 VAG	38	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	RC29	40+45	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC34	43	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	AF18 CA 17 FMI12 Kari	45 40 40	- +R ZP560D F94	70 70-77 70-77	VA 235/50 u. HA 255/45 VA 235/50 u. HA 255/45 VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
9 x 20	B40 VAG	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW, nur für Trommelbremse HA
	B43 VAG	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 - 220kW, nur für Trommelbremse HA
	B37	37	ZP560D	70	VA 245/45 u. HA 275/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, bei HA ✘
	B41	38	ZP560D	70-77	245/45		
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	CA 20	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 26	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA	
8,5 x 21	B43 VAG	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	B43 VAG	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B41 VAG	40	-	70-77	VA+HA 235/45 VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B41	37+43	ZP560D	70	VA 235/45 u. HA 255/40		
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40 VA 245/35		
9,5 x 22	B41	45	ZP560D	70-77	HA 275/30, 285/30		HA ✘

#### Kombinationen

8 x 19	RC32 VAG	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42			VA 255/50+HA 275/45		

#### ID.4 GTX

ab 2021

E2

5/112

57,1

e1\*2018/858\*00004\*..

#### kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 128-220kW
	B43 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50	Orig.-Verschr., max. Leistung 128 / 220 KW,



							Trommelbremse HA
8,5 x 19	<b>B32</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an HA
	<b>B37</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an HA
	<b>CA 23</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an HA
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an HA
8 x 20	<b>B40 VAG</b>	45	-	70, 77	<b>VA: 235/50 u. HA 255/45</b>		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42					
8 x 20	<b>B40 VAG</b>	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42					
8 x 20	<b>B43 VAG</b>	45	-	70, 77	<b>VA 235/50 u. HA 255/45</b>		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, <b>(128-220 kW)</b>
9 x 20		42					
8 x 20	<b>AC-521</b>	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , für Trommelbremse an HA
9 x 20		42					
8 x 20	<b>B40 VAG</b>	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>B43 VAG</b>	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
	<b>B43</b>	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
8,5 x 20	<b>B43 VAG</b>	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
	<b>B24</b>	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		<b>max. Leistung 150kW / 220kW</b> , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>B43</b>	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
	<b>CA 17</b>	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		<b>max. Leistung 220kW</b>
9 x 20	<b>B40 VAG</b>	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128 - 220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
	<b>B43 VAG</b>	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128 - 220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
	<b>AC-521</b>	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	<b>AC-522</b>	40	- +R	77	VA 245/45 u. HA 265/40		Orig.-Verschr. <b>+Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>Oxigin 26</b>	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 21	<b>B43 VAG</b>	VA 40	-	70, 77	<b>VA 235/45+HA 255/40</b>		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	<b>B43 VAG</b>	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✘
9 x 21		HA 42					
8,5 x 21	<b>B43 VAG</b>	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	<b>B43</b>	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	77	VA 245/40+HA 275/35		

**ID.4 PURE** ab 2022 5/112 57,1 e1\*2018\*858\*00004\*...  
kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	<b>RC27 VAG</b>	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 109kW / 125kW</b> , für Trommelbremse an der HA
	<b>AC-521</b>	45	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , für Trommelbremse an der HA
	<b>AC-522</b>	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , für Trommelbremse an der HA
	<b>CA 17</b>	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55	<b>max. Leistung 109kW / 125kW</b> , für Trommelbremse an der HA
8 x 19	<b>B40 VAG</b>	45	-	70	<b>235/55</b> , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 109kW / 125kW</b> , für Trommelbremse an der HA
	<b>B43 VAG</b>	45	-	70	<b>235/55</b> , 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 109kW / 125kW</b> , für Trommelbremse an der HA
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA	Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 109kW / 125kW</b> , für Trommelbremse an der HA
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50	<b>max. Leistung 109kW / 125kW</b> , für Trommelbremse an der HA

8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B37	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	CA 23	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
8 x 20	B43 VAG	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B40 VAG	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
		41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43	39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	B43 VAG	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B42	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	45	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		max. Leistung 109kW / 125kW
9 x 20	B40 VAG	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70	245/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		mit Trommelbremse an der HA
8 x 20	B40 VAG	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42	-	70	HA 245/45, 255/45, 275/40		
8 x 20	AC-521	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 109kW / 125kW, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42	-	70	HA 245/45, 255/45, 275/40		

ID.5 ab April 2022 E2 5/112 57,1 e1*2018/858*0004*..							
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32 VAG	40	-	70	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, Trommelbremse HA
	AC-521	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B41	39	ZP560D	70-89	235/55		
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
8 x 20	B40 VAG	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	B40 VAG	45	-	70, 77	HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 ✘
9 x 20		42	-	70, 77	HA 255/45, 275/40		
8 x 20	B43 VAG	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220

9 x 20	B40 VAG	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		kW)
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse an HA
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
8 x 20	B40 VAG	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	B43 VAG	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	B43	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
8,5 x 20	B43 VAG	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	B43	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI12 Kari	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 od. VA 235/50 u. HA 255/45		
9 x 20	B40 VAG	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	B43 VAG	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse HA
	AC-521	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	AC-522	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	FMI11 Elatha	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
	B24	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 150kW / 220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
8,5 x 21	B43 VAG	VA 40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	B43 VAG	VA 40	-	70, 77	HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✖
9 x 21		HA 42	-	70, 77	HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B43 VAG	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	41,5	F95	70-77	VA+HA 245/40		

#### Kombinationen

8 x 19	RC32 VAG	VA 45	-	70-89	VA+HA 235/55, 245/50 od.		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HA 42	-	70-89	VA 255/50+HA 275/45		

#### ID.5 GTX

ab April 2022

E2

5/112

57,1

e1\*2018/858\*00004\*..

#### kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	45	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220 kW, Trommelbremse HA
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	B37	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	CA 23	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
	Oxigin 28	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA
8 x 20	B40 VAG	45	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		42	-	70, 77	VA: 235/50 u. HA 255/45		
8 x 20	B43 VAG	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, (128-220 kW)
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		
8 x 20	AC-521	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, für Trommelbremse an HA
9 x 20		42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		
8 x 20	B40 VAG	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 128-220kW, nur für Trommelbremse HA

	<b>B43</b>	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
<b>8,5 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
	<b>B24</b>	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		<b>max. Leistung 150kW / 220kW</b> , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	<b>B43</b>	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA
	<b>CA 17</b>	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
<b>9 x 20</b>	<b>B40 VAG</b>	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , für Trommelbremse HA
	<b>B43 VAG</b>	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , für Trommelbremse HA
	<b>AC-521</b>	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	<b>AC-522</b>	40	- +R	70-77	VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. <b>+Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>Oxigin 28</b>	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		mit Trommelbremse an der HA
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43 VAG</b>	VA 40	-	70, 77	<b>VA 235/45+HA 255/40</b>		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
<b>9 x 21</b>		HA 42					
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43 VAG</b>	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 ✖
<b>9 x 21</b>		HA 42					
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43 VAG</b>	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., <b>max. Leistung 128-220kW</b> , mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	<b>B43</b>	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		<b>max. Leistung 128-220kW</b> , nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA

**ID.Buzz Cargo / Pro** NEU 4. Quartal 2022 EB / EBN 5/112 57,1 e1\*2018/858\*00165\*... e1\*2018/858\*00164\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>8 x 18</b>	<b>RC34</b>	VA 45	- (V12)	70	<b>VA 235/60+HA 255/55</b>		Orig.-Verschr., <b>Ausführung V12</b>
<b>8,5 x 18</b>		HA 56					
<b>8 x 19</b>	<b>B40 VAG</b>	VA 45	- (V12)	70 (150)	<b>VA 235/55+HA 255/50</b>		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, <b>Ausführung V12</b> , Felge i.V.
<b>9 x 19</b>		HA 58					
<b>8 x 19</b>	<b>B43</b>	VA 45	- (V12)	70 (150)	<b>VA 235/55+HA 255/50</b>		Orig.-Verschr., <b>Felge u. TÜV i.V., Ausführung V12</b>
<b>9 x 19</b>		HA 58					
<b>8 x 19</b>	<b>B43</b>	VA 43	ZP560D		VA 235/55+HA 255/50		
<b>9 x 19</b>		HA 53					
<b>8,5 x 21</b>	<b>B43</b>	VA 40	- (V12)	70 (150)	<b>VA 235/45+HA 265/40</b>		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, <b>Ausführung V12</b> , Felge i.V.
<b>10 x 21</b>		HA 58					
<b>8,5 x 21</b>		VA 40	- (V12)	70 (150)	VA 235/45, 245/40, 255/40		
<b>10 x 21</b>		HA 58			HA 255/40, 265/40, 275/35, 285/35		

**ID.Buzz GTX** NEU i.V. Mitte 2023

**ID.7** NEU 2.Quartal 2023 ED 5/112 57,1 e1\*2018/858\*00306\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>8,5 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	38	-	89	VA 235/50+HA 255/45	Orig.-Verschr., VA ✖
	<b>B41</b>	39	ZP560D	89	VA 235/50+HA 255/45	VA ✖

**Kombinationen**

<b>8 x 19</b>	<b>RC32 VAG</b>	VA 45	-	89	<b>VA 235/50+HA 255/45</b>		Orig.-Verschr.
<b>8,5 x 19</b>		HA 42					

**Taigo** NEU 1. Quartal 2022 CS 5/100 57,1 e13\*2018/858\*00140\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>6 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	35	-	70, 81	205/55, <b>205/60</b> , 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	<b>195/60</b> , 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC30 VAG</b>	35	-	70, 81	205/55, <b>205/60</b> , 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	<b>195/60</b> , 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	35	-	70-110	<b>195/60, 205/60</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC27 VAG</b>	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC30 VAG</b>	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
70,81,110				195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
<b>6,5 x 16</b>	<b>RC27 VAG</b>	40	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC30 VAG</b>	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
				70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	<b>RC34 VAG</b>	40	-	70-110	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
<b>CA 20</b>	38	ZP516	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55			
			70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		nur M+S	




6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	70,81,110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	39	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32 VAG	39	-	-	215/45		Orig.-Verschr., i.V.
	RC34 VAG	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B34	38	ZP516	70,81,110	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 19	B40	39	ZP516	70,81,110	215/35, 225/35, 225/40		






**T-ROC** ab 11.2017 A1 5/112 57,1 e13\*2007/46\*1845\*..

**kein Sensor - indirektes RDKS**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	81-140	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
				81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
RC34 VAG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
6,5 x 16	RC24 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
				81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC24 VAG	42	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42+46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
				81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	39+41+42+44+46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
				44	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60	
	RC32 VAG	41+46+48	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
RC34 VAG	46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
			110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad	
CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60			
7 x 16	RC24 VAG	42	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC28	35	ZP560D	81-140	205/60, 205/65		
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		46+48,5	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	85-140	215/55		Orig.-Verschr.
				85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34 VAG	45	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
				81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
				42+43+46	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50
	RC30 VAG	40+47	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
				38	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55
	RC32 VAG	46+47	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	B39 VAG	40	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
RC27	45	ZP568F (V10)	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Ausführung "V10"	
		ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50			
7,5 x 17	RC24 VAG	35	-	85-140	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
				81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	85-140	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	81-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
110-140				205/55, 215/55, 225/50, 245/45			
RC34 VAG	46+47	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.	

	<b>RC28 / RC29</b>	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	<b>B34</b>	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	<b>AC-518</b>	42	AV4+R	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		47	AV4	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	<b>AF16</b>	45	AV1	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	81-221	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		auch Allrad
<b>8 x 17</b>	<b>B33</b>	45	ZP560D	85-140	215/55		
<b>7 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	45	-	81-140	205/55, 215/45, <b>215/50</b> , 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
			-	85-140	<b>215/50</b>		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC34 VAG RC27 VAG</b>	45	-	81-140	<b>215/50</b>		Orig.-Verschr.
		43	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	35	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
40+43		-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
		-	110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad	
<b>7,5 x 18</b>	<b>RC32 VAG</b>	45+48	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>B32 VAG</b>	48	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC30</b>	45	ZP560D	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>B32</b>	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>B39</b>	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	<b>Oxigin 18</b>	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	<b>Oxigin 25</b>	51	ZP560D	110-221	215/45		
<b>8 x 18</b>	<b>RC27 VAG</b>	40	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		46	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.
		44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	<b>RC32 VAG</b>	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		44	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	46	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
		40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	45	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
		-	110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad	
	<b>B37 VAG</b>	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>B38 VAG</b>	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45		Allrad
48		ZP560D	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb	
			110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad	
<b>B36 / B37</b>	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45			
<b>B38</b>	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
<b>AC-518</b>	40	AV4+R	85-140	225/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>AC-521</b>	45	-+R	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>AC-522</b>	40	-+R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>AF16</b>	45	AV1	85-140	215/50, 225/45, 235/45			
<b>AF18 / AF20</b>	48	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.	
<b>CA 17 / CA 20</b>	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45			
<b>7,5 x 19</b>	<b>FMI12 Kari</b>	45	Kit 0353	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Frontantrieb
				110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad
	<b>RC34 VAG</b>	48	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			-	110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	<b>B32 VAG</b>	43	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
<b>RC34</b>	45,5	ZP560D	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Frontantrieb	
			110-140	225/40		Allrad	
<b>Oxigin 18</b>	37	-	85-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.	
<b>B43 VAG</b>	47	-	81-140	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.	
<b>RC27 VAG</b>	44	-	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.	
<b>RC29 VAG</b>	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.	
<b>RC32 VAG</b>	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
		-	110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad	
	45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb	

8 x 19		~		110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/40	
		45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	B38 VAG	44	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	RC34	43	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Allrad
		48	ZP560D	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40, 245/35		Allrad
	B24 / B38	45	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
	B40	43	ZP560D	85-140	225/40, 235/40		
		45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	38	AV4+R	85-140	225/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
47		AV4	85-140	225/40			
AC-521	45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
CA 17	45	ZP560D	110-221	225/35, 225/40			
CA 19	47	ZP560D	81-221	225/35, 225/40			
FMI07 ATENA	47	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Frontantrieb	
			110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., + Ringe BA25, Allrad	
8,5 x 19	B32 VAG	42	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40 ✘
	B32 / B33 / B36	45	ZP560D	85-140	225/40		
	B34	46	ZP560D	81-140	225/40		
	B37	43+45	ZP560D	85-140	225/40		
	B42	42	ZP560D	81-140	225/40		
	AF16	45	AV1	85-140	225/40		
	CA 23	45	ZP560D	81-140	225/40		
	FMI07 ATENA	45	- +R	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. +Ringe BA25, Allrad
	8300 - 1972	45	F85+R	81-110	225/35, 225/40, 235/35		+ Ringe BA25, Frontantrieb
				110-140	225/40, 235/40		+ Ringe BA25, Allrad
	Oxigin 18	45	ZP560D	85-140	225/40		
	Oxigin 19 / 20	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40		
Oxigin 25	45	ZP560D	85-221	225/35, 225/40			
Oxigin 28	45	ZP560D	81-140	225/40			
B43 VAG	45	-	81-140	235/35		Orig.-Verschr.	
FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/30, 225/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1, Frontantrieb	
			110-140	225/35, 235/35, 245/30		+Ringe BA25=66,6-57,1, Allrad	

T-ROC R		ab 2018			A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27 VAG	40	-	221	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45	-	221	215/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	38+40+ 45+46+ 47	-	221	215/50, 215/55			Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	B39 VAG	40	-	221	215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50			nur M+S, Ausführung "V10"
7,5 x 17	RC24 VAG	42	-	221	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	40	-	221	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	46+47	-	221	215/50, 215/55			Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC28	45	ZP560D	221	215/55			nur M+S
	B34	35	ZP560D	221	215/55			nur M+S
7 x 18	RC27 VAG	45	-	221	215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	221	215/50			Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	43	-	221	215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	48	-	221	215/50, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr.
	RC30	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45			
	B32	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45			
	RC27 VAG	40	-	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45			Orig.-Verschr.
		44	-	221	215/50, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	44+46	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45			Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	40	-	221	215/45, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr., Allrad
		45	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45			Orig.-Verschr., Allrad

8 x 18	RC34	40	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45	Allrad
		43	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Allrad
	B34	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	
	B36	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45	
	AC-521	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	35	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
		40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
CA 17	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC34	45,5	ZP560D	221	225/40	
8 x 19	RC32 VAG	40	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
		44+45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
		45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40+45	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
		47	-	221	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	221	225/40, 235/40	Allrad
		43	ZP560D	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	Allrad
	AC-521	45	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25, Allrad
47		- +R	221	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25, Allrad	
8,5 x 19	B32 VAG	42	-	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	B32	45	ZP560D	221	225/40	
	B41	39	ZP560D	221	225/40	Allrad
	B42	42	ZP560D	221	225/40, 235/40	
	B43	38	ZP568F	221	225/40, 235/40	
	CA 23	40	- +R	221	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25, Allrad
		45	ZP560D	221	225/40	
	FMI07 ATENA	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25, Allrad
	Oxigin 28	40	ZP560D	221	225/40, 235/40	
		45	ZP560D	221	225/40	
8 x 20	B43 VAG	41+45	-	221	235/35	Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	45	F31+R	221	225/35, 235/35, 245/30	+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
8,5 x 20	B43 VAG	38+40	-	221	235/35	Orig.-Verschr.
	RC34	43	ZP560D	221	225/35, 235/30, 235/35	
	B42 / B43	40	ZP560D	221	235/35	
	B44	40	ZP560D	221	235/35	
	FMI07 ATENA	39	- +R	221	225/35	Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25, Allrad
9 x 20	FMI11 Elatha	46	- +R	221	235/30	Orig.-Verschr.+Red.Ringe BA25, Allrad




T-ROC Cabrio		ab Frühjahr 2020			A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 16	RC27 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	43	ZP560D	85-110	205/60, 205/65, 215/60				nur M+S
6,5 x 16	RC24 VAG	42+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	42+46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	41+46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	41+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	43+46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60				Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 16	RC30 VAG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28	35	ZP560D	81-110	205/60, 205/65				nur M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43+46+48,5	-	85-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	38	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	45	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-110	215/55				Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55				Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	42+43+46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr.
		47	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55				Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38	-	85-110	205/55, 215/55				Orig.-Verschr.
		40	-	81-110	215/55, 225/50				Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50				Orig.-Verschr.
		47	-	81-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50				Orig.-Verschr.
RC27	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50				Ausführung "V10"	
RC24 VAG	42	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55				Orig.-Verschr.	



7,5 x 17	RC32 VAG	43	-	81-110	205/55M+S, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		46	-	81-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46+47	-	85-110	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC28 / RC29 B34 / B36 / B37	45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
		45	ZP560D	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		
7 x 18	RC27 VAG	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	45	-	81-110	215/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18		45	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	45	ZP560D	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B32	45	ZP560D	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC27 VAG	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	44	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34 / B36 / B37	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	45	ZP560D	85-110	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AC-522	40	- +R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	AF20	48	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
CA 17 / CA 20	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45			
FMI11 Elatha	45	F95	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40			
FMI12 Kari	45	Kit 0353	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40			
7,5 x 19	RC34 VAG	48	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	43	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	45,5	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 19	B43 VAG	47	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	40	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	45	ZP560D	85-110	225/40, 235/40		
	RC34	48	ZP560D	81-110	225/40, 235/40, 245/35		
AC-521	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	45	ZP560D	85-110	225/40		
	B34	46	ZP560D	81-110	225/40		
	B42	42	ZP560D	81-110	225/40		
	CA 23	45	ZP560D	81-110	225/40		
	Oxigin 28	45	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 20	B43 VAG	45	-	81-110	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	45	F31+R	81-110	225/35, 235/35, 245/30		+Red.Ringe BA25=66,6-57,1

Jetta		ab 03.11	16/16H	5/112	57,1	e1*2007/46*0539*..., e1*2007/46*0584*...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	47	-	77-103	205/60		Orig.-Verschr.
				77-110	195/65		
	RC27 VAG RC30 VAG	47	-	77-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	50	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				77-155	205/55, 215/55		
	RC30 VAG	50	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
				77-155	205/55, 215/55		
RC34 VAG	50	-	77-155	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
			77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			
6,5 x 16	RC24 VAG	50	-	77-147	205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	50	-	77-155	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	50	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
			77-155	205/55, 215/55, 225/50			
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	77-155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AF16	51	AV1	77-155	225/45		
RC24 VAG	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
				205/40, 205/45, 215/40, 225/40			

7,5 x 18	RC32 VAG	51	-	77-155	205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	B32 VAG	51	-	77-155	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.	
				77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40			
	B39 VAG	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, <b>225/40</b>		Orig.-Verschr.	
Oxigin 18	51	-	77-155	<b>225/40</b>		Orig.-Verschr.		
<b>weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator</b>								
<b>Passat ab 11.2014 / Modell 2015 3C (B8/3G) 5/112 57,1 e1*2001/116*0307*37-...</b>								
<b>Sensor - Brocksens 2</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC24 VAG	42	-	88-140	<b>215/60</b> , 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
	RC27 VAG	42	-	88-140	<b>215/60</b> , 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
	RC30 VAG	41+42	-	88-140	<b>215/60</b>		Orig.Verschr.	
				88-140	<b>215/60</b> , 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
	RC32 VAG	41	-	81-147	<b>215/60</b> , 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.	
	RC27 VAG	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
	RC30 VAG	39	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32 VAG	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.	
RC34 VAG	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.		
7 x 16	CA 20	45	ZP560D	88-147	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2019	
	RC24 VAG	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.	
		RC28	35	ZP560D	88-147	215/60		incl. Facelift 2019
6,5 x 17	RC24 VAG	45	ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60			
		45	ZP560D	88-140	215/60, 225/55, 225/60			
7 x 17	RC34 VAG	41	-	81-206	<b>215/55</b>		Orig.Verschr.	
	RC27 VAG	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC30 VAG	40	-	88-176	<b>215/55</b>		Orig.Verschr.	
				88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32 VAG	40	-	92-206	<b>215/55</b>		Orig.Verschr.	
	RC34 VAG	40	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
				81-206	<b>215/55</b>		Orig.Verschr.	
	B39 VAG	40	-	88-206	215/50, <b>215/55</b> , 225/50		Orig.Verschr.	
	RC27 VAG	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC30 VAG	38	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
				45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC32 VAG	38+39	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
				45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	
	RC27	45	-	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		
ZP568F (V10)				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2019, <b>Ausführung "V10"</b>	
7,5 x 17	RC24 VAG	35	-	88-206	215/50, 215/55		Orig.Verschr.	
		42	-	88-176	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.Verschr.	
	RC27 VAG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.Verschr.	
	RC32 VAG	43	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.Verschr.	
	Oxigin 19	45	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55			
	RC28	45	-	ZP560D	88-140	235/50 HA		
				ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B34 / B36	45	-	ZP560D	88-140	235/50		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 340mm
ZP560D				88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45			
AC-518	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>		
7 x 18	RC32 VAG	35+40+43+45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC32 VAG	45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45			
	RC30	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
	B32	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019	
	B39	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45			
8 x 18	RC27 VAG	44	-	88-206	225/45, <b>235/45</b>		Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32 VAG	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.	
	B37 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	40	-	88-206	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32 VAG	40	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	40	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.	
				45	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	
	B24	35	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ab 235/40 ✘	
	B33	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
	B34	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
	B36	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
	B37 / B38	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			
	AC-518	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
	AC-521	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2019	

	<b>AF16</b>	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		ab 235/40 ✘
		45	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	<b>AF18</b>	40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	<b>AF20</b>	35	AV1	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	<b>CA 20</b>	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
<b>7,5 x 19</b>	<b>B39</b>	33+43	ZP560D	88-206	225/40		
	<b>Oxigin 18</b>	37	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr.
<b>8 x 19</b>	<b>RC27 VAG</b>	44	-	81-206	225/40, <b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
				220	<b>235/35</b>		
	<b>RC32 VAG</b>	44	-	88-206	<b>235/40</b>		Orig.-Verschr.
				220	<b>235/35</b>		
	<b>B38 VAG</b>	44	-	88-206	225/40, 235/35, <b>235/40</b> , 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	<b>RC29 VAG</b>	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 245/35 ✘
	<b>RC32 VAG</b>	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	40+45	-	81-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG / B43 VAG</b>	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35
	<b>RC34</b>	38	ZP560D	81-206	225/40		
				81-206	225/40, 235/35, 235/40		
	<b>B40</b>	38	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	<b>CA 17</b>	37	ZP560D	81-206	225/40		
45				ZP560D	81-206	225/40, 235/40	
<b>AC-521</b>	35	- +R	88-206	225/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2019	
			45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	
<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	81-206	225/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
<b>8,5 x 19</b>	<b>B32 VAG</b>	42	-	88-140	255/35		Orig.-Verschr.
				88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	<b>B42</b>	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	<b>B43</b>	38	ZP568F	88-206	225/40		incl. Facelift 2019
	<b>AF16</b>	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
				88-140	245/35		
	<b>AF18</b>	40	AV1	88-206	225/40, 235/35, 235/40		
				88-206	225/40, 235/35, 235/40		
	<b>AF20</b>	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b> - incl. Facelift 2019
	<b>CA 23</b>	40	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b>
				45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40
<b>Oxigin 25</b>	45	ZP560D	81-206	225/40			
<b>Oxigin 28</b>	40+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
<b>9 x 19</b>	<b>CA 19</b>	43	ZP560D	81-206	225/40		
<b>8 x 20</b>	<b>B38 VAG</b>	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 ✘
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	<b>B40 VAG</b>	40+41	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, ET40 bei 245/30 ✘
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	<b>B43 VAG</b>	41+45	-	88-140	225/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35, 245/30		
	<b>B43 VAG</b>	40	-	88-110	235/30		
				88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
				88-206	225/35, 235/35		
	<b>RC29</b>	45	ZP560D	88-110	235/30		
				88-140	225/35, 235/30, 255/30		incl. Facelift 2019, bei 255/30 ✘
	<b>B32</b>	45	ZP560D	88-206	225/35, 235/35		
				88-206	235/30, 235/35, 255/30		ab 141 KW nur 235/35
	<b>B42</b>	40+45	ZP560D	88-110	235/30		
				88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019
<b>B43</b>	43	ZP560D	88-206	225/35, 235/35			
			88-110	235/30			
			88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019	
<b>B44</b>	40	ZP560D	88-206	225/35, 235/35			
			88-110	235/30			
			88-140	225/35, 235/30		incl. Facelift 2019	
<b>AC-518</b>	45	- +R	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
<b>AC-521</b>	45	-	88-140	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
			88-206	225/35, 235/35			
<b>AF18</b>	45	- +R	88-206	225/35, 235/30		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2019	

**Passat Alltrack**

ab 2014

3C (B8)

5/112

57,1

e1\*2001/116\*0307\*...

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
-----------	--------	----	-----	----	-----------------	------

6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	103-155	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC32 VAG	38	-	110-176	215/50, <b>215/55</b> , 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	42	-	103-155	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32 VAG	38+39	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
		40	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	B39 VAG	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2019	
	RC27 VAG	40	-	110-176	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC29	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019	
	B34	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S, incl. Facelift 2019	
7 x 18	Oxigin 14	35	ZP560	110-176	225/50, 245/45			
	Oxigin 19	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/50, 225/55			
7 x 18	RC32 VAG	35+40	-	110-200	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34 VAG	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	40	-	103-155	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	110-206			225/45, 225/50, 235/45, 245/40				
8 x 18	RC32 VAG	40	-	103-155	<b>225/45</b>		Orig.-Verschr.	
				140-200	<b>245/45</b>			
					110-206	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC34 VAG	40	-	140-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	44	-	110-176	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	30	ZP560D	110-200	215/45, 225/45			
		34	ZP568F	110-200	215/45, 225/45, 235/45, 245/40			
		40	ZP560D	110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45			
	B34	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019	
	CA 17	45	ZP560D	110-176	225/45			
			110-200	235/45				
FMI11 Elatha	26	- +R	110-206	215/45		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1		
8,5 x 18	Oxigin 19	40	ZP560D	110-176	225/45, 235/45		bei 235/45 ✘	
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-176	225/45, 235/45		bei 235/45 ✘	
7,5 x 19	Oxigin 18	37	-	110-176	225/40		Orig.-Verschr.	
		45	ZP560D	110-176	225/45			
8 x 19	RC32 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.	
	B43 VAG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC34	38	ZP560D	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35			
	CA 17	37	ZP560D	110-200	225/40			
		45	ZP560D	110-200	225/40, 235/40			
	AC-521	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
	FMI07 ATENA	39	- +R	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 19	RC27 VAG	44	-	110-176	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	38	-	110-206	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	
	B41	36	ZP560D	110-206	225/40			
		39	ZP560D	110-206	225/40, 235/40, 245/35			
	B43	38	ZP568F	110-206	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2019	
	CA 23	40	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
	Oxigin 20	40	ZP560D	110-176	225/40			
		45	ZP560D	110-200	225/40			
	Oxigin 25	45	ZP560D	110-200	225/40			
Oxigin 28	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019		
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	110-206	225/40			
8 x 20	B38 VAG	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B43 VAG	41	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B43	39	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019	
8,5 x 20	B43 VAG	40	-	110-206	245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B44	40	ZP560D	110-206	245/35		incl. Facelift 2019	
	FMI07 ATENA	39	- +R	110-200	235/35		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25=66,6-57,1	

### Passat GTE Hybrid (VIII)

ab MJ2015

3C (B8)

5/112

57,1

e1\*2001/116\*0307\*41-..

#### Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27 VAG	39+43	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC27 VAG	40	-	115	215/50, <b>215/55</b> , 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	RC30 VAG	40	-	115	215/50, <b>215/55</b> , 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34 VAG	40	-	81-206	<b>215/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B39 VAG	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2019, <b>Ausführung "V10"</b>
	B39	35	ZP560D	115	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019
RC24 VAG	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
RC27 VAG	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	

7,5 x 17	RC28	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		incl. Facelift 2019	
	RC29	35	ZP560D	115	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019	
	B34	35	ZP560D	115	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019	
7,5 x 18	B32	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019	
	B38 VAG	44	-	115	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
8 x 18	RC29 VAG	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC29	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
	B34	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
	AC-521	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
	AF20	35	AV1	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019	
	CA 20	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019	
7,5 x 19	B32 VAG	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
8 x 19	RC29 VAG	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B40 VAG / B43 VAG	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC29	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
	B24	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
	B40	38	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
	AC-521	35	- +R	115	225/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2019	
		45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
8,5 x 19	B32 / B33	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
		43	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
	B37	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
		42	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019	
	B43	38	ZP568F	115	225/40		incl. Facelift 2019	
	AF20	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019	
	CA 23	40	- +R	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. + Ringe BA25=66,6-57,1 - incl. Facelift 2019	
		45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019	
Oxigin 28	40	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019		
	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		incl. Facelift 2019		
8 x 20	B38 VAG	41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	B40 VAG	40+41	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. FL2019, ET40 bei 245/30 ✘	
	B43 VAG	41+45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
8,5 x 20	B43	39	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B43 VAG	40	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC29	45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B24	42	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B42	40+45	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B43	43	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	B44	40	ZP560D	115	225/35, 235/35		incl. Facelift 2019	
	AC-518	45	- +R	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. +Red.Ringe BA25, incl. FL2019	
AC-521	45	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019		
<b>Passat NEU</b>		<b>ab 2024</b>			<b>CJ / B9</b>	<b>5/112</b>	<b>57,1</b>	e13*2018/858*00366*..
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC34 VAG	41	- V7		215/55		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16	
8 x 18	RC34 VAG	44	- V7	110	235/45		Orig.-Verschr., Felge i.V., Lieferzeit ca. KW16	
8 x 19	RC34 VAG	40	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
		45	-	110	215/40, 225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.	

<b>Polo VI</b>		<b>ab 10.2017</b>			<b>AW</b>	<b>5/100</b>	<b>57,1</b>	e1*2007/46*1783*..
<b>kein Sensor - indirektes RDKS</b>								
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30 VAG	38	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.	
		35	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.	
5,5 x 15	RC19 VAG	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.	
6 x 15	RC24 VAG	38	-	48-85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.	
		38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.	
40		-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.		
RC27 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.		

6,5 x 16	RC30 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, <b>195/55</b> , 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	48-85	<b>195/55</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, <b>195/55</b> , 205/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	CA 20	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
7 x 16	RC30 VAG	46	-	48-85	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	39	-	48-110	185/45, 185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	51	-	48-110	205/45, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	51	-	48-85	<b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
				48-110	205/45, 215/45		
	RC32 VAG	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, <b>215/45</b> , 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	<b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	46	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	46	-	48-85	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	46	-	48-147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
		51	-	48-85	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	48-110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	51	ZP516	48-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC32 VAG	47+51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	46	-	48-110	205/35, 205/40		Orig.-Verschr.
		51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

**Polo GTI (VI)** ab 2021 AW 5/100 57,1 e1\*2007/46\*1783\*..

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	45	-	147, 152	<b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	45	-	147, 152	<b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	45	-	147-152	185/55, <b>185/60</b> , 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	35	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC34 VAG	40	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		40	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	40	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	47	-	147	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	40	-	147	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	47	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
47		-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S	
CA 20	38	ZP516	147, 152	185/60		nur M+S	
7 x 16	RC30 VAG	46	-	147	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	39+40	-	147	185/50, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	39	-	147-152	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30 VAG	46	-	147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 / RC30	43	ZP516	147	205/45		nur M+S
7,5 x 17	RC27 VAG	51	-	147, 152	205/45 M+S, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	147	195/45M+S, 205/45M+S, <b>215/45</b>		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	46	-	147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	147-152	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
Oxigin 25	51	ZP516	147-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm	
7 x 18	RC27 VAG	47	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	51	-	147	<b>215/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	51	-	147-152	<b>215/40</b>		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	46	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

**Sharan** ab 07.10 7N 5/112 57,1 e1\*2007/46\*0401\*..., e1\*2007/46\*0434\*...

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	33	-(V7)	100-110	<b>205/60</b> , <b>215/60</b>		Orig.-Verschr.
				85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	33	-(V7)	85-162	<b>205/60</b> , 215/55, <b>215/60</b> , 225/55		Orig.-Verschr. inkl. FL2015
	RC30 VAG	33	-(V7)	85-147	<b>205/60</b> , <b>215/60</b>		Orig.-Verschr.
				85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. FL2015
RC32 VAG	33	-(V7)	85-162	<b>205/60</b> , <b>215/60</b>		Orig.-Verschr.	
				205/60, 205/65C, 215/55, 215/60			
7 x 17	RC32 VAG	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, <b>225/50</b>		Orig.-Verschr.

7 x 18	RC34 VAG	40	-	110	225/50		Orig.-Verschr., auch ET40 ist ECE
	RC32 VAG	35	-	100-147	225/45		Orig.-Verschr.
				85-162	215/45, 225/45		
RC34 VAG	35	-	100-147	225/45		Orig.-Verschr.	

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**T-Cross** ab 2019 C1 5/100 57,1 e13\*2007/46\*1985\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30 VAG	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
6,5 x 16	RC30 VAG	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC32 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	CA 20	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		195er Reifen M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	39	-	70-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28 / RC29	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B24 / B34	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32 VAG	39	-	70-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	39	-	70-110	215/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B33	38	ZP516	70-110	215/45, 225/40, 225/45		
	B34	38	ZP516	70-110	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	35	ZP516	70, 85	215/45		
8 x 19	B40	39	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		
8,5 x 19	B32	40	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		

**Tiguan I** ab 12.07 5N 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0450\*... e1\*2007/46\*0487\*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	33	-(V7)	81-147	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	33	-(V7)	81-155	215/65		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	33	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	33	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	43	-	81-155	235/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	43	-	81-155	235/50		Orig.-Verschr.
					215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., mit R-Line
	RC32 VAG	43	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	43	-	81-155	235/50		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

**Tiguan II** ab 04.2016 5N 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0450\*24-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27 VAG	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	RC30 VAG	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	RC32 VAG	40	-	92-140	215/65		Orig.-Verschr.	
					85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	35+42+43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	RC30 VAG	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.	
					45	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.	
				45	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.	
	RC27	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		R-Line ohne ✘, sonst ab 245/55 ✘	
		45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, Ausführung "V10"	
	RC24 VAG	35+42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line	

7,5 x 17	<b>RC27 VAG</b>	40	-	85-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line, auch für Hybrid
	<b>RC24</b>	42	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line
	<b>RC28</b>	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021
	<b>RC29</b>	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. FL2021, ET45 nicht Bremse 340mm
	<b>B24</b>	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
	<b>B34</b>	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
<b>B36</b>	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/55 ✘	
	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm	
<b>AC-518</b>	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>AF16</b>	45	AV1	85-176	215/65, 225/60, 225/65			
7 x 18	<b>RC27 VAG</b>	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., 255/50 ✘ u. auch R-Line
	<b>RC32 VAG</b>	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
40+45		-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	<b>RC32 VAG</b>	45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	<b>Oxigin 18</b>	37	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
		35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
	<b>RC30</b>	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
		35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘
	<b>B32</b>	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
35		ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50 ✘	
<b>B39</b>	45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line	
	40	-	85-176	225/55		Orig.-Verschr.	
<b>RC29 VAG</b>	40	-	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
<b>RC32 VAG</b>	44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.	
<b>RC34 VAG</b>	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘	
	34	ZP568F	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘	
<b>RC34</b>	40	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
	43	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50			
	35	ZP560D	85-140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘	
<b>B24</b>	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘	
	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘	
<b>B33</b>	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		R-Line ohne ✘, sonst ab 235/50 ✘	
	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60		incl. Facelift 2021	
<b>B34</b>	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50			
	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50			
<b>B36</b>	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60			
	35	ZP560D	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		<b>R-Line</b>	
<b>B37</b>	35	ZP560D	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	40	AV4+R	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
<b>AC-518</b>	35	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘	
	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
<b>AF16</b>	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
	35	AV1	85-180	225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch für Hybrid	
<b>AF18</b>	40	AV1	85-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
	35	AV1	85-180	225/55, 225/60			
<b>AF20</b>	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55	
	45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
7 x 19	<b>RC27 VAG</b>	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	<b>RC34 VAG</b>	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	<b>B32 VAG</b>	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	<b>B39</b>	33+43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45		ET33 ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
		37	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
8 x 19	<b>RC29 VAG</b>	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC32 VAG</b>	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>RC34 VAG</b>	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>RC29</b>	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>RC34</b>	43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>B38</b>	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		37	ZP560D	85-176	235/45, 245/45, 255/45		
	<b>B40</b>	45	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		38	AV4+R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1



	<b>AC-521</b>	35	- +R	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>RC32 VAG</b>	38	-	85-180	<b>255/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, <b>255/45</b>		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	<b>B32</b>	34,5	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>B34</b>	30	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B36</b>	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>B37</b>	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>B41</b>	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>B42</b>	39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>B42</b>	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
<b>8,5 x 19</b>	<b>AF16 / AF18</b>	40	AV1	85-176	235/45, 245/45		
	<b>AF20</b>	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2021
	<b>CA 23</b>	40	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2021
	<b>FMI07 ATENA</b>	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>FMI11 Elatha</b>	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterungen
	<b>Oxigin 18</b>	35	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>Oxigin 25</b>	35	ZP560D	85-176	235/45		
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
<b>9 x 19</b>	<b>CA 19</b>	43	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	<b>B38 VAG</b>	41	-	85-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	<b>B40 VAG</b>	41	-	85-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B43 VAG</b>	41	-	85-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B38 VAG</b>	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B40 VAG</b>	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
<b>8 x 20</b>	<b>B43 VAG</b>	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B38</b>	35	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		auch R-Line
	<b>B43</b>	30	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, auch R-Line
	<b>B43</b>	39	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, auch R-Line
	<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		+ <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b> , ohne Verbreiterung
				85-180	235/40, 235/45, 245/40		+ <b>Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterung
	<b>B43 VAG</b>	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, <b>255/40</b>		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	85-180	<b>255/40</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	85-176	<b>255/40</b>		
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘
	<b>B32 VAG</b>	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B43 VAG</b>	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B24</b>	42	ZP560D	85-176	235/40, 235/45		
	<b>B32</b>	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	<b>B42</b>	45	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	<b>B42</b>	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
<b>8,5 x 20</b>	<b>B42</b>	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	<b>B43</b>	45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	<b>B43</b>	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	<b>B43</b>	43	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	<b>B44</b>	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	<b>B44</b>	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	<b>AC-518</b>	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25</b> , incl. FL2021
	<b>AC-521</b>	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>AF16 / AF18</b>	45	- +R	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25</b> , incl. FL2021
	<b>CA 17</b>	40	ZP560D	85-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘
	<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. + <b>Red.Ringe BA25</b> , ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘
	<b>B43 VAG</b>	42	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
<b>9 x 20</b>	<b>B37</b>	37	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	<b>B41</b>	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	<b>AF16</b>	35	AV1	85-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
	<b>B41</b>	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
<b>8,5 x 21</b>	<b>B41</b>	40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
	<b>B43</b>	43	ZP560D	85-180	245/35		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	85-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
	<b>AF16</b>	38	AV1	85-176	245/35		
<b>9 x 22</b>	<b>AF18</b>	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

**Tiguan II Allspace**

ab 09.2017

5N










5/112

57,1

e1\*2001/116\*0450\*31

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	39+43	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 17	RC27 VAG	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30 VAG	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32 VAG	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34 VAG	40	-	85-180	215/65		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	35	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line ab 245/55 ✘
		38	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
		42+43+45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30 VAG	45	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32 VAG	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
		45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
RC27	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line	
	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, Ausführung "V10"	
7,5 x 17	RC24 VAG	35+42	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27 VAG	40	-	110-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC24	42	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch R-Line
	RC28	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	RC29	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 ✘
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
	B24	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55 ✘
	B34	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
		45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. FL2021, nicht Bremse 340mm, auch R-Line
B36	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne R-Line ab 245/55 ✘	
	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm	
AC-518	42	AV4+R	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
AF16	45	AV1	110-176	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line	
7 x 18	RC27 VAG	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
			-	110-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
	RC34 VAG	43	-	85-180	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	35	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
40+45		-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50	
7,5 x 18	RC34 VAG	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	35	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line, incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B32	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
45		ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line	
8 x 18	RC27 VAG	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ab 235/50 ✘
		44	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110-176	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32 VAG	40	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		44	-	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		34	ZP568F	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 225/55 ✘
	RC34	40	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
		43	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		30	ZP560D	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line
	B34	35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60		
		35	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne R-Line ab 235/50 ✘
	B38	35	ZP560D	110-176	225/55, 225/60		
	AC-518	40	AV4+R	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1
AF18	40	AV1	110-176	225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
FMI11 Elatha	39	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ohne Radhausverbr. nur bis 235/55	
	45	F95	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55			
7 x 19	RC27 VAG	43	-	110-180	235/50		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34 VAG	43	-	85-180	235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	43	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch R-Line
	Oxigin 18	37	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht R-Line, bei 235/50 ✘
	RC27 VAG	44	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

8 x 19	<b>RC34 VAG</b>	40+45	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B40 VAG</b>	40	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>RC29</b>	35	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>RC34</b>	38	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
		43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>B38</b>	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>B40</b>	38	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch R-Line, incl. Facelift 2016
	<b>CA 17</b>	37	ZP560D	110-176	235/45, 245/45, 255/45		
		45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	<b>AC-518</b>	38	AV4+R	110-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		<b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>
<b>AC-521</b>	35	- +R	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘	
<b>FMI07 ATENA</b>	39	- +R	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. <b>+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1</b>	
8,5 x 19	<b>RC32 VAG</b>	38	-	85-180	<b>255/45</b>		Orig.-Verschr.
	<b>B43</b>	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, <b>255/45</b>		incl. FL2021, mit Radhausverbreiterung
	<b>B36</b>	35	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>B37</b>	32	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>B41</b>	36	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
		39	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45 ✘
	<b>B42</b>	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✘
	<b>AF16 / AF18</b>	40	AV1	110-176	235/45, 245/45		
	<b>CA 23</b>	40	- +R	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. <b>+Ringe BA25=66,6-57,1</b> , incl. Facelift 2021
	<b>FMI07 ATENA</b>	45	- +R	85-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. <b>+Ringe BA25=66,6-57,1</b>
	<b>FMI11 Elatha</b>	32	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. <b>+Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterungen
9 x 19	<b>Oxigin 20 / 25</b>	45	ZP560D	110-176	235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✘
	<b>Oxigin 28</b>	40	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	<b>CA 19</b>	43	ZP560D	110-176	235/45		
8 x 20	<b>B38 VAG</b>	41	-	110-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	<b>B40 VAG</b>	41	-	110-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	41	-	110-180	235/40, <b>235/45</b> , 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B38 VAG</b>	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	<b>B40 VAG</b>	40	-	110-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch R-Line
	<b>B43 VAG</b>	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
<b>FMI08 THOE</b>	45	F31+R	85-180	235/45, 245/40		<b>+Ringe BA25=66,6-57,1</b> , ohne Verbreiterung	
			85-180	235/40, 235/45, 245/40		<b>+Ringe BA25=66,6-57,1</b> , mit Verbreiterung	
8,5 x 20	<b>B43 VAG</b>	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, <b>255/40</b>		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	110-180	<b>255/40</b>		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	<b>RC34</b>	38	ZP568F	85-176	<b>255/40</b>		
	<b>RC29 VAG</b>	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B32 VAG</b>	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	<b>B43 VAG</b>	40	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>RC29</b>	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	<b>B24</b>	42	ZP560D	110-176	235/40, 235/45		
	<b>B32</b>	45	ZP560D	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ✘
	<b>B42</b>	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		45	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	<b>B43</b>	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
		43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		incl. Facelift 2021
	<b>B44</b>	35	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘
		40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021
	<b>AC-518</b>	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. <b>+Red.Ringe BA25</b>
	<b>AC-521</b>	45	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>AF16 / AF18</b>	45	- +R	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. <b>+Red.Ringe BA25</b>
<b>CA 17</b>	40	ZP560D	110-176	235/45, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
<b>CA 19</b>	45	ZP560D	110-180	235/45, 255/40			
<b>FMI07 ATENA</b>	39	-	85-176	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr. <b>+Red.Ringe BA25</b> , ohne Radhausverbr. bei 255/40 ✘	
9 x 20	<b>B43 VAG</b>	42	-	110-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	<b>B37</b>	37	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	<b>B41</b>	38	ZP560D	85-176	235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
	<b>AF16</b>	35	AV1	110-176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40 ✘, auch R-Line
	<b>Oxigin 28</b>	35	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40 ✘
8,5 x 21	<b>B41</b>	37	ZP560D	85-180	245/35, 255/35		mit Radhausverbreiterungen
		40	ZP560D	85-180	245/35, 245/40, 255/35		ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
		43	ZP560D	85-180	245/35		
	<b>B43</b>	38	ZP568F	110-180	245/35, 255/35		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. bei 255/35 ✘
<b>AF16</b>	38	AV1	110-176	245/35			

9 x 22	AF18	35	-	85-176	245/30		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
--------	------	----	---	--------	--------	--	--

**Tiguan II R** ab 2021 5N 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0450\*54-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27 VAG	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34 VAG	43	-	235	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	40	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	40+45	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	40	-	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	AC-521	35	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
8,5 x 19	RC32 VAG	38	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B34	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B36 / B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B37	32	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	36	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45		
		39	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		38	ZP568F	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	AF20	30	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	CA 23	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
		40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
FMI11 Elatha	32	- +R	235	245/45		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, nur M+S	
Oxigin 28	40	ZP560D	235	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021	
9 x 19	CA 19	43	ZP560D	235	235/45		
	B38 VAG	40+41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 20	B43 VAG	41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		45	-	235	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	30	ZP560D	235	235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, nur M+S
FMI08 Thoe	45	F31 +R	235	235/45, 245/40		+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1	
8,5 x 20	B43 VAG	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29 VAG	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
	RC34	43	ZP560D	235	235/45, 245/40		nur M+S
	B42 / B44	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-521	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1, incl. Facelift 2021, nur M+S
9 x 20	B41	38	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
	FMI11 Elatha	34	- +R	235	235/45M+S, 245/40M+S		Orig.-Verschr. + Red.Ringe BA25=66,6-57,1
	Oxigin 28	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B41	37+40	ZP560D	235	245/35M+S, 255/35		
		43	ZP560D	235	245/35		nur M+S
B43	38	ZP568F	235	245/35M+S, 255/35		incl. Facelift 2021	

**Tiguan III NEU** ab 2024 CT 5/112 57,1 e1\*2018/858\*00302\*..

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	38	-(V7)	96-142	215/65		Orig.-Verschr.
					215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
7,5 x 18	RC32 VAG	40	-(V7)		235/55		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16
	RC34 VAG	40	-(V7)		235/55		Orig.-Verschr., i.V., Lieferzeit ca. KW16
8 x 18	RC32 VAG	40	-	96-142	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
					215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
8 x 19	RC34 VAG	40	-	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	38	ZP560D	96-142	215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	RC32 VAG	38	-	96-142	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung, ECE i.V.
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung / R-Line Paket
	B41	39	ZP560D	96-142	235/45, 245/45		ohne Verbreiterung
					235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Verbreiterung / R-Line Paket

**Touareg** ab 04.10 7P/7PH 5/130 71,6 DE/e1\*2007/46\*0400\*, e1\*2007/46\*0376\*, .0498\*, DE/e1\*2007/46\*0404\*, e1\*2007/46\*0403\*, .0499\*

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25 VAG	50	-	150-206	235/65, 245/65, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr.
				150-206	235/60, 235/65		
8 x 18	RC25 VAG	53	-	150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr.

8,5 x 18	B32	50	-	150-206	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
				150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50		
8,5 x 19	RC25 VAG	59	-	150-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	50	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 18	43	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 330mm, ab 265/45 ✘
	Oxigin 19	43	-	150-206	255/45, 275/40		Orig.-Verschr. ✘
				150-250	265/45, 275/40, 275/45		
B37	48	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 330mm, bei 275/45 ✘	
9,5 x 20	B32	52	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
9 x 21	B32	51	-	150-250	255/40, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. FL2014
10 x 22	B32	55	-	150-250	265/35, 275/35, 285/30, 285/35, 295/30		Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 285/30 ✘

**Touareg ab 2018 CR 5/112 66,6 e1\*2007/46\*1827\*..**

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 18	RC27	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60	Orig.-Verschr.		
	RC32	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr.		
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., Stahlfederung		
				170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55	Orig.-Verschr., Luftfederung		
	RC25	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60	Orig.-Verschr.		
FMI11 Elatha	26	F95	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55	Stahlfederung			
8 x 19	RC27	28	-	170-250	245/55, 255/55M+S, 265/50, 265/55, 275/50	Orig.-Verschr.		
		28	ZP559F	170-310	255/55, 265/50, 275/50	auch Hybrid		
	B43	27+34	ZP559F	170-310	255/55, 265/50, 275/50			
	FMI08 THOE	26	ZP568F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50	Stahlfederung		
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	Luftfederung		
8,5 x 19	B41	28	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50			
	FMI07 ATENA	28	F95	170-310	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50			
	RC25	28	-	170-250	255/55, 265/50, 275/50	Orig.-Verschr.		
	B32	25	-	170-310	255/55, 265/50	Orig.-Verschr.		
	B41	20	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55			
				170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50	Stahlfederung		
				170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55	Luftfederung		
	Oxigin 14	25	ZP568F	170-310	255/55, 265/50			
	CA 19	25	ZP568F	170-340	245/55, 255/55, 265/50, 265/55			
	8 x 20	B40	28	-	170-310	255/50	Orig.-Verschr.	
B43		27+30	ZP559F	170-310	255/50			
FMI08 THOE		26	F31	170-250	235/55, 245/50, 255/50	Stahlfederung		
	170-310			235/55, 245/50, 255/45, 255/50	Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm			
8,5 x 20	B41	20+35	ZP559F	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45	Stahlfederung		
				170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45	Luftfederung, ET20 nicht 255/50		
	B43	30+35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45			
	AF16 / AF18	20	-	170-250	265/45	Orig.-Verschr.		
	CA 17	23	ZP568F	170-310	235/55, 245/50, 265/45, 265/50, 275/45			
	CA 19	32	ZP568F	170-340	265/50, 275/45			
9 x 20	B37	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.		
	B40	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.		
	B41	33	ZP559F	170-310	285/45			
				170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Stahlfederung		
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Luftfederung		
	FMI07 ATENA	33	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Stahlfederung		
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Luftfederung		
	B41	20	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45	Stahlfederung		
				170-310	255/45, 265/45	Luftfederung		
				35	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Stahlfederung
	B43	33	ZP559F	170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Luftfederung		
				35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	
	AC-518	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.		
	AC-522	20	-	170-340	265/45, 275/45	Orig.-Verschr., incl. Hybrid		
				25	AV1	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	incl. Hybrid
				33	-	170-340	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	AC-M08	25	AV1	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	incl. Hybrid		
				33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.
	AF16	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.		
	AF18	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45	Orig.-Verschr.		
FMI07 ATENA	20	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45	Stahlfederung			
			170-310	255/45, 265/45	Luftfederung			
			170-250	255/50, 265/45, 275/45	Stahlfederung			
FMI11 Flatha	20	F95	170-310	255/45, 265/45	Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm			

		34	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9,5 x 20	B37C	22	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	25	ZP568F	170-340	265/45, 275/45		incl. Hybrid
8,5 x 21	B41	30+34	ZP559F	170-310	245/45, 255/45, 265/45		
	B32	25	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	25+30	ZP561F	170-340	265/45		incl. Hybrid
	Oxigin 18	20	ZP568F	170-250	265/45		
		28	ZP568F	170-340	265/45		
9,5 x 21	B41	31	ZP559F	170-340	285/40		
	B43	31	ZP559F	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
10 x 21	AF16	30	-	170-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 22	AC-M08	26	-	170-340	255/40, 265/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	AF18	31	-	170-310	255/40, 265/35, 285/35		Orig.-Verschr.
		25	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	AC-M08	19	-	170-340	255/40		Orig.-Verschr.
		26	-	170-310	255/40, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	20	ZP568F	170-310	255/40		
		30	ZP568F	170-310	255/40, 265/35, 285/35		incl. Hybrid
	FMI09 CRATOS	21	F31	170-250	265/35, 265/40		mit Stahlfederung
31		F31	170-250	265/35, 265/40, 275/35, 285/35			

#### Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	26	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
9 x 20		25	F31	170-250	255/50		Stahlfederung
				170-310	255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm

#### Touareg R Plug in Hybrid ab 2021 CR 5/112 66,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
				140	noch kein Anbau beim TÜV (Stand 23.02.2021)	

#### Touran II ab 09.2015 1T 5/112 57,1 e1\*2001/116\*0211\*36-..., e1\*2007/46\*0357\*14-...

#### Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC34 VAG	48	-	110-140	205/60	Orig.-Verschr.	
			-	81-140	205/60	Orig.-Verschr.	
		43+50	-	81-140	205/60	Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	RC30 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
		48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
		RC24 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
			46	-	81, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
		43	-	81-140	205/60, 205/65	Orig.-Verschr.	
			44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., ab 215/60 ✘
		50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., bei 225/55 ✘	
			RC30 VAG	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55
		50		-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., ab 225/55 ✘
	RC32 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65	Orig.-Verschr.	
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	43	-	81-140	205/60, 205/65	Orig.-Verschr.	
		46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60	Orig.-Verschr.	
CA 20	45	ZP560D	81-140	205/60, 205/65			
	6,5 x 17	RC27 VAG	48,5	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
				-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘
43	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘			
7 x 17	RC27 VAG	46	-	81-140	205/55	Orig.-Verschr.	
		47	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘	
	RC30 VAG	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr.	
		45+47	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/55 ✘	
	RC32 VAG	49	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., ab 225/50 ✘	
49		-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✘		
7,5 x 17	RC24 VAG	51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘	
		49	-	81-140	205/50, 205/55, 235/45	Orig.-Verschr., bei 235/45 ✘	
	RC29 VAG	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘	
		51	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55	Orig.-Verschr., ab 215/50 ✘	
	RC32 VAG	49	-	81-140	205/55	Orig.-Verschr.	
		Oxigin 14	50	ZP560	81-140	205/50, 205/55	
Oxigin 19	45	ZP560D	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45			
	7 x 18	RC27 VAG	52	-	81-140	225/45	Orig.-Verschr.
52			-	81-140	215/45, 215/50, 225/45	Orig.-Verschr.	

7,5 x 18	RC27 VAG	45	-	81-140	215/50, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	45	-	81-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	48+49	-	81-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
		45	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	46	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
		50	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	48	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
		49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘
B39 VAG	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45 ✘	
8 x 18	AC-521	50	-	81-140	215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC25 VAG	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC27 VAG	46	-	81-140	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/40 ✘
	RC29 VAG	44	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., ✘
		50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC32 VAG	46	-	81-140	215/45	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	50	-	81, 110	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	B38 VAG	50	-	81-140	215/45, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., ab 225/45 ✘
	RC34	48	ZP560D	81-140	215/45	
	B24	48	ZP560D	81-140	215/45, 225/45, 235/45	ab 225/45 ✘
AC-518	50	AV4	81-140	215/45		
7,5 x 19	RC32 VAG	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	48	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
		50+51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	B32 VAG	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	AC-521	50	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	51	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29 VAG	49	-	81-140	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., ✘
	RC32 VAG	50	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	50	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	50	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr., ✘
	B40 VAG	50	-	81-140	225/40	Orig.-Verschr., ✘

**UP!** ab 2011 AA/AAN 4/100 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	44,50,55	165/70, 175/65	Orig.-Verschr.
				44-66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC30	39	ZP436	44,50,55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC24	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
				44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6,5 x 16	RC30 VAG	43	-	44-66	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				44-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	
6,5 x 17	RC34 VAG	38	ZP436	44-66	195/45	incl. Facelift 2016
				44, 55	195/45	
6,5 x 17	RC30	38	ZP436	44, 55	195/45	
6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	44-66	195/40	Orig.-Verschr.

**e-UP!** (18,7 - 32,3 kWh-Batterie) ab 2013 AA, AAN 4/100 57,1 e13\*2007/46\*1167\*... e13\*2007/46\*1182\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	60	165/70	Orig.-Verschr.
				60, 61	165/70, 175/65	
6 x 15	RC30	39	ZP436	60, 61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
				60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6 x 16	RC24	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	incl. Facelift 2016
				60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55	
6,5 x 16	RC30 VAG	43	-	60, 61	175/50, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				60-61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	
6,5 x 16	RC34 VAG	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	60, 61	195/45	incl. Facelift 2016

**cross UP!** ab 2013 AA 4/100 57,1 e13\*2007/46\*1167\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	35	-	55, 66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				55, 66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65	
6 x 15	RC24 / RC30	40	ZP436	55, 66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50	incl. Facelift 2016
6 x 16	RC34 VAG	43	-	55-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 / RC30	38	ZP436	55, 66	185/50, 195/45, 205/45	incl. Facelift 2016
7 x 17	B24 / B39	38	ZP436	55, 66	195/40	incl. Facelift 2016

**UP! GTI** ab 2018 AA 4/100 57,1 e13\*2007/46\*1167\*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC34 VAG	43	-	85	185/50	Orig.-Verschr.

6,5 x 17	RC34 VAG	43	-	85	195/40		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	38	ZP436	85	195/40		

**T5 Bus** ab 05.03 7HM / 7HC / /HK 5/120 65,1 **ACHTUNG: Achslast beachten**

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T VAG	51	-	62-132	205/65C, 215/65C	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-128	205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-173	215/60C M+S, 225/55, 225/55C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-173	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55	i.V.
	AC-V51	55	-	62-173	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-173	225/55, 225/55C, 235/55, 255/50	Orig.-Verschr., bei 255/50 ✘
		53+55	-	62-128	245/50	Orig.-Verschr.
			-	62-173	225/55, 225/55C, 235/55	
7,5 x 18	RC25T VAG	45	-	62-173	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B45	45+53	-	62-173	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25 VAG	50	-	62-173	255/40	Orig.-Verschr., auch 7HMA
	B32 / B37	50	-	62-173	255/40	Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	B40	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘
9 x 20	8400 Bluster	44	-	62-173	235/40, 245/40, 245/35	Orig.-Verschr.

**T5 Bus (Facelift)** ab 2010 7J0 5/120 65,1 **ACHTUNG: Achslast beachten**

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-132	205/65C, 215/65C	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-128	205/65C, 215/65, 215/65C, 225/60, 225/60C, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C M+S, 225/55, 225/55C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55	i.V.
	AC-V51	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50	Orig.-Verschr., bei 255/50 ✘
		53	-	62-150	225/55, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
			-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr.
	B45	45+53	-	62-150	235/50, 245/45	Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45	Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.
	B32	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.
	B37	50	-	62-150	255/40	Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40	Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	62-173	245/45, 255/40	Orig.-Verschr., bei 245/45 ✘
9 x 20	B40	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘
	8400 Bluster	44	-	62-173	245/35, 255/35, 265/35	Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘

**T6 Bus** ab 2015 7HC, 7HMA, 7J0 5/120 65,1 e1\*2001/116\*0220\*36-... e1\*2001/116\*0289\*25-... e1\*2007/46\*0130\*16-...

**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>						
6,5 x 16	RC25T	51	-	62-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60	Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55	Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55	i.V.



7,5 x 17	AC-V51	55	-	62-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC25	47	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
		53+55	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC25T	45	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B45	45+53	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET53 nicht Bremse 340mm
8 x 18	RC32	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
				75-150	235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
<b>RC25 geht nicht, da die Schiebetür bei der Felgenspeiche ansteht</b>							
8,5 x 19	B32	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	62-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					75-150		Orig.-Verschr., Typ 7HMA
	Oxigin 18 / 20	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40 ✘
9 x 20	B37	45	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ✘
	Oxigin 18	40	-	62-150	265/35		Orig.-Verschr., ✘
		42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	Oxigin 19 / 20	42	-	62-150	275/35		Orig.-Verschr., ✘
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘

**T6.1 Bus** ab Facelift 2019 **7HC, 7HMA, 7J0** **5/120** **65,1** e1\*2001/116\*0220\*55-..., e1\*2001/116\*0289\*44-..., e1\*2007/46\*0130\*32-...




**indirekt - teilweise direkt Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
<b>ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!</b>							
6,5 x 16	RC25T	51	-	66-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
	Pro1	51	-	62-132	205/60C, 205/65C, 215/65, 215/65C, 215/70C, 225/60, 225/60C, 225/65, 225/65C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC30T	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B45	55	-		215/60C, 235/55		i.V.
	AC-V51	55	-	66-150	215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	47	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		53+55	-	66-150	225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	45	-	81-146	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 308 mm
	B45	45	-	66-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	50	-	62-150	255/45		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	47	-	66-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr., ✘
	8400 Bluster	44	-	62-150	245/35, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35 ✘

**T7 Bus NEU** **1. Quartal 2022** **ST** **5/120** **65,1** e1\*2018/\*858\*00018\*..

**Sensor - Brocksens 2**

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	60	-	100-110	195/75, 215/65		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
				100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		
6,5 x 17	RC34 VAG	60	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60+C, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
7 x 17	RC25T	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	RC30T	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr.
				100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
AC-V51	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm	
			100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm	
7,5 x 17	RC25	53+55	-	100	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
				100-150	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 332mm
	RC32	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45,		Orig.-Verschr. auch Hybrid Ausführung V4

7,5 x 18					245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung V4
	<b>RC34</b>	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, <b>235/50</b> , 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	<b>B45</b>	53		100, 110 100-150	215/55, 225/50, 225/55 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. Orig.-Verschr., bis 225/55 nur M+S
8 x 18	<b>8400 Bluster</b>	50	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	<b>RC34</b>	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, <b>245/45</b>		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
	<b>FMI10 e-Joule</b>	58	-	100-150	<b>245/45</b>		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	<b>B32</b>	50	-		245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, i.V.
	<b>B37</b>	50	-		245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, i.V.