Aiways

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aiways U5 NEU	ab 2020	MAS861, -/WVTA	5/112	57,1	e13*2007/46*2315*.., e13*KS07/46*1629*.., e13*KS07/46*1631*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	40	-	55, 60	**215/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	40+42+43	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	40	-	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
	B34	SKM	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
	B36	HS, SBM	35	ZP562D	55, 60	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	43	-	55, 60	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	B33	KS	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	B34	SKM	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	B38	SG	35	ZP562D	55, 60	225/55		
	AC-522	schwarz	35	- +R	55, 60	225/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
		schwarz	40	- +R	55, 60	225/55, 235/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 66,6-57,1**
7 x 19	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	43	-	55, 60	225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19	B24	SG	35	ZP562D	55, 60	225/50		
	AC-521	schwarz	35	AV1	55, 60	225/50		
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP569F	55, 60	245/45		
8,5 x 20	B24	SG	42	ZP562D	55, 60	235/45, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP560D	55, 60	235/45, 245/40		
9 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	42	-	55, 60	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.

Aiways U6 NEU i.V.	1.Quartal 2023		

Alfa Romeo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Giulietta	ab 05.10	940	5/110	65,1	e3*2007/46*0027*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	41	ZP538F	77,85,88	**195/55, 205/55**		
					77-125	195/50, 195/55, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50		nicht für Bremse 305mm
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	41	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nur für Bremse 305mm
	RC30	KS, SG	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nur für Bremse 305mm
	AC-519	schwarz	35	-	77-129	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 17	RC17	CSS	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 330mm
	B24	SG	38	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 330mm u. nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP538F	77-129	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
	AC-520	ANTH, schwarz	40	-	77-129	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	40	ZP538F	77-125	215/40		nicht Brembo-Bremse
7,5 x 18	RC26	TM	42	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40		nicht für Bremse 305mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	37	-	77-177	215/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	41	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40,		nicht Bremse 330mm
	B39	HGM	38	ZP538F	77-129	205/45, 215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
	AC-519	schwarz	40	-	77-129	205/45, 215/40, 225/40,		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
8 x 18	AC-518	HS, schwarz	40	ZP538F	77-129	215/40, 225/40		nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
	AC-520	ANTH, schwarz	40	-	77-129	225/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm
7,5 x 19	B39	HGM	40	ZP538F	77-129	225/35		nur für Bremse 305mm
8 x 19	AC-520	ANTH, schwarz	40	-	77-129	225/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse in Verb. mit 305mm u. nicht 330mm

Giulia	ab 06.2016	952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	Originaldim.		31			**225/55**		
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	31	ZP568F	100-206	205/50, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	ZP568F	100-206	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nur Heckantrieb
	AC-520	ANTH, schwarz	30	-	100-147	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
					100-206	225/50, 235/45, 245/45HA		
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	33	-	110-132	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	33	ZP568F	100-206	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	ZP568F	100-206	**225/45**, 235/40, 245/40		nur Allrad

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

8 x 18	B38	SG	33	ZP568F	100-147	**225/45**		nur Bremse 305mm
					100-147	215/45, 235/40		
					100-206	225/45, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	33	AV4	100-147	215/45, 235/40HA		
					100-206	225/45, 245/40HA		
	AC-520	ANTH, schwarz	33	-	100-206	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	33	ZP568F	100-206	VA 225/35, **225/40**		
9 x 19		FGM, SBM	34			HA 225/40, 245/35, 255/30, **255/35**		
8 x 19	B38	SG	33	ZP568F	100-132	225/35		bei 225/40
					100-206	225/40, 245/35		
	AC-518	HS, schwarz	33	AV4	100-132	225/35		bei 225/40
					100-206	225/40, 245/35		
	AC-520	ANTH, schwarz	33	-	100-206	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	33	-	132-206	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	31	ZP568F	132-206	225/35		nur Allrad

Kombinationen

8 x 19	AC-520	ANTH, schwarz	33	-	100-206	VA 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		ANTH, schwarz	34			HA 225/35, 225/40, 245/35, 255/30, 255/35		

Giulia Quadrifoglio

952 | 5/110 | 65,1 | e3*2007/46*0382*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9 x 19	B40	FGM, SBM	32	-	375	VA 245/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 19		FGM, SBM	40			HA 265/35M+S		

Stelvio

ab 05.2017 | 949 | 5/110 | 65,1 | e3*2007/46*0435*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	ZP568F	110-206	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	31	ZP568F	110-206	225/65, 235/65		
	AC-520	ANTH, schwarz	30	-	110-206	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55		
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	33	-	110-206	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	AC-518	HS, schwarz	33	ZP561F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA		
	AC-520	ANTH, schwarz	33	-	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	34	ZP568F	110-206	235/50, **235/55**, 255/45, 255/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	ZP568F	110-206	**235/55**		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	110-206	235/50, **235/55**, 255/45, 255/50HA		
	B38	SG	33	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50		
	AC-518	HS, schwarz	33	ZP561F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	AC-520	ANTH, schwarz	33	-	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	33	-	110-206	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, **255/45**		
	RC34	SG, SGVP	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		
	AC-520	ANTH, schwarz	31	-	110-206	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	35	ZP568F	110-206	245/45		
9 x 21	B32	SKM	30	ZP568F	110-206	245/40, 255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG	30	-	110-206	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.

Tonale

2. Quartal 2022 | AV1 | 5/110 | 65,1 | e3*2018/858*00061*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	37	-		**215/60**		Orig.-Verschr., nur Bremse 305x28mm, **i.V.**
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	ZP538F	96-117	215/60		auch Mild-Hybrid, nur Bremse 305x28 u. 330x28mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	37	ZP538F	96	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	37	-	96-120	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 305x28 u. 330x28mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	ZP538F	96-117	215/55, 225/50, 245/45		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	37	-	96-120	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Mild-Hybrid
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	33	-	96-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	37					**i.V.**

Audi

Audi e-tron	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55, 275/50		M+S
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	34	F85	158	**255/55**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	158	255/55, 265/50, 265/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	27+28	ZP559F	158	255/55		nur M+S
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55		
	B41	SG, FG	28	ZP559F	158	255/55		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28+40	F95	158	255/55		
9 x 19	B41	SG, FG	38	ZP559F	158	255/55		
8 x 20	B40	FGM, SBM	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP559F	158	255/50		nur M+S
8,5 x 20	B41	SG, FG	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	158	255/50, 275/45		
9 x 20	B41	SG, FG	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45, 285/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45		
	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		
	B41	SG, FG	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		
		SG, CGM, SGVP	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45		
	AC-M08	ANTH, schwarz	25	AV1	158	265/45		nicht Bremse 400mm
	AC-518	HS, schwarz	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45		
		SG, FG						
	B43	SG, CGM, SGVP	30+37	ZP559F	158	265/45		
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	CA 17	WS, schwarz	30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	Oxigin 18	schwarz	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	255/45, **265/45**, 275/40		
		SG, FG	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
9 x 22	AC-M08	ANTH, schwarz	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	ZP559F	158	275/35		
	AF18	schwarz	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
			37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	B32	SKM	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm

Audi e-tron Sportback	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 12/2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55, 275/50		M+S
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	34	F85	158	**255/55**		
	B43	SG, CGM, SGVP	27+28	ZP559F	158	255/55		nur M+S
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	**255/55**, 265/50, 265/55		
		SG, FG	28	ZP559F	158	255/55		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F95	158	255/55		
9 x 19	B41	SG, FG	38	ZP559F	158	255/55		
8 x 20	B40	FGM, SBM	28	-	158	255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP559F	158	255/50		nur M+S
8,5 x 20	B41	SG, FG	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	158	255/50, 275/45		
9 x 20	B41	SG, FG	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45, 285/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP559F	158	**255/50**, 275/45		
	B41	SG, FG	35	ZP559F	158	255/50, 275/45, 285/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP559F	158	255/50, 275/45		
		SG, CGM, SGVP	35	ZP559F	158	255/50, 265/50, 275/45, 285/45		
	AC-M08	ANTH, schwarz	25	AV1	158	265/45		nicht Bremse 400mm
	AC-518	HS, schwarz	33	-	158	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F95	158	255/50, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+34+37+40	ZP559F	158	255/45, 265/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	30+37	ZP559F	158	265/45		
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP559F	158	265/45, 275/40		
	CA 17	WS, schwarz	30+35	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
	Oxigin 18	schwarz	28	ZP568F	158	265/40, 265/45, 275/45		
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	**265/45**		
		SG, FG	31	ZP559F	158	255/45, 265/45		
	AC-M08	ANTH, schwarz	31					**i.V.**
9 x 22	AC-M08	ANTH, schwarz	26	-	158	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	ZP559F	158	275/35		
	AF18	schwarz	31	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
			37	-	158	255/40, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35		Orig.-Verschr.

10 x 22	B32	SKM	32	-	158	265/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	30	ZP568F	158	255/40, 265/40		nicht Bremse 400mm

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU — GE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	FMI07 ATENA	GS, SGVP	20	F95		**255/50**		
	B41	SG, FG	20	ZP559F	226	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		nur M+S
10,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP559F	226	285/40, 295/40		
10,5 x 22	B41	SG, FG	19	ZP559F	226	285/35, 295/35		

Audi e-tron GT — ab Mai 2021 — FW — 5/130 — 71,6 — e1*2018/858*00005*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:								
9 x 20	B41	SG, FG	VA 50	-	140	VA 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT
10,5 x 20		SG, FG	HA 55			HA 285/40, 295/35, 305/35, 315/35		
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 46	-	140-142	VA 265/35, 275/35		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, 🛠
11 x 21		SG, FG	HA 49			HA 305/30, 315/30, 325/30		
10 x 22	AC-M08	ANTH, schwarz	VA 50	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig.-Verschr., auch für RS e-tron GT, nicht Carbon / Keramikbremse, HA 🛠
11,5 x 22		ANTH, schwarz	HA 52					

Audi A1/ Sportback (siehe Konfigurator) — ab 08.10 — 8X — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*0414*..., e1*2007/46*0509*...

Audi A1 Sportback — 11.18 — GB — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19 VAG	KS, SG	40	-	70-85	**185/65**, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
					70-110	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	37	-	70-110	**185/65**, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
					70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	70, 85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
					70-110	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
		KS, SKM, SGVP	38	-	70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70-85	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
					70-110	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
					70-110	185/55M+S,185/60M+S, 195/55M+S		
		KS, SKM, SGVP	45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
					70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
					70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55M+S		
		KS, SG	45	-	70-85	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
					70-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	70-147	185/55, 185/60,**195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	185/55M+S,185/60M+S, **195/55**		Orig.-Verschr.
					70-155	**195/55M+S**		
					70-85	185/55		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	70-152	185/60, **195/55**, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70-85	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
					70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55		
					70-152	195/55M+S		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+40	-	70-110	185/50M+S, 205/45		Orig.-Verschr.
					70-147	205/45M+S		
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					70-147	205/45M+S, 215/45M+S		
	B39 VAG	HGM	46	-	70-110	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					70-147	205/45M+S, 215/45M+S		
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP516	70-110	205/45, 215/45		
					70-152	205/45M+S, 215/45M+S		
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	70-147	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	70-152	195/45, 205/45, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	46	-	70-147	195/45, 205/45, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	70-147	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	70-147	205/40, **215/40**, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP516	70-152	205/40M+S, 215/40		
	B39	HGM	42	ZP516	70-152	205/40		

Audi A1 City Carver — ab 2019 — GB — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1892*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	70-110	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	70-110	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70-110	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP516	70-110	205/60, 215/55		nicht Bremse 312mm
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	40	-	70-110	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	70-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	Oxigin 25	TS, BM	36	ZP516	70-110	205/45, 215/45		

Audi S1/Sportback (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 8X — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*0414*....

Audi A3 / Sportback / Cabrio — ab 07.12 — 8V — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0607*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, **ECE nur für Sportback**
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	77-140	**205/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ET50 nur Sportback
	RC30 VAG	KS, SG	43+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback u. nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-140	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, Sportback
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	77-135	**205/55M+S**		Orig.-Verschr.
				-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
		KS, TM, SKM	46	-	77-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
					77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
		KS, SKM, SGVP	46	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr, incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2016
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
						205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Sportback
		FGM, SBM, HGVP	46	-	77-140	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge
						205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
		KS, SG, SGVP	46	-	77-140	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
					77-140	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	118	**205/55**		Orig.-Verschr., nur Cabrio
		KS, BM, HG	46	-	77-140	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	77-140	**205/55**		Orig.-Verschr., nur Limousine
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	77-140	**205/55**		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		KS, BM, HG	50	-	118	**205/55**		
	CA 20	WS, BM	46	-	77-140	**205/55**		Orig.-Verschr., Sportback
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44+50	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Sportback
						205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	77-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-140	**205/55**		Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio
	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	77-140	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
		KS, SG, SKM	46	-	77-140	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+ 45+46	- (V7)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **Ausführung "V7"**
		KS, SKM, SGVP	47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	KS, SG	38+40+ 45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, **ET38 Sportback nur** 215/45 **auflagenfrei!**
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+47+ 49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
					77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	B39 VAG	HGM	40+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, **Ausführung "V10"**
	CA 15	KS, HG	45+49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET45 nur 215/45 auflagenfrei, nur Sportback
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	77-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29 VAG	DS	51	-	77-140	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
					77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	77-140	**225/45**		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	77-140	**225/45**		Orig.-Verschr.
					77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	77-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., nur Sportback
					77-140	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	B35 VAG	TM	51	-	77-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
					77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	RC24 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
	RC26 VAG	TM	49	-	77-135	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	77-132	225/45		Orig.-Verschr.
					77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Sportback** bei 205/50, 225/45
	RC29 VAG	DS	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Sportback
					77-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC34 VAG	SG, SGVP	46+47	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback
					77-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
	RC28	KS	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45
	B34	SKM	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	77-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Sportback bei 235/45

	AC-520	**ANTH, schwarz**	40	AV4+R	77-140	225/45, 235/45		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio, **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
	CA 16	**KS, BM, HG**	47	ZP560D	77-140	215/45		
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP560D	77-135	215/45, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	**TS, BM**	45	ZP560D	77-140	215/45, 225/45, 235/45		Limousine u. Cabrio, **nicht für 18 Zoll Serie**
7 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	77-140	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43+45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26 VAG**	**TM**	51	-	77-140	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
						205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur Sportback
	RC30 VAG	**KS, SG**	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	51	-	77-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**SKM**	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016
	B39 VAG	**HGM**	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback
	CA 15	**KS, HG**	51	-	77-228	**225/40**		Orig.-Verschr., nur Limousine
					77-140	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
						215/40, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback
	Oxigin 18	**schwarz**	51	-	77-221	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	**KS, SG**	49	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	49	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	50	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	46	-	77-140	215/40, 225/35, **225/40**, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, **ECE nur Limousine u. Cabrio**
					77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
					77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Sportback
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44		77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
					77-140	215/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
	RC29 VAG	**DS**	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. bei 245/35 🛠
		DS	50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40+45	-	77-140	205/40		Orig.-Verschr., **nur** Sportback, ET45 auch 215/40
						205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B38 VAG	**SG**	44	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.,Limousine u. Cabrio,bei 245/35 🛠
					77-140	215/40		Orig.-Verschr., nur Sportback
		SG	50	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	48	ZP560D	77-140	205/40, 205/45, 215/40		**nur** Sportback
		SG, SGVP				205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Limousine u. Cabrio
	B34	**SKM**	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
					77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-518	**HS, schwarz**	50	AV4	77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-522	**schwarz**	40	- +R	77-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
		schwarz	45	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	AF18	**schwarz**	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
						215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback
	AF20	**schwarz**	48	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
						215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, Sportback
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/40		incl. FL2016, Cabrio u. Limousine
					77-140	215/40, 225/35, 225/40		incl. FL2016, Sportback
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0354	77-140	205/40, 215/40		Sportback
					77-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Stufenheck u. Cabrio
7,5 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	48	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	51	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, **nur** Sportback
	AC-521	**schwarz**	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	Oxigin 18	**schwarz**	51	-	77-140	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	49	-	77-140	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
					77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	49	-	77-140	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	49	-	77-140	215/35, 225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	49	-	77-140	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	49	-	77-140	215/35, 225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44	-	77-140	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., Cabrio u. Limousine
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., **i.V.**
		FGM, SBM, HGVP	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	50	-	77-140	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
					77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., Sportback

8 x 19	B38 VAG	SG	44+50	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, bei ET50 nur bis 225/35
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
					77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Sportback
		FGM, SBM	50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
		SG, CGM, SGVP	40+50	-	77-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	77-140	215/35, 225/35, 235/35		incl. Facelift 2016, Limousine u. Cabrio
					77-140	215/35, 225/35		incl. Facelift 2016, Sportback
	AC-521	schwarz	45	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	77-140	215/35		Sportback
						225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	77-140	215/35		Sportback
						225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
	CA 19	BM	47	ZP560D	77-140	225/35, 235/35		Limousine u. Cabrio
8 x 20	B38 VAG	SG	40	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
		SG	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., Limousine u. Cabrio
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	77-140	225/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	77-140	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A3 / Sportback e-tron

2014 - 2016 | 8V | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0607*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
		KS, SKM, SGVP	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 15	KS, HG	46	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	ZP560D	110	205/55, 215/55		incl. Facelift 2016
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	KS, SG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29 VAG	DS	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		DS	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC28	KS	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	B34	SKM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016
7,5 x 18	B32 VAG	KS, SKM	48	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-521	schwarz	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC29 VAG	DS	50	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B34	SKM	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-518	HS, schwarz	50	AV4	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
	AC-521	schwarz	45	- +R	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Ringe 66,6-57,1**, incl. FL2016
	AC-522	schwarz	45	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AF18	schwarz	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AF20	schwarz	48	-	110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	110	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016
7,5 x 19	AC-521	schwarz	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	110	225/35		incl. Facelift 2016
	AC-521	schwarz	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
8,5 x 19	AF18	schwarz	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016

Audi A3

ab 2020 | GY | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2060*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110-147	**205/55**		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-147	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
		KS, TM, SKM	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	42+46	-	110-147	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
		KS, SG	44+48	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46+48	-	110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	110-147	**205/50**, 215/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-147	**205/50**, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SG, SKM	46	-	110-147	205/50, 215/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+42+ 43+46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
					110, 147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S
		KS, SKM, SGVP	45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
					110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. nur M+S

7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	49	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		**Ausführung "V10"**
					110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**
	CA 15	KS, HG	45	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Limousine
					110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Limousine
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43+49	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	46	-	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	47+51	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET47 **auch** 245/45
	RC28	KS	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
					110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, RC29 nicht Bremse 340mm
	RC34	SG, SGVP	40	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
		SG, SGVP	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
					110-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nur M+S
	AC-520	ANTH, schwarz	40	AV4+R	110	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
					110-147	225/45, 235/45		nur M+S
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP560D	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	CA 16	KS, BM, HG	47	ZP560D	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	81-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
					110-147	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	46	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
					110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SKM	48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 🛠
					110, 147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		M+S
	B32	KS, SKM	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	35+45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ET35 bei 225/40 🛠
					110-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nur M+S, ET35 bei 225/40 🛠
	Oxigin 25	TS, BM	44	ZP560D	81-147	215/45, 225/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110-147	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**, 235/40		Orig.-Verschr.
					110	215/40, 215/45		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-147	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC29 VAG	DS	44	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
		DS	50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44+50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40 🛠
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	B38 VAG	SG	50	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		SG, SGVP	48	ZP560D	81-147	215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	B34	SKM	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
					110-147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	AC-522	schwarz	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
		schwarz	45	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr., Sportback bei 235/40 🛠
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	AF20	schwarz	48	-	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	110	215/40, 215/45		
					110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		
	FMI11 Elatha	GB	39	- +R	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	81-147	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	B32	KS, SKM	48	ZP560D	110	215/40		
					110, 147	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	110	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	110-147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
					110	215/35		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	49	-	110	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	110-147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
					110	215/35		
	RC29 VAG	DS	49	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
					110, 147	225/35, 235/35		

8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	81-147	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
					110, 147	225/35, 235/35		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47+50	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
					110-147	225/35, 235/35		
	AC-521	schwarz	45	-	110	215/35		Orig.-Verschr.
					110-147	225/35, 235/35		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	81-110	225/35		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	81-228	225/35		
	CA 19	BM	47	ZP560D	81-228	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	81-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	81-147	225/35		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	110	225/30		Orig.-Verschr.
					110, 147	235/30		
	B38	SG	48	ZP560D	110	225/30		
					110, 147	235/30		

Audi A3 Sportback 40 TFSIe Hybrid

ab 2020 GY 5/112 57,1 e1*2007/46*2060*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	41+42+46	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 340mm, ET41 bei 225/50
	RC30	KS, SG	46	ZP560D	110	205/55, 215/55, 225/50		nur M+S
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		KS, SG	48	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SKM	39+48,5	-	110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40+45	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	DS	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	B34	SKM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	SKM	46	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48	-	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP560D	110	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	215/40, 215/45, **225/40**, 235/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	44	-	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		DS	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44+50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr., ET44 bei 235/40
	B38 VAG	SG	50	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	B34	SKM	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	40	- +R	110	215/40, 215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
		schwarz	45	-	110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	AF20	schwarz	48	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	110	215/40, 215/45, 225/40		
8,5 x 18	B32	KS, SKM	48	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	43	ZP560D	110	225/35		
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	49+50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	47+49+50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	47	ZP568F	110	225/35, 235/35		
	AC-521	schwarz	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	110	225/35		
	CA 19	BM	47	ZP560D	110	225/35, 235/35		nicht Bremse 357x34mm
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	110	235/30		Orig.-Verschr.
	B38	SG	48	ZP560D	110	235/35		

Audi A3 Allstreet NEU i.V.

im Laufe 2022 GY e1*2007/46*2060*22-24

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Audi S3 / Sportback (siehe Konfigurator)				ab 2013	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...

Audi S3 Sportback					GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	228	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	228	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	228	**225/40**		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	228	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

Audi A4				ab 11.07	B8/ B81	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (WAUZZZ8K)
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
					Bei 3L Quattro siehe GUTACHTEN!!!			
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!								
7 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	88-125	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. **mustertypisiert** mit 225/55
					88-130	205/60, 215/55		
					88-195	225/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-195	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	45	-	88-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
					88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC26	TM	45	ZP568F	88-195	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ab 126 KW 205/55+215/50 nur M+S
	RC28	KS	45	ZP568F	88-125	205/55, 215/50		
					88-140	205/55M+S, 215/50M+S		
					88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	DS	45	ZP568F	88-125	205/55, 215/50		nicht Bremse ab 345mm
					88-140	205/55M+S, 215/50M+S		
					88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B34	SKM	45	ZP568F	88-140	205/55, 215/50		nicht Bremse ab 345mm
					88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP568F	88-130	215/50		
					88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	88-245	225/45, 235/40, 235/45, **245/40**		Orig.-Verschr:
	RC29	DS	47	-	88-200	**245/40**		Orig.-Verschr.
					88-140	215/45		
					88-195	225/45, 235/40		
					88-200	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
8,5 x 19	B35	TM	43	-	88-200	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	43	ZP568F	88-200	**255/35**		
	CA 15	KS, HG	43	ZP568F	88-245	245/35, **255/35**		nur 255/35 auflagenfrei!
					88-200	235/35		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

Audi A4				11/2015	B8, B81 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
ACHTUNG! Bei Audi A4 auf die FIN. Nummer achten, damit man das alte bzw. neue Modell unterscheiden kann!								
7 x 16	RC30	KS, SG	35	-	110	**195/65**		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
					90-150	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		
	RC26	TM	35	ZP568F	110	195/65		
					90-140	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
	RC28	KS	35	ZP568F	100-140	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
7 x 17	CA 15	KS, HG	42	-	90-200	**225/50**		Orig. Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	90-210	**225/50**		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
					90-150	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr., nicht Bremse 350 mm, inkl. FL2019
					90-210	225/50		Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	42	-	90-210	**225/50**		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
					90-140	205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
					90-200	225/50		Orig. Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	100-110	**225/50**		Orig. Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43	-	90-200	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.
	B39	HGM	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50, 225/50		
					90-210	225/50 M+S		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	90-210	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
					90-150	205/55, 215/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	90-200	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	90-210	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
					90-200	225/50, 235/45, 245/45		
	RC29	DS	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50		incl. Facelift 2019

7,5 x 17	RC29	DS	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2019
	RC32	FGM, SBM, HGVP	36	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	36+40	ZP568F	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	SKM	35	ZP568F	90-150	205/55, 215/50		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 350mm
					90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	HS, SBM	35	ZP568F	90-140	205/55, 215/50		
					90-210	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 14	KS, BM, HG	38	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP568F	90-210	225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	CA 15	KS, HG	39	-	90-200	225/40, **225/45 M+S**, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 314 u. 318x30mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	35	ZP568F	100-140	215/45		
					100-200	225/45		
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	100-140	215/45		
					100-200	225/45		
	B32	KS, SKM	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
					90-210	225/45		
	B39	HGM	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
					90-210	225/45		
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
	B37	DS, SG	40	-	100-200	**245/40**		Orig.-Verschr.
					90-140	215/45		
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	41	-	90-200	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	39	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34	SKM	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	90-150	215/45		incl. Facelift 2019
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF18	schwarz	35+40	-	90-140	215/45		Orig.-Verschr., **ET40 ist original-ET**
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AF20	schwarz	35	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4	90-140	215/45		
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-522	schwarz	35	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
		schwarz	40	-	90-150	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					90-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	AV1	90-140	215/45		
					90-200	225/45, 235/40, 245/40		
	CA 16	KS, BM, HG	35+39	ZP568F	90-200	225/40, 225/45, 235/45		
	FMI11 Elatha	GB	26	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0354	90-210	205/45, 215/45, 225/40		
		GB	34	Kit 0354	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
7,5 x 19	B32	SKM	33	-	90-200	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	33	ZP568F	90-200	225/40		
8 x 19	RC29	DS	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B24	SG	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	B38	SG	35	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	FGM, SBM	39	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	33	AV1	90-200	225/40, 235/35		
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4	90-210	225/40, 235/35, 245/35		
	AC-521	schwarz	35	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	CA 17	WS, schwarz	37	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90-210	**245/35**, 255/35		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	40	-	90-210	225/40, 235/35, **245/35**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, **245/35**		incl. Facelift 2019
	CA 20	WS, BM	40	-	90-210	**245/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	-	90-200	**245/35**		Orig.-Verschr.
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B41	SG, FG	36	ZP568F	90-210	225/35, 235/35, 245/35		
		SG, FG	39	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30		
	B42	SG, BCM	35	ZP568F	90-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
		SG, BCM	42	ZP568F	90-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019, nicht Bremse 318 u. 350mm

	AF18	**schwarz**	40	-	90-200	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	**schwarz**	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 318 mm
	Oxigin 25	**TS, BM**	35	ZP568F	90-200	225/40		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP568F	90-200	225/40, 235/35		
					90-260	245/35		
	8300 - 1972	**GB**	32	F85	90-210	225/35, 235/35		
8 x 20	**B38**	**SG**	35	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP568F	90-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi S4

ab BJ2015 | **8W / B9** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*…, e13*2007/46*1084*… (FIN:WAUZZZF4…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**CA 15**	**KS, HG**	39	-	260	225/40, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 314 u. 318x30mm
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	39	-	251-260	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	39	-	251-260	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC34**	**SG, SGVP**	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		bis 235/40 nur M+S
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., bis 235/40 nur M+S
	AC-518	**HS, schwarz**	40	AV4	260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AF18	**schwarz**	40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	AF20	**schwarz**	40	-	255, 260	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2019, nicht Bremse 375mm
8,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	251-260	**245/35, 255/35**		Orig.-Verschr.
	B37	**DS, SG**	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, **245/35**, 255/35		Orig.-Verschr.
	CA 20	**WS, BM**	40	-	255	**255/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					260	**245/35**		

Audi A4 Allroad

ab MJ2016 | **B8 / B9** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*40-.., e13*2007/46*1084*25-.., (FIN: WAUZZZF4…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	29	-	100-210	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	29	-	100-210	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	29	-	100-210	225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	29	ZP568F	100-210	225/50, **225/55**, 235/50		
	RC24	**KS, TM, SKM**	28	-	100-200	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	28	-	100-210	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	36	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	**HS, schwarz**	30	F95	100-200	225/55, 235/50, 245/50		
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	29	-	100-210	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	**KS, SKM**	29	-	100-200	**245/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**CA 16**	**KS, BM, HG**	30	ZP568F	100-200	225/50, 235/45, 245/45		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	26+28	-	100-200	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur 235/45 ist auflagenfrei!
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	31	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	**SKM**	30	ZP568F	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B35	**TM**	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	B36	**HS, SBM, BCM**	30	ZP568F	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	30	F95	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	AC-522	**schwarz**	28	-	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF18	**schwarz**	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF20	**schwarz**	28	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	**GB**	26	-	100-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	**GB**	26	Kit 0354	100-210	225/45, 235/45		
		GB	34	Kit 0354	100-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	26	-	100-200	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	27	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	27	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	**FGM, SBM**	31	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 18	**WS, schwarz**	27	ZP568F	100-210	235/40		
	CA 19	**BM**	30	ZP568F	100-210	235/40, 245/40		
	FMI08 THOE	**GS, BM**	26	F31	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
8,5 x 19	**B34**	**SKM**	30	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B37	**DS, SG**	25+32	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		ET25 ab 245/35
	B41	**SG, FG**	26+28	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	B42	**SG, BCM**	30	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	25	ZP568F	100-210	225/40, 225/45, 235/40		
	Oxigin 18	**schwarz**	23	ZP568F	100-200	225/40, 225/45, 235/40		bei 235/40
	AF18	**schwarz**	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	AF20	**schwarz**	30	-	100-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	28	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	**GB**	32	F85	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	27+30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	29	ZP568F	100-200	235/35, 245/35		
	RC34	**SG, SGVP**	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
		SG, SGVP	33	ZP568F	100-210	235/35, 245/35, 255/30		
	B32	**SKM**	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	B42	**SG, BCM**	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	30	ZP568F	100-210	235/35, 245/35		
	AC-518	**HS, schwarz**	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.

	AC-521	**schwarz**	32	-	100-210	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	AF18	**schwarz**	32	-	100-200	235/35, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	**GB**	34	F94	100-210	235/35, 245/35, 255/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A5 Coupé/ Cabrio/ Sportback

ab 06.07 **B8 / B81** **5/112** **66,6**

e1*2001/116*0430*…, e13*2007/46*1084*…
(FIN: WAUZZZZ8T…od. …ZZZ8F…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	28	-	100-195	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	**KS, TM, SKM**	28	-	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	**TM**	35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	**DS**	29	-	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		DS	35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nicht Bremse 345mm u. größer
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	29	-	100-199	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	29	ZP568F	100-199	225/50, 235/50, 245/45		
	CA 14	**KS, BM, HG**	35	ZP568F	100-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	35	ZP568F	100-195	225/45		
	RC30	**KS, SG**	29	-	100-195	225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	35	ZP568F	100-195	225/45		
	B39	**HGM**	35	ZP568F	100-195	225/45		
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	31	-	120-260	**225/45M+S**, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr:
					200-260	**245/40M+S**		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	31	-	100-210	**245/40**		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2017
					120-245	**225/45**, 235/40, 235/45, **245/40**		Orig.-Verschr., bis Modelljahr 2016
	CA 18	**WS, schwarz**	25	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 235/45		
					100-245	245/40		nur M+S
	RC29	**DS**	35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 245/40		
					100-200	245/40		nur M+S
	RC34	**SG, SGVP**	30	ZP568F	100-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	**SKM**	30+35	ZP568F	100-195	225/45, 235/40, 245/40		
					100-200	245/40		nur M+S
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	35	AV1	100-195	225/45, 235/40, 245/40		
					100-200	245/40		nur M+S
	AC-522	**schwarz**	28	-	100-195	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
					100-200	245/40M+S		
	AF18	**schwarz**	35	-	100-195	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
					100-200	245/40M+S		
	FMI11 Elatha	**GB**	26	-	100-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8 x 19	**RC29**	**DS**	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35, 245/35		
					100-200	245/35M+S		
	B38	**SG**	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35, 245/35		
					100-200	245/35M+S		
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	33	AV1	100-195	225/40, 235/35, 245/35		
					100-200	245/35M+S		
8,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	32	-	100-245	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B37	**DS, SG**	32	ZP568F	100-200	245/35, **255/35**		
					100-195	225/40, 235/35		
	Oxigin 18	**schwarz**	35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35		
					100-200	245/35, 255/35		
	Oxigin 25	**TS, BM**	35	ZP568F	100-195	235/35		nicht Bremse 350mm
					100-245	245/35, 255/35		
	B33	**KS**	30	ZP568F	100-195	225/40, 235/35		
					100-200	245/35, 255/35		
	B41	**SG, FG**	28	ZP568F	100-245	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35		
	B42	**SG, BCM**	30+35	ZP568F	100-195	225/40, 235/35		
					100-200	245/35, 255/35		
	AF18	**schwarz**	30	-	100-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
					100-200	245/35, 255/35		
8 x 20	**B38**	**SG**	35	ZP568F	100-195	225/35, 245/30		
					100-200	245/30M+S		
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	29	ZP568F	100-200	245/30, 255/30, **265/30**		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A5

ab MJ2016 **B8 (B9)** **5/112** **66,6**

e1*2001/116*0430*43-…, e13*2007/46*1084*27-…
FIN: WAUZZZF56...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	29	-	100-210	**225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	**DS**	29	-	110-200	**225/50**		Orig.-Verschr.
					100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	29	-	90-210	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	29	ZP568F	90-210	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC24	**KS, TM, SKM**	28	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	**HS, schwarz**	30	F95	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	29	-	110-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	**KS, SKM**	29	-	100-210	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	31	-	110-260	235/40, 235/45, **245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, **245/40**		Orig.-Verschr.
	CA 16	**KS, BM, HG**	30	ZP568F	100-200	235/40, 235/45		
					100-260	245/40		
	CA 18	**WS, schwarz**	25	ZP568F	100-200	225/45, 235/40, 235/45		
					100-260	245/40		

8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	26+28	-	110-200	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
					110-260	245/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	26+29	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	SKM	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	B36	HS, SBM, BCM	30	ZP568F	110-200	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	30	F95	100-210	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2019
	AC-522	schwarz	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	schwarz	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	AF20	schwarz	28	-	100-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	26	-	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	26+34	Kit 0354	90-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 18	B32	KS, SKM	30	ZP568F	100-210	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2019
	CA 15	KS, HG	32	ZP568F	100-200	235/40, 235/45		
					100-260	245/40, 255/40		
7,5 x 19	B32	SKM	33	-	110-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	33	ZP568F	110-210	225/40		
8 x 19	RC17	CSS	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	110-200	225/40		Orig.-Verschr.
					110-260	245/35		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	27	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B40	FGM, SBM	31	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	B43	SG, CGM, SGVP	27+28	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	33	AV1	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
	CA 18	WS, schwarz	27	ZP568F	100-200	225/40		
	FMI08 THOE	GS, BM	26	F85	100-210	225/40, 235/35, 245/35		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	100-210	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, **255/35**		
	AF18	schwarz	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	AF20	schwarz	30	-	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	-	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	21	-	90-210	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 20	schwarz	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP568F	100-260	245/35, 255/35		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	BM	30	ZP568F	100-200	225/40		
					100-260	245/35, 255/35		
	8300 - 1972	GB	21	F85	90-210	225/35, 225/40		
		GB	32	F85	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35, 255/30, 255/35		
	B34	SKM	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	B36	HS, SBM, BCM	30	ZP568F	110-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		
	B41	SG, FG	28	ZP568F	90-210	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		incl. Facelift 2019
	B43	SG, CGM, SGVP	25	ZP568F	100-210	225/40, 235/35		incl. Facelift 2019
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP568F	100-210	225/35, 245/30		incl. Facelift 2019
8,5 x 20	RC29	DS	29+33	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
		SG, SGVP	33	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	AC-518	HS, schwarz	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AC-521	schwarz	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	AF18	schwarz	32	-	100-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	100-260	255/30		
	CA 19	BM	32	ZP568F	100-260	255/30		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	90-210	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
9 x 20	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	100-260	255/30, **265/30**		**ECE 100-210KW**
	B41	SG, FG	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP568F	100-210	225/35, 245/30, 255/30		incl. Facelift 2019
	CA 15	KS, HG	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		
	AC-M08	ANTH, schwarz	33	AV1	110-260	255/30, 265/30		
	FMI11 Elatha	GB	34	-	90-210	235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	100-260	255/30, 265/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi S5

ab MJ2016 | **B8 (B9)** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0430*43-.., e13*2007/46*1084*27-.., (FIN: WAUZZZF5…)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	260	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	255-260	**245/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	251-260	**255/35**		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	32	ZP568F	255, 260	245/35, **255/35**		
9 x 20	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	260	255/30, **265/30**		

Audi A6 / Avant

2014-2018 | **4G/4G1** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*0436*…, e13*2007/46*1147*…

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC24	KS, TM, SKM	37	-	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
					100-230	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., M+S

7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	100-150	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 245/50
					100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
		KS, SKM, SGVP	38	-	100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	29	-	100-245	225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	36	-	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	38	-	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	36	ZP568F	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		SG, SGVP	40	ZP568F	100-245	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 18	schwarz	35+45	ZP568F	100-150	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
					100-230	225/55, 235/55		nur M+S
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	100-150	225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, Achtung Bremsenauflagen!
					100-245	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC28	KS	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
					100-245	225/55, 235/55		nur M+S, inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B36	HS, SBM	35+45	ZP568F	100-185	225/55, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2014, nur Bremse 320mm, ET45 nicht 255/50
					100-245	225/55M+S, 235/55M+S		
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
		TM	45	ZP568F	100-200	225/50, 235/50, 245/45		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45		incl. FL2014, ab 185 KW nur M+S, ET45 nicht Bremse 356mm
		KS, SG	45					
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35+45	ZP568F	100-245	225/50, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2014, ab 186 KW nur M+S, **ET45 nicht** Brembo-Bremse in Verb. mit 345mm u. nicht Bremse 356mm
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	100-230	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380mm
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-245	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	39	-	100-245	225/50, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	39	-	100-245	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		SG, SGVP	43	ZP568F	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B37	DS, SG	40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl FL2014, nicht Bremse 390mm
		DS, SG	45	ZP568F	100-199	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	AC-521	schwarz	45	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	AC-522	schwarz	35+40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35+45	AV1	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, ET45 nicht Bremse 356mm
	AF18	schwarz	35+40	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, ET40 nicht Bremse 356mm
	FMI11 Elatha	GB	45	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0354	100-245	225/50, 235/45, 245/45		
		GB	45	Kit 0354	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 356x34mm
7,5 x 19	B32	SKM	33	-	100-245	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	HGM	33	ZP568F	100-245	**235/45**, 245/40		incl. Facelift 2014
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	100-331	235/45		nur M+S, nicht Bremse 356, 380 u. 400mm
8 x 19	RC17	CSS	30+45	ZP568F	100-230	235/45, 245/40		
	RC29	DS	35	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Keramikbremse
		DS	45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	RC34	SG, SGVP	38+43	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 400x38mm
	B24	SG	45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	B38	SG	35+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		ET45 nicht Bremse 356mm, inkl. FL2014
	B40	FGM, SBM	38+43	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
		FGM, SBM	39	-	100-245	235/45, 245/40		nicht Bremse 356mm od. Keramik; inkl. FL2014
	B43	SG, CGM, SGVP	34+38+43	ZP568F	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014,ET38 u. ET43 nicht Bremse 356mm u. Keramik
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	33+43	AV1	100-245	235/45, 245/40		incl. Facelift 2014, ET33 nicht Keramikbremse u. ET43 nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4	100-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
	AC-521	schwarz	35	-	100-245	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	CA 17	WS, schwarz	37	ZP568F	100-245	245/40		nicht Bremse 356 u. 400mm
	CA 19	BM	30	ZP568F	100-331	235/40, 235/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	FMI07 ATENA	GS, SGVP	45	-	100-245	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI11 Elatha	GB	45	-	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, **255/40**		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	43+45	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Keramik u. Bremse 356mm
	B41	SG, FG	36	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
		SG, FG	39	ZP568F	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B42	SG, BCM	42	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik u. nicht Brembo mit 345mm
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm u. Keramik
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP568F	100-150	245/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
					100-245	235/40, 235/45, 245/40		
					100-331	235/40, 235/45, 255/35, 255/40		
	Oxigin 26	BM	45	ZP568F	100-150	245/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
					100-245	235/40, 235/45, 245/40		
					100-331	235/40, 235/45, 255/35, 255/40		
	AF18	schwarz	40	-	100-245	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm

	AF 18	schwarz	40		100-245	235/45, 245/40, 255/40		u. nicht Keramik
	8300 - 1972	GB	45	F31	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	100-245	245/35		incl. Facelift 2014
	B43	SG, CGM, SGVP	30+39	ZP568F	100-245	245/35		incl. FL2014, ET39 nicht Keramikbremse
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP568F	100-245	**255/35**		incl. Facelift 2014
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, **255/35**		**auch ET43 ist ECE**
	CA 19	BM	43	-	100-245	**255/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm
	B32	SKM	45	ZP568F	100-200	245/35, 255/35		inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	B41	SG, FG	35	ZP568F	100-245	225/35, 235/35		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B42	SG, BCM	45	ZP568F	100-245			incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse mit 345mm, nicht 356mm u. nicht Keramik
	B43	SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	100-245	245/35, 255/35		incl. Facelift 2014, ET40 nicht Bremse 356mm
	AC-518	HS, schwarz	45	-	100-245	245/35, 255/35		incl. FL2014,nicht Bremse 356mm u. nicht Keramik
	AF18	schwarz	45	-	100-245	245/35, 255/35		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm, nicht Brembo in Verb. mit 345mm u. nicht Keramik
	FMI12 Kari	GB	40	F94	100-245	225/35, 235/35, 245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi S6 (siehe Konfigurator)

ab 2012	4G	5/112	66,6	e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A6

Modell 2018	F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1801*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	120-210	**205/65, 225/60**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D7"**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	36	-	100-210	**205/65**, 215/60, 215/65, **225/60**, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	36	ZP568F	100-210	**205/65**, 215/60, 215/65, **225/60**, 235/55, 235/60		
	RC24	KS, TM, SKM	37+45	-	120-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	42	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC28	KS	35	ZP568F	150-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	DS	29	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		DS	35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	120-180	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B34	SKM	35	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 350mm
	B36	HS, SBM	45	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 338 u. 350mm
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP568F	150-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		KS, SG	45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	100-210	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	35	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		ET35 nicht Bremse 375mm
		KS, SKM	45	ZP568F	120-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ET45 nicht Bremse 350mm
	B39	HGM	35	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
		HGM	45	ZP568F	100-210	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	Oxigin 25	TS, BM	44	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	DS	39	-	100-210	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-250	215/55, **225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	CA 16	KS, BM, HG	39	-	120-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 Atena	GS, SGVP	39	-	100-250	**225/55**		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	39	-	100-250	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC34	SG, SGVP	40+43	ZP568F	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ET43 auch 255/50
	B38	SG	45	ZP568F	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		nicht Bremse 350mm
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	schwarz	45	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	AC-522	schwarz	35	-	100-250	225/55		Orig.-Verschr.
		schwarz	40	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	45	AV1	150-210	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AF18	schwarz	40	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	45	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55		
		GB	45	Kit 0354	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	B40	FGM, SBM	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45,** 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	170-250	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	35	ZP568F	100-210	225/45, 235/45, 245/45		
		DS	45	ZP568F	120-210	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 350mm
	RC34	SG, SGVP	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	SG	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45		
		SG	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B38	SG	35+45	ZP568F	150-210	225/45, 235/45, 235/50		ET35 bei 235/50 u. 255/45 🛠, ET45 nicht Bremse 350 u. 375mm
					150-250	245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		

	B43	SG, CGM, SGVP	38+43	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET43 nicht Bremse 350 u. 375mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	AV1	150-210	225/45, 235/45, 235/50		
					150-250	245/45, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	schwarz	35	-	100-250	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP568F	100-250	235/50, 245/45, 255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	100-250	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	40	-	150-250	**245/45**		Orig.-Verschr.
					100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45		
	CA 20	WS, BM	40	-	100-210	**245/45**		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 350mm
	B41	SG, FG	36	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		SG, FG	39	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 245/45		
		SG, BCM	42	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	CA 20	WS, BM	45	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	45	AV1	150-210	225/45, 235/45, 235/50		
					150-250	245/45, 255/40, 255/45		
	AF18	schwarz	40	-	150-210	225/45, 235/45, 235/50		Orig.-Verschr.
					150-250	245/45, 255/40, 255/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	45	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	120-250	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318, 350 u. 375mm
	Oxigin 26	BM	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		BM	45	ZP568F	100-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 349 u. 350x34mm
	8300 - 1972	GB	45	F31	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40		
		SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	100-250	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**		nicht Hybrid
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**		
	CA 19	BM	43	-	100-257	**255/40**		Orig.-Verschr.
					100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC17	CSS	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC29	DS	40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
		DS	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	RC34	SG, SGVP	37	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B24	SG	42	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	SKM	40	ZP568F	100-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40		
	B42	SG, BCM	40	ZP568F	100-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET40 nicht Bremse 350 u. 375mm
		SG, BCM	45	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	B43	SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		ET35 ab 255/35 🛠
	AC-521	schwarz	32	-	100-250	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	32	-	150-210	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	100-250	235/45, 245/40		Bremse bis 350mm zulässig!
			40	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	CA 19	BM	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	-	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	34	F94	100-250	225/40, 235/40		
		GB	40	F94	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 338x30mm
9 x 20	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	100-250	235/45		
		BM	45	ZP568F	100-250	235/45, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 318x30mm
8,5 x 21	B41	SG, FG	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, **255/35**		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	100-250	245/35, **255/35**		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A6 Avant TFSIe Plug-in Hybrid

F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	185, 195	**225/55**, 235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC25	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	35	AV1	185	225/55		
	AC-521	schwarz	45	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	schwarz	35	-	185, 195	225/55		Orig.-Verschr.
		schwarz	40	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF20	schwarz	35	-	185	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	39	-	185, 195	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	35	ZP568F	185	235/45, 245/45		
	B24	SG	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	schwarz	35	-	185, 195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, **245/45**, 255/40, 255/45		
	CA 20	WS, BM	40	-	185	**245/45**		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		
	B37	DS, SG	40	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		DS, SG	43	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AF20	schwarz	40	-	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	185, 195	245/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, **255/40**		
	RC17	CSS	45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	RC29	DS	40+45	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B24	SG	42	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B32	SKM	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	SG, BCM	35	ZP568F	185, 195	245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	-	185	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	185, 195	245/40		
		SG, CGM, SGVP	42+44	ZP568F	185, 195	245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 20	B42	SG, BCM	42	ZP568F	185	245/40		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	185, 195	**255/35**		

Audi S6

ab 06.2019 | F2 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	257	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	257	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B40	FGM, SBM	39	-	253, 257	**245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	257	**245/45**		nicht Keramikbremse
8,5 x 19	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	-	257	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	253, 257	245/40M+S, 255/35, **255/40**		nicht Hybrid
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	253-257	255/35, **255/40**		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	SG, FG	43	ZP568F	253-257	**255/35**		nicht Keramikbremse

Audi A6 Allroad

ab 2012 | 4G/4G1 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S, nicht für Brembo-Bremse
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S, nicht für Brembo Bremse
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	150-230	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S, nicht Bremse 356 u. 380 mm
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	150-230	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	39	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	140-245	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40	-	140-245	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40+43	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50		ET43 nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B34	SKM	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	CA 16	KS, BM, HG	35	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 356mm
		KS, BM, HG	45	ZP568F	140-245	235/50, 235/55, 255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4	140-245	235/50, 235/55		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	AC-522	schwarz	40	-	140-245	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	FMI11 Elatha	GB	45	-	140-245	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0354	140-245	235/55		nicht Bremse 356x34mm
7,5 x 19	B39	HGM	43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45		incl. FL2014, nur M+S, nicht Brembo Bremse
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	140-245	245/45, 255/45		
	RC29	DS	35	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, bei 235/50 u. 255/45
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	140-245	235/45, 245/45		
		SG, SGVP	43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	SG	35	ZP568F	140-245	235/45		nicht Brembo Bremse
	B40	FGM, SBM	39	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
		FGM, SBM	38+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	B43	SG, CGM, SGVP	38+43	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP568F	140-245	245/45, 255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	AV1	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, nicht Brembo-Bremse
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2014, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	schwarz	35	-	140-245	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	140-245	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B37	DS, SG	43	ZP568F	150-245	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B32	KS, SKM	34,5	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014,nicht Brembo-Bremse,ab 235/50
	B41	SG, FG	36	ZP568F	140-245	235/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
		SG, FG	39	ZP568F	140-245	235/45, 245/45		nicht 2-Kolben Faustsattel mit 356x34mm
	B42	SG, BCM	35	ZP568F	140-245	235/45		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. FL2014, nicht Brembo-Bremse
	AF18	schwarz	40	-	140-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	CA 15	KS, HG	45	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP568F	140-245	245/45		nicht Bremse 356 u. 380mm
	Oxigin 26	BM	45	ZP568F	140-245	245/45, 255/40, 255/45		Achtung Bremsen! siehe TÜV!
	8300 - 1972	GB	32	F85	140-245	235/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	140-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	140-245	235/45		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
		SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	140-245	235/45, 245/40		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	140-245	**255/40**		

8,5 x 20	CA 19	BM	43	-	140-245	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC29	DS	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014, nicht Brembo Bremse
	B32	SKM	40	ZP568F	150-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. FL2014
	B41	SG, FG	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42	SG, BCM	35	ZP568F	140-245	235/45		nicht Brembo Bremse
		SG, BCM	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
		SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	140-245	235/45, 245/40, 255/40		incl. Facelift 2014, nicht Brembo Bremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	-	140-245	245/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A6 Allroad Quattro

ab 02.2019 | F2 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1801*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	257	**235/55**		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, SGVP	39	-	170-257	**235/55**		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	39	-	150-257	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	39	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	150-257	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B33	KS	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	B34	SKM	35	ZP568F	150-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	170-257	235/55		nicht Bremse 375 u. 400mm
	B37	DS, SG	40	-	170-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
	AC-522	schwarz	35+40	-	150-257	235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0354	150-257	235/55		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	150-257	**235/50**		nicht Bremse 400 mm VA
	RC29	DS	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B24	SG	35	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		FGM, SBM	39	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	34+38	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-521	schwarz	35	-	150-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	150-257	**235/50**		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	40	-	170-257	**235/50**		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	-	170-257	**235/50**		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	GB	32	F85	150-257	245/45		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		
	B37	DS, SG	40	-	170-257	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	36	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
		SG, FG	39	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP568F	150-257	245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	170-257	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 375mm
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP568F	170-257	245/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 255/40, 255/45, 265/45		
		BM	45	ZP568F	150-257	235/50, 245/45, 245/50, 255/40, 255/45, 265/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	27	ZP568F	150-257	235/45		
		SG, CGM, SGVP	30+39	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, **245/45**, 255/40		
	RC17	CSS	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	RC29	DS	33+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	RC34	SG, SGVP	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B24	SG	33	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	B32	SKM	40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	B42	SG, BCM	35	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
		SG, BCM	40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		ET40 nicht Bremse 375mm
	B43	SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	AC-518	HS, schwarz	32	-	170-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	32	-	150-257	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45		
			40	ZP568F	170-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 19	BM	43+45	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
		GB	40	F94	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45		
	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	150-257	235/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	37	ZP568F	150-257	245/35, **245/40**, 255/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	150-257	245/40		
		SG, CGM, SGVP	37	ZP568F	150-257	245/40, 255/35		
9,5 x 21	FMI12 Kari	GB	41	-	150-257	245/35		Orig.-Verschr.

Audi A7 (siehe Konfigurator)

ab 07.10 | 4G/ 4G1 | 5/112 | 66,5 | e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi S7 (siehe Konfigurator)

ab 2012 | 4G/ 4G1 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...

Audi A7 Sportback 2018 F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*.., e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	100-210	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, **Ausführung "D7"**
					100-250	**225/60**		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	150-250	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	150-250	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	FMI08 Thoe	GS, BM	26	F85	150-250	**225/55**		
	FMI11 Elatha	GB	26	-	150-250	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	210	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	31	-	210	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	20	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	29+31	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	B34	SKM	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B36	HS, SBM, BCM	30	ZP568F	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-518	HS, schwarz	30	F95	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-522	schwarz	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	28	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	30	ZP568F	150-250	235/50, 235/55, 255/45		
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	150-250	245/50		
	CA 18	WS, schwarz	25	ZP568F	150-250	225/55		
	FMI11 Elatha	GB	26	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0354	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	27	-	120-250	235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!
	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, **245/45**, 255/45		
	CA 18	WS, schwarz	27	ZP568F	120-250	**245/45**		**auch A7 55 TFSI e und A7 50 TFSI e**
	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	210	245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	27	-	120-250	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	20+21	ZP568F	150-250	235/45, 245/45		
		SG, FG	26	ZP568F	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
		SG, FG	28	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	25	ZP568F	150-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	FMI11 Elatha	GB	21	-	120-250	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 26	BM	30	ZP568F	120-250	235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	8300 - 1972	GB	21	F85	120-250	235/45, 245/45		
		GB	32	F85	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AF18	schwarz	30	-	170-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	120-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, **255/40**		nicht Hybrid
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, **255/40**		
	RC29	DS	29	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B32	SKM	30	ZP568F	150-250	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	B41	SG, FG	20	ZP568F	120-250	235/40, 245/40		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	150-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	schwarz	20	AV1	170-250	225/40, 235/40		
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	150-250	255/35, 255/40		
	CA 19	BM	32	ZP568F	120-250	255/35, 255/40		
9 x 20	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	120-250	255/35, 255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG	30	ZP568F	120-250	245/35, **255/35**		
		SG, FG	19	ZP568F	120-250	245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	150-250	245/35, 255/35		
9,5 x 21	FMI12 Kari	GB	31	-	120-250	245/35, 255/35, 265/30		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A7 Sportback TFSIe Plug-in-Hybrid NEU F2 5/112 66,6 e1*2007/46*1801*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	185, 195	**225/55**, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	28	-	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	30	AV1	185	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-522	schwarz	28	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18	B32	KS, SKM	30	ZP568F	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 265/45		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+28	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B32	KS, SKM	25	ZP568F	185	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B34	SKM	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B35	TM	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B36	HS, SBM, BCM	30	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B37	DS, SG	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	25	ZP568F	185, 195	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP568F	185, 195	245/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	185, 195	245/40, **255/40**		
	RC29	DS	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
	B32	SKM	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		

9 x 20	B35	TM	30	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
	B37	DS, SG	29	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	185, 195	255/35		

Audi S7 Sportback (siehe Konfigurator) | ab 05.2019 | F2 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1801*..

Audi A8 | ab 11.2017 | F8 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1751*…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	210-250	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	29	-	210-250	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.,
		KS, SKM, SGVP	31	-	210-250	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **nur 235/55 auflagenfrei!**
	RC29	DS	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
		DS	39	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31+39+40	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
		SG, SGVP	40	ZP568F	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B33	KS	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375 u. 400mm
	B34	SKM	30	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50		nicht Bremse 375mm
		SKM	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B35	TM	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	B37	DS, SG	35	ZP568F	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 375mm
	AC-522	schwarz	28	-	210, 250	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
		schwarz	35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	AV1	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		
	AF18	schwarz	35+40	-	210, 250	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ET40 nich Bremse 375mm
	FMI11 Elatha	GB	26	-	210-250	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55		
		GB	34	Kit 0354	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 19	RC29	DS	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		ab 251 KW nur M+S, nicht Bremse 400 mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	210, 250	235/50		Orig.-Verschr., **i.V.**
		FGM, SBM, HGVP	27+39	-	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ET39 auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	27+38	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET38 nicht 6-Kolben Festsattel mit 399x38,5mm
	B40	FGM, SBM	31	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		FGM, SBM	39	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+28+34+38	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	33	AV1	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4	210, 250	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-521	schwarz	35	-	210-338	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	CA 15	KS, HG	32	ZP568F	210-250	235/50, 255/45		
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350, 375 u. 400mm
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP568F	210-250	235/50, 245/50, 255/45, 265/45		bei 245/50
	B37	DS, SG	25+32	ZP568F	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET25 bei 265/45
		DS, SG	40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		ET40 nicht Bremse 400mm
	B41	SG, FG	26+28	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 420x40mm
		SG, FG	36+39	ZP568F	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	25	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45		
		SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	210-338	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	AV1	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	AF18	schwarz	30+40	-	210, 250	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	32	F95	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 420x40mm
	8300 - 1972	GB	32	F85	210-338	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		nicht Bremse 420x40mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30+39	ZP568F	210-338	235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC17	CSS	33	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	RC29	DS	29	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		DS	33+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	RC34	SG, SGVP	30+33+37	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		SG, SGVP						
	B41	SG, FG	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		SG, BCM	35	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
		SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
	AC-518	HS, schwarz	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	32	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	32	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	34+40	F94	210-338	235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	B37	DS, SG	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, **265/40**, 275/35, 275/40		
	B35	TM	40	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		
	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	210-250	255/40		
	B41	SG, FG	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	35+38	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40		

9 x 20	B45	SG, SGM, SGVP	35+38	ZP568F	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		bis 245/40 M+S
	CA 15	KS, HG	35	ZP568F	210-250	255/40		
	AC-M08	ANTH, schwarz	40	-	210-250	255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	40	-	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	210-250	255/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi A8 Facelift i.V. — 2. Quartal 2022 — F8 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1751*20-27

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Audi S8 (siehe Konfigurator) — ab 2012 — 4H — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0284*..., e1*2007/46*0398*...

Audi S8 (siehe Konfigurator) — ab 09.2019 — F8 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1751*11-..

Audi R8 (siehe Konfigurator) — ab 2007 bis 2015 — 42 / 42A — 5/112 — 57,1

Audi R8 NEU (siehe Konfigurator) — ab 08/2016 — 42 (4S) — 5/112 — VA 57,1 / HA 66,6 — e1*2001/116*0399*..

Audi RS3 (siehe Konfigurator) — ab 2017 — 8V — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0608*01-

Audi RS3 — 2021 /2022 — GY — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2144*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	Originaldim.		VA 25			**VA 265/30**		
8 x 19			HA 46			**HA 235/35, 245/35**		
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	VA 25	-	294-299	**VA+HA 235/35**		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	HA 46					
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	VA 21	- +R	294-299	VA+HA 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
			HA 45					

Audi RS4 AVANT — ab 2018 — B8 (B9) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0447*11-.. (FIN: WAUZZZF4...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	331	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	26	F85	331	**235/40**, 245/35, 245/40		nur M+S

Audi RS4 NEU i.V. — 3. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Audi RS5 (siehe Konfigurator) — 2012-2017 — B8 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0447*01-... (FIN: WAUZZZ8T..., WAUZZZ8F...)

Audi RS5 Coupé — ab 2017 — B8 (B9) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	331	**235/40**		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	26	F85	331	**235/40**, 245/35, 245/40		nur M+S

Audi RS5 performance NEU i.V. — 3. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Audi RS6 (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 4G — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0544*01-...

Audi RS6 — ab 2020 — F2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1840*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP568F	441-463	**245/40**, 255/35, 255/40		M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
9,5 x 21	AF20	schwarz	20	AV1	441	245/40, 255/35, 265/35, 275/35		nur M+S, für Keramikbremse
	FMI12 Kari	GB	20	-	441-463	245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35, 285/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP559F	441	**275/35**		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
					441-463	265/35M+S, 275/35, 285/35, 295/30, 305/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10 x 22	CA 20	WS, BM	20	ZP568F	441	285/30, 295/30		nur M+S, für Keramikbremse
10,5 x 22	B41	SG, FG	19	ZP568F	441	**285/30**		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage

Audi RS7 (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 4G — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0544*02-...

Audi TTS Cabrio / Coupé — ab 2015 — 8J (8S) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0369*17-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	210-228	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+38	-	210, 228	225/50		Orig.-Verschr., M+S
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	210-228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	210-228	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	36+40	ZP560D	210-235	225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-519	schwarz	40	AV4+R	210-235	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+49	-	210-228	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC26	TM	45	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45		nur M+S

7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45		nur M+S
	B32	KS, SKM	35	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45		nur M+S
	B39	HGM	35	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45		nur M+S
8 x 18	RC25 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	210, 228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29 VAG	DS	40	-	210, 228	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+44+46	-	210-228	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	40+45	-	210-228	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B34	SKM	45	ZP560D	210, 228	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nur M+S, ab 235/40
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	210-228	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2018, nur M+S, + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	schwarz	40	AV1	210-228	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S
	AF20	schwarz	35	AV1	210-228	225/40, 225/45		incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B39	HGM	33	ZP560D	210, 228	225/35, 225/40		nur M+S
8 x 19	RC29 VAG	DS	40	-	210, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 245/35
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	210-235	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	210-228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2018, nur M+S
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	210-235	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2018, nur M+S
	B38	SG	35	ZP560D	210, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		nur M+S, ab 235/35
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4+R	210-228	225/35, 225/40		incl. FL2018, nur M+S, **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 19	BM	47	ZP560D	210-228	225/40, 235/35		nicht Bremse 338mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	210-228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	52	-	210-228	245/30, **255/30**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi TT RS (III) — 2009 - 2014 — 8J, 8J1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1686*.., e1*KS07/46*0054*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	52	-	294	225/40		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	294	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
9 x 19	B40	FGM, SBM	52	ZP560D	294	245/35		nicht für Keramikbremse
9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	52	-	294	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, ECE i.V.

Audi Q2 — ab 2017 — GA — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*1552*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	85, 110	**205/60M+S**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 110	**205/60**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-140	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	41+42+44	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET41 ohne Verbr. ab 225/55
		KS, SG	46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	CA 14	KS, BM, HG	42	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, BM, HG	46	-	81-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	85-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	43	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	- (V7)	85, 110	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V7"**, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	81-110	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/50
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50
	RC26	TM	45	ZP560D	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. bei 245/50
		SG, SGVP	40	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45,		ohne Radhausverbr. ab 215/50 u. mit Verbr. bei 225/50

7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	45	ZP560D	81-140	235/50, 245/45		u. ab 235/50
		SG, SGVP	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. ab 235/50
	B34	SKM	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. bei 245/50
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	81-110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50 u. mit Verbr. ab 245/50
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4+R	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. ab 215/55
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	81-110	205/45, 205/55, 215/45, **215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	205/45, 215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET43 ohne Verbr. bei 225/50
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 245/45
	RC26	TM	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45
	B32	KS, SKM	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	schwarz	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., ET45 ohne Radhausverbr. ab 225/50
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	85, 110	225/40		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
	B39	HGM	43	ZP560D	85, 110	225/40		
	Oxigin 18	schwarz	37	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	81-110	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	81-110	225/40, **235/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	85-140	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	B38 VAG	SG	44	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	RC29	DS	45	ZP560D	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausver. ab 235/35
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ohne Radhausverbr., ab 235/35
	AC-521	schwarz	45	-	81-110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	85-140	225/40		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	81-140	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q2 Quattro

ab 2017 **GA** **5/112** **57,1** e1*2007/46*1552*01-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110, 140	**205/60**, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	110, 140	**205/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110, 140	**205/60**, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44+46	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	39+41+ 42+44	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., ET39+41 ohne Radhausverbr. ab 225/55
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	81-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	85-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	110, 140	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	110, 140	205/55, 205/60, **215/55**, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
		KS, SKM, SGVP	42+43	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
	B39 VAG	HGM	40	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/55
	RC26	TM	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	RC28	KS	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	B34	SKM	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	B35	TM	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		ohne Radhausverbr. ab 225/50
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4+R	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, ohne Radhausverbr. ab 215/55
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	110, 140	**215/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45
	B32	KS, SKM	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45
	B39	HGM	45	ZP560D	110, 140	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 245/45
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	110, 140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	43	ZP560D	110, 140	225/40		
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	110, 140	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	110, 140	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35
	RC29	DS	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35
	B38	SG	45	ZP560D	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		ohne Radhausverbr. ab 235/35
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	85-140	225/40		

	CA 18	**WS, schwarz**	45	ZP560D	81-140	225/40		
	AC-521	**schwarz**	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi SQ2 Quattro

ab 2019 **GA** **5/112** **57,1** e1*2007/46*1552*09-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	39	-	221	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		KS, SKM	43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		KS, SKM, SGVP	40+42+43	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC30 VAG	**KS, SG**	38+45	-	221	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
		KS, SG	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	221	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	45	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	**HGM**	40	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24 VAG**	**KS, TM, SKM**	42	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	40	-	221	215/55M+S, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	221	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC28	**KS**	45	ZP560D	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	RC34	**SG, SGVP**	40	ZP560D	221	215/50, 215/55		nur M+S
		SG, SGVP	45	ZP560D	221	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		nur M+S
	AC-518	**HS, schwarz**	42	AV4+R	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterungen
	AC-520	**ANTH, schwarz**	40	AV4+R	221	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, mit Verbreiterungen
7 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	43+45	-	221	215/50, 225/45, 225/50		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40+43+45	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	35	-	221	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	**KS, SKM**	35	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
		KS, SKM	45		221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
	B39	**HGM**	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	**RC34 VAG**	**SG, SGVP**	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	44	-	221	215/45M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	**DS, SG**	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B38 VAG	**SG**	44	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B35	**TM**	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	AC-518	**HS, schwarz**	40	AV4+R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiter.
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	**schwarz**	40	- +R	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		schwarz	45	-	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		Orig.-Verschr.
	AF18	**schwarz**	40	AV1	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		
	AF20	**schwarz**	35	AV1	221	225/45M+S		mit Verbreiterungen
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	221	215/50M+S, 225/45M+S, 235/45		mit Verbreiterungen
	FMI11 Elatha	**GB**	39	- +R	221	215/45M+S, 225/45M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		GB	45	- +R	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0353	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	221	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	221	225/40M+S, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44	-	221	235/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	40	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35		
	AC-518	**HS, schwarz**	38	AV4+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiter.
	AC-521	**schwarz**	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	CA 17	**WS, schwarz**	45	ZP560D	221	235/40		
	CA 18	**WS, schwarz**	45	ZP560D	221	235/40		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	39	- +R	221	225/40M+S		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	42	ZP560D	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		mit Verbreiterungen
	8300 - 1972	**GB**	45	F85+R	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	41	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	221	235/35		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q3

ab 09.11 | 8U/ 8U1 | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0591*..., e13*2007/46*1163*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	33	- (V8)	100-155	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	33	- (V8)	88-162	215/60, **215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	33	- (V8)	100-155	215/60, **215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	33	- (V8)	100-155	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	- (V8)	92-100	**235/50, 235/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40	- (V9)	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC28	KS	35	ZP562D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
		KS	45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC29	DS	45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC34	SG, SGVP	36	ZP560D	88-162	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
		SG, SGVP	40	ZP560D	88-162	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		
	B34	SKM	45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	B36	HS, SBM	35	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50
		HS, SBM	45	ZP560D	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4 + R	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-520	ANTH, schwarz	40	AV4 + R	88-162	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	- (V8)	88-162	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	- (V9)	88-162	215/50, 215/55, 225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
					110-169	235/55		Orig.-Verschr., **nur e1*2007/46*1900*..**
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	- (V9)	88-162	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B32	KS, SKM	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	45	ZP562D	88-162	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	34	-	88-162	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
	RC34	SG, SGVP	34	ZP568F	88-162	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		
	RC29 VAG	DS	40	-	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B35	TM	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B37	DS, SG	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B38	SG	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	CA 20	WS, BM	45	ZP562D	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4 + R	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	40	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AF18	schwarz	40	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AF20	schwarz	28	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
		schwarz	35	AV1	88-162	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. bei 235/50 u. 255/45
	FMI07 Atena	GS, SGVP	29	AV1	88-162	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. nur 215/55 auflagenfrei!
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	88-162	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
		GB	45	F95	88-162	215/55, 225/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B35 VAG	TM	36	-	100-155	**255/40**		Orig-Verschr.
					88-162	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 255/35

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q3, Sportback

2018 | F3 | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*1900*... (FIN: WAUZZZF39...)

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	- (V9)	110-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	- (V9)	110-169	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40	- (V9)	110-169	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	40	-	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
	B39	HGM	35	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP562D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	KS	45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	DS	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		DS	45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		ET45 nicht Bremse 340mm
	RC34	SG, SGVP	36	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		SG, SGVP	40	ZP560D	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55
	B36	HS, SBM	35	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		HS, SBM	45	ZP562D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 340mm
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4+R	110-169	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-520	schwarz	40	AV4+R	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		incl. Hybrid
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	- (V9)	110-180	225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	- (V9)	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50,		Orig.-Verschr., auch Hybrid

	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	- (V9)	110-180	255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	- (V9)	110-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B32	KS, SKM	35+45	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	B39	HGM	35	ZP562D	110-169	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50
		HGM	45	ZP562D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	Oxigin 25	TS, BM	44	ZP560D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		auch Hybrid
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	40	AV1	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	AF18	schwarz	40	AV1	110-169	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP562D	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Hybrid
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Serienverbreiterungen
		GB	45	F95	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	FMI12 Kari	GB	45	- +R	110-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA=66,6-57,1**
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	- (V9)	110-180	225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	- (V9)	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	- (V9)	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP560D	110-169	235/45, 235/50, 245/45		
8,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	- (V9)	110-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP569F	110-180	**255/45**		auch Hybrid, mit Radhausverbreiterungen
					110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 235/50
	FMI11 Elatha	GB	45	AV1	110-180	235/45, 245/45		
	Oxigin 26	BM	45	ZP560D	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	110-180	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
8 x 20	B38	SG	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		ohne Radhausverbr. bei 245/40
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	110-169	**255/40**		
				ZP568F	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. ab 245/40
	RC17	CSS	45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC29	DS	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		DS	45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	110-169	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	SG, FG	35	ZP562D	110-169	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr.
	B32	SKM	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	SG, BCM	40	ZP562D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		SG, BCM	45	ZP562D	110-180	235/40, 235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP560D	110-180	235/40, 235/45, 245/40		
		SG, CGM, SGVP	35+43	ZP560D	110-180	235/40, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV1	110-169	235/40, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	AV1	110-180	235/40, 235/45		
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP560D	110-169	235/45		
			40+48	ZP560D	110-169	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	BM	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr.
			40	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi RS Q3 (siehe Konfigurator) — 2013 - 2018 — 8U/ 8U1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0590*01-…

Audi RS Q3 / Sportback (II) — ab 2019 — F3 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2038*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	294	**225/50**, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	RC34	SG, SGVP	38	ZP560D	294	225/50, 235/50, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B24	SG	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B38	SG	35	ZP562D	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-521	schwarz	35	AV1	294	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Bremse 380mm
	FMI08 THOE	GS, BM	26	ZP560D	294	225/50, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
8,5 x 19	B32	KS, SKM	34,5	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B34	SKM	30	ZP562D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Bremse 380mm
	B37	DS, SG	32+35	ZP562D	294	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	SG, FG	36	ZP560D	294	235/50, 245/45		nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 375x36mm
	B42	SG, BCM	30	ZP562D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF20	schwarz	30	AV1	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	AV1	294	245/45		nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	FMI11 Elatha	GB	32	F95	294	245/45		nur M+S, nicht Bremse 380x38mm
	Oxigin 26	BM	30	ZP560D	294	235/45, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	8300 - 1972	GB	32	F85+R	294	235/50, 245/45		nur M+S, nicht Keramikbremse mit 380x38mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP560D	294	235/40, 245/40		nur M+S
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	294	235/40M+S, 245/40M+S, **255/40**		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	RC17	CSS	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
	RC29	DS	33	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	RC34	SG, SGVP	33	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380x38mm
	B32	SKM	30	ZP562D	294	235/45, 245/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	SG, FG	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 320x30mm
	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP560D	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380mm
	AC-521	schwarz	32	AV1	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		

	FMI12 Kari	**GB**	34	F94	294	235/40M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Bremse 380x38mm
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	29	ZP562D	294	235/45M+S		
	B40	**FGM, SBM**	34	ZP562D	294	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	**SG, FG**	38	ZP560D	294	255/40, 265/35		
	FMI11 Elatha	**GB**	34	F95	294	255/40		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	34+37	ZP560D	294	255/35		nicht Keramikbremse mit 380x38mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38	ZP568F	294	245/35M+S, 255/35		

Audi Q4 e-tron

ab 3.Quartal 2021 **FZ** **5/112** **57,1** e1*2018/858*00006*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	70-77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45	-	70-89	**VA 235/55 u. HA 255/50** VA+HA 255/50 od.		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	FMI10 E-JOULE	**GS, SGVP**	45	-	70-77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC29	**DS**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		für Trommelbremse an der HA
	B24	**SG**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		für Trommelbremse an der HA
	FMI08 THOE	**GS, BM**	47	F31+R	70-77	VA+HA 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	42	-	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B36	**HS, SBM, BCM**	35	ZP560D	70	VA 245/50+HA 275/45		VA 🛠, für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	**DS, SG**	43	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		DS, SG	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		nur für Trommelbremse an der HA
	B41	**SG, FG**	39	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38	ZP568F	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		nur für Trommelbremse an der HA, **max. Leistung 125-220kW**
	FMI11 Elatha	**GB**	45	- +R	70-77	VA+HA 265/45 od. VA 235/55+HA 255/50, VA 245/50+HA 265/45		Orig.-Verschr., **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	**BM**	45	ZP568F	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	45	-	70, 77	**VA 235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 20		**FGM, SBM**	42			**HA 255/45**, 275/40		
8 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	45	-	70, 77	**VA 235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, **max. Leistung 125-220 kW**
9 x 20		**SG, CGM, SGVP**	42			**HA 255/45**, 275/40		
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	40	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		FGM, SBM	41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	41+45	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, **max. Leistung 125-220kW**
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA, **max. Leistung 125-220kW**
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	F31+R	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B32 VAG**	**SKM**	41	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC29 VAG	**DS**	38	-	70	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	RC17	**CSS**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	RC29	**DS**	40+45	ZP560D	70	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B24	**SG**	42	ZP560D	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B32	**SKM**	40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	B42	**SG, BCM**	40+45	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	AC-521	**schwarz**	45	-	70, 77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	FMI12 Kari	**GB**	40	F94	70-77	VA+HA 255/45 od. VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	B37	**DS, SG**	37	ZP560D	70, 77	VA 245/45+HA 275/40		für Trommelbremse an der HA
	AC-521	**schwarz**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45 od. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40		

	FMI11 Elatha	**GB**	46	- +R	70-77	VA+HA 255/45, 265/40, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 265/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	**BM**	35	ZP560D	70-77	VA 245/45+HA 265/40		
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP** **SG, CGM, SGVP**	VA 40 HA 42	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
8,5 x 21 **9 x 21**	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP** **SG, CGM, SGVP**	VA 40 HA 42	-	70, 77	VA 235/45, 245/40 HA 255/40, 275/35		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
8,5 x 21	**B41 VAG**	**SG, FG**	40	-	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B41	**SG, FG**	37+40	ZP560D	70-77	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21	**B32**	**SKM**	40	ZP560D	70	VA 245/40+HA 275/35		für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	CA 17	**WS, schwarz**	45	ZP560D	70-77	VA 245/40+HA 275/35		

Audi Q5

ab 11.08 | **8R / 8R1/2** | **5/112** | **66,6** | e1*2001/116*0473*..., e1*2001/116*0497*..., e13*2007/46*1083*..., e13*2007/46*1179*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	37	-	100-200	**235/65**		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	34	-	100-110	225/65, 235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012, nur M+S
					100-200	235/65		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	34	-	100-200	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60
	B39	**HGM**	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65		nur M+S, incl. Facelift 2012
					100-200	235/65		
7,5 x 17	**Oxigin 18**	**schwarz**	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65		nur M+S
					100-200	235/65		nur M+S
	CA 14	**KS, BM, HG**	35	ZP567F	100-110	225/65		
	RC24	**KS, TM, SKM**	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65		nur M+S, incl. Facelift 2012
					100-200	235/65		
	RC28	**KS**	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65		nur M+S
					100-200	235/65		nur M+S
	RC29	**DS**	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65		nur M+S, nicht Bremse 345mm
					100-200	235/65		
	RC34	**SG, SGVP**	36	ZP568F	100-200	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		ohne Radhausverbr. bei 255/60
		SG, SGVP	40	ZP568F	100-200	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		nur M+S
	B34	**SKM**	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65		nur M+S, nicht TRW-Bremssattel mit 345mm
					100-200	235/65		
	B36	**HS, SBM**	35	ZP567F	100-110	225/65, 235/65		nur M+S, nicht Bremse 345mm u. größer
					100-200	235/65		nur M+S, nicht Bremse 345mm u. größer
7,5 x 18	**CA 15**	**KS, HG**	37+39	-	100-200	235/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Q5 Hybrid 8R2
	Oxigin 18	**schwarz**	35	ZP567F	100-200	235/60		nur M+S, auch Q5 Hybrid Typ 8R2
8 x 18	**CA 16**	**KS, BM, HG**	39	-	100-200	**235/60**		Orig.-Verschr., auch Q5 Hybrid Typ 8R2
					100-230			Orig.-Verschr., Typ 8R1 nicht Bremse 380mm an VA
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	39	-	100-230	**235/60**		Orig.-Verschr., auch Q5 Hybrid
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	39	-	100-200	225/60M+S, 235/55, **235/60**, 245/55		Orig.-Verschr.
					100-210			Orig.-Verschr., nicht Ausf. "beschussgeschützt"
	FMI07 Atena	**GS, SGVP**	39	F95	100-200	**235/60**		
	FMI11 Elatha	**GB**	39	F95	100-200	225/60M+S, 235/55, **235/60**, 245/55		
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	33	ZP567F	100-200	235/50, 235/55, 255/50		incl. FL2012, ohne Radhausverbr. bei 255/50
8 x 19	**FMI07 ATENA**	**GS, SGVP**	39	F95	100-200	225/55M+S, 235/50, **235/55**, 255/45		
	RC29	**DS**	39	-	100-200	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	39	-	100-200	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	27	ZP567F	100-200	**235/55**		**auch ET27 ist ECE**
	B38	**SG**	39	-	100-200	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012
	B40	**FGM, SBM**	39	-	100-200	**235/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2012
	CA 18	**WS, schwarz**	27	ZP561F	100-199	**235/55**		**auch ET27 ist ECE**
					155	**235/55**		Hybrid 8R2
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38	ZP568F	100-200	235/50, 235/55		
	AC-518	**HS, schwarz**	38	AV4	100-200	235/50, 235/55		incl. Facelift 2012
	CA 17	**WS, schwarz**	37	ZP569F	100-260	235/55, 245/50		auch Hybrid 8R2, nicht Bremse 380mm
8 x 20	**B38**	**SG**	35	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2012
	B40	**FGM, SBM**	28	-	100-200	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/45
		FGM, SBM	39	-	100-200	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	27+30	ZP568F	100-200	235/45, 245/45		incl. Facelift 2012
		SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	100-200	235/45, 245/45		incl. Facelift 2012
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	33	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, **255/45**		incl. Facelift 2012, mit Radhausverbr.
	RC34	**SG, SGVP**	33	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, **255/45**		ohne Radhausverbr. ab 255/45
	CA 17	**WS, schwarz**	35	ZP568F	100-260	245/45		nicht Bremse 380mm, auch Hybrid "8R2"
	B41	**SG, FG**	35	ZP568F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
	B42	**SG, BCM**	35	ZP567F	100-200	235/45, 245/45, 255/45		
		SG, BCM	40	ZP567F	100-200	235/45, 245/45		ET40 nicht Brembo Bremse mit 345mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q5 / Q5 Sportback

ab 02.2017 | **FY** | **5/112** | **66,6** | e1*2007/46*1550*..., e1*2007/46*1685*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	100-210	**235/65**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	-	100-210	**235/65**, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	-	100-210	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	KS, SG	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55
	B39	HGM	35	ZP567F	100-210	235/65		nur M+S
7,5 x 17	RC26	TM	35	ZP567F	100-210	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55
	RC29	DS	35	ZP567F	110-210	235/65		incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	SG, SGVP	36+40	ZP568F	100-210	235/65, 245/60, 255/60		nur M+S, ET36 ohne Radhausverbr. ab 255/60
	B34	SKM	35	ZP567F	110-210	235/65		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B36	HS, SBM	35	ZP567F	110-185	235/65, 255/55, 255/60		nur M+S, ab 255/55
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50
	RC30	KS, SG	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32	KS, SKM	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50
	B39	HGM	35	ZP567F	100-210	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		nur M+S, ab 255/50
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP567F	100-185	235/60, 245/55, 245/60		ab 245/55
	Oxigin 25	TS, BM	44	ZP568F	100-210	255/55		nicht Bremse 350x34mm
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	39	-	100-210	**235/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-210	**235/60**		Orig.-Verschr.
					100-210	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. bei 255/55
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-210	235/55, **235/60**, 245/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, SGVP	39	F95	100-210	**235/60**		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	100-210	235/55, **235/60**, 245/55, 255/55		
	RC29	DS	35	ZP567F	100-210	235/60		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	100-210	235/55, 235/60, 245/55		
	B33	KS	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	B34	SKM	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP567F	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4	100-210	235/60		
	AC-522	schwarz	35+40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	AF18	schwarz	40	AV1	100-210	235/60		
	AF20	schwarz	35+40	AV1	100-210	235/60		incl. Facelift 2021
	FMI12 Kari	GB	34	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	100-210	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	34	-	100-210	**235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	HGM	33	ZP567F	100-210	235/55, 245/50		nur M+S, bei 245/50
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	100-260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm, bei 245/50
8 x 19	RC29	DS	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-210	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	SG	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	FGM, SBM	39	-	100-210	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	100-210	235/50, **235/55**, 245/50		
	RC29	DS	35	ZP567F	110-210	235/55, 255/45		
	RC34	SG, SGVP	38	ZP567F	100-210	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. ab 255/50
	B38	SG	35	ZP567F	100-210	255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	FGM, SBM	38	ZP567F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	100-210	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	CA 17	WS, schwarz	43	ZP568F	100-260	245/50, 255/50		nicht Bremse 340 u. 350mm
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4	100-210	235/55, 245/50, 255/45		
	AC-521	schwarz	35	AV1	100-210	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	32	F95	100-210	235/50, 235/55		mit Verbreiterungen
	Oxigin 26	BM	40	ZP568F	100-260	235/55		
8 x 20	B40	FGM, SBM	39	-	100-210	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B43	SG, CGM, SGVP	39	-	100-210	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B38	SG	35	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, auch Sportback
8,5 x 20	RC29	DS	33	ZP567F	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		DS	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	RC34	SG, SGVP	33	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
		SG, SGVP	37+38	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	B32	SKM	40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B41	SG, FG	35	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
	B42	SG, FG	30	ZP567F	100-210	235/45		incl. Facelift 2021
		SG, FG	35+40	ZP567F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, ET40 nicht Bremse 338 u. 350mm
	B43	SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	100-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	32	AV1	100-210	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP568F	100-260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		ohne Radhausverbr. ab 255/45
		GB	40	F94	100-210	235/45, 245/45, 255/45		
9 x 20	Oxigin 26	BM	45	ZP568F	100-260	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	34	ZP568F	100-210	245/40, **255/40**		
		SG, FG	30+37+40	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		ET30 ohne Radhausverbr.
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	100-210	245/40		incl. Facelift 2021
		SG, CGM, SGVP	37	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021

Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid — ab 2019 — FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*12…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	185, 195	**235/65**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		KS, SKM, SGVP	37	-	185	235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	KS, SG	35	ZP567F	185	235/65		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP567F	185, 195	235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B32	KS, SKM	35	ZP567F	185	235/55, 235/60		nur M+S
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	185, 195	**235/60**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B33	KS	35	ZP567F	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP567F	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AC-522	schwarz	35+40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
	AF20	schwarz	35+40	AV1	185, 195	235/60		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	185, 195	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 19	B38	SG	39	-	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	FGM, SBM	39	-	185, 195	**235/55**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29	DS	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	38	ZP567F	185	235/55, 245/50, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	35	AV1	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP567F	185, 195	235/55, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
	AF20	schwarz	40	AV1	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021
8 x 20	B40	FGM, SBM	39	-	185, 195	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	39	-	185, 195	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 20	RC29	DS	33	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		DS	40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B32	SKM	40	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B42	SG, BCM	30	ZP567F	185, 195	235/45		incl. Facelift 2021
		SG, BCM	35	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	32	AV1	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
9 x 20	B37	DS, SG	33	-	185, 195	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
		DS, SG	37	ZP567F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		incl. Facelift 2021, ab 255/40
	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	185, 195	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021
		SG, CGM, SGVP	37	ZP568F	185, 195	245/40, 255/40		incl. Facelift 2021
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP568F	185, 195	245/40		incl. Facelift 2021

Audi Q6 e-tron NEU i.V. — 4. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Audi SQ5 (siehe Konfigurator) — 2013 - 2016 — 8R/ 8R1 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0473*…, e13*2007/46*1083*…

Audi SQ5 — ab 02.2017 — FY — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1550*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	251-260	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	KS, SG, SGVP	34	-	251-260	**235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	HGM	33	ZP567F	260	235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, bei 255/50
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	260	235/55, 245/50		nicht Bremse 350mm
8 x 19	RC17	CSS	30	ZP567F	260	235/55, 255/45		nur M+S
	RC29	DS	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		DS	35	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		nur M+S, ohne Radhausverbr. bei 255/50
	RC34	SG, SGVP	38	ZP567F	251-260	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		ohne Radhausverbr. bei 255/50
	B38	SG	39	-	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B40	FGM, SBM	38	ZP567F	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		FGM, SBM	39	-	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4	255, 260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	AC-521	schwarz	35	AV1	251-260	235/55, 245/50, 255/45		nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50		nur M+S
8,5 x 19	B32	KS, SKM	34,5	ZP567F	255, 260	235/55, 255/45		nur M+S
	B37	DS, SG	34	-	260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		DS, SG	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, ab 255/50
	B41	SG, FG	36	ZP568F	251-260	235/50, 235/55		nur M+S
		SG, FG	39	ZP568F	251-260	235/50, 235/55, 265/45, 275/45		ohne Radhausverbr. bei 275/45
	B42	SG, BCM	35	ZP567F	251-260	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		incl. Facelift 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	251-260	235/55, 245/50, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	F95	255-260	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	32	F95	251-260	235/50, 235/55		nur M+S, mit Verbreiterungen
	Oxigin 26	BM	40	ZP568F	260	235/55		
	B40	FGM, SBM	39	-	251-260	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S

8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	39	-	251-260	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B38	SG	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021
	B40	FGM, SBM	28	-	255, 260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 255/45
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 20	RC29	DS	33	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
		DS	40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	SG, SGVP	30+37	ZP568F	251-260	255/45		
		SG, SGVP	38	ZP568F	255-260	255/45		
	B32	SKM	30+40	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		ET40 incl. Facelift 2021
	B41	SG, FG	35	ZP568F	251-260	255/45, 265/45		ohne Radhausverbr.
	B42	SG, BCM	30	ZP567F	251-260	235/45, 245/45		nur M+S, ohne Radhausverbr.
		SG, BCM	35	ZP567F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45, 265/45		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr.
		SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	32	AV1	251-260	235/45M+S, 245/45M+S, 255/40, 255/45		incl. Facelift 2021
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP568F	260	255/40, 255/45, 265/45		nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	255-260	255/45		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	251-260	255/45, 265/45		ohne Radhausverbr.
		GB	40	F94	251-260	255/45		
9 x 20	Oxigin 26	BM	45	ZP568F	260	255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	34	ZP568F	251-260	**255/40**		
		SG, FG	37+40	ZP568F	251-260	255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021
		SG, CGM, SGVP	37	ZP568F	251-260	255/40		incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q7 (siehe Konfigurator) — ab 03.06 — 4L/4L1 — 5/130 — 71,6

e1*2001/116*0350*00-19, e1*2001/116*0367*00-04, e13*2007/46*1081*00-05

Audi Q7 (2. Generation Model 4M) — ab 2015 — 4L/4L1 — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0350*20-…, 0367*05-…, e13*2007/46*1081*06-…

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	25	-	155-245	**255/60**, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr., bei 285/50
	RC32	FGM, SBM, HGVP	20	-	155-185	**235/65**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		FGM, SBM, HGVP	25	-	155-250	**255/60**, 265/55		
	CA 18	WS, schwarz	25	ZP568F	155-245	**255/60**		
	RC25	KS, SKM, SGVP	25	-	155-185	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., 235/65 nur wenn schon Serie
					155-250	255/60		
	RC34	SG, SGVP	30	ZP567F	155-250	255/60, 265/55, 285/50, 285/55		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	155-185	235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
					155-245	255/60		
	FMI11 Elatha	GB	26	F95	155-250	255/60, 265/55		
	FMI12 Kari	GB	26+34	Kit 0354	155-250	255/60, 265/55		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	155-250	**255/55**, 265/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	28	-	155-250	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	ZP559F	155-250	**255/55**, 265/50, 275/50		auch Hybrid
	RC34	SG, SGVP	27	ZP567F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	27+34	ZP559F	155-250	255/55, 265/50, 275/50		
	FMI08 THOE	GS, BM	26	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
8,5 x 19	B41	SG, FG	28	ZP559F	155-245	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F95	155-250	255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		
	RC25	KS, SKM, SGVP	28	-	155-245	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	25	-	155-250	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., Achslast max. 1.500 kg
	B41	SG, FG	20+21	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		ohne Radhausverbr. ab 265/50
		SG, FG	26	ZP559F	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	25	ZP559F	155-250	255/55, 265/50		
	Oxigin 20	schwarz	23	OX567	155-245	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	Oxigin 26	BM	30	ZP568F	155-250	255/55, 265/50		
	8300 - 1972	GB	21+32	F85	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		ET21 ohne Radhausverbr. ab 265/50
8 x 20	B40	FGM, SBM	28	-	155-250	**255/50 M+S**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP559F	155-250	255/50		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30+33	ZP568F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B41	SG, FG	20+35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45		
	AF18	schwarz	20	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	23	ZP568F	155-245	265/45, 275/45		nicht für Keramikbremse
	CA 19	BM	32	ZP568F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nicht für Keramikbremse
	FMI12 Kari	GB	34	F94	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		
	B37	DS, SG	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	FGM, SBM	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	SG, FG	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		
	CA 15	KS, HG	28	OX567F	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		bei 265/50 u. 285/45, nicht für Keramikbremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
					155-320	285/45		
	Oxigin 20	schwarz	28	OX567	155-245	255/50, 265/45, 265/50, 275/45, 285/45		**für Kit + € 44,00 Aufpreis!**, nicht Keramik Bremse 265/50 u. 285/45
	AC-M08	ANTH, schwarz	25	AV1	155-245	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	HS, schwarz	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
					155-373	285/45		
	AF18	schwarz	33	-	155-245	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S

	FMI11 Elatha	**GB**	34	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B41	**SG, FG**	20	ZP559F	155-250	255/45, 265/45, 275/45		
		SG, FG	35	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	35	ZP559F	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	19	ZP559F	155-250	255/45		
		SG, FG	30+34	ZP559F	155-250	255/45, 265/45		
9 x 21	**Oxigin 18**	**schwarz**	28	OX567F	155-245	265/45		nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	B32	**SKM**	25	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	CA 17	**WS, schwarz**	30	ZP561F	155-245	265/45		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**		
		SG, FG	22	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40
	AF18	**schwarz**	31	-	155-245	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	AF20	**schwarz**	31	-	155-250	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., auf Achslast achten!!!
	FMI12 Kari	**GB**	20	-	155-250	255/45, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 275/40
		GB	31	F95	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
9 x 22	**AC-M08**	**ANTH, schwarz**	26	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 22	**AF18**	**schwarz**	31	-	155-245	265/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
					155-320	285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse,

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi SQ7 (2. Generation Model 4M) — ab 2016 — 4L, 4L1 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*26-..., e13*2007/46*1081*12-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	28	-	320, 373	**255/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	27+30	ZP559F	320, 373	255/50		nur M+S
8,5 x 20	**RC34**	**SG, SGVP**	30+33	ZP568F	320-373	255/45, 265/45		nur M+S
	B41	**SG, FG**	20+35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	30+35	ZP559F	320-373	255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
	AF18	**schwarz**	20	-	320	265/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 17	**WS, schwarz**	23	ZP568F	320	265/45, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	CA 19	**BM**	32	ZP568F	320-373	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nur M+S, nicht für Keramikbremse
	FMI12 Kari	**GB**	34	F94	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		nur M+S
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr, bis 275/45 nur M+S
	B40	**FGM, SBM**	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	**SG, FG**	33	ZP559F	320	**285/45**		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	33	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		bis 275/45 nur M+S
	FMI07 Atena	**GS, SGVP**	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		bis 275/45 nur M+S
	B41	**SG, FG**	20	ZP559F	320-373	255/45, 265/45, 275/45		nur M+S
		SG, FG	35	ZP559F	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	35	ZP559F	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	CA 15	**KS, HG**	28	OX567F	320	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	FMI07 Atena	**GS, SGVP**	20	F95	320	255/45, 265/45, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	**GB**	20	F95	320-373	255/45, 265/45, 275/45		nur M+S, mit Verbreiterungen, nicht Bremse 420x40mm
		GB	34	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
	AC-M08	**ANTH, schwarz**	25	AV1	320-373	265/45, 275/45		nicht Keramikbremse, nur M+S
	AC-518	**HS, schwarz**	33	-	320-373	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	**schwarz**	33	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, bis 275/45 nur M+S
9,5 x 20	**B37C**	**DS, SG**	22	-	320	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S, ohne Radhausverbr. nur 265/45 auflagenfrei!
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	19	ZP559F	320-373	255/45		nur M+S
		SG, FG	30+34	ZP559F	320-373	255/45, 265/45		nur M+S
9 x 21	**Oxigin 18**	**schwarz**	28	OX567F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramik-Bremse, **für Kit + € 44,00 Aufpreis!**
	B32	**SKM**	25	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		nur M+S
	CA 17	**WS, schwarz**	30	ZP561F	320-373	265/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, **285/40**		bis 275/40 nur M+S
		SG, FG	22	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 275/40		ohne Radhausverbr. bei 275/40
	AF18	**schwarz**	31	-	320	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr.
	AF20	**schwarz**	31	-	320, 373	255/40, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	**GB**	20	-	320-373	255/45, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 275/40
		GB	31	F95	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		bis 275/40 nur M+S
9 x 22	**AC-M08**	**ANTH, schwarz**	26	-	320-373	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
9,5 x 22	**AF18**	**schwarz**	31	-	320	265/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht für Keramikbremse

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi Q8 — 2018 — 4L — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0350*32-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	20	-	170-250	**265/55**, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr.
	B37	**DS, SG**	20	-	170-250	**265/55**, 275/55, 285/55		Orig.-Verschr.
	B41	**SG, FG**	20	ZP559F	170-250	**265/55**, 275/50, 275/55		
		SG, FG	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
	8300 - 1972	**GB**	21	F85	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
9 x 19	**B41**	**SG, FG**	21	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
	CA 19	**BM**	25	ZP568F	170-373	255/55, 265/55, 275/50, 275/55		nicht Keramikbremse
	B41	**SG, FG**	20	ZP559F	170-250	**265/50**, 275/45, 275/50, 285/50		

8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	170-250	**265/50**, 275/50, 285/50		auch Hybrid
	AF18	schwarz	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	23	ZP568F	170-250	265/50, 275/45, 275/50		
9 x 20	B37	DS, SG	20	-	170-250	265/50, **275/50**, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, **275/50**, 285/45, 285/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	170-250	265/50, **275/50**, 285/45, 285/50		
	FMI07 Atena	GS, SGVP	20	F95	170-250	265/50, 275/45, **275/50**, 285/45, 285/50		
	FMI11 Elatha	GB	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		
	AC-518	HS, schwarz	33	-	170-373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-M08	ANTH, schwarz	25	AV1	170-373	265/50, 275/45, 285/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 26	BM	20	ZP568F	170-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP559F	170-250	265/45, 275/45		
9 x 21	CA 17	WS, schwarz	25	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	schwarz	20	ZP568F	170-250	275/45, 285/45		
9,5 x 21	B41	SG, FG	22	ZP559F	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		
	AF18	schwarz	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
	AF20	schwarz	20	-	170-250	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	20	-	170-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
10 x 21	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-250	**285/45**		auch für Hybrid
10,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP559F	170-250	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
	CA 17	WS, schwarz	30	ZP561F	170-373	275/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	schwarz	20	ZP568F	210	275/45, 285/40, 285/45, 295/40		
10 x 22	FMI09 Cratos	GS, BM	21	F85	170-250	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, **285/40**, 295/35, 295/40, 305/35		
	AC-M08	ANTH, schwarz	19	-	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	schwarz	21	AV1	170-250	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
	CA 17	WS, schwarz	20	ZP568F	170-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
			30	ZP568F	170-373	275/40		nicht Keramikbremse

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi SQ8

ab 04.2019 | 4L | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0350*37-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	SG, FG	20	ZP559F	320-373	**265/50**, 275/45, 275/50, 285/50		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/50		nur M+S
9 x 20	B37	DS, SG	20	-	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	20	ZP559F	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	20	ZP559F	320, 373	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	AC-M08	ANTH, schwarz	25	AV1	320-373	265/50, 275/45, 285/45		nicht Keramikbremse
	AC-518	HS, schwarz	33	-	373	285/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	FMI07 Atena	GS, SGVP	20	F95	320	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	20	F95	320-373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		nur M+S, nicht Bremse 420x40mm
	Oxigin 26	BM	20	ZP568F	373	265/50, 275/45, 275/50, 285/45		nicht Keramikbremse
8,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP559F	320-373	265/45, 275/45		nur M+S
9 x 21	CA 17	WS, schwarz	25	ZP561F	373	275/45		nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	SG, FG	22	ZP559F	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		nur M+S
	AF18	schwarz	20	-	320, 373	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AF20	schwarz	20	-	320, 373	265/45, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI12 Kari	GB	20	-	320-373	265/45, 275/40, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 21	B41	SG, FG	20	ZP559F	320-373	**285/45**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP559F	320-373	275/40, 275/45, 285/40, 285/45, 295/40		275er Reifen nur M+S
10 x 22	FMI09 Cratos	GS, BM	21	F85	320-373	**285/40**		
	AC-M08	ANTH, schwarz	19	-	373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	schwarz	21	AV1	320	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		bis 275/40 nur M+S
	CA 17	WS, schwarz	20	ZP568F	320-373	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		nicht Keramikbremse
			30	ZP568F	373	275/40		nicht Keramikbremse
	FMI09 Cratos	GS, BM	21	F31	320-373	265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		bis 275/40 nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Audi RS Q8

ab 2020 | 4L | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0367*06-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10 x 22	AC-M08	ANTH, schwarz	19	-	441	275/40M+S, 285/40M+S, 295/35, 295/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 Atena	GS, SGVP	18	-	441	**VA 275/40+HA 295/40**		Orig.-Verschr.
	FMI09 Cratos	GS, BM	21	F31	441	275/40M+S, 295/35, 295/40, 305/35		
11 x 22	B32	SKM	15	-	441	275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, für Keramikbremsen
10 x 23	AF18	schwarz	18	-	441	295/35		Orig.-Verschr.

Audi Q8 e-tron NEU

im Laufe 2023 | GE | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1914*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	**255/55**		nur M+S, auch Sportback
9 x 19	B41	SG, FG	38	ZP559F	158	255/55		auch Sportback

Audi Q9 NEU i.V.

im Laufe 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3	2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*..., e1*2007/46*1213*

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	eb1	KS, SG	43	-	75	155/70		Orig.-Verschr.
						155/70M+S		Orig.-Verschr., nur Range Extender

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i3 S	2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 19	eb1	KS, SG	28	-	75	155/70M+S		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 eDrive 40 NEU	ab Februar 2022	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	80-105	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., Achlast bis 1.620 kg
		FGM, SBM, HGVP	27	-	80-105	225/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	80, 105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	80-105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	105	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0334	80-105	225/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	36	-	80-105	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	36	-	105 (250)	**245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	WS, schwarz	35	ZP593F	105 (250)	245/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	-	80-105	245/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	GB	32	-	80-105	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	SG, FG	VA 35	-	80-105	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		SG, FG	HA 42			**HA 255/40**		
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		FGM, SBM	HA 40			HA 255/40		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	105 (250)	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			HA 255/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 35	-	105 (250)	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 42			**HA 255/35 HL**		
8,5 x 20	B41	SG, FG	35	-	80-105	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	105 (250)	VA 245/35+HA 255/35		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i4 M50 NEU	im Laufe 2023	G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	SG, SGVP	36	-	80-105	**245/45**		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	36	-	125	245/45M+S		
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	-	125	VA 245/40+HA 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	SG, FG	35	-	125	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		SG, FG	42			**HA 255/40**		

BMW i5 NEU i.V.

Noch kein Fahrzeuganbau vorhanden, Info von Thorsten (Stand: 09.11.2023)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW i7 NEU	im Laufe 2023	G7L / G70	5/112	66,7	e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	SG, FG	26	-		**245/50**, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
8,5 x 20	B41	SG, FG	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		SG, FG	28	-	125-280	255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er	ab Ende 2011	1K2/1K4 (F20 / F21)	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04.., e1*2007/46*0283*04...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC26	TM	38	-	70-85	195/55, 205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	38	-	70-125	195/55, 205/580		Orig.-Verschr. nicht 4-Kolben-Festsattelbremse
					70-147	195/55, 205/50, 205/55, 215/55, 225/45,		Orig-Verschr., 195/55+205/50 nur M+S
					70-175	205/55, 215/55, 225/50		Orig-Verschr., nur M+S
	RC30	KS, SG	34	-	70-135	195/55, 205/50		Orig.-Verschr., incl. FL 2015, nicht 4-Kolben-Festsattelbremse, ab 205/50 🛠
					70-151	195/55, 205/50, 205/55, 215/55, 225/45, 225/50		
					70-175	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	CA 15	KS, HG	40	-	70-250	**205/50**, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., bei 225/45 🛠
	RC30	KS, SG	40	-	70-175	**205/50**, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL 2015, nicht Bremse 370mm, mit 205/50
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	43	-	70-175	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	-	70-175	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	45	-	70-175	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. FL 2015
	B32	SKM	45	-	70-175	205/45, 215/40, **225/40**		Orig-Verschr. incl. FL2015
	Oxigin 18	schwarz	45	-	70-235	**225/40**		Orig-Verschr., nicht Bremse 345mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW 1er M135i / M140i (siehe Konfigurator)	ab 2012	1K2/1K4	5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04-..., e1*2007/46*0283*04-...

BMW 1er — ab 10.2019 — F1H (F40) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2018*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	80-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 16	RC30	KS, SG	52	-	80-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	47	-	85-140	**195/55**, 205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
					85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-140	195/50, **195/55**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	80-140	**195/55**		Orig.-Verschr.
	RC27B	KS, SKM, SGVP	49	-	85-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-140	195/55, 205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		KS, SKM, SGVP	54	-	80-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					80-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	85-140	205/50, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	52	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse u. nicht Bremse 360mm
	CA 16	KS, BM, HG	52	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
	Oxigin 25	TS, BM	54	ZP599F	80-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
7 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-225	195/50M+S, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					80-140	225/40		
					80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	80-225	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					80-140	225/40		
					80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	51	-	80-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					80-140	225/40		
					80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	TS, BM	51	-	80-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	57	-	85-140	215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	**205/45 M+S**		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	80-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
					80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC29	DS	57	-	80-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					80-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	DS, SG	54	-	80-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					80-225	215/45M+S, 225/40		
	B38	SG	52	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	215/45M+S, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	-	80-225	215/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	54	-	80-225	**235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC27B	KS, SKM, SGVP	57	-	85-225	235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	DS	57	-	85, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	225/35		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	80-225	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Feststattel Bremse 360mm VA u. 330x20mm HA
8 x 20	B38	SG	52	-	80-103	225/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					80-225	235/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm

BMW 2er Coupé / Cabrio (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 1C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0277*08-…

BMW 2er M235i / M240i Coupé (siehe Konfigurator) — ab 2017 — 1C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0277*08-…

BMW 2er Active Tourer — ab 2014 — F45/UKL-L — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*13-…, e1*2007/46*1675*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	52	-	70-141	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 307mm
	RC30	KS, SG	52	-	70-141	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	CA 14	KS, BM, HG	52	-	70-141	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	52	-	70-141	195/65M+S, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 307 u. 330mm, bei 225/55
7 x 17	CA 15	KS, HG	47	-	70-170	**195/55 M+S**		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	70-170	195/55, 205/50, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. auch Typ F2AT, nur M+S, bei 225/50
					70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, bei 225/50
	RC30	KS, SG	47	-	70-170	**195/55**, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur M+S, ab 205/50
					70-141	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 205/50
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	70-170	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	70-170	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	B39	HGM	47	-	70-170	**195/55 M+S**		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	70-170	205/50, **205/55**,225/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	70-170	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, auch Hybrid
	BR-I	HS, MB	54	-	70-170	**205/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	KS	54	-	70-170	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55,		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 215/50

	RC28	KS	54		70-170	235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 215/50
	Oxigin 25	TS, BM	54	ZP599F	70-170	205/50, 205/55, 225/45		auch Typ F2AT, nicht Bremse 280, 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo-Bremse
7 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	70-170	195/50M+S, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	70-170	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	70-170	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	B32	SKM	51	-	70-170	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	B39	HGM	51	-	70-170	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	DS	57	-	70-170	215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
					85-141	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
7,5 x 19	B39	HGM	51	-	70-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT,
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP599F	70-170	225/40		nicht Bremse 307 u. 335mm, auch Typ F2AT,
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	DS	57	-	70-170	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 330mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 335mm
	RC29	DS	57		70-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

BMW 225xe Active Tourer

ab 03/2016 | UKL-L, F2AT | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*0371*21-.., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	47	-	100	**195/55**, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	HGM	47	-	100	**195/55**	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F2AT
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	92, 100	195/55, 205/50, **205/55**	ECE	Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
	RC32	FGM, SBM, HGVP	54	-	100	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	54	-	100	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	KS	54	-	100	195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., 195er M+S, auch Typ F2AT
	AC-518	HS, schwarz	47	ZP593F	100	195/55M+S		auch Typ F2AT
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	92, 100	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	B39	HGM	51	-	100	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40
8 x 18	RC29	DS	57	-	100	215/45, 225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	B38	SG	52	-	100	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, ab 225/40
7,5 x 19	B39	HGM	51	-	100	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	57	-	100	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC29	DS	57	-	100	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

BMW 225xe Active Tourer Hybrid

ab 2018 | UKL-L, F2AT | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*0371*21-.., e1*2007/46*1675*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	100	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.

BMW 2er Active Tourer NEU

im Laufe 2022 | U2AT | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00117*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	100-115	**205/65**, 215/60, 215/65	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	90-150	**205/60**, 215/55	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	41	-	90-115	**205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	47	-	100-115	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	47	-	100-115	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	90-115	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	100-110	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	90-115	205/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	90-115	205/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	100-110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	90-150	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	FMI11 Elatha	GB	45	F93	90-115	225/45		
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0334	90-115	225/45		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	-	100-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	46	-	90-115	225/40, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	90-150	**225/45**, 235/40	ECE	Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	RC34	SG, SGVP	48	-	100-110	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	47	-	100-115	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	B43	SG, CGM, SGVP	43	-	100-115	225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP593F	100-150	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 330mm
8,5 x 19	B42	SG, BCM	47	-	90-150	225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 26	BM	45	ZP599F	100-150	225/40, 225/45		nicht Bremse 330mm
9 x 19	CA 17	WS, schwarz	49	ZP593F	100-150	255/40		nicht Bremse 330mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100-115	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
		SG, CGM, SGVP	48	-	100-115	225/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	-	90-150	225/40		Orig.-Verschr.
		SG, BCM	48	-	100-115	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

BMW 2er Active Tourer PHEV NEU — im Laufe 2023 — U2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00117*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	100, 110	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in Hybrid
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	100, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100, 110	**225/45**, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	SG, BCM	47	-	100, 110	225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.

BMW 2er Grand Tourer — ab 2014 — F46/UKL-L — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*18-…, e1*2007/46*1677*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	52	-	70-110	195/65M+S, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 307 u. 330mm
	RC30	KS, SG	52	-	70-110	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
	CA 14	KS, BM, HG	52	-	70-141	**205/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	CA 15	KS, HG	47	-	70-141	**195/55 M+S**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC30	KS, SG	47	-	70-141	**195/55**, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S, ab 205/50
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	70-170	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	70-170	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B39	HGM	47	-	70-141	**195/55**, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	70-141	**205/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	70-170	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, auch Hybrid
	BR-I	HS, MB	54	-	70-141	**205/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC28	KS	54	-	70-141	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 307mm, ab 215/50
	Oxigin 25	TS, BM	54	ZP599F	70-170	205/50, 205/55, 225/45		auch Typ F2GT, nicht Bremse 280, 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo-Bremse
7 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	70-170	195/50M+S, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	70-141	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, ab 225/40
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	70-170	205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, ab 225/40
	B39	HGM	51	-	70-141	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, ab 225/40
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-141	**225/45**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
					70-170	225/45		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC29	DS	57	-	70-141	215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	SG, SGVP	54	-	70-170	215/45		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B37	DS, SG	54	-	70-141	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	52	-	70-141	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., ab 225/40
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	**225/40**		Orig.-Verschr.
					70-170	225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 335mm
	RC29	DS	57	-	70-141	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 330mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Typ F2GT

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 2er Active Tourer, Grand Tourer — F2AT — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1675*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	52	-	100	**205/55**		Orig.-Verschr.

BMW 2er Coupe NEU — ab 2022 — G2C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	115-180	**225/50**, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	27	-	115-180	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34B	SG, SGVP	VA 25	-	115-180	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	25	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	115-180	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	115-180	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	115-180	225/45		
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	115-180	225/45		
7,5 x 19	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	120-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	115-180	VA **225/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	30	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	115-180	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	SG, FG	26+28	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	GB	32	-	115-180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	115-180	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.

8,5 x 20	B41	SG, FG	28	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	115-180	225/35		Orig.-Verschr.

BMW M240i NEU — ab 2022 — G2C — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00123*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	275	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B42	SG, BCM	30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	275	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

7,5 x 18	RC34B	SG, SGVP	VA 25		275	**VA 225/45**		**i.V.**
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 40			**HA 255/40**		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	275	VA **225/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			HA 245/35, **255/35**		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/30**		

BMW 2er Gran Coupe/2er xDrive Gran Coupe — ab 2020 — F2GC — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2064*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	52	-	85-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	85-140	195/50M+S, **195/55,** 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-140	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	85-140	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		FGM, SBM, HGVP	52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	SG, SGVP	45	-	85-140	205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
		SG, SGVP	52	-	85-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	CA 14	KS, BM, HG	52	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nicht für M-Sportbremse
	CA 16	KS, BM, HG	52	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		nicht Brembo-Bremse mit 335mm u. nicht Bremse 307mm
	Oxigin 25	TS, BM	54	ZP599F	85-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für M-Sportbremse
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-140	225/40		
					85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-140	225/40		
					85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	51	-	85-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-140	225/40		
					85-225	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	85-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
					85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	54	-	85-225	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
	RC29	DS	57	-	85-110	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	215/45M+S, 225/40		
	B37	DS, SG	54	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	215/45M+S, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	-	85-110	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	215/45M+S		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	54	-	85-225	**235/35**		Orig.-Verschr. nicht Bremse 360 mm VA
					85-140	225/35		
	RC29	DS	57	-	100, 103	215/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 330mm, bei 245/30 🛠
					131	225/35		
					85-140	225/35, 245/30		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	85-225	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm VA u. 330x20mm HA

BMW 3er / Kombi — ab 02.12 — F30/ 3L F31/ 3K — 5/120 — 72,6 — Limo: e1*2007/46*0314*05-…, Kombi: e1*2007/46*0315*06, e24*2007/46*0022*03..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	31	-	85-151	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., incl. FL2015, nicht 4-Kolben Festsattelbremse, ab 225/55 🛠
7,5 x 17	CA 14	KS, BM, HG	37	ZP599F	85-265	**225/50**, 235/45, 245/45		
	CA 16	KS, BM, HG	37	-	85-265	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	-	85-265	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	34	ZP599F	85-265	**225/45**, 235/40		
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	85-240	**225/45**		Orig.-Verschr.
					85-265	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	34	-	85-265	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015
				-	85-151	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015
					85-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B34	SKM	34	-	85-265	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ECE bis 250 KW
	B37	DS, SG	34	-	85-265	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2015
	B38	SG	34	-	85-265	225/40, **225/45**, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2015

	FMI08 THOE	**GS, BM**	34	-	85-265	**225/45**		Orig.-Verschr.
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

BMW 3er — ab 03.2019 — G3L (G20) / G3K (G21) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	22	-	85-140	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	22	-	85-140	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	22	-	85-140	**205/60**, 215/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
7,5 x 17	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	30	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	BR-I	**HS, MB**	30	-	100-195	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 20	**WS, BM**	30	ZP593F	85-210	**225/50**		nicht Bremse 348x30 u. 348x36mm
	RC27B	**KS, SKM, SGVP**	27	-	85-140	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei Touring 205er u. 215er nur M+S
					85-210	225/50, 245/45		
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	27	-	85-210	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					120-210	235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 14	**KS, BM, HG**	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 348 u. 374mm
	CA 16	**KS, BM, HG**	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse
	Oxigin 25	**TS, BM**	35	ZP599F	85-275	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 348mm, nicht Brembo u. M-Sportbremse
7 x 18	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	22	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34B**	**KS, SG, SGVP**	VA 25	-	85-210	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		**KS, SG, SGVP**	HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	25	-	85-210	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 4-Kolben Festsattel mit 348x36mm
					120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	25	-	85-210	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					120-210	225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	**KS, SKM**	25	-	85-210	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
					85-140	215/45		
	BR-I	**HS, MB**	25	-	100-195	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	Oxigin 25	**TS, BM**	25	-	85-275	**225/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	30	-	100-275	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					120-210	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34B	**SG, SGVP**	30	-	85-210	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					120-210	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 17	**WS, schwarz**	35	ZP593F	100-275	225/45, 235/40		**nur G3L**, nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	CA 18	**WS, schwarz**	25	ZP593F	85-275	225/45		nicht M-Sportbremse
	FMI11 Elatha	**GB**	26	F93	85-210	215/45, 225/45		Heckantrieb
					120-210	225/45		Allrad
	FMI12 Kari	**GB**	26	Kit 0334	85-210	215/45, 225/45		Heckantrieb
					120-210	225/45		Allrad
7,5 x 19	**RC34B**	**KS, SG, SGVP**	32	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		**SG, CGM, SGVP**	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**BR-I**	**HS, MB**	VA 27	-	85-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		**HS, MB**	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	30	-	100-275	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 18" Sportbremse
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	30	-	85-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	27	-	85-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	30	-	85-210	225/40, 235/35, 245/35HA		Orig.-Verschr., Typ G3K **nicht** 235/35
	B43	**SG, CGM, SGVP**	28	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Typ G3K **nicht** 235/35
	BR-I	**HS, MB**	27	-	85-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3L
					100-195	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Typ G3K
	FMI08 THOE	**GS, BM**	26	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B41**	**SG, FG**	28	-	85-210	225/40		Orig.-Verschr.
	B42	**SG, BCM**	30	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
					85-210	225/40		Orig.-Verschr., **Typ G3K**
	CA 15	**KS, HG**	32	ZP599F	85-275	225/40, 235/40		
	Oxigin 25	**TS, BM**	35	ZP593F	100-275	225/40		nicht für Fahrzeuge mit 18" Sportbremse
	Oxigin 26	**BM**	30	ZP599F	85-275	225/40, 235/40		
	8300 - 1972	**GB**	32	-	85-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					120-210	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 20	**BR-I**	**HS, MB**	27	-	100-195	**VA 225/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 20		**HS, MB**	40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	27	-	85-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		**SG, CGM, SGVP**	40			**HA 255/30**		
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	27	-	100-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	27+30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
	BR-I	**HS, MB**	30	-	85-195	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	**RC34**	**SG, SGVP**	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B42	**SG, BCM**	30	-	85-210	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3L**
					115, 135	225/35		Orig.-Verschr., **Typ G3K**

Kombinationen

8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	27	-	85-210	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, bei 275/30

9 x 19	B40	FGM, SBM	40		85-210	HA 245/35, 255/35, 275/30		🛠
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	85-210	VA+HA 225/40, 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr.
9 x 19		GS, BM	41			VA 225/40+HA 255/35		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	85-210	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	40					
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	85-210	VA+HA 245/30 od.		Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, BM	41			VA 225/35+HA 255/30		

BMW 3er Hybrid

ab 2020 | G3L (G20) / G3K (G21) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1947*..., e1*2007/46*2017*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	85-210	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	120-135	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34B	SG, SGVP	VA 25		120-135	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	120-135	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120-135	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	-	120-135	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40			**HA 255/35**		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	30	-	120-135	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., HA 🛠

Kombinationen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	120-135	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		KS, SKM	40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B40	FGM, SBM	27	-	120-135	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 🛠
9 x 19		FGM, SBM	40			HA 255/35, 275/30		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-135	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 🛠
9 x 20		FGM, SBM	40			HA 265/30		

BMW M340i xDrive

ab 2019 | G3L (G20) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1947*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
		FGM, SBM, HGVP	27	-	250-275	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34B	SG, SGVP	VA 25		250, 275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	250-275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	SG, SGVP	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	250-275	225/45		nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	250-275	225/45		Allrad, nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
7,5 x 19	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B40	FGM, SBM	30	-	275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	250, 275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
					275	235/35		
	BR-I	HS, MB	27	-	275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	SG, BCM	30	-	250, 275	225/40, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr., ab 245/35 🛠
					275	235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/30**		
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, HA 🛠
	B42	SG, BCM	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA 🛠

Kombinationen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		KS, SKM	40			HA 255/40		
8 x 19	B40	FGM, SBM	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30 🛠
9 x 19		FGM, SBM	40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		GS, BM	41					
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		FGM, SBM	40					
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		GS, BM	41					
8,5 x 20	B42	SG, BCM	30	-	250, 275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		SG, BCM	42					

BMW M340i xDrive Touring

ab 2019 | G3K | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*2017*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
		FGM, SBM, HGVP	27	-	250-275	235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34B	SG, SGVP	VA 25		250, 275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	250, 275	**225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	250-275	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	250-275	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	RC34	SG, SGVP	30	-	250-275	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	250-275	225/45		Allrad, nur M+S, nicht Bremse 374x36mm VA u. 345x24mm HA
7,5 x 19	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40			**HA 255/35**		
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	250-275	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	250-275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	SG, BCM	30	-	250, 275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., bei 255/35

Kombinationen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		KS, SKM	40			HA 255/40		
8 x 19	B40	FGM, SBM	27	-	250, 275	VA 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 275/30
9 x 19		FGM, SBM	40			HA 255/35, 275/30		
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	250-275	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 19		GS, BM	41					
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
9 x 20		GS, BM	41					

BMW M2 Coupé (siehe Konfigurator) — ab 2016 — F87 — 5/120 — 72,6

BMW M2 NEU i.V. — im Laufe 2022 — G87

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

BMW M3, M4 — ab 2015 — M3/F80, M4/F82/F83 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0377*06-

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B37	DS, SG	25	-	317, 332	255/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse

Kombinationen

8,5 x 19	B32	SKM	VA 30	-	317	VA 255/35M+S		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19		SKM	HA 25			HA 255/35M+S		

BMW M3, M4 NEU — 2023 — G234M — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00003*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	-	353, 375	**VA+HA 275/35**		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 19		FGM, SBM	HA 20					
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	-	353, 375	**VA 275/35+ HA 285/30**		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
10,5 x 20		FGM, SBM	HA 20					

BMW 4er REIHE — ab 2013 — F32 / F33/ 3C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0316*08-… e1*2007/46*0316*09

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	37	-	100-265	225/45, **225/50,** 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
	CA 16	KS, BM, HG	37	-	120-250	**225/50**		nicht Bremse 370mm u. nicht Brembo
	CA 14	KS, BM, HG	37	ZP599F	120-250	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 340 mm bzw. 370mm
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	34	ZP599F	100-265	**225/45**, 235/40		nicht Bremse 370mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	120-250	**225/45**, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	34	-	100-265	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr; **auch Cabrio**
	B37	DS, SG	34	-	100-250	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	SG	34	-	100-250	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	34	-	100-265	**225/45**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 4er Gran Coupé — ab 2013 — F36 / 3C — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0316*10-…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	31	-	100, 105	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	37	-	100-265	225/45, **225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht für M-Sportbremse
	CA 14	KS, BM, HG	37	ZP599F	100-250	**225/50**, 235/45, 245/45		
	CA 16	KS, BM, HG	34	ZP599F	100-265	**225/45**, 235/40		nicht Bremse 370mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	120-250	**225/45**, 235/40		Orig.-Verschr.

8 x 18	RC29	DS	34	-	100-250	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	34	-	120-250	**225/45**		Orig.-Verschr.
					100-110	215/45		
					100-265	225/40, 225/45, 235/40		
	B37	DS, SG	34	-	100-250	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	SG	34	-	100-250	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	34	-	120-250	**225/45**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW 4er Coupe / Cabrio

ab März 2021 | G3C | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-275	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	120-210	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34B	SG, SGVP	VA 25	-	120-210	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	120-210	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-275	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	120-210	225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	25	-	120-175	**225/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-275	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	120-275	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	120-275	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	-	120-210	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-275	225/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	30	-	120-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Coupe
		FGM, SBM			120-180	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., Cabrio
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	120-210	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., Coupe
					120-180	225/40		Orig.-Verschr., Cabrio
8,5 x 19	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	120-275	225/40		
	8300 - 1972	GB	32	-	120-210	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	120-210	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/30**		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	120-210	225/35		Orig.-Verschr., nur Coupe

Kombinationen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		KS, SKM	40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-275	VA+HA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 19		GS, BM	41					
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-210	VA 225/35		Orig.-Verschr., HA bei 265/30 🛠
9 x 20		FGM, SBM	40			HA 255/30, 265/30		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-275	VA+HA 245/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, BM	41					

BMW M440 i/d Coupe NEU

2021 | G3C | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	RC34B	SG, SGVP	VA 25	-	250-275	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 40			**HA 255/40**		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	250, 275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	250, 275	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 19	BR-I	HS, MB	VA 27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		HS, MB	HA 40			**HA 255/35**		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 27	-	250, 275	**VA 225/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 40			**HA 255/30**		
8,5 x 20	B41	SG, FG	28	-	250-275	VA 225/35+HA 255/30		Orig.-Verschr., HA 🛠

Kombinationen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	250, 275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		KS, SKM	40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		FGM, SBM	40					

BMW M440 i xDrive Cabrio NEU

2021 | G3C | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*2126*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	250, 275	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 374mm
7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	275	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	250, 275	225/45, 235/40, 245/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	275	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	250, 275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	40			**HA 255/35**		
8 x 19	BR-I	HS, MB	27	-	275	**VA 225/40**		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	BR1	HS, MB	40		275	HA 255/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	25	-	275	VA 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8,5 x 18		KS, SKM	40			HA 245/40M+S, 255/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	250, 275	VA 225/35+HA 265/30		Orig.-Verschr., HA 🛠
9 x 20		FGM, SBM	40					

BMW 4er Gran Coupe NEU

G4C | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	120-210	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	120-210	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	FGM, SBM, HGVP	25	-	120-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120-210	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	120-210	225/45		
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0334	120-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 18	RC34	SG, SGVP	36	-	120-210	235/45, **245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	36	-	120-180	235/45, **245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	WS, schwarz	35	ZP593F	120-210	235/45, 245/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 19	B41	SG, FG	35	-	120-210	**VA 245/40**		Orig.-Verschr.
9 x 19		SG, FG	42			**HA 255/40**		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	120-210	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	34	-	120-210	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	-	120-210	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	GB	32	-	120-210	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	120-210	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42			**HA 255/35**		
8,5 x 20	B41	SG, FG	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	35	-	120-180	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	120-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	120-210	245/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-210	VA+HA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., VA bei 245/45 🛠
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	40					
8 x 19	B40	FGM, SBM	27	-	120-210	VA 225/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		FGM, SBM	40			HA 245/40, 255/40		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	120-210	VA 225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	40			HA 245/40, 255/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-180	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	40			HA 255/35		

BMW M440 i xDrive Gran Coupé NEU

G4C | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00122*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	RC34	SG, SGVP	36		275	**245/45**		**i.V.**
	B32	KS, SKM	36	-	275	**245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18	CA 17	WS, schwarz	35	ZP593F	275	245/45		nicht Bremse 374mm
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	275	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42			**HA 255/35**		
8,5 x 20	B42	SG, BCM	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	275	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	275	245/35		Orig.-Verschr.

BMW 5er / Kombi (siehe Konfigurator)

ab 07.10 | 5L(F10) / 5K(F11) | 5/120 | 72,6 | Kombi: e1*2007/46*0455*..., e1*2007/46*0508*..., Limo: e1*2007/46*0363*...,

BMW 5er

ab 02.2017 | G5L (G30), G5K (G31) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1688*..., e1*2007/46*1750*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	100-265	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	27	-	100-265	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	30	-	100-265	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	100-265	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	25	-	100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Kombi **nicht** 225/45, nicht Bremse 374mm, incl. Plug-in Hybrid
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	100-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	44			**HA 275/40**		
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	30	-	100-340	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	CA 18	WS, schwarz	30	ZP599F	100-390	**245/45**		Typ G5L nicht M-Sportbremse
	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	100-340	**245/45**		Orig.-Verschr., **G5K bis 294kW**
					100-265	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5L
					100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45HA		Orig.-Verschr., G5K
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	100-265	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	100-265	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP599F	100-340	245/45		Typ G5L nicht Bremse 374mm
	CA 18	WS, schwarz	25	ZP593F	100-340	235/45		Typ G5L nicht Bremse 374mm
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm

	FMI11 Elatha	GB	26	F93	100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	100-265	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Typ G5L, nicht Bremse 374x36mm
					100-265	235/45		Typ G5K, nicht Bremse 374x36mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	30	-	120-265	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		FGM, SBM	44			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	CA 19	BM	30	ZP599F	100-390	**VA 245/40**		
9 x 19		BM	44			**HA 275/35**		
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	100-390	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40	FGM, SBM	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	CA 19	BM	30	ZP599F	100-390	**245/40**		
	BR-I	HS, MB	30	-	120-265	**245/40**		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
		HS, MB	27	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, incl. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 395mm
	RC34	SG, SGVP	27	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
					100-265	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
					100-265	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L
					100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K
8,5 x 19	B32	KS, SKM	25	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B41	SG, FG	20+21	-	100-265	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Typ G5L
		SG, FG	26	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
					100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
		SG, FG	28	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., Typ G5L, auch für Hybrid
					100-265	225/45		Orig.-Verschr., Typ G5K, auch für Hybrid
	B42	SG, BCM	30	-	120-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/35		
	FMI11 Elatha	GB	21	F93	100-265	225/40, 225/45, 235/40		
	8300 - 1972	GB	21	-	100-265	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur G5L
8 x 20	B40	FGM, SBM	30	-	120-265	VA 235/35, **245/35**		Orig.-Verschr., **G5K an HA nur 275/30**
9 x 20		FGM, SBM	44			HA 245/35, 265/30, **275/30**		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	100-265	VA 235/35, **245/35**		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		SG, CGM, SGVP	44			HA 265/30, **275/30**		
8 x 20	BR-I	HS, MB	30	-	120-265	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20		HS, MB	44			**HA 275/30**		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Limousine, auch Hybrid
	B32	SKM	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	30	-	100-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr., **nur G5L**
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP593F	100-390	245/35		
	CA 19	BM	32	ZP599F	100-340	245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kombinationen:

7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	100-265	VA+HA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	40					
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	100-265	VA+HA 225/40, 235/40, 245/40 od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 19		GS, BM	41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	100-265	VA+HA 235/35, 245/35 od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 20		GS, BM	41			VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	B32	SKM	30	-	120-265	VA 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30
9,5 x 20		SKM	42			HA 245/35, 265/30, 275/30, 285/30		

BMW 5er Hybrid — ab 2020 — G5L (G30) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	120-265	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30	-	100-265	235/35, 245/35		Orig.-Verschr. Limousine

Kombination

8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	100-265	**VA 245/45 + HA 275/40**		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	44					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	100-265	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		SG, CGM, SGVP	44			**HA 275/30**		

BMW M550 i/d xDrive / xDrive Touring — ab 2017 — G5L / G5K — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*.., e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	294-390	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
					294-390	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Typ G5L**
					294	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Typ G5K**
	RC34	SG, SGVP	30	-	294-390	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	294, 340	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K nur 294kW
8 x 19	B40	FGM, SBM	30	-	294-390	**VA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, **G5K nur 294kW**
9 x 19		FGM, SBM	44			**HA 275/35**		
	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	294-390	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, **ECE nur Typ GL**, nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	294-390	245/35, **245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
					294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K

8 x 19	B40	FGM, SBM	30	-	294-390	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	BR-I	HS, MB	30	-	294-340	**245/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm
		HS, MB	27	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L, nicht Bremse 374mm
	RC34	SG, SGVP	27	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L
					294	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	294-390	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5L, nicht Bremse 395mm
					294	245/40M+S		Orig.-Verschr., Typ G5K, nicht Bremse 395mm
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	294-390	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 19	B41	SG, FG	28	-	294-390	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	294-390	245/40		Orig.-Verschr., **Typ G5L**, nur M+S, nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F93	294-390	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	30	-	294, 340	**VA 245/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	44			**HA 275/30**		
8 x 20		FGM, SBM	30	-	294-390	VA 245/35		Orig.-Verschr., G5K nur mit 294kW
9 x 20		FGM, SBM	44			HA 275/30		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	294-390	**VA 245/35**		Orig.-Verschr., bei Kombi nur Luftfederung HA
9 x 20		SG, CGM, SGVP	44			**HA 275/30**		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Typ G5L
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	294, 340	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.,nur M+S,nicht Bremse 395mm,
	RC34	SG, SGVP	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	SKM	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur G5L**
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	294-390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur G5L**

Kombinationen:								
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	294-390	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	44					
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S, 245/40M+S od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 19		GS, BM	41			VA 245/40+HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	294-390	VA+HA 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G5L**
9 x 20		GS, BM	41			VA 245/35+HA 275/30		
8,5 x 20	B32	SKM	30	-	294, 340	VA 245/35		Orig.-Verschr., bei 285/30
9,5 x 20		SKM	44			HA 245/35 M+S, 275/30, 285/30		

BMW 5er NEU i.V. — ab 2023 — G6L / G60 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1688*.., e1*2007/46*1750*02-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

BMW M5 (siehe Konfigurator) — bis 2016 — M5 F10 — 5/120 — 72,6

BMW M5, M5 Competition — F95 / F5LM — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1828*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	26	-	441, 460	**265/40**, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	B32	SKM	25	ZP599F	441, 460	VA 265/40+HA 285/40 od. VA 275/40+HA 285/40		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B42	SG, BCM	25	ZP599F	441, 460	265/35, 275/35, 285/35HA		nicht Keramikbremse

Kombinationen

9,5 x 19	B40	FGM, SBM	26	-	441, 460	**VA 265/40M+S, 275/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		FGM, SBM	28			**HA 285/40**		
9,5 x 19		FGM, SBM	26	-	441, 460	VA 265/40M+S, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 19		FGM, SBM	28			HA 265/40, 275/40, 285/40		

BMW M6, M6 Competition NEU (siehe Konfigurator) — F96 — 5/112 — 66,6

BMW M6 CS NEU i.V. — ab Mai 2021

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

BMW M8 NEU — ab 2021 — F8CM — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*2019*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9 x 21	CA 17	WS, schwarz	25	ZP599F	441-460	VA 275/30		
10,5 x 21			30			HA 285/30		

BMW 6er GT — ab 11.2017 — G6GT / G32 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1791*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	27	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	30	-	120-265	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-265	245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	25	-	120-265	235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120-265	235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-265	245/45, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-265	245/45, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	20	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	120-265	245/45, 255/45		nicht Bremse 374x36mm
9 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	27	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	120-265	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-265	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	120-265	**245/45**, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2020
	B41	SG, FG	26+28	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F93	120-265	245/45, 255/40		
	Oxigin 20	schwarz	23	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 374mm
	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	120-265	245/45, 255/40, 255/45		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
	8300 - 1972	GB	32	-	120-265	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	120-265	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B42	SG, BCM	30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	B43	SG, CGM, SGVP	20+30	-	120-265	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
	CA 19	BM	32	ZP599F	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
9 x 20	Oxigin 25	TS, BM	28	ZP593F	120-265	245/40		
	Oxigin 26	BM	20	ZP599F	120-265	245/40		nicht zulässig mit 19" Bremsanlage
8,5 x 21	B41	SG, FG	30	-	120-265	245/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	120-265	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020

Kombinationen

7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-265	VA+HA 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	40					
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	20	-	120-265	VA 255/45+HA255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	28					
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 19		GS, BM	41					
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-265	VA 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2020
9 x 20		FGM, SBM	40			HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, BM	41					
8,5 x 21	B41	SG, FG	30	-	120-265	VA 245/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	43			HA 245/35, 275/30, 285/30		

BMW 7er (siehe Konfigurator) — ab 11.08 — 701/7L — 5/120 — 72,6 — e1*2001/116*0490*..., e1*2007/46*0276*...

BMW 7er — ab 2016 — 7L (G11 / G12) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0276*10-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	155-240	**225/60**, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	27	-	155-250	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Baureihe G11
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	155-250	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	25	-	155-250	235/50		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	155-330	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	155-330	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	155-330	225/55, 235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	30	-	155-330	**245/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 373mm
	CA 18	WS, schwarz	30	ZP599F	155-250	**245/50**		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	20	-	155-330	225/55		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		nicht Bremse 374x36mm VA u. 370x24mm HA
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**, auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	27	-	155-330	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
	B40	FGM, SBM	30	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	BR-I	HS, MB	27	-	155-330	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	BR-I	HS, MB	25	-	155-390	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe
	B32	KS, SKM	25	-	155-330	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, ab 255/40
	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	155-390	**245/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B41	SG, FG	21	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
		SG, FG	26+28	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**, auch für Hybrid
	B42	SG, BCM	30	-	155-390	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F93	155-390	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		**nur Typ G11**, nicht Bremse 395x36mm
	FMI11 Elatha	GB	21	F93	155-390	225/45, 235/45, 245/45		**nur Typ G11**
	8300 - 1972	GB	21	-	155-390	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**

	Oxigin 18	schwarz	23	ZP593F	155-390	245/45		nicht Bremse 374 u. 395mm
	Oxigin 20	schwarz	23	ZP593F	155-330	235/45, 245/45		nicht Bremse 373mm, bei 245/45 🛠
	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	155-330	235/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC34	SG, SGVP	30	-	155-390	245/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	155-390	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	155-390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	155-250	VA+HA 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	40					
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	20	-	155-330	VA+HA 235/50, VA+HA 245/50, VA+HA 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	28					
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	155-330	VA+HA 235/45, 245/45 od.		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395x36mm, **nur Typ G11**
9 x 19		GS, BM	41			VA 245/45+HA 275/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	155-390	VA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	40			HA 245/40, 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	155-330	VA+HA 245/40 od.		Orig.-Verschr., **nur Typ G11**
9 x 20		GS, BM	41			VA 245/40+HA 275/35		
8,5 x 20	B32	SKM	30	-	155-330	VA 245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., bei 285/35 🛠
9,5 x 20		SKM	42			HA 245/40, 255/35, 255/40, 275/35, 285/35		
8,5 x 20	Originaldim.		25			VA: 245/40		
10 x 20			41			HA: 275/35		

BMW 7er NEU — ab November 2022 — G7L / G70 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00154*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	SG, FG	26	-	125-280	**245/50**, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 19	BR-I	HS, MB	38	14x1,25x50		255/50, 275/45		**+ Distanzscheiben 20mm - 751126652006**
8,5 x 20	B41	SG, FG	20	-	125-280	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
		SG, FG	28	-	125-280	255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 395x36mm VA u. 370x24mm HA
9 x 20	BR-I	HS, MB	35	14x1,25x 40,45,50		255/45		**+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton**
9,5 x 21	BR-I	HS, MB	36	14x1,25x 40,45,50		255/40		**+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA**
	BR-I	HS, MB	36	14x1,25x 40,45,50		VA 255/40		**+ Distanzscheiben 11, 15, 20mm lt. Zuordnung Breyton**
				14x1,25x40, 45		HA 285/35		**+ Distanzscheiben 11, 15mm lt. Zuordnung Breyton, Achtung! mind. Loadindex 105 an HA**

BMW M760Li xDrive — 7L — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0276*14-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	430-448	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.

BMW 8er / 840d xDrive — ab 2019 — G8C (G14) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	235	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
					235-250	245/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	RC34	SG, SGVP	30	-	235-250	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	235-250	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	235-250	245/45M+S		nicht Bremse 348x36mm VA u. 345x24mm HA
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	235-250	**VA 245/40+HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9 x 19		GS, BM	41					
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	235-390	**245/40M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	235-250	**245/40**		Orig.-Verschr.
	CA 19	BM	30	ZP599F	235-390	**245/40M+S**		nicht Bremse 395mm
	RC34	SG, SGVP	27	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, SGVP	30	-	235-250	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	FGM, SBM	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	CA 15	KS, HG	32	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S
	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
	8300 - 1972	GB	32	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-		**VA 245/35+HA 275/30**		Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, BM	41					
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	DS	26	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S

8,5 x 20	B32	SKM	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S

Kombinationen

8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	20	-	235-250	VA 245/45 + HA 275/40		
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	28					
8 x 19	B40	FGM, SBM	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		FGM, SBM	40					
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	235-250	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	40					

BMW 8er / M850i xDrive

ab 2019 | G8C (G14) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	390	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm
	RC34	SG, SGVP	27	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	CA 15	KS, HG	32	ZP599F	390	245/40		nur M+S
	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
	8300 - 1972	GB	32	-	390	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	390	**VA 245/35+HA 275/30**		Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, BM	41					
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	SKM	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	390	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	32	ZP599F	390	245/35		nur M+S

Kombinationen

8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	390	VA 245/35+HA 275/30		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	40					

BMW 8er Gran Coupé

G8C (G16) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	30	-	235-250	245/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm
8,5 x 19	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	235-390	245/40		nur M+S, nicht Bremse 395mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	235-250	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B32	SKM	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	235-250	245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	32	ZP599F	235-390	245/35		nur M+S

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	27	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
9 x 19		FGM, SBM	40					

BMW M850i xDrive Gran Coupé

G8C (G16) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1906*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	390	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	B42	SG, BCM	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	390	255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	32	ZP599F	390	245/35		nur M+S

BMW XM NEU i.V.

2023 | G09 | 5/120 | 66,5

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Dieses Modell hat einen Lochkreis von 5/120, aber eine Nabenbohrung von 66,5 - Breyton arbeitet an einer Adapterlösung um die Felgen mit Lochkreis 5/112 verwenden zu können! Breyton rechnet damit im Laufe November Genaueres sagen zu können!

BMW X1

ab 2015 | F48/UKL-L/F1X | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	85-170	**205/60**		Orig.-Verschr. nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	39	-	85-170	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		KS, SKM, SGVP	49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 235/50
	RC30	KS, SG	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 225/55
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
	B39	HGM	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F1X
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S, nicht Bremse 360x30mm
	RC34	SG, SGVP	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**		Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30bl
	BR-I	HS, MB	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 14	KS, BM, HG	52	ZP599F	85-170	**225/55**		auch Typ F1X, nicht Brembo-Bremse
	CA 16	KS, BM, HG	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 335mm
	RC30	KS, SG	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X

7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S
	B32	SKM	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B39	HGM	51	-	85-170	215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	BR-I	HS, MB	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	Oxigin 25	TS, BM	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bis 215/55 nur M+S
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bis 215/55 nur M+S
8 x 18	RC34	SG, SGVP	48	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	52	-	85-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	HS, schwarz	50	-	85-170	235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34B	KS, SG, SGVP	45,5	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP599F	85-170	225/40, 225/45, 235/45		nicht Bremse 307 u. 335mm
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	47	-	85-170	225/40, **225/45**, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.,nicht Bremse 335mm, **nur 225/45 auflagenfrei!**
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-170	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	B40	FGM, SBM	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., auch F1X
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	F93	85-170	225/40, **225/45**		
	FMI08 THOE	GS, BM	47	-	85-170	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	47	-	85-170	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	BM	47	ZP599F	85-170	**225/45**		nicht Bremse 307mm
	RC34	SG, SGVP	48	-	85-170	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
	B38	SG	52	-	85-170	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	85-170	225/45		Orig.-Verschr., auch F1X
8 x 20	B38	SG	52	-	85-170	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Typ F1X
	B43	SG, CGM, SGVP	46+48	-	85-170	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ F1X

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU

ab 2020 | F1X | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1676*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	KS, SG	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	52	-	92	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	92	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	KS, SG	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	92	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B38	SG	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	SG	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	SG, CGM, SGVP	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 NEU

im Laufe 2022 | U1X / U11 | 5/112 | 66,7 | e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	100-150	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	100-150	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Elektro
	RC34B	KS, SG, SGVP	41	-	94-150	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	47	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 18	Originaldim.		41			205/60		
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	94-150	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	94-150	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	100-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	46	-		**245/45**		Orig.-Verschr., **TÜV i.V.**
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100-150	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	-	68-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	47	-	100-115	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B37	DS, SG	47	-	100-115	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	47	-	100-150	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	GB	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100-115	215/45, 225/40, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	-	100-150	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		SG, BCM	48	-	100-115	225/40, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.

6,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	43	-	100, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	100-150	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X1 PHEV NEU — im Laufe 2023 — U1X / U11 — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	100, 110	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	100, 110	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	41	-	100, 110	**205/65**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	100, 110	**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	100, 110	**225/55**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC30	KS, SG	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	100, 110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	46	-	100, 110	**245/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100, 110	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	SG, BCM	47	-	100, 110	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	100, 110	**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	-	100, 110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	100, 110	225/40		Orig.-Verschr.

BMW iX1 xDrive30 NEU — 2. Quartal 2023 — U1X — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00153*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	Originaldim.		41			205/60		
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	94 (200)	**205/65**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34B	KS, SG, SGVP	41	-	94-150	**205/65**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	94-150	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	94-150	**225/55**		Orig.-Verschr.
					94	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	94-150	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	51	-	94 (200)	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	94 (200)	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	46	-	94	**245/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	94 (200)	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	-	68-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	94 (200)	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	45	F93	94	225/45, 235/45		
	8300 - 1972	GB	45	-	94-150	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	94	**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	94 (200)	235/40, 245/40		Orig.-Verschr.

BMW X2 — 2018 — F2X/F39 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1824*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	85-170	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	39	-	85-170	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm
7 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	41	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
		KS, SKM, SGVP	49	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	KS, SG	47	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	41+47	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	47	-	100-170	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	52	-	85-170	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-170	205/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
	RC34	SG, SGVP	52	-	85-170	205/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr.,auch Hybrid,nicht Bremse 360mm
	BR-I	HS, MB	52	-	100-170	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 16	KS, BM, HG	52	ZP599F	85-170	**225/55**		nich für M-Sportbremse
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-170	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30
	AC-518	HS, schwarz	47	ZP593F	100-170	205/60M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	85-170	225/50		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-170	205/55M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	85-170	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	100-170	**225/50**		Orig.-Verschr.
					85-170	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr.
					85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	51	-	85-170	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	51	-	85-170	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	BR-I	HS, MB	51	-	100-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	Oxigin 25	TS, BM	51	-	85-170	**225/50**		Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse
	B39	HGM	51	-	100-170	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	85-225	205/55M+S, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	SG, SGVP	48	-	85-225	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	52	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	HS, schwarz	50	-	100-170	235/45		Orig.-Verschr.

	FMI11 Elatha	**GB**	45	F93	85-225	225/45		
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0334	85-225	225/45		
7,5 x 19	**RC34B**	**KS, SG, SGVP**	45,5	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	47	-	120-170	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	BR-I	**HS, MB**	47	-	100-170	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					85-225	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	**BM**	47	ZP599F	85-225	**225/45**		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	47	F93	85-225	**225/45**		
	FMI08 THOE	**GS, BM**	47	-	85-225	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	48	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38	**SG**	52	-	85-225	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	46	-	85-225	225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**8300 - 1972**	**GB**	45	-	85-225	235/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	**SG**	52	-	85-225	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	46+48	-	85-225	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	-	85-225	225/40		

BMW X2 Plug-in-Hybrid

2020 **F2X** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1824*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM**	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	39	-	92	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel
7 x 17	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	41	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC30	**KS, SG**	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	47	-	92	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
	B39	**HGM**	47	-	92	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm
7,5 x 17	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	52	-	92	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**B32**	**SKM**	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B39	**HGM**	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC30	**KS, SG**	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 18	**RC34B**	**SG, SGVP**	48	-	92	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	**SG**	52	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	AC-518	**HS, schwarz**	50	-	92	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	51	-	92	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	47	-	92	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B38	**SG**	52	-	92	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	46	-	92	225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B38**	**SG**	52	-	92	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	46+48	-	92	225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	52	-	92	225/40		Orig.-Verschr.

BMW X3

ab 09.10 **X3/F25** **5/120** **72,6** e1*2007/46*0512*..., e1*2007/46*0454*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	32	-	100-210	**205/65, 225/60**, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 235/55
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	43		100-265	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
					100-230	225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	**DS**	43	-	100-230	**245/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	B37	**DS, SG**	43	-	100-230	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
					100-210	225/50, 225/55, 235/50		
	B38	**SG**	43	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm
					100-230	245/50, 255/45		
8,5 x 19	**B37**	**DS, SG**	38	-	100-230	**245/45**, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm VA
					100-210	235/45		
	B32	**SKM**	38	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm
					100-230	245/45, 255/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW X3

ab 11/2017 **G01 / G3X** **5/112** **66,7** e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	22	-	100-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
					120-195	225/60, 235/55, 245/55		
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	22	-	100-210	225/55, **225/60**		Orig.-Verschr, nur bis 1.600 kg Achslast
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	22	-	100-210	**225/60**		Orig.-Verschr.
	BR-I	**HS, MB**	22	-	100-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	25	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	B32	**KS, SKM**	25	-	100-195	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	30	-	100-195	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	30	-	100-210	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 16	**KS, BM, HG**	30	ZP599F	100-195	225/60, 235/55, 235/60		
		KS, BM, HG	35	ZP599F	100-195	245/55		
	CA 17	**WS, schwarz**	35	ZP593F	100-195	245/55		
	FMI12 Kari	**GB**	34	Kit 0334	100-210	235/55		

7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	100-195	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	100-210	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	KS, SKM	32	-	100-265	**245/50M+S**		Orig.-Verschr.
					100-210	225/55, 235/50, **245/50**		
	BR-I	HS, MB	32	-	100-195	225/55, 235/50, **245/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
					100-265	**245/50M+S**		
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	100-265	255/45M+S		Orig.-Verschr.
					100-210	225/55, 235/50, 255/45		
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP599F	265	255/50		Allradantrieb
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	100-210	225/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	27	-	100-195	225/55		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	30	-	100-195	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
					265	255/45M+S		
	CA 19	BM	30	ZP599F	100-210	225/55, 235/50, 255/45		incl. Hybrid
8,5 x 19	B32	KS, SKM	25	-	120-195	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	30	-	100-210	235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
					100-265	255/45M+S		
	Oxigin 26	BM	40	ZP599F	100-210	255/45		
9 x 19	CA 18	WS, schwarz	35	ZP599F	100-210	255/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 27	-	100-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
					100-195	VA 235/45		
9,5 x 20		FGM, SBM	HA 43		100-265	**HA 275/40**		
					100-195	HA 245/45, 265/40		
8 x 20	BR-I	HS, MB	VA 27	-	100-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HS, MB	HA 43			**HA 275/40**		
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
					100-195	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
					100-265	245/45M+S		
	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	100-265	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
					100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	30	-	100-265	245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
					100-210	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 245/45
	RC34	SG, SGVP	30	-	100-210	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
		SG, SGVP	33	-	100-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	30	-	100-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	SG, FG	35	-	100-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B42	SG, BCM	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35	-	100-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					100-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP593F	100-195	255/40, 255/45		
	CA 19	BM	32	ZP599F	100-210	255/40, 255/45		
9 x 20	Oxigin 26	BM	35	ZP599F	100-210	245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 30	-	100-210	VA 245/35, **245/40 + HA 275/35**, 285/30		Orig.-Verschr., bei 285/30
9,5 x 21		SG, FG	HA 43					
8,5 x 21	B41	SG, FG	30	-	100-210	245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		SG, FG	34	-	100-210	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30+34	-	100-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
					100-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	27+30	-	100-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		FGM, SBM	40+44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	100-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	44			HA 265/40, 275/40		

BMW X3 xDrive 30e NEU — 2021 — G01 / G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	22	-	120, 135	**225/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120, 135	225/60, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	KS, SKM	32	-	120, 135	**245/50**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120, 135	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	120, 135	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120, 135	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S, Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	120, 135	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		SG, CGM, SGVP	30	-	120, 135	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	B42	SG, BCM	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35	-	120, 135	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20	B35	TM	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B40	FGM, SBM	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	120, 135	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	30+34	-	120, 135	245/40, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid

Kombinationen

8 x 20	B40	FGM, SBM	27+30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
9 x 20		FGM, SBM	40+44			HA 265/40, 275/40		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	44			HA 265/40, 275/40		

8,5 x 20	B32	SKM	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35
9,5 x 20		SKM	42			HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		
8,5 x 20	B42	SG, BCM	30	-	120, 135	VA 235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, HA bei 285/35
9,5 x 20		SG, BCM	42			HA 255/40, 265/40, 275/40, 285/35		

BMW X3 M40d, X3 M40i NEU — 2021 — G3X — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1797..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	240-265	255/45		Orig.-Verschr.
	CA 19	BM	30	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
8,5 x 19	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP593F	240-265	245/50, 255/45, 265/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP599F	240-265	255/45		incl. Hybrid
9 x 19	CA 18	WS, schwarz	35	ZP599F	240-265	255/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 27	-	265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		FGM, SBM	HA 43		265	**HA 275/40**		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, SGVP	33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
9 x 20	B41	SG, FG	33+35	-	240-265	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	33	F93	240-265	245/45		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP593F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
	Oxigin 26	BM	35	ZP599F	240-265	245/45, 255/40, 255/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 30	-	240-265	**VA 245/40 + HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	HA 43					
9 x 21	CA 17	WS, schwarz	30	ZP599F	240-265	245/40		incl. Hybrid

BMW X3 M / X4 M Competition NEU — F34XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1988*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen								
9 x 20	B37	DS, SG	VA 29	ZP599F	353-375	VA 255/45, 265/45		
9,5 x 20		DS, SG	HA 38			HA 255/45, 285/40		
9 x 22	AC-M08	ANTH, schwarz	VA 26	F93	353-375	VA 255/35, 265/35		HA
10 x 22		ANTH, schwarz	HA 19			HA 295/30		
10 x 22	CA 17	WS, schwarz	VA+HA 30	ZP593F	353-375	VA 255/35, 265/35		
						HA 295/30		HA

BMW iX NEU — 2021 — BMW i-N — 5/112 — 66,7 — e1*2018/858*00109*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	SG, FG	28	-	102	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
		SG, FG	35	-	102	235/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	102	235/60, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B35	TM	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	33	-	102	255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	102	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	102	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	34	-	102	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	102, 140	**255/50**		Orig.-Verschr.
					102	255/50, 265/45, 275/45		
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	36	-	102	**255/50**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	36			255/50		
	CA 17	WS, schwarz	30	ZP599F	102-140	255/50, 265/45, 275/45		bei 255/50
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	-	102	265/45		Orig.-Verschr.
		SG, FG	36	-	102	265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	31	F93	102	265/45		
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	-	102	255/45, 265/40, **275/40**		

BMW iX2 NEU i.V.

BMW iX3 NEU — ab März 2021 — G3XE / G08 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2130*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	34	-	80	**245/50**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	34	-	80	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	34	-	80	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	80	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	80 (210)	255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	-	80	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG	35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35	-	80 (210)	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	BM	32	ZP599F	80	255/40, 255/45		
9 x 20	B35	TM	35	-	80 (210)	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., HA
	B40	FGM, SBM	35	-	80 (210)	245/45		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	33	-	80	245/45		Orig.-Verschr.
		SG, FG	35	-	80	255/40		Orig.-Verschr.

	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., HA 🛠
	BR-I	HS, MB	35	14x1,25x30	80	VA+HA 255/40 od. VA 235/45+HA 265/40		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	30+34	-	80 (210)	255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	CA 17	WS, schwarz	35	ZP599F	80	255/40		

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 30	-	80 (210)	VA 245/50+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		FGM, SBM	HA 44					
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 27+30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 40+44					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 44					
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 35	-	80 (210)	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 42					

BMW X4 — ab 2014 — X3, X-N1 — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0512*11-..., 0454*13-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	100-210	**205/65M+S, 225/60**, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. ab 235/55 🛠
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	120-135	225/50, 225/55, 235/50, **245/50**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	43	-	100-230	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
					100-210	225/50, 225/55, 235/50		
	B37	DS, SG	43	-	100-230	**245/50**, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
					100-210	225/50, 225/55, 235/50		
	B38	SG	43	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
					100-230	245/50, 255/45		
7,5 x 19	B32	SKM	32	-	120-195	**245/50**		Orig.-Verschr.
					120-260	**245/50M+S**		
8,5 x 19	B37	DS, SG	38	-	100-230	**245/45**, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
					100-210	235/45		
	B32	SKM	38	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
					100-230	245/45, 255/40		
	B34	SKM	35	-	100-210	235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 356mm
					100-230	245/45, 255/40		
8 x 20	B38	SG	35	-	100-230	245/40		Orig.-Verschr., auch mit M-Paket Verbr., nicht Bremse 356mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BMW X4 — 2018 — G4X/G02 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1881*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	22	-	120-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
					120-185	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	22	-	120-210	225/55, **225/60**, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	22	-	120-210	**225/60**		Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	22	-	120-195	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	25	-	120-195	225/60, 235/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	20	-	120-195	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	CA 18	WS, schwarz	25	ZP593F	120-210	225/60, 235/55, 235/60		
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0334	120-210	225/55, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		
		GB	34	Kit 0334	120-210	245/55, 255/50		
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	120-195	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	120-210	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	KS, SKM	32	-	120-210	225/55, 235/50, **245/50**		Orig.-Verschr.
					120-265	**245/50M+S**		
	BR-I	HS, MB	32	-	120-195	225/55, 235/50, **245/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 348x36mm
					120-265	**245/50M+S**		
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120-195	245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	27	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	30	-	120-195	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
					120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
					120-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	30	ZP599F	120-210	245/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-210	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	SG, FG	26	-	120-210	235/50, 245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	FMI11 Elatha	GB	32	F93	120-210	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		
	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	120-210	235/50, 255/45		incl. Hybrid
	8300 - 1972	GB	32	-	120-210	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
					120-195	VA 235/45		
9,5 x 20		FGM, SBM	43		120-265	**HA 275/40**		
					120-195	HA 245/45, 255/40, 265/40		
8 x 20	BR-I	HS, MB	27	-	120-265	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		HS, MB	43			**HA 275/40**		

8 x 20	B40	FGM, SBM	27	-	120-265	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
					120-195	235/45, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	27	-	120-265	**245/45M+S**		Orig.-Verschr.
					120-210	235/45, 245/45		
		SG, CGM, SGVP	30	-	120-265	245/45M+S		Orig.-Verschr.
					120-210	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-195	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	33	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	30	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					120-260	245/45M+S, 255/40M+S		
	B41	SG, FG	20	-	120-210	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		SG, FG	35	-	120-210	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B42	SG, BCM	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					120-265	245/45M+S, 255/40M+S		
	CA 17	WS, schwarz	23	ZP593F	120-195	235/45		
	CA 19	BM	32	ZP599F	120-210	255/40, 255/45		
9 x 20	B40	FGM, SBM	34	ZP599F	120-260	245/45		
		FGM, SBM	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
					120-260	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	33+35	-	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	120-210	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
					120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	HS, MB	35	-	120-195	235/45, 245/45, 255/40HA, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr.
					120-265	245/45, 275/40HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	33	F93	120-210	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		auch für Hybrid
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F93	120-195	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	FMI11 Elatha	GB	34	F93	120-210	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP593F	120-185	245/45		
	Oxigin 26	BM	35	ZP599F	120-210	245/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 30	-	120-210	VA 245/35, **245/40 + HA 275/35**, 285/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	HA 43					
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+34	-	120-195	245/35, 245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30+34	-	120-210	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
					120-265	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	FMI12 Kari	GB	31	F93	120-210	245/35, 245/40, 255/35, 265/35		

Kombinationen

7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-210	VA+HA 275/50		Orig.-Verschr., VA
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	40					
8 x 19	B40	FGM, SBM	27	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		FGM, SBM	40			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8 x 19		FGM, SBM	30	-	120-195	VA 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		FGM, SBM	44			HA 245/50, 255/45, 275/45		
8,5 x 19	B41	SG, FG	35	-	120-210	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 19		SG, FG	42					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	120-210	VA 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	41			HA 255/40, 265/40, 275/40		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-210	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		GS, BM	41					
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	120-210	VA 235/45, 255/40		Orig.-Verschr.
					120-265	VA 245/45		
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42		120-210	HA 255/40, 265/40		
					120-265	HA 275/40		
9 x 20	B41	SG, FG	35	-	120-195	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		SG, FG	40					

BMW X4 M40d, X4 M40i

G4X 5/112 66,7 e1*2007/46*1881*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	240-265	**245/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	27	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	30	ZP599F	240-265	245/50, 255/45		incl. Hybrid
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	240-265	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B41	SG, FG	26+28	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch für Hybrid
	CA 15	KS, HG	32	ZP599F	240-265	235/50, 255/45, 265/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	32	F93	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		nur M+S
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP593F	240-265	235/50, 255/45		
	Oxigin 26	BM	30	ZP599F	240-265	235/50, 255/45		incl. Hybrid
	8300 - 1972	GB	32	-	240-265	245/50, 255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30+33	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	20+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	WS, schwarz	23	ZP593F	240-265	235/45		
	CA 19	BM	32	ZP599F	240-265	255/40, 255/45		
	B41	SG, FG	33+35	-	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		Orig.-Verschr., nur M+S

9 x 20	AC-518	HS, schwarz	33	F93	240-265	235/45, 245/45, 255/40, 265/40		incl. Hybrid
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	20	F93	240-265	245/40, 245/45		nur M+S
		GB	34	F93	240-265	245/40, 245/45, 255/40, 265/40		nur M+S
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP593F	240-265	245/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 30	-	240-265	**VA 245/40 + HA 275/35**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	HA 43					
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	-	240-265	VA 245/40+HA 275/35		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	31	F93	240-265	VA 245/40+HA 275/35		

Kombinationen

8,5 x 19	B41	SG, FG	35	-	240-265	VA+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 19		SG, FG	42					
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	240-265	VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		GS, BM	41					
9 x 20	B41	SG, FG	35	-	240-265	VA245/45+HA275/40		Orig.-Verschr.
10,5x20		SG, FG	40					

BMW X5 — ab 2014 — F15 /X5, XN1 — 5/120 — 74,1 — e1*2007/46*0421*10-..., e1*2007/46*0454*11-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	KS, SKM	46	-	155-240	255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
8,5 x 19	RC25	KS, SKM	45	ZP599F	155-240	255/50		
9 x 19	B40	FGM, SBM	37	-	155-330	**255/50**, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., max. Achlast 1.700 kg!!
9 x 20	B35	TM	45	-	155-300	255/45, 265/40, 265/45, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 385mm
9 x 21	B32	SKM	45	ZP599F	155-330	255/40, 265/35, 265/40, 275/35		

Kombinationen

10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	40	-	155-330	VA 265/30		Orig.-Verschr.
11,5 x 22		GS, BM	37		155-330	HA 315/25		

BMW X5 M (siehe Konfigurator) — ab 2015 — M7X — 5/120 — 74,1

BMW X5 — 2018 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*..

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	KS, SKM	44	-	155-250	**255/55**, 255/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
	RC34	SG, SGVP	36	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374x36mm
	B32	KS, SKM	36	-	155-250	255/55, 255/60		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	155-250	255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B41	SG, FG	26	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
		SG, FG	28	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
		SG, FG	36+39	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		nicht Bremse 395mm
		GS, SGVP	45	F93	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		nicht Bremse 374 u. 395mm
9 x 19	B41	SG, FG	38	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, **265/50**, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	155-250	265/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	RC34	SG, SGVP	30+33+38	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr., **nur bis 1.600 kg Achslast**
	B41	SG, FG	20	-	155-250	255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
		SG, FG	35	-	155-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35+40	-	155-250	265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	CA 19	BM	45	ZP599F	155-250	255/50		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F93	155-250	255/45, 265/45, 275/45		**Radlast 1050kg**
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B41	SG, FG	35	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, **275/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	BR-IT	HS, MB	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B35	TM	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	B40	FGM, SBM	34	ZP599F	183-250	255/50, 275/45, 285/45		
	B41	SG, FG	38	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	42	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
		SG, CGM, SGVP	44	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
	FMI11 Elatha	GB	34	F93	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45		
9 x 20	B41	SG, FG	35	-	155-250	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		SG, FG	40					
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+34+37+40+43	-	155-250	255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9,5 x 21	B41	SG, FG	31+36	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
		SG, FG	43	-	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	41,5	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40		
	FMI12 Kari	GB	31+41	F93	155-250	255/40, 255/45, 265/35, 265/40, 275/35, 275/40, 285/35, 285/40		
9,5 x 21	B41	SG, FG	37	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.

10,5 x 21	B41	SG, FG	43			VA 275/40+HA 315/30		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	-	155-250	**VA 275/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	43					
9,5 x 22		SG, FG	37	-	155-250	VA+HA 265/35, 275/35, 285/30, 285/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	43					
9,5 x 22	B41	SG, FG	45	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.
10 x 22	CA 20	WS, BM	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr., incl. M-Paket
	FMI09 CRATOS	GS, BM	31	-	155-250	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8,5 x 19	B41	SG, FG	32	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 19		SG, FG	42					
9,5 x 22	AF18	schwarz	37	F93	155-390	VA 275/35+HA 295/35 od. VA 275/35+HA 315/30		
10,5 x 22			43					

BMW X5 M50d NEU — ab 2019 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	35	-	294-390	275/40, **275/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	HS, MB	35	-	294, 390	275/40, **275/45**, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B35	TM	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	FGM, SBM	34	ZP599F	294	275/45		nur M+S
	B41	SG, FG	38	-	294-390	275/40, 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F93	294-390	275/40, 275/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	34	F93	294-390	275/40, 275/45		nur M+S
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	SG, FG	31+36	-	294-390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, FG	43	-	294-390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-IT	HS, MB	36	-	294, 390	275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	41,5	F93	294-390	275/40		nur M+S
	FMI12 Kari	GB	31+41	F93	294-390	275/40, 285/35, 285/40		nur M+S
9,5 x 21	B41	SG, FG	37	-	294-390	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	43					
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	-	294-390	**VA 275/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	43					
9,5 x 22	B41	SG, FG	45	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	31	-	294-390	275/35		Orig.-Verschr., nur M+S

Kombinationen

9 x 20	B41	SG, FG	35	-	294-390	VA 275/40+HA 275/40, VA 275/45+HA 275/45		Orig.-Verschr., nur M+S
10,5 x 20		SG, FG	40					

BMW X5 M, X5 M Competition — ab 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

10,5 x 21	B41	SG, FG	31	-	441-460	**VA+HA 295/35**		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		SG, FG	48					

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — G5X (G05) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1918*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155, 210	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B35	TM	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	155, 210	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	BR-IT	HS, MB	36	-	155, 210	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35

BMW X6 (VA 74,1 / HA 72,6) (siehe Konfigurator) — ab 06.08 — X70 / X-N1 — 5/120 — e1*2001/116*0420*…

BMW X6 — ab 2015 — X6/F16 — 5/120 — VA/HA 74,1 — e1*2007/46*0412*08-…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 48	-	155-330	**255/50**, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	HA 18					
9 x 20	B37	DS, SG	VA 35	ZP599F	155-330	VA u. HA 275/40		
		DS, SG	HA 25					
9,5 x 20	B37C	DS, SG	VA 32	ZP599F	155-330	255/45, 265/40, 265/45, 275/40 oder Kombination VA255/45+HA285/40,		
		DS, SG	HA 14					
9 x 21	Oxigin 18	schwarz	30	ZP599F+R	155-330	255/40, 265/35		**Ringe BA23= 76,9-74,1**
10 x 22	B32	SKM	VA 40	-	155-330	VA 265/35, 275/30, 285/30, 295/30		Orig.-Verschr., ab 295/30
		SKM	HA 26			HA 275/30, 285/30, 295/30		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9,5 x 20	B32	SKM	VA 40	-	155-330	VA265/45+HA295/40, VA275/40+HA315/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		SKM	HA 30					
9 x 20	Oxigin 20	schwarz	VA 32	ZP599F+R	155-330	VA 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		**Ringe BA23= 76,9-74,1**
10,5 x 20		schwarz	HA 25	ZP599F+R	155-330	HA 285/40, 305/35, 315/35		**Ringe BA23= 76,9-74,1**, ohne Radhausverbr.

10 x 22	B32	SKM	40 VA	-	155-330	VA 265/35, 295/30		Orig.-Verschr., bei 295/30 🛠
11 x 22		SKM	38 HA		155-330	HA 295/30, 305/30		Orig.-Verschr.

BMW X6M (siehe Konfigurator) — ab 2015 — F86 — 5/120

BMW X6 III NEU — ab 2019 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B41	SG, FG	38	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	CA 19	BM	32	ZP599F	155-390	275/45		nur M+S
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	35	-	155-250	**275/45**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155-250	265/45, 275/40, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	B35	TM	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	34	F93	155-250	265/45, 275/40		
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	-	155-250	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	36	-	155-250	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., ab 285/35 🛠
9,5 x 21	B41	SG, FG	37	-	155-250	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	43					
10 x 22	CA 20	WS, BM	38	-	155-250	265/35, 275/35, 295/30HA		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	-	155-250	**VA 275/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	43					
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	-	155-250	VA+HA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	43					

Kombinationen

9,5 x 22	AF18	schwarz	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/35+HA 315/30		incl. Hybrid
10,5 x 22			HA 43					

BMW X6 M50 i/d III NEU — ab 2020 — G6X (G06) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2020*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	35	-	294, 390	275/40M+S, **275/45M+S**, 285/45		Orig.-Verschr.
	B35	TM	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	35	-	294, 390	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	294, 390	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	BR-IT	HS, MB	36	-	294, 390	275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 285/35 🛠

BMW X6 M, X6 M Competition NEU — 2020 — F56XM — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*2066*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

10,5 x 21	B41	SG, FG	31	-	441-460	**VA+HA 295/35**		Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		SG, FG	48					

BMW X7 — ab 03.2019 — G7X (G07) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1952*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ACHTUNG!!! Dringend die Achslasten überprüfen!!!								
8,5 x 20	B41	SG, FG	35	-	155-390	**VA 255/55+HA 275/50**		Orig.-Verschr.
					155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	**255/55M+S, 275/50**		275/50 nur bis 250 KW
9 x 20	B35	TM	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket Verbreiterungen
					155-390	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit M-Paket Verbreiter.
					155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	33	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S, auch Hybrid
		SG, FG	35+38	-	155-390	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., bis 265/50 nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
					155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		
					155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155-250	275/50		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen, nicht Bremse 374mm
					155-390	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50M+S		
				-	155-250	255/55M+S, 265/50M+S, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F93	155-390	255/50M+S, 255/55M+S, 265/50M+S, 275/45, 275/50, 285/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	19	-	155-390	265/45M+S		Orig.-Verschr.
		SG, FG	30+34+37	-	155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	30+34	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
					155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S		
					155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	-	155-250	275/45, 285/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen
					155-390	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45M+S, 285/45M+S		
					155-250	255/50M+S, 265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, **285/45**		Orig.-Verschr.
		SG, FG	31	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr.
			36	-	155-250	275/45		Orig.-Verschr., mit M-Paket-Verbreiterungen

	BR-IT	HS, MB			155-390	265/45M+S, 275/45M+S, 285/45		Orig.-Verschr., mit TÜV Paket Verbreiterungen
			36	-	155-250	265/45M+S, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	SG, FG	32	-	155-390	**VA 275/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		SG, FG	43					
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	31	-	155-390	275/40		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9 x 20	B41	SG, FG	VA 35	-	155-390	VA 275/45+HA 275/45, VA 285/45+HA 285/45		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		SG, FG	HA 40					
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 30	-	155-390	265/45M+S, 275/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	HA 43					
9,5 x 22	AF18	schwarz	VA 31+37	F93	155-390	VA 275/40+HA 315/35		
10,5 x 22			HA 43					
9,5 x 22	B41	SG, FG	VA 37	-	155-390	VA+HA 275/40, 285/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		SG, FG	HA 43			VA 275/40+HA 315/35		

BMW Z4 — ab 03.2019 — G4Z (G29) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	20	-	120-190	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	28			**HA 255/40**		
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	20	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	30	-	120-250	245/40 M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-250	225/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	26	F93	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	GB	26+34	Kit 0334	120-250	225/45, 245/40		nur M+S
9 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	120-250	225/45M+S, 245/40M+S, 255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-250	225/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	27	-	120-250	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B40	FGM, SBM	30	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	HS, MB	27	-	120-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-250	VA+HA 225/40, 245/35 od.		Orig.-Verschr., nur M+S
						VA 225/40+HA 245/40		
8,5 x 19	B32	KS, SKM	25	-	120-190	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	20+21	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S		Orig.-Verschr.
		SG, FG	26+28	-	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	30	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	120-190	225/40, 235/35M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F93	120-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		
	FMI11 Elatha	GB	21+32	F93	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od.		nur M+S
						VA 225/40+HA 245/40		
	FMI12 Kari	GB	21	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S od.		Orig.-Verschr., nur M+S
						VA 225/40+HA 245/40		
	8300 - 1972	GB	32	-	120-250	VA+HA 225/40M+S, 245/35M+S, 255/35 od.		Orig.-Verschr., nur M+S
						VA 225/40+HA 245/40		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	120-190	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	HS, MB	30	-	120-190	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
8,5 x 20	RC29	DS	26	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	30+33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	SKM	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	20	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	120-190	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	B41	SG, FG	20	-	120-250	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, FG	33	-	120-250	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., bis 245/30 nur M+S
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	20	F93	120-250	235/30		nur M+S
		GS, SGVP	33	F93	120-250	255/30		
	FMI11 Elatha	GB	20	F93	120-250	235/30		nur M+S
		GB	34	F93	120-250	235/30, 245/30, 255/30		bis 245/30 nur M+S

Kombinationen

8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	-	120-250	VA 225/35+HA 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20		GS, BM	25					
9 x 20	Oxigin 25	TS, BM	28	ZP599F	120-250	VA 255/30		HA
10,5x20		TS, BM	30			HA 285/30		

BMW Z4 M40i NEU — G4Z (G29) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1949*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	28	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	HS, MB	27	-	250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B32	KS, SKM	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	BR-I	HS, MB	30	-	250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S, nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben

8,5 x 20	RC29	DS	26	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	SKM	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	SG, BCM	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30	-	250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S

BYD

Atto 3 NEU — im Laufe 2023 — SC2E — 5/114,3 — 60,1 — e9*2018/858*11147*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	65	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	65 (150)	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	65	**215/55**, 225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 18	B33	KS	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B38	SG	35	- +R	65 (150)	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	- +R	65 (150)	215/50, 225/45,235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	CA 17	WS, schwarz	40	ZP574	65	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	- +R	65 (150)	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	65	225/45, 235/45, 245/40, 255/40		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP580D8F	65 (150)	225/40		
8,5 x 20	B42	SG, BCM	35	- +R	65 (150)	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 72,6-60,1**

Dolphin NEU — Oktober 2023 — EM2E, EM2E-1 — 5/114,3 — 60,1 — e9*2018/858*11468*.., e9*KS18/858*11459*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM	45			**195/60**		**i.V.**
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM	45	-	35, 65	**205/50**		Orig.-Verschr.

Han NEU i.V. — im Laufe 2023 — HC — 5/120 — 64,1 — e9*KS18/858*11304*0-3

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	SBM	40			**245/45**		**i.V.**

Seal NEU — 4. Quartal 2023 — EK — 5/120 — 64,1 — e13*KS18/858*00023*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG	45	-	145	**235/45**		Orig.-Verschr.

Tang NEU i.V. — im Laufe 2023 — STE — 5/120 — 64,1 — e9*KS18/858*11108*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B40	SBM	31			**255/50**		**i.V.**

Citroen

Berlingo IV

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	**- od. ZP537F**	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**für 15" Serie**
					55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	**- od. ZP537F**	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					55-81	205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, 15 Zoll Serie
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		KS, TM, SKM	47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	DS	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B34	SKM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B35	TM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC30	KS, SG	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Serienreifen bis 205/…
					55-96	215/50, 235/45		Serienreifen ab 215/…
	RC34	KS, SG, SGVP	49	**- od. ZP537F**	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B32	SKM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B39	HGM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	ZP538F	55-96	225/35		
	B32	SKM	45	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-81	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, 15 Zoll Serie

e-Berlingo

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2021	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	**- od. ZP537F**	57	205/50, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
		KS, SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	57	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	57	205/50, 205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00!!**
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	49	**- od. ZP537F**	57	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
8 x 18	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	57	215/45		

C1

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2014	P****	4/100	54,1	e11*2001/116*0238*11..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	KS, SG	35	ZP440F	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65		incl. Facelift 2018

C3 III

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 02.2017	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44-.., e2*2007/46*0060*17-.., (FIN: VF7SX, /SY…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-81	**185/65**		
					50-85	**195/65**, 205/60		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-81	**185/65**		
					50-85	**195/65**, 205/60		
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	50-81	**185/65**, 195/65, 205/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, **205/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	20	**- od. ZP401F**	50-85	185/60, 195/55, 205/50, **205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
	RC24	KS, TM, SKM	20	ZP402F	50-85	195/55, 195/60, 205/55		
		KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
7 x 16	RC28	KS	18	ZP402F	50-85	195/55, 195/60		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	-	50-121	195/45, 205/40, **205/45**		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	18	ZP402F	50-85	215/45		
7,5 x 18	B39	HGM	20	ZP402F	50-85	205/40, 205/45		

C3 Aircross — ab 2017 — 2 — 4/108 — 65,1 — e4*2007/46*1241*-01

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	20	ZP402F	60-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	60-96	**195/60, 195/65**, 205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
	RC24	KS, TM, SKM	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	-	60-96	205/45, 205/50, 205/55, **215/50**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	-	60-96	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	12	ZP402F	60-88	215/45		
	B39	HGM	18	ZP402F	60-88	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 17	RC28	KS	15	ZP402F	60-88	215/45		
7,5 x 18	B39	HGM	20	ZP402F	60-96	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		

C3 Picasso — ab 10.08 — SH — 4/108 — 65,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	66-88	**195/60**		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	44-88	**185/65**		
					66-88	195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC26	TM	23	ZP402F	66-88	195/60		
	RC28	KS	20	ZP402F	66-88	195/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	23	ZP402F	66-88	195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	20+23	ZP402F	66-88	195/50, 195/55		
	RC30	KS, SG	20	ZP402F	66-88	195/50, 195/55		
7 x 16	B24	SG	22	ZP402F	66-88	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	B39	HGM	18+25	ZP402F	66-88	205/40, 205/45		

DS3 — ab 03.10 — S — 4/108 — 65,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
						185/65, 195/60		
6,5 x 15	RC26	TM	23	ZP402F	66-88	185/65, 195/60		
	RC28	KS	20	ZP402F	50-88	185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	23	ZP402F	110-122	195/55		
					50-88	185/55, 195/50, 195/55		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	20	ZP402F	50-122	195/55		
					50-88	185/55, 195/50		
		KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-115	195/55		
					50-88	185/55, 195/50		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	-	50-121	195/45, 205/40, **205/45**		Orig.-Verschr.
	B24	SG	25	ZP402F	50-115	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	HGM	18	ZP402F	50-122	195/45, 205/45		
		HGM	25	ZP402F	50-122	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

DS3 Cabrio — ab 2016 — S — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0003*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	115	185/65, 195/60		
7 x 17	B24	SG	25	ZP402F	115	195/45, 205/45, 215/45		

DS3 FL — ab 04.16 — S*****, S — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0003*.., (FIN: VF7SA...; VF7SB)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
6 x 16	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50, **195/55**		
					110-122	195/55		
7 x 17	B39	HGM	25	ZP402F	50-122	**205/45**		

DS3 Crossback NEU — ab 04.2019 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	**215/60, 215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	74-114	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 Crossback e-tense NEU — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

DS3 e-tense NEU i.V. — 2021 — DS — 65,1 — e2*2007/46*0639*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32			215/60		i.V.

DS4 — ab 07.11 — N — 4/108 — 65,1

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	68-122	215/60		nicht Bremse 340mm
		KS	29	ZP402F	68-120	215/60		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	68-121	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
	B24	SG	25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50		
	B39	HGM	25	ZP402F	68-122	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC28	KS	29	ZP402F	68-147	215/50, 215/55, 235/45		
7,5 x 18	B39	HGM	20+32	ZP402F	68-147	215/45, 225/45		

DS4 NEU — ab Jänner 2022 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-165	205/65, **215/65**, 225/60		auch Hybrid
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	37	ZP538F	96-165	205/65		
	RC29	DS	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	96-165	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	B34	SKM	45	ZP538	96-165	225/55		nicht Bremse 304 u. 330mm
	B38	SG	45	ZP538	96-165	225/55		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	96-165	205/55, 215/50		
7,5 x 19	B32	SKM	42	ZP538F	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 304mm
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	RC29	DS	45	ZP538	96-165	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B34	SKM	45	ZP538	96-165	235/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	96-165	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

DS5 — ab 03.12 — K — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0092*.., e2*2007/46*0093*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	29	ZP402F	82-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		nicht Bremse 340mm
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	-	82-120	215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit Bremse 323x28mm
	B24	SG	25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50		
	B39	HGM	18	ZP402F	82-120	215/55, 225/45		
		HGM	25	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC28	KS	29	ZP402F	82-120	215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	B39	HGM	20	ZP402F	82-147	225/45, 235/45		
7,5 x 19	B39	HGM	18	ZP402F	82-147	225/40		

DS6 (V) NEU i.V. — ab 03.2019

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
						auf Anfrage		

DS7 Crossback — ab 2018 — J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0601*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	96-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330x30mm
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96, 130	205/65		
					96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	42+44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC24	nur KS	44	ZP538F	96, 130	205/65		
					96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	37	ZP538F	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65		
	RC29	DS	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	45	ZP538F	96-165	215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	SG	45	ZP538	96, 130	205/65		
					96-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	96-165	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	Originaldim.		46		96-165	235/55		
	B32	SKM	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	B39	HGM	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	96-165	235/55		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	96-165	225/55, 235/55		
	B37	DS, SG	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		

	B38	**SG**	45	ZP538	96-165	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	**schwarz**	43	ZP538F+R	96-165	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	38	ZP538F	96-165	205/55, 235/50		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	38	-	96-165	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	40	ZP538F	96, 133	**205/55**		
					96-165	205/55, 235/45, 245/45		auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	46	ZP538F	96-165	205/55, 235/45, **235/50**, 245/45		
	B32	**SKM**	42	ZP538F	96-165	235/50, 245/45		
	AC-521	**schwarz**	42	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	**RC29**	**DS**	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	RC34	**SG, SGVP**	42	ZP538F	96-165	235/45, 245/45		auch für Hybrid
	B38	**SG**	45	ZP538	96-165	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP538F+R	96-165	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	44	-	96-165	215/45, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

DS7 Crossback e-tense NEU — 2020 — J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0601*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	**KS, SG**	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
	AC-519	**schwarz**	40	ZP538F+R	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SG, SKM, SGVP**	37	ZP538F	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65		Plug-in-Hybrid
	RC29	**DS**	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	**B39**	**HGM**	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Plug-in-Hybrid
	AC-519	**schwarz**	45	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	**schwarz**	42	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	**B37**	**DS, SG**	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B38	**SG**	45	ZP538	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-521	**schwarz**	43	ZP538F+R	133, 147	225/55, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8,5 x 18	**B32**	**SKM**	45	ZP538	133, 147	235/55		
7 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	38	ZP538F	133, 147	205/55, 235/50		Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	42	ZP538F	133, 147	235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
	AC-521	**schwarz**	42	ZP538F+R	133, 147	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	**RC29**	**DS**	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	**B32**	**SKM**	45	ZP538	133, 147	235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	44	-	133, 147	215/45, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

DS9 4x4 NEU i.V. — 2. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

C4 — ab 11.10 — N — 4/108 — 65,1

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	**RC26**	**TM**	23	ZP402F	68-88	195/65, 205/60, 215/60		
	RC28	**KS**	20	ZP402F	68-88	195/65, 205/60		
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	23	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55		
	RC30	**KS, SG**	20	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55		nicht Bremse 266mm
		KS, SG	32	ZP402F	68-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		nicht Bremse 266mm
	RC34	**KS, SG, SGVP**	20	**- od. ZP401F**	68-96	195/55, 195/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
		KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
7 x 16	**RC28**	**KS**	32	ZP402F	68-115	**205/55**		
		KS	29		68-115	**205/55**		
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	68-115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
7 x 17	**B39**	**HGM**	25	ZP402F	68-115	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	**RC28**	**KS**	29	ZP402F	68-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		

C4 Aircross — ab 2012 — B — 5/114,3 — 67,1 — e2*2007/46*0117*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**CA 14**	**KS, BM, HG**	38	-	84-110	**215/70**		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	38	ZP580D6F	84-110	215/65, **215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		
	CA 15	**KS, HG**	38	ZP580D6F	84-110	215/70		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	**KS, SG**	38	ZP580	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		KS, SG	42	ZP580D6F	84-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM**	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	B39	**HGM**	38+45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC26	**TM**	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	46	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC28	**KS**	45	ZP580	84-110	2015/60, 215/65, 225/60		
	B34	**SKM**	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

	AC-518	TS, schwarz	45	F+R	84-110	215/55, 215/60, 225/50, 235/55		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP580	84-110	215/60		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP580	84-110	215/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	84-110	**225/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	84-110	215/55		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	B39	HGM	35+45	ZP580	84-110	215/55, 225/50, 225/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	84-110	215/55, 225/50, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C4 Cactus — 2014 — 0 — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0440*00

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	55-73	**195/65**, 205/60		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, **205/55**		incl. Facelift 2018
	RC34	KS, SG, SGVP	20	**- od. ZP401F**	55-96	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
	RC24	KS, TM, SKM	20	ZP402F	55-96	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	RC28	KS	18	ZP402F	55-73	195/55, 195/60		
					55-81	205/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	-	55-96	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	18	ZP402F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C4 NEU — ab Februar 2021 — B — 4/108 — 65,1 — e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74, 81, 96	**215/65**		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	74-114	195/70, 205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	74-114	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
						205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	74-114	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
6,5 x 18	Originaldim.					**keine Felge geplant von Brock da zu selten**		
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	74-114	205/55		

e-C4 NEU — ab Februar 2021 — B — 4/108 — 65,1 — e9*2007/46*6816*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	**215/65**		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	57-62	195/70, 205/65, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	57 (100)	215/65		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	57	205/60, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	57-62	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z401F für € 28,00!!**
6,5 x 18	Originaldim.					**keine Felge geplant von Brock da zu selten**		
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	57 (100)	205/55		

C4 Picasso inkl. FL2016 — ab 2013 — 3 — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0356*.

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP538F	68-96	**205/60**		
					68-122	205/60, 215/55		auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
	RC30	KS, SG	47	ZP538F	68-122	**205/60**, 215/55, 225/55		auch Spacetourer, nicht Bremse 304mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	68-121	**205/60**		
					68-133	205/60, 215/60, 225/55		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	KS, SG, SGVP	47	**- od. ZP537F**	68-133	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit Z537F für € 28,00!!**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	68-133	**205/55**		Orig.-Verschr., auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC30	KS, SG	50	ZP538F	68-122	205/55, 215/50		auch Spacetourer
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	68-133	205/55		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP538	68-122	205/45		nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA, auch Spacetourer
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	68-133	215/45, 225/40, 225/45		auch Spacetourer u. Grand Spacetourer
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	68-133	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C5 Aircross — ab 02.2019 — A — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0642*0-2

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-133	**215/65**		incl. FL2022
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	96-133	**215/65**, 225/60, 235/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	96-133	205/65, **215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2022
		KS, SG	50	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	44+50	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**Felge gibt es nur in silber!**
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	96-133	205/65, 215/60, 215/65		incl. Facelift 2022
	RC29	DS	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	SG, SGVP	44	-	96-133	205/65, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	ZP538F	96-133	205/65, 215/65		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	96-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2022, nicht Bremse 304 u. 330mm
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP538	96-133	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 330mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP538	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	96-133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	96-133	225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	96-133	215/55, 225/55		
	B37	DS, SG	45	ZP538	96-133	225/55		
	B38	SG	45	ZP538	96-133	225/55		incl. Facelift 2022
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	96-133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	96-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	96-133	205/55, 225/50		incl. Facelift 2022
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	96-133	205/55, 235/45		auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	46	ZP538F	96-133	205/55, 235/45, 245/45		
	B32	SKM	42	ZP538F	96-133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022, nicht Bremse 304mm
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	96-133	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	96-133	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C5 Aircross Hybrid NEU

ab 2020 | **A** | **5/108** | **65,1** | e2*2007/46*0642*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B39	HGM	45	ZP538	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	133	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	133	225/55		
	B37	DS, SG	45	ZP538	133	225/55		
	B38	SG	45	ZP538	133	225/55		incl. Facelift 2022
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	133	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	133	**205/55**, 225/50		incl. Facelift 2022
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	133	**205/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	SKM	42	ZP538F	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	133	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2022
8 x 19	RC29	DS	45	ZP538	133	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2022
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP538	133	235/45, 245/45		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2022
8,5 x 20	B32	SKM	45	ZP538	133	235/40, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	133	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**

C5 X

ab 2022 | **N** | **5/108** | **65,1** | e9*2018/858*11066*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-133	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	**- od. ZP537F**	96-133	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
		KS, SG, SGVP	44	-	96-133	215/65, 225/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	96-133	205/65		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	96-133	225/55		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	96-133	205/55, 215/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	96-133	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	42	ZP538F	96-133	235/45, 245/45		

C5 X Plug-in-Hybrid

ab 2022 | **N** | **5/108** | **65,1** | e9*2018/858*11066*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	132	205/65, **215/65**, 225/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	96-133	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	44			215/65, 225/60, 245/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	132	205/65		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	132	205/55, 215/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	132	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	96-133	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		
	B32	SKM	42	ZP538F	132	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		

e-Spacetourer NEU i.V.

Jänner 2021

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Jumpy III, Space Tourer

ab 2016 | V | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0531*.., e2*2007/46*0530*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
	Matrix T	KS	46	-	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ab 225/65
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	**215/60+C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				-	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	**215/60+C, 225/55,** 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast!
				-	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	**-od ZP537F**	70-130	215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Alufelge, **wenn Stahlfelge dann Kit ZP537F für € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC25T	KS, SKM, SGVP	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **ohne erhöhte Nutzlast**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

e-Jumpy (III) NEU

2022 | V | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0531*11-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	**215/60C, 225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**

e-Jumpy / e-Space Tourer NEU

V | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0531*13-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**

Jumper III

Y, 250L | 5/118 | 71,1

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr.
					74-130	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.

Jumper III

04.02 - 06.06 | Y, 250L | 5/130 | 78,1 | e3*2001/116*0234*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr.,

Cupra

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

Born electric

ab 2021 | K1 | 5/112 | 57,1 | e9*2018/858*04001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Achtung zur Info - sobald ein Fahrzeug mit 20 Zoll Felgen ausgeliefert wird, kann keine 19 Zoll Felge montiert werden!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	70	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	schwarz	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 19	RC29 VAG	DS	49	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	RC34 VAG	SG, SGVP	49+50	-	70	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B40 VAG	FGM, SBM	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49+50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B24	SG	45	ZP560D	70	225/45		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	schwarz	45	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	CA 19	BM	47	ZP560D	70	225/45		
	FMI08 THOE	GS, BM	47	F31+R	70	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	44	-	70	**215/45**, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	AC-521	schwarz	44	-	70	**215/45**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70 (150)	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP560D	70	215/45, 225/40, 235/40		für Trommelbremse an der HA, nicht Brembo-Bremse
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31+R	70	215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Born 45kW NEU i.V.

2. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Born 77kW NEU i.V.

3. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Formentor VZ 4drive NEU

ab 2021 KM 5/112 57,1 e2*2007/46*4008*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	40	-	180, 228	**225/50**, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	B38 VAG	SG	40	-	228	**225/50, 245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29 VAG	DS	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B34	SKM	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	B37	DS, SG	35	ZP560D	180, 228	235/45		nur M+S
	B38	SG	35	ZP560D	228	235/45		nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	AC-522	schwarz	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
	AF20	schwarz	40	- +R	180, 228	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Bremse 370mm
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B24	SG	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		
	B40	FGM, SBM	38	ZP560D	228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		
	AC-521	schwarz	35	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	- +R	180, 228	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP560D	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		mit Radhausverbreiterungen
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AF20	schwarz	40	- +R	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
8 x 20	B38 VAG	SG	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	SG	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	RC29 VAG	DS	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, CGM, SGVP	40	-	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	DS	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	SKM	40	ZP560D	180, 228	235/35M+S, 245/35		
	B42	SG, BCM	35	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40		nur M+S
		SG, BCM	40	ZP560D	180, 228	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, nicht Bremse 370mm

Formentor

ab 2021 KM 5/112 57,1 e2*2007/46*4008*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	40	-	110	**215/55, 225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	**RC29**	**DS**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	RC34	**SG, SGVP**	36	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B24	**SG**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B34	**SKM**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B36	**HS, SBM**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	AC-520	**ANTH, schwarz**	40	AV4+R	110	215/55, 225/55, 235/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	CA 14	**KS, BM, HG**	38	ZP560D	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm
	CA 16	**KS, BM, HG**	38	- +R	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	35	-	110	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	**KS, SG**	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B39	**HGM**	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SG, SKM, SGVP**	40	-	110, 140	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	110-228	215/50M+S, **225/50, 245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40	-	110-228	215/50M+S, **225/50, 245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	**SG**	40	-	110, 140	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S
	B37	**DS, SG**	35	ZP560D	110, 140	235/45		nur M+S
	AC-518	**HS, schwarz**	40	AV4+R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	**schwarz**	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	**schwarz**	40	- +R	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	**GB**	34	Kit 0353	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45		
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	110-228	225/45M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40	-	110-228	225/45M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	**SG**	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40	-	110, 140	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	38	ZP560D	110-228	225/45M+S, 245/40		
	B24	**SG**	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AC-521	**schwarz**	35	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	**WS, schwarz**	37	ZP560D	110-228	235/40, 245/40		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B41**	**SG, FG**	39	ZP560D	110-228	245/40		
	B42	**SG, BCM**	35	ZP560D	110, 140	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38	ZP568F	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
	AF20	**schwarz**	40	- +R	110, 140	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP560D	110-228	235/40		
8 x 20	**B38 VAG**	**SG**	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	**SG**	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	**RC29 VAG**	**DS**	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	38	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, CGM, SGVP	40	-	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC29	**DS**	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC34	**SG, SGVP**	38	ZP568F	110-228	245/35		
	B32	**SKM**	40	ZP560D	110, 140	235/35M+S, 245/35		
	B42	**SG, BCM**	35	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40		nur M+S
		SG, BCM	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40	ZP560D	110, 140	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	FMI12 Kari	**GB**	40	F94	110-228	245/35, 255/35		
8,5 x 21	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	40	-	110, 140	245/30		Orig.-Verschr.
	B41	**SG, FG**	40	ZP560D	110-228	245/30		

Formentor e-Hybrid NEU — ab März 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SG, SKM, SGVP**	40	-	110	**215/55, 225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC29	**DS**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B24	**SG**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B34	**SKM**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	B36	**HS, SBM**	35	ZP560D	110	215/55, 225/55		nur M+S
	AC-520	**ANTH, schwarz**	40	AV4+R	110	215/55, 225/55, 235/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	CA 14	**KS, BM, HG**	38	ZP560D	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm
	CA 16	**KS, BM, HG**	38	- +R	110-228	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S, nicht Brembo u. nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	B39	**HGM**	35	ZP560D	110	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		nur M+S
8 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SG, SKM, SGVP**	40	-	110	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	**SG**	40	-	110	**225/50M+S**, 235/45M+S, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	40	ZP560D	110-228	215/50M+S, 225/50M+S, 245/45, 255/45		
	B34	**SKM**	35	ZP560D	110	235/45		nur M+S
	B37	**DS, SG**	35	ZP560D	110	235/45		nur M+S
	AC-518	**HS, schwarz**	40	AV4+R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

	AC-522	**schwarz**	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
	AF20	**schwarz**	40	- +R	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	33	ZP560D	110	225/45		nur M+S
	B38 VAG	**SG**	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40	-	110	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	110	225/45M+S, 235/40M+S, **245/40**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B24**	**SG**	35	ZP560D	110	225/45, 235/40		nur M+S
	B38	**SG**	35	ZP560D	110	225/45, 235/40		nur M+S
	AC-521	**schwarz**	35	- +R	110	225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	40	- +R	110	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	B42	**SG, BCM**	35	ZP560D	110	225/45M+S		mit Radhausverbreiterungen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38	ZP568F	110	225/45M+S, 235/40M+S		mit Radhausverbreiterungen
8,5 x 19	**AF20**	**schwarz**	40	- +R	110	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbreiterungen
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP560D	110	235/40		
	B38 VAG	**SG**	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	B38	**SG**	35	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35		nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	RC29 VAG	**DS**	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	38	-	110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, CGM, SGVP	40	-	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B32	**SKM**	40	ZP560D	110	235/35M+S, 245/35		
	B42	**SG, BCM**	35	ZP560D	110	225/35, 225/40		nur M+S
		SG, BCM	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40	ZP560D	110	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S

Cupra Formentor VZ5 — ab 2021 — KM — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*4008*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC34	**SG, SGVP**	40	-	287	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
8 x 19	**RC34**	**SG, SGVP**	38	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	B38	**SG**	35	ZP560D	287	245/40		nur M+S
	AC-521	**schwarz**	35	- +R	287	245/40M+S		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25= 66,6-57,1**
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	34,5	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
	B37	**DS, SG**	35	ZP560D	287	245/40, 255/40		nur M+S
8 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	30	ZP560D	287	245/35		nur M+S
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	287	245/35M+S, **255/35**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	38	-	287	245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
8,5 x 20	**B32**	**SKM**	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40	ZP560D	287	245/35M+S, 255/35		
	AC-521	**schwarz**	32	-	287	245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 17	**WS, schwarz**	40	ZP560D	287	255/35		nicht Brembo Bremse
	FMI12 Kari	**GB**	40	F94	287	255/30, 255/35		
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	37	ZP560D	287	245/35		nur M+S

Leon Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC24 VAG**	**KS, TM, SKM**	42	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC34	**SG, SGVP**	40	ZP560D	110 (180)	225/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
	B32 VAG	**SKM**	46	-	110 (180)	**225/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC30 VAG	**KS, SG**	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
7,5 x 18	**B32 VAG**	**KS, SKM**	48+49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B39 VAG	**HGM**	49	-	110 (180)	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC30	**KS, SG**	45	ZP560D	110 (180)	225/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	**schwarz**	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	46	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	RC29 VAG	**DS**	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B37 VAG	**DS, SG**	50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B38 VAG	**SG**	44+50	-	110 (180)	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
	B24	**SG**	48	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	B33	**KS**	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 18	**B34**	**SKM**	45	ZP560D	110	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-522	**schwarz**	45	-	110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	110 (180)	225/40, 235/40		nur M+S, incl. Sportstourer
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	B39	**HGM**	43	ZP560D	110 (180)	225/35		nur M+S, incl. Sportstourer

	AC-521	**schwarz**	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	49	-	110	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B38 VAG	**SG**	50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B40 VAG	**FGM, SBM**	45+50	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	49	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		SG, CGM, SGVP	45+47+50	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
	AC-518	**HS, schwarz**	47	ZP568F	110 (180)	225/35M+S, 235/35		incl. Sportstourer
	AC-521	**schwarz**	45	-	110	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
8 x 20	**B38**	**SG**	48	ZP560D	110 (180)	235/30		incl. Sportstourer
	B43	**SG, CGM, SGVP**	48	ZP560D	110	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Leon Cupra

ab 2021 **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**B32 VAG**	**SKM**	46	-	180-221	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	**225/40M+S**		
	RC30 VAG	**KS, SG**	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S		
	B32 VAG	**KS, SKM**	48+49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S		
	B39 VAG	**HGM**	49	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S		
	B39	**HGM**	45	ZP560D	180-221	225/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S		
	AC-521	**schwarz**	50	-	180-221	225/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S		
8 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	46	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B37 VAG	**DS, SG**	50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B38 VAG	**SG**	44+50	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B33	**KS**	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B34	**SKM**	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	AC-522	**schwarz**	45	-	180-221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	180-221	225/40, 235/40		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S, 235/40M+S		
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S		
	AC-521	**schwarz**	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S		
8 x 19	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	49	-	180-228	**225/35M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
		FGM, SBM	50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S, 235/35		
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	49	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S, 235/35		
		SG, CGM, SGVP	45+47+50	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S, 235/35		
	AC-521	**schwarz**	45	-	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S, 235/35		
8,5 x 19	**B36**	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	180-221	225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S		
	B42	**SG, BCM**	42	ZP560D	180-221	225/35		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/35M+S		
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	48	ZP560D	180-228	235/30		incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm

Dacia

Duster

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 04.10	SD/SR	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0314*..., e2*2001/116*0323*..., e2*2007/46*0013*..., e2*2007/46*0030*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-92	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-92	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP581	63-92	215/65, 225/60		2WD; 4WD,
	RC27	KS, SKM, SGVP	40+44	-	63-92	215/65, 225/60		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
		KS, SKM, SGVP	45	ZP581	63-92	215/65, 225/60, 235/60		2WD; 4WD
		KS, SKM, SGVP	50	ZP581	63-81	215/65, 225/60, 235/60		2WD; 4WD
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP581	63-92	215/65		Frontantrieb
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	-	63-92	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
7 x 17	CA 15	KS, HG	48	ZP581	63-92	215/60		2WD, 4WD
	RC27	KS, SKM	40	-	63-92	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55		2WD; 4WD
	RC30	KS, SG	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55		2WD; 4WD
	B39	HGM	45	ZP581	63-92	215/55, 215/60, 225/55		2WD; 4WD
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	63-92	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	63-92	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Duster II

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-..., e2*2007/46*0013*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-110	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-110	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP581	66-92	215/65, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	66-110	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	ZP581	66-92	215/65, 225/60, 235/60		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
		KS, SG	50	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 20	WS, BM	45	ZP581	66-110	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		nur KS	50	-	66-110	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **ET50 nur in silber erhältlich!**
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	66-110	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	KS, SG	45	-	66-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B39	HGM	45	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	66-110	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, ohne Radhausverbr.
					66-110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, mit Radhausverbr.
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60		
		KS, TM, SKM	50	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	RC28	KS	45	ZP581	66-92	215/55, 215/60		
	RC29	DS	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B24	SG	48	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
	B36	HS, SBM	46	ZP581	66-110	215/55, 215/60, 225/55		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP581	66-110	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	66-110	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, ohne Radhausverbr.
					66-110	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, mit Radhausverbr.
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	66-110	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, ohne Radhausverbr.
					66-110	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, mit Radhausverbr.
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP581	66-110	215/50, 235/45		
8 x 18	RC17	CSS	48	ZP581	66-92	235/45		
	RC29	DS	45	ZP581	66-110	225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. nur 235/45 auflagenfrei!
	B34	SKM	45	ZP581	66-110	235/45		
	B38	SG	45	ZP581	66-110	235/45		
		SG	49	ZP581	66-92	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F+R	66-110	235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP581	66-110	225/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	66-110	225/45, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP581	66-92	225/45		
8 x 19	RC29	DS	48	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	SG	45	ZP581	66-92	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	FGM, SBM	49	ZP590F	66-110	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		

Dokker

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2013	SD	4/100	60,1	e2*2001/116*0314*55-..., e2*2007/46*0030*16-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	55-85	185/65, 195/60		
		KS, TM, SKM	40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	55-96	185/65, 195/60		
		KS, SG	40	ZP440	55-96	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC28	KS	35	ZP440	89-85	185/65, 195/60		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	55-96	185/55, 195/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.

7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	55-96	195/50, 195/55		
7 x 17	B24	SG	38	ZP440	55-85	205/45		
	B39	HGM	38	ZP440	55-96	205/45		

Dokker Stepway II — ab 2017 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*..., e2*2007/46*0030*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	55-96	185/55, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.

Jogger NEU — ab März 2022 — DJF — 4/100 — 60,1 — e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	67-81	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	37	-	81	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		
7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	67-81	205/55, 205/60		

Jogger Hybrid NEU i.V.

Lodgy — ab 2012 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*49-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60		
		KS, TM, SKM	40	ZP440	60-85	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	59-96	185/65, 195/60		
		KS, SG	40	ZP440	59-96	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC26	TM	35	ZP440	60-79	185/65, 195/60, 205/55, 225/50		ab 195/60
	RC28	KS	35	ZP440	59-85	185/65, 195/60, 205/55, 225/50		ab 195/60
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	59-96	195/50, 195/55		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Lodgy Stepway II (siehe Konfigurator) — ab 2017 — SD — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*...

Logan MCV (siehe Konfigurator) — ab 03.07 — SD/SR — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*00-61, e2*2001/116*0323*00-29, e2*2007/46*0030*..., e2*2007/46*0013*...

Logan MCV II — ab 2013 — SD/SR — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*64-... e2*2001/116*0323*31-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM	31	-	53-70	185/65, 195/60		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	37	ZP440F	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
		KS, TM, SKM	40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
		KS, SG	40	ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	54-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	54-74	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	53-74	195/50, 195/55, 215/45		
	B24	SG	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55, 215/50		
7 x 17	B24	SG	38	ZP440	53-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	HGM	38	ZP440	53-70	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Logan MCV II Stepway — 2017 — SD (7SD../SD*7..) — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*82-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	66, 70	205/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP440	66-74	205/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	66-74	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	66-74	205/55		
	B24	SG	38	ZP440	66, 70	205/55		
7 x 17	B24	SG	38	ZP440	66-74	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		
	B39	HGM	38	ZP440	66, 70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45HA		

Sandero II — ab 2013 — 5SD/ 5SR — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0314*58-... e2*2001/116*0323*29-... e2*2007/46*0030*20-...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	53-74	185/65, 195/60		
		KS, TM, SKM	40	ZP440	53-70	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	53-70	185/65, 195/60		
		KS, SG	40	ZP440	53-74	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	53-70	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP440	53-74	185/55, 195/50, 195/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	54-74	185/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	54-74	185/55, 195/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	53-74	195/50, 195/55		
	B24	SG	38	ZP440	53-70	195/50, 195/55		
7 x 17	B39	HGM	38	ZP440	53-66	195/45, 205/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sandero Stepway II

ab 2013 | 5SD/ 5SR | 4/100 | 60,1 | e2*2001/116*0314*58-…, e2*2001/116*0323*29-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	54-70	205/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP440	54-74	195/55, 205/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	66-70	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	54-74	195/55, 205/55		
	B24	SG	38	ZP440	54-70	205/55		
7 x 17	B24	SG	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B39	HGM	38	ZP440	54-70	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC17	CSS	35	ZP440	55, 66	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC28	KS	35	ZP440	55, 66	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sandero III NEU

ab Jänner 2021 | DJF | 4/100 | 60,1 | e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	49-74	185/60, 185/65, 195/60		
		KS, SG	40	ZP440	49-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 15	RC26	TM	35	ZP440	49-74	185/60, 185/65		
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	49-67	**195/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	ZP440	49-74	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	B24	SG	45	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	HGM	44	ZP440	49-74	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

Sandero Stepway III NEU

ab Jänner 2021 | DJF | 4/100 | 60,1 | e19*2007/46*0026*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	67-81	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	37	-	67-81	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	B24	SG	45	ZP440	67, 74	205/50, 205/55, 225/45		

Spring NEU

im Laufe 2022 | DBG | 4/100 | 60,1 | e9*2018/858*11001*..

Sensor - Brocksens 3

6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	19 (18,6)	165/60, 165/65		**max. Leistung 33kW**

Fiat

124 Spider

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 07.16	NF	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*.., e5*2007/46*1036*.., e3*2007/46*0474*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	103	**195/50**		Orig.-Verschr.
				ZP422D6F	103	195/50, 205/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	103	**195/50**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP422	103, 125	195/50, 205/45, 205/50		auch Typ NFM, bei 205/50
	RC30	KS, SG	38	ZP422	103	195/50, 205/45, 205/50		auch Typ NFM, bei 205/50
7 x 16	RC28	KS	45	ZP422	103	195/50, 205/45, 215/45HA		
	B24	SG	38	ZP422	103, 125	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		205/45 ohne
6,5 x 17	RC14 EL	KS	45	ZP422D6F	103	195/45, 205/45		auch Typ NFM, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	103	195/40, 195/45, 205/40, **205/45**, 215/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38+44	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		ET38 bei 215/40
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP422	103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA, 225/35HA		
7,5 x 18	B39	HGM	45	ZP422	103	205/35		

124 Spider Abarth

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2016	NF, NFM	4/100	54,1	e11*2007/46*3320*.., e5*2007/46*1036*.., e3*2007/46*0474*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	125	**195/50**		Orig.-Verschr., auch Typ NFM
				ZP422D6F	125	195/50, 205/45		
		KS, SG	38	ZP422	125	195/50, 205/45		auch Typ NFM
6,5 x 17	RC14 EL	KS	45	ZP422D6F	125	195/45, 205/45		**RLP, SVR**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	125	195/40, 195/45, 205/40, **205/45**, 215/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38+44	ZP422	125	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		ET38 bei 215/40
7,5 x 18	B39	HGM	45	ZP422	125	205/35		

500/-C

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	35	ZP402F	44-77	**185/55**		
						185/55, 195/50		
		KS, SG	40	ZP404F	73,5-77	**185/55**		nur innenbelüftete Bremse
	RC24	KS, TM, SKM	35	ZP402F	44-74	175/60, 195/45		
					44-77	185/55, 195/50		
					77	195/45		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-77	**195/45**, 205/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	44-77	185/50, 195/40, **195/45**, 205/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
7 x 16	B24	SG	35	ZP404F	44-77	195/45		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	44-77	195/40, 205/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	B39	HGM	35	ZP402F	44-77	195/40		nur innenbelüftete Bremse

500 Abarth

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 07.07	312	4/98	58,1	e3*2001/116*0261*..., e3*2007/46*0064*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	35	ZP402F	99-118	**195/45**, 205/45		
					99-121	195/45, 205/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	99-121	**195/45**, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	B24	SG	35	ZP402F	99-121	195/45		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	99-132	**205/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
	B24	SG	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse
	B39	HGM	35	ZP402F	99-121	195/40, 205/40		nicht 4-Kolben Festsattelbremse

500 L VAN

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2017	199	5/98	58,1	e3*2001/116*0217*33-..., e3*2001/116*0217*28-..., e3*2007/46*0010*07-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP538F	59-77	195/65, **205/60**		auch Modell Trekking u. Living
						195/65		auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	KS, SG	36,5	ZP538F	59-77	195/60+C, **205/55**		Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	KS, SG	39	ZP538F	59-88	195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		auch Modell Trekking u. Living
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP538F	62-88	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		nur Bremse 284mm
7 x 16	RC28	KS	27	ZP538F	59-77	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Modell Trekking bei 225/50 u. Modell Living ab 205/55
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP538F	62-88	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		nur Bremse 284mm
	B39	HGM	41	ZP538F	59-77	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Modell Trekking u. Living

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

7,5 x 18	B39	HGM	35	ZP538F	59-77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Modell Trekking u. Living

500X — 2015 — 334 — 5/110 — 65,1 — e3*2007/46*0318*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP538F	70-125	**215/60**, 225/55		
	RC24	KS, SKM	40	ZP538F	70-125	**215/60**		
					70-103	215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, **nur 2WD!!**
	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP538F	70-125	**215/60**		**i.V.**
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	70-125	215/50, **215/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-125	215/50, **215/55**, 225/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-125	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	41	ZP538F	81-125	215/50, 215/55, 225/50		nicht Bremse 280mm (innenbelüftet)
	AC-519	schwarz	35	-	70-125	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, **225/45**		2WD+4WD, bei 215/50
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, **225/45**		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-125	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	37	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	38	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-519	schwarz	40	-	70-125	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	HGM	40	ZP538F	70-125	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

500e NEU — ab März 2021 — FA1 — 4/98 — 58,1 — e3*2018/858*00001*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	40	-	43 (87)	185/60, **185/65**, 195/60		Orig.-Verschr., **nur Cabrio, nicht Limousine!**
	RC24	KS, TM, SKM	35	ZP402F	43	185/60, 185/65, 195/60		
	RC30	KS, SG	35	ZP402F	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	43	185/55, 195/50, **195/55**, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	43	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	43	**205/45**		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	43	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen

Doblo NEU i.V. — 4. Quartal 2022 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0625*20

e-Doblo NEU i.V. — 4. Quartal 2022 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0624*18, e2*2007/46*0625*..

Ducato (5/118) — ab 2006 — 250, 250L — 5/118 — 71,1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
						ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM	60	-	74-109	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr.
					74-130	215/65, 225/60, 225/65		

Ducato (5/130) — ab 07.06 — 250, 250L — 5/130 — 78,1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
						ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.

Freemont SUV — ab 09.11 — JC — 5/127 — 71,6

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	40	ZP580D6F	100-206	215/60, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65		nur FWD (Frontantrieb)
8,5 x 20	B32	SKM	35	ZP580D6F	100-206	235/45, 245/40, 245/45, 255/35, 255/40		nur FWD (Frontantrieb)
					120-206	235/45		AWD (4x4 Allrad)

L200 / Fullback — ab 2015 — KT0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1398*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
						ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	113-133	215/75, 215/80, 225/75+C, 235/65, 235/70, 245/70+C, 255/65		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	113	225/65, 225/70, 235/65		Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne Radhausverbr. ab 245/60
					113-133	245/60, 245/65		
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	113	235/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelge, ohne

6 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	35		113-133	245/60		Radhausverbr. 🛠

Panda — ab 03.12 — 312, 312P — 4/98 — 58,1 — e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-70	**185/55**	TÜV ECE	
						175/55, 185/50, 185/55	TÜV	
	RC24	KS, TM, SKM	35	ZP402F	44-70	175/55, 185/50, 185/55	TÜV	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	51-63	195/40, **195/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	35	ZP402F	44-63	195/45		

Panda 4x4 — ab 2012 — 312 — 4/098 — 58,1 — e3*2007/46*0064*..., e3*2007/46*0071*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	35	ZP402F	55-63	175/60, 175/65		

Panda Cross — ab 2014 — 312 — 4/098 — 58,1 — e3*2007/46*0064*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	35	ZP402F	59-70	175/65, 175/70		

Panda elektro NEU i.V. — im Laufe 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Scudo NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	75-130	**215/65C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				-	75-130	**215/60C**, 225/55C	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	KS, SG	46	-	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
				-	75-130	**215/60C**, 225/55C	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse

e-Scudo NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0533/20-...

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau
	RC30T	KS, SG	46	-		**215/60C**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **i.V.**

Talento — ab 2016 — FJL, FFL — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0496*..., e2*2007/46*0497*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	47	-	66-103	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
					66-107	215/60C, 215/65		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Tipo — ab 07.16 — 356 — 5/98 — 58,1 — e3*2007/46*0373*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP538F	70-88	195/65, 205/60, 215/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	36,5	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50	TÜV ECE	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP538F	70-96	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50	TÜV ECE	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	TÜV ECE	
	B39	HGM	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**	TÜV ECE	
7,5 x 18	B39	HGM	35	ZP538F	70-88	205/40, 205/45, 215/40		

Tipo Cross NEU i.V. — ab Jänner 2021

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Info lt. Thorsten (Stand: 28.09.2023) es gibt noch keine Räder, noch kein Fahrzeuganbau vorhanden!

Info lt. Thorsten (Stand: 28.09.2023) es gibt noch keine Räder, noch kein Fahrzeugaufbau vorhanden!

Ulysse NEU			2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-…, e2*2007/46*0533*20-…
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7 x 16	**RC30**	**KS, SG**	46	-	75-130	**215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
7 x 17	**RC25T**	**KS, SG, SKM, SGVP**	46	-	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, ohne erhöhte Nutzlast
				-	75-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	**KS, SG**	46	-	75-130	215/60, **215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**,ohne erhöhte Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse
					75-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, mit erhöhter Nutzlast, nicht für elektr. Parkbremse

e-Ulysse NEU			2. Quartal 2022		V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*18-…
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7 x 17	**RC25T**	**KS, SG, SKM, SGVP**	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**, geschl. Aufbau!
	RC30T	**KS, SG**	46	-	75-130	**215/60C**		Orig.-Verschr., **i.V.**

Fisker

Ocean NEU i.V.			3. Quartal 2022		01, 01-KS	5/114,3	60,1	e9*2018/858*11450*.., e9*KS18/858*11458*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**	**Reifendimension**		**Info**
7,5 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	40	-	179 (351)	**255/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung "S3", ECE i.V., Felgen sollten in KW47 verfügbar sein! TÜV ist bereits vorhanden**
8,5 x 22			40			255/45		Originaldimension

Ford

B-Max — ab 2012 — JK8 — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*0092*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	55-103	**185/60, 195/60**		
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-103	**185/60, 195/60** 185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55		
	RC24	KS, TM, SKM	37,5	-	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	RC26	TM	37	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC28	KS	40	ZP422D6F	55-103	185/60, 185/65, 195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
6 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP422D6F	55-92	**195/55**		
				ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
7 x 16	RC28	KS	40	ZP422D6F	55-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		
7 x 17	B24	HGM	35	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		
	B39	HGM	38	ZP422D6F	55-103	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Bronco NEU i.V. — 4. Quartal 2023

C-Max — ab 11.10 — DXA — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1103*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	**205/55, 215/55**		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	63-134	**205/55**, 205/60, **215/55**, 225/50		incl. Facelift 2015
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	88	**205/55**		
				-	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	**205/55**, 205/60, **215/55**, 225/50		
	RC30	KS, SG	50	-	63-134	**205/55, 215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	77-92	**205/55**		
					63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	77-92	**205/55**, 215/50, 225/50		**beide ET's sind ECE**
					63-134	**205/55**, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55		
		KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	77-92	**205/55**, 215/50, 225/50		
					63-134	**205/55**, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55		
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	63-134	**205/55**, 205/60, **215/55**, 225/50		incl. Facelift 2015
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, **215/50**, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, **215/50**, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	**215/50**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	45+48,5 +52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45		
		FGM, SBM, HGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2015, **+Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	46+50,5 +52,5	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50+50,5+ 52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	SKM	45	ZP532	70-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		nicht für Fahrzeuge mit Schiebetüren
		KS, SKM	50	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	B39	HGM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, **+Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-134	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	63-134	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC29	DS	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2014
	B34	SKM	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
		HS, schwarz	50		63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
		KS, SG, SGVP	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	B39	HGM	55	ZP580D6F	63-134	225/35		incl. Facelift 2015
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	63-134	225/35		incl. Facelift 2015, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Grand C-Max — ab 11.10 — DXA — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1103*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	70-134	**205/55, 215/55**		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	70-134	**205/55, 215/55**, 225/50		
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	70-134	**205/55, 215/55**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-134	**205/55, 215/55**		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	50	-	70-134	**205/55, 215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	77-92	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	77-92	**205/55**, 215/50, 225/50		
					63-134	**205/55**, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55		
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	70-134	215/55, 225/50		
					77-134	205/55		
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	70-134	**205/55**, 215/55, **215/55**, 225/50		incl. Facelift 2015
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	**215/50**		
7 x 17	RC30	KS, SG	40,5	-	70-134	205/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
		KS, SG	45+52,5	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45		
		FGM, SBM, HGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	70-134	205/50, 215/50, 225/45		incl. FL2015
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	70-134	215/50, 225/45		
					77-92	205/50		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP532	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	46+50,5 +52,5	ZP580D6F	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		FGM, SBM, HGVP	50+52,5 +55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	SKM	45	ZP532	70-134	215/45, 225/40		
		KS, SKM	50	-	70-134	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	B39	HGM	45	ZP532	70-134	215/45, 225/40		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+ R	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, **+Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	77-92	215/45		nicht für Fahrezuge mit Schiebetüren
					70-134	225/40		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	70-134	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	70-134	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
		HS, schwarz	50		70-134	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Max — ab 2015 — DXA-LPG — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1288*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	88	**205/55, 215/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	**205/55, 215/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	88	**215/50**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, **215/50**, 225/45		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
		SG, SGVP	45	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	52,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35, 235/35		

EcoSport — ab 2012 — JK8 — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*0092*00-17

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	66-103	**195/65**		
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	**195/65**		
	RC24	KS, TM, SKM	37,5	- od. ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65, 205/65, 215/60		
6,5 x 15	RC26	TM	37	ZP422D6F	66, 82, 92	195/65, 205/65, 215/60, 225/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	B24	SG	35	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 205/55
	B39	HGM	38	ZP422D6F	66-103	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 205/55 u. 225/50
7,5 x 18	B39	HGM	35	ZP422D6F	66-103	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		bei 225/45
7,5 x 19	B39	HGM	38	ZP422D6F	66-103	215/35, 225/35		

EcoSport — ab 2017 — JK8 — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*0092*18-..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	73-103	**205/60**		
				-	73-103	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	ZP422D6F	70-103	**205/60**		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	ZP422D6F	70-103	**205/50**		
	B24	SG	35	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
	B39	HGM	38	ZP422D6F	73-103	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	Originaldim.		37,5			**215/45**		
7,5 x 18	B39	HGM	35	ZP422D6F	73-103	205/45		

E-Crossover NEU i.V. 3.Quartal 2023

Edge ab 05/2016 SBF 5/108 63,4 e1*2007/46*1524*00-02

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP533D13F	132-155	**235/60**, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	132-155	**235/60**, 245/55, 255/55		
	RC26	TM	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	RC30	KS, SG	50,5 + 52,5	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50,5+ 52,5	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55, 255/55, 275/50		ET50,5 bei 275/50
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	B39	HGM	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	AC-521	schwarz	42	AV5	132-155	235/60, 255/55		
	CA 15	KS, HG	52,5	ZP533F	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP533D13	132-155	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SKM, SGVP	55	-	110-175	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55		
		FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55, 255/55		
	RC34	SG, SGVP	45	-	110-175	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	55	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP533D13	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	45	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	45+50	AV5	132-155	235/60, 255/55		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533D13F	132-155	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5+ 50,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	44,5+55	-	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		SKM	50,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	55	-	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	42	AV5	132-155	235/55, 255/50		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP533D13	132-155	235/55, 245/50, 255/50		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP533D13C L10F	110-175	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	110-175	235/50, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-175	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP533D13	132-155	235/55, 255/50		
	B40	FGM, SBM	45+50	- od. ZP533D13CL 10F	132-155	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, BCM, SGVP	47,5	-	132-155	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, BCM, SGVP	55	-	132-155	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	132-155	235/55, 255/50		
8 x 20	B38	SG	45	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	SGM, SBM	52,5	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, BCM, SGVP	50+50,5 +52+55	-	132-155	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	43	AV5	132-155	245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC29	DS	52,5	-	132-155	245/45, **255/45**, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	45	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Edge ab MJ2019 SBF 5/108 63,4 e1*2007/46*1524*03-..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	RC30	KS, SG	55	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SG	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50+50,5	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	110-175	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5+ 52,5	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	42	AV5	132-155	235/60, 255/55		

	CA 15	**KS, HG**	52,5	ZP533D13F	110-175	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SKM, SGVP	52	-	110-175	235/60, 255/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	**DS**	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
	RC34	**SG, SGVP**	42	-	110-175	235/60		Orig.-Verschr.
	B37	**DS, SG**	45	ZP533D13	110-175	235/60, 255/55		
7,5 x 19	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	47,5+50	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	50,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SKM	55	-	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	**schwarz**	42	AV5	110-175	235/55, 255/50		
8 x 19	**RC34**	**SG, SGVP**	52,5	-	110-175	235/50, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	42,5	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		DS	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50		
		FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	RC34	**SG, SGVP**	45	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B24	**SG**	45	ZP533D13	110-175	235/55, 255/50		
	B40	**FGM, SBM**	45+50	- od. ZP533D13F	110-175	235/55, 255/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	47,5	-	110-175	235/55, 255/50, 265/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	55	-	110-175	235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 19	**8300 - 1972**	**GB**	44	F60C	110-175	235/50, 235/55		
8 x 20	**B38**	**SG**	45	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	**FGM, SBM**	45+52,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40+45,5	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	50+50,5 +52+55	-	110-175	245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	**schwarz**	43	AV5	110-175	245/45, 255/45		
8,5 x 20	**Originaldim.**		52,5			255/45		
	RC17	**CSS**	49	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
	RC29	**DS**	45+52	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	**SKM**	45	ZP533D13	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	**SG, FG**	45+52,5	-	110-175	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., **ET52,5 ist original ET**
	B42	**SG, BCM**	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45	-	110-175	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	**HS, schwarz**	45	AV5	110-175	245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	48	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	**FGM, SBM**	46	-	110-175	245/45, 255/45, 265/40, 265/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	110-175	245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 18	**schwarz**	40	ZP533D13	110-175	245/45		
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP533D13	110-175	245/45		
9 x 21	**Originaldim.**		55			265/40		

Evos NEU i.V. — im Laufe 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Explorer — ab 2020 — WUJ — 5/114,3 — 70,6 — e13*2007/46*2217*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer - 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	**SG, FG**	40	-	267	**255/55**, 265/50, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	40	-	267	255/50, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.

Fiesta VII — ab MJ2013 — JA8 / JR8 — 4/108 — 63,4 — e9*2001/116*0069*11-.., e9*2007/46*0002*07-.., e13*2007/46*1058*09-..

Sensor - Schrader 3021 - Artikelnummer 74451

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	47,5	- od. ZP422D6F	44-103	185/55, **195/50, 195/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	**KS, SG**	47,5	ZP422D6F	44-103	**195/50, 195/55**		
	RC24	**KS, TM, SKM**	37,5	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		ab 195/50
		KS, TM, SKM	45	- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	**RC28**	**KS**	40	ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55, 205/45		
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	47,5	ZP422D6F	44-103	**195/50**		
					134, 147	**195/45**		
					44-147	205/45		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5	ZP422D6F	44-103	**195/45, 195/50**		
	RC24	**KS, TM, SKM**	40	ZP422D6F	44-103	195/50		
					44-147	195/45, 205/45		
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	47,5	ZP422D6F	44-103	**205/40**		
	B39	**HGM**	47,5	- od. ZP422D6F	44-147	195/40, **205/40**, 215/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Fiesta VIII — ab 09.2017 — JHH, JGH — 4/108 — 63,4 — e9*2007/46*3142*.., e9*2007/46*3159*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	45	-	51-103	**195/60**, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	**KS, SG**	45	ZP422D6F	51-103	**195/60**, 205/55, 205/60		auch Typ JGH
	RC24	**KS, TM, SKM**	47,5	- od. ZP422D6F	52-103	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	**KS, SG**	47,5	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60		auch Typ JGH

6,5 x 16	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	51-103	195/50, **195/55**, 205/50		auch Typ JGH
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	52-114	**195/55**		auch Typ JGH
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	42,5	ZP422D6F	63-114	**205/45**		nur Typ JHH, **auch ET42,5 ist ECE**
		KS, SG, SGVP	47,5	ZP422D6F	52-114	**205/45**		auch Typ JGH
	B39	HGM	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, **205/45**, 215/40, 215/45		auch Typ JGH

Fiesta ST VIII

ab 2018 | JHH | 4/108 | 63,4 | e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	147	**195/60**, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	147	**195/60**		nur M+S
	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
	RC30	KS, SG	37,5	-	147	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		KS, SG	40	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	B24	SG	42	ZP422D6F	147	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
7 x 17	B39	HGM	38	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45		nur M+S
7,5 x 17	RC28	KS	40	ZP422D6F	147	205/45, 215/40, 215/45		nur M+S

Fiesta Active VIII

ab 2018 | JHH | 4/108 | 63,4 | e9*2007/46*3142*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	62-103	**195/60**, 205/55, 205/60		nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	62-103	**195/60**		nur M+S
	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S, mit Verbreiterung
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	40	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC30	KS, SG	37,5	-	62-103	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
7 x 16	B24	SG	42	ZP422D6F	62-103	195/50, 195/55, 205/50, 215/45		nur M+S, mit Verbreiterung
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	42,5	-	63-103	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		KS, SG, SGVP	47,5	-	63-103	**205/45**		
	B39	HGM	38	-	62-103	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Focus

ab 04.11 | DYB | 5/108 | 63,4 | e13*2007/46*1138*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	63-134	**205/55, 215/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	205/50, **205/55**, 205/60, **215/55**		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	63-134	**205/55, 215/55**, 225/50		incl. FL2014
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	63-134	**205/55, 215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014
					63-134	205/50, 205/55, 205/60, 215/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, **215/55**, 225/50		incl. FL2014
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	63-134	**205/55, 215/55,** 225/50		incl. FL2014
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	**205/55**, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	**205/55, 215/55**		**beide ET's sind ECE**
		KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	**205/55**, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	**215/50**, 225/45		nicht Bremse 335mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, **215/50**, 225/45, 225/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	**215/50**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. FL2014
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. FL2014
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2014, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
		KS, SG	50,5+52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	SKM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
		KS, SKM	50	-	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2014
	B39	HGM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2014, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	63-134	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2014, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	63-134	225/40		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-184	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	63-134	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2014
	RC29	DS	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. FL2014
	B34	SKM	45	ZP532	63-134	215/40, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2014

	AC-518	**HS, schwarz**	50	ZP580D6F+ R	63-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2014, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5+50	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
		KS, SG, SGVP	50,5	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		
	B39	**HGM**	55	ZP580D6F	63-134	215/35, 225/35		incl. FL2014
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+ R	63-134	215/35, 225/35		incl. Facelift 2014, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus ST

ab 03.12 **DYB** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1138*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	ZP580D6F	136, 184	**215/55**, 225/50		nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC30	**KS, SG**	50	ZP580D6F	136, 184	**215/55**, 225/50		nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50	ZP580D6F	184	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		nur M+S
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	ZP580D6F	184	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		nur M+S
	CA 20	**WS, BM**	50	ZP580D6F	136, 184	**215/55**, 225/50		nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC24	**KS, TM, SKM**	50	- od. ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Faclift 2015, nur M+S
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55		nur M+S
7 x 17	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	50	ZP580D6F	136-184	215/45, **215/50**, 225/45		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	ZP580D6F	136-184	**215/50**		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	50	ZP580D6F	136, 184	215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC30	**KS, SG**	45+52,5	ZP580D6F	136, 184	215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45+47,5	ZP580D6F	136-184	215/45, 215/50, 225/45		
	B39	**HGM**	45	ZP580D6F	136, 184	215/50, 225/45		incl. Facelift 2015
	AC-519	**schwarz**	40	ZP580D6F+ R	136, 184	215/50, 225/45		incl. Facelift 2015, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	**KS, HG**	50	ZP580D6F	136-184	215/50, 225/45		
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40		nur M+S, incl. Facelift 2015
	RC30	**KS, SG**	46	ZP580D6F	136, 184	215/45, 225/40		incl. FL2015
		KS, SG	50,5+ 52,5+55	ZP580D6F	136, 184	215/45, 225/40		incl. FL2015
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45+50+ 50,5	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
		FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
	B32	**KS, SKM**	50	-	136, 184	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2015
	B39	**HGM**	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40		incl. FL2015
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F+ R	136, 184	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+ R	136, 184	215/45, 225/40		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	136-184	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**		
	RC34	**SG, SGVP**	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	-	136, 184	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2015
	RC29	**DS**	45	ZP532	136, 184	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/35		incl. FL2015, ab 235/40
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40		
	B34	**SKM**	45	ZP532	136, 184	215/45, 225/40		incl. FL2015
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F+ R	136, 184	215/45, 225/40		incl. Facelift 2015, **+ Red. Ringe 73,1-63,4**
		HS, schwarz	50		136, 184	215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	50,5	ZP580D6F	136-184	225/35		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5+50	ZP580D6F	136-184	225/35		
		KS, SG, SGVP	50,5	ZP580D6F	136-184	225/35		
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	136-184	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	55	-	136, 184	**235/35**		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus

ab 2014 **DYB-LPG** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1289*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**CA 15**	**KS, HG**	50	ZP580D6F	88	**205/55, 215/55**		
					63-134	205/50, 205/55, 205/60, 215/55		
	RC24	**KS, TM, SKM**	50	-	88	**205/55, 215/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50	ZP580D6F	63-134	**205/55, 215/55**		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5	ZP580D6F	63-134	**205/55, 215/55**		**beide ET's sind ECE**
		KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	**205/55**, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		
	CA 14	**KS, BM, HG**	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 205/60, 215/55		
					88	205/55, 215/55		
7 x 17	**CA 15**	**KS, HG**	50	ZP580D6F	63-134	**215/50**, 225/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, **215/50**, 225/45, 225/50		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	ZP580D6F	63-134	**215/50**		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		
		FGM, SBM, HGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50,5+ 52,5	-	63-134	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50,5+ 52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		

7,5 x 17		FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP532	63-136	215/50, 225/45, 235/45		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 335mm
	Oxigin 19	schwarz	45	ZP532	63-184	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50+50,5	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
		FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	63-134	225/40		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88	**235/40**		Orig.-Verschr.
					63-134	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, **235/40**		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus RS

03/2016 | DYB, DYB-RS | 5/108 | 63,4 | e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	257	**225/40**		
	B32	KS, SKM	50	-	257	**225/40 M+S**		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC26	TM	45	ZP532	257	225/40 M+S		
	B39	HGM	45	ZP532	257	225/40 M+S		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+R	257	225/40 M+S		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	257	225/40 M+S		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	257	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. von Alufelgen, nur M+S
	RC29	DS	45	ZP532	257	225/40, 235/40		nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42+45	ZP580D6F	257	225/40		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	257	225/40		
	B34	SKM	45	ZP532	257	225/40, 235/40		nur M+S
	B38	SG	45	ZP532	257	225/40, 235/40		nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	257	225/40, 235/40		nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
		HS, schwarz	50		257	225/40, 235/40, 245/35		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	ZP580D6F	257	225/35		
	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	257	225/35		nur M+S
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	257	225/35		nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	RC29	DS	42,5	ZP580D6F	257	225/35M+S		
		DS	45	ZP532	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		bei 245/30 🛠
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	257	225/35		
	RC34	SG, SGVP	42+45	ZP580D6F	257	225/35		
	B38	SG	45	ZP532	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		bei 245/30 🛠
	B40	FGM, SBM	45	- od. ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		FGM, SBM	50	ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	ZP580D6F	257	225/35M+S, 235/35, 245/30		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	257	225/35M+S, 235/35		nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	44	F37C	257	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus IV

2018 | DEH | 5/108 | 63,4 | e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-92	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		KS, SG, SGVP	50	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-134	195/55, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	KS, SG	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SG	52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/55, 215/50		
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	HGM	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+R	63-134	205/50, 205/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		
	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		KS, TM, SKM	55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5+52,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 17		KS, SKM, SGVP	55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC29	DS	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	55	-	63-134	205/55, 215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC30	KS, SG	46+50,5	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50+50,5 + 55	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B32	SKM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		KS, SKM	50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	HGM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	63-134	205/45, 215/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	63-134	205/45, 215/40, 215/45		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-92	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, **235/40**, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	63-134	205/45, 215/45, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	55	-	63-134	205/45, 215/45, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	DS	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B37	DS, SG	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	SG	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
		HS, schwarz	50		63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5+ 50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	63-134	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	FGM, SBM	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		FGM, SBM	50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	63-134	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

Focus Turnier IV

2018 **DEH** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1911*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	-	63-134	195/60, **195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	63-134	**195/65, 205/60**		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		KS, SG, SGVP	50	-	63-134	**195/65, 205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-134	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	KS, SG	48,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SG	52,5	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	B39	HGM	45	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, bei 225/50
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP532	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 235/45		
		KS, TM, SKM	55	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	47+50,5	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	KS	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	RC34	SG, SGVP	50,5+ 52,5	-	63-134	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	B36	HS, SBM	45	ZP532	63-134	205/50, 205/55		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	63-134	205/50, 205/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC26	TM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-134	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	B32	SKM	45	ZP532	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		KS, SKM	50	-	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	63-134	205/45, 215/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	RC34	SG, SGVP	55	-	63-134	205/45, 215/45, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	SG, SGVP	45	-	63-134	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP532	63-134	215/45, 225/40, 225/45		
	B36	HS, SBM	45	-	63-134	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	DS, SG	45	ZP532	63-134	5/45, 225/40, 225/45		
	B38	SG	45	ZP532	63-134	5/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
		HS, schwarz	50		63-134	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5+55	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B38	SG	45	ZP532	63-134	225/35, 225/40		
	B40	FGM, SBM	45	- od. ZP580D6F	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		FGM, SBM	50	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	63-134	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	55	-	63-134	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Focus Active

ab 2019 **DEH** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1911*03-..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	63-134	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	63-134	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48,5	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5+50	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Turnier u. Hybrid
	B39	HGM	45	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+R	63-134	215/55, 225/50, 225/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	45	ZP580D6F	63-134	215/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
		KS, TM, SKM	47	-	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC28	KS	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	RC29	DS	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	B34	SKM	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	B35	TM	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	B36	HS, SBM	45	ZP532	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	63-134	**215/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		FGM, SBM, HGVP	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Turnier
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		auch Turnier
	B39	HGM	45	ZP532	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		auch Turnier
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	63-134	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	-	63-134	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	63-134	225/40		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	RC29	DS	42,5	-	63-134	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
		DS	45	ZP532	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	SG, SGVP	42+45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B40	FGM, SBM	45	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	63-134	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	45	F37C	63-134	225/40, 235/40, 245/35		

Focus ST

ab 11.2019 **DEH** **5/108** **63,4** e13*2007/46*1911*05-..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	140, 206	**215/50M+S**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, **Ausführung "X7"**

7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	140-206	215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	140-206	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40,5+ 48,5	-	140, 206	215/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
		KS, SG	52,5	ZP580D6F	140, 206	215/50		nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+ R	140, 206	215/50		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**, nur M+S
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
		KS, TM, SKM	47	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		Orig.-Versschr., nur M+S
	RC28	KS	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC29	DS	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	RC34	SG, SGVP	50,5+ 52,5	-	140-206	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+ 52,5+55	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B36	HS, SBM	45	ZP532	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	140, 206	215/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur M+S
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
	RC30	KS, SG	46	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50,5	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45, 225/40		
		FGM, SBM, HGVP	50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
		KS, SKM	50	-	140, 206	215/45, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
	B39	HGM	45	ZP532	140, 206	215/45, 225/40		nur M+S
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+ R	140, 206	215/45, 225/40		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**, nur M+S
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	140, 206	215/45, 225/40		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	140-206	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	-	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	DS	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42+45	ZP580D6F	140-206	215/40, 215/45		
	RC34	SG, SGVP	45	-	140-206	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	B38	SG	45	ZP532	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
		HS, schwarz	50		140, 206	215/45M+S, 225/40M+S, 235/40, 245/40		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5+ 50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50,5	-	140-206	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	44,5+ 50,5+55	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	140, 206	225/35M+S		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	140, 206	225/35M+S, **235/35**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	140-206	235/35		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	42,5	-	140, 206	225/35M+S		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		DS	45	ZP532	140, 206	225/35M+S, 235/35		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	140-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	140, 206	225/35M+S, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		FGM, SBM	50	-	140, 206	225/35M+S, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	140, 206	225/35M+S, 235/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

Galaxy III

ab 09/2015 | WA6 (MK3) | 5/108 | 63,4 | e13*2001/116*0185*24-...

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr., beide ET's original
		KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP533D13F	88-177	**235/55**		beide ET's original
	RC34	SG, SGVP	52,5	ZP533D13F	88-177	**235/55**		
	RC24	KS, TM, SKM	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC29	DS	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC28	KS	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	HS, SBM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	CA 14	KS, BM, HG	55	ZP533F	88-177	235/55		nicht Bremse 301mm HA
	Oxigin 19		45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	88-177	**235/50**, 245/45		
	RC30	KS, SG	55	-	88-177	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **auch e13*2007/46*2374*..**
		KS, SG	50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SG	52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		

7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		FGM, SBM, HGVP	50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B39	HGM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-519	schwarz	45	AV5	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-521	schwarz	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		245/45 ohne Auflagen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	SG, SGVP	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B36	HS, BCM, SBM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B37	DS, SG	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B38	SG	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533F	88-177	245/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		KS, SG, SGVP	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	B32	SKM	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		SKM	50,5	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	245/40, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC29	DS	42,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		DS	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
		FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	RC34	SG, SGVP	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B24	SG	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	B38	SG	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40		
	B40	FGM, SBM	45+50	- od. ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	42+47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	BM	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	44	F60C	88-177	235/40, 245/40, 255/40		
8 x 20	B38	SG	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	50,5+52 +55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		

Galaxy Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	HS, SBM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP533D13F	88-177	**235/50**		
	RC26	TM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	**245/45**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	8300 - 1972	GB	44	F60C	88-177	235/40, 245/40, 255/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 20	B32	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B41	SG, FG	45	-	88-177	235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 21	B41	SG, FG	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.

Ka Plus — ab 2016 — KAF — 4/108 — 63,3 — e13*2007/46*1637*01-

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 14	Originaldim.		37,5			165/70		
	RC24	KS, TM, SKM	47,5	-	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, **195/55**		
		KS, TM, SKM	37,5	- od.	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen

6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, TM, SKM	45	- od. ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
		KS, SG	45	ZP422D6F	51-63	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
6 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	51-63	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	51-63	185/50, 195/45, 205/45		
7 x 17	B39	HGM	38	ZP422D6F	51-63	185/45		
		HGM	47,5	ZP422D6F	51-63	185/45, 195/40, 205/40		

Kuga II

ab Modell 2013 | DM2 | 5/108 | 63,4 | e13*2001/116*0109*31-...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
ab Jänner 2016 nur mehr 17 Zoll								
6,5 x 16	CA 14	KS, BM,HG	50	-	85-134	**215/65**, 225/60, 225/65, **235/60**		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	85-134	**215/65**, 225/60, 225/65, **235/60**		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	85-134	**215/65**, 225/60, 225/65, **235/60**		incl. Facelift 2016
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	85-134	**215/65**, **235/60**		Orig.-Verschr.
				-	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-134	**215/65, 235/60**		
	RC30	KS, SG	50	-	85-134	**215/65**, 225/60, 225/65, **235/60**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	85-134	**215/65**, 225/60, 225/65, **235/60**		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	85-134	**215/65**, 225/60, 225/65, **235/60**		
		KS, SG, SGVP	45+47,5	ZP580D6F	85-134	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
7 x 17	RC30	KS, SG	52,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50		ab Model 2013
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC30	KS, SG	45+48,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		incl. Facelift 2016
		KS, SG						
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5+45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
		FGM, SBM, HGVP	47,5	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
		FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2016, auch ab Modell 2013
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+ R	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	85-178	215/60, 225/55, **235/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC34	SG, SGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	**235/55**		
	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2016
					85-178	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
	RC26	TM	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2016
					85-178	235/50, 235/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	85-178	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29	DS	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2016
					85-178	235/50, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B36	HS, SBM	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 245/50 🛠
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	85-134	215/60, 225/55, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, incl. Facelift 2016
					85-178	235/50, 235/55		
	CA 14	KS, BM,HG	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	CA 16	KS, BM,HG	45	ZP580D6F	85-178	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	85-134	215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	52,5	ZP580D6F	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, **235/50**, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		
	CA 15	KS, HG	52,5	ZP580D6F	85-178	225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		
	RC26	TM	45	ZP532	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2016
					85-178	235/45, 235/50, 245/45		
	RC30	KS, SG	46+50,5	ZP580D6F	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2016
					85-178	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50+ 50,5	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	85-178	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	SKM	45	ZP532	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2016
					85-178	235/45, 235/50, 245/45		
		KS, SKM	50	-	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2016
					85-178	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		
	B39	HGM	45	ZP532	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+ R	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, incl. Facelift 2016
					85-178	235/45, 245/45, 245/45		
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	85-134	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, incl. Facelift 2016
					85-178	235/45, 245/45		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	85-134	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45		
		KS, SG, SGVP	50,5	ZP580D6F	85-178	225/45, 235/45		
	B32	SKM	44,5	ZP580D6F	85-134	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016

	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	85-134	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	85-134	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, incl. Facelift 2016
					85-178	235/45, 245/45		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	225/45, **235/45**, 245/40		
	RC34	SG, SGVP	52,5	ZP580D6F	85-178	225/45, **235/45**, 245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kuga III NEU — 2020 — DFK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88-140	**225/65,** 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F, nur Bremse 308mm, **Ausführung "X7"**
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	88-140	**225/65**, 235/60, 235/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-140	**225/65**, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-140	**225/65**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	KS, SG	45+48,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SG	52,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	88-140	225/65, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+ R	88-140	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	45	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		
		KS, SKM, SGVP	52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	KS	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC29	DS	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC34	SG, SGVP	50,5+52,5	-	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 330mm
	B36	HS, SBM	45	ZP532	88-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 14	KS, BM, HG	45+55	ZP580D6F	88-140	225/65, 235/60, 235/65		incl. Hybrid
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-140	**225/60**, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "X7"**
	B32	SKM	50	-	88-140	**225/60**, 235/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC26	TM	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	46+50,5 +52,5	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50,5	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 25	TS, BM	52,5	-	88-140	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45+52	-	88-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	DS	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	88-140	225/60		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	55	-	88-140	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B34	SKM	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B37	DS, SG	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	B38	SG	45	ZP532	88-140	225/60, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	45+50	ZP580D6F+ R	88-140	225/60, 235/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	44,5+ 50,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SKM	55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	88-140	225/55, 235/50, 245/50		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	RC29	DS	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	52,5	-	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B38	SG	45	ZP532	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	FGM, SBM	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		FGM, SBM	50	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	88-140	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	55	-	88-140	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	88-140	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	CA 19	BM	45	ZP580D6F	88-140	225/55, 235/50, 235/55		incl. Hybrid

8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-140	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	SG	45	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	FGM, SBM	52,5	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5+50	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	50,5	-	88-140	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	52	-	88-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	43	ZP580D6F+ R	88-140	235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kuga III Plug-in-Hybrid 2020 DFK 5/108 63,4 e13*2007/46*2188*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	112	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	-	112	**225/65**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	112	**225/65**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	-	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SG	52,5	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+ R	112	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	KS	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	RC29	DS	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	B24	SG	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
7,5 x 18	B32	SKM	50	-	112	**225/60**, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC26	TM	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	46+50,5 + 52,5	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	SKM	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45+52	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC29	DS	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B24	SG	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B33	KS	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B34	SKM	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B37	DS, SG	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B38	SG	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	AC-518	schwarz	45+50	ZP580D6F+ R	112	225/60, 235/55		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	112	**225/55**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	44,5+ 50,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SKM	55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	112	225/55, 235/50, 245/50		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	RC29	DS	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50 ,255/45		
	B24	SG	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B38	SG	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B40	FGM, SBM	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
		FGM, SBM	50	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	55	-	112	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	112	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B38	SG	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B40	FGM, SBM	45+52,5	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5+50	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	50,5	-	112	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	43	ZP580D6F+ R	112	235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**

Kuga III Hybrid NEU DFHK 5/108 63,4 e13*2018/858*00042*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	KS	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	B36	HS, SBM	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP532	112	225/65, 235/60, 235/65		
		KS, BM, HG	55	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP580D6F	112	225/65, 235/60, 235/65		
	Oxigin 25	TS, BM	50	-	112	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS. SG	46	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	50	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	Oxigin 25	TS, BM	52,5	-	112	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45+52	-	112	225/60, 235/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34	SKM	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
	B38	SG	45	ZP532	112	225/60, 235/55		
7,5 x 19	B32	SKM	50,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 19	B24	SG	45	ZP580	112	225/55, 235/50, 245/50 , 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	112	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	CA 19	BM	45	ZP580D6F	112	225/55, 235/50, 235/55		
8,5 x 19	B33	KS	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B34	SKM	45	ZP532	112	225/55, 235/50, 255/45		
	B42	SG, BCM	42	-	112	225/55, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	112	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	43	ZP580D6F+ R	112	235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	112	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	B35	TM	45	ZP532	112	235/45, 245/45		

Mondeo V /Turnier V

ab MJ2015 | BA7 (MK5) | 5/108 | 63,4 | e13*2001/116*0249*26-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**, 225/55		auch Turnier
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	85-177	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**, 225/55		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	85-177	**215/60**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-177	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45+47,5	-	85-177	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
		KS, SG	52,5	ZP580D6F	85-177	215/55, 225/50, 235/50		auch Turnier
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	47,5+50	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		auch Turnier
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+ R	85-177	215/50, 215/55		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		auch Turnier
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	92-177	**235/50**		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	55	-	85-177	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50
		KS, SKM, SGVP	52,5	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier
	RC29	DS	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50		auch Turnier
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+ 52,5	-	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier
	B36	HS, SBM	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50		auch Turnier
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+ R	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 14	KS, BM, HG	55	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 235/50		nicht Bremse 300mm
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP580D6F	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		ohne Radhausverbr.
	Oxigin 19	schwarz	45	ZP532	85-177	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
	RC30	KS, SG	46+50,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
		KS, SG	52,5+55	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP580D6F	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/45		
		KS, SG, SGVP	50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
		KS, SKM	50	-	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	B39	HGM	45	ZP532	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+ R	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+ R	85-177	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	52,5	ZP580D6F	85-177	235/45		auch Kombi
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	85-177	225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		
	RC34	SG, SGVP	55	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5+ 50,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	85-177	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	44,5+55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
		SKM	50,5	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
	B39	HGM	55	ZP580D6F	85-177	225/40		auch Turnier
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	85-177	225/40		auch Turnier, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-177	**235/40**		Orig.-Verschr.
					85-177	235/40		Orig.-Verschr., Achslast prüfen
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	110-177	225/40, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP532	110-177	235/40		**i.V.**
	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	85-177	225/40, 235/35		
		SG, SGVP	52,5	-	85-177	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mondeo Hybrid — ab 2015 — BA7-HEV — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1485*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	103	**215/60**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	103	**215/60**		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	103	**215/60**, 225/55		
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	103	**215/60**, 225/55		Orig,-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC30	KS, SG	50	-	103	**215/60**		Orig,-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	103	215/60, 225/55		Orig,-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	103	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		auch Typ BA7H
	RC30	KS, SG	50	-	103	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig,-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	103	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45+48,5	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig,-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
		KS, SG	52,5	ZP580D6F	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
	AC-521	schwarz	40	ZP580D6F+R	103	215/50, 215/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	103	**235/50**		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
		KS, SKM, SGVP	50,5	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC28	KS	45	ZP532	103	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B34	SKM	45	ZP532	103	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP532	103	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46+50,5 + 52,5	-	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F, ET46 u. 50,5 auch Typ BA7H
	B32	SKM	45	ZP532	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		KS, SKM	50	-	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig,-Verschr., von Alufelgen
	B39	HGM	45	ZP532	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	85-177	**235/45**		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	45	-	85-177	215/45, 225/45, 235/40		
	B34	SKM	45	ZP532	103	215/45, 225/45, 235/40		auch Typ BA7H
	B36	HS, BCM, SBM	45	ZP532	103	215/45, 225/45, 235/40		auch Typ BA7H
	B37	DS, SG	45	ZP532	103	215/45, 225/45, 235/40		auch Typ BA7H
	AC-518	HS, schwarz	45+50	ZP580D6F+R	103	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ET45 bei 245/40 🛠
7,5 x 19	B32	SKM	44,5+ 50,5+55	-	103	225/40		Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F, ET50,5 auch Typ BA7H
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	103	225/40, **235/40**, 245/35		auch Typ BA7H
	RC29	DS	45	ZP532	103	225/40, 235/40		
	B40	FGM, SBM	50	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	ZP580D6F	103	225/40, 235/40, 245/35		
8 x 20	B40	FGM, SBM	52,5	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5+50	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
		SG, CGM, SGVP	50,5+55	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
		SG, CGM, SGVP	52	ZP580D6F	103	225/35, 235/35, 245/30		
	AC-521	schwarz	43	ZP580D6F+R	103	225/35, 235/35		**+ Red. Ringe 73,1-63,4**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mustang — ab 2015 — LAE — 5/114,3 — 70,65 — e13*2007/46*1551*...

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 45	-	213-338	**VA 255/40+HA 275/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		FGM, SBM	HA 52,5					
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 45	-	213-338	VA 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19		FGM, SBM	HA 52,5			HA 275/40, 285/35		
9 x 19	B40	FGM, SBM	45	-	213-338	**255/40**, 265/40HA, 275/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
9,5 x 19	B32	SKM	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		Orig.-Verschr., incl. FL2018, bei 285/35 🛠
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP533D13CL10F+R	233-310	255/40, 265/40HA, 275/40HA, 285/35HA		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
9 x 20	Oxigin 18	schwarz	38	ZP533D13CL10F+R	213-338	255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
	Oxigin 20	schwarz	38	ZP533D13CL10F+R	213-338	255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
	B37	DS, SG	43	-	213-338	255/35, 265/30, 265/35, 275/30HA, 275/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

9 x 21	**B32**	**SKM**	40	-	213-338	255/30, 265/30, 275/30HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
Kombinationen								
9 x 20	**Oxigin 18**	**schwarz**	VA 38	ZP533D13CL 10F+R	233-310	VA 255/35		**+ Red.Ringe 72,6-70,6**
10,5 x 20		**schwarz**	HA 47		233-310	HA 275/35		🛠

Mustang Mach-E — Juli 2021 — LSK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2387*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	47,5	-	100-130	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5	-	100-130	**225/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP533D13	100	225/60, 235/55		
					100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
	RC30	**KS, SG**	46	ZP533D13F	100	225/60, 235/55		
					100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	100-130	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	42	AV5	100	225/60, 235/55		
					100, 124	225/60, 235/55		nur M+S
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42,5+45	ZP533D13F	100	225/60		
					100, 124	225/60		nur M+S
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	100-130	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B33	**KS**	45	ZP533D13	100	225/60		
					100, 124	225/60		nur M+S
7 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	47,5	-	124	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5	-	124-154	**225/55**		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP			100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	47,5	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5+50	-	100-154	225/55, 235/50, 245/50		
	AC-521	**schwarz**	42	AV5	100, 124	225/55		
8 x 19	**RC29**	**DS**	45	ZP533D13	100, 124	225/55		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	45	-	100-154	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B24	**SG**	45	ZP533D13	100, 124	225/55		
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP533D13F	124	225/55		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	47,5	-	100, 124	225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40	-	100, 124	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	45,5	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	**schwarz**	43	AV5	100, 124	235/45, 245/45		
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
	B24	**SG**	45	ZP533D13	100, 124	235/45, 245/45		
	B41	**SG, FG**	45	-	100-154	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B42	**SG, BCM**	45	ZP533D13F	100, 124	235/45, 245/45		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45	-	100, 124	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**Oxigin 18**	**schwarz**	40	ZP533D13	100-154	235/45		🛠
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	45	-	100-154	245/40		Orig.-Verschr.

Mustang Mach-E GT NEU — Juli 2021 — LSK — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2387*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	47,5	-	200	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**B41**	**SG, FG**	45	-	200	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	45	-	200	245/40		Orig.-Verschr.

Puma — Anfang 2020 — J2K — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3165*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	45	-	70-114	**205/65**, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	70-114	**205/65**, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	70-114	**205/65**, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	47,5	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	50	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	CA 15	**KS, HG**	50	ZP580D6F	70-114	215/60, 225/55, 225/60		
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP532	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 17	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, **215/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5	-	70-147	**215/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	**KS, SG**	45	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		KS, SG	48,5	-	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	70-147	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	50	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-519	**schwarz**	40	ZP580D6F+ R	70-114	205/55, 205/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	**KS, HG**	50	ZP580D6F	70-114	215/50, 215/55		
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	47	ZP580D6F	70-114	205/55, 205/60, 215/55, 235/50HA		
	RC28	**KS**	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	RC29	**DS**	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	RC34	**SG, SGVP**	45	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
	B24	**SG**	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	B34	**SKM**	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		

	B35	**TM**	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	B36	**HS, SBM**	45	ZP532	70-114	205/55, 205/60, 215/55		
	Oxigin 25	**TS, BM**	50	-	70-114	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	47,5	-	70-114	**215/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5	-	70-114	**215/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP532	70-114	215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	**KS, SG**	45+46	-	70-114	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	70-114	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	70-147	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	45	ZP532	70-114	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F+R	70-114	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+R	70-114	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	70-114	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	45	-	70-147	215/45		Orig.-Verschr.
	B33	**KS**	45	ZP532	70-114	225/45		
	B34	**SKM**	45	ZP532	70-114	225/45		
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP532	70-114	225/45		
	B37	**DS, SG**	45	ZP532	70-114	225/45		
	B38	**SG**	45	ZP532	70-114	225/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F+R	70-114	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	47,5	-	70-147	205/45, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47,5	-	70-147	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	50	-	70-147	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	44,5	-	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+R	70-114	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	**B24**	**SG**	45	ZP532	70-114	225/40		
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP580D6F	70-114	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	47,5	-	70-114	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F+R	70-114	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	45	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45,5	-	70-114	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Puma ST

ab 02/2021 **J2K** **5/108** **63,4** e9*2007/46*3165*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	47,5	-	147	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	45	-	147	215/55		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B39	**HGM**	45	ZP580D6F	147	215/55		
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	47	ZP580D6F	147	215/55, 235/50HA		
	RC28	**KS**	45	ZP532	147	215/55		
	RC29	**DS**	45	ZP532	147	215/55		
	B34	**SKM**	45	ZP532	147	215/55		
	B36	**HS, SBM**	45	ZP532	147	215/55		
	Oxigin 25	**TS, BM**	50	-	147	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	**KS, SG**	46	-	118, 147	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	**HGM**	45	ZP532	147	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F+R	147	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+R	147	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	118, 147	225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B33	**KS**	45	ZP532	118, 147	225/45		
	B34	**SKM**	45	ZP532	147	225/45		
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP532	147	225/45		
	B37	**DS, SG**	45	ZP532	147	225/45		
	B38	**SG**	45	ZP532	118, 147	225/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F+R	147	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5	-	147	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+R	147	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	48	-	147	**225/40**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B43	**SG, CGM, SGVP**	47,5	-	147	**225/40**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
	B24	**SG**	45	ZP532	147	225/40		
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP580D6F	147	225/40		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F+R	147	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	45,5	-	147	225/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

S-Max II

ab 09/2015 **WA6** (ab Modell 2016) **5/108** **63,4** e13*2001/116*0185*24-...

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	52,5	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr., beide ET's original

7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP533D13F	88-177	**235/55**		beide ET's original
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	88-177	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	55	-	88-177	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC28	KS	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP533D13F	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	HS, SBM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	CA 14	KS, BM, HG	55	ZP533F	88-177	235/55		nicht Bremse 301mm HA
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533F	88-177	235/55		
	Oxigin 19	schwarz	45	ZP533	88-177	235/55, 245/50, 255/50		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	-	88-177	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	88-177	**235/50**, 245/45		
	RC26	TM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50,5 + 52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
		FGM, SBM, HGVP	50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45+50	-	88-177	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	HGM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-519	schwarz	45	AV5	88-177	235/50, 245/45, 245/50		
	AC-521	schwarz	42	AV5	88-177	235/50, 245/45		
	CA 15	KS, HG	52,5	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45+52	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
		FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	88-177	245/45		
	RC34	SG, SGVP	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	45+50	AV5	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	ZP533D13F	88-177	235/45		
		KS, SG, SGVP	50,5	ZP533D13F	88-177	235/45		
	B39	HGM	55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	42	AV5	88-177	235/45, 245/45		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	245/40, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC29	DS	45	ZP533D13	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	88-177	245/45		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	SG, SGVP	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 235/45, 245/40		
	B40	FGM, SBM	45+50	ZP533D13F	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	88-177	235/45, 245/40, 245/45		
	CA 19	BM	45	ZP533D13F	88-177	245/40, 245/45		
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	44	F60C	88-177	235/40, 245/40, 255/40		
8 x 20	B38	SG	45	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45+52,5	ZP533D13F	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5+50	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	50,5+55	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	52	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	43	AV5	88-177	235/40, 245/35, 245/40		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

S-Max Hybrid — ab 2021 — WAH6 — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*2374*..

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
	B36	HS, SBM	45	ZP533D13	88-177	235/55, 245/50, 245/55		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46+50,5	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B32	KS, SKM	50	-	88-177	235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-177	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B34	SKM	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
	B38	SG	45	ZP533D13	88-177	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	**245/45**		Orig.-Verschr. von Alufelgen
		SG, CGM, SGVP	47,5	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 19	B32	SKM	44,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		SKM	50,5+55	-	88-177	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 19	B41	SG, FG	45	-	88-177	235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	88-177	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	8300 - 1972	GB	44	F60C	88-177	235/40, 245/40, 255/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
8,5 x 20	RC29	DS	45+52,5	-	88-177	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B41	SG, FG	45	-	88-177	235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	SG, FG	45	-	88-177	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	49,5	-	88-177	245/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Transit/Tourneo Connect — ab MJ2014 — PJ2 / PU2 — 5/108 — 63,4 — e1*2007/46*0272*04-.., e1*2001/116*0207*16-...

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! Befestigung wurde beim Facelift 2018 auf Radmutter M14x1,5 geändert
betrifft die Typen "PJ2" ab Nachtrag 28, "PU2" ab Nachtrag 14 und "PJ2-LPG ab Nachtrag 26

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**, 225/55		
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	55-125	**205/60, 215/55**, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	55-125	**205/60, 215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	55-125	**205/60, 215/55**, 215/60, 225/55, 235/55		ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	**205/60, 215/55**, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45+47,5	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50		
	RC30	KS, SG	45+48,5	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5+45	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
		FGM, SBM, HGVP	47,5+50	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	55-125	205/55, 215/50, 225/50		
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+R	55-125	205/55, 215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	55-125	205/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45
	B35	TM	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45
	B36	HS, SBM	45	ZP532	55-125	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		bei 225/50 u. 245/45
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	55-125	205/55, 215/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP532	55-85	205/50, 225/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46	-	55-125	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50	ZP580D6F	55-125	225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	45+50	ZP580D6F	55-125	225/45		
	B32	SKM	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45		
		KS, SKM	50	-	55-125	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B39	HGM	45	ZP532	55-125	215/45, 225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+R	55-125	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F+R	55-125	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Transit Connect/Tourneo Connect

ab FL2018 | PJ2 / PU2 | 5/108 | 63,4 | e1*2007/46*0272*.., e1*2001/116*0207*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	50	-	55-88	**205/60, 215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP533D13F	55-88	**205/60**, 205/65, **215/55**, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45+47,5	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 16	RC26	TM	47	ZP533D13	55-88	205/60, 215/55, 225/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	45	-	55-88	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+47,5+50	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	AC-519	schwarz	40	ZP533D13F+R	55-88	205/55, 215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45		
	RC29	DS	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP533D13F	55-88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	SKM	45	ZP533D13	55-88	205/55, 215/50, 235/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46	-	55-88	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50+50,5	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	45+50	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40, 225/45		
	B32	KS, SKM	50	-	55-88	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-519	schwarz	45	AV5	55-88	215/45, 225/45		
	AC-521	schwarz	42	AV5	55-88	215/45, 225/45		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	55-88	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	55-88	215/45, 225/40		
	B33	KS	45	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45, 235/40		
	B34	SKM	45	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45, 235/40		
	B38	SG	45	ZP533D13	55-88	215/45, 225/45, 235/40		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	47,5+50	ZP533D13F	55-88	225/40		
		KS, SG, SGVP	50,5	ZP533D13F	55-88	225/40		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	55-88	225/40		

Tourneo Connect NEU

ab März / April 2022 | SK/SKN | 5/112 | 57,1 | e13*2018/858*00270*.., e13*2018/858*00342*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55, 75	**205/65**, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		KS, TM, SKM	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm

	RC30 VAG	KS, SG	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	55-90	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	42	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	55-90	205/55, 215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SKM	46	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	46	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

Transit/Tourneo Custom

FAC / FCC 5/160 65,1 e11*2007/46*0676*.., e1*2007/46*1005*..

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-136	**215/65C**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	50	-	74-136	215/60C, 215/65+C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
				-	77-136	215/65+C, 225/60+C, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	74-136	215/60, **215/60C**, 225/55, 225/55C		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
		KS, SKM, SGVP	55	-	77-136	215/60, **215/60C**, 225/55, 225/55C, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen, nicht für reines Elektrofahrzeug und nicht für Plug-in-Hybrid Modelle!
7,5 x 18	Originaldim.		56			235/50		
	RC25T	KS, SKM, SGVP	50	-	74-136	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2018, ohne Radhausverbr. 🛠
						235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur 245/45 auflagenfrei!

Transit

FAD / FCD 5/160 65,1 e11*2007/46*0801*.., e1*2007/46*1100*.., e1*2007/46*1098*.., e1*2007/46*1096*..

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-125	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FAD
					74-136	**215/65C, 235/65C**		Orig.-Verschr., Typ FCD
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	74-125	215/60C, 225/55+C, 235/55, 235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung
7,5 x 18	RC25T	KS, SKM, SGVP	50	-	74-136	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung

Transit

FDD 5/160 65,1 e1*2007/46*1098*

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-125	**235/65C**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiter.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	74-125	235/60C		Orig.-Verschr., mit Kotflügelverbreiterung

E-Transit NEU i.V.

ab April 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Transit Courier

ab 2014 JN8 / JU2 4/108 63,4 e13*2007/46*1349*..., e1*98/14*0194*26-..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-74	**185/60**, 195/55, **195/60**		
	RC24	KS, TM, SKM	37,5	- od. ZP422D6F	55-74	185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 15	RC28	KS	40	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60+C		
6 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, **195/55**		
7 x 17	B39	HGM	38	ZP422D6F	55-74	195/45, 205/45		
7,5 x 17	RC28	KS	40	ZP422D6F	55-74	195/45		

Ranger

ab 2012 2AB 6/139,7 93,1 e11*2007/46*0154*..., e5*2007/46*0080*...

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	55	-	92-157	255/70, 265/70, 265/70C, 265/75, 275/70		Orig.-Verschr., ab 265/70 🛠
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	55	-	92-157	255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr., bei 265/70 🛠
7,5 x 17	RC14-6S	KS, SKM	50	ZP600F	92-157	255/65, 255/70, 265/65		nur Allrad, ET55 Orig.-ET -> 🛠 ?
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	55	-	92-157	255/60, 255/65, 265/60, 265/65, 275/60		Orig.-Verschr., 🛠

Ranger NEU

ab Modelljahr 2023 2AB 6/139,7 93,1 e5*2007/46*0080*...

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	55	-	125	255/70, 265/70, 265/70C, 275/70		Orig.-Verschr., nicht Bremse 341x34mm VA u. nicht 332x24mm HA
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	55	-	125	255/65, 255/70		Orig.-Verschr.

8 x 18	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	55	-	125-177	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr.

Ranger Raptor NEU i.V.				**ab September 2022**		**2AB**	**6/139,7**	**93,1**		e11*2007/46*0154*18-..; e5*2007/46*0080*..
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 17	**Originaldim.**		55		157		285/70			

Great Wall

Ora Funky Cat / Funky Cat GT NEU				**2023**		**ES11**	**5/114,3**	**66,6**		e13*2018/858*00266
Sensor - Brocksens Universal										
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SG**	47	-	60 (126)		**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., **Ausführung GW1**, 17 Zoll Serie
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47	-	60		**205/55**, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	39	-	60		215/45, **215/50**, 225/45			Orig.-Verschr., Ausführung GW1, **GT nur 215/50**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	39	-	60		**215/50**			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1

Wey Coffee 01 NEU				**2023**		**V71 / V61**	**5/114,3**	**66,6**		e9*2018/858*11205*..
Sensor - Brocksens Universal										
Dimension	**Design**		**ET**	**KIT**	**KW**		**Reifendimension**			**Info**
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	45	-	150		235/45, 245/45, 255/45, **265/45**			Orig.-Verschr., **i.V.,** Ausführung GW1

Honda

Civic X

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 03.2017	FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*…, neu Typ **FK** e6*2007/46*0256*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	45	-	88-134	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP576D6	88-134	215/55, 225/50, 235/50		
	RC26	TM	45	ZP576D6	92-134	215/55, 225/50, 235/50		
	RC28	KS	45	ZP576D6	92-134	215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC32	nur HGVP	45	-	88-134	215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr., **nur in HGVP erhältlich!**
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine **nicht** 235/45
	RC30	KS, SG	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine **nicht** 235/45, **gibt es nur in SG** **Felge**
	B39	HGM	45	ZP576D6	95-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		5-Türer
					92-134	215/45, 215/50, 225/45		Limousine
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC26	TM	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., 4-türig
					88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 5-türig
	B34	SKM	45	ZP576D6	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Limousine u. 5-Türer
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6+F	88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		5-Türer
					88-134	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Limousine
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP576D6	92-134	215/40, 215/45, 225/40		
	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	B32	SKM	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	35+45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88-134	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		
	B34	SKM	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		5-Türer
					88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		5-Türer
					88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine
	B37	DS, SG	45	ZP576D6	88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		5-Türer
					88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6+F	88-134	215/40, 215/45, 225/40		5-Türer
					88-134	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Limousine
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-134	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	88-134	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		**auch Typ FK**
	B39	HGM	40+45	ZP576D6	92-134	215/35, 225/35		
8 x 19	RC29	DS	48	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35		5-Türer
	B24	SG	50	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35		5-Türer
	B38	SG	45	ZP576D6	88-134	215/35, 225/35, 235/35		5-Türer
					88-134	215/35, 225/35		Limousine
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6+F	88-134	215/35, 225/35		5-Türer
					88-134	215/35, 225/35, 235/35		Limousine

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Civic Hybrid NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2. Halbjahr 2022	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	nur HGVP	45	-	105	**215/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP576D6	105	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	50	-	105	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	105	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	105	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B38	SG	49	ZP576D6	105	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP576D6	105	225/35		
8 x 19	RC29	DS	48	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B38	SG	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
8,5 x 19	B37	DS, SG	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
	B42	SG, BCM	45	ZP576D6	105	225/35, 235/35		
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	ZP576D6	105	235/30		

Civic Type R NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
im Laufe 2023	FE	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00064*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	60	-	242	255/30, **265/30**, 275/30		Orig.-Verschr.

Civic (IX) R

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2015	FK2	5/120	64,1	e11*2001/116*0256*14-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	228	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.

8 x 19	B40	FGM, SBM	45	-	228	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.,

Civic (X) R — ab 2017 — FC, FK — 5/120 — 64,1 — e11*2007/46*3633*.., e6*2007/46*0256*01-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	235	**235/40**, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	45	-	235	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.

CR-V IV — ab FL 2015 — RE5/RE6 — 5/114,3 — 64,1 — e11*2001/116*0301*10-…, e11*2001/116*0302*11-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	nur HGVP	45	-	88-118	**225/65**		Orig.-Verschr., **nur in HGVP erhältlich!**
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55		bei 245/55
	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55		bei 245/55
	B39	HGM	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60, 245/55		bei 245/55
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP576D6	88-118	225/65		
	RC26	TM	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88-118	225/65		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	B34	SKM	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	B35	TM	45	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	B36	HS, SBM	46	ZP576D6	88-118	225/65, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	88-118	225/65		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP576D6	88-118	225/65		
	Oxigin 19	schwarz	48	ZP576D6	88-118	225/65		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-118	**225/60**		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	88-118	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55, 245/50		
	B32	SKM	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP576D6	88-118	225/60, 235/55		
7,5 x 19	B39	HGM	45	ZP576D6	88-118	245/45, 245/50		ab 245/50
8 x 19	RC29	DS	48	ZP576D6	88-118	245/45		
	B24	SG	50	ZP576D6	88-118	245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CR-V (V) — ab 2018 — RW — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0265*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	127	**235/65**, 245/60		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60		
	B36	HS, SBM	46	ZP576D6	127	235/65		
	B37	DS, SG	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60		
	B38	SG	45	ZP576D6	127	235/65, 255/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	127	235/65		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	**235/60**, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	35+45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B39	HGM	45	ZP576D6	107-142	235/60		
8 x 18	RC29	DS	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B34	SKM	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B37	DS, SG	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	B38	SG	45	ZP576D6	107-142	235/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	107-142	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	B38	SG	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	107-142	235/50		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	45	ZP576D6	107-142	235/50, 235/55		
8 x 20	B38	SG	45	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	35	ZP576D6	107-142	235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CR-V Hybrid — ab 02.2019 — RW — 5/114,3 — 64,1 — e6*2007/46*0265*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	**235/60,** 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	107-142	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B32	SKM	40	ZP576D6	107-142	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		bei 235/50 u. 255/45

CR-V NEU — ab 2023 — RS — 5/120 — 64,1 — e6*2018/858*00267*…

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	40	-	109	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.

Honda e

ab 2020 | ZC | 5/114,3 | 64,1 | e6*2007/46*0425*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	VA 50	-	60	VA **185/60**, 195/55, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 16		KS, SG	HA 45			HA **205/55**, 225/50		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	RC30	nur SG	45	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SG**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	60	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	60	VA 205/45 + HA 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	60	205/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP576D6	60	VA 205/45 + HA 225/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	60	205/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	60	VA 205/40 + HA 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	B38	SG	49	ZP576D6	60	VA 205/40 + HA 225/40		

HR-V

ab 06.2015 | RU | 5/114,3 | 64,1 | e6*2007/46*0158*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	55	-	88, 96	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP576D6	88, 96	215/60		
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	88, 96	**215/55,** 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
					96, 134	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50		ab 225/50
	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50		ab 225/50
	B39	HGM	45	ZP576D6	88, 96	215/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP576D6	88, 96	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		ab 225/50
	RC29	DS	48	ZP576D6	88, 96	215/55		
					96, 134	215/55, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88, 96	215/55		Orig.-Verschr.
					96, 134	215/55, 225/55, 235/50		
	Oxigin 19	schwarz	48	ZP576D6	88-96	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50		ab 215/50
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-96	215/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	RC32	HGVP	55	-	88-96	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **nur in HGVP erhältlich!**
	B32	SKM	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
					96, 134	215/50, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP576D6	88, 96	215/45, 225/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	88, 96	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
					96, 134	215/50, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

HR-V NEU

ab 2021 | RV | 5/114,3 | 64,1 | e6*2018/858*00063*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	HGVP	55	-	79	**225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., **nur in HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	79	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP576D6	79	225/50, 235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	79	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP576D6	79	225/50, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	79	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8 x 18	B34	SKM	45	ZP576D6	79	235/45		
	B38	SG	49	ZP576D6	79	225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	79	225/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP576D6	79	225/40		
8 x 19	RC29	DS	48	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40		
	B24	SG	50	ZP576D6	79	225/40, 225/45, 235/40		
	B38	SG	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
8,5 x 19	B42	SG, FG	45	ZP576D6	79	225/40, 225/45		
8 x 20	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	79	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-64,1**
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP576D6	79	225/35		
	B42	SG, BCM	45	ZP576D6	79	225/35		

Jazz

ab 2015 | GK | 4/100 | 56,1 | e6*2007/46*0162*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	SG	50	-	75	**185/60**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SG erhältlich!**
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	75-96	185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	75-96	185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50		
	RC30	KS, SG	48	ZP428	75, 96	185/55, 195/50, 205/50		incl. Facelift 2018, bei 205/50
7 x 17	B39	HGM	44	ZP428	75, 96	195/45		incl. Facelift 2018

Jazz Hybrid

Mitte 2020 | GR | 4/100 | 56,1 | e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**SG**	50	-	72	**185/60**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SG erhältlich!**
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	50	-	72, 79	**185/55**, 195/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	72	**185/55**, 195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	72	185/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	48	ZP428	72	185/55		
	RC30	**KS, SG**	48	ZP428	72	185/55		

Jazz Crosstar Hybrid

ab 2020 | GR | 4/100 | 56,1 | e6*2007/46*0415*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	45	-	72	**185/60**, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	38	ZP428	72	185/60, 195/55		
7 x 17	**B24**	**SG**	38	ZP428	72	205/45		
	B39	**HGM**	38	ZP428	72	205/45		

ZR-V e:HEV NEU

2023 | RZ | 5/114,3 | 64,1 | e6*2018/858*00266*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27**	**nur KS**	50	-	105	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in KS erhältlich!**
7 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	105	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	-	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	45	ZP576D6	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	B32	**SKM**	45	ZP576D6	105	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	40	ZP576D6	105	215/50, 225/45, 235/45		
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	45	ZP576D6	105	225/45, 235/45		

Hyundai

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Bayon	ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	62-88	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50		15/16 Zoll Serie
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP422	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie
	RC30	KS, SG	46	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie
6 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	62-88	185/60, 195/50, **195/55**, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	KS, SG	45+49	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 16	RC24		48	ZP422	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	45+48	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-88	**205/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC14 EL	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	62-88	195/45, 205/45		15/16 Zoll Serie, **RLP, SVR**
					73-88	205/50, 205/55		17 Zoll Serie, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	B39	HGM	45	ZP422	62-88	205/40, 215/35		15/16 Zoll Serie
					73-88	205/45, 215/45		17 Zoll Serie

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis	2014	DH	5/114,3	67,1	e4*KS07/46*0018*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC29	DS	38	ZP580	232	245/35, 245/40		nur Bremse 360mm
	B40	FGM, SBM	35	ZP580	232	245/35, 245/40		nur Bremse 360mm
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	232	245/35, 245/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, nur Bremse 360mm
8,5 x 19	B33	KS	38	ZP580	232	245/35, 245/40		nur Bremse 360mm
	B34	SKM	38	ZP580	232	245/35, 245/40		nur Bremse 360mm
	B36	HS, SBM, BCM	38	ZP580	232	245/35, 245/40		nur Bremse 360mm
	B37	DS, SG	35	ZP580	232	245/40, 255/35		nur Bremse 360mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	35	ZP580	232	245/35		nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP580	232	245/35		nur Bremse 360mm
	RC29	DS	45	ZP580	232	245/35		nur Bremse 360mm
	B24	SG	35	ZP580	232	245/35		nur Bremse 360mm
	B32	SKM	40	ZP580	232	245/35		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Genesis GV60 NEU	im Laufe 2023	JW	5/114,3	67,1	e4*2018/858*00060*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	SG, FG	43,5	-	78	**255/45**		Orig.-Verschr.
					78-120	255/45, 265/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	43,5	-	120	**255/40**		Orig.-Verschr.
					78-120	255/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I10	ab 2013	IA	4/100	54,1	e11*2007/46*1008*...., e13*2007/46*1602*.., e5*2007/46*1086*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	53	ZP422D6F	48-64	**185/55**		incl. FL2017, auch Typ IA-HME
						175/55, 175/60, 185/55		
	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55, 195/50, 205/50		incl. FL 2017, ab 185/55
		KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55		incl. FL 2017, auch Typ IA-HME
	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	48-64	175/55, 175/60, 185/55		
6,5 x 15	RC28	KS	45	ZP422	48-64	185/55, 195/50, 205/45		incl. FL 2017, auch Typ IA-HME
6 x 16	RC30	KS, SG	45+49+ 50	ZP422D6F	48-64	175/50, 195/45		incl. FL2017, auch Typ IA-HME
	RC34	KS, SG, SGVP	45+49+ 50	-	49-64	175/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP422	48,5; 64	195/40, 195/45, 205/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	48-64	195/40, 195/45		incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME
		KS, SG	48	ZP422	48-64	195/40, 195/45, 205/45		incl. Facelift 2017, auch Typ IA-HME
6,5 x 17	RC14 EL	KS, TM	45	ZP422D6F	48-64	195/40		incl. FL2017, auch Typ IA-HME, **RLP, SVR**

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
I10 (III) NEU	ab 02.2020	AC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55		incl. N-Line
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP422	49-74	175/55, 185/55		incl. N-Line
		KS, TM, SKM	42+46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50		incl. N-Line
	RC30	KS, SG	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55, 195/50		incl. N-Line
		KS, SG	47	ZP422D6F	49-74	175/55, 185/55		
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45		incl. N-Line
	RC34	KS, SG, SGVP	45+49+ 50	-	49-62	175/50, 195/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	49-74	**195/45**, 205/45		Orig.-Verschr., auch N-Line
	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP422	49-74	195/45		incl. N-Line
	RC30	KS, SG	48	ZP422D6	49-74	195/45		incl. N-Line
		KS, SG	45	ZP422D6F	49-74	195/45, 205/45		incl. N-Line
6,5 x 17	RC14 EL	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	49-74	195/40		incl. N-Line, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	49-74	195/40		Orig.-Verschr.
	B24	SG	45	ZP422	49-74	195/40		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

	B39	**HGM**	44	ZP422	49-62	195/40		

I20 — ab 2014 — GB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*1600*..., e13*2007/46*1603*..., e5*2007/46*1087*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	47	ZP422D6F	55-88	185/60, **185/65**, 195/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
	RC24	**KS, TM, SKM**	40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
		KS, TM, SKM	42+46	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET42 ab 205/55
	RC30	**KS, SG**	40	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
		KS, SG	46	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME
6,5 x 15	**RC28**	**KS**	45	ZP422	55-88	185/60, 185/65, 195/60		auch Typ GB-HME
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	50	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, **195/55**		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	55-88	185/55, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ GB-HME
		KS, SG, SGVP	45	-	55-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
		KS, SG, SGVP	49	-	55-88	185/55, 185/60, 195/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC30	**KS, SG**	45+49	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, ET49 **nicht** 205/50
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	48	ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	**KS, SG**	45	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55		
		KS, SG	48	ZP422	55-88	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 16	**RC28**	**KS**	45	ZP422	55-88	195/50, 195/55		
6,5 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	50	-	55-88	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	**KS, TM**	45	ZP422D6F	55-88	195/45, 205/45		incl. FL2018, auch Typ GB-HME, **RLP, SVR**, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	**B24**	**SG**	45	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45		
	B39	**HGM**	44	ZP422	55-88	195/45, 205/40, 205/45		auch Typ GB-HME
7,5 x 17	**RC28**	**KS**	45	ZP422	55-88	195/45		auch Typ GB-HME, nicht Bremse 256mm

I20 Active — ab 01/2016 — GB, GB-HME — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*1600*.., e13*2007/46*1603*.., e5*2007/46*1087*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	47	ZP422D6F	66-88	185/60, **185/65**, 195/60		auch Typ GB-HME
	RC24	**KS, TM, SKM**	42+46	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		auch Typ GB-HME
	RC30	**KS, SG**	40	ZP422	66-88	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	50	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, **195/55**		auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	74-88	**195/55**		Orig.-Verschr.
					66-88	185/55, 195/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
					66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr., 16 od.- 17 Zoll Serie
	RC30	**KS, SG**	45+49	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		auch Typ GB-HME, ET49 **nicht** 205/50
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	66-88	185/55, 195/50		Orig.-Verschr., 15, 16 od.- 17 Zoll Serie
		KS, SG, SGVP	49	-	66-88	185/55, 195/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
					66-88	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr., 16 od.- 17 Zoll Serie
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	38	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
		KS, TM, SKM	48	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	**KS, SG**	45	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55		
		KS, SG	48	ZP422	66-88	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
6,5 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	50	-	66-88	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	**KS, TM**	45	ZP422D6F	66-88	195/45, 205/45		auch Typ GB-HME, **RLP, SVR**, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	**B24**	**SG**	38+45	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		**ET45 nicht** 215/40 u. 215/45
	B39	**HGM**	38+44	ZP422	66-88	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		auch Typ GB-HME

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I20 III — ab 2020 — BC3 — 4/100 — 54,1 — e5*2007/46*0121*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	47	ZP422D6F	61-88	**185/65**		
	RC24	**KS, TM, SKM**	40	ZP422	61-88	185/65		
	RC30	**KS, SG**	46	ZP422D6F	61-88	185/65, 195/60		
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	50	ZP422D6F	61-88	185/55, **195/55**, 205/50		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	62-88	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	45+49	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55, 205/50		ET45 bei 205/50
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45+49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., ET45 bei 215/50
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP422D6F	61-88	185/55, 195/55		
		KS, SG	48	ZP422	61-88	185/55, 195/55		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	48	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC14 EL**	**KS, TM**	45	ZP422D6F	61-88	195/45, 205/45		**RLP, SVR**
7 x 17	**Originaldim.**		54	**Info von Thorsten: keine Felge mit ECE in nächster Zeit geplant (Stand: 06.11.2023)**				
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	62-88	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B24	**SG**	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45		
	B39	**HGM**	44	ZP422	61-88	195/45		

I20 N — ab April 2021 — BC3 — 5/114,3 — 67,1 — e5*2007/46*0121*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	**KS, SG**	53	ZP580D6F	150	**215/40**		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten

	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	150	215/40		zulässig!
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	150	**215/40**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	53	ZP580D6F	150	**215/40**		es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	RC30	KS, SG	49,5+50 + 50,5	ZP580D6F	150	215/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51+52	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	150	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+51	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51+54,5	-	150	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	53	ZP580D6F	150	215/35		

I30 (siehe Konfigurator) **ab 03.12** **GDH** **5/114,3** **67,1** e11*2007/46*0337*…, e11*2007/46*0338*…, e13*2007/46*1604*…

I30 **ab 02.2017** **PDE** **5/114,3** **67,1** e11*2007/46*3807*…, e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	70-103	**195/65**, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm **auch e5*2007/46*1075*..**
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	70-117	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2020, nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC30	KS, SG	48	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	70-118	**205/55**		incl. Facelift 2020
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	70-117	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	70-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	70-103	**205/55**		Orig.-Verschr.
				ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm, **ET50 gibt es nur in SKM**
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		KS, SG	48	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	70-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44+45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	51	ZP580D6F	70-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		KS, SG	50+51	ZP580D6F	70-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47+48,5 +50	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	70-103	205/50, 215/45, 225/45		
		HGM	50	ZP580D6F	70-103	205/50, 215/45, 225/45		nur Bremse 304mm
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	70-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	70-103	205/45, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	51	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
	RC32	SBM, HGVP	55	-	88-117	**225/40**		Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
				-	70-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	100-103	**225/40**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
			55	-	88-118	**225/40**		
	B32	SKM	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		SKM	55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		nur Bremse 304mm
	RC26	TM	45	ZP580	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm
		TM	49,5	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm
	RC30	KS, SG	50,5	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		KS, SG	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
		KS, SG	55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51+52	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	70-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	ZP580D6F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	70-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+51 +53	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51+54,5	-	70-118	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	70-118	225/35		incl. Facelift 2020
		SKM	53	ZP580D6F	70-118	225/35		nur Bremse 305mm
	B39	HGM	50	ZP580D6F	70-103	225/35		nur Bremse 304mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 N

ab 2017 | PDE | 5/114,3 | 67,1 | e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D8F	184	**225/40**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	184	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	SKM	53	ZP580D8F	184	**225/40**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC26	TM	49,5+50,5	ZP580D6F	184	225/40		
	RC30	KS, SG	50+50,5	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		KS, SG	49,5+55	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51+52+55	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback, **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	184	225/40		
		SKM	55	ZP580D6F	184	225/40		auch Fastback
	B39	HGM	45	ZP580	184	225/40		auch Fastback
		HGM	50	ZP580D6F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	184	225/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	184	225/40		auch Fastback
	RC34	SG, SGVP	50	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	SG	48	ZP580	184	225/40		auch Fastback
	B38	SG	49	ZP580	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+51+53	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
		KS, SG, SGVP	51+54,5	-	184	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	SKM	45	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		SKM	49,5+53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	184	225/35		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	184	225/35, **235/35**		**i.V.**
	RC34	SG, SGVP	55	-	184	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	SG	50	ZP580	184	225/35		auch Fastback
	B40	FGM, SBM	53	ZP580D6F	184	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	184	225/35, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 N Performance

ab 2017 | PDE | 5/114,3 | 67,1 | e11*2007/46*3807*..., e5*2007/461075+...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D8F	202, 206	**225/40M+S**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	206	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	SKM	53	ZP580D8F	202, 206	**225/40 M+S**		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	RC26	TM	49,5+50,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
		KS, SG	50,5	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
		KS, SG	49,5+55	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, incl. Facelift 2020
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	202-206	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
		FGM, SBM, HGVP	52	-	202	225/40		Orig.-Verschr.
		SBM, HGVP	55	-	202	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback, **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	202-206	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
		SKM	55	ZP580D6F	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
	B39	HGM	45	ZP580	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
		HGM	50	ZP580D6F	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, auch Fastback
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/40		incl. Facelift 2020, nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 18	RC17	CSS	48	ZP580	202	225/40		nur Bremse 345mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	202, 206	225/40		nur M+S, auch Fastback
	RC34	SG, SGVP	50	-	202	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B24	SG	48	ZP580	202	225/40		nur M+S, auch Fastback
	B38	SG	49	ZP580	202	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+51+53	-	202	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
		KS, SG, SGVP	51+54,5	-	202-206	225/35		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B32	SKM	45	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
		SKM	49,5+53	ZP580D6F	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B39	HGM	45	ZP580	202	225/35		nur Bremse 345mm
		HGM	50	ZP580D6F	202	225/35		nur Bremse 345mm
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	202, 206	225/35		incl. Facelift 2020, nur M+S, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Fastback
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	202-206	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	RC34	SG, SGVP	55	-	202-206	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., auch Fastback
	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	202, 206	**235/35**		auch Fastback, incl. FL2020
	B40	FGM, SBM	53	ZP580D6F	202	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback
	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	235/45	225/35M+S, 235/35		incl. Facelift 2020, auch Fastback

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

I30 Fastback

ab 2017 | PDE | 5/114,3 | 67,1 | e11*2007/46*3807*03-..., e5*2007/46+1075+...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-117	**205/55**, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	85-118	**205/55**		incl. Facelift 2020
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-117	205/55		incl. Facelift 2020
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	85-118	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	88, 103	205/55, 215/50		
		KS, SG	48	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50		incl. Facelift 2020
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	85-117	205/50		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		nur KS	47	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	47+51	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, ET51 nicht Bremse 305mm
		KS, SG	50	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	70-117	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	88, 103	205/50, 215/45, 225/45		
		HGM	50	ZP580D6F	88, 103	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP580	85-118	215/45		incl. Facelift 2020
	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	ZP580D6F	85-117	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC29	DS	48	ZP580	85-118	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	47	-	88-103	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	70-103	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP580	85-103	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	SKM	45	ZP580	85-118	215/45		incl. Facelift 2020
	B36	HS, SBM	46	ZP580	85-118	215/45		incl. Facelift 2020
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+51	-	70-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
		KS, SG	55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		nicht Bremse 305mm, incl FL2020
	B32	SKM	53	ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm
	RC26	TM	49,5	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC30	KS, SG	49,5+50 +50,5	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	RC32	SBM, HGVP	55	-	88-103	225/40		Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	SKM	55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	B39	HGM	45	ZP580	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020
		HGM	50	ZP580D6F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-118	205/45, 215/40		incl. Facelift 2020, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC17	CSS	48	ZP580	88, 103	215/40		
	RC34	SG, SGVP	50	-	70-117	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP580	85-103	215/40		
	B38	SG	49	ZP580	88, 103	215/40, 225/35, 225/40, 235/35		ab 225/35
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	88-103	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020
		SKM	53	ZP580D6F	85-118	225/35		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ioniq Hybrid/Elektro

ab 04.2016 AE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1157*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	77	195/60, **195/65**, 205/60, 215/60		nur Hybrid
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid, incl. Facelift 2019
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid
	RC30	KS, SG	45	ZP580	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid
		KS, SG	48	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55
					88	**205/55**, 215/50		Elektro
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77-88	**205/55**		Elektro u. Plug-in-Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	25	**205/55**		Orig.-Verschr., nur Elektro
					77	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	25	**205/55**		Orig.-Verschr.
					77	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	88	**205/55**		Orig.-Verschr.
				ZP580D6F	88	195/55, 195/60, 205/55		
	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55 u. 215/50
					88	205/55, 215/50		Elektro
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid mit 205/55, incl. Facelift 2019
					88	205/55		Elektro, incl. Facelift 2019
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2019, Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55
					25 (88)	205/55, 215/50		Elektro
	RC30	KS, SG	47+48	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. FL2019, Hybrid, Plug-in-Hybrid ab 205/55
					88	205/55, 215/50		Elektro
		KS, SG	50	ZP580	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Hybrid, Plug-in-Hybrid ab 205/55
					88	205/55, 215/50		Elektro
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nur Hybrid

	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., nur Hybrid
		KS, SG, SGVP	45	-	77	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., nur Hybrid
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	77,2-88	205/45, 205/50		auch Plug-in-Hybrid
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid, **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	nur KS	47	-	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
		KS, SG	50+51	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5+45 +47	-	77	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	77	195/50, 205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
		HGM	50	ZP580D6F	77-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		auch Plug-in-Hybrid
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2019
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	205/40, 205/45, 215/40		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5	-	77	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	77	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP580	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40		
		TM	49,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC30	KS, SG	49,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		auch Plug-in-Hybrid
		KS, SG	50+50,5	ZP580D6F	77	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2019
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51+52	-	77	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr., nur Hybrid
	B32	SKM	45	ZP580	77,2-88	205/40, 205/45, 215/40		
		SKM	49,5+50,5	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2019, auch Plug-in-Hybrid
	B39	HGM	45	ZP580	77-88	205/40, 205/45, 215/40		auch Plug-in-Hybrid
		HGM	50	ZP580D6F	77-88	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		auch Plug-in-Hybrid, incl. Facelift 2019
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	205/40, 205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2019
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5+53	-	77	215/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP580D6F	77	215/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
		SKM	49,5	ZP580D6F	77	215/35, 225/35		Hybrid u. Plug-in-Hybrid
					88	225/35		Elektro
	B39	HGM	50	ZP580D6F	77	215/35, 225/35		
					88	225/35		Elektro

Ioniq Elektro

ab MJ 2020 | AE | 5/114,3 | 67,1 | e4*2007/46*1157*10-..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, **205/60**, 215/55		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	25 (100)	**205/60**		**Ausführung "M3N"**
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	25 (100)	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		
		KS, TM, SKM	47+50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		**ET50 ist original ET**
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	25 (100)	205/55, 205/60		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	25 (100)	205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	KS, SG	48	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	25 (100)	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	25 (100)	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	25 (100)	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		nur KS	47	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
				ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		KS, SG	47+50+ 51	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	25 (100)	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	25 (100)	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
		HGM	50	ZP580D6F	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	DS	48	ZP580	25 (100)	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5	-	25 (100)	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49,5+50	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	SKM	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
		SKM	49,5+ 50,5	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP580	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		
		HGM	50	ZP580D6F	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	25 (100)	205/45, 215/40, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	B38	SG	49	ZP580	25 (100)	215/40, 215/45		
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	25 (100)	225/35		

Ioniq 5

ab Juni 2021 | NE | 5/114,3 | 67,1 | e9*2018/858*11054*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

7,5 x 19	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	42-81	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., **ET49,5 nur in SBM u. HGVP**
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	42-81	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	54,5	-	42-76	235/55, 245/50. 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP580D6F	42-76	235/50, 235/55		
	RC29	DS	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	42-76	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	54	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**, 265/45		beide ETs sind ECE
		SG, CGM, SGVP	54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**, 265/45		
	RC29	DS	45	ZP580	42-76	235/45, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B37	DS, SG	43	ZP580	42-76	235/45		
	B40	FGM, SBM	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	43,5	-	42-81	235/45		Orig.-Verschr.
		SG, FG	47	ZP580	42-81	235/45		

Ioniq 5 N NEU i.V. — im Laufe 2022

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Ioniq 6 NEU — 4. Quartal 2022 — CE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00145*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	37-81	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	37-81	**225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP580	37-81	225/55		
		KS, SG	50	-	37-81	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	37-81	225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	37-81	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	-	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	48	ZP580	37-81	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	B37	DS, SG	45	ZP580	37-81	225/45		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	53,5	ZP580D6F	37-81	235/40, **245/40**, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.

Kona — ab 10.2017 — OS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	85-146	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb
				-	100-146	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 320x28mm
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Frontantrieb, Bremse max. 280mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Front- u. Allradantrieb
		KS, SKM, SGVP	47	-	85-100	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	77-130	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
		FGM, SBM, HGVP	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
				-	100-146	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid, nicht Bremse 320x28mm,
		KS, SG, SGVP	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. Frontantrieb, nicht Bremse 320x28mm
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	-	85-130	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	85-146	**215/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
					85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
					85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
	RC30	KS, SG	50	-	85-130	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
					85-100	205/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-146	**215/55**		Orig.-Verschr.
					77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-146	**215/55**		Orig.-Verschr.
					77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
	B39	HGM	50	-	85-130	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					85-100	205/55		
					100, 130	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
					100	205/55		
	RC27	nur KS	47	-	88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb

	RC27	nur KS	47		130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	**KS, SG**	47+51	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	43,5+45	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-146	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
		FGM, SBM, HGVP	47+48,5	-	77-130	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad, ET45 bei 235/50 🛠
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. FL2021, Frontantr.
					100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. FL2021, Allrad
7,5 x 17	**RC26**	**TM**	45	ZP580	88	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Frontantrieb
					130	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Allrad
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	46	-	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Frontantrieb
					100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, Allrad
		KS, SKM, SGVP	52,5	-	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	**KS**	45	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
					100-146	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	RC29	**DS**	48	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch für Hybrid
					100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch für Hybrid
	B34	**SKM**	45	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
					100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B36	**HS, SBM**	46	ZP580	85-146	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
					100-146	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	100, 130	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, Allrad
	CA 16	**KS, BM, HG**	45	ZP580	85-130	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
	Oxigin 25	**TS, BM**	55	ZP580	77-146	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		nicht Bremse 320mm
7 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	85-146	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid
					100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid
					100-146	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad, auch Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	51	-	77-130	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-130	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	52	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-130	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	**KS, SG**	49,5+50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
		KS, SG	50,5	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	**KS, SG, SGVP**	49,5+51	-	77-146	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-146	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	**SKM**	49,5+ 50,5	-	85-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	**HGM**	50	-	85-146	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	AC-519 / AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-146	215/45, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP580	85-130	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	46	-	85-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, Frontantrieb
					100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2021, Allrad
	RC29	**DS**	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
					100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	RC34	**SG, SGVP**	50	-	77-130	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-130	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B34	**SKM**	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021, Frontantrieb
					100-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, Allrad
	B38	**SG**	45	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
		SG	49	ZP580	85-146	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Facelift 2021, auch Allrad
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45+50,5	-	85-130	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-130	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	**KS, SG, SGVP**	49,5+51	-	77-146	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-146	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B32	**SKM**	45+49,5	-	85-146	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Allrad
	B39	**HGM**	45	ZP580	88-130	225/40		auch Allrad
		HGM	50	-	88-130	225/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-146	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	47	-	85-130	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	**DS**	48	ZP580	85-146	225/40, 235/35, 235/40		auch Allrad, incl. Facelift 2021, bei 235/40 🛠
	B38	**SG**	45	ZP580	85-130	225/40		Frontantrieb
					100, 130	225/40, 235/35		Allrad
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	100-146	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021, nur Allrad

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kona electric

2018 | **OS, OSE** | **5/114,3** | **67,1** | e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, **215/55**, 225/50		incl. Facelift 2021
	RC30	**KS, SG**	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, **215/55**, 225/50		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	26-28	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	26-28	**215/55**		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	nur KS	47	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	47	-	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43,5+47	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		
		HGM	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/50, 215/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		
		KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	26-28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
		KS, SKM, SGVP	52,5	-	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC29	DS	48	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	B36	HS, SBM	46	ZP580	26, 28	215/50, 215/55		incl. Facelift 2021
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
	Oxigin 25	TS, BM	55	ZP580	26-28	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 235/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	49,5+50 +50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021 u. auch Typ OSE
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	26-28	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
		SKM	49,5+50,5	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		HGM	50	ZP580D6F	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	26, 28	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	26, 28	225/40, 225/45		incl. Facelift 2021
	RC29	DS	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	RC34	SG, SGVP	50	-	26-28	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Typ OSE
	B34	SKM	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B37	DS, SG	45	ZP580	26, 28	215/45, 225/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	26-28	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45+49,5	ZP580D6F	26, 28	225/40		incl. Facelift 2021, auch Typ OSE
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	26, 28	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	26-28	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	ZP580	26, 28	225/40		incl. e4*2007/46*1522*.. u. Facelift 2021
	B24	SG	50	ZP580	26, 28	225/40		
	B38	SG	45	ZP580	26, 28	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kona N

ab Juni 2021 **OS** **5/114,3** **67,1** e4*2007/46*1259*14-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	206	**225/45**, 235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	206	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	53	ZP580D6F	206	**225/45**		
	RC30	KS, SG	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		KS, SG	49,5+50 + 50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51+52	-	206	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51	-	206	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP580	206	225/45, 235/45		
		HGM	50	ZP580D6F	206	225/45, 235/45		
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	206	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	206	225/45		
	B33	KS	45	ZP580	206	225/45		
	B34	SKM	45	ZP580	206	225/45		
	B37	DS, SG	45	ZP580	206	225/45		
	B38	SG	45	ZP580	206	225/45		
		SG	49	ZP580	206	225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	206	225/40		Orig.-Verschr., **ET49,5 nur in SBM u. HGVP**
		FGM, SBM, HGVP	51	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+ 54,5	-	206	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45+49,5 +53	ZP580D6F	206	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	206	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	B43	SG, CGM, SGVP	55	ZP580D6F	206	225/40, **235/40**		
	RC29	DS	48	ZP580	206	225/40, 235/40		

8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	55	-	206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	53	ZP580D6F	206	225/40, 235/40, 245/35		
8 x 20	B38	SG	50	ZP580	206	235/35		
8,5 x 20	B41	SG, FG	54	-	206	235/35		Orig.-Verschr.

Kona Hybrid

ab 2019 | OS | 5/114,3 | 67,1 | e4*2007/46*1259*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP580D6F	77	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	77-146	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-146	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60		incl. Facelift 2021
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
				ZP580	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
		KS, SG	48	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb, auch Hybrid Fahrzeuge, nicht Bremse 320x28mm,
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-146	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		nur KS	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		incl. Facelift 2021
		KS, SG	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	47	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
		HGM	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	205/55, 215/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC28	KS	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	RC29	DS	48	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	B34	SKM	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
	B36	HS, SBM	46	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		incl. Facelift 2021
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77	215/45, **225/45**		incl. Facelift 2021
		KS, SG	49,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B32	SKM	49,5+ 50,5	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
		HGM	50	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	RC29	DS	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B34	SKM	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
	B37	DS, SG	45	ZP580	77	215/45, 225/45		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B32	SKM	45+49,5	ZP580D6F	77	225/40		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2021
8 x 19	RC29	DS	48	ZP580	77	225/40		incl. Facelift 2021
8 x 20	B38	SG	45	ZP580	77	225/35		

Kona NEU

im Laufe 2023 | SX2 | 5/114,3 | 67,1 | e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88, 146	**215/60**		Orig.-Verschr.

Kona 4WD NEU

im Laufe 2023 | SX2 | 5/114,3 | 67,1 | e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	146	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	146	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	146	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	146	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	146	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	-	146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	146	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	-	146	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	ZP580	146	215/55		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Einzelradaufhängung an HA
	B32	SKM	45+49,5	-	146	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

Kona Hybrid NEU — im Laufe 2023 — SX2 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00153*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-88	**205/65**, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88	**215/60**		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					77-88	215/55, 215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	77	205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	77	205/55, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	-	77	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77-88	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	-	77	205/55, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	ZP580	77	205/55, 215/55		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-88	205/45, 205/50, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	77-88	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
	B32	SKM	45+49,5	-	77	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

Kona electric NEU — im Laufe 2023 — SX2 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00168*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	38-54	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	38-53	**215/60**		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	38-54	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.

Nexo — 2018 — FE — 5/114,3 — 67,1 — e9*2007/46*6592*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	nur KS	40	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
		nur KS	47	ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP580 od. ZP580D6F	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
		KS, SG	47	-	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	B39	HGM	38	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
		HGM	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	RC26	TM	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	RC29	DS	48	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60		
	B34	SKM	45	ZP580	32 (120)	225/55, 225/60, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/55, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 18	RC26	TM	49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		KS, SG	49,5+50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	B32	SKM	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		SKM	49,5+50,5	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
	B39	HGM	45	ZP580	32 (120)	225/50, 225/55, 235/50		
		HGM	50	ZP580D6F	32 (120)	225/50, 225/55		
7,5 x 19	B32	SKM	45+49,5	ZP580D6F	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC17	CSS	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45		
	RC29	DS	38	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45		
		DS	48	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	SG	45	ZP580	32 (120)	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	32 (120)	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Grand Santa Fé — ab 2013 — DM — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*0633*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-147	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	49,5	ZP580D6F	145	235/55, **235/60**		
	RC30	KS, SG	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, **235/60**		
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	110-199	235/60		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, **235/60**		incl. FL2016
	RC26	TM	50,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
		KS, SG	50,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
	B39	HGM	45	ZP580	145, 147	235/55, 235/60		incl. FL2016
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/50, **235/55**		incl. FL2016
	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	110-199	**235/55**		Orig.-Verschr., **ET49,5 nur in SBM u. HGVP**
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	110-199	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-199	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP580D6F	145, 147	235/50, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP580	145, 147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 245/50
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	110-199	235/55		
	RC29	DS	48	ZP580	145, 147	235/50, 235/55, 255/45		incl. FL2016

	B24	**SG**	50	ZP580	145, 147	235/50, 235/55, 255/45		incl. FL2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Santa Fé IV — 2018 — TM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1318*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	nur KS	47	ZP580D8F	110-147	235/60, **23565**, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	RC30	KS, SG	47	-	110-147	235/60, **235/65**, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	110-147	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC30	KS, SG	45	ZP580 od. ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
		KS, SG	50	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		nicht Bremse 340mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-147	235/65		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	RC28	KS	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm
	RC29	DS	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	110-147	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
	B35	TM	45	ZP580	110-147	235/60		nicht Bremse 340mm
	B36	HS, SBM	46	ZP580	110-147	235/60, 235/65		nicht Bremse 340mm
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5+51	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, **235/60**		
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	110-147	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
		TM	50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC30	KS, SG	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
		KS, SG	50	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51+52	-	110-147	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	110-147	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
		SKM	50,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	B39	HGM	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	110-147	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60		
	RC29	DS	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	RC34	SG, SGVP	50	-	110-147	235/60		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	B34	SKM	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
	B35	TM	45	ZP580	110-147	235/55		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP580	110-147	235/55		
	B37	DS, SG	45	ZP580	110-147	235/55, 235/60		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-147	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	53	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	110-147	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	110-147	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	110-147	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	110-147	235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	ZP580	110-147	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	54	ZP580D6F	132-148	**255/45**		nicht Hybrid, beide ETs sind ECE
		SG, CGM, SGVP	54,5					

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Santa Fé IV — ab Facelift 2020 — TM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1318*03-..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	132-148	**235/65**		nicht Bremse ab 345mm
		KS, SG	50	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	132-148	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC29	DS	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse ab 345mm
	B36	HS, SBM	46	ZP580	132-148	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	132-148	235/55, **235/60**, 255/50, 255/55		
		KS, SG	49,5	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	132-148	235/55, 235/60		
	RC29	DS	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	B33	KS	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	B34	SKM	45	ZP580	132-148	235/55		
	B37	DS, SG	45	ZP580	132-148	235/55		
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, **235/55**, 245/50, 255/50		
		SKM	45	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	DS	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B32	SKM	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		

8,5 x 19	B34	SKM	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	46,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	ZP580	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	53,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		SG, CGM, SGVP	54+54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	132-148	235/45		+ Red.Ringe 73,1-67,1
9 x 20	B37	DS, SG	43	ZP580	132-148	235/45		
	B40	FGM, SBM	46	ZP580D6F	132-148	235/45, 245/45		

Staria NEU — US4 — 6/139,7 — 92,4 — e4*2018/858*00055*.., e4*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	48	ZP600F	130	235/55		

Tucson — ab 2015 — TLE — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*2711*..., e11*2007/46*2724*..., e13*2007/46*1612*..., e5*2007/46*1076*..., e5*2007/46*1084...,

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-136	215/65, **215/70**, 225/65		incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL (114-136kW)
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-136	215/65, **215/70**		Orig.-Verschr., auch TLE-HME, nur Bremse 300mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-136	215/65, **215/70**		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65		incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL u. TLE-HME
		KS, TM, SKM	48	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse ET45
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse, auch Typ TLE-HME
	RC30	KS, SG	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse, ab 235/60
		KS, SG	50	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht elektr. Parkbr., auch TLE-HME
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-136	215/65, 215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		FGM, SBM, HGVP	50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	85-136	215/65, 215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		KS, SG, SGVP	50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	85-136	225/65		nicht für elektr. Parkbr., auch Typ TLE-HME
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018
7 x 17	RC30	KS, SG	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. Typ TL (114-136kW)
	RC27	nur KS	47	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018
					114-136	225/55, 225/60		Typ TL, incl. FL2018
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME
	RC30	KS, SG	47+50	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TL u. TLE-HME
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-136	215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5+50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		SBM, HGVP	53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	B39	HGM	50	ZP580D6F	85-136	215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-136	215/55, 225/50, **225/55**		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	49,5+ 50,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
					114-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ TL
	RC30	KS, SG	49,5+50+ 50,5+53	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
		KS, SG	49,5+50 +53	ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ TL
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ TLE-HME u. TL
		FGM, SBM, HGVP	55	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
		SKM	50,5	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
	B39	HGM	50	ZP580D6F	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. TL
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-136	225/45, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	53	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, **245/45**		incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME
					114-136	225/45, 235/45, **245/45**		incl. Facelift 2018, Typ TL

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tucson — ab 2021 — NX4e — 5/114,3 — 67,1 — e5*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	85-132	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	KS, SG	45+47	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+53	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		KS, SG, SGVP	50	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	HGM	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-132	215/65, 225/60, 235/60		+ Red.Ringe 73,1-67,1
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		

7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60		
	RC28	KS	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	RC29	DS	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B34	SKM	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
	B36	HS, SBM	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		auch für Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	45+51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	215/60, 225/55, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC30	KS, SG	49,5+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		SKM	50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		bei ET50,5 sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B39	HGM	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55		
		HGM	50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	85-132	225/55		
	RC34	SG, SGVP	45	-	85-132	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38	SG	49	ZP580	85-132	225/55		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
		FGM, SBM, HGVP	50,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		SKM	49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	HGM	45	ZP580	85-132	215/50, 225/50, 245/45		
		HGM	50	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP580D6F	85-132	225/50, 245/45		
	RC29	DS	48	ZP580	85-132	225/50, 245/45		
	B24	SG	50	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	Oxigin 26	BM	45	ZP580	85-132	235/45		
8 x 20	B38	SG	50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B42	SG, BCM	45	ZP580	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	47	ZP580	85-132	245/35		auch für Hybrid

Tucson Plug-in-Hybrid NEU — ab 2021 — NX4e — 5/114,3 — 67,1 — e5*2018/858*00001*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51			**235/50**		**i.V.**
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	**235/50**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	Oxigin 26	BM	45	ZP580	85-132	235/45		

Ineos

Grenadier NEU i.V.	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 2022	GM	6/130	84,1	e9*2018/858*11384*...

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC31		55	-		255/70		Orig.-Verschr., **Ausführung "P6"**, i.V.

Infiniti

QX30 AWD	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 05.16	H15	5/112	66,6	e11*2007/46*2977*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27M	KS, SKM	38	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	37	-	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	CA 15	KS, HG	42	-	125	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC17	CSS	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	RC24	KS, TM, SKM	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
		KS, TM, SKM	42	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC26	TM	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	RC28	KS	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	RC29	DS	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
	B34	SKM	35	ZP568F	125, 155	215/60, 225/55, 225/60		
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
	B32	SKM	33	-	125, 155	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40	-	125, 155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		SKM	42	-	125, 155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35	ZP568F	125, 155	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	AC-522	schwarz	40	AV1	125, 155	225/50, 245/45		
	FMI12 Kari	GB	34+45	-	125-155	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B39	HGM	33	ZP568F	125, 155	225/45, 235/45		
8 x 19	RC29	DS	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		DS	39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	35	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		SG	39	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	38	-	125, 155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	AV1	125, 155	225/45, 235/40, 235/45		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP568F	125	235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Q50	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 2013	V37	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1378*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	ZP578D2F	125	225/55, 235/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung **N22**
		FGM, SBM, HGVP	40	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50		nicht Bremse 352x32mm
		FGM, SBM, HGVP	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm
	RC34	KS, SG, SGVP	43	ZP578D2F	125	225/55, 235/50, 245/50, 255/50		nicht Bremse 352x32mm, Ausführung **N42**
	CA 15	KS, HG	48	ZP578	125	235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
7,5 x 17	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60		
	Oxigin 19	schwarz	48	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 225/65, 235/50, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP578	125-225	225/55, 225/60, 25/65		nicht Bremse 335x32mm
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35+40+45	ZP578D2F	125	225/50		nicht Bremse 352x32mm
7,5 x 18	RC34	nur SGVP	45	ZP578D2F	125-225	**225/50**		nicht Bremse 352x32mm, **nur Ausführung N42, Auslauf, SVR**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 15	KS, HG	40	ZP578	125-225	235/45		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP578	125-225	225/50, 225/60, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50		nicht Bremse 335x32mm
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP578D2F	125-225	225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Q60	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	ab 2016	V37	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1378*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	50	ZP578	125-225	235/50		nicht Bremse 335mm
8,5 x 19	CA 15	KS, HG	35	ZP578	155-298	245/40, 245/45		
		KS, HG	43	ZP578	155-298	245/40, 245/45, 255/40, 255/45		ET43 nicht Bremse 335mm
	Oxigin 26	BM	45	ZP578	155-298	245/40, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 335mm
9 x 20	CA 15	KS, HG	40	ZP578	155-298	245/35, 245/40, 255/35		nicht Bremse 335mm
	Oxigin 26	BM	40	ZP578	155-298	245/35, 245/40, 255/35		nicht Bremse 335mm

Isuzu

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
D-Max	**ab 2012**	**ATFR, ATFS**	**6/139,7**	**100,1**	e4*2007/46*0411*..., e4*2007/46*0413*...

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	33	ZP600F	120	245/70, 245/70C, 245/75, 255/70, 265/70C		
7 x 17	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	33	ZP600F	120	245/65, 255/65		
8 x 18	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	25	-	120	255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr., I1 Ausführung

	2008 - 2012	TF	6/139,7	100,1	N051
D-Max					

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	33	ZP600F	100-120	225/75C, 235/65C, 245/70C		
7 x 17	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	33	ZP600F	100-120	225/70C, 235/60C		

	ab 2021	BTF / WTF	6/139,7	100,1	e13*2007/46*2324*.., e1*2018/858*00269*..
D-Max NEU					

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	33	-	120	215/75C, 225/75C		Orig.-Verschr., auch Typ WTF, 🛠
7 x 17	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	33	-	120	225/70C, 235/65+C, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., auch Typ WTF, 🛠
7,5 x 18	**Originaldim.**		33			265/60		
8 x 18	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	25	-	120	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., 4WD, auch Typ WTF

Jaguar

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
E-Pace	2018	DF	5/108	63,4	e11*2007/46*4161*..., e5*2007/46*1050*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	**225/65**, 225/70, **235/65**, 245/60, 245/65		auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	CA 15	KS, HG	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70		
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/65, 245/60		
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 225/70, 235/60, 235/65		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 225/70, 235/60, 235/65		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-183	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nicht belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP533D13	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, **235/60**		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, **235/60**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	45	ZP533D13	110-221	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/55		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
		SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	CA 19	BM	45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/55		
8,5 x 19	B41	SG, FG	42	ZP533D13F	110-221	235/50, 235/55		
	Oxigin 26	BM	38	ZP533D13	110-221	235/50, 235/55, 255/45		
8 x 20	B38	SG	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	B41	SG, FG	45	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/45		nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
9 x 20	Oxigin 26	BM	40	ZP533D13	110-221	235/45, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Pace PHEV NEU i.V.

ab März 2021

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

F-Pace

	ab 04.16	DC	5/108	63,4	e11*2007/46*3324*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	120-280	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60		
	RC26	TM	45	ZP533D13	120-132	245/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60		nicht Bremse 380mm
	B32	SKM	45	ZP533D13	120-132	235/65, 245/60		
					120-280	255/60, 265/60		
	AC-521	schwarz	42	AV5	120-132	235/65, 245/60		
					120-280	255/60, 265/60		
8 x 18	RC25	KS, SKM, SGVP	42,5	ZP533D13F	120-132	235/65, 245/60		
					120-280	255/60, 265/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5+45	ZP533D13F	120-132	235/65		
					120-280	255/60		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	120-250	235/65, 245/60, 255/60		
7,5 x 19	AC-521	schwarz	42	AV5	120-132	235/55, 245/55		
					120-280	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	245/55, 255/55		
	RC29	DS	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
					120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 265/55		
		SG, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55, 265/55		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
					120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	42	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		
					120-280	255/55, 265/50, 265/55		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	120-132	235/55, 245/55		
					120-280	255/55, 265/50, 265/55		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**		
					120-132	235/55, 245/55		
	CA 20	WS, BM	45	ZP533D13F	120-280	**255/55**		
	B32	KS, SKM	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/55		**nur X4 Felge fix gebohrt auf 63,4 nehmen!**
					120-280	255/55		
	B34	SKM	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/55		
					120-280	255/55		
	B41	SG, FG	42	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/55, 255/55		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP533	120-132	235/55		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP533	120-280	245/55, 255/55		
	Oxigin 26	BM	38	ZP533D13	120-294	245/55		
	8300 - 1972	GB	44	F60C	120-294	235/55, 245/55, 255/55		nicht Bremse 380mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
					120-280	255/50, 265/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		

8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/50, 265/50		
	AC-521	schwarz	43	AV5	120-132	235/55, 245/50		
					120-280	255/50, 265/50		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**		
	RC29	DS	45	ZP533D13F	120-280	**255/50**		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, **255/50**, 265/45, 275/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	45	F60C	120-280	**255/50**		
	RC29	DS	45	ZP533D13F	132	235/55, 245/50		
					132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B24	SG	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
					120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B32	SKM	45	ZP533D13	120-132	235/55, 245/50		
					120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B41	SG, FG	45	ZP533D13F	120-294	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		auch für Hybrid, nicht Bremse 380mm
	B42	SG, BCM	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
					120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	120-132	235/55, 245/50		
					120-280	255/50, 265/45, 275/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	120-132	235/55, 245/50		
					120-280	255/50, 265/45, 275/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

F-Pace SVR (siehe Konfigurator) — DC — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*3324*.., e5*2007/46*1047*..

F-Pace PHEV NEU i.V. — ab Februar 2021

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

i-Pace (elektro) — 2018 — DH — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*4311*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	172	**235/65**, 245/60, 255/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42+42,5	-	172	235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	-	172	235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	172	235/65, 245/60		
		SG, SGVP	45	ZP533D13F	172	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	172	235/55, 245/55		
		SG, SGVP	45	ZP533D13F	172	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		
	CA 19	BM	45	ZP533D13F	172	235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
8,5 x 19	B41	SG, FG	42	ZP533D13F	172	235/55		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP533D13	172	245/55		
	Oxigin 26	BM	38	ZP533D13	172	235/55, 235/60		
	8300 - 1972	GB	44	F60C	172	235/55, 245/55		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50		
	B41	SG, FG	45	ZP533D13F	172	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	38,5	ZP533D13F	172	235/45, 245/45		
		SG, FG	45	ZP533D13F	172	235/45, 245/45, 255/45		

F-Type — ab 2020 — QQ6 — 5/108 — 63,4 — e5*2001/116*1000*03

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8,5 x 19	B32	KS, SKM	45			VA 245/40, 255/35, 255/40		
9,5 x 19		KS, SKM	27			HA 275/35, 285/30, 285/35		

XE — ab 05.2015 — JA — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2150*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	48,5	ZP580D6F	120-132	**205/55**, 215/50		nicht Bremse 350mm
					120-184	**225/50**, 235/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
					120-177	225/50, 235/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-184	205/55		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		
					120-177	225/50, 235/50		bei 235/50
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F+R	120-132	205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 15	KS, HG	45	ZP580D6F	120	205/55		ab 215/50
					120-132	215/50, 215/55		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	120-184	225/40, **225/45**, 235/45		
					120-132	215/45		
	RC26	TM	45	ZP532	120-132	215/45		
					120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-221	225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	132-221	225/45		
	B32	SKM	45	ZP532	120-132	215/45		
					120-177	225/40, 225/45, 235/45		

	B39	**HGM**	45	ZP532	120-132	215/45		
					120-177	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-519 / AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F+R	120-132	215/45		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
					120-184	225/40, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP532	120-280	225/45		
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5 + 50,5	ZP580D6F	120-177	225/40		
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+R	120-184	225/40		nicht Bremse 350mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	**RC29**	**DS**	42,5	ZP580D6F	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
		DS	45	ZP532	120-177	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		ab 235/35
	B43	**SG, CGM, SGVP**	47,5	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 350mm
	B40	**FGM, SBM**	45+50	ZP580D6F	120-184	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 350mm, ET45 ab 235/35
8 x 20	**B38**	**SG**	45	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45,5+50	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm
		SG, CGM, SGVP	50,5	ZP580D6F	120-184	235/35		nicht Bremse 350mm

Kombinationen

7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5	ZP580D6F	120-177	VA 225/40		
8,5 x 19		**SKM**	45			HA 245/35, 255/35		
8,5 x 20	**B32**	**SKM**	48	ZP580D6F	120-177	VA 235/35, 255/30		bei 255/30
9,5 x 20		**SKM**	52		120-177	HA 255/30, 265/30, 275/30		bei 275/30

XF — ab 2015 — JB — 5/108 — 63,4 — e11*2007/46*2981*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**CA 15**	**KS, HG**	45	ZP580D6F	120-184	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	**RC34**	**SG, SGVP**	45	ZP580D6F	120-221	**225/55**		
	RC17	**CSS**	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC24	**KS, TM, SKM**	47	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA		
	RC26	**TM**	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50HA		bei 255/50
	RC28	**KS**	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC29	**DS**	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B34	**SKM**	45	ZP532	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50
	B36	**HS, SBM**	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		bei 255/50
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F+R	120-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 14	**KS, BM, HG**	45	ZP532	120-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
				ZP580D6F	120-184	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 350x32mm
	CA 16	**KS, BM, HG**	45	ZP580D6F	120-184	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		nicht Bremse 350x32mm
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	**KS, SG**	46	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	B32	**SKM**	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	B39	**HGM**	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP580D6F	120-280	**245/45**, 255/45		
					120-221	225/50, 235/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
	RC29	**DS**	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
					120-280	245/45, 255/45		
	B34	**SKM**	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45		
					120-280	245/45, 255/45		
	B37	**DS, SG**	45	ZP532	120-177	225/50, 235/45		
					120-280	245/45, 255/45		
	B38	**SG**	45	ZP532	120-221	225/50, 235/45		
					120-280	245/45, 255/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F+R	120-221	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
					120-280	245/45, 255/45		
	CA 16	**KS, BM, HG**	45	ZP580D6F	120-184	235/50		
					120-280	245/45, 255/45		
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5	ZP580D6F	120-221	225/45		
	AC-521	**schwarz**	42	ZP580D6F+R	120-221	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	132-280	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP580D6F	120-280	**245/40**		
				ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
	CA 19	**BM**	45	ZP580D6F	132-280	**245/40**		
	RC29	**DS**	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
					120-280	245/40		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP532	132-280	245/40		**i.V.**
	RC34	**SG, SGVP**	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B38	**SG**	45	ZP532	120-177	225/45, 235/40		
					120-280	245/40		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	42+47,5	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		

	B43	SG, CGM, SGVP	42+47,5	ZP580D6F	120-280	245/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F+R	120-221	225/45, 235/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
					120-280	245/40		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP580D6F	120-221	225/45, 235/40		
					120-280	245/40		
	8300 - 1972	GB	44	F37C	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40		
8 x 20	B38	SG	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
	B40	FGM, SBM	45	ZP580D6F	120-280	245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	40+45,5	ZP580D6F	120-280	245/35		
	AC-521	schwarz	43	ZP580D6F+R	120-280	245/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XF Sportbrake

ab 2017 | JB | 5/108 | 63,4 | e11*2007/46*2981*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-221	225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		auch Allrad
	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
	CA 19	BM	45	ZP580D6F	132-221	**245/40**		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	B41	SG, FG	42	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40		
	8300 - 1972	GB	44	F37C	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40, 255/40		
8,5 x 20	B41	SG, FG	45	ZP580D6F	120-280	235/35, 245/35, 255/35		Heckantrieb
		SG, FG			132-280	245/35, 255/35		Allrad
8,5 x 21	B41	SG, FG	45	ZP580D6F	120-280	255/30		

Jeep

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avenger NEU	März 2023	FH1	4/108	65,1	e3*2018/858*00078*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	62 (115)	**215/65**		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	62	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**

Cherokee	ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	103-200	**225/60**		Orig-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	103-200	**215/60, 225/60**		**ET37 ist auch ECE**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	103-200	**215/70, 225/60**		Orig-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	-	103-200	215/60M+S, 225/60, 235/55		Orig-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	103-200	225/60		Orig-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	37,5+40	-	103-200	225/60		Orig-Verschr.
	AC-519	schwarz	35	ZP538F	103-200	215/60M+S		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	200	**245/65**		Orig-Verschr.
					103-200	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig-Verschr.
	AC-518 / AC-520	schwarz	40	ZP538F	103-200	215/60M+S, 225/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	103-200	225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	103-200	225/50, 225/55		Orig-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	42	-	103-200	225/55, 235/50		Orig-Verschr.
	B32	SKM	41	-	103-200	225/55, 235/50		Orig. Verschr. bei 235/50
	B39	HGM	38	-	103-200	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		Orig. Verschr. ab 235/50
	AC-519	schwarz	40	ZP538F	103-200	215/55M+S, 225/55		
8 x 18	RC17	CSS	35	-	103-200	225/55, 235/50, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	40	-	103-200	225/55, 235/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	40	ZP538F	103-200	225/55, 235/50, 255/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	40	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	34	-	103-200	225/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	33	-	103-200	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP538F	103-200	225/45		
	AC-520	schwarz	40	ZP538F	103-200	225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cherokee Trailhawk	ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	31	ZP538F	200	**245/65**		
	AC-520	schwarz	30	ZP538F	200	245/65		
8,5 x 20	AC-520	schwarz	31	ZP538F	200	245/45		
9 x 21	B32	SKM	30	ZP538F	200	245/40, 255/40, 265/40		ab 255/40 HA

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)	ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC25	KS, SKM, SGVP	56,4	ZP597F	140-259	265/60		inkl. FL2013
8,5 x 19	RC25	KS, SKM, SGVP	50	ZP597F	140-259	265/50, 265/55, 275/50		inkl. FL2013, bei 275/50
8 x 20	B40	FGM, SBM	56,4	-	140-259	**265/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013
8,5 x 20	RC29	DS	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		inkl. FL2013
	B32	SKM	56	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		inkl. FL2013
	B41	SG, FG	50	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		
9 x 20	B35	TM	47	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		bei 265/50
	B37	DS, SG	51	ZP597F	140-259	265/50, 275/45		inkl. FL2013
9 x 21	B32	SKM	55	ZP597F	140-259	265/40, 265/45, 275/40		

Grand Cherokee SRT8 (inkl. Facelift 2013)	ab 2013	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
10,5x20	B32	SKM	45	ZP597F	344	295/45		
	B40	FGM, SBM	45	-	344	295/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013,

Grand Cherokee NEU i.V.	ab Juli 2022	WL	5/127	71,6	e9*2018/858*11257*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Info von Thorsten (Stand: 02.10.2023) Thorsten ist dran, es aber noch nichts „spruchreif“

Compass	ab 08.2017	MX	5/110	65,1	e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, SKM	40	ZP538F	88-125	**215/65**, 215/70, 225/65		
	RC30	KS, SG	40	-	88-125	**215/65**		Orig.-Verschr.
				ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65		

	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	**215/65**, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	37,5	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	35	ZP538F	88-125	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 17	AC-520	schwarz	30	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	88-125	**225/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	B39	HGM	38	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F	88-125	215/55		
8 x 18	RC17	CSS	35	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	B38	SG	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-520	schwarz	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	88-125	225/45, **235/45**, 245/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/45, **235/45**, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B24	SG	35	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B38	SG	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-520	schwarz	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
		schwarz	40	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Compass

ab 2021 | MP | 5/110 | 65,1 | e3*2007/46*0508*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	-	88-125	**215/65**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
				-	88-125	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, **225/60**		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr.
					88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	37,5	-	88-125	**215/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
				-	88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	35	ZP538F	88-125	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
7,5 x 17	B24	SG	38	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	AC-520	ANTH, schwarz	30	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	37	ZP538F	88-125	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F	88-125	215/55		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	33	-	88-125	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	35	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
	AC-520	ANTH, schwarz	33	ZP538F	88-125	225/50, 225/55, 245/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.
8 x 19	B38	SG	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-520	ANTH, schwarz	33	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		
		ANTH, schwarz	40	ZP538F	88-125	225/45, 235/45		

Compass Hybrid NEU

1. Quartal 2022 | MP | 5/110 | 65,1 | e3*2007/46*0508*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-132	**215/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
						205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	125	**225/60**		Orig.-Verschr.
					88-132	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-132	**225/55, 235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, **235/45**		Orig.-Verschr.

Gladiator NEU i.V.

ab Jänner 2021 | JT | 5/127 | 71,5 | e4*2007/46*1532*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Renegade

2014 | BU | 5/110 | 65,1 | e3*2007/46*0300*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, SKM	40	ZP538F	77-125	**215/65**		
				ZP538F	81-103	215/65, 215/70, 225/65		**nur 2WD!!** Nicht Bremse 305mm
	RC30	KS, SG	40	ZP538F	81-125	**215/65**, 215/70, 225/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	**215/65, 215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	84-132	**215/60**		Orig.-Verschr.
					70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	81-125	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-132	215/55, **215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	215/55, **215/60**, 215/65, 225/55, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	41	ZP538F	81-125	215/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	35	-	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC17	CSS	38	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP538F	81-125	215/65, 225/60		
	AC-520	ANTH, schwarz	40	-	81-125	215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	70-132	**225/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	33	ZP538F	77-125	225/50, 235/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	37	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	B39	HGM	38	ZP538F	81-125	215/55, 225/50, 225/55		
	AC-519	schwarz	40	-	81-125	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	84-132	**235/45**		
					70-132	225/45, 235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	84-132	**235/45**		Orig.-Verschr.
					70-132	225/45, 235/45		
	B39	HGM	40	ZP538F	81-125	225/45, 235/45		
8 x 19	RC29	DS	34	ZP538F	81-125	225/45		
	B24	SG	35	ZP538F	81-125	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		ab 245/40
	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP538F	81-125	225/45		
	AC-518	HS, schwarz	33	ZP538F	81-125	225/45		
	AC-520	ANTH, schwarz	33+40	-	81-125	225/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Renegade MHEV NEU i.V. — 1. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Wrangler & Unlimited — ab 03.07 — JK — 5/127 — 71,6 — e4*2001/116*0116*00-25

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	40	ZP595F	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		
		KS, SKM, SGVP	44,5	-	130-209	235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 245/75, 255/65, 255/75		bis 245/70M+S
8,5 x 20	B32	SKM	35	ZP595F	130-209	255/50, 255/55, 265/50		

Wrangler (IV) NEU — JK — 5/127 — 71,6 — e4*2001/116*0116*26-..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	44,5	-	147, 200	245/75, 255/70, 255/75		Orig.-Verschr.

Kia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Carens (siehe Konfigurator)	ab 2013	RP	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0633*…

Cee'd — ab 06.12 — JD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0496*…, e4*2007/46*0497*…

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	66-100	**195/65**, 205/60, 215/60		nicht elektr. Parkbremse
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50,		incl. FL2015
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	66-100	**205/55**		incl. Facelift 2015
				ZP580D6F	66-150	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2015, Bremse max. 300mm, ab 100 KW nur mehr M+S, bis 99 KW
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-100	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-100	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	66-100	**205/55**, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	66-99	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	66-100	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	66-100	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	150	**225/40**		incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
					66-100	205/45, 215/40, 225/35		incl. Facelift 2015
					66-150	215/40M+S, 225/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	150	**225/40**		Orig.-Verschr., Kia Ceed GT
	B32	SKM	55	ZP580D6F	150	**225/40**		incl. Facelift 2015
				ZP580D6F	66-150	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Pro Cee'd — ab 2013 — JD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0496*…

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	66-100	**195/65**		nicht elektr. Parkbremse
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-100	**205/55**		incl. Facelift 2015
					66-150	195/55, 195/60 205/55, 215/50		inkl. FL2015, ab 101 KW nur M+S,
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		incl. Facelift 2015, nur Bremse max. 300mm
					66-150	205/55M+S, 215/50M+S		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-100	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	66-100	**225/45**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	150	**225/40**		incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
					66-100	205/45, 215/40, 225/35		incl. Facelift 2015
					66-150	215/40M+S, 225/40		
	B32	SKM	55	ZP580D6F	150	**225/40**		
					66-150	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Cee'd — 2018 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	73-103	**195/65**, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	73-118	**205/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55		
		KS, TM, SKM	48	ZP580	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	KS, SG	47+48	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
		KS, SG	50	ZP580 od. ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40+44	-	73-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45+47,5	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	ZP580	73-103	195/55, 195/60		nicht Bremse 320mm
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	73-103	205/50		nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	73-118	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	nur KS	47	ZP580D6F	73-103	205/50		
					75-103	215/45, 225/45		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	73-118	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	45+47	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		KS, SG	50+51	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		ET51 nicht Bremse 305mm, auch SW
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45+50	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	73-103	205/50, 215/45, 225/45		
		HGM	50	ZP580D6F	73-103	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 305mm
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	73-118	205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	73-103	205/45		

7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	73-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
					73-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	SBM, HGVP	55	-	100-103	**225/40**		Orig.-Verschr., **ET55 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
					73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	74-150	**225/40**		Orig.-Verschr.
					150	**225/40**		Orig.-Verschr., GT
	B32	SKM	55	ZP580D6F	73-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
					73-103	205/45, 215/40, 225/35		
	RC26	TM	49,5+ 50,5	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		ET50,5 nicht Bremse 280 u. 305mm u. nicht für elektr. Parkbremse und ET49,5 nicht 305mm
					73-150	225/40		
	RC30	KS, SG	49,5+50 + 50,5	ZP580D6F	73-150	225/40		
					73-118	205/45, 215/40, 225/35		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	52	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
					150	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5+53	ZP580D6F	73-103	205/45, 215/40, 225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
					73-150	225/40		
	B39	HGM	50	ZP580D6F	73-118	205/45, 215/40, 225/35		
					73-150	225/40		
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	73-118	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC17	CSS	48	ZP580	73-103	215/40		
	RC34	SG, SGVP	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
					150	225/40		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP580	73-103	215/40		
	B38	SG	49	ZP580	73-118	215/40, 225/35		
					73-150	225/40		
7,5 x 19	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
		FGM, SBM, HGVP	50,5+51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51+54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5+53	ZP580D6F	73-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	53	ZP580D6F	73-150	225/35		

ProCee'd III 2018 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	73-103	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45+46	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	73-118	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	nur KS	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	88-118	225/45		
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	88-103	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45+50	-	73-103	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	ZP580D6F	88-103	225/45		nicht Bremse 305mm
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	88-118	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	73-103	205/45		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5 +51	-	73-103	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	150	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	74-150	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	55	ZP580D6F	88-150	**225/40**		nicht Bremse 305mm
	RC30	KS, SG	49,5+50	ZP580D6F	88-150	225/40		
		KS, SG	55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
					150	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	88-150	225/40		
		SKM	53	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	B39	HGM	50	ZP580D6F	88-150	225/40		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	50	-	73-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
					150	225/40		Orig.-Verschr.
	B38	SG	49	ZP580	88-150	225/40		
7,5 x 19	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
		FGM, SBM, HGVP	51	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51+54,5	-	73-150	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5+53	ZP580D6F	88-150	225/35		ET53 nicht Bremse 305mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	53	ZP580D6F	88-150	225/35		

Cee'd GT — ab 2019

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
						auf Anfrage		

Cee'd SW Plug-in Hybrid — ab 2019 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	**205/55**, 215/50		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77	**205/55**		
	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP580	77	205/55, 215/50		
	RC30	KS, SG	48	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	77	205/55, 215/50		
7 x 17	RC27	nur KS	47	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
				ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
		KS, SG	47+50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
		KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		**Ausführung "M3"**
	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	ZP580D6F	77	205/50, 215/45, 225/45		
	RC28	KS	45	ZP580	77	215/45		
	RC29	DS	48	ZP580	77	205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	205/45, 215/40		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49,5+50	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	B32	SKM	49,5+ 50,5	ZP580D6F	77	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	B38	SG	49	ZP580	77	215/40, 225/35, 225/40		

Xcee'd — ab 10.2019 — CD — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, HGVP	40	-	77-150	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel, **nur in FGM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	77-150	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		KS, TM, SKM	38+44	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC27	nur KS	36	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60		
		KS, SKM, SGVP	38	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP580	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
		KS, SG	42+44	ZP580D6F	85-103	205/60, 215/60, 225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5+44 +45	-	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	44+45+ 46	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	CA 15	KS, HG	38	ZP580	85-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	85-150	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 320mm
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	nur KS	40	ZP580D6F	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
		KS, SG	45	ZP580D6F	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
				ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5+45 +47	-	77-150	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55		
		HGM	45	ZP580	85-103	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-150	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	85-150	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55		
	RC28	KS	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	77-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B34	SKM	45	ZP580	85-150	205/55, 215/50, 215/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	85-103	205/55, 215/50, 215/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP580	77-150	205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-150	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	SBM, HGVP	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, **235/45**		Orig.-Verschr., **ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77-150	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	SKM	45	ZP580	85-103	215/45, 215/50, 225/45		
					85-150	235/45		
	B39	HGM	45	ZP580	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-150	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

8 x 18	RC29	DS	45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	B37	DS, SG	45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
	B38	SG	45	ZP580	85-150	215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-150	205/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP580	85-150	225/40		
		SKM	45	ZP580D6F	85-150	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-150	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
8 x 19	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	85-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen

Xcee'd Plug-in-Hybrid

ab 2020 CD 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1299*07-..

Sensor - Brocksens 7 od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP580D6F	77	**205/60**		**i.V.**
	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		KS, TM, SKM	38+44	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
	RC30	KS, SG	42+44	ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
		KS, SG	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
				ZP580D6F	77	205/60, 215/60, 225/55		
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	77	205/60, 215/60, 225/55		
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	77	205/60, 215/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	nur KS	40	ZP580D6F	77	205/50, 215/50, 215/55		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77	205/50, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		KS, SG	45	ZP580D6F	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
				ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	B39	HGM	38	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
		HGM	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
	RC28	KS	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
	B34	SKM	45	ZP580	77	205/55, 215/50, 215/55		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	SKM	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP580	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B37	DS, SG	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	B38	SG	45	ZP580	77	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	77	215/45, 225/45		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP580	77	225/40		
		SKM	45	ZP580D6F	77	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
8 x 19	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	77	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, mit Verbreiterungen
8 x 20	B38	SG	45	ZP580	77	225/35, 235/35		

e-Niro

ab 2019 DE 5/114,3 67,1 e4*2007/46*1139*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	27-29	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	27-29	215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	nur KS	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		bei 215/55
				ZP580	27-29	215/55, 225/50		bei 215/55
		KS, SG	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		bei 215/55
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5+45 +47	-	27-29	215/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	27-29	225/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	27-29	215/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	27-29	225/50		
	RC29	DS	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	27-29	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5 +51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	49,5+50 +55	ZP580D6F	27-29	225/45		
	RC32	SBM, HGVP	45	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
		FGM, SBM, HGVP	51	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	B32	SKM	45	ZP580	27-29	225/45		
		SKM	49,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
		SKM	50,5	ZP580D6F	27-29	225/45		
	B39	HGM	45	ZP580	27-29	225/45		
		HGM	50	ZP580D6F	27-29	225/45		
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	27-29	215/45		
	RC29	DS	45	ZP580	27-29	225/45		
	RC34	SG, SGVP	50	-	27-29	215/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP580	27-29	225/45		
	B35	TM	45	ZP580	27-29	225/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP580	27-29	225/45		
	B38	SG	45+49	ZP580	27-29	225/45		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC29	DS	48	ZP580	27-29	225/40		
	B24	SG	50	ZP580	27-29	225/40		
	B38	SG	45	ZP580	27-29	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Niro (Hybrid) — ab 05.2016 — DE — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1139*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	77-78	**205/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	RC24	KS, TM, SKM	42	-	77-78	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		KS, TM, SKM	48	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		KS, SKM, SGVP	50	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
				ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-In-Hybrid
		KS, SG	47	-	77-78	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5+ 44+47,5	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40+50	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	44+46	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	77	215/55		
	CA 15	KS, HG	45	ZP580	77	205/60, 215/55		
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	77-78	205/60, 215/55, 225/55		
7 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	-	77,2	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		nur KS	47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP580	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
				-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit Kit ZP580D6F
		KS, SG	47	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50	-	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43,5+47 +50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	77	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		auch Plug-In-Hybrid
		HGM	50	-	77,2	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	77-78	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Plug-in-Hybrid
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	77	205/50, 205/55, 215/50		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	77-78	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	77	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49,5	-	77-78	**225/45**		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50	-	77,2	**225/45**		Orig.-Verschr.
					77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	HGM	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		TM	49,5	ZP580D6F	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC30	KS, SG	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	SBM, HGVP	45	-	77	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET45 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	SKM	45	ZP580	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
		SKM	50,5	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-519 / AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77-78	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Plug-in-Hybrid
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP580	77	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		SKM	49,5		77-78	225/35, 225/40		

7,5 x 19	B39	HGM	45	ZP580	77,2	225/35, 225/40		bei 225/40 🛠
		HGM	50	-	77,2	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77-78	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, auch Plug-in-Hybrid

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Niro Hybrid NEU — Sommer 2022 — SG2 — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	SG, SGVP	46	-	77	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!**
	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580	77	205/60, 215/55, 225/55		auch Plug-in-Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	77	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	77	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	77	205/60, 215/55		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	KS, SG, SGVP	50+52	-	77	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580	77	205/55, 215/50, 235/45		
		KS, TM, SKM	50	-	77	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	77	205/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC28	KS	45	ZP580	77	205/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	77	205/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	52,5	-	77	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP580	77	205/55		
	B36	HS, SBM	46	ZP580	77	205/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46+50	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für elektro Fahrzeuge
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	77	215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	-	77	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	77	215/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B33	KS	45	ZP580	77	215/45		
	B38	SG	49	ZP580	77	215/45, 225/45		
7,5 x 19	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	77	225/40		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
		FGM, SBM, HGVP	50,5+51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	77	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	-	77	225/35, 225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen

Niro-EV elektro NEU — Sommer 2022 — SG2 — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11241*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	52	-	50	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	50 (150)	215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	-	50 (150)	215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, TM, SKM	50	ZP580	50 (150)	215/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46+50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SG	45	ZP580	50 (150)	215/45, 225/45		
	B32	SKM	49,5	-	50 (150)	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	50 (150)	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	50 (150)	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B33	KS	45	ZP580	50 (150)	215/45		
	B34	SKM	45	ZP580	50 (150)	215/45		
	B38	SG	49	ZP580	50 (150)	215/45, 225/45		
7,5 x 19	B32	SKM	45+49,5	-	50 (150)	225/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	50 (150)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC29	DS	48	ZP580	50 (150)	225/40		
8 x 20	B38	SG	50	ZP580	50 (150)	225/35		

Kia EV6 elektro NEU — ab 2021 — CV — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	HGVP	54,5	-	42-81	**235/55**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in der Farbe HGVP erhältlich!**
	RC34	KS, SG, SGVP	54,5	-	42-81	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr., **ET49,5 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
		FGM, SBM, HGVP	50,5+51	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	42-81	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP580D6F	42-81	235/50, 235/55		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	42-81	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC29	DS	48	ZP580	42-81	235/50, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	55	-	42-81	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	57	ZP580D6F	42-81	**235/45, 235/50, 245/45, 255/45**		
	RC29	DS	45	ZP580	42-81	235/45		

8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	53,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
		SG, CGM, SGVP	54+54,5	ZP580D6F	42-81	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B40	FGM, SBM	46	ZP580D6F	42-81	235/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	47	ZP580	42-81	235/45		

Kia EV6 GT elektro NEU — ab 2022 — CV — 5/114,3 — 67,1 — e9*2018/858*11073*..

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 21	B41	SG, FG	43,5	-	143	**255/40**		Orig.-Verschr., **nur FG und SG**
	B43	SG, CGM, SGVP	43,5	-		**255/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**

Kia EV9 NEU — 2.Quartal 2023 — MV1 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00178*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	SG, FG	54	-	53-113	265/50		Orig.-Verschr.

Optima — ab 12.2015 — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018/00-06

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	99, 104	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99, 104	205/65		
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	99-115	**205/65**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	99-132	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., n**ur** zul. mit Bremsscheibe 300x28mm an Achse 1
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	99-115	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
					99-132	205/65, 215/60, 225/55		
	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP580	99, 104	205/65		nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	99, 104	205/65		nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	KS, SG	47+48	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
		KS, SG	45+50	ZP580	99, 104	205/65		nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	99-132	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	45+46	-	99-132	205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
		KS, SG, SGVP	50	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	99-126	225/55, 225/60		
	CA 15	KS, HG	45	ZP580	99-132	205/60, 205/65, 215/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
					99-126	215/55, 225/50		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
					99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	113-115	**215/55**		Orig.-Verschr.
					99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-133	215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	50	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr., ab 235/50
					99-126	215/55, 225/50, 235/50, 245/50		
		KS, SG	51	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
					99-126	215/55, 225/50, 235/50, 245/50		
	RC32	SBM, HGVP	53	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	B39	HGM	50	-	99, 104	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen
					99-126	215/55, 225/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	99, 104	205/55, 205/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
					99-126	215/55		
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	99-132	205/55, 215/50, 215/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	99-126	215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	99-132	215/50, **215/55**, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580	99-115	205/55, 205/60		incl. Facelift 2018
					99-133	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	DS	48	ZP580	99-115	205/55, 205/60		
					99-133	215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	99-132	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B36	HS, SBM	46	ZP580	99, 104	205/55, 205/60		ab 225/50
					99-126	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 245/50		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	99-132	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5+51	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	53	-	99-180	**235/45**, 245/45		Orig-Verschr.
					99-126	215/50, 225/45		
	RC26	TM	49,5 +50,5	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ET50,5 nicht Bremse 330mm
					99-180	235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-180	235/45, 245/45		
		KS, SG	50,5	-	104-126	215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **Limousine**, nicht Bremse 320mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	99-132	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
					180	235/45		Orig.-Verschr., Optima GT
		FGM, SBM, HGVP	52	-	99-126	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.

		FGM, SBM, HGVP	52		175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima GT
	RC34	**KS, SG, SGVP**	51	-	99-132	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
					175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima GT
	B32	**SKM**	49,5 +50,5	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
					99-180	235/45, 245/45		ET49,5 bei 245/45
	B39	**HGM**	50	-	99-126	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
					99-180	235/45, 245/45		
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45+50,5	-	99-132	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	45+53	ZP580D6F	99-126	225/40		
		SKM	49,5	-	99-126	225/40		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	45	ZP580	99-126	225/40		
		HGM	50	-	99-126	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	99-133	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	**schwarz**	50	ZP580	99-180	225/40		nicht Bremse 300 mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Optima Hybrid — ab 2016 — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	44	-	115	**205/65**		Orig.-Verschr.
						215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	115	**205/65**		Orig.-Verschr.
	RC24	**KS, TM, SKM**	42	-	115	205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
		KS, TM, SKM	48	ZP580	115	205/65, 215/60		nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP580	115	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
		KS, SKM, SGVP	50	-	115	205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	113, 115	205/55, 205/60, **215/55**		Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D8F
	RC30	**KS, SG**	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, **215/55**		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 und Kit ZP580D6F
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, **215/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. ZP580D6F
	RC27	**nur KS**	47	-	115	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
						215/55, 225/50		Plug-In-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC30	**KS, SG**	47	-	115	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. 225/50 und Kit ZP580D6F
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	115	205/55, 205/60, 215/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Optima SW — Facelift 2018 — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	44	-	99-115	**205/65**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	99-115	**205/65**		Orig.-Verschr., **nur** Bremse 300x28mm an Achse 1, **beide ET´s original**
					99-126	215/60, 225/55		
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	99-126	**205/65**		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	44	-	99-115	**205/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
					99-132	205/65, 215/60, 225/55		
		KS, SG, SGVP						
	RC24	**KS, TM, SKM**	48	ZP580	99-115	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-133	215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP580	99, 104	205/65		incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
		KS, SKM, SGVP	50	-	99, 104	205/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
					99-126	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50	ZP580D6F	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM**	51	-	99-115	205/55, 205/60		incl. Facelift 2018
					99-133	215/55, 225/50		
7 x 17	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
					99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	113-115	**215/55**		Orig.-Verschr.
					99-132	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-133	215/55, 225/50		
	RC30	**KS, SG**	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-133	215/55, 225/50		
	B39	**HGM**	50	-	99-115	205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-133	215/55, 225/50		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	99-115	205/55, 205/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2018
					99-133	215/55		
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	52,5	-	99-133	**215/55**		Orig.-Verschr., incl. FL2018
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	52,5	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	99-132	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	53	-	99-180	**235/45**, 245/45		Orig.-Verschr. incl. Facelift 2018
					99-133	215/50, 225/45		

7,5 x 18	RC26	TM	49,5+ 50,5	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-180	235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	49,5+50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-180	235/45		
	RC32	SBM, HGVP	45	-	99-132	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **Felge nur in SBM u. HGVP erhältlich!**
					175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima SW GT
		FGM, SBM, HGVP	51	-	99-132	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
					175-180	235/45		Orig.-Verschr., Optima GT u. SW GT
	B39	HGM	50	-	99-133	215/50, 225/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
					99-180	235/45, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Optima GT / Sportswagon GT — JF — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1018*…

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	SG, SGVP	50	-	175-180	235/45		Orig.-Verschr.

Picanto III — ab 04.2017 — JA — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3848*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60		
		KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55		
	RC30	nur SG	46	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55		**ET46 ist nur in der Farbe SG erhältlich!**
		KS, SG	47	ZP422D6F	49, 62, 74	175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC30	KS, SG	45+49+ 50	ZP422D6F	49, 62, 74	175/50, 195/45		incl. Facelift 2020
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	49-74	165/50, 175/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	49+50	-	49-74	165/50, 175/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP422	49, 62, 74	195/45		
	RC30	KS, SG	48	ZP422	49, 62, 74	195/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Picanto III X-Line NEU — ab 2018 — JA — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3848*.., e5*2007/46*1078*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60		incl. Facelift 2020
		KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2020
	RC30	nur SG	46	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		incl. FL2020, **ET46 ist nur in SG erhältlich!**
		KS, SG	47	ZP422D6F	49-74	175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC30	KS, SG	45+50	ZP422D6F	62, 74	175/50, 195/45		incl. Facelift 2020
		KS, SG	49	ZP422D6F	49-74	175/50, 195/45		incl. Facelift 2020
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP422	49-74	195/45		
	RC30	KS, SG	48	ZP422	49-74	195/45		incl. Facelift 2020

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kia Rio (siehe Konfigurator) — ab 09.11 — UB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*0195*…

Kia Rio — ab 02.2017 — YB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3777*…, e5*2007/46*1077*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	57-89	185/60, **185/65**, 195/60		
	RC30	nur SG	46	ZP422D6F	57-89	185/60, **185/65**, 195/60		incl. Facelift 2020, **ET46 ist nur in SG erhältlich!**
	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		ab 205/55 🛠
	RC30	KS, SG	40	ZP422	57-89	185/60, 185/65		
		KS, SG	47	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60		
6,5 x 15	RC28	KS	45	ZP422	57-89	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45+50	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	57-88	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	57-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55		nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
		KS, SG	48	ZP422	57-89	185/55, 195/50, 195/55		incl. Facelift 2020
7 x 16	RC28	KS	45	ZP422	57-89	195/50, 195/55		🛠
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-88	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	KS, TM	45	ZP422D6F	57-89	195/45, 205/45		incl. Facelfit 2020, **RLP, SVR**, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
7 x 17	B24	SG	45	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45		incl. Facelift 2020, nicht für belüftete Scheibenbremsen mit 256mm
	B39	HGM	44	ZP422	57-89	195/45, 205/40, 205/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sorento IV — ab 2015 — UM — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0894*..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	nur KS	47	-	136-147	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	136-147	235/60, **235/65**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	136-204	**235/65**, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	136-204	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm
	RC30	KS, SG	45	-	136-147	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	136-204	235/65, 245/60		Orig.-Verschr.

7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	136-199	235/60		
		KS, SKM, SGVP	50	-	136-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	136-204	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	136-204	235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49,5	-	136-147	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	136-204	**235/60**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	-	136-147	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC26	TM	49,5	-	136-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
		TM	50,5	-	136-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC30	KS, SG	50	-	136-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	SBM, HGVP	45	-	136-204	235/60, 245/55		Orig.-Verschr., **Felge in ET45 nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	B32	SKM	50,5	-	136-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	136-147	235/55, 235/60		incl. Facelift 2017
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	136-204	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	136-147	**235/55**		incl. Facelift 2017
						235/50, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	136-204	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	136-147	235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2017
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	136-147	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sorento IV — ab 2020 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*...

Sensor - Brocksens 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	nur KS	47	-	132-148	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr., **nur KS silber**
	RC30	KS, SG	47	-	132-148	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	132-148	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC30	KS, SG	45	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	132-148	235/65, 245/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC29	DS	48	ZP580	132-148	235/60, 235/65		incl. Facelift 2017, nicht Bremse ab 345mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	132-148	235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	52,5	-	132-148	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	B36	HS, SBM	46	ZP580	132-148	235/60		nicht Bremse ab 345mm
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	132-148	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+51	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	nur SG	49,5	-	132-148	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr., **nur SG schwarz glanz**
		KS, SG	50	-	132-148	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	132-148	**235/60**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	-	132-148	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	51+52	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	HGM	45	ZP580	132-148	235/55, 235/60		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	132-148	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	-	132-148	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	132-148	**235/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **nur SBM und HGVP**
		FGM, SBM, HGVP	51	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	45	-	132-148	235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	51+54,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B39	HGM	45	ZP580	132-148	235/50, 235/55		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	132-148	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	132-148	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	55	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B24	SG	50	ZP580	132-148	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	B41	SG, FG	54	-	148	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	54	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**		beide ETs sind ECE
		SG, CGM, SGVP	54,5	ZP580D6F	132-148	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, **255/45**		
	B41	SG, FG	54	-	132-148	235/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC29	DS	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B32	SKM	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
	B42	SG, BCM	45	ZP580	132-148	235/45, 245/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	43,5	-	132-148	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
		SG, FG	47	ZP580	132-148	235/45, 245/40, 255/40		auch für Hybrid

Sorento PHEV NEU — ab Jänner 2021 — MQ4 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1530*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
		KS, SG	49,5+50 + 50,5	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	132 (195)	235/55, 235/60		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	-	132 (195)	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	-	132 (195)	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	B32	SKM	45	-	132 (195)	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	132 (195)	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
	B24	SG	50	ZP580	132 (195)	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B32	SKM	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B42	SG, BCM	45	ZP580	132 (195)	235/45, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	53,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
		SG, CGM, SGVP	54+54,5	ZP580D6F	132 (195)	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
9 x 20	B37	DS, SG	43	ZP580	132 (195)	235/45		

Soul — ab 2014 — PS — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*0825*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	-	91-113	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ohne Radhausverbreiterung
	RC27	KS, SKM, SGVP	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	KS, SG	48	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45+50	ZP580	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		ET45 bei 225/55
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		FGM, SBM, HGVP	45	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		FGM, SBM, HGVP	50	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	91-113	**215/55**		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ET45 ohne Radhausverb.
	RC30	KS, SG	47+50	ZP580D6F	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		ab 225/50
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47+50	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	91-150	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm
		SBM, HGVP	53	-	91-150	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280mm, **ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!**
	B39	HGM	50	-	91-113	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen, ohne Verbr. 225/50
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	91-113	205/50, 205/55		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5 +51	-	91-150	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	55	-	91-150	**235/45**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
		TM	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, **235/45**		
	RC32	SBM, HGVP	55	-	91-150	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	55	-	91-150	**235/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		SKM	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Soul Elektro (siehe Konfigurator) — ab 2014 — PSEV — 5/114,3 — 67,1 — e9*2007/46*6160*...

e-Soul — ab 2019 — SK3 — 5/114,3 — 67,1 — e4*2007/46*1365*..

Sensor - Continental - Artikelnummer 97318

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	**215/55**, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	27-29	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	27-29	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	nur KS	47	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	27-29	215/55		
		KS, SG	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	27-29	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43,5+47	-	27-29	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	52	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	27-29	215/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	27-29	215/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580	27-29	215/55, 225/50		
				ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		**Ausführung "M3"**
	RC29	DS	48	ZP580	27-29	215/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49,5+55	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	27-29	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
		SKM	50,5	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	B39	HGM	50	ZP580D6F	27-29	215/50, 225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	27-29	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+49,5	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	27-29	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45+49,5	ZP580D6F	27-29	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	27-29	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

7,5 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	45	ZP580D6F	27-29	225/35		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

Sportage

ab 01.16 **QLE** **5/114,3** **67,1** e11*2007/46*3144*..., e11*2007/46*3139*...

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	42,5	-	85-136	215/65, **215/70**, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	114-136	215/65, **215/70**, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, **ECE nur Typ QL**
	RC24	**KS, TM, SKM**	42	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
		KS, TM, SKM	48	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD, nicht für elektr. Parkbremse
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		KS, SKM, SGVP	50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
				ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
	RC30	**KS, SG**	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
				ZP580	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		KS, SG	50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
				ZP580	85-136			nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
		FGM, SBM, HGVP	47,5+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	**KS, SG, SGVP**	44	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
		KS, SG, SGVP	46+50	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm
	CA 14	**KS, BM, HG**	45	ZP580	85-136	215/65, 225/65, 235/60, 235/65		nicht für elektr. Parkbremse
		KS, BM, HG	50	ZP580D6F	85-136	235/60		nicht für elektr. Parkbremse
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM**	51	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	48,5	-	85-136	**225/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	48,5	-	85-136	**225/60, 235/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	**nur KS**	47	- od. ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018
					114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Typ QL mit Kit ZP580D6F, incl. Facelift 2018
		KS, SKM, SGVP	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
	RC30	**KS, SG**	47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch QLE-KMD
				ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
		KS, SG	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Aluf., incl. FL2018, auch QLE-KMD
				ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45+47	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		SBM, HGVP	53	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., **ET53 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	50	-	85-136	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
					114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, Typ QL
	CA 15	**KS, HG**	40+48	ZP580	85-136	215/60, 215/65		
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	50	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
					114-136	225/55, 225/60		Typ QL
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	46	-	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				ZP580D6F	114-136	225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
	RC28	**KS**	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018
					114-136	225/55, 225/60		Typ QL
	RC29	**DS**	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018
					114-136	225/55, 225/60		Typ QL
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	85-136	215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	52,5	-	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD
					114-136	225/55, 225/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
	B36	**HS, SBM**	46	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, auch Typ QLE-KMD
					114-136	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2018, Typ QL
	CA 14	**KS, BM, HG**	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		
	Oxigin 19	**schwarz**	48	ZP580	85-136	215/60, 215/65		
	Oxigin 25	**TS, BM**	45	ZP580	85-136	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	48,5	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	46	ZP580D6F	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		KS, SKM, SGVP	50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP580	85-136	215/55, 225/50, 225/55		
		TM	49,5+ 50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. FL2018, auch Typ QLE-KMD
				ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ QL
	RC30	**KS, SG**	49,5+50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	55	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	51	-	85-136	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	49,5+ 50,5	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		SKM		ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		Typ QL
	B39	**HGM**	50	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018
				ZP580D6F	114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, Typ QL
	AC-519 / AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-136	215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
					114-136	225/50, 225/55		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, Typ QL
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP580	85-136	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		

7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5+51	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	54,5	-	85-136	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45+49,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen, incl. FL2018
	B39	HGM	50	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., für Alufelgen
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
					114-136	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**, Typ QL
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP580	85-136	225/45, 235/45, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Sportage V NEU — ab 2022 — NQ5e — 5/114,3 — 67,1 — e4*2018/858*00079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	85-132	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-132	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	KS	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	RC29	DS	48	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	85-132	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	52,5	-	85-132	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B34	SKM	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
	B36	HS, SBM	46	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 235/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46+50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-132	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	KS, SG	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		KS, SG	50+50,5	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B39	HGM	45	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 235/55		
		HGM	50	ZP580D6F	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-132	215/60, 225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	85-132	225/55, 235/55		
	RC34	SG, SGVP	50	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B33	KS	45	ZP580	85-132	225/55		
	B34	SKM	45	ZP580	85-132	225/55		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP580	85-132	225/55		
	B38	SG	49	ZP580	85-132	225/55, 235/55		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-132	235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	50,5+51	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	85-132	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	SKM	45+49,5	ZP580D6F	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC29	DS	48	ZP580	85-132	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	45	ZP580	85-132	245/45		
8 x 20	B38	SG	45+50	ZP580	85-132	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
	B42	SG, BCM	45	ZP580	85-132	235/45, 245/40		
9 x 20	B37	DS, SG	43	ZP580	85-132	235/45		
	B40	FGM, SBM	46	ZP580D6F	85-132	235/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	47	ZP580	85-132	245/35		

Stinger GT — ab 2017 — CK — 5/114,3 — 67,1 — e11*2007/46*4002*.., e5*2007/46*1079*..

Sensor - Brocksens 5

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	VA 34	ZP580D6F	269, 272	**VA 225/40 + HA 255/35**		
8,5 x 19		SG, CGM, SGVP	HA 46,5					
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP580	269, 272	VA 225/40 + HA 255/35		HA
8,5 x 20	RC29	DS	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30		nur für Allradantrieb, HA
	B24	SG	35	ZP580	269, 272	VA 225/35 + HA 255/30		nur für Allradantrieb, HA

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 46			HA 255/35		
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 35	ZP580D6F	269, 272	VA 225/35		
9 x 20		FGM, SBM	HA 46			HA 255/30		
8,5 x 19	B32	SKM	VA 35	ZP580	269, 272	VA 225/40		
		SKM	HA 45			HA 255/35		

Stonic — ab 10.2017 — YB — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*3777*01-..

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	61-100	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	nur SG	46	ZP422D6F	61-100	**185/65**		incl. Facelift 2020, **ET46 ist nur in schwarz erhältlich!**

6 x 15	RC30	KS, SG	49	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		incl. Facelift 2020, **ET40 ist nur in Schwarz erhältlich!**
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
		KS, TM, SKM	42	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	KS, SG	40	ZP422	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
		KS, SG	47	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15 Zoll Serie
6,5 x 15	RC26	TM	35	ZP422	61-100	185/65, 195/60		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
6 x 16	RC30	KS, SG	49	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-74	**195/55**, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
	RC30	KS, SG	45+50	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	KS, SG, SGVP	45+50	-	62-100	195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020, auch Typ YB-KMD
	RC30	KS, SG	38	ZP422	61-88	185/55, 185/60, 195/55		15 Zoll Serie
		KS, SG	45	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50		15 Zoll Serie, incl. FL2020
		KS, SG	48	ZP422	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15 Zoll Serie, incl. FL2020
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-100	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC14 EL	KS, TM	45	ZP422D6F	61-100	195/45, 205/45		15 Zoll Serie, incl. FL2020, **RLP, SVR**
					73-100	205/50, 205/55, 215/50		17 Zoll Serie, incl. FL2020, **RLP, SVR**
7 x 17	B24	SG	45	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie, incl. FL2020
					73-100	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie, incl. FL2020
	B39	HGM	38	ZP422	61-88	195/45, 205/45		15 Zoll Serie
		HGM	44	ZP422	61-100	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie
					73-100	205/50, 205/55, 225/45		17 Zoll Serie
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP422	61-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		15 Zoll Serie
7,5 x 18	B39	HGM	38	ZP422	61-88	205/40		15 Zoll Serie
					73-88	205/45		17 Zoll Serie
		HGM	45	ZP422	61-100	205/45, 215/35		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
					73-100	205/45, 215/45		17 Zoll Serie, incl. Facelift 2020

Lada

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Vesta	**ab 2017**	**GF**	**4/100**	**60,1**	e1*2007/46*1695*..

Sensor - Brocksens4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	40	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		🛠
		KS, TM, SKM	37	ZP440F	78	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		🛠
6,5 x 15	**RC28**	**KS**	45	ZP440	78	185/60, 185/65, 195/60		bei 195/60 🛠
7 x 17	**B39**	**HGM**	44	ZP440	78	195/45, 205/45		🛠

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV- Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU- Genehmigungsnummer mit den Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Lancia

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Flavia (siehe Konfigurator)	**ab 2014**	**JS**	**5/114,3**	**67,1**	e11*2001/116*0143*..

Phedra	**09.02 - 08.10**	**179**	**5/98**	**58,1**	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC28**	**KS**	27	-	150	215/60		V6

Landrover

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 90 NEU	ab 2021	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	SG, FG	38	-	147-294	255/65, 285/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG	41,5	-	147-386	**255/60**, 275/55		**Orig.-Verschr. passt nur von der Alufelge**, nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm
9,5 x 22	B41	SG, FG	42,5	ZP533D13F	147-294	275/45, 285/45		
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	42	-	147-294	275/45, 285/45, 295/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Defender 110 / 130 NEU	im Laufe 2023	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*.., e5*2007/46*0125*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	8400 Bluster	braun matt / black matt	41,5	-	147-386	**255/70**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG	41,5	-	147-386	**255/60**, 275/55, 285/50, 285/55		Orig.-Verschr., nicht geprüft bei Fahrzeugen mit Bremsscheibe 363mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery 5	ab 2018	LR	5/120	72,6	e11*2007/46*3784*..., e11*2007/46*4189*..., e5*2007/46*1054*..., e5*2007/46*1055*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	SG, FG	38	-	132-265	235/65, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.,
8,5 x 20	B41	SG, FG	47	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		SG, FG	41,5	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	KS, SKM	47	-	132-250	235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	B41	SG, FG	49	-	132-265	255/45, 265/45, **275/45**, 285/40, 285/45		Orig.-Verschr. auch Hybrid
9,5 x 22	B41	SG, FG	42,5	ZP533D13F	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
		SG, FG	49	-	132-265	255/45, 265/40, 275/40, 285/35, 285/40		Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	42	-	132-265	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Discovery Sport	ab 02.15	LC	5/108	63,4	e11*2007/46*1659*..., e5*2007/46*1058*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, **235/65**, 255/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-183	**225/65**, 225/70, 235/60, **235/65**, 245/60, 255/55, 255/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-183	**225/65, 235/65**		
	B39	HGM	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, **235/65**, 255/60		
	AC-519	schwarz	40	AV5	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
	CA 15	KS, HG	45	ZP533F	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	**235/65**		nicht Bremse 349x34mm
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533F	110-177	225/65, **235/65**		
	RC28	KS	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
	RC29	DS	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
	B34	SKM	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
	B36	HS, SBM	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	110-177	225/65, 225/70, 235/65		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-183	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32	SKM	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	B39	HGM	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	42	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	AC-519	schwarz	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	**235/60**		
					110-177	225/60, 225/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, **235/60**, 245/50, 245/55		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 225/60, 235/55, **235/60**, 245/50, 245/55		
	RC29	DS	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	B34	SKM	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
					110-213	235/60		
	B37	DS, SG	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	B38	SG	45	ZP533D13	110-177	225/60, 225/65		
					110-213	235/60		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	110-177	225/60, 225/65, 235/60		
	CA 16	KS, BM, HG	45	-	110-213	225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	45	ZP533	110-213	225/55, 235/55		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/45, 245/50, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/45, 245/50, 255/45		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, **235/55,** 245/50		
	CA 19	BM	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-213	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP533D13	110-177	225/55		
					110-213	235/50, 235/55, 245/50		

	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45		
	B38	SG	45	ZP533	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	42	ZP533D13F	110-177	225/55		
					110-213	235/50, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55		
	8300 - 1972	GB	44	F60C	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	235/45, **245/45**, 255/45		
	B38	SG	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-521	schwarz	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
9 x 20	B35	TM	45	ZP533D13	110-177	235/45, 245/45		
	B37	DS, SG	38,5	ZP533D13F	110-177	235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	110-213	235/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP533D13	110-227	235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Discovery Sport

ab Modelljahr 2020 | LC | 5/108 | 63,4 | e5*2007/46*1058*01..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65		
	B34	SKM	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65		
	B36	HS, SBM	45	ZP533D13	120-150	225/65, 235/65		
7,5 x 18	AC-518	HS, schwarz	42	AV5	120-150	225/60, 225/65, 235/60		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	120-213	**235/60**		
					120-150	225/60		
	B33	KS	45	ZP533D13	120-150	225/60		
					120-213	235/60		
	B34	SKM	45	ZP533D13	120-150	225/60		
					120-213	235/60		
	B38	SG	45	ZP533D13	120-150	225/60		
					120-213	235/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	42	ZP533D13F	120-150	225/60, 225/65		
					120-213	235/60		
7,5 x 19	AC-521	schwarz	42	AV5	120-150	225/55, 235/55		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP533D13F	120-213	**235/50**, 245/45, 255/45		
	B38	SG	45	ZP533D13F	120-213	245/45		
	AC-521	schwarz	43	AV5	120-213	245/45		
8,5 x 20	RC17	CSS	35	ZP533D13	120-213	245/45		
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	120-213	245/45		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	120-213	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	120-213	245/40, 245/45		

Discovery 90 NEU i.V.

ab Februar 2021

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Range Rover Sport

ab 2013 | LW | 5/120 | 72,6 | e11*2007/46*0909*.., e5*2007/46*1056*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	B32	SKM	44,5	-	155-280	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
						235/65, 255/60, 265/55, 275/55		
8,5 x 19	RC25	SKM	50	-	155-280	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	38	-	155-386	235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., ab 265/55
8,5 x 20	B41	SG, FG	47	-	155-405	235/55, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	155-386	**255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	RC29	DS	47	-	155-386	**255/55**, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B32	KS, SKM	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	SG, FG	41,5	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9 x 20	B35	TM	45	-	155-375	255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	47	-	155-386	255/55, 265/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9 x 21	B32	SKM	48	-	155-386	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
9,5 x 21	B41	SG, FG	49	-	155-423	265/45, **275/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	SG, FG	49	-	155-405	**275/40**		Orig.-Verschr.
		SG, FG	42,5	ZP533D13F	155-423	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
10 x 22	B32	SKM	46	-	155-386	265/40, 275/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	42,5	-	155-405	**295/40**		Orig.-Verschr.
	FMI09 CRATOS	GS, BM	42	-	155-423	265/40, 275/40		Orig.-Verschr.

Range Rover Sport NEU i.V.

2023 | L1 | 5/120 | 72,6 | e9*2018/858*11229*...

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Info von Thorsten! Noch kein Termin bekannt, wann Räder kommen werden (Stand: 02.11.2023)

Range Rover Evoque

ab 09.11 | LV / LV-A | 5/108 | 63,4 | e11*2007/46*0223*..., e3*2001/116*0221*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	CA 15	KS, HG	45	ZP533D13F	110-177	225/60, **225/65**, 235/60, 235/65, 245/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		

	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**		
	B39	**HGM**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65		
	AC-519	**schwarz**	40	AV5	110-177	225/65, 235/60, 255/55		
7,5 x 17	**RC26**	**TM**	45	ZP533D13	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	**KS**	45	ZP533D13	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	**DS**	45	ZP533D13	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	B34	**SKM**	45	ZP533D13	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	AV5	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	CA 14	**KS, BM, HG**	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		
	CA 16	**KS, BM, HG**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		nicht Bremse 300mm
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP533	110-177	225/65, 235/60, 235/65		
	Oxigin 19	**schwarz**	45	ZP533	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	B32	**SKM**	45	ZP533D13	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	B39	**HGM**	45	ZP533D13	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-519	**schwarz**	45	AV5	110-177	225/60, 235/55		
	AC-521	**schwarz**	42	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP533	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50		
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP533D13F	110-213	235/55, **235/60**		
					110-177	225/60		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55		
	B35	**TM**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, **235/60**		
	RC29	**DS**	45	ZP533D13	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	**SG, SGVP**	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B34	**SKM**	45	ZP533D13	110-177	225/60		
					110-213	235/55, 235/60		
	B37	**DS, SG**	45	ZP533D13	110-177	225/60		
					110-213	235/55, 235/60		
	B38	**SG**	45	ZP533D13	110-177	225/60		
					110-213	235/55, 235/60		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	CA 16	**KS, BM, HG**	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-521	**schwarz**	42	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45		
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	110-213	235/50, **235/55**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**		
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45, 255/50		
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP533D13F	110-177	235/50, **235/55,** 255/45		
	CA 19	**BM**	45	ZP533D13F	110-213	235/50, **235/55**, 245/45, 255/45		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	42,5	-	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	45	ZP533D13	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	RC34	**SG, SGVP**	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B24	**SG**	45	ZP533D13	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	B38	**SG**	45	ZP533D13	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 19	**8300 - 1972**	**GB**	44	F60C	110-213	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
8 x 20	**B38**	**SG**	45	ZP533D13F	110-177	235/45, **245/45**, 255/45		
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP533D13F	110-213	235/45, **245/45**, 255/45		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-521	**schwarz**	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Range Rover Evoque Cabrio

ab 04.2016 LV, LV-A 5/108 63,4 e11*2007/46*0223*..., e3*2007/46*0221*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC30**	**KS, SG**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**		
	B39	**HGM**	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 235/60, 235/65		
	AC-519	**schwarz**	40	AV5	110-177	225/65, 235/60, 255/55		
	CA 15	**KS, HG**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55		
7,5 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		
	B32	**SKM**	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	B39	**HGM**	45	ZP533	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-519	**schwarz**	45	AV5	110-177	225/60, 235/55		
	AC-521	**schwarz**	42	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP533	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50		
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP533D13F	110-213	235/55, **235/60**		
					110-177	225/60		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, **235/60**, 245/55, 255/50, 255/55		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	42,5	-	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	**SG, SGVP**	42	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B34	**SKM**	45	ZP533D13	110-177	225/60		

8 x 18	B34	SKM	45	ZP533D13	110-213	235/55, 235/60		
	B35	TM	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	B37	DS, SG	45	ZP533D13	110-177	225/60		
					110-213	235/55, 235/60		
	B38	SG	45	ZP533D13	110-177	225/60		
					110-213	235/55, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	110-177	225/60, 235/55, 235/60		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
7,5 x 19	B32	SKM	44,5	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-521	schwarz	42	AV5	110-177	225/55, 235/50, 235/55		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP533	110-213	235/50, 235/55, 245/45		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	**235/55**		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45, 255/50		
	CA 19	BM	45	ZP533D13F	110-213	235/50, **235/55**, 245/45, 255/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-177	235/50, 235/55, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	42,5	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	B38	SG	45	ZP533	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	110-177	235/50, 235/55, 255/45		
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	44	F60C	110-213	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-213	235/45, **245/45**, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45		
	AC-521	schwarz	43	AV5	110-213	235/45, 245/45, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Evoque

ab 04.2019 | LZ | 5/108 | 63,4 | e5*2007/46*0076*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-147	**225/65, 235/65**, 245/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	**225/65**, 225/70, 235/60, **235/65**, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	**225/65, 235/65**		nicht Bremse 349x34mm
	AC-519	schwarz	40	AV5	110-147	225/65, 235/65, 255/60		nicht Bremse 349mm
	CA 15	KS, HG	45	ZP533D13F	110-227	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/65, 255/55, 255/60, 255/65		nicht Bremse 349mm
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
	RC29	DS	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60		nicht Bremse 349mm
	B34	SKM	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
	B36	HS, SBM	45	ZP533D13	110-147	225/65, 235/65		nicht Bremse 349mm
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	B32	SKM	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60		
	B39	HGM	45	ZP533D13	110-147	225/60, 235/60		
	AC-519	schwarz	45	AV5	110-147	225/60, 235/60		
	AC-521	schwarz	42	AV5	110-147	225/60, 235/60, 245/60		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	**235/60**		
					110-147	225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, **235/60**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	42+42,5	ZP533D13F	110-147	225/60		
					110-221	235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/55		
	B33	KS	45	ZP533D13	110-147	225/60		
					110-221	235/60		
	B34	SKM	45	ZP533D13	110-147	225/60		
					110-221	235/60		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP533D13	110-147	225/60		
					110-221	235/60		
	B37	DS, SG	45	ZP533D13	110-147	225/60		
					110-221	235/60		
	B38	SG	45	ZP533D13	110-147	225/60		
					110-221	235/60		
8,5 x 18	Oxigin 20	schwarz	45	ZP533D13F	110-221	235/55, 235/60, 235/65		
7,5 x 19	AC-521	schwarz	42	AV5	110-147	225/55, 235/55, 245/50		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	RC29	DS	42,5	ZP533D13F	110-147	225/55		
					110-221	235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
		SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 235/50, 235/55, 255/45		
	B24	SG	45	ZP533D13	110-147	225/55		
					110-221	235/55		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-147	225/55		
					110-221	235/55		

	B43	**SG, CGM, SGVP**	42	ZP533D13F	110-147	225/55		
					110-221	235/55		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	AV5	110-147	225/55		
					110-221	235/55		
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	42	ZP533D13F	110-221	235/55		
	Oxigin 26	**BM**	38	ZP533D13	110-227	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/45, 265/45		nicht Bremse 349mm
	8300 - 1972	**GB**	44	F60C	110-227	235/50, 255/45		
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	40	ZP533D13F	110-221	**235/50**, 245/45, 255/45		
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45		
	AC-521	**schwarz**	43	AV5	110-221	235/50, 245/45		
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	**FGM, SBM**	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38,5	ZP533D13F	110-221	235/50, 245/45, 255/45		
	Oxigin 18	**schwarz**	40	ZP533D13	110-227	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		nicht Bremse 349mm
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP533D13	110-227	235/45, 245/45, 255/40, 255/45, 265/40, 265/45		nicht Bremse 349mm
8 x 21	**Originaldim.**		40		132-221	245/45		
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	38,5	ZP533D13F	110-227	245/40, 245/45, 255/35		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38,5	ZP533D13F	110-221	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Range Rover IV

ab 2018 | **LG** | **5/120** | **72,6** | e11*2007/46*0649*.., e5*2007/46*1053*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5	-	155-294	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
						235/65, 255/55, 265/55		
8,5 x 19	**RC25**	**KS**	38	-	183, 190	235/65, 255/55, 265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, ab 265/55
	B41	**SG, FG**	38	-	155-294	235/65		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	**B41**	**SG, FG**	47	-	155-415	235/55, 255/50, **255/55**, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	**SG, CGM, SGVP**	47	-	155-405	255/50, **255/55**, 265/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur Bremse 380mm
	RC29	**DS**		-	155-405	255/50, **255/55**, 265/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
					155-294	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
	B32	**KS, SKM**	47	-	155-294	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm, **Ausführung W13**
					155-405	255/50, 255/55, 265/50		
	B41	**SG, FG**	41,5	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9 x 20	**B35**	**TM**	45	-	183-375	255/50, 255/55, 265/50		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
	B37	**DS, SG**	47	-	155-405	255/50, 255/55		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
9 x 21	**B32**	**SKM**	48	-	155-405	255/50, 265/45, 275/45		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
9,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	49	-	155-415	265/45, **275/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	**B41**	**SG, FG**	49	-	155-415	**275/40**		Orig.-Verschr.
		SG, FG	42,5	ZP533D13F	155-415	265/40, 275/40, 285/35, 285/40		
10 x 22	**B32**	**SKM**	46	-	155-405	265/40		Orig-Verschr., nur Bremse 380mm
					155-415	275/40		
	FMI09 CRATOS	**GS, BM**	42	-	155-415	265/40		Orig.-Verschr.

Range Rover V NEU

ab 2022 | **LK** | **5/120** | **72,6** | e9*2018/858*11120*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	**B41**	**SG, FG**	43,5	- (W14)	183-390	255/55, **275/55**		Orig.-Verschr., **Felge i.V.**
	B43	**SG, CGM, SGVP**	43,5	- (W14)		**275/55**		Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V.**
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	43,5	- (W14)	183-390	255/50, **275/50**		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	43,5	- (W14)		**275/50**		Orig.-Verschr., **Felge u. TÜV i.V.**
9,5 x 22	**B41**	**SG, FG**	42,5	-	183-294	255/45, 275/45, 285/40, **285/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 370mm HA

Range Rover Velar

ab Mitte 2017 | **LY** | **5/108** | **63,4** | e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP533D13F	132-280	**235/65, 255/60, 255/65,** 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B32	**SKM**	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
					132-280	255/60, 265/60		
	AC-521	**schwarz**	42	AV5	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
					132-280	255/60, 265/60		
8 x 18	**RC17**	**CSS**	45	ZP533	132, 177	235/65, 245/60		
					132-280	255/60		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	42+42,5	ZP533D13F	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
					132-280	255/60, 265/60		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP533D13F	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
					132-280	255/60		
	RC29	**DS**	45	ZP533	132,177	235/65, 245/60		
					132-280	255/60		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42+45	ZP533F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	RC34	**SG, SGVP**	42+45	ZP533D13F	132-280	255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60		
	B33	**KS**	45	ZP533D13	132-184	235/65, 245/60		nicht Bremse 370mm
					132-280	255/60		
	B37	**DS, SG**	45	ZP533D13	132, 177	235/65, 245/60		
					132-280	255/60		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	AV5	132, 177	235/65, 245/60		
					132-280	255/60		
7,5 x 19	**AC-521**	**schwarz**	42	AV5	132-184	235/55, 245/55		
					132-280	255/55, 265/50, 265/55		

8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	ZP533F	132-280	255/55, 265/50, 265/55		
		KS, SKM, SGVP	45	-	132-280	255/55		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP533D13C L10F	132, 177	235/55, 245/55		
					132-280	255/55		
		DS	45	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/55		
					132-280	255/55		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50, 275/55		
		SG, SGVP	45	ZP533D13F	132-280	255/55, 255/60, 265/50, 265/55, 275/50		
	B40	FGM, SBM	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/55		
					132-280	255/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	42	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/55		
					132-280	255/55, 265/50		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	132, 177	235/55, 245/55		
					132-280	255/55		
	CA 19	BM	45	ZP533D13F	132-280	255/55		
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	132-280	**255/55**		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	**255/55**		
					132-184	235/55, 245/55		
	CA 20	WS, BM	45	ZP533D13F	132-280	**255/55**		
	B32	KS, SKM	45	ZP533D13F	132, 177	235/55, 245/55		
					132-280	255/55		
	B34	SKM	45	ZP533D13	132-184	235/55, 245/55		
					132-294	255/55		
	B41	SG, FG	42	ZP533D13F	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP533D13	132-280	255/55		
	Oxigin 26	BM	38	ZP533D13	132-294	255/55, 265/50, 265/55		
	8300 - 1972	GB	44	F60C	132-294	255/55, 255/60, 265/50, 265/55		
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	ZP533F	132, 177	235/55, 245/50		
					132-280	255/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
					132-280	255/50, 265/50		
	AC-521	schwarz	43	AV5	132-184	235/55, 245/50		
					132-280	255/50, 265/50		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	**255/50**		nicht Hybrid
	RC29	DS	45	ZP533F	132-294	**255/50**		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	**255/50**, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	45	F60C	132-280	**255/50**		
	B32	SKM	45	ZP533D13	132, 177	235/55, 245/50		
					132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	B37	DS, SG	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		
	B41	SG, FG	45	ZP597F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45		
	B42	SG, BCM	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
					132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	132-184	235/55, 245/50		
					132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV5	132, 177	235/55, 245/50		
					132-280	255/50, 265/45, 275/45		
	CA 15	KS, HG	45	ZP533D13	132-280	265/45		
9 x 20	Oxigin 18	schwarz	40	ZP533D13	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP533D13	132-294	255/50, 265/45, 275/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, **265/45**, 275/45		auch für Hybrid
		SG, FG	38,5	ZP533D13F	132-280	255/45, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	132-294	265/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Range Rover Velar Plug-in-Hybrid — ab 2021 — LY — 5/108 — 63,4 — e5*2007/46*1057*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	221	**255/50**, 265/45, 275/45		
	RC29	DS	45	ZP533D13F	221	**255/50**, 265/45, 275/45		
9 x 20	B37	DS, SG	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	221	265/45		
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	ZP533D13F	221	265/40, 265/45		
10 x 22	CA 20	WS, BM	40	ZP533D13	221	265/35, 265/40		

Range Rover Velar PHEV NEU i.V. — ab Februar 2021

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Lexus

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ES 300h		XZ1L(EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0250*.., e13*2007/46*1962*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	131	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	131	**215/55**		
	RC24	KS, TM, SKM	38+45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC29	DS	38	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B34	SKM	45	ZP574	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	131	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B32	SKM	35	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F+R	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		
	B34	SKM	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B36	HS, SBM, BCM	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	B38	SG	35+45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		ET45 original ET
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	SG	38	ZP574	131	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	131	225/40, 235/40, 245/35		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 20	B38	SG	35	ZP574	131	235/35		
		SG	45	ZP574	131	235/35, 245/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	131	235/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
GS 250/200t/300	ab Modell 2013	S19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0103*06-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-218	**225/50**		nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC26	TM	35	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
		TM	38	ZP580D6F	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	DS	38	ZP574	154, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	183-218	**245/40**		
	RC17	CSS	38	ZP574	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	SKM	35	ZP574	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	154, 180	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	154, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
GS 300H / 450H	ab Modell 2013	HS19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0106*08-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-218	**225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC26	TM	35	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
		TM	38	ZP580D6F	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	DS	38	ZP574	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1** - nicht Bremse 334mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 334mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	183-219	225/45		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	183-218	225/45, 235/40, 235/45, **245/40**		
	RC29	DS	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 334mm
	B34	SKM	35	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	SG	45	ZP574	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	133, 215	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
IS 250 / 300H		XE2(a)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0206*10-.., e6*2007/46*0346*.., e13*2007/46*1936

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38+45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		ET45 nicht Bremse 334mm
	RC30	KS, SG	38	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	133-153	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	133-153	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	205/50, 215/45, **225/45**		
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		
	RC26	TM	35+45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		ET45 nicht Bremse 334mm u. Original-ET

7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 334mm
	RC29	DS	38	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	SG	38	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	SKM	35+45	ZP574	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		ET45 nicht Bremse 334mm u. Original-ET
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	133, 153	205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 18	B39	HGM	45	ZP574	133, 153	205/45, 225/40		nicht Bremse 334mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	**225/40**, 235/35		
	RC17	CSS	38	ZP574	133, 153	225/40, 235/35		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	133-180	225/40, 235/35		
	B34	SKM	45	ZP574	133, 153	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 334mm
	B35	TM	45	ZP574	133, 153	225/40, 235/35, 245/35		nicht Bremse 334mm
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	133, 153	225/40, 235/35		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

LC NEU i.V.

ab 2020 | Z10 | 5/120 | 60,1 | e6*2007/46*0195*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B37	DS	25					

NX200T

2015 | AZ1 | 5/114,3 | 60,1 | e6*2007/46*0111*…

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	114-175	**225/65**		
7,5 x 17	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP574	114-175	225/65		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP574	114-175	225/65		
7,5 x 18	Oxigin 18	schwarz	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55		
8,5 x 18	B32	KS, SKM	35	ZP574	114, 175	225/60, 235/55, 245/50		incl. Hybrid
8,5 x 19	B41	SG, FG	27	ZP580D6F	114-175	235/45, 245/45		

NX300H

2014-2015 | AZ1 / AZ1-TMG | 5/114,3 | 60,1 | e6*2007/46*0111*…, e13*2007/46*1536*…

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	ZP580D6F	114, 175	**225/65**, 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	114-175	225/60, **225/65**, 235/60, 245/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60, 255/55		incl. Hybrid
	RC30	KS, SG	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	114-175	225/60, 225/65		
	B39	HGM	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	RC26	TM	35	ZP574	114	225/65, 235/60, 255/55		
		TM	38	ZP580D6F	114	225/65, 235/60		
	RC29	DS	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	B36	HS, SBM	38	ZP574	114, 175	225/65, 235/60		incl. Hybrid
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP574	114-175	225/65		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP574	114-175	225/65		
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	RC30	KS, SG	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		
	B32	SKM	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Hybrid
	B39	HGM	35	ZP574	114, 175	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Hybrid
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP574	114-175	225/60, 235/55		
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		incl. Hybrid
	B39	HGM	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
8 x 19	RC17	CSS	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	RC29	DS	30	ZP580D6F	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
		DS	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B24	SG	38	ZP574	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Hybrid
	B38	SG	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	114, 175	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

NX350h NEU

ab Jänner 2022 | AZ2 (M) | 5/114,3 | 60,1 | e6*2018/858*00081*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP534	140	235/60, 245/55, 255/55		
	B32	SKM	35	ZP534	140	235/60, 245/55, 255/55		
8 x 18	B33	KS	35	ZP534	140	235/60, 245/55		
	B34	SKM	35	ZP534	140	235/60, 245/55		
	B38	SG	35	ZP534	140	235/60, 245/55		
8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP534	140	235/55		
	B42	SG, BCM	35	ZP534	140	235/55		
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	140	**235/50**, 245/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	30	ZP568F	140	235/50, 245/45, 255/45		
		FGM, SBM	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B24	SG	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B35	TM	35	ZP534	140	235/50, 245/45, 255/45		

NX450h+ NEU

ab Jänner 2022 | AZ2 (M) | 5/114,3 | 60,1 | e6*2018/858*00081*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP534	136	235/60, 245/55, 255/55		
	B32	SKM	35	ZP534	136	235/60, 245/55, 255/55		
8 x 18	B33	KS	35	ZP534	136	235/60, 245/55		
	B34	SKM	35	ZP534	136	235/60, 245/55		
8,5 x 18	B32	KS, SKM	35	ZP534	136	235/60		
8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP534	136	235/55		
	B42	SG, BCM	35	ZP534	136	235/55		
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	136	**235/50**, 245/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	30	ZP568F	136	235/50, 245/45, 255/45		
		FGM, SBM	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B24	SG	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B35	TM	35	ZP534	136	235/50, 245/45, 255/45		

RC 200t & 300h

ab 01.16 | XC1 (EU, M) | 5/114,3 | 60,1 | e11*2007/46*2883*.., e6*2007/46*0336*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	**225/50**, 235/45, 235/50, 245/45		nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	DS	38	ZP574	133, 180	225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	133-180	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	133, 180	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP574	133-180	225/50		nicht Bremse 356mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 334mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	225/45, 235/45		
	B32	SKM	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45		
		SKM	45	ZP574	133, 180	225/45, 235/45, 245/45		nicht Bremse 334mm
	B39	HGM	35	ZP574	133, 180	225/45, 235/45		
8 x 19	RC17	CSS	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 334mm
	RC29	DS	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	SG	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40		nicht Bremse 334mm
	B38	SG	38	ZP574	133, 180	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	133, 180	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RCF

ab 2015 | UXC1 (EU, M) | 5/114,3 | 60,1 | e11*2007/46*1532*.., e6*2007/46*0335*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP574	341, 351	235/40, 245/35, 255/35		nur M+S
8,5 x 20	B24	SG	42	ZP574	341, 351	235/35		nur M+S
	RC17	CSS	45	ZP574	341, 351	235/35		nur M+S
	RC29	DS	40+45	ZP574	341, 351	235/35		nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	341, 351	235/35		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**, nur M+S

RX350 / RX450H

ab 2015 | AL1 (a)/ HAL1(a) | 5/114,3 | 60,1 | e6*2001/116*0117*..., e6*2001/116*0118*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55		
	B32	SKM	35	ZP574	183, 204	235/60, 255/55		
8 x 18	RC29	DS	35	ZP574	183, 204	235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	183-204	235/55, 235/60, 245/55		
	B33	KS	35	ZP574	183, 204	235/60		
	B37	DS, SG	35	ZP574	183, 204	235/60		
8 x 20	B38	SG	35	ZP574	183, 204	235/45		
	B40	FGM, SBM	30	ZP580D6F	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		
		FGM, SBM	35	ZP574	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	183, 204	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RX (IV)

ab 2019 | AL2 (EU,M) -TMG | 5/114,3 | 60,1 | e6*2007/46*0163*.., e13*2007/46*1613*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	SG, FG	27	ZP580D6F	175-221	235/55		
8 x 20	B40	FGM, SBM	30	ZP580D6F	175-221	**235/55**, 245/50, 255/45		

RX350H, RX450H+ NEU

3. Quartal 2023 | AL3 (M) | 5/114,3 | 60,1 | e6*2018/858*00209*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	40	-	136-140	**235/60**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG	38	-	136-140	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		Orig.-Verschr.

RX500h NEU

2023 | AL3 (M) | 5/114,3 | 60,1 | e6*2018/858*00209*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B41	SG	38	-	200	235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, **Felge ist lt. Brock (Stand: 14.09.23) nicht in Produktion**

21 Zoll Räder sind nicht in Planung! (Stand: 14.09.2023)

RZ 450e NEU i.V.

2023 | EBM1 (M) | e6*2018/858*00264*00

UX — ab 2019 — ZA1 (EU, M), -/TMG — 5/114,3 — 60,1 — e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP580D6F	112-127	**215/60**		
	RC27	KS, SG	35	-	112, 127	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		SG, SKM	45	ZP580D6F	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	ZP580D6F	112, 127	215/60		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		KS, SG	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60		
	B39	HGM	38	ZP574	112, 127	215/60, 225/55		
		HGM	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F+R	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	112	215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC28	KS	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	DS	38	ZP574	112, 127	215/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	112-127	215/60, 225/55, 235/55		auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	112-127	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
	B24	SG	38	ZP574	112, 127	215/60		
	B34	SKM	45	ZP574	112, 127	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	112, 127	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	112-127	215/50, 215/55, **225/50**, 235/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	35	-	112-127	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	112-127	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	SKM	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B39	HGM	45	ZP574	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F+R	112, 127	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	112-127	215/55		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	112, 127	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B33	KS	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B34	SKM	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B35	TM	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B37	DS, SG	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	B38	SG	45	ZP574	112, 127	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	112-127	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP574	112, 127	225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	112, 127	225/45		
	B38	SG	38	ZP574	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		ab 235/40
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F+R	112, 127	225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	112-127	225/40, 225/45, 235/40		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
8 x 20	B38	SG	45	ZP574	112, 127	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

UX250H — ab 2019 — ZA1 (EU, M), -/TMG — 5/114,3 — 60,1 — e6*2007/46*0263*..., e13*2007/46*2005*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	CA 15	KS, HG	40	ZP574	112	215/60, 225/55		
7,5 x 17	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/50, 235/55		
8,5 x 19	Oxigin 25	TS, BM	43	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
	Oxigin 26	BM	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		

UX Electric NEU i.V. — ab Jänner 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Lynk&Co.

Lynk & Co. 01 (Hybrid) NEU i.V. — Baujahr — Typ: GX6 — LK/LZ: 5/108 — Nabe: 63,4 — e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	105	**235/55**		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
		KS, SKM, SGVP	45	-	105	235/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
	B38	SG	45	ZP531	105	235/55		nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!
8 x 19	RC29	DS	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B38	SG	45	ZP531	105	235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 345mm
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	105	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	105	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm, es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!

8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	52	-	105	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	B38	**SG**	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	**RC17**	**CSS**	49	ZP531	105	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 345mm
	B32	**SKM**	45	ZP531	105	235/45, 245/40		nur Bremse 345mm
	B42	**SG, BCM**	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45	-	105	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

Lynk & Co. 01 PHEV (Plug-in-Hybrid) NEU

GX6 **5/108** **63,4** e9*2018/858*11032*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	52	-	132	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B38	**SG**	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8,5 x 20	**RC17**	**CSS**	49	ZP531	132	235/45, 245/40, 255/40		nur Bremse 345mm
	B32	**SKM**	45	ZP531	132	235/45, 245/40		nur Bremse 345mm
	B42	**SG, BCM**	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45	-	132	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

MAN

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE	**ab 2017**	**SYN1E**	**5/120**	**65,1**	e1*2007/46*1626*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC25T**	**KS, SKM, SGVP**	60	-	103, 130	**235/65C**		Orig.-Verschr.
					75,103,130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 17	**RC25**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., auch Allrad, geschl. Aufbau

Maserati

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ghibli	**ab 2013**	**M156**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**B32**	**KS, SKM**	35	ZP583	184-243	235/50		
					302	235/50, 275/45		
8,5 x 19	**8300 - 1972**	**GB**	40	F31+R	184-316	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		**+ Red.Ringe 75,1-67,1**

Kombinationen

8,5 x 19	**B32**	**SKM**	35	ZP583	184-302	245/45		
9,5 x 19		**SKM**	30			275/40		

Ghibli	**ab 2013**	**M156 / Modell 157**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	**B32**	**SKM**	35	ZP583	184-302	VA 245/45		
9,5 x 19		**SKM**	30			HA 275/40		

Grecale NEU	**2. Quartal 2022**	**M182**	**5/110**	**65,1**	e3*2018/858*00056*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	**8300 - 1972**	**GB**	29	-		**255/45**		Orig.-Verschr.

Levante	**ab 2016**	**M156 / Modell 161**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	**B32**	**KS, SKM**	35	ZP583	184-257	255/55,255/60, 265/55, 275/50, 285/50		
8,5 x 19	**8300 - 1972**	**GB**	40	F31+R	184-257	255/50, 275/45		**+ Red.Ringe 75,1-67,1**
9 x 20	**CA 15**	**KS, HG**	40	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45		nicht Bremse 360 u. 380mm
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP548	184-257	265/45, 275/40, 275/45		

Kombinationen

8,5 x 19	**B32**	**SKM**	35	ZP583	184-257	VA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		
9,5 x 19		**SKM**	30			HA 265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 295/45		

MC20 RHT NEU i.V.	**im Laufe 2023**	e3*KS18/858*00026*2-3

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Quattroporte (siehe Konfigurator)	**ab 2013**	**M156**	**5/114,3**	**67,1**	e3*2007/46*0224*..

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 III	ab 2014	DJ1	4/100	54,1	e1*2007/46*1135*…

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP422D6F	55-85	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55		bei 205/55
	RC30	KS, SG	40	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55		bei 205/55
6,5 x 15	RC26	TM	35	ZP422	55-85	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		ab 195/60
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP422	55-85	185/55, 185/60, 195/55		
7 x 17	B24	SG	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45		
	B39	HGM	38	ZP422	55-85	195/45, 205/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid NEU	ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	KS, SKM	45	-	68	**185/65**, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC26	TM	38	ZP510	68	185/65		
6 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	68	185/55, **195/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	68	**195/55**		
6,5 x 16	CA 20	WS, BM	38	ZP510	68	185/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	43	ZP510	68	195/45, 205/45		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP510	68	205/40		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 III	Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-… (FIN:-.MZBN…)

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-121	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	42	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/55
	RC30	KS, SG	47+48	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44+45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	74-121	205/60		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 215/50 u. 225/50
		KS, SKM, SGVP	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bei 215/50 u. ab 225/50
				-	74-121	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
	B39	HGM	45	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 225/45		
		HGM	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	74-121	205/50, 205/55, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	50	-	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	50	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	DS	48	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		bei 215/50 u. ab 225/50
	B36	HS, SBM	46	ZP580	74-121	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		bei 215/50 u. ab 225/50
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	74-121	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5	-	74-121	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	49,5+ 50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50+50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	SBM, HGVP	45	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	B32	SKM	49,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		SKM	50,5	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	74-121	205/45, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	RC17	CSS	48	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	SG, SGVP	50	-	74-121	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		ab 225/40
	B38	SG	49	ZP580	74-121	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	-	74-121	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	-	74-121	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 3 IV	ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*.., e13*2007/46*2249*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	85-137	**205/60**		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-132	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-137	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580	85-137	205/60		auch Typ BPE
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC30	KS, SG	42	ZP580D6F	85-132	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	ZP580	85-132	205/60		auch Typ BPE

	CA 20	**WS, BM**	45	ZP580	85-137	205/60, 215/55, 225/55		auch Typ BPE
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM**	40	ZP580D6F	85-137	205/50, 205/55, 215/50		
7 x 17	**RC27**	**nur KS**	40	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 225/45		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP580D6F	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
				ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	43,5	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	47	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	45	ZP580	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	**KS, HG**	48	ZP580	85-121	205/50		
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Typ BPE
	RC28	**KS**	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		auch Typ BPE
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	85-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B35	**TM**	45	ZP580	85-137	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-137	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	85-137	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr., auch BPE
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	38	ZP580D6F	85-137	205/45, 215/45, 225/45		auch Typ BPE
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	RC32	**SBM, HGVP**	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	85-137	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	45	ZP580	85-132	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Typ BPE
	B39	**HGM**	45	ZP580	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-137	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	46	ZP580D6F	85-121	215/45		
	RC29	**DS**	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B33	**KS**	45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	B34	**SKM**	45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	B35	**TM**	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	B37	**DS, SG**	45	ZP580	85-137	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	**SG**	45	ZP580	85-132	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	85-132	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-132	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	45	ZP580D6F	85-137	225/35		
	AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-137	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**B38**	**SG**	45	ZP580	85-137	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mazda 6 III

ab 12.2012 | **GJ / GH** | **5/114,3** | **67,1** | e1*2007/46*1001*… e1*2001/116*0448*14-…

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	42	ZP580D6F	107-141	**215/65**		
	RC30	**KS, SG**	42	-	107-141	215/60, **215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC24	**KS, TM, SKM**	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	38+45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S, ET38 bei 235/60
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30	**KS, SG**	44+47	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
		KS, SG	45	ZP580	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	44+45	ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	47,5+50	ZP580D6F	88-141	215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45+50	-	88-141	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 14	**KS, BM, HG**	50	ZP580D6F	107-141	225/55, 235/60		
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM**	40	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55		nur M+S
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, **225/55**		215er Reifen nur M+S
	RC30	**KS, SG**	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	88-141	**225/55**		Orig.-Verschr.
	B39		50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, **225/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S
		nur KS	47	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016, 215er Reifen M+S
	RC30	**KS, SG**	47	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., incl FL2016+2018
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	47	-	88-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. FL2016 u. 2018, 215er Reifen M+S
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2016 u. 2018, 215er Reifen M+S, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	**KS, HG**	48	ZP580	107-143	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC24	**KS, TM, SKM**	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		incl. Facelift 2016, 215er Reifen nur M+S
		KS, TM, SKM	50	-	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
				ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		incl. Facelift 2016, 215er Reifen nur M+S
	RC26	**TM**	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60		incl. Facelift 2016, 215er Reifen nur M+S
					107-143	225/55		
	RC28	**KS**	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60		incl. Facelift 2016, nur M+S
					107-143	225/55		incl. Facelift 2016

7,5 x 17	RC29	DS	48	ZP580	107-141	215/55, 215/60		incl. Facelift 2016 u. 2018, 215er Reifen nur M+S
					107-143	225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	88-143	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	B35	TM	45	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		215er Reifen nur M+S
	B36	HS, SBM	46	ZP580	107-141	215/55, 215/60, 225/55, 245/50		215er Reifen nur M+S, incl. Facelift 2016
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	107-143	225/55		incl. Facelift 2016 u. 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP580	107-141	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ab 235/50
	Oxigin 19	schwarz	48	ZP580	107-141	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	46+50	ZP580D6F	107-141	225/45, 225/50, 235/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5	ZP580D6F	88-141	215/50M+S, 225/50		
7,5 x 18	RC26	TM	49,5+ 50,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC30	KS, SG	45	ZP580	107-141	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
		KS, SG	49,5+50	-	107-141	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	B32	SKM	49,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
		SKM	50,5	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	B39	HGM	45	ZP580	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018
		HGM	50	-	107-143	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	107-143	225/50, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016 u. 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	107-141	225/45, 235/45		inkl. MJ2015
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP580	107-141	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		inkl. MJ2015
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-143	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	-	107-143	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., inkl. FL2018
	B32	SKM	49,5	-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. inkl. FL2016
	B39	HGM	45	ZP580	107-141	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016
		HGM	50	-	107-141	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	107-143	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016 u. 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	46+47	ZP580D6F	107-141	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/35, 245/40		
	RC29	DS	48	ZP580	107-143	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2016 u. 2018
	B38	SG	45	ZP580	107-141	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2016
	B40	FGM, SBM	35	ZP580	107-143	225/40, 225/45		incl. Facelift 2016 u. 2018
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	107-143	225/40, 225/45, 235/40		incl. Facelift 2016 u. 2018, **+ Red.Ringe 73,1-67,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-3

06.2015 **DJ1** **5/114,3** **67,1** e1*2007/46*1335*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	77-115	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	36+42	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		KS, TM, SKM	48	ZP580				
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
		KS, SG	50	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	77-115	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bei 235/50
		nur KS	47	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		KS, SG	50	-	77-115	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5+45	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	47+48,5	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	77-115	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		HGM	50	ZP580D6F	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	77-115	215/55, 225/50, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	48	ZP580	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
		KS, TM, SKM	50	ZP580	77-115	215/55		
	RC26	TM	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	77-115	215/50, 215/55, 225/50		
	RC28	KS	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	RC29	DS	48	ZP580	77-115	cee		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	77-115	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
	B36	HS, SBM	46	ZP580	77-115	215/55, 225/50, 225/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77-115	215/45, **215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+48,5	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		TM	49,5+50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	KS, SG	49,5+50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		

7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	SBM, HGVP	45	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		SKM	50,5	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
		HGM	50	ZP580D6F	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP580	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC32	SBM, HGVP	45	-	77-115	225/40		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	B32	SKM	40	ZP580	77-115	225/40		
		SKM	45+49,5	ZP580D6F	77-115	225/40		
	B39	HGM	40+45	ZP580	77-115	225/40		
		HGM	50	ZP580D6F	77-115	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	77-115	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP580	77-115	225/40		
8 x 19	RC17	CSS	50	ZP580	77-115	225/40		
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	77-115	225/40, 235/40		
		KS, SKM, SGVP	47	-	77-115	225/40, 235/40		
	RC29	DS	48	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B38	SG	45	ZP580	77-115	225/40, 235/40		
	B24	SG	50	ZP580	77-115	225/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	77-115	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-30 ab 09.2019 DM 5/114,3 67,1 e13*2007/46*2041*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-143	**215/65**, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-90	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-143	**215/65**, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
	RC30	KS, SG	42	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60, 235/60		
		KS, SG	44	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP580	85-137	215/65, 225/60, 225/65		incl. Hybrid
	CA 15	KS, HG	45	ZP580	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP580	85-137	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Hybrid
	CA 20	WS, BM	45	ZP580	85-143	215/65, 225/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55, 235/55		
7 x 17	RC27	nur KS	40	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-143	215/60, 225/55		
				ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45+47	-	85-143	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP580	85-143	215/60, 225/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-143	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	85-132	215/60, 225/55, 225/60		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP580	85-143	215/60		
	RC28	KS	45	ZP580	85-143	215/60		
	RC29	DS	38	ZP580	85-143	215/60		
	B34	SKM	45	ZP580	85-143	215/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	85-132	215/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP580	85-137	215/60, 225/55, 225/60		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-143	**215/55**		Orig.-Verschr., auch Allrad
					85-143	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 2WD
					85-137	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr, 4WD
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-143	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55, 235/45		
	RC32	SBM, HGVP	45	-	85-143	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr, 2WD, **ET45 nur in SBM u. HGVP**
					85-137	215/55, 225/50		Orig.-Verschr, 4WD
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-143	215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr, 2WD
					85-137	215/55, 225/50		Orig.-Verschr, 4WD
	B32	SKM	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55		
	B39	HGM	45	ZP580	85-143	215/50, 215/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	B33	KS	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
	B37	DS, SG	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		

	B38	**SG**	45	ZP580	85-143	215/55, 235/45		
7 x 19	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	45	-	85-143	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	40	ZP580	85-143	225/45, 235/45		
		SKM	45	ZP580D6F	85-143	225/45, 235/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-143	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	85-143	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	**DS**	38	ZP580	85-132	225/45		
	B24	**SG**	38	ZP580	85-143	225/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	85-143	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 20	**B38**	**SG**	45	ZP580	85-143	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-5 (siehe Konfigurator) — ab 04.12 — KE/ GH — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*1247*..., e1*2001/116*0448*14-...

CX-5 — ab 06.2017 — KF / KFE — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*1803*.., e13*2007/46*1832*..

Sensor - Brocksens 6 / 7

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	45	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., beide ET's original
		KS, SG	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., beide ET's original
		FGM, SBM, HGVP	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	-	110-143	**225/65**		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	50	-	110-143	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		nur KS	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	47	ZP580D6F	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
		KS, SG	51	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	47	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	110-143	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	50	-	110-143	225/65		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	46	ZP580D6F	110-143	225/60, 225/65, 235/60		
	RC28	**KS**	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	**DS**	38+48	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	45	ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	110-143	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 14	**KS, BM, HG**	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
	Oxigin 25	**TS, BM**	45	ZP580	110-143	225/60, 225/65, 235/60, 235/65		
7 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	49,5+ 50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	49,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	**SBM, HGVP**	45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	49,5+ 50,5	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		HGM	50	-	110-143	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	AC-519	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	46	ZP580D6F	110-143	225/55, 225/60		
	RC29	**DS**	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	**SG, SGVP**	50	-	110-143	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	**SG**	45	ZP580	110-143	225/60, 235/55, 235/60		
		SG	49	ZP580	110-143	225/60		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	110-143	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	CA 16	**KS, BM, HG**	45	ZP580	110-143	225/55, 225/60, 235/55		
7 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	110-143	**225/55**, 235/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	110-143	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	45+49,5	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		
		HGM	50	-	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		Orig.-Verschr.

	AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 18	**schwarz**	50	ZP580	110-143	225/55, 235/45, 245/45		
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	47	-	110-143	225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	48	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	**SG**	45	ZP580	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	110-143	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 20	**B38**	**SG**	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		
		SG	45+50	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	B40	**FGM, SBM**	35	ZP580	110-143	235/45, 245/40, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CX-60 NEU — ab Juli 2022 — KH01 — 5/114,3 — 67,1 — e13*2018/858*00255*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	**SBM, HGVP**	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	141-187	**235/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	45	ZP580	141-187	235/60, 245/55		
	B32	**SKM**	45	ZP580	141 (241)	235/60, 245/55		
8 x 18	**B33**	**KS**	45	ZP580	141-187	235/60		
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	141-187	235/55		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	45	ZP580D6F	141-187	235/55, 245/50		
8 x 19	**B24**	**SG**	38	ZP580	141-187	235/55		
8,5 x 19	**B34**	**SKM**	45	ZP580	141 (241)	235/55		
	B37	**DS, SG**	45	ZP580	141 (241)	235/55		
	8300 - 1972	**GB**	40	TRD17	141-187	235/55		
7,5 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	45	ZP580D6F	141 (241)	**235/50**, 245/45		
8,5 x 20	**B32**	**SKM**	40	ZP580	141-187	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	**B35**	**TM**	45	ZP580	141-187	245/45		
	B37	**DS, SG**	43	ZP580	141-187	245/45		
8,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	47	- +R	141-187	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe 72,6-67,1**

CX-80 NEU i.V. — im Laufe 2023

CX-9 — ab 2009 — TB1 — 5/114,3 — 67,1 — e13*KS07/46*0005*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC32**	**SBM, HGVP**	45	-	204	**245/60**, 255/55, **255/60**, 265/55		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	204	**245/60, 255/60**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	204	245/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.

MX-30 — ab 2020 — DR — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*2300*…

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	60-81	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	60-81	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	38	ZP580D6F	81 (107)	215/55		
7,5 x 18	**RC32**	**SBM, HGVP**	45	-	60-81	215/55		Orig.-Verschr., **ET45 nur in SBM u. HGVP**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	60-81	215/55		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	**TS, BM**	45	ZP580	81	215/55		
7 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	81 (107)	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	81	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	60-81	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		SKM	45	ZP580D6F	60, 81	225/45		
		SKM	51	ZP580D6F	81 (107)	225/45		
	B39	**HGM**	40	ZP580	81 (107)	215/50, 225/45, 235/45		
		HGM	45	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-521	**schwarz**	45	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	**RC29**	**DS**	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	B24	**SG**	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	B38	**SG**	38	ZP580	81 (107)	225/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	45	ZP580D6F	81 (107)	225/40		
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	40	ZP580	81 (107)	225/40		
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6F +R	81 (107)	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

MX-30 Plug-in-Hybrid NEU — 2. Halbjahr 2023 — DR — 5/114,3 — 67,1 — e13*2007/46*2300*..

Sensor - Brocksens 7 od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	45	ZP580D6F	60, 81	225/45		

MX-5 IV — ab 10.2015 — ND — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*2661*…

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC30	**KS, SG**	45	-	96, 118	**195/50**, 205/45		Orig-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	96-118	**195/50**, 205/45, 205/50		Orig-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm

6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45		96-118	**195/50**, 205/40, 205/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse mit 280x22mm
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
	RC30	KS, SG	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
7 x 16	RC28	KS	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
		KS	45	ZP422	96, 118	195/50, 205/45, 215/45		
	B24	SG	38	ZP422	96, 118	195/50, 205/45		
6,5 x 17	RC14 EL	KS, TM	45	-	96, 97	195/45		Orig.-Verschr., **RLP, SVR**
					118	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., für 16 Zoll Serie, **RLP, SVR**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, **205/45**, 215/40		Orig-Verschr.
	B24	SG	45	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		
	B39	HGM	38	ZP422	96, 118	195/45, 205/40		
		HGM	44	ZP422	96, 118	195/45, 205/40, 205/45, 215/40HA		
7,5 x 18	B39	HGM	38+45	ZP422	96, 97	205/35		

MX-5 RF

ab Frühjahr 2017 **ND** **4/100** **54,1** e11*2007/46*2661*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	96-135	**205/45**		Orig-Verschr.
	B39	HGM	38	ZP422	118	195/45, 205/40, 205/45		
		HGM	44	ZP422	118	195/45, 215/40		
					118, 135	205/40, 205/45		
7,5 x 18	B39	HGM	38+45	ZP422	118, 135	205/35		

Mercedes

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
A-Klasse	**ab 2012**	**176 / 245G**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0928*..., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC26	TM	44	ZP568F	80, 90	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse 280mm
	RC28	KS	44	ZP568F	66,80,90	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse 280mm
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	49	-	80-125	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	80-125	**205/55**		Orig.-Verschr.
					66-90	195/55, 195/60		
					66-125	205/50, 205/55, 215/55, 225/50		
	CA 16	KS, BM, HG	49	ZP568F	66-130	**205/55**		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-135	195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
					66-90	195/55, 195/60, 205/50		
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	66-135	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
					66-135	205/45, 205/50		
	RC27M	KS, SKM	49	-	66-160	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
					66-135	205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	66-160	**205/50**		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44+48,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					66-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					66-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	66-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295mm
					66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S		
7,5 x 17	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	66-160	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	52,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45		Orig-Verschr. nicht Bremse 295mm
					66-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig-Verschr. nicht Bremse 295mm
	CA 14	KS, BM, HG	52	ZP568F	66-125	205/50, 215/45		nicht Bremse 320mm
					66-160	225/45		
					155-160	205/50, 215/45		
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	66-160	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	TM	52	-	66-160	215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
					66-135	205/45, 215/40		
	B32	SKM	52	-	66-160	205/45, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 135 KW
	CA 15	KS, HG	52	-	66-160	**225/40**		Orig.-Verschr.
					66-280	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x32
	Oxigin 18	schwarz	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	66-135	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm
					66-160	215/40M+S, 225/40		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	53	-	66-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	125-265	**235/40**		Orig.-Verschr.
					66-280	215/40, 225/40, 235/40		
	RC29	DS	48	-	100-155	**235/40**		Orig.-Verschr.
					66-135	215/40		Orig.-Verschr.
					66-160	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ab 235/35
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	120-160	**235/40**		
					66-160	205/45, 215/40, 225/40		
	B37	DS, SG	48	-	80-160	215/40, 225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., 215/40 bis 135 KW
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-160	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	48	-	66-135	215/40		Orig.-Verschr.
					66-160	225/40		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP568F	66-125	215/40		nicht Bremse 350x32mm
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.
					66-160	235/35		
	RC34M	SG, SGVP	48	ZP568F	66-155	215/35, 225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse A45 AMG 4 Matic (siehe Konfigurator)	**176AMG / 245G**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*0928*..., e1*20077/46*1163*..., e1*2007/46*1207*..., e1*2001/116*0470*04-...

A-Klasse	**2018**	**F2A (FIN: WDD177…)**	**5/112**	**66,6**	e1*2007/46*1829*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., **Ausf. D42**
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, **Ausf D4**
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	44	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC30	KS, SG	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	80-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, schwarz	45	ZP568F	70-120	205/60, 215/55		nicht Bremse 305mm
	D17	KS, SBM, SGVP,	44	-	70-165	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm

	D17	HGVP	44		70-165	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350 u. 350mm
6,5 x 17	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27M	KS, SKM	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
		FGM, SBM, HGVP	44,5+ 48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
	B39	HGM	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 15	KS, HG	47	-	70-165	195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC28	KS	45	ZP568F	80-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC29	DS	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330mm
	RC34	SG, SGVP	45	ZP568F	70-165	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 350mm
	B36	HS, SBM	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	AC-518	HS, schwarz	47	-	80-165	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	49	-	70-165	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC26M	TM	44	-	80-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
	CA 15	KS, HG	47	-	70-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	215/35, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	215/35, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	45,5	-	70-165	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	70-165	215/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	70-165	215/35, 225/35, 225/40, 235/35		
		SG, SGVP	49	-	70-165	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	47	-	80-165	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	F95	70-165	215/35, 225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

A-Klasse A35 AMG

ab 2018 | F2A | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	33	-	225	215/40, **215/45**, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, **Ausführung "D4"**
	RC34M	KS, SG, SGVP	40	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	HGM	35	ZP568F	225	215/45		nur M+S
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	225	215/45M+S, **235/40**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**
	RC34	SG, SGVP	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, **235/40**, 245/35		bis 225/40 nur M+S
		SG, SGVP	30	ZP567F	225	215/40		nur M+S
	FMI12 Kari	GB	34	-	225	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	225	**235/35**, 245/30		Orig.-Verschr., **Ausführung "D4"**
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	225	235/35		
	CA 19	BM	38	F95	225	235/35		nicht Bremse 350mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	225	235/35		
8,5 x 19	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	F95	225	235/35		

A-Klasse A45 AMG

ab 2019 | F2A | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	285, 310	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	40	ZP567F	285-310	225/45, 235/40		nur M+S
		SG, SGVP	43	ZP567F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nur M+S
	FMI12 Kari	GB	34	-	285-310	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	285-310	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	285-310	235/35		
		SG, SGVP	43	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		nur M+S
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	285-310	225/40, 235/35		nur M+S
8,5 x 19	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	F95	285-310	235/35M+S		
		GS, SGVP	45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		nicht Bremse 350x32mm
	8300 - 1972	GB	45	F31	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		

A-Klasse A 250e NEU

F2A | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	Originaldim.		44			**205/55**		
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm

7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	B39	HGM	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	118, 120	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	KS, SKM	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40		
	B32	KS, SKM	44	-	118	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP568F	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34	SKM	45	ZP568F	118	215/45		nicht Bremse 350mm
	B37	DS, SG	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Originaldim.		49			**225/40**		
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr., 🛠

AMG GT

ab 2018 | R1EAMG | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1878*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9,5 x 20	B32	SKM	VA 25	ZP568F	270-470	VA 255/40+HA 285/35, VA 265/35+HA 305/30, VA 265/40+HA 295/35		nur M+S
10,5x20		SKM	HA 20					

B-Klasse

ab 11.11 | 246 / 245G | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0751*.., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	49	-	80-125	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	80-125	**205/55**		Orig.-Verschr.
					66-135	205/50, 205/55, 215/55		
	CA 16	KS, BM, HG	49	ZP568F	66-130	**205/55**		
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-135	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
					66-90	195/55, 195/60, 205/50		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-135	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	66-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-155	**205/50 M+S**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
					66-135	205/45, 205/50		
	RC27M	KS, SKM	49	-	66-155	**205/50**		M+S, Orig.-Verschr.,nicht Allrad, nicht Bremse 320mm
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
					66-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2014
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					66-155	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					66-155	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	HGM	47	ZP568F	66-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2014, nicht Bremse 295mm
					66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45M+S		
	CA 15	KS, HG	47	-	66-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	66-155	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
					66-155	205/50, 215/45, 225/45		
	RC25	KS, SKM, SGVP	51	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2014
					66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC26	TM	52,5	-	66-135	205/45, 205/50, 215/45		Origi-Verschr., inkl. FL 2014, nicht Bremse 295mm
					66-155	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	66-155	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	TM	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
					66-135	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
					66-155	215/40M+S, 225/40		
	B32	SKM	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	CA 15	KS, HG	52	-	66-155	215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	52	-	66-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	66-135	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 280 u. 295mm
					66-155	215/40M+S, 225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

B-Klasse

ab 02.2019 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-120	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, **Ausführung D4**
	CA 20	WS, BM	44	-	70-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm

	RC30	KS, SG	46	ZP568F	70-120	205/60, 215/55, 225/55		nicht Bremse 305mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	85-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, schwarz	45	ZP568F	70-120	205/60, 215/55		nicht Bremse 305mm
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-165	205/50, **205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	**205/55**		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27M	KS, SKM	49	-	70-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
						205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
						205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
						205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B39	HGM	47	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	CA 15	KS, HG	42	-	85-140	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP568F	85-140	205/50, 205/55		nicht Bremse 350mm
	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34	SG, SGVP	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B36	HS, SBM	45	ZP568F	70-165	205/50, 205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm
	AC-518	HS, schwarz	42+47	-	85-140	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung
	Oxigin 25	TS, BM	49	-	70-165	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht Plug in Hybrid
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	70-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		SG, SGVP	48	ZP568F	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 235/40		auch Hybrid
	B34	SKM	45	ZP568F	70-165	215/45, 225/40		nicht Bremse 350mm
	B37	DS, SG	48	-	70-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP568F	85-140	215/45, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	48	-	85-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	70-165	205/45		
		GB	45	F95	70-165	205/45, 215/45, 225/40		
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	45,5	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	47	-	70-165	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	70-165	225/35		
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	70-165	225/35, 235/35		235/35 nur mit Mehrlenker-Hinterachse
		SG, SGVP	49	-	70-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	47	-	85-140	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	F95	70-165	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

B-Klasse B 250e NEU — ab 2019 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*05-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	118	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
		KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	118	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
	B39	HGM	47	ZP568F	118	205/50, 205/55, 215/50		nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	KS, SKM	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	ZP568F	118	205/45, 215/45		
	B32	KS, SKM	45	ZP568F	118	205/45, 215/45		
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP568F	118	215/45, 225/40, 225/45		
	B34	SKM	45	ZP568F	118	215/45		nicht Bremse 350mm
	B37	DS, SG	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	48	-	118	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	118	225/40		Orig.-Verschr.

B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie) — ab 2014 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr., mit Kunstoffverbreiterung (Serie)
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	65 (132)	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	65 (132)	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	44	-	65 (132)	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	ZP568F	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44+49	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., **ET44 original-ET**
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38+44	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27M	KS, SKM	38	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	48,5	-	65 (132)	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	B39	HGM	47	ZP568F	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		
	CA 15	KS, HG	42+47	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	44	-	65 (132)	205/45, 215/45, 225/40, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		DS	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		
		SG, SGVP	43+48	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34	SKM	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B37	DS, SG	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
		DS, SG	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	42	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
		HS, schwarz	48	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	45	AV1	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	AF20	schwarz	35	AV1	65 (132)	215/45		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP568F	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Citan — ab 2013 — X — 5/108 — 60,1 — e2*2007/46*0129*.., e2*2007/46*0130*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	44	ZP590F	55-85	195/60, **205/55**		
6,5 x 16	CA 20	WS, BM	45	ZP536	55-85	195/60		

Citan NEU — im Laufe 1. Halbjahr — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00015*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43			**205/55**		**TÜV i.V.**
	RC34	KS, SG, SGVP	43			**205/55**		**TÜV i.V.**
	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	KS	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	DS	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B32	SKM	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	55-96	215/45		
	B34	SKM	35	ZP581	55-96	215/45		
	B38	SG	35	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	55-96	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**

Citan Tourer NEU — im Laufe 1. Halbjahr — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00014*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	51-96	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	DS	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC28	KS	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B34	SKM	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B32	KS, SKM	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	55-96	215/45		
	B34	SKM	35	ZP581	55-96	215/45		
	B38	SG	35	ZP581	55-96	215/45		
7,5 x 19	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	55-96	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**

e-Citan NEU — 2. Halbjahr 2022 — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00015*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
		KS, SKM	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	34	-	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B38	SG	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

e-Citan Tourer NEU — 2. Halbjahr 2022 — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00014*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		KS, SKM	40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	51	225/45		Elektro

C-Klasse / Kombi — ab 2014 — 204/Model 205 — 5/112 — 66,6 — Limo: e1*2001/116*0431*29-..., Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	43	ZP568F	85-120	195/65, 205/60, 215/55, 215/60		nur Bremse max. 295mm
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	38	-	85-155	**205/60**		Orig.-Verschr., nicht für AMG-Sportbremse
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	85-155	**205/60**		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse ab 305mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	85-155	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
					85-120	195/65		
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38+44	-	85-155	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, ET38 nicht Bremse 342mm u. ET44 nur Bremse 305mm
	RC27M	KS, SKM	38	-	85-155	205/55, 215/50, 205/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer VA u. nicht 342mm
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	85-190	**225/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
					85-155	205/55, 215/50		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, **225/50**, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34M	KS, SG, SGVP	48,5	-	85-245	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-155	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
					85-190	225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
					85-190	225/50		
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318x28mm
					85-190	225/50		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 342x32mm
	B39	HGM	47	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
					85-190	225/50		
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	85-155	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
					85-190	225/50, 235/45		
	RC28	KS	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		auch Kombi
					85-180	225/50, 235/45, 245/45		
	RC29	DS	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 330 u. 342mm
					85-190	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	85-245	205/50, 205/55, 225/45		auch Kombi
		SG, SGVP	45	ZP568F	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 235/45		auch Kombi
	B34	SKM	45	ZP568F	85-155	205/55, 215/50		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318, 330 u. 342mm
					85-190	225/50, 235/45, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	47	-	85-155	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
					85-190	225/50, 235/45, 245/45		
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP568F	85-245	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		ab 156 KW nur ab 225/50

7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	115-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
						215/45, 225/45		
				-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
					85-190	225/45		
	RC30	KS, SG	44	-	85-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
				-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
					85-190	225/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-245	215/45, 225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	85-190	**225/45**		Orig.-Verschr., auch Kombi
					85-155	215/45		
					85-190	225/45		
	CA 15	KS, HG	44	-	115-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
					85-245	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 235/45
	Oxigin 18	schwarz	44	-	115-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	42,5+49	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	40+49	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	HGM	35+45	ZP568F	85-155	215/45		auch Kombi, incl. Facelift 2018
					85-190	225/45		
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
					85-190	225/45		
	RC29	DS	48	-	85-155	215/45		auch Kombi u. Hybrid
					85-190	225/45, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
		SG, SGVP	48	ZP568F	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Kombi
	B34	SKM	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid, nicht Bremse 318x28 u. 342mm
					85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342 mm
					85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B37	DS, SG	48	-	85-155	215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318 u. 342mm
					85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	SG	45	ZP568F	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
					85-190	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-522	schwarz	40	AV1	85-155	215/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi u. Hybrid
					85-190	225/45		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	85-245	215/45		
		GB	45	F95	85-245	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	VA 44	-	85-245	**VA 225/40+HA 255/35**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 52					
7,5 x 19	B32	SKM	47	-	85-190	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi, nicht Bremse 318mm
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	85-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC29	DS	45	ZP568F	85-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	85-245	225/35, 225/40		
		SG, SGVP	48	ZP568F	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
		SG, SGVP	49	-	85-245	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B38	SG	39	-	85-180	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch Kombi, ab 235/35
		SG	45	ZP568F	85-180	225/40, 235/35, 245/35		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	85-190	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	85-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	-	85-190	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
			47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	HS, schwarz	47	-	85-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	F95	85-245	225/35, 225/40, 235/35		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

C-Klasse / Kombi 4-matic

ab 2014 | 204/Modell 205 | 5/112 | 66,6 | Limo: e1*2001/116*0431*29-..., Kombi: e1*2001/116*0457*25-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	125-245	**225/50**		Orig.-Verschr.
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	125-245	225/50		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45		
	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	125-245	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC28	KS	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		auch Kombi
	AC-518	HS, schwarz	42	-	125-245	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr.
					85-245	225/45		
	B32	KS, SKM	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B39	HGM	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC29	DS	48	-	125-245	225/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		Kombi **auch** 215/45
	B38	SG	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	HS, schwarz	42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
		HS, schwarz	48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi

	AC-521	schwarz	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-522	schwarz	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AF20	schwarz	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018, auch Kombi
7,5 x 19	B32	SKM	44+47	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., auch Kombi
	B39	HGM	43	ZP568F	125-245	225/40		auch Kombi
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B38	SG	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35
		SG	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018, auch Kombi
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018, auch Kombi
	AC-518	HS, schwarz	47	-	125-245	225/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU — 204/Model 205 (WDD205…) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*35-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	143, 155	**225/50M+S**		Orig.-Verschr.
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S		
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	143, 155	225/50M+S		
	RC34M	KS, SG, SGVP	44+48,5	-	143, 155	225/50M+S		Orig.-Verschr., **ET48,5 Orig.-ET**
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	143, 155	225/50M+S, 235/45M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40+42	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	KS, SKM	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40		
	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	143, 155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		DS	48	-	143, 155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP568F	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-521	schwarz	45	AV1	143, 155	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-522	schwarz	40	AV1	143, 155	225/45		
7,5 x 19	B32	SKM	44+47	-	143, 155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
	B38	SG	45	ZP568F	143, 155	VA 225/40+HA 245/35 od. VA+HA 245/35		
	B40	FGM, SBM	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	38+43	ZP568F	143, 155	225/40		

Kombinationen

7,5 x 19	B32	SKM	44	-	143, 155	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SKM	52			245/35HA od. 255/35HA		
8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40, 235/35		
9 x 19		FGM, SBM	53			HA 245/35, 255/35		

C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU — Model 205 (WDD205…) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*53-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	155	**225/50M+S**		Orig.-Verschr.
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	155	225/50M+S		
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	155	225/50M+S		
	RC34M	KS, SG, SGVP	44+48,5	-	155	225/50M+S		Orig.-Verschr., **ET48,5 Orig.-ET**
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	155	225/50M+S, 235/45M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP568F	155	225/45M+S		
	B32	KS, SKM	40+42	-	155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	155	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP568F	155	225/45, 235/40M+S, 245/40HA		
		DS	48	-	155	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP568F	155	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-521	schwarz	45	AV1	155	225/45, 235/40, 245/40HA		
	AC-522	schwarz	40	AV1	155	225/45		
7,5 x 19	B32	SKM	44+47	-	155	225/40M+S		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
	B38	SG	45	ZP568F	155	VA 225/40+HA 245/35		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	155	225/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	38+43	ZP568F	155	225/40		

Kombinationen

7,5 x 19	B32	SKM	44	-	155	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		SKM	52			HA 245/35 od. HA 255/35		
8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	155	VA 225/40, 235/35		
9 x 19		FGM, SBM	53			HA 245/35, 255/35		

C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU — Model 205 (WDD205…) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0457*41-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	143, 155	**225/45M+S**		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40	-	143, 155	225/45M+S		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP568F	143, 155	225/45M+S		
8 x 18	RC29	DS	45	ZP568F	143	VA 225/45 , HA 245/40		nur M+S
					143, 155	225/45, 235/40		nur M+S
					155	VA 225/45, HA 245/40		
		DS	48	-	143	VA 225/45 , HA 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
					143, 155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., nur M+S
					155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	AV1	143	VA 225/45 , HA 245/40		nur M+S
					143, 155	225/45, 235/40		nur M+S
					155	VA 225/45, HA 245/40		Orig.-Verschr.

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	143, 155	VA 225/40		
9 x 19		FGM, SBM	53			HA 255/35		

C-Klasse 43AMG

ab 2014 | 204/204K Modell 205 | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

7,5 x 18	B32	KS, SKM	VA 33	-	270	**VA + HA 225/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SKM	HA 44					
7,5 x 19	B32	KS, SKM	VA 33	-	270	VA 225/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		KS, SKM	HA 52			HA 225/40M+S, 245/35, 255/35		

C-Klasse Coupé/Cabrio

2014 | 204/Modell 205 | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	115-180	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	115-245	225/45, **225/50**, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 342mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	110-190	225/50		nicht Bremse 318mm
	B39	HGM	47	ZP568F	110-190	225/50		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP568F	110-190	225/50, 235/45		
	RC26	TM	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 318 u. 342mm
	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	110-190	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC28	KS	45	ZP568F	115-180	225/50, 235/45, 245/45		
	RC29	DS	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	B36	HS, SBM	45	ZP568F	110-190	225/50, 235/45, 245/45		incl. FL2018, nicht Bremse 330 mm u. 342mm
	AC-518	HS, schwarz	47	-	110-190	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	115-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
					110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	KS, SG	44	-	115-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
					110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	115-245	225/40, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	110-190	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35+45	ZP568F	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	110-190	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC29	DS	48	-	110-190	2255/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342 mm
	B37	DS, SG	48	-	110-190	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nicht Bremse 318 u. 342mm
	B38	SG	45	ZP568F	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AC-521	schwarz	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AC-522	schwarz	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	45	AV1	110-190	225/45, 235/40, 245/40		incl. Facelift 2018
	AF20	schwarz	40	AV1	110-190	225/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 19	B32	SKM	44	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr.
		SKM	47	-	110-190	225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2018, nicht Bremse 318mm
	B39	HGM	43	ZP568F	115-180	225/40		
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP568F	115-180	225/40		
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B38	SG	45	ZP568F	110-190	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	110-190	225/40		incl. Facelift 2018
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	110-190	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	-	110-190	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			47	-	110-190	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic

204/Modell 205 | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0431*37-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
		KS, SBM, SGVP,	48,5	-	125-245	**225/50**		Orig.-Verschr.

7 x 17	D17	HGVP	44,5		125-245	225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	125-245	225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	125-245	225/50		incl. Facelift 2018
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		bei 245/45 🛠
	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	125-245	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC28	KS	45	ZP568F	125-245	225/50, 235/45, 245/45HA		
	AC-518	HS, schwarz	42	-	125-245	225/50, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B32	KS, SKM	44	-	125-245	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC30	KS, SG	44	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B39	HGM	35+45	ZP568F	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	RC29	DS	48	-	125-245	225/45		Orig.-Verschr.
		DS	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		
	B38	SG	45	ZP568F	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-518	HS, schwarz	42	-	125-245	225/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
		HS, schwarz	48	-	125-245	225/45, 245/40HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-521	schwarz	45	AV1	125-245	225/45, 235/40, 245/40HA		incl. Facelift 2018
	AC-522	schwarz	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
	AF20	schwarz	40	AV1	125-245	225/45		incl. Facelift 2018
7,5 x 19	B32	SKM	44+47	-	125-245	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	B39	HGM	43	ZP568F	125-245	225/40		
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35, 245/35		incl. Facelift 2018
	B38	SG	39	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ab 235/35 🛠
		SG	45	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	125-245	225/40		incl. Facelift 2018
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	125-245	225/40, 235/35		incl. Facelift 2018
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	-	125-245	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
			47	-	125-245	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
	AC-518	HS, schwarz	47	-	125-245	225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-Klasse

Sommer 2021 | **R2CW / Modell 206** | **5/112** | **66,6** | e1*2018/858*00016*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	120-195	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
					120-195	225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	120, 125	195/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
					120-150	205/55		
		KS, SKM, SGVP	35	ZP568F	125	195/60		nur Bremse 342mm
					125-150	205/55, 215/50		
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	120, 125	195/60		
					120-150	205/55, 215/50		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
					120-195	225/50, 235/45, 245/45		
	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	120-150	205/55, 215/50, 225/50HA		Orig.-Verschr.
					120-195	235/45		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
					120-195	205/55, 215/50, 225/50, 245/45		nur Fahrzeugausführ. mit Hinterachslenkung
	B34	SKM	35	ZP568F	120-150	205/55		
7,5 x 18	RC34M	SG, SGVP	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 52			**HA 245/40**		
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	40	-	120-195	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	40	-	125-195	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
					120-150	215/45		
	RC30	KS, SG	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
					120-195	225/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	-	125-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, nur Fahrzeugausführungen ohne Hinterachslenkung
	B32	KS, SKM	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
					120-195	225/45		
	B39	HGM	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
					120-195	225/45		
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
					120-195	225/45		
	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
					120-195	225/45, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-195	205/50, 215/45, 225/45		auch Hybrid
	B33	KS	45	ZP568F	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		

8 x 18	B34	SKM	45	ZP568F	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B37	DS, SG	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B38	SG	45	ZP568F	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-521	schwarz	45	AV1	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-522	schwarz	40	AV1	120-150	215/45		
					120-195	225/45		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP568F	120-195	225/45		
	FMI11 Elatha	GB	39+45	F95	120-195	215/45, 225/45		
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0354	120-195	215/45, 225/45		ET34 mit Hinterachslenkung nur 215/45
		GB	45	Kit 0354	120-195	215/45, 225/45		
7,5 x 19	RC34M	KS, SG, SGVP	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	44	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	120-195	225/40, 245/35HA		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B24	SG	45	ZP568F	120-195	225/40, 245/35HA		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-150	235/35		
					120-195	225/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	120-150	235/35		nur Bremse 342mm
					120-195	225/40		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP568F	120-195	225/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	120-195	225/35		
8,5 x 20	RC29	DS	40	ZP568F	120-150	225/35		nur Bremse 342mm
					120-190	225/35		
	FMI12 Kari	GB	40	F94	120-195	225/35		

Kombinationen

7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, **i.V.**
8 x 18		FGM, SBM, HGVP	49					
8 x 18	CA 17	WS, schwarz	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18			49					

C-Klasse T-Modell NEU

Sommer 2021 **R2CS / Modell 206** **5/112** **66,6** e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	120-195	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	120-150	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
					120-195	225/50		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm, auch für Hybrid
	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP568F	147, 150	205/55, 215/50		nur Bremse 342mm
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	120-195	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 342x32mm
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP568F	120-150	205/55, 215/50		
					120-195	225/50, 235/45, 245/45		
	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	120-150	205/55, 215/50, 225/50HA		Orig.-Verschr.
					120-195	235/45		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	120-195	205/55, 215/50, 235/45		nur Fahrzeugausführ. ohne Hinterachslenkung
					120-195	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nur Fahrzeugausführungen mit Hinterachslenkung
	B34	SKM	35	ZP568F	120-150	205/55		
7,5 x 18	RC34M	SG, SGVP	VA 40	-	120-195	**VA 225/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 18		SG, SGVP	HA 52			**HA 245/40**		
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	**225/45**		Orig.-Verschr.,auch für Hybrid
						205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ohne Hinterachslenkung
						215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung
	RC34M	KS, SG, SGVP	40	-	120-195	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	40	-	147-195	**225/45M+S**		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
					120-150	215/45		Orig.-Verschr.
					120-195	225/45		
	RC30	KS, SG	42	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm
					120-195	225/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	42,5	-	120-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,auch für Hybrid
	B32	KS, SKM	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
					120-195	225/45		
	B39	HGM	35+45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
					120-195	225/45		
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
					120-195	225/45		
	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	120-150	215/45		Orig.-Verschr.
					120-195	225/45, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-195	215/45, 225/45, 235/40		auch Hybrid
	B33	KS	45	ZP568F	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B34	SKM	45	ZP568F	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		

8 x 18	B37	DS, SG	45	ZP568F	120-150	215/45		nur Bremse 342mm
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B38	SG	45	ZP568F	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	147, 150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
	AC-521	schwarz	45	AV1	120-150	215/45		
					120-195	225/45, 235/40HA, 245/40HA		
	AC-522	schwarz	40	AV1	120-150	215/45		
					120-195	225/45		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP568F	120-195	225/45		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	120-195	215/45, 225/45, 235/40		ohne Hinterachslenkung
						215/45, 225/40, 225/45, 235/40		nur mit Hinterachslenkung
		GB	45	F95	120-195	215/45, 225/45		ohne Hinterachslenkung
						215/45, 225/40, 225/45		nur mit Hinterachslenkung
	FMI12 Kari	GB	34	-	120-195	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung nur 215/45
7,5 x 19	RC34M	KS, SG, SGVP	45,5	-	120-195	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	44	-	120-150	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-195	225/40, 235/35		
	B24	SG	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	B38	SG	45	ZP568F	120-150	225/40, 245/35HA		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35, 245/35HA		nur Bremse 342mm, bei 245/35 🛠
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	120-150	225/40		nur Bremse 342mm
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	120-150	225/40, 235/35		nur Bremse 342mm
8,5 x 19	B37	DS, SG	43	ZP568F	120-195	225/40		nur Bremse 342mm
	B42	SG, BCM	42	ZP568F	120-195			
8,5 x 20	FMI12 Kari	GB	40	F94	120-195	225/35		

Kombinationen

7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40			VA 225/45+HA 245/40		nur ABE, **i.V.**
8 x 18		FGM, SBM, HGVP	49					
8 x 18	CA 17	WS, schwarz	43	F95	120-195	VA 225/45+HA 245/40		
9 x 18			49					

C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU — 2022 — R2CW /R2CS Modell 206 — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Kombinationen

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	VA 40	- (D13)	145-185	**VA 225/45**		Orig.-Verschr., **nur für Hybrid**, nicht Bremse 330x22mm, **Ausf. D13, Typ R2CS nur bis 150kW**
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 58			**HA 255/40**		

C43 AMG NEU — 2023 — R2CW /R2CS Modell 206 — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00016*.., e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	8300 - 1973	GB	45	F31	300	245/35, 245/40		🛠

C-Klasse T-Modell All-Terrain NEU — im Laufe 2023 — R2CS — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00017*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	147, 150	**225/55**		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	147, 150	225/50, 235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	SKM	44	-	147, 150	225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	SG, CGM	35	ZP568F	147, 150	225/45, 235/40		

C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio — 204/ Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*39-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3

Kombinationen

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	KS, SKM	VA 33	-	270, 287	**VA + HA 225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
		KS, SKM	HA 44					
7,5 x 19	B32	KS, SKM	VA 33	-	270, 287	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		KS, SKM	HA 52			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 31	ZP568F	270, 287	VA + HA 225/40		incl. Facelift 2018
9 x 19		FGM, SBM	HA 49			HA 245/35, 255/35		

C450 / C43 AMG 4matic — 204/204K Modell 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*36-.., e1*2001/116*0457*29-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3

Kombinationen

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	KS, SKM	VA 33	-	270, 287	**VA + HA 225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
		KS, SKM	HA 44					
7,5 x 19	B32	KS, SKM	VA 33	-	270, 287	**VA 225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		KS, SKM	HA 52			HA 245/35, **255/35**		
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 31	ZP568F	270, 287	VA 225/40		incl. Facelift 2018
9 x 19		FGM, SBM	HA 49			HA 245/35, 255/35		

C 63 AMG — 204, 204K, AMG / Model 205 — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0431*33-.., 0457*26-.., 0463*13-.., 0464*14-.. (FIN: WDD205…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	VA 38	-	350, 375	**VA + HA 245/35 M+S**		Orig.-Verschr.
		KS, SBM, SGVP, HGVP	HA 54					
	AF18	schwarz	40	AV1	350, 375	245/35, 255/35		nur M+S
9 x 19	B41	SG, FG	38	ZP568F	350-375	245/35		nur M+S
9 x 20	B41	SG, FG	38	ZP568F	350-375	245/30		nur M+S

C 63 AMG NEU i.V. — im Laufe 2022

CLA — ab 2013 — 117 / 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1007*..., e1*2001/116*0470*04-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	KS	44	ZP568F	90	195/65, 205/60, 215/60		
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	49	-	90-125	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	80-130	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	49	ZP568F	90-125	**205/55**		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-130	**205/55**		Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
					80, 90	195/55, 195/60, 205/50		
					80-135	205/55, 215/55, 225/50		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	80-135	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	46	ZP568F	80, 90	195/55, 195/60, 205/50		Bremse max. 295mm, bei 225/50
					80-135	205/55, 215/55, 225/50		
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr, nicht Bremse 295mm
					80-130	205/45, 205/50		
	RC27M	KS, SKM	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
					80-130	205/45, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	80-160	**205/50**		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44+48,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	CA 15	KS, HG	47	-	80-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Sportfahrwerk
7,5 x 17	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	80-160	**225/45**		Orig.-Verschr.
					80-155	205/50, 215/45, 225/45		
	RC26	TM	52,5	-	80-160	205/45, 205/50, 215/45		Orig.Verschr., nicht Bremse 295 mm VA
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		
	RC28	KS	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC29	DS	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP568F	80-160	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	47	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP568F	90-125	215/45		
					90-155	215/45M+S, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	80-155	215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	TM	52	-	80-160	**225/40**		Orig.-Verschr.
					80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
					80-160	215/40M+S, 225/40		
	B32	SKM	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 130 KW
	CA 15	KS, HG	52	-	90-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
					80-160	225/40		
	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 280 u. 295mm
					80-160	215/40M+S, 225/40		
	RC30	KS, SG	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40		
					80-155	215/40M+S, 225/40		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	80-155	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
					155-160	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40		
					80-160	215/40M+S, 225/40		
	Oxigin 18	schwarz	52	-	90-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-265	**235/40**		Orig.-Verschr.
					80-155	215/40, 225/40, 235/35		
	RC29	DS	48	-	80-160	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr., ab 235/35
					80-130	215/40		
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	155-160	**235/40**		nur Typ 245G
					80-160	205/45, 215/40, 225/40		
	B37	DS, SG	48	-	80-160	**235/40**		Orig.-Verschr., ab 235/35
					80-130	215/40		
					80-160	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	80-155	215/35, 225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA Shooting Brake

ab 2015 | 245G | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0470*12-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	49	-	80-130	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	49	ZP568F	90-125	**205/55**		
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
					80-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP568F	80-135	205/55, 215/55, 225/50		nur Bremse max. 295mm, ab 225/50
	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	80-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	RC30	KS, SG	46	ZP568F	80-135	205/55, 215/55, 225/50		nur Bremse max. 295mm, ab 225/50
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
					80-130	205/45, 205/50		
	RC27M	KS, SKM	49	-	80-160	**205/50M+S**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
					80-130	205/45, 205/50		
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44+48,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S
	B39	HGM	47	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 295mm
					80-160	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 295mm
	CA 15	KS, HG	47	-	80-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., wenn Sportfahrwerk
7,5 x 17	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	KS, SKM, SGVP	51	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC26	TM	52,5	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.Verschr., nicht Bremse 295mm
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC28	KS	45	ZP568F	80-130	205/45, 205/50, 215/45		
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	47	-	80-130	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
					80-160	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP568F	80-155	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 16	KS, BM, HG	52	ZP568F	80-155	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 280 u. 295mm, mit Sportfahrwerk nur 225/45 auflagenfrei!
7,5 x 18	RC26M	TM	52	-	80-160	215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
					80-130	205/45, 215/40		
	B32	SKM	52	-	80-160	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	52	-	90-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
					80-160	225/40		
	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	80-130	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
					80-160	215/40M+S, 225/40		
	RC30	KS, SG	45	ZP568F	90-130	205/45, 215/40		
					90-155	215/40M+S, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP568F	80-130	205/45, 215/40		
					80-160	215/40M+S, 225/40		
8 x 18	RC29	DS	48	-	80-160	225/40, 235/35, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	155-160	**235/40**		
	B37	DS, SG	48	-	80-160	**235/40**		Orig.-Verschr.
					80-130	215/40		Orig.-Verschr., ab 235/35
					80-160	225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	80-160	205/45, 215/40		
	B24	SG	48	ZP568F	80-130	215/40		ab 235/35
					80-160	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	48	-	80-130	215/40		Orig.-Verschr.
					80-160	225/40		
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34		48	ZP568F	155-160	225/35		nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

CLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator)

ab 2015 | 245G | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1207*…, e1*2001/116*0470*04-…

CLA 45 AMG 4matic Shooting Brake (siehe Konfigurator)

245G | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1207*…, e1*2001/116*0470*12-…

CLA

ab 2019 | F2CLA | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1912*… (FIN: WDD118…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-120	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, **Ausführung "D42"**
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	85-120	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, **Ausführung "D4"**
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-120	**205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	44	-	85-120	**205/60**, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
	RC30	KS, SG	46	ZP568F	85-120	205/60, 215/60, 225/55		nicht Bremse 305mm, auch Shooting Brake
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	**205/55,** 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., besser **NICHT** verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	**205/55**		Orig.-Verschr.

	D17	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	49	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
	RC27M	**KS, SKM**	46	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, incl. Shoot.
7 x 17	**D17**	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	44+48,5	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake, ET44 bei 225/50 🛠
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	**KS, SG**	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-165	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34M	**KS, SG, SGVP**	44	-	85-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	47	ZP568F	85-165	205/55, 215/50, 225/50		nicht Bremse 350mm, auch Shooting Brake
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	42	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 350mm
	RC27M	**KS, SG, SGVP**	44	-	85-165	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC29	**DS**	45	ZP568F	85-165	205/55		nicht Bremse 330 u. 350mm,auch Shooting Brake
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP568F	85-165	205/50, 205/55		
	AC-518	**HS, schwarz**	47	-	85-165	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	**RC32M**	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	**KS, SG, SGVP**	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B32	**KS, SKM**	49	-	85-165	205/45, 215/45, **225/45**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	**TS, BM**	49	-	85-165	215/45, 225/40, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	42,5+44	-	85-165	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	**KS, SG, SGVP**	40	-	85-165	205/45		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	45	ZP568F	85-165	205/45, 215/45, 225/45		nicht Plug in Hybrid, auch Shooting Brake
	CA 15	**KS, HG**	44	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, HG	47	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC32M**	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	85-165	205/45, 215/45	ECE	Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	48	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
		SG, SGVP	48	ZP568F	85-165	205/45, 215/45		auch Hybrid
	B24	**SG**	48	ZP568F	85-165	215/45, 225/45		auch Shooting Brake
	B37	**DS, SG**	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B34	**SKM**	45	ZP568F	85-165	215/45		nicht Bremse 350mm
	B38	**SG**	45	ZP568F	85-165	215/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	48	-	85-165	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	**WS, schwarz**	43	-	85-165	215/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	**GB**	45	F95	85-165	205/45, 215/45		
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0354	85-165	205/45, 215/45		
7,5 x 19	**RC32M**	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	85-165	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC34M	**KS, SG, SGVP**	49	-	85-165	225/35, **225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	45,5	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	47	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27M**	**KS, SKM, SGVP**	48	-	85-165	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	48	ZP568F	85-165	225/35		
		SG, SGVP	49	-	85-165	225/35		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	47	F95	85-165	225/35		
8 x 20	**B38**	**SG**	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake
	B43	**SG, CGM, SGVP**	48	ZP568F	85-165	225/30		auch Shooting Brake

CLA NEU i.V. — 1.Quartal 2023

CLA 35 AMG NEU — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27M**	**KS, SKM, SGVP**	48	-	225	**225/45M+S**, 235/40	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	225	225/40, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40	ECE	Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S
	FMI08 THOE	**GS, BM**	49	F85	225	**235/40**	ECE	
	RC25	**KS, SKM, SGVP**	53	ZP568F	225	225/45M+S, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	RC34	**SG, SGVP**	40	ZP568F	225	225/40, 225/45		nur M+S
		SG, SGVP	43	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40		225er Reifen nur M+S
		SG, SGVP	48	ZP568F	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		225er Reifen nur M+S
	B38	**SG**	45	ZP568F	225	225/45		nur M+S, auch Shooting Brake
	AC-518	**HS, schwarz**	42	-	225	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	AC-521	**schwarz**	45	AV1	225	225/45		nur M+S, auch Shooting Brake
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0354	225	225/40, 225/45, 235/40		225er Reifen nur M+S
8 x 19	**RC27M**	**KS, SKM, SGVP**	48	-	225	225/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nur M+S
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake
		SG, SGVP	48	ZP568F	225	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		SG, SGVP	49	-	225	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	43	ZP568F	225	225/40		auch Shooting Brake, nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	43	ZP568F	225	225/40		auch Shooting Brake, nur M+S
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	47	F95	225	235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, **245/35**	ECE	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	FMI11 Elatha	**GB**	45	F95	225	235/35		
	8300 - 1972	**GB**	45	F31	225	235/35		
9 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	52	ZP568F	225	235/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	**FMI12 Kari**	**GB**	50	F94	225	245/30		

CLA 45 AMG/CLA AMG 45 S NEU — ab 2019 — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC34	**SG, SGVP**	40+43	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		
		SG, SGVP	48	ZP568F	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm

8 x 18	FMI11 Elatha	GB	39	F95	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	FMI12 Kari	GB	34	-	285-310	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		GB	45	Kit 0354	285-310	225/45, 235/40, 245/40		nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	285-310	225/40, 235/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34M	SG, SGVP	49	-	285-310	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	285-310	235/35		nur M+S
		SG, SGVP	43+48	ZP568F	285-310	225/40, 235/35, 245/35		ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	45	F95	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
	8300 - 1972	GB	45	F31	285-310	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38+43	ZP568F	285-310	225/35		
	FMI12 Kari	GB	50	F94	285-310	245/30, 255/30		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20	Oxigin 26	BM	45	ZP568F	285-310	245/30, 255/30		

CLA 250e NEU — F2CLA — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	118	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
		KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	118	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake, nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B39	HGM	47	ZP568F	118	205/55, 215/50, 225/50		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	118, 120	205/55		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	B32	KS, SKM	49	-	118	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC30	KS, SG	44	-	118	205/45, 215/45		auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
		KS, SG	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake, u. Plug-in-Hybrid
	B32	KS, SKM	40	-	118, 120	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		KS, SKM	44	-	118	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
		KS, SKM	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B39	HGM	45	ZP568F	118	205/45, 215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	RC29	DS	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B24	SG	48	ZP568F	118	215/45, 225/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B34	SKM	45	ZP568F	118	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP568F	118	215/45		auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	B37	DS, SG	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-518	HS, schwarz	48	-	118	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid
	AC-521	schwarz	45	AV1	118	215/45		auch Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	SKM	47	-	118, 120	225/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid

CLS (siehe Konfigurator) — ab BJ2014 — 218 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0485*...

CLS Shooting Brake (siehe Konfigurator) — 218 — 5/112 — 66,6

CLS 500 Shooting Brake (siehe Konfigurator) — 218 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0485*..

CLS 63AMG — ab 2014 — 218 — 5/112 — 66,6

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen								
8,5 x 19	B32	SKM	34,5	ZP568F	300	255/35		
9,5 x 19		SKM	48			255/35, 285/30		
9,5 x 20	B32	SKM	35	ZP568F	386, 410	255/30		auch Shooting Brake
10,5 x 20		SKM	35	ZP568F	386, 410	295/25, 305/25		auch Shooting Brake

CLS — ab 2018 — R1ECLS — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1818*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	-	143-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	143-270	245/45		nur M+S
	CA 16	KS, BM, HG	35	ZP568F	210-270	245/45, 255/45		nur M+S, nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	180-270	245/45, 255/45		nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	26	F95	143-270	245/45		nur M+S, nicht Bremse 360x26mm
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0354	143-270	245/45		nur M+S
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32,5+34	-	143-270	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S

8 x 19	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
	B40	FGM, SBM	31	ZP568F	180-270	245/35, 245/40		nur M+S
	CA 18	WS, schwarz	27	ZP568F	143-270	245/40		nur M+S
	FMI08 THOE	GS, BM	26	F31	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
8,5 x 19	B41	SG, FG	20+21	ZP568F	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
		SG, FG	26+28	ZP568F	143-270	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S, auch für Hybrid
	CA 15	KS, HG	32	ZP568F	143-270	245/40, 255/35		nur M+S
					180-270	255/40		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F95	143-270	245/35, 245/40, 255/35		nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	21	F95	143-270	245/35, 245/40		nur M+S
	Oxigin 20	schwarz	35	ZP568F	210-250	255/40		nur M+S, Oxigin 19 nicht Bremse 360mm
					210-270	245/40, 255/35		
	Oxigin 26	BM	30	ZP568F	143-270	245/40		nur M+S
9 x 19	CA 18	WS, schwarz	35	ZP568F	143-270	235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
						VA 245/40 + HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	F31	143-270	245/35		nur M+S
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	143-270	245/35, 255/35		nur M+S
	B41	SG, FG	20+35	ZP568F	143-270	245/35		nur M+S, ET35 auch für Hybrid
	FMI12 Kari	GB	34	F94	143-270	245/35		nur M+S
9 x 20	B41	SG, FG	33	ZP568F	143-270	VA+HA 245/35 od.		nur M+S
						VA 245/35 + HA 275/30		auch für Hybrid
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	F95	143-270	VA+HA 245/35 od.		nur M+S
						VA 245/35 + HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	31	ZP568F	180-270	VA 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	20			HA 275/35		
8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	F31	143-270	VA 245/40		
9 x 19		GS, BM	20			HA 275/35		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	26	F31	143-270	VA 245/35		
9 x 20		GS, BM	25			HA 275/30		

E-Klasse

ab 2015 | 212 (WDD213) | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0501*24-…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	32	-	110-143	**205/65**, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	35	ZP568F	110-143	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 245/55		nicht Bremse 305mm
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
		KS, SG	45	ZP568F	120-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	B39	HGM	35	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	110-190	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
					110-143	205/55, 205/60, 215/55		
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	110-220	**225/55**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		
					110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC28	KS	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET35 wenn 245/50 VA 🛠
					110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	DS	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm, wenn bei ET35 245/50 VA 🛠
					110-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B34	SKM	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm, bei ET35 wenn 245/50 VA 🛠
					110-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	B36	HS, SBM	35+45	ZP568F	110-143	205/55, 205/60, 215/55		ET45 nicht Bremse 342mm
					110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	AC-518	HS, schwarz	42	-	110-143	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
					110-220	225/55, 235/50, 245/50		
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 49+52,5			**HA 275/40**		
7,5 x 18	RC26	TM	35+45	ZP568F	110-143	215/50		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
					110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	35+45	ZP568F	110-143	215/50		ET45 nicht Bremse 360mm
					110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	35+45	ZP568F	110-143	215/50		ET45 nicht Bremse 360mm
					110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-190	**245/45**		Orig.-Verschr.
					110-270	235/45, 245/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
		SG, SGVP						
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	120-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, schwarz	43	OX556F	110-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	B37	DS, SG	35+45	ZP568F	120-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		bei ET35 wenn 255/45 VA 🛠
	B38	SG	45	ZP568F	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-518	HS, schwarz	35+42	F95	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA 🛠
	AC-521	schwarz	45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm

	AC-522	**schwarz**	35	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET35 wenn 255/45 VA
		schwarz	40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	35+45	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA
	AF18	**schwarz**	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA
	AF20	**schwarz**	35+40	AV1	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA
	FMI11 Elatha	**GB**	39	F95	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
		GB	45	F95	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0354	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht 1-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
7,5 x 19	**RC34M**	**KS, SG, SGVP**	45,5	-	110-245	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19		**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**RC27M**	**KS, SKM, SGVP**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 17	**WS, schwarz**	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	RC29	**DS**	35+45	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC34	**SG, SGVP**	38+45	ZP568F	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B38	**SG**	35+45	ZP568F	110-190	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	33+43	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET43 ist original-ET
	AC-518	**HS, schwarz**	38	-	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	35	AV1	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	39	F95	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	42	ZP561F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	8300 - 1972	**GB**	45	F31	110-270	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35		
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	110-220	VA 235/35, **245/35**		
9 x 20		**FGM, SBM**	HA 49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, **275/30**		

Kombinationen

8 x 18	**CA 17**	**WS, schwarz**	VA 43	OX556F	110-270	VA 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18			HA 49			HA 275/40		

E-Klasse 4matic — ab 2015 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*24-...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	40	-	120-143	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	40	-	120-145	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	**KS, TM, SKM**	35+42	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA
	RC26	**TM**	35+45	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 342mm, ET35 wenn 245/50 VA
	RC28	**KS**	35+45	ZP568F	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA
	RC29	**DS**	35	ZP568F	120-145	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		wenn 245/50 VA
	AC-518	**HS, schwarz**	42	-	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	35	ZP568F	135	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	**KS, SG**	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360 mm
	B32	**KS, SKM**	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	**HGM**	35+45	ZP568F	120-145	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	**D17**	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	CA 16	**KS, BM, HG**	43	-	120-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	**DS**	35+45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA
					120-245	245/40, 245/45, 255/45		
	B34	**SKM**	45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, wenn 255/45 VA
					120-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B38	**SG**	45	ZP568F	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
					120-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-521	**schwarz**	45	AV1	120-145	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
					120-270	245/40, 245/45		
	AC-522	**schwarz**	35+40	AV1	120-145	225/45, 225/50, 235/45		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET35 wenn 255/45 VA
					120-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	35+45	AV1	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA
					120-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AF18	**schwarz**	35+40	AV1	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA
					120-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AF20	**schwarz**	35+40	AV1	120-143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA
					120-270	245/40, 245/45, 255/45		
8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/40**		
					120-145	VA 225/40, 225/45, 235/40		
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 53		120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19		**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	120-270	VA 225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 49			**HA 275/35**		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	120-250	**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**

8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-270	245/35, **245/40**		
					120-145	225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	DS	35+45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
					120-270	245/35, 245/40		
	B38	SG	45	ZP568F	120-143	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	B43	SG, CGM, SGVP	34+38+45	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
					120-270	245/35, 245/40		
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	120-145	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 360mm
					120-270	245/35, 245/40		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	AV1	120-143	225/40, 225/45, 235/40		
					120-270	245/35, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	38	-	120-143	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
					120-270	245/35, 245/40		
	AC-521	schwarz	35	AV1	120-145	225/40, 225/45, 235/40		
					120-270	245/35, 245/40		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP561F	120-145	225/40, 225/45, 235/40, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
					120-270	245/35, 245/40, 255/35		
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	120-270	**VA 245/35**		
					120-145	VA 235/35		
9 x 20		FGM, SBM	HA 49+53		120-270	HA 245/35, **275/30**		
					120-145	HA 235/35, 265/30		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		HA
9,5 x 20	B42	SG, BCM	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		FGM, SBM	49+53			**HA 275/35**		
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		FGM, SBM	49+53			HA 275/30		

E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid NEU — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*… (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	ZP568F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		HA
9,5 x 20	B42	SG, BCM	42	ZP561F	143, 155	VA 245/35+HA 275/30		

Kombinationen

8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	143, 155	**VA 245/40**		
9 x 19		FGM, SBM	49+53			**HA 275/35**		
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	143, 155	VA 245/35		
9 x 20		FGM, SBM	49+53			HA 275/30		

Lim. E43 AMG 4matic — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0501*27-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	20	ZP568F	295	**VA 245/40**		
9 x 19		FGM, SBM	49			**HA 275/35**		
8 x 19	FMI12 Kari	GB	20	Kit 0354	295	**VA 245/40**		
9 x 19		GB	49			**HA 275/35**		
8 x 20	B40	FGM, SBM	20	ZP568F	295	**VA 245/35**		
9 x 20		FGM, SBM	49			**HA 275/30**		

E63 / E63s AMG — ab 2020 — 212 (WDD213) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0501*31-… (FIN: WDD213…)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen								
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	VA 25	-	420, 450	**VA + HA 265/40 M+S**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S, nicht Keramikbremse
		FGM, SBM	HA 48					
	B32	SKM	VA 25	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S		nur M+S, nicht Keramikbremse
		SKM	HA 48					

E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic — ab 09.16 — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*… (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	110-190	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	110-210	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, SGVP	40	-	110-245	225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	110-245	225/50, **225/55**, 235/50		
	RC24	KS, TM, SKM	35+42	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET35 wenn 245/50 VA
	RC28	KS	35+45	ZP568F	110-190	225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	DS	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	B34	SKM	35+45	ZP568F	110-210	225/50, 225/55, 235/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	HS, schwarz	42	-	110-210	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC30	KS, SG	35+45	ZP568F	110-190	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	KS, SKM	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm

	Oxigin 18	**schwarz**	35	ZP568F	110-190	235/45, 245/45		nicht All Terrain 🛠
8 x 18	**RC32M**	**FGM, SBM, SGVP**	VA 43	-	110-270	**VA 245/45**		Orig.-Verschr.
9 x 18		**FGM, SBM, SGVP**	HA 49+52,5			**HA 275/40**		
8 x 18	**D17**	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 16	**KS, BM, HG**	43	-	110-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	**WS, schwarz**	43	OX556F	110-270	**245/45**		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
	RC32M	**FGM, SBM, SGVP**	38	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B36	**HS, SBM, BCM**	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm u. ET45 nicht 342mm
	B38	**SG**	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-521	**schwarz**	45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-522	**schwarz**	35+40	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm u. ET35 wenn 255/45 VA 🛠
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	35+45	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm, ET35 wenn 255/45 VA 🛠
	AF18	**schwarz**	35	AV1	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	FMI11 Elatha	**GB**	45	F95	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		nicht 4-Kolben Festsattel mit 360x36mm u. 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19		**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, **245/40**		
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	**CA 19**	**BM**	VA 43	OX556F	110-270	**VA 245/40+HA 275/35**		nicht Bremse 360mm
9 x 19		**BM**	HA 53					
8 x 19	**RC27M**	**KS, SKM, SGVP**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	**FGM, SBM, SGVP**	43	-	110-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, **245/40**		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, **245/40**		nicht Bremse 360mm
					110-195	225/45, 235/40		
	CA 17	**WS, schwarz**	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 19	**BM**	43	OX556F	110-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	RC29	**DS**	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC34	**SG, SGVP**	38+43	ZP568F	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
	B38	**SG**	35+45	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	43	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-521	**schwarz**	35	AV1	110-210	225/45, 235/40, 245/40		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	39	F95	110-270	225/45, 235/40, 245/40		
8,5 x 19	**8300 - 1972**	**GB**	45	F31	110-270	225/45, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	110-210	VA 235/35, **245/35**		
9 x 20		**FGM, SBM**	HA 49+53			HA 245/35, **275/30**		
8 x 20	**B38**	**SG**	35	ZP568F	110-210	245/35		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP568F	110-270	245/35		
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	F31	110-270	245/35		

Kombinationen

8 x 18	**CA 17**	**WS, schwarz**	VA 43	OX556F	110-270	VA 245/45		nicht Bremse 360mm
9 x 18			HA 49			HA 275/40		
8 x 20	**FMI08 THOE**	**GS, BM**	VA 45	F31	110-270	245/35		
9 x 20		**GS, BM**	HA 41					

E-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid

2020 R1ES 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*11-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen								
8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40		
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 49			HA 275/35		

E-Klasse T-Mod. 4matic (PHEV)

2020 R1ES 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*19-... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen								
8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	VA 43	ZP568F	143	VA 245/40		Plug-in-Hybrid
9 x 19		**FGM, SBM**	HA 49			HA 275/35		

E43 AMG 4matic T-Modell

2020 R1ES (WDD213.. 5/112 66,6 e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	20	ZP568F	295	**VA 245/40**		
9 x 19		**FGM, SBM**	49			**HA 275/35**		
8 x 19	**FMI12 Kari**	**GB**	20	Kit 0354	295	**VA 245/40**		
9 x 19		**GB**	49			**HA 275/35**		
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	20	ZP568F	295	**VA 245/35**		
9 x 20		**FGM, SBM**	49			**HA 275/30**		

E63 / E63S AMG T-Modell — R1ES — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1560*04-.. (WDD213)

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B40	FGM, SBM	VA 25	-	420, 450	**VA+HA 265/40**		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
		FGM, SBM	HA 52					

Kombinationen

9,5 x 19	B32	SKM	VA 25	ZP561F	420, 450	VA + HA 265/40 M+S		nicht für Keramikbremse
		SKM	HA 48					

E-Klasse Coupé / Cabrio — ab Frühjahr 2017 — R1EC — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	120-180	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	120-220	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-220	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	120-220	**225/55**, 235/50, 245/50		
	RC24	KS, TM, SKM	35+42	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC28	KS	35+45	ZP568F	120-180	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	DS	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	RC34	SG, SGVP	36+45	ZP568F	120-220	225/55, 235/50, 245/50		
	B34	SKM	35+45	ZP568F	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	AC-518	HS, schwarz	42	-	120-220	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC30	KS, SG	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	120-220	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	35+45	ZP568F	120-180	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-270	**VA 245/45+HA 275/40**		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	49+52,5					
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-270	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	120-270	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, schwarz	43	OX556F	120-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	DS	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
	B38	SG	35+45	ZP568F	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-518	HS, schwarz	35+42	F95	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AC-521	schwarz	45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Bremse 360mm
	AC-522	schwarz	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35+45	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	AF18	schwarz	35+40	AV1	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
9 x 19		FGM, SBM	49+53			HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, **275/35**		
8 x 19	CA 19	BM	43	OX556F	120-270	**VA 245/40+HA 275/35**		nicht Bremse 360mm
9 x 19		BM	53					
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-270	**245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, schwarz	43	OX556F	120-270	**245/40**		nicht Bremse 342 u. 360mm
	CA 19	BM	43	OX556F	120-270	**245/40**		nicht Bremse 360mm
	RC29	DS	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	RC34	SG, SGVP	27+38	ZP568F	120-270	225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B38	SG	35+45	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		ET45 nicht Bremse 360mm
	AC-518	HS, schwarz	27+38	F95	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-521	schwarz	35	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	AV1	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP561F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
	8300 - 1972	GB	45	F31	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		
		SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	120-220	235/35, 245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic — ab 2017 — R1EC — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1666*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	135, 143	225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen

7,5 x 17	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	135, 143	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	35+42	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC26	TM	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 342mm
	RC28	KS	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	RC29	DS	35+45	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		ET45 nicht Bremse 330 u. 342mm
	B34	SKM	35	ZP568F	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		
	AC-518	HS, schwarz	42	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm
	RC30	KS, SG	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
	B32	KS, SKM	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 360mm
	B39	HGM	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ET45 nicht Bremse 360mm
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-170	235/45, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-270	225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		auch Hybrid, nicht Bremse 350 mm ab 220KW
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	120-270	**245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC29	DS	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B34	SKM	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET45 nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA, ET35 nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	B38	SG	35+45	ZP568F	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET45 nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	35+42	-	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-521	schwarz	45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45		
	AC-522	schwarz	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		ET40 nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35+45	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AF18	schwarz	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
	AF20	schwarz	35+40	AV1	135, 143	225/45, 225/50, 235/45		nicht Bremse 360mm
					135-270	245/40, 245/45, 255/45		
8 x 19	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	135-270	VA 245/35, **245/40**		
					135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40		
9 x 19		FGM, SBM	49+53		135-270	HA 245/35, 245/40, **275/35**		
					135, 143	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	135-245	**245/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	135-270	245/35, **245/40**		
					135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	135-270	245/35, **245/40**		nicht Bremse 360 mm
					135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
	RC29	DS	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
					135-270	245/35, 245/40		
	B38	SG	35+45	ZP568F	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		ET45 nicht Bremse 360mm
					135-270	245/35, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	27+38	F95	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
					135-270	245/35, 245/40		
	AC-521	schwarz	35	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
					135-270	245/35, 245/40		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43	AV1	135, 143	225/40, 225/45, 235/40		
					135-270	245/35, 245/40		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP561F	135-195	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 342 u. 360mm VA u. nicht 320mm HA
					135-270	245/35, 245/40, 255/35, 255/40		
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	135, 143	235/35		
					135-270	245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30+39	ZP568F	135, 143	235/35		
					135-270	245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Klasse All Terrain 4matic

ab Frühjahr 2017 **R1ES** **5/112** **66,6** e1*2007/46*1560*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	**ZP563F**	143-190	**245/45**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 22,- netto**
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	**ZP563F**	143-250	245/40, **245/45**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 22,- netto**
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	143-250	245/40, **245/45**		
	B40	FGM, SBM	38	ZP568F	143-250	**245/45M+S**		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	143-250	**245/45**		
	CA 17	WS, schwarz	38	OX556F	143-250	**245/45**		Orig.-Verschr.
	CA 19	BM	38	OX556F	143-250	**245/45**		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	35	ZP568F	143-250	245/45		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	33	AV1	143-250	245/45M+S		
	AC-518	HS, schwarz	38	-	143-250	245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	AV1	143-250	245/45		
	FMI07 ATHENA	GS, SGVP	39	F95	143-250	245/40, 245/45		
	B41	SG, FG	39	ZP568F	143-250	245/40, 245/45		

8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	143-250	245/45		
	AF18	schwarz	40	AV1	143-250	245/45		
	Oxigin 20	schwarz	40	ZP568F	143-190	245/45		nicht Bremse 342 u. 360mm
8,5 x 20	CA 19	BM	40	OX556F	143-270	VA 245/40		incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm
9,5 x 20		BM	50			HA 275/35		
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	143-250	245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	143-250	245/40		
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	143-250	245/40		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	110-270	245/35, 255/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	143-250	245/40		
	B42	SG, BCM	35+40	ZP568F	143-250	245/40		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	143, 250	245/40		Orig.-Verschr.
	CA 19	BM	40	ZP568F	143-250	245/40		nicht Bremse 360mm
	FMI07 ATHENA	GS, SGVP	39	F95	143-250	245/35		

E-Klasse / E-Klasse T-Modell NEU i.V.

EQA — 2. Quartal 2021 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5	-	80-139	225/55M+S, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP568F	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	ZP564F	80-139	215/60M+S		
		FGM, SBM, HGVP	49	ZP564F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	B32	KS, SKM	45	ZP561F	80-139	215/60, 225/55		nur M+S
	B39	HGM	45	ZP561F	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S
	Oxigin 25	TS, BM	51+52	-	80-139	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	KS, SKM, SGVP	53	ZP561F	80-139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	80-139	225/55M+S		
	B33	KS	45	ZP561F	80-139	215/60M+S		
	B34	SKM	45	ZP561F	80-139	215/60M+S		nicht Bremse 350mm
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP561F	80 (140)	215/60M+S		
	B38	SG	45	ZP561F	80-139	215/60M+S		
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	52	ZP564F	80-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	AC-518	HS, schwarz	48	AV1	80 (140)	215/60, 225/55		nur M+S
	AC-521	schwarz	45	AV1	80-139	215/60		nur M+S
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		
	RC34M	KS, SG, SGVP	53,5	-	80-139	235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., max. Achslast bis 1390 kg
	B32	KS, SKM	53,5	-	80-139	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC34M	KS, SG, SGVP	45,5	-	80-139	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	47	-	80-139	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	ZP568F	80-139	235/45		
		SG, SGVP	48	ZP568F	80-139	235/45, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	47	AV1	80 (140)	225/50M+S, 245/45		
	FMI08 THOE	GS, BM	47	F31	80-139	235/45		
8,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	SG	48	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	B40	FGM, SBM	43	ZP561F	80-139	215/45M+S, 235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	80-139	215/45M+S		
		SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	80-139	215/45M+S, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	80-139	235/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-	80-139	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	48	ZP561F	80-139	235/45		
	FMI12 Kari	GB	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	B40	FGM, SBM	49	ZP561F	80-139	235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQB — 2. Quartal 2021 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*12-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5	-	80-139	225/55M+S, **235/55**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	45	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S		
8 x 18	RC25	KS, SKM, SGVP	53	ZP561F	111, 139	215/60M+S, 225/55M+S, 235/55		
	B33	KS	45	ZP561F	95-139	215/60M+S		
	B34	SKM	45	ZP561F	111, 139	215/60		nur M+S, nicht Bremse 350mm
	B38	SG	45	ZP561F	95-139	215/60M+S		
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	52	ZP564F	95-139	225/55M+S, 235/55		nicht Bremse 350mm
	AC-521	schwarz	45	AV1	111, 139	215/60		nur M+S
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, **235/50**, 245/45		
	RC34M	KS, SG, SGVP	53,5	-	80-139	235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., max Achslast bis 1390 kg
	B32	KS, SKM	53,5	-	111, 139	**235/50**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
					95-139	235/50, 245/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	ZP564F	80-139	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B32	SKM	47	-	95-139	225/50M+S, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34M	SG, SGVP	45	ZP568F	80-139	235/45		
8,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	80-139	235/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	48	ZP561F	111	215/45M+S		
					111, 139	235/45, 245/40		
	B40	FGM, SBM	43	ZP561F	111	215/45M+S		

8 x 20	B40	FGM, SBM	49	ZP561F	111, 139	235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	111	215/45M+S		
		SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	111	215/45M+S		
					111, 139	235/45, 245/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-	111, 139	**235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	48	ZP561F	111, 139	235/45		
	FMI12 Kari	GB	50	F94	80-139	235/40, 235/45		
9 x 20	B40	FGM, SBM	49	ZP561F	111, 139	235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	95-139	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen

EQC — ab 07.2019 — 204X — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0480*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32	-	145	**VA 235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**
8 x 19		FGM, SBM, HGVP	34			**HA 255/50**		
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	34	-	145	**VA+HA 235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "D14"**
						VA 235/55+HA 255/50		
		FGM, SBM, HGVP	32,5	-	145	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		VA
8,5 x 19	B41	SG, FG	28	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		ET28 VA
		SG, FG	36	ZP568F	145	VA 235/55+HA 255/50		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F95	145	VA 235/55+HA 255/50		VA
8,5 x 20	RC29	DS	33	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45 od.		
						VA 235/50+HA 255/45		
	RC34	SG, SGVP	33	ZP568F	145	VA 235/50+HA 255/45		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	145	235/45, 235/50 od.		
						VA 235/50+HA 255/45		
	CA 19	BM	32+35	ZP568F	145	235/50, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	145	235/45, 235/50 od.		
						VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	AC-518	HS, schwarz	33	F95	145	245/45		
	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	145	245/45, 255/45		
9 x 21	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	145	245/40, 255/40		
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	ZP568F	145	VA 245/40+HA 275/35		

EQC 400 4matic — 204X — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0480*31-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	145 (300)	**235/55**, 245/50, 255/50HA		
	B24	SG	35	ZP561F	145 (300)	245/50		
	B40	FGM, SBM	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	32,5	-	145 (300)	235/55, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	AV1	145 (300)	235/55, 245/50, 255/50HA		
8,5 x 19	B37	DS, SG	32+35	ZP561F	145 (300)	235/55, 255/50HA		
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	32	-	145 (300)	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr., Ausführung "D12"
8,5 x 20		SG, CGM, SGVP	30					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27	ZP568F	145 (300)	245/45		
		SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC17	CSS	33	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
	B24	SG	33	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	34,5	-	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B37	DS, SG	29	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	B40	FGM, SBM	34	ZP561F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP568F	145 (300)	245/45, 275/40HA		
		SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	145 (300)	235/50, 245/45, 255/45, 275/40HA		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	30+34	ZP568F	145 (300)	235/45, 245/40, 255/40		

Kombinationen

8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	ZP568F	145 (300)	VA 235/45, 245/40		
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 36			HA 255/40, 275/35		

EQE - Limousine NEU — Sommer 2022 — E2EQEW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00036*...

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	-	109-135	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	109, 135	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	GB	45	-		**235/50**		Orig-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	109, 135	245/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	109-135	235/50, 245/45, 255/40, **255/45**, 265/45		Orig-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	109, 135	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	ZP568F	109, 135	235/50, 245/45, 255/45		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	109-135	235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC17	CSS	45	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-	109, 135	235/45, 255/40		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	FMI12 Kari	GB	40	F94	109-135	235/45		
		GB	50	F94	109-135	255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	109, 135	235/45, **255/40**, 265/40HA		Orig-Verschr. max. Leistung 180, 215, 300 kW

9 x 20	B35	TM	47	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		ohne u. mit max. 4,5° Hinterachslenkung
					109, 135	235/45, 255/40		max. 10° Hinterachslenkung
	B37	DS, SG	48	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. 4,5° Hinterachslenkung
					109, 135	235/45, 255/40		max. 10° Hinterachslenkung
	B40	FGM, SBM	49	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40		max. Leistung 180, 215, 300 kW
	B43	SG, CGM, SGVP	44	ZP568F	109, 135	235/45, 255/40, 265/40HA		max. Leistung 180, 215, 300 kW, bei 265/40 🛠
	FMI11 Elatha	GB	46	F95	109-135	235/45		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	109, 135	255/35		max. Leistung 180, 215, 300 kW

EQE - SUV NEU i.V. — 4. Halbjahr 2022 — E2EQEX — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00187*00

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

EQE350+ NEU — E2EQEW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00036*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	-		**235/50**		Orig-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-		**255/45**		Orig-Verschr., **i.V.**
8,5 x 20	CA 19	BM	45	ZP561F	109	245/40		

EQE AMG NEU i.V. — Sommer 2023 — E2EQEW — 5/112 — 66,6

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

EQS - Limousine NEU — 2. Halbjahr 2022 — E2EQSW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00035*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP568F	109, 135	**235/55**, 245/50, 255/50		
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	34	F85	109, 135	**235/55**		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	109-135	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+28	ZP568F	109, 135	235/55		
		SG, CGM, SGVP	32,5	-	109, 135	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	AV1	109, 135	235/55, 245/50, 255/50		
8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP568F	109, 135	235/55, 245/50		
	B41	SG, FG	36	ZP559F	109-135	235/55, 245/50, 255/50, 275/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP568F	109-135	245/50, 265/45, 275/45		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
9 x 19	B41	SG, FG	38	ZP568F	109-135	255/50, 275/45		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
		SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	33	-		**255/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC17	CSS	33	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B24	SG	33	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35+40	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		ET30 bei 265/45 🛠
	CA 19	BM	32	ZP568F	109-135	235/50, 245/45, 255/45		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
	FMI12 Kari	GB	34+40	F94	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
9 x 20	B35	TM	40	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		
	B37	DS, SG	37	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	109, 135	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		
		SG, CGM, SGVP	42	ZP568F	109, 135	255/45, 265/45, 275/40		
	FMI11 Elatha	GB	34	F95	109-135	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	109-135	245/45, 255/45, 265/40		nicht für Carbon-/Keramikbremsscheiben
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+37	ZP568F	109-135	235/45, 255/40		
		SG, FG	43	ZP559F	109-135	235/45, 255/40		Hinterachslenkung 4,5°
					109-135	255/40		Hinterachslenkung 10°
	B43	SG, CGM, SGVP	30+34+37	ZP568F	109, 135	255/40		
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP568F	109, 135	255/40, 265/40		
9,5 x 21	B41	SG, FG	41,5	-	109-135	255/40, **265/40**, 275/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	41,5	-		**265/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	41,5	-	109, 135	255/40, **265/40**, 275/35		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	36	ZP559F	109-135	255/40, 265/40		
	FMI12 Kari	GB	41	F95	109-135	255/40, 265/40, 275/35		
9,5 x 22	B41	SG, FG	37	ZP568F	109-135	265/35		

EQS - SUV NEU i.V. — 4. Halbjahr 2022 — E2EQSX — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00188*0-1

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Info von Thorsten (Stand: 14.09.2023) - Das Fahrzeug hat eine Schraube von 14x1,5x61,8mm, es müssen dafür neue Räder gemacht und ein Bohrer bestellt werden. Es dauert sicher noch 2-3 Monate

EQS 53 AMG NEU — 2022 — E2EQSW — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00035*4-9

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 21	B41	SG, FG	41,5	-	185	**265/40**, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	41,5	-		**265/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	41,5	-	185	**265/40**, 275/35, 275/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	31	ZP559F	185	265/40		nur M+S

	B41	SG, FG	36	ZP559F	185	265/40, 275/35, 275/40		nur M+S
	FMI12 Kari	GB	31	F95	185	265/40		nur M+S
		GB	41	F95	185	265/40, 275/35, 275/40		nur M+S
10 x 21	B41	SG, FG	47	-		**275/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**
10,5 x 22	B41	SG, FG	43	ZP568F	185	**275/35**, 285/35		

EQT NEU — im Laufe 2023 — MFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00014*…, e2*2018/858*00015*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35+40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	34	-	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
					51	225/45		Elektro
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie

EQV 300 — ab 2020 — 639/2 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0457*25-... (FIN: W447…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	Originaldim.		51		70	245/55		900 kg Mindesttraglast pro Felge
	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	51	-	70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., nur Frontantrieb
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	51	-	70 (150)	245/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	KS, SKM	45	ZP561F	70 (150)	245/50, 255/45		bei 245/50

G-Klasse — ab 03.2019 — 463A — 5/130 — 84,1 — e1*2007/46*1830*…

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC25T	KS, SKM	43	-	210-310	265/60, 275/60		Orig.-Verschr., **mit AMG-Line Verbreiterungen**
8,5 x 19	B41	SG, FG	52	-	210-310	265/50, **265/55**, 275/50, **275/55**		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG	32	-	310	**275/50**		Orig.-Verschr.
		SG, FG			210-310	265/45, 265/50, 275/45, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., **ohne AMG-Line nur 265/45 auflagenfrei!**
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	210-310	265/50, 275/50, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 21	CA 17	WS, schwarz	35	ZP561F	210-310	265/45, 275/45		Allrad
10 x 22	CA 20	WS, BM	35	ZP569F	210-310	265/40, 275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		**mit AMG-Line Verbreiterungen**
	FMI09 CRATOS	GS, BM	36	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 305/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	SG, FG	35	-	210-310	265/40, 275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr., **mit AMG-Line Verbreiterungen**
11 x 22	CA 20	WS, BM	30	ZP569F	210-310	275/40, 285/40		

G63 AMG — ab 2018 — 463A — 5/130 — 84,1 — e1*2007/46*1830*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	430	**275/50**, 285/45, 295/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen
10 x 21	B41	SG, FG	33	-	430	**275/45, 285/45**		Orig.-Verschr.
10 x 22	CA 20	WS, BM	35	ZP569F	430	275/40, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		
	FMI09 CRATOS	GS, BM	36	-	430	275/40, 285/40, 295/35, **295/40**, 305/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 22	B41	SG, FG	35	-	430	275/40, 285/35, 285/40, 295/35, 295/40, 305/35		Orig.-Verschr.
11 x 22	CA 20	WS, BM	30	ZP569F	430	275/40, 285/40		

GL-Klasse — ab 2013 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*… (FIN: WDC1668…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC25	KS, SKM, SGVP	53	ZP568F	190, 245	265/60, 285/55		Bremse max. 350mm VA
		KS, SKM	56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55		Orig.-Verschr.; Bremse max. 350 mm
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	190-320	**265/55M+S,** 275/50, **275/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SBM, SGVP, HGVP	57	-	190-320	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC25	KS, SKM, SGVP	56	ZP568F	190, 245	265/55		Bremse max. ∅ 350mm VA
					190-320	265/55, 275/50, 275/55		
		KS, SKM, SGVP	59	-	190-320	265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., ab 246KW 265/55 nur M+S, Bremse max 350 mm
	B41	SG, FG	57	-	190-335	265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	33+40	ZP561F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50		nur mit Radhausverbr. auflagenfrei!
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	50+55,5	-	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
9 x 20	B35	TM	47	ZP568F	190, 245	265/50		Bremse max. 350mm
					190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50		
	B37	DS, SG	48	ZP568F	190-320	265/50M+S, 275/45, 275/50		Bremse max. 350mm
	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	190-320	275/45		
8,5 x 21	B41	SG, FG	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45		mit Radhausverbreiterungen

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GL 63 AMG (siehe Konfigurator) — ab 2013 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0826*…

GLA — 2014 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*06-.., e1*2007/46*1207*…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	80-155	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	100-155	**215/60**		Orig.-Verschr., auch Allrad
				-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		

7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44+48,5	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
		KS, SKM, SGVP	37	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35+47	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		ET47 nicht Bremse 295mm
	CA 15	KS, HG	42	-	80-155	225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., bei 235/60 🛠
7,5 x 17	RC28	KS	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
		KS	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC29	DS	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
		DS	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	RC34	SG, SGVP	36+40	ZP568F	80-155	215/60, 225/55		
		SG, SGVP	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
	B34	SKM	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	B36	HS, SBM	35	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60		auch Allrad
		HS, SBM	45	ZP568F	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		auch Allrad
	AC-518	HS, schwarz	47	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP568F	80-155	215/60		
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	80-155	**235/50**		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	42+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP568F	80-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29	DS	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
		DS	48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	80-155	215/55		
		SG, SGVP	43	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 245/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		auch Allrad
	B37	DS, SG	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
		DS, SG	48	-	80-155	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP568F	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		auch Allrad
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	45	AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AF20	schwarz	35	AV1	80-155	215/55, 235/45		
		schwarz	40	AV1	80-155	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 19	B32	SKM	44	-	80-155	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	HGM	33	ZP568F	80-155	225/45, 235/45		
		HGM	43	ZP568F	80-155	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	80-155	**235/45**		
	RC29	DS	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		DS	45	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	80-155	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	80-155	225/45, 235/40		
		SG, SGVP	43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	SG	39	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B40	FGM, SBM	38+43	ZP568F	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	43+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	AC-518	HS, schwarz	38+47	-	80-155	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP568F	80-280	235/45		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP568F	80-280	235/45		nicht Bremse 350x32mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	80-155	225/45, 235/40		
8 x 20	B38	SG	43,5	-	80-155	235/35, **235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	39	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	80-155	235/35, 235/40, 245/35		
		SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	80-155	235/35, 235/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLA 45 AMG 4matic (siehe Konfigurator) — ab 2014 — 245G — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0470*..., e1*2007/46*1207*...

GLA — ab 2020 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	**215/65**		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27M	KS, SKM	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 305mm u. nicht 350mm
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm

	RC34M	KS, SG, SGVP	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	CA 15	KS, HG	42	-	85-165	215/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	51	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	85-165	225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC34	SG, SGVP	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	SG	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34	SKM	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	47	-	85-165	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, HG	52	-	85-165	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		auch Hybrid
	B33	KS	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B34	SKM	45	ZP568F	85-165	215/60		nicht Bremse 350mm
	B37	DS, SG	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	52	-	85-165	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	AC-518	HS, schwarz	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	AV1	85-165	215/60		
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	47	-	85-165	215/50, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 318mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		KS, SG, SGVP	49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	85-165	215/45, **235/45**, 245/40		
	B38	SG	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	51,5	-	85-165	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	48	ZP568F	85-165	235/45		
	FMI12 Kari	GB	50	F94	85-165	235/45, 245/40		
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	51	-	85-165	245/35		Orig.-Verschr.

GLA NEU i.V. — im Laufe 2023

GLA 35 AMG — ab 2020 — F2B — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34M	SG, SGVP	49	-	225-310	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	SG, SGVP	43+48	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ET48 nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B41	SG, FG	36	ZP568F	225-310	235/45		
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	8300 - 1972	GB	45	F31	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8 x 20	B38	SG	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	51,5	-	225	235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC17	CSS	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC29	DS	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B32	SKM	40	ZP568F	225	235/45		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	225-310	235/40, 235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV1	225	235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	GB	40	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40		
		GB	50	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20	B40	FGM, SBM	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	38+42	ZP568F	225	235/45		
		SG, CGM, SGVP	44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	GB	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG	43	ZP568F	225-310	245/35, 255/35		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm

8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	FMI12 Kari	GB	52	F95	225-310	245/35, 255/35		

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		GS, BM	HA 41					
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		GS, BM	HA 41					

GLA 45 AMG

ab 2020 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34M	SG, SGVP	49	-	225-310	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	SG, SGVP	43	ZP568F	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	ZP568F	225-310	235/45		
	8300 - 1972	GB	45	F31	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	225-310	235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	225-310	235/40, 235/45		
	FMI12 Kari	GB	40	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40		
		GB	50	F94	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20	FMI11 Elatha	GB	46	F95	225-310	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG	43	ZP568F	225-310	245/35, 255/35		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9,5 x 21	FMI12 Kari	GB	52	F95	225-310	245/35, 255/35		

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	VA 47	F31	225-310	VA+HA 235/45, 245/45		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 19		GS, BM	HA 41					
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	VA 45	F31	225-310	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		nicht 6-Kolben Festsattel mit 360x36mm
9 x 20		GS, BM	HA 41					

GLA 250e NEU

F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*08-..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	118	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	118	215/65, 225/60		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC27M	KS, SG, SGVP	44	-	118, 120	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B32	KS, SKM	40	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	118	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC27M	KS, SG, SGVP	41,1	-	118, 120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		KS, SKM, SGVP	48	-	118	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC25	KS, SKM	45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B33	KS	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B34	SKM	35	ZP568F	118	215/60		Plug-in-Hybrid
		SKM	45	ZP568F	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid, nicht Bremse 350mm
	B38	SG	45	ZP568F	118, 120	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-521	schwarz	45	AV1	118	215/60, 225/55, 235/55		Plug-in-Hybrid
	AC-522	schwarz	35	AV1	118	215/60		Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	B32	SKM	44	-	118, 120	215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		SKM	47	-	118, 120	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	DS	45	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	B24	SG	45	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	118	225/50		Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B37	DS, SG	48	-	118	235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	118	**235/45**		Plug-in-Hybrid
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	118	215/45, 235/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC17	CSS	45	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	B42	SG, BCM	45+48	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	52,5	-	118	235/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	ZP568F	118	235/45		Plug-in-Hybrid

GLB

ab 2019 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	**215/65**		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	**215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm

	RC27	KS, SKM, SGVP	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC30	KS, SG	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 350mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 235/60		nicht Bremse 318 u. 350mm
	CA 15	KS, HG	47	-	85-165	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60, 225/65		
	B24	SG	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	B34	SKM	45	ZP568F	85-165	215/65, 225/60		nicht Bremse 330 u. 350mm
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP568F	85-165	215/65, 225/65		nicht Bremse 350mm
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung D4**
	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	52	-	85-165	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	44	-	85-165	215/60		Orig.-Verschr.
		KS, HG	52	-	85-165	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25	KS, SKM	53	ZP568F	85-165	215/60, 225/55, 235/55		
	RC29	DS	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	85-165	225/55, 225/60		
	B33	KS	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B34	SKM	45	ZP568F	85-165	215/60		nicht Bremse 350mm
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP568F	85-165	215/60		
	B37	DS, SG	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	52	-	85-165	225/55, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	AC-518	HS, schwarz	48	-	85-165	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	AV1	85-165	215/60		
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., bis Achslast 1390 kg
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	47	-	85-165	215/50, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29	DS	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse 318mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	85-165	225/50, 245/45		
		SG, SGVP	49	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	85-165	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	47	-	85-165	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	F95	85-165	225/50, 245/45		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	85-165	215/45, **235/45**, 245/40		
	B38	SG	48	ZP568F	85-165	215/45, 235/45, 245/40		
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	85-165	215/45, 235/45		
8,5 x 20	FMI12 Kari	GB	50	F94	85-165	235/45, 245/40		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

GLB 35 AMG

ab 2020 | F2B | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*1909*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34M	SG, SGVP	49	-	225	235/45, **235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP568F	225	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34M	SG, SGVP	43+48	ZP568F	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	225	235/50, 245/45		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	ZP568F	225	235/50, 245/45		
	B32	KS, SKM	52	-	225	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	36	ZP568F	225	235/45		
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	8300 - 1972	GB	45	F31	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8 x 20	B38	SG	48	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	225	235/45		
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31	225	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	51,5	-	225	235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC17	CSS	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC29	DS	45	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	225	235/40, 235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	225	235/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	AV1	225	235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	GB	40	F94	225	235/40, 235/45, 245/40		
		GB	50	F94	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	B40	FGM, SBM	49	ZP568F	225	235/45, 245/40, 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	38+42	ZP568F	225	235/45		
		SG, CGM, SGVP	44	ZP568F	225	235/45, 245/40		
	FMI11 Elatha	GB	46	F95	225	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG	43	ZP568F	225	245/35, 255/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	51	-	225	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.
9,5 x 21	FMI12 Kari	GB	52	F95	225	245/35, 255/35		

Kombinationen

8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	VA 47	F31	225	VA+HA 235/45, 245/45		

9 x 19	**FMI08 THOE**	**GS, BM**	HA 41	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		
8 x 20	**FMI08 THOE**	**GS, BM**	VA 45	F31	225	VA+HA 235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20		**GS, BM**	HA 41					

GLC — ab 2015 — 204X (WDC253) — 5/112 — 66,6 — e1*2001/116*0480*16-… (FIN: WDC2539...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**D17**	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	36	-	100-190	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	36	-	100-190	**235/65**		Orig.-Verschr.
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	36	-	100-190	**235/65**, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	36	ZP568F	100-190	**235/65**, 245/60, 255/60		
	RC26M	**TM**	36	-	120-180	235/65		Orig.-Verschr., **nicht für AMG-Line!!!**
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	40	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	40	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60		
	B36	**HS, SBM**	35	ZP568F	120-190	235/60, 235/65, 255/60		nicht Bremse 360mm
	AC-518	**HS, schwarz**	30	-	100-190	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	RC30	**KS, SG**	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B32	**KS, SKM**	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	B39	**HGM**	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60, 255/50, 255/55		
	CA 15	**KS, HG**	37+39	-	100-190	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	**D17**	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	38	-	100-190	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	38	-	100-243	**235/60**		Orig.-Verschr.
					100-190	235/55, 235/60		
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	100-243	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	RC34	**SG, SGVP**	30+40	ZP568F	100-243	235/60, 245/55		auch für Hybrid
	B34	**SKM**	30+35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60		nicht Bremse 360mm
	B36	**HS, SBM, BCM**	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B37	**DS, SG**	35	ZP568F	120-180	235/55, 235/60		
	B38	**SG**	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	AC-M07	**schwarz, schwarz randpoliert**	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
	AC-522	**schwarz**	28	AV1	100-243	235/55, 235/60		
		schwarz	35	AV1	100-243	235/55, 235/60		ET35 mit AMG Verbreiterungen auch 255/55HA
	AF18	**schwarz**	35	AV1	100-190	235/55, 235/60		
	FMI11 Elatha	**GB**	26	F95	100-243	235/60		
		GB	39	F95	100-243	235/60, 245/55		
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	33	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	Oxigin 18	**schwarz**	35	ZP568F	100-190	235/55, 245/50		nicht Bremse 360mm
8 x 19	**RC27M**	**KS, SKM, SGVP**	38	-	100-190	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	100-243	**235/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50		
	B40	**FGM, SBM**	38	ZP561F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		auch für Hybrid
	CA 17	**WS, schwarz**	38	OX556F	100-190	**235/55**		Orig.-Verschr.
	CA 19	**BM**	38	OX556F	100-243	**235/55**		
	B38	**SG**	35	ZP568F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	AC-518	**HS, schwarz**	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 20	**B38**	**SG**	35	ZP568F	100-190	235/45, 245/45, 255/45		
	B43	**SG, CGM, SGVP**	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		auch Hybrid
	RC29	**DS**	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		
	CA 19	**BM**	40	F95	100-243	235/45, **255/45**		nicht Bremse 330 u. 360mm
	FMI12 Kari	**glossy black**	40	-	100-243	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	38	ZP568F	100-243	245/45, 255/45		auch für Hybrid
	B32	**SKM**	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	B41	**SG, FG**	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	**SG, BCM**	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm
				ZP561F	120-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 360mm, mit AMG-Line Verbreiterungen
	CA 17	**WS, schwarz**	40	ZP568F	100-243	235/45, 255/45		
	FMI12 Kari	**glossy black**	34	F94	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLC Coupé — ab 10.2016 — 204X — 5/112 — 66.6 — e1*2001/116*0480*.. (FIN: WDC2533...)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	D17	**KS, SBM, SGVP, HGVP**	38	-	100-190	235/55, **235/60**, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	38	-	100-243	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr.
	RC32M	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	100-243	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC25	**KS, SKM**	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	**KS, SKM, SGVP**	32,5	-	100-243	235/55, 235/60, 255/50HA, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC29	**DS**	35	ZP561F	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		nicht Bremse 360mm
	RC34	**SG, SGVP**	30+40	ZP568F	100-243	235/55, 235/60, 245/55		auch für Hybrid
8 x 18	**B34**	**SKM**	35	ZP561F	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		nicht Bremse 360mm

8 x 18	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	120-190	235/55, 235/60		
	B38	SG	35	ZP568F	100-190	235/55, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	35	-	100-190	235/55, 235/60, 285/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-522	schwarz	28	AV1	100-243	235/55, 235/60		
		schwarz	35	AV1	100-243	235/55, 235/60, 255/55HA		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA		
	AF18	schwarz	35	AV1	100-190	235/55, 235/60, 255/55		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	100-243	235/55, 235/60, 245/55		mit Radhausverbreiterungen
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		
9 x 19		FGM, SBM	HA 20			HA 235/55, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45		
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	100-190	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	**235/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50		
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45, 255/50HA		auch für Hybrid
	CA 17	WS, schwarz	38	OX556F	100-190	**235/55**		Orig.-Verschr.
	CA 19	BM	38	F95	100-243	**235/55**		
	RC29	DS	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32,5+34	-	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B24	SG	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	B38	SG	35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	33	AV1	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	AC-518	HS, schwarz	38	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	AV1	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	100-190	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		Orig.-Verschr. für Alufelgen
	B37	DS, SG	32+35	ZP561F	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 275/45		ET32 bei 275/45
	B41	SG, FG	36	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 275/45		
		SG, FG	39	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50		
	B42	SG, BCM	35	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50HA, 275/45HA		nicht Bremse 360mm
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45, 255/50HA		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	100-190	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	30+40	AV1	100-190	235/50, 235/55, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AF20	schwarz	30	AV1	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F95	100-243	235/50, 235/55		
	Oxigin 20	schwarz	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 255/45		nicht Bremse 360mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
		SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		auch Hybrid
	RC29	DS	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		
	CA 19	BM	40	F95	100-243	**255/45**		nicht Bremse 330 u. 360mm
	B41	SG, FG	35	ZP568F	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	SG, BCM	40	ZP561F	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		ET40 nicht Bremse 360mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	32	AV1	100-243	235/45, 245/45, 255/40, 255/45		
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP568F	100-243	255/45		nicht Bremse 360mm
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	100-243	235/45, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	glossy black	34	F94	100-243	235/45, 245/45, 255/45, 265/45		
8,5 x 20	FMI12 Kari	glossy black	VA 40	-	100-243	**VA 255/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		glossy black	HA 22			**HA 285/40**		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

GLC 43 AMG

ab 2016 | 204X | 5/112 | 66.6 | e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, **235/55**, 255/45		
9 x 19		FGM, SBM	HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45		
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	270	**235/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	-	270-287	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		nur M+S
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	CA 17	WS, schwarz	38	OX556F	270	**235/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	38	F95	270-287	**235/55**		nur M+S
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		nur M+S
	RC29	DS	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		nur M+S
	FMI12 Kari	glossy black	40	-	270-287	**255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, **255/40**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, **285/35**		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

GLC 43 AMG Coupé

ab 2016 | 204X | 5/112 | 66.6 | e1*2001/116*0480*18-.. (FIN: WDC253…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 38	ZP561F	270, 287	VA 235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		
9 x 19		FGM, SBM	HA 20			HA 235/55M+S, 255/45, **255/50**, 275/45, 285/45		

8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	270	**235/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	-	270-287	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	270-287	235/50, **235/55**, 245/50, 255/45		nur M+S
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	270, 287	235/50, **235/55** 245/50, 255/45, 255/50HA		nur M+S
	CA 17	WS, schwarz	38	OX556F	270	**235/55**		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 19	BM	38	F95	270-287	**235/55**		nur M+S
8,5 x 20	FMI12 Kari	glossy black	VA 40	-	270-287	**VA 255/45**		Orig.-Verschr.
9,5 x 20		glossy black	HA 22			**HA 285/40**		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	270, 287	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		
	RC29	DS	40	ZP561F	270	235/45, 245/45, 255/40, **255/45**		nur M+S
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40	ZP568F	270-287	VA 245/40M+S, 255/35, **255/40**		Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	HA 22			HA 245/40M+S, 255/35, 255/40, 275/35, **285/35**		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLC 63 AMG

ab 2016 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC1660…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
8,5 x 19	B41	SG, FG	20+21+28	ZP568F	350-375	235/55		nur M+S
	FMI07 Atena	GS, SGVP	28	F95	350-375	235/55		nur M+S, nicht Bremse 402x39mm
	FMI11 Elatha	GB	21	F95	350-375	235/55		nur M+S
9 x 19	B41	SG, FG	21	ZP568F	350-375	265/45		
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
	B41	SG, FG	20	ZP568F	350-375	235/45		nur M+S
9 x 20	B41	SG, FG	20	ZP568F	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
	FMI07 Atena	GS, SGVP	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		
	FMI11 Elatha	GB	20	F95	350-375	235/45M+S, 255/45, 265/40, 265/45		

Kombinationen

8 x 19	FMI08 Thoe	GS, BM	26	F31	350-375	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		
9 x 19		GS, BM	20					

GLC NEU

Sommer 2022 | R2CGLC | 5/112 | 66,6 | e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	VA 32,5	-	145-198	**VA 235/60+HA 255/55**		Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 30					
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	32,5	-	145-198	**235/60**, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	120-198	**235/60**, 245/55, 255/55HA, 285/50HA		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
		FGM, SBM, HGVP	33	-	145-198	VA+HA 235/60, 245/55 od.		Orig.-Verschr.
						VA 235/60+HA 255/55		
	FMI11 Elatha	GB	26	F95	145-198	VA+HA 235/60		nicht Bremse 370x36mm VA u. 360x26mm HA
						VA 235/60+HA 255/55		
	FMI12 Kari	GB	26	Kit 0354	120-198	VA+HA 235/60		nicht Bremse 370x36mm VA u. 360x26mm HA
						VA 235/60+HA 255/55		
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 32,5	-	145-198	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
9 x 19		FGM, SBM	HA 30					
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	145-198	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	B40	FGM, SBM	32,5	-	145-198	**235/55**		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	32,5	-	145-198	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
	RC29	DS	35	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B24	SG	35	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B40	FGM, SBM	31	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA		mit AMG-Line Verbreiterungen, ohne Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B35	TM	30	ZP568F	145-198	235/55, 245/50, 255/50HA, 265/45, 275/45HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, ohne Verbr. bei 255/50 u. 275/45 🛠
	B37	DS, SG	35	ZP568F	145-198	VA 235/55+HA 255/50		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B41	SG, FG	36	ZP559F	120-198	VA+HA 235/55		Mild-Hybrid
						VA 235/55+HA 255/50		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	145-198	245/50, 265/45, 275/45HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, ohne Verbr. bei 275/45 🛠
	8300 - 1972	GB	32	F85	120-198	235/55		Mild-Hybrid
8 x 20	B38	SG	35	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	34,5	-	145-198	235/50, 245/45, **255/45**, 265/45		Orig.-Verschr., auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	RC17	CSS	33	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B32	SKM	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B41	SG, FG	35	ZP568F	120-198	235/50, 245/45, 255/45		ohne Verbreiterungen, nur Mild-Hybrid
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	145-198	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm
	FMI12 Kari	GB	34	F94	120-198	235/50, 245/45, 255/45		ohne Verbreiterungen, nur Mild-Hybrid

9 x 20	B35	TM	30	ZP568F	145-198	245/45, 255/45, 275/40HA		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, ohne Verbr. bei 275/40
	B37	DS, SG	29	ZP568F	145-198	245/45		nur Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP568F	145-198	245/45, 255/45, 275/40		auch mit AMG-Line Verbreiterungen, nur Bremse 370mm, ohne Verbr. bei 275/40
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	ZP559F	120-198	245/40		ohne Verbreiterungen, nur Mild-Hybrid
	FMI12 Kari	GB	31	F95	120-198	245/40		ohne Verbreiterungen, nur Mild-Hybrid

Kombinationen

8,5 x 19	B41	SG, FG	VA 35	ZP568F	120-198	VA 235/55		Mild Hybrid
9 x 19		SG, FG	HA 38			HA 255/50		
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 30	ZP559F	120-198	VA 245/40, 255/40, 235/45		mit Verbreiterung, Mild Hybrid
9,5 x 21		SG, FG	HA 36			HA 245/40, 255/40, 265/40		
8,5 x 21		SG, FG	VA 30	ZP559F	145-185	VA 235/45		mit Verbreiterung, Plug-in-Hybrid
9,5 x 21		SG, FG	HA 36			HA 265/40		

GLC PHEV Plug-in Hybrid NEU — R2CGLC — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00186*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 32,5	-	145-185	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
9 x 19		FGM, SBM	HA 30					
9 x 20	B35	TM	30	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B37	DS, SG	29	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP568F	145-185	VA 245/45+HA 275/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

GLE — ab 2015 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC1660…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	KS, SKM	53	-	150-190	235/65, 245/65, 255/55, 255/60, 265/60, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 mm
8 x 18	RC25	KS, SKM	45	ZP561F	150-190	235/60, 245/60		nur Bremse max. 350mm, bei 285/50
					150-245	255/55, 285/50		
		KS, SKM, SGVP	53	ZP561F	150-190	235/60, 245/60		nur Bremse max. 350mm, bei 285/50
					150-245	255/55, 285/50		
		KS, SKM	56	-	150-190	235/60, 245/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 350 mm
					150-245	255/55, 285/50		
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	150-245	235/60, 245/60		
	B37	DS, SG	45	ZP561F	150-190	235/60, 245/60		nur Bremse max. 350mm, bei 285/50
					150-245	255/55, 285/50		
8 x 19	RC17	CSS	45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50		bei 265/50
					150-335	255/50, 265/50		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	150-335	235/55		nicht Bremse 390x36mm
		SG, SGVP	48	ZP568F	150-335	235/55, 245/50		nicht Bremse 390x36mm
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	150-335	**255/50**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 375mm
					150-190	235/55, 245/50		Orig.-Verschr. für Alufelgen
					150-335	255/50, 265/50, 275/45		
	RC25	KS, SKM, SGVP	59	-	150-190	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
					150-245	255/50, 265/50, 275/45		
	B37	DS, SG	43+45	ZP561F	150-190	235/55, 245/50		ab 255/50
					150-335	255/50, 265/50, 275/45		
	B41	SG, FG	57	-	150-335	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP568F	150-190	245/45		
					150-335	255/45		
9 x 20	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	150-335	255/45, 265/40, **265/45**, 275/40		nicht Bremse 390mm
					150-190	245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLE Coupé — ab 2015 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	VA 57	-	190-245	VA+HA **265/55**, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
			HA 38					
	RC25	KS, SKM	VA 57	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
			HA 38					
8,5 x 20	RC29	DS	VA 53	ZP561F	190-245	**VA+HA 275/50**		
			HA 29					
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	VA 50	-	190-245	265/50M+S, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm, HA nur M+S, wenn 285/50 an VA
			HA 35					
9 x 20	B37	DS, SG	VA 48	ZP561F	190-245	265/50M+S, 275/50, 285/45, 285/50		Keine Kombination der Reifen, nur VA + HA selbe Dimension
			HA 29					
	Oxigin 20	schwarz	45	ZP568F	190-245	275/50, 285/45		
					270	275/50		mit 270 KW nur M+S

Kombinationen

8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40	ZP568F	190-335	VA +HA 265/45M+S, 275/45		
9,5 x 21		SG, FG	HA 22					
10 x 22	B32	SKM	VA 55	ZP561F	190-245	VA 275/40, 285/40		
11 x 22		SKM	HA 40			HA 275/40, 285/40, 325/35		
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	VA 50	F31	190-335	VA 285/40		
11,5 x 22		GS, BM	HA 41			HA 325/35		

GLE — ab 10.2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm				
8,5 x 19	RC25	KS, SKM	VA+HA 55	-	180-210	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **ohne AMG-Line**, HA 🛠
					180-270	255/50, 265/50, 275/45		
		KS, SKM	VA 55	-	180-210	VA + HA 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **ohne AMG-Line**, HA 🛠
		KS, SKM	HA 42		180-270	VA + HA 255/50, 265/50, 275/45		
	B41	SG, FG	VA+HA 57	-	180-270	VA +HA 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
9 x 19	CA 19	BM	VA+HA 44	-	180-270	VA +HA 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 u. 400mm
8,5 x 20	B41	SG, FG	VA+HA 61,5	-	180-270	**VA+HA 265/45**		Orig.-Verschr.
		SG, FG	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	SG, CGM, SGVP	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Festsattelbremse
		SG, CGM, SGVP	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Festsattelbremse
	B32	KS, SKM	VA 55,5 HA 42	-	180-270	275/50, 285/50		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**
	CA 19	BM	45	**OX565F**	180-270	265/45		incl. Hybrid
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 57 HA 44	-	143-360	**275/50**, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse
	B41	SG, FG	VA 57 HA 44	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	SG, CGM, SGVP	VA 57 HA 44	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
		SG, CGM, SGVP	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Coupe, nicht Festsattelbremse
10 x 21 11 x 21	B41	SG, FG	VA 54 HA 49	-	143-360	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid

Kombinationen

10 x 21 11 x 21	B41	SG, FG	VA 51 HA 47	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., **mit Serienreifen ab 275/..**
9,5 x 22 10,5 x 22	AF18	schwarz	VA 37 HA 43	15x1,25x30	143-360	VA+HA 285/40		VA 🛠
10 x 22 11 x 22	CA 17	WS, schwarz	VA 30 HA 40	**OX565F**	143-360	VA 285/40 + HA 325/35		incl. Hybrid, 🛠
10 x 23 11,5 x 23	AF18	schwarz	VA 56 HA 47	-	143-360	VA 285/35+HA 325/30		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, HA 🛠

GLE Coupe — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm				

Kombinationen

8,5 x 20	B41	SG, FG	VA 55,5 HA 42	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	SG, CGM, SGVP	VA 55,5 HA 42	-	143-243	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
		SG, CGM, SGVP	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nicht Hybrid, nicht Festsattelbremse
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 57 HA 44	-	143-243	**275/50**, 285/45		Orig.-Verschr., Ausführung "D13", **auflagenfrei nur mit AMG-Line**, nicht Festsattelbremse
	B41	SG, FG	VA 57 HA 44	-	143-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm
	B43	SG, CGM, SGVP	VA 57 HA 44	-	143-243	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
		SG, CGM, SGVP	VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50, 285/45		Orig.-Verschr., nicht Festsattelbremse
10 x 21 11 x 21	B41	SG, FG	VA 51 HA 47	-	320	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid

GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S — 2020 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				Serienschrauben 15x1,25, Kugelbund, Länge 44,2mm				

Kombinationen

10 x 21 11 x 21	B41	SG, FG SG, FG	VA 51 HA 47	-	420-450	**VA 275/45+HA 315/40** od. VA 285/45+HA 325/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid

GLE AMG 63/s Coupé (siehe Konfigurator) — ab 2015 — 166, 166AMG — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-…, e1*2007/46*0826*07-.. (FIN: WDC292…)

GLE 450 / 43-AMG Coupé (siehe Konfigurator) — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

GLE 500 Coupé (siehe Konfigurator) — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*16-…, (FIN: WDC292…)

GLE NEU i.V. — 2.Quartal 2023

GLS — ab 03.16 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*… (FIN: WDC1668…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC25	KS, SKM, SGVP	53	ZP561F	190, 245	265/60, 285/55		Bremse max. 350mm
		KS, SKM	56	-	190, 245	265/60, 275/60, 285/55		Bremse max. 350mm
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	190-335	**265/55M+S, 275/55**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
						265/55M+S, 275/50, 275/55		
		KS, SBM, SGVP, HGVP	57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm
	RC25	KS, SKM	57	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
		KS, SKM, SGVP	59	-	190-335	265/55M+S, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
	B41	SG, FG	57	-	190-335	265/55, 275/50, 275/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	33+40	ZP561F	190-335	265/50M+S, 275/45, 275/50		nur mit Radhausverbr. auflagenfrei, nicht Bremse 390mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	50+55,5	-	190-335	265/50M+S, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm
9 x 20	B37	DS, SG	29	ZP561F	190-335	275/45		mit Radhausverbr., nicht Bremse 390mm
	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	190-335	275/45		nicht Bremse 390mm
8,5 x 21	B41	SG, FG	40+43	ZP568F	190-335	265/45, 275/45		mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B32	SKM	56	ZP561F	190-335	265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45		nicht Bremse 390mm
	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP568F	190-335	265/45M+S, 275/40, 275/45, 285/45		mit Radhausverbreiter., nicht Bremse 390mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

GLS 63 AMG (siehe Konfigurator) — ab 2015 — 166 / 166AMG — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*, e1*2007/46*0826*.. (FIN: WDC1668…)

GLS — ab 2019 — H1GLE — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1885*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B41	SG, FG	57	-	210-360	275/55		
8,5 x 20	B41	SG, FG	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	**VA+HA 275/50**		Orig.-Verschr.
9 x 20	B41	SG, FG	VA 57 HA 44	-	210-360	275/50, 285/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.
10 x 21 11 x 21	B41	SG, FG	VA 44 HA 42	-	210-360	**VA 275/45+HA 315/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid

GLS NEU i.V. — im Laufe 2023

M-Klasse — ab 09.11 — 166 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0598*00-15

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	51	-	150-190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm (Dicke 36mm) VA, bei 275/55
		KS, SKM	53	-	150, 190	235/65, 245/65, 255/60, 265/60, 275/55		nicht Bremse 330 mm
8 x 18	RC25	KS, SKM	56	-	150-190	235/60, 245/60		Bremse max. ∅ 350mm
					150-245	255/55		
	RC25	KS, SKM, SGVP	53	ZP569F	150-190	235/60, 245/60		Bremse max. 350mm
					150-225	255/55, 285/50		
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	150-245	235/60, 245/60		
	B37	DS, SG	45	ZP569F	150-190	235/60, 245/60		Bremse nur max. 350mm VA, ab 255/55
					150-245	255/55, 285/50		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	150-335	235/55		nicht Bremse 390x36mm
		SG, SGVP	48	ZP568F	150-335	235/55, 245/50		nicht Bremse 344x32mm
8,5 x 20	B41	SG, FG	61,5	-	150-335	2445/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit 390x36mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	50+55,5	-	150-190	245/45		Orig.-Verschr.
					150-320	255/45, 265/45		
	AF18	schwarz	45	AV1	150-190	245/45		
					150-320	255/45, 265/45		
9 x 20	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	150-320	255/45, 265/40, **265/45**, 275/40		
					150-190	245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

M-Klasse 63 AMG (siehe Konfigurator) — ab 2011 — 166AMG — 5/112 — 66,6

S-Klasse — ab 2013 — 222, 221 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0960*…, e1*2001/116*0335*19-… (FIN: WDD222)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	32,5	-	150-345	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. Keramik
	RC29	DS	35	ZP568F	150-245	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse 370mm und Keramik
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	33+38	-	150-345	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., Achtung Bremsen!
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	150-345	245/50, 255/45		**zulässig** für Bremse 342x32 VA u. 320x24mm HA u. 322x32mm VA u. 320x24mm HA
	B34	SKM	35	ZP568F	150-345	245/50, 255/45, 255/50		nur Bremse bis 342mm u. nicht Keramik
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, bei 255/50
	B37	DS, SG	35	ZP568F	150-335	245/50, 255/45, 255/50		nicht Bremse ab 370mm, nicht Keramik, ab 255/50
	AC-518	HS, schwarz	35	-	150-345	245/50, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370, 390mm u. nicht Keramikbremse u. nicht 360mm HA

	AC-522	schwarz	28	AV1	150-345	255/45		nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
		schwarz	35	AV1	150-345	245/50, 255/45		nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
	AF18	schwarz	35	AV1	150-345	245/50, 255/45		nicht Bremse 370, 390 u. Keramikbremse u. nicht 360mm HA
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	150-345	245/50, 255/45		nicht Bremse 342x32 u. 322x32mm VA u. nicht 320x24mm HA
8 x 19	RC29	DS	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/45		nicht Bremse 390mm VA
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	150-345	245/45		
		SG, SGVP	34	-	150-345	245/45		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	31+38	ZP568F	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
		FGM, SBM	32,5	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	B43	SG, CGM, SGVP	32,5	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
		SG, CGM, SGVP	28+34+38	ZP568F	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	33	AV1	150-345	245/45, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	38	-	150-345	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	AC-521	schwarz	35	AV1	150-345	245/45, 255/45		nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	150-345	245/45		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	150-345	**245/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse
	B37	DS, SG	35	ZP568F	150-335	245/45, 255/40, 255/45		nicht Bremse 342mm und nicht Keramikbremse
	B41	SG, FG	28	ZP568F	150-390	245/45		
		SG, FG	36+39	ZP568F	150-390	245/45, 255/40		nicht 4-Kolben Festsattel mit 322x32mm
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	150-345	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AF18	schwarz	30+40	AV1	150-345	245/45, 255/40, 255/45		nicht Keramikbremse
	Oxigin 26	BM	40	ZP568F	150-335	255/40		
	8300 - 1972	GB	32	F85	150-390	245/45, 255/40		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	27+30+39	ZP568F	150-345	245/40		nicht Keramikbremse
8,5 x 20	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	150-390	245/40, 255/35, **255/40**	TÜV ECE	
	RC29	DS	29+33+40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	B41	SG, FG	35	ZP568F	150-390	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	SG, BCM	30+35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
		SG, BCM	40	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		Achtung Bremsen! siehe TÜV!!!
	B43	SG, CGM, SGVP	34,5+35	ZP568F	150-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35+42	-	150-345	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse
	AC-521	schwarz	32	AV1	150-345	245/40, 255/35, 255/40		nicht Keramikbremse

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Klasse (S63, S65 AMG) — ab MJ 2014 — 221 (Model WDD222) — 5/112 — 66,6

e1*2001/116*0335*20-..., e1*2001/116*0396*09-...,
ACHTUNG: Achslast beachten

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	430-463	**255/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B32	KS, SKM	34,5	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	SG, FG	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	430-463	255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	schwarz	30+40	AV1	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	8300 - 1972	GB	32	F85	430-463	255/40, 255/45		nur M+S
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	430-463	**255/40**	TÜV ECE	
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	430-463	255/40		nur M+S
	RC29	DS	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S, **auch** für Keramikbremse
		DS						
	B24	SG	33	ZP568F	430, 463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm od. Keramik
	B41	SG, FG	35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	B42	SG, BCM	30+35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
		SG, BCM	40	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	B43	SG, CGM, SGVP	34,5	-	430-463	255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	430-463	255/40		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AC-521	schwarz	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S
	AF18	schwarz	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
8,5 x 21	B41	SG, FG	34+37	ZP568F	430-463	255/35		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30+34+37	ZP568F	430-463	255/35		nur M+S

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Klasse NEU — im Laufe 2022 — R2S — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*2115*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC27M	KS, SKM, SGVP	32,5	-	210-280	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm

	RC27M	SG, SKM, SGVP	32,5		210-330	255/50		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
8 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	33	-	210-370	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	210-370	235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-370	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		mit Hinterachslenkung bis 10°
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	32,5	-	210-370	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Hinterachslenkung bis 10°
	RC34	SG, SGVP	27	ZP567F	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
		SG, SGVP	38	ZP568F	210-370	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°, nicht Bremse 390x36mm
					210-370	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°, nicht Bremse 390x36mm
	B24	SG	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
					210-330	255/45		
	B40	FGM, SBM	31+38	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
					210-330	255/45		
		FGM, SBM	32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
					210-330	255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	32,5	-	210-280	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
					210-330	255/45		
8,5 x 19	B35	TM	30	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
					210-330	255/45, 265/45		
	B37	DS, SG	35	ZP568F	210-280	235/50, 245/45		nur Bremse 370mm
					210-330	255/45, 265/45		
	B41	SG, FG	26	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
		SG, FG	28+36	ZP568F	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	FMI11 Elatha	GB	21	F95	210-450	245/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 245/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 26	BM	30	ZP568F	210	235/45, 235/50		nur Bremse 390mm
					210-370	245/45, 255/45, 265/45		
	8300 - 1972	GB	21	F85	210-450	245/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 245/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
		GB	32	F85	210-450	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		mit Hinterachslenkung bis 10°
9 x 19	B41	SG, FG	38	ZP568F	210-450	245/45, 255/45, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 245/45, 255/45, 265/40, 265/45, 275/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
8,5 x 20	RC17	CSS	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
	B32	SKM	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40		
	B42	SG, BCM	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	34,5	-	210-280	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
		SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
	CA 19	BM	32	ZP568F	210	245/40		nur Bremse 390mm
					210-370	255/40		
	FMI12 Kari	GB	34+40	F94	210-450	235/45, 245/40, 255/40		
9 x 20	B35	TM	30	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
	B37	DS, SG	29	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
		DS, SG	37	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40HA, 275/35HA		max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
				ZP568F	210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
	B41	SG, FG	33	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40		mit Hinterachslenkung bis 10°
		SG, FG	38	ZP568F	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP568F	210-280	235/45, 245/40		nur Bremse 370mm
					210-330	255/40, 265/35, 265/40		
		SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	210-280	235/45, 245/40, 265/40, 275/35		max. 4,5° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
					210-280	235/45, 245/40		max. 10° Hinterachslenkung, nur Bremse 370mm
					210-330	255/40		
	FMI11 Elatha	GB	34	F95	210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 4,5°
					210-450	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		mit Hinterachslenkung bis 10°
	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	210	245/40		nur Bremse 390mm
					210-370	255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+37	ZP568F	210-450	255/35		
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	ZP568F	210-450	255/35		
		SG, FG	36	ZP568F	210-450	255/35, 265/35		
	FMI12 Kari	GB	31	F95	210-450	255/35		

S-Klasse PHEV NEU — **im Laufe 2022** — **R2S** — **5/112** — **66,6** — e1*2007/46*2115*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
		SG, CGM, SGVP	32,5	-	220, 270	255/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	32,5		220, 270	265/40		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
		SG, CGM, SGVP	33	ZP568F	220, 270	265/40		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm
8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP568F	220, 270	255/45, 265/45		Plug-in-Hybrid, nur Bremse 370mm

S-Coupé/Cabrio S63/S65

ab 2016 | 221 (Model WDD217) | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0335*23-…**ACHTUNG: Achslast beachten**

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	KS, SKM	30	ZP568F	270-345	255/45		nicht Bremse 390mm
8,5 x 19	B32	KS, SKM	34,5	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	B36	HS, SBM, BCM	30	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	B37	DS, SG	35	ZP568F	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	B41	SG, FG	28+36+39	ZP568F	270-345	245/45, 255/40		
	B42	SG, BCM	30+35	ZP561F	270-345	245/45, 255/40, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	270-345	245/45, 255/40, 255/45		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	30+40	AV1	270, 335	245/45, 255/40, 255/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F95	270-345	245/45, 255/40		
	8300 - 1972	GB	32	F85	270-345	245/45, 255/40		
8,5 x 20	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	270-345	245/40, 255/35, **255/40**		
	RC29	DS	29+33+40	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		
	B32	SKM	30+40	ZP568F	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	B42	SG, BCM	30+35	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	34,5	-	270-345	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35+42	-	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AC-521	schwarz	32	AV1	270-345	245/40, 255/35, 255/40		
	AF18	schwarz	32	AV1	270, 335	245/40, 255/35, 255/40		
	FMI12 Kari	GB	40	F94	270-345	245/40, 255/35		
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+34+37+40	ZP568F	270-345	245/35, 255/30, 255/35		ET40 **nicht** 255/35
	B43	SG, CGM, SGVP	30+34+37	ZP568F	270-345	245/35, 255/35		
9 x 21	B32	SKM	40	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 275/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP568F	270-345	245/35, 255/35, 265/30, 275/30HA		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG

221 (Model WDD217) | 5/112 | 66,6 | e1*2001/116*0335*23-…, e1*2001/116*0396*12-.., **ACHTUNG: Achslast beachten**

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	430-463	**255/45**		Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse
	B36	HS, SBM, BCM	30+35	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B37	DS, SG	32+35	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B41	SG, FG	36+39	ZP568F	430-463	255/40, 255/45		nur M+S
	B42	SG, BCM	30+35	ZP561F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP568F	430-463	255/45		nur M+S, nicht Bremse 390mm u. nicht Keramik
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP568F	430	255/45		nicht Bremse 350mm
	Oxigin 26	BM	30	ZP568F	430	255/45		
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	430-463	255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse
	AF18	schwarz	30+40	AV1	430-463	255/45		nur M+S, nicht Keramikbremse
8,5 x 20	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	430-463	255/40		nur M+S
	RC29	DS	29+33+40	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	B41	SG, FG	35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	B42	SG, BCM	30+35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
		SG, BCM	40	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm
	B43	SG, CGM, SGVP	34,5	-	430-463	255/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		SG, CGM, SGVP	35+40	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	AC-521	schwarz	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S
	AF18	schwarz	32	AV1	430-463	255/40		nur M+S, nicht Bremse 420mm
	CA 17	WS, schwarz	35	ZP568F	430	255/40		
9 x 20	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	430	255/40		
	B41	SG, FG	35	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	33+38	ZP568F	430-463	255/40		nur M+S
		SG, CGM, SGVP	35	ZP568F	430-463	255/40, 265/35		nur M+S
	CA 15	KS, HG	35	ZP568F	430	255/40		
	AF18	schwarz	33+40	AV1	430-463	255/40		nur M+S, ET40 nicht Bremse 420mm
	FMI11 Elatha	GB	34	F95	430-463	255/40		nur M+S
	Oxigin 26	BM	35	ZP568F	430	255/40		
8,5 x 21	B41	SG, FG	34+37	ZP568F	430-463	255/35		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30+34+37	ZP568F	430-463	255/35		nur M+S
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	36	ZP568F	430-463	255/35, 265/30		nur M+S
	AF18	schwarz	37	AV1	430-463	255/35		nur M+S

S63 AMG NEU i.V. — im Laufe 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

SL 500 — ab 03.12 — 231 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0803*...

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	B32	KS, SKM	30+34,5	ZP568F	225, 320	255/40		nur Bremse 360mm
8,5 x 19	B35	TM	36	-	225, 320	255/35		Orig-Verschr.
	CA 15	KS, HG	32	ZP568F	225-320	255/35		
	Oxigin 18	schwarz	23	ZP568F	225, 320	255/35		nicht Bremse 360mm
	Oxigin 20	schwarz	35	ZP568F	225-320	255/35		nicht Bremse 348mm
	B36	HS, SBM, BCM	30	ZP568F	225, 320	255/35		nur Bremse 360mm
	B37	DS, SG	32	ZP568F	225, 320	255/35		nur Bremse 360mm
	B41	SG, FG	28	ZP568F	225-335	255/30, 255/35		
	B42	SG, BCM	30+35	ZP568F	225-335	255/35		nur Bremse 360mm
	AF18	schwarz	30	AV1	225, 320	255/35		nur Bremse 360mm
	AF20	schwarz	30	AV1	225-335	255/35		nur Bremse 360mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	225, 320	255/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
8,5 x 20	RC29	DS	33	ZP568F	225, 320	255/30		nur Bremse 360mm
	B32	SKM	30	ZP568F	225-335	255/30		nur Bremse 360mm
	B41	SG, FG	35	ZP568F	225-335	255/30		
	B42	SG, BCM	30+35	ZP568F	225-335	255/30		nur Bremse 360mm
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	225-335	255/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 360mm
	AC-518	HS, schwarz	32	AV1	225-335	255/30		nur Bremse 360mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

SL AMG NEU i.V. — im Laufe 2023 — R1SLAMG (Baureihe R232) — 5/112 — 66,6 — e1*2018/858*00137*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 43	ZP559F	280-430	VA 265/35+HA 295/30		🛠
11 x 21		SG, FG	HA 48					

SLC — ab 04.16 — 172 — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*0548*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	38	-	115-180	205/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 344mm
	CA 14	KS, BM, HG	39	ZP568F	115-180	205/50, 205/55, 215/55, 225/45		
7 x 17	CA 15	KS, HG	42	-	115-225	225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	34+37	-	115-180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	35+45	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	35+42	ZP568F	115-180	205/50, 215/45		
					115-225	225/45		
	RC28	KS	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45		
					115-225	225/45		
	RC29	DS	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45		
					115-225	225/45		
	RC34	SG, SGVP	29	ZP568F	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		
		SG, SGVP	36+40	ZP568F	115-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	35	ZP568F	115-180	205/50, 215/45		
					115-225	225/45		
	AC-518	HS, schwarz	42	-	115-180	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
					115-225	225/45		
7,5 x 18	B32	SKM	42	-	115-225	**225/40**		Orig.-Verschr.
					115-180	205/45, 215/40		
	CA 15	KS, HG	37+39	-	115-225	225/40		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	35	ZP568F	115-180	205/45, 215/40		
					115-225	225/40		
	RC30	KS, SG	35	ZP568F	115-180	205/45, 215/40		
					115-225	225/40		
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	33+ 42,5+44	-	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35	ZP568F	115-180	205/45, 215/40		
					115-225	225/40		
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	43	-	270	**235/40M+S**		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	43	-	270	**235/40M+S**		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	115-180	215/40		
					115-225	225/40, 235/35, 245/35		
	RC29	DS	35	ZP568F	115-180	215/40		
					115-225	225/40, 235/35, 245/35HA		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	115-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
	B37	DS, SG	35	ZP568F	115-180	215/40		
					115-225	225/40, 235/35, 245/35		
	AC-518	HS, schwarz	42	-	115-180	215/40		Orig.-Verschr.
					115-225	225/40, 235/35		
		schwarz	35	AV1	115-180	215/40		

	AF20	schwarz	33	AV1	115-225	225/40		
		schwarz	40	AV1	115-180	215/40		
					115-225	225/40, 235/35, 245/35		
7,5 x 19	B39	HGM	33	ZP568F	115-225	225/35		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

SLC 43 AMG

ab 2016 | 172 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0548*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	270-287	235/35, **235/40**, 245/35		nur M+S
		SG, SGVP	40	ZP568F	270-287	235/35, 235/40, 245/35		nur M+S
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	270-287	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	270-287	245/30		nur M+S
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	F95	270-287	245/30		nur M+S
8,5 x 19	B41	SG, FG	39	ZP568F	270-287	245/30		nur M+S

SLK (siehe Konfigurator)

ab 04.11 | 172 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0548*...

SLK 55 AMG

ab 2011 | 172, 172 AMG | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0548*..., e1*2007/46*0857*...

Sprinter

ab 04.06 | 906 | 6/130 | 84,1 | e1*2004/116*0353*..., e1*2001/116*0354*..., L765, L766

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
						ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!		
6,5 x 16	AC-V61	HS, schwarz vollpoliert	54	-	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	53	-	65-140	215/75+C, 225/70, 225/75C, 235/65+C, 235/70		Orig.-Verschr., ab 235/65
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	57	-	65-190	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	53	-	65-190	225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Typ AC30/35, KA30/35, AC35G

Sprinter

2018 | FL3A4,-5, KL3A4,-5 | 6/130 | 84,1 | e1*2007/46*1761*..., e1*2007/46*1763*..., e1*2007/46*1760*..., e1*2007/46*1762*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	AC-V61	HS, schwarz vollpoliert	54	-	70-105	225/65C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr.,
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	53	-	70-130	225/65C, 225/75C, 235/65C, 245/70C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	57	-	70-130	225/70C, 235/60C		Orig.-Verschr.,

T-Klasse NEU

im Laufe 2023 | MFK | 5/114,3 | 66,1 | e2*2018/858*00014*..., e2*2018/858*00015*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	34	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		

V-Klasse/Vito

09/2014 | 639/2, 639/4 FIN WDF447 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0457*09-.., e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*06-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	65-140	**205/65C, 225/60C**		Orig.-Verschr., nicht Allrad
					65-100	195/65C		Orig.-Verschr., passt **nicht** bei Allrad, nicht Bremse 330mm, **Ausführung "D11"**
					65-120	205/65, 215/60, 215/65		
					65-140	225/55, 225/60, 235/60		
		KS, SKM, SGVP	52	-	65, 84	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, **Ausführung "D43"**
					100-140	205/65+C, 215/60+C, 215/65+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, **Ausführung "D43"**
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, **225/55C**, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-140	215/55, 215/60+C, **225/55+C**, 225/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					100-176	235/50, **235/55**		
					100-176	**225/55+C**, 225/60, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30T	KS, SG	51	-	65-100	**225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					65-100	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		
					100-140	**225/55, 225/55C**		Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...
					100-176	**235/55**		
					100-140	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 225/60		
					100-176	235/50, 235/55		
					100-176	**225/55, 225/55C, 235/55**		Orig.-Verschr., Allradantrieb, incl. Marco Polo, Mixto
					100-176	225/55, 225/55C, 225/60, 235/50, 235/55		
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	51	-	65-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Orig.-Verschr., Heck- u. Frontantrieb
					100-176	225/55+C, 225/60		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC29	DS	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Frontantrieb
					100-140	215/55, 215/60, 225/55+C, 225/60		Heckantrieb
					100-176	225/55+C, 225/60		Allradantrieb
	B36	HS, SBM	45	ZP561F	65, 84	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		nur Frontantrieb, ab 235/50
					100-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Heck- u. Allradantrieb, ab 235/50
	AC-518	HS, schwarz	47	-	65, 84	215/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-140	215/55, 225/55C		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb

7,5 x 18	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	100-140	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
					100-176	235/45, 245/45		
					100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30	KS, SG	45	ZP568F	100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		auch Allrad
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	65-190	235/45		Orig.-Verschr.,**Achtung Auflage E106 beachten!**
	B32	KS, SKM	45	ZP561F	65-140	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45		auch Allrad
	B39	HGM	45	ZP561F	100-140	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 245/45		nur Heckantrieb
8 x 18	RC25	KS, SKM	45	ZP561F	100-140	225/50, 225/55, 235/45		
	RC29	DS	45	ZP561F	65-140	225/50, 225/55, 235/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP561F	65, 84	235/45		nur Frontantrieb
					100-176	235/45		Heck.- u. Allradantrieb
	B37	DS, SG	45	ZP561F	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Frontantrieb, 🛠 außer 235/45
					100-140	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Allrad- u. Heckantrieb, 🛠 außer 235/45
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	52	ZP564F	65-100	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		nur Frontantrieb
					100-140	225/50, 225/55		nur Heckantrieb
					100-176	235/45, 245/45		
					100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		nur Allradantrieb
	AC-518	HS, schwarz	48	-	65, 84	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-176	225/50, 225/55, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad- u. Heckantrieb
7,5 x 19	B32	SKM	47	-	100-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
					65-176	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Front.- Heck u. Allradantrieb
	RC29	DS	52	-	100-140	**245/45**		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
					100-176	235/45, 245/40, 245/45	ECE	Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
					65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	75-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	100-176	**245/45**	ECE	Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
					65-100	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-176	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Heckantrieb- u. Allrad
	RC29	DS	45	ZP561F	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		nur Frontantrieb, ab 245/40 🛠
					100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- u. Allradantrieb, ab 245/40 🛠
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	47	AV1	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb
					100-140	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb
	AC-518	HS, schwarz	47	-	65, 84	235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb
					100-176	235/45, 245/40, 245/45		Heck- und Allradantrieb
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP561F	65-176	235/45		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	65-176	245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

eVito /eVito Tourer NEU

ab 2022 | 639/2, 639/4 FIN WDF447 | 5/112 | 66,6 | e1*2007/46*0457*20-..., e1*2007/46*0458*15-.. (FIN: WDF447…)

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	70 (150)	**245/55**	ECE	Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
					70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	RC30T	KS, SG	51	-	70 (85)	225/55, **225/55C**, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55	ECE	Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
					70 (150)	**245/55**		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	51	-	70 (85)	225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
					70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung
8 x 18	RC25	KS, SKM	45	ZP561F	70 (150)	255/45		mit 245er Serienbereifung
8 x 19	RC29	DS	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
8,5 x 19	B37	DS, SG	48	-	70 (85)	245/40, 245/45		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung

X-Klasse

4701 | 6/114,3 | 66,1 | e9*2007/46*6531*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	Originaldim.		50			255/65		Originaldaten
	RC14-6S	KS, SKM	40	ZP610F	120-140	255/65, 265/60		
7,5 x 18	Originaldim.		50			255/60		Originaldaten
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	45	ZP610F	120-140	255/60, 265/55		

MG (Saic)

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU	ab 2021	AS23P-L, AS23P-R	5/112	57,1	e5*2018/858*00003*.., e5*2018/858*01000*.., e11*2018/858*00252*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	119	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50HA, 255/50HA		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC30	KS, SG	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
7,5 x 17	RC29	DS	35	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP560D	119	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	B34	SKM	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
	B36	HS, SBM	35	ZP562D	119	215/60, 225/55, 235/55		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	119	215/55, 225/50, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., **Ausführung V10**
	RC30	KS, SG	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	KS, SKM	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B39	HGM	35	ZP562D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	Oxigin 25	TS, BM	44	ZP560D	119	215/50, 215/55, 225/50		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	B33	KS	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B34	SKM	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B37	DS, SG	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	B38	SG	35	ZP562D	119	225/50, 245/45		
	AC-522	schwarz	35	AV1	119	225/50, 245/45		
		schwarz	40	AV1	119	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	119	215/55, 225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0353	119	215/55, 225/50, 245/45		
8 x 19	RC29	DS	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B24	SG	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B38	SG	35	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	B40	FGM, SBM	38	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40		
	CA 17	WS, schwarz	37+45	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	35	AV1	119	225/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B32	KS, SKM	34,5	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B33	KS	30	ZP562D	119	225/45		
	B34	SKM	30	ZP562D	119	225/45		
	B37	DS, SG	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP562D	119	225/45, 235/45		
		SG, BCM	42	ZP562D	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP569F	119	225/45, 235/45, 245/40HA, 255/40HA		
	CA 19	BM	45	ZP560D	119	225/40		
	FMI11 Elatha	GB	32	F95	119	225/45, 235/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP560D	119	225/45, 235/45		
	8300 - 1972	GB	32	F85+R	119	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
8,5 x 20	RC29	DS	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B24	SG	42	ZP562D	119	225/40, 235/40		
	B32	SKM	40	ZP562D	119	235/40, 245/35		
	B42	SG, BCM	35	ZP562D	119	225/40, 235/40		
		SG, BCM	40	ZP562D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP560D	119	225/40, 235/40, 245/35		
	AC-521	schwarz	32	AV1	119	225/40, 235/40		
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP560D	119	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG HS NEU	4. Quartal 2023	AS23	5/112	57,1	e4*2018/858*00111*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	-	119	**215/60**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MG ZS EV elektro NEU	ab 2021	ZS1, SZS1, MZS1	5/112	57,1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*.., e5*2007/46*1329*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	68-75	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	KS, SG	41	- (V10)	68-75	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 16	RC28	KS	35	ZP562D	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	68	**215/50**		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
					68-75	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	68-75	205/55, **215/50, 215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	KS, SG	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC29	DS	35	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP560D	68-75	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B34	SKM	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	B36	HS, SBM	35	ZP562D	68-75	205/55, 215/50, 215/55		
	AC-520	schwarz	40	AV4+R	68-75	215/55, 225/50, 235/45		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
	RC30	KS, SG	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		

7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	68-75	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B32	KS, SKM	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B39	HGM	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	68-75	215/45, 225/45, 235/40, 245/40		
	B33	KS	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B34	SKM	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B37	DS, SG	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	B38	SG	35	ZP562D	68-75	215/45, 225/45		
	AC-522	schwarz	35	AV1	68-75	215/45, 225/45		
		schwarz	40	AV1	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	68-75	215/45, 225/45, 235/40		
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0353	68-75	215/45		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	68-75	225/40, 235/35		

MG ZS Benziner NEU — 4.Quartal 2022 — SZS1 — 5/100 — 56,1 — e4*2007/46*1435*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V11)	78, 82	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC30	KS, SG	41	- (V11)	78, 82	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	CA 20	WS, BM	38	ZP512	78, 82	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V11)	78, 82	205/55, **215/50, 215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11"**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V11)		**215/50, 215/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung "V11",** i.V.
7,5 x 17	B36	HS, SBM	38	ZP512	78, 82	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
8 x 18	B33	KS	38	ZP512	78, 82	215/45, 225/45, 235/40		
	B38	SG	35	ZP512	78, 82	215/45, 225/45		

MG Marvel R elektro NEU — ab 2021 — EP21 — 5/120 — 67,1 — e4*2018/858*00004*..

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	-	65, 105	**VA 215/55+HA 235/50**		Orig.-Verschr.
					65, 105	VA 215/55, VA 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	65-105	**VA 215/55+HA 235/50**		Orig.-Verschr.
						235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	65-105	**235/45**, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SG	50	-	65, 105	VA 225/45, **235/45**, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
	B35	TM	35	ZP597	65, 105	235/45		
	B37	DS, SG	45	ZP597F	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40		

MG 4 Electric NEU — 4. Quartal 2022 — SEH3 — 5/112 — 57,1

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	54, 68	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	KS, SG	41	- (V10)	54, 68	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 16	RC28	KS	35	ZP560D	54, 68	205/55, 205/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	51	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
		KS, SG, SGVP	41	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	41+45	- (V10)	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	SKM	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	54, 68	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	- (V10)	54-68	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	54-68	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
8 x 18	B33	KS	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	B34	SKM	45	ZP560D	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	AC-522	schwarz	40	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45		
		schwarz	45	AV1	54, 68	215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	54-68	215/45, 225/40		
		GB	45	F95	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	54-68	215/45, 225/40, 235/40, 245/40		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	54-68	235/35, 245/35		
	B24	SG	45	ZP560D	54, 68	235/35		
	B38	SG	45	ZP560D	54, 68	235/35		
8,5 x 19	B35	TM	46	ZP560D	54, 68	235/35		
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	54-68	235/35		
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	54-68	235/35		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
8 x 20	B38	SG	48	ZP560D	54, 68	245/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP560D	54, 68	245/30		

MG 4 Electric NEU i.V. — mit 90kW und 152 kW — 5/112 — 57,1

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	Serie				90	**Lt. Thorsten müssen die Fahrzeuge mit den höheren KW erst beim TÜV geprüft werden!**	
					152	**Aus aktueller Sicht nur 8x18 als Serie (Stand: 28.09.2023)**	

MG 5 Electric NEU — 2. Quartal 2022 — EP22-L — 5/112 — 57,1 — e4*2018/858*00053*…

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	73, 75	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	KS, SG	41	- (V10)	73, 75	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 16	RC28	KS	35	ZP562D	73, 75	205/55, 205/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7 x 17	RC27	KS, SG, SGVP	45	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	KS, SG, SGVP	45	- (V10)	73	205/50, 205/55, **215/50**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC27	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC30	KS, SG	35	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	73	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP562D	73, 75	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-520	schwarz	40	AV4+R	73, 75	225/45		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	RC34	KS, SG, SGVP	41	- (V10)	73	215/45, 225/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "V10"**
	B32	KS, SKM	35	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45		
		KS, SKM	45	ZP562D	73, 75	205/45, 215/45, 225/40		
8 x 18	B33	KS	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	B34	SKM	45	ZP562D	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	AC-522	schwarz	40+45	AV1	73, 75	215/45, 225/40		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	73	215/45		
		GB	45	F95	73	215/45, 225/40, 235/40		
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	73	215/45, 225/40, 235/40		
8 x 19	RC29	DS	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	73	235/35		🛠
	B24	SG	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	B38	SG	45	ZP562D	73, 75	225/35		
	B40	FGM, SBM	43	ZP562D	73, 75	225/35		
	AC-521	schwarz	45	AV1	73, 75	225/35		

Mini One

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mini One (siehe Konfigurator)	ab 04.07	Mini-N	4/100	56,1	ACHTUNG: 14er Bolzen

Mini One — ab 2014 — UKL-L F55 / F56 / F57 — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*0371*10…, e12007/46*1679*.., e1*2007/46*1678*.., e1*2007/46*1680*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	47	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA, ab 195/60 🛠
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
					55-100	185/55, 195/50		
	RC30	KS, SG	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
					55-100	185/55, 195/50		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	55-155	185/50, 185/55, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
						185/50, 185/55, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
	CA 20	WS, BM	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
					55-100	185/55, 195/50		
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	52	-	75-141	**205/55**		Orig.-Verschr. (John Cooper Works)
	RC28	KS	52	-	55-100	195/50		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA 🛠
					55-155	195/50M+S, 195/55		
	RC30	KS, SG	52	-	55-100	195/50		Orig.-Verschr. 🛠
					55-155	195/50M+S, 195/55		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	55-100	195/45		Orig.-Verschr., 🛠
					55-155	185/50, 205/45		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	**205/45**		Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
					55-100	195/45, 205/40		
	BR-I	HS, MB	54	-	55-155	**205/45**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
	RC30	KS, SG	47	-	55-100	195/45, 205/40		Orig.-Verschr., 🛠
					55-141	205/45, 215/40, 215/45		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	55-155	195/45, 205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, 🛠
	B39	HGM	47	-	55-100	195/45, 205/40		Orig.-Verschr., 🛠
					55-155	205/45, 215/40, 215/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	**205/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	55-155	**205/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34B	KS, SG, SGVP	54	-	55-155	**205/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
					75-141	225/40		Orig.-Verschr., 🛠
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	55-155	205/35, 205/40		Orig.-Verschr., auch TYP FMCA u. FML2
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	75-141	**225/35**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mini John Cooper Works — ab 2021 — UKL-L F56 / F57 — 5/112 — 66,7

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	170	205/40		Orig.-Verschr., 🛠

8 x 18	**FMI11 Elatha**	**GB**	39	F93	170	**225/35**		

Mini Cooper SE NEU

ab 2021 | **FML2E** | **5/112** | **66,7** | e1*2007/46*2063*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	54	-	75	**195/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	**WS, BM**	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, **195/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, **205/45**		Orig.-Verschr.
	BR-I	**HS, MB**	54	-	75	**205/45**		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	47	-	75	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.,
	B39	**HGM**	47	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.,
7,5 x 17	**CA 16**	**KS, BM, HG**	52	ZP599F	75	195/45, 205/45		nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo,
	Oxigin 25	**TS, BM**	54	ZP599F	75	195/45		nicht Bremse 335mm in Verb. mit Brembo

Mini Clubman

ab 2019 | **UKL-L / FMK (F54)** | **5/112** | **66,7** | e1*2007/46*0371*19-.., e1*2007/46*1683*...

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**CA 14**	**KS, BM, HG**	52	-	75-155	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC28	**KS**	52	-	75-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 215/55
					75-155	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK, bei 215/55
	RC30	**KS, SG**	52	-	75-110	195/60M+S, **205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 215/55
					75-155	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55
7 x 17	**CA 15**	**KS, HG**	47	-	75-170	**195/55 M+S**		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC30	**KS, SG**	47	-	75-155	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
					75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur **195/55** auflagenfrei!
					75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, alle M+S **außer** 215/50
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	47	-	75-155	195/50, **195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	**KS, SG, SGVP**	47	-	75-155	**195/55**		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	47	-	75-155	**195/55**		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
	RC27B	**KS, SKM, SGVP**	49	-	75-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr.
					75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., alle M+S **außer** 215/50
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	54	-	75-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
					75-141	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	54	-	75-155	205/50, 215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	54	-	75-155	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	BR-I	**HS, MB**	54	-	75-155	**225/45**		Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunstoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
	RC27B	**KS, SKM, SGVP**	52	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, **auch** 245/45, nicht Bremse 335mm VA, bei 215/50 u. ab 235/45
					75-155	225/45		
					75-170	235/45		
					170	205/50M+S, 215/50M+S		
	RC28	**KS**	54	-	75-110	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., bei 215/50
					75-155	195/55, 205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	CA 14	**KS, BM, HG**	52	ZP599F	75-110	205/50		nicht Brembo-Bremse
					75-155	225/45		
					170	205/50 M+S		
	CA 16	**KS, BM, HG**	52	ZP599F	75-110	205/50		nicht Bremse 335mm
					75-155	225/45		
					170	205/50 M+S		
	Oxigin 25	**TS, BM**	54	ZP599F	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo
7 x 18	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	54	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
					75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 225/40
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	75-155	205/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	50	-	75-155	205/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	B32	**SKM**	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
					75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, bei 225/40
	B39	**HGM**	51	-	75-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
					75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		Orig.-Verschr., auch Typ FMK, bei 225/40
8 x 18	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	57	-	75-155	215/45M+S, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
					155-170	215/45M+S		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	**DS**	57	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
					75-110	215/40, 215/45		
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	57	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	54	-	75-141	**225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
					75-155	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	B37	**v**	54	-	75-110	215/40, 215/45, 235/40		Orig.-Verschr., bei 235/40
					75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr., ab 225/40
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	51	-	75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK,
	Oxigin 18	**schwarz**	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm,
8 x 19	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	57	-	75-141	**225/35**		Orig.-Verschr.
					75-155	225/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	**DS**	57	-	75-155	**225/35**, 235/35		Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	57	-	75-155	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr.

8 x 20	**B38**	**SG**	52	-	75-155	225/30, 235/30		Orig.-Verschr., auch Typ FMK 🛠

Mini Clubman John Cooper Works — UKL-L / FMK (F54) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1683*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**Oxigin 25**	**TS, BM**	54	ZP599F	75-225	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		nicht Bremse 280 u. 293mm u. nicht 335mm in Verb. mit Brembo
7,5 x 18	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	50+51	-	170-225	205/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	50+51	-	170-225	205/45M+S		Orig.-Verschr., nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	57	-	225	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	54	-	225	**225/40**		Orig.-Verschr., **auch ET54 ist ECE**
					170-225	205/45M+S		
7,5 x 19	**Oxigin 18**	**schwarz**	50	ZP599F	75-170	225/35		nicht Bremse 307 u. 335mm, 🛠
8 x 19	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	57	-	170	**225/35**		Orig.-Verschr.

Mini Countryman (siehe Konfigurator) — ab 09.10 — UKL/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0496*…

Mini Countryman JCW (siehe Konfigurator) — ab 2012 — UKL/X — 5/120 — 72,6 — e1*2007/46*0496*…

Mini Countryman — ab 02.2017 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	**KS, SG**	41	-	75-110	**205/65**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM**	39	-	100-155	**205/60 M+S**		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	39	-	75-155	**205/60**		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27B**	**KS, SG, SGVP**	41	-	75-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
		KS, SKM, SGVP	49	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC30	**KS, SG**	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW), nur M+S
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	47	-	77-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 🛠
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	41	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	47	-	75-155	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100kW)
7,5 x 17	**RC27B**	**KS, SKM, SGVP**	52	-	75-155	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, **225/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	**HS, MB**	52	-	75-155	**225/55**		Orig.-Verschr.
	CA 14	**KS, BM, HG**	52	ZP599F	75-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		nicht Brembo-Bremse
	CA 16	**KS, BM, HG**	52	ZP599F	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, **225/55**		nicht Bremse 335mm
	AC-518	**HS, schwarz**	47	ZP593F	75-155	205/60, 215/55, 215/60		auch Hybrid (100 kW)
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	51	-	75-155	**225/50**		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
				-	100-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
					100-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	75-155	225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	51	-	75-155	215/50 M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
					92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		
					75-110	215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	B39	**HGM**	51	-	75-155	215/50 M+S, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
					75-110	215/50		
					92, 100	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Hybrid
	BR-I	**HS, MB**	51	-	75-155	**225/50**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	**TS, BM**	51	-	75-155	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	50	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 18	**RC34**	**SG, SGVP**	43	-	75-155	225/45		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0334	75-155	225/45, 235/45		
7,5 x 19	**RC34B**	**KS, SG, SGVP**	45,5	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	51	-	100-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
8 x 19	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	47	-	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (100 kW)
	B40	**FGM, SBM**	47	-	75-155	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	**HS, MB**	47	-	75-155	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunstoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	**BM**	47	ZP599F	75-170	**225/45**		nicht Bremse 307mm
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	47	F93	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40		
	FMI08 THOE	**GS, BM**	47	-	75-155	225/40, **225/45**, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27B	**KS, SKM, SGVP**	47	-	75-170	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., **nur** 225/45 auflagenfrei! 🛠
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	43	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		SG, SGVP	48	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38	**SG**	52	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
	B43	**SG, CGM, SGVP**	46	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. , auch Hybrid (92,100 kW)
8,5 x 19	**8300 - 1972**	**GB**	45	-	75-155	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mini Countryman Cooper Works — ab 2017 — FMX (F60) — 5/112 — 66,7 — e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC34**	**SG, SGVP**	45	-	170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32B	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	170	**225/50**		Orig.-Verschr.
					170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S
	RC34B	**KS, SG, SGVP**	51	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse

7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	51		170-225	205/55, 215/50, 225/45, **225/50**, 235/45, 245/45		335x30mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
	RC34B	KS, SG, SGVP	50	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
8 x 18	RC34	SG, SGVP	43	-	170-225	225/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	48	-	170-225	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	45	F93	170-225	225/45, 235/45		
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0334	170-225	225/45, 235/45		
7,5 x 19	RC34B	KS, SG, SGVP	45,5	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	170-225	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	F93	170-225	225/40, **225/45**, 235/40, 245/40		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	48	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	46	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	45	F93	170-225	225/40, 225/45		
	8300 - 1972	GB	45	-	170-225	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	45	-	170-225	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 335x30mm

Mini Countryman SE Hybrid

ab 2020 | FMX (F60) | 5/112 | 66,7 | e1*2007/46*1682*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	52	-	92, 100	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	51	-	92, 100	**225/50**		Orig.-Verschr.

Mini Paceman

ab 04.13 | UKL-C/X | 5/120 | 72,6 | e1*2007/46*0563*01

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	46	-	82-135	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
					82-90	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/55
					82-140	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55
7,5 x 18	RC26	TM	45	-	82-140	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP593F	82-135	215/45, 225/40, 225/45		
	B32	SKM	45	-	82-135	215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	45	ZP599F	66-160	225/35, 225/40		
	B32	SKM	52	-	82-135	**225/40**		Orig.-Verschr.
					82-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mini Paceman JCW

ab 2013 | UKL-C/X | 5/120 | 72,6 | e1*2007/46*0563*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	46	-	160	195/60, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/55
7,5 x 18	RC26	TM	45	-	160	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	SKM	52	-	160	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

Mitsubishi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX	**ab MJ2015**	**GA0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*0368*10-...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	nur KS	46	-	84-110	**215/65, 215/70**, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	36+42	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		mit Radhausverbreiterung
	RC30	KS, SG	42+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		ohne Radhausverbr. ab 235/60
		KS, SG	45	ZP580	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5+44	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65		ohne Radhausverbr. bei 235/65
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/65		
7 x 17	RC27	nur KS	40	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		ohne Radhausverbr. ab 225/60
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		ohne Radhausverbr. ab 235/55
	RC30	KS, SG	45	ZP580	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
				ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ohne Radhausverbr. bei 235/60
	B39	HGM	45	ZP580	84-110	215/60, 225/60, 235/55, 245/55		ohne Radhausverbr. ab 235/55
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**
	CA 15	KS, HG	40+48	ZP580	84-110	215/55, 215/60		
7,5 x 17	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	84-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhausverbr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 225/50, **225/55**, 235/50		nur 225/55 auflagenfrei!
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	84-110	**225/55**		ab Genehmigungsnr. e1*2007/46*0368*10-
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	84-110	**225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	46	ZP580D6F	84-110	215/55		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX	**ab MJ2020**	**GA0**	**5/114,3**	**67,1**	e1*2007/46*0368*21-..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	nur KS	46	-	110	**215/70**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC27	nur KS	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP580	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	KS, SG	36	ZP580D6F	110	215/65, 215/70		
		KS, SG	44+45	ZP580D6F	110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	110	215/60, 215/65, 225/60		
				ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	B39	HGM	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**
7,5 x 17	B34	SKM	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	B35	TM	45	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	B36	HS, SBM	46	ZP580	110	215/60, 215/65, 225/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**+ Red. Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhausverbr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP580	110	215/55, 225/55		
	B32	SKM	45	ZP580	110	215/55, 225/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	110	215/55, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	110	215/55, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 18	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	110	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhausverbr.
7,5 x 19	B32	SKM	45	ZP580D6F	110	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8 x 19	RC29	DS	38	ZP580	110	225/45, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr.
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	110	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 19	B33	KS	45	ZP580	110	225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 235/45
	B34	SKM	45	ZP580	110	225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 235/45
	B37	DS, SG	45	ZP580	110	225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 235/45
	B36	HS, SBM, BCM	44	ZP580	110	225/45, 235/45		ohne Radhausverbr. bei 235/45
8 x 20	B38	SG	45	ZP580	110	215/45, 225/40, 235/40		
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP580	110	225/40, 235/40		
	B24	SG	42	ZP580	110	225/40, 235/40		mit Radhausverbreiterungen
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	110	225/40, 235/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, ohne Radhhausverbr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ASX (II) NEU	**ab 2023**	**RJB**	**5/114,3**	**66,1**	e2*2007/46*0684*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	67-116	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	**215/60**, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	KS	35	ZP581	67-116	215/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	67-116	**215/50**		Orig.-Verschr.

7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	67-116	215/50, 215/55		
8 x 20	B38	SG	35	ZP581	67-116	225/40		

ASX (II) PHEV NEU — ab 2023 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*21-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	68	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	68	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	68	**215/55**		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.

Colt NEU i.V. — 3.Quartal 2023

Eclipse Cross — ab 2017 — GK0 — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

ACHTUNG! wenn in Serie 18"eingetragen sind, können keine kleineren Dimensionen montiert werden, Bremse passt nicht!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	109-120	**215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	KS, SG	38	ZP580	109-120	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		nicht Bremse 320mm
	CA 15	KS, HG	38	ZP580	109-120	215/70, 225/65		nicht Bremse 320mm
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	ZP580D6F	109-120	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
		nur KS	40	ZP580D6F	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	B39	HGM	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP580	109, 120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC26	TM	35	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC28	KS	35	ZP580	120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	DS	38	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B34	SKM	35	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B35	TM	35	ZP580	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	109-120	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP580	109-120	215/60, 215/65		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50,		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, **225/55**, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	109-120	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP580	120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	RC30	KS, SG	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B32	SKM	35	ZP580	109-120	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	120	215/55, 215/60		
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP580	109-120	225/45, 235/45, 245/45		
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP580	120	235/45, 245/45		bei 245/45 🛠
8 x 19	RC29	DS	38	ZP580	120	225/45, 235/45		
	B24	SG	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B38	SG	38	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	B40	FGM, SBM	35	ZP580	109-120	225/45, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	109-120	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	40	TRD17	109-120	225/45, 235/45, 245/45, 255/40		

Eclipse Cross PHEV Hybrid — ab 2020 — GK0 — 5/114,3 — 67,1 — e1*2007/46*1769*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B24	SG	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B36	HS, SBM	38	ZP580	72	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	72	**225/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	72	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	HGM	35	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
8 x 18	B24	SG	38	ZP580	72	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP580	72	225/45, 235/45, 245/45		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B24	SG	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B38	SG	38	ZP580	72	225/45, 235/45		
	B40	FGM, SBM	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	72	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP580	72	225/45, 235/45		
	8300 - 1972	GB	40	TRD17	72	235/45		
8,5 x 20	RC29	DS	40	ZP580	72	235/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	72	235/40		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**

L200 — ab 06.06 — KAOT — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*0453*..., L716

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	100-131	205/80, 215/80, 215/85C, 225/75, 235/70, 245/70, 255/65, 255/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 225/75
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	100-131	245/65		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	100-131	235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.

L200 — ab 09/2015 — KJ0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1397*...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN! Vorsicht bei den Flachbundmuttern, müssen evtl. abgeschliffen werden, am besten Kunde bestellt die Verschraubung direkt beim Mitsubishi Händler!!!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	113 113-133	205/80, 215/75, 225/70, 225/75, 235/70, 245/70		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben, ab 245/70
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	113-133	225/65, 225/70+C, 235/60+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr. nur wenn Alufelgen oben
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	113	235/60		Orig.-Verschr. wenn Alufelgen oben, ohne Radhausverbr.
					113-133	245/60		

L200 Facelift — ab MJ2019 — KJ0T — 6/139,7 — 67,1 — e1*2007/46*1397*06

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	110	245/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18			38		110	265/60		**i.V.**
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	38	-	110	265/60		Orig.-Verschr.

Outlander III — ab 2013 — CWO — 5/114,3 — 67,1 — e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	108, 110	**215/70**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	89-110	**215/70**, 225/65, 235/60, 235/65		auch Plug-in-Hybrid
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
	RC27	nur KS	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	KS, SG	36	ZP580D6F	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		KS, SG	38	ZP580	108, 110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
		nur KS	40	ZP580D6F	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, **auch (FIN: JMBX.GF..)**
	RC30	KS, SG	38	ZP580	108-110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50
	B39	HGM	38	ZP580	108, 110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55		incl. Facelift 2016, ohne Radhausverb. ab 255/50
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	89-130	215/60, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	89-130	**225/55**, 235/50, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	89-130	**225/55**, 235/50, 235/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	89-130	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50
	RC30	KS, SG	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, ab 245/50
	B32	SKM	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0, ab 235/50
	B39	HGM	35	ZP580	108, 110	215/55, 225/55, 235/50, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2016, auch Typ GF0, ab 235/50
	CA 15	KS, HG	40	ZP580	103-130	225/55, 235/50, 235/55, 235/55		
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP580	103-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		ab 235/50
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016
	B39	HGM	40	ZP580	108, 110	225/45, 235/45, 245/45		incl. FL2016, auch Typ GF0
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP580	103-130	235/45, 245/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Outlander III Hybrid — ab 2013 — CWO — 5/114,3 — 67,1 — e1*2001/116*0406*17-...

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
	RC30	KS, SG	36	ZP580D6F	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
		KS, SG	38	ZP580	89	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	40	ZP580D6F	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		ET36 **KEIN RED**. **Ring**
		nur KS	40	ZP580D6F	89, 99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	38	ZP580	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
	B39	HGM	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2016
	RC28	KS	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60		
	RC29	DS	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. FL2016
	B34	SKM	35	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2016, ab 235/55
	B36	HS, SBM	38	ZP580	89	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2016, ohne Radhausverbr. bei 245/55
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red Ringe 73.1-67.1**, incl. Facelift 2016

	AC-518	**HS, schwarz**	40	F+R	89-99	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016
7 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	38	ZP580D6F	89	**225/55**, 235/50, 235/55		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	38	-	89-110	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	35	ZP580	89	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50
	RC30	**KS, SG**	35	ZP580	89	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		ab 235/50
	B32	**SKM**	35	ZP580	89	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50
	B39	**HGM**	35	ZP580	89	215/55, 225/55, 235/50, 245/50		incl. Facelift 2016, ab 235/50
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B39	**HGM**	40	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
8 x 19	**RC29**	**DS**	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		
	B24	**SG**	38	ZP580	89	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	B40	**FGM, SBM**	35	ZP580	89-99	225/45, 235/45, 245/45		incl. Facelift 2016
	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6 F+R	89-99	225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-67,1**, incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Pajero

ab 2006 | **V80** | **6/139,7** | **67,1** | e1*2001/116*0385*...

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Nur verwenden wenn mit Alufelgen (Serienverschraubung) ausgeliefert								
7 x 16	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	38	-	118-125	265/70		Orig.-Verschr. für Alufelgen
		KS, SBM	46	-	118-125	265/70		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7,5 x 17	**RC14-6S**	**KS, SKM**	46	-	118-184	265/65, 275/60, 275/65		Orig.-Verschr., fix geb.
8 x 18	**RC31**	**KS, SBM, SGVP**	38	-	118-184	265/60, 285/55, 285/60		Orig.-Verschr., fix geb.,

Space Star

ab 04.16 | **A00** | **4/100** | **56,1** | e1*2007/46*0951*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	**KS, SG**	39	ZP428	52, 59	165/65, 175/60		
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	40	-+R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA05=63,4 - 56,1**
	RC30	**KS, SG**	40	-+R	52, 59	165/55, 165/60		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA05=63,4 - 56,1**

Space Star Cross

ab 04.16 | **A00** | **4/100** | **56,1** | e1*2007/46*0951*..

Sensor - Brocksens 4 / Klonen / Anlernprobleme

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60		
	RC30	**KS, SG**	40	ZP428	52, 59	165/55, 165/60		

Nissan

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ariya	2022	FE0E	5/114,3	66,1	e13*2018/858*00237*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	45-90	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 e-Joule	GS, SGVP	40	-	45-90	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	45-90	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP578	45, 90	235/55, 245/50, 255/50		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B24	SG	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B40	FGM, SBM	35	ZP578	45, 90	235/55		
8,5 x 19	B33	KS	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B34	SKM	38	ZP578	45, 90	235/55		
	B35	TM	38	ZP578	45, 90	235/55		
	8300 - 1972	GB	40	R52C	45-90	235/55, 245/50		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	45, 90	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B38	SG	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45, 255/45		
		SG	45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	ZP578D2F +R	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B32	SKM	40	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP578	45, 90	235/45, 245/45		
		SG, BCM	45	ZP578	45, 90	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
9 x 20	B35	TM	35	ZP578	45, 90	235/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Juke	ab 12.10	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*…, e3*2007/46*0162*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP578D2F	69-160	**205/60**		
					81	**215/60**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	69-160	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	69-160	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, auch 4WD, Bremse max. 296mm
		KS, SKM, SGVP	40	-	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 296mm
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, nur Bremse max. 296mm
		KS, TM, SKM	44	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		incl. FL2014, Bremse max. 296mm
	RC30	KS, SG	38+45	ZP578	69-147	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		2WD; 4WD, incl. FL2014, Bremse max. 296mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	69-160	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	ZP578D2F	69-147	205/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2014, 2WD; 4WD
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38+45	ZP578	69-147	215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD
		KS, SKM	40	-	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD, incl. FL2014
	RC30	KS, SG	45	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		2WD; 4WD, incl. FL2014
				-	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD, incl. FL2014
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
		FGM, SBM, HGVP	43	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 2WD; 4WD
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	69-160	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD
	B39	HGM	38	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50		2WD, incl. Facelift 2014
					140, 147	205/55, 215/55		4WD, incl. Facelift 2014
		HGM	45	ZP578	69-147	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		2WD+4WD, incl. Facelift 2014
	CA 15	KS, HG	48	ZP578	69-147	215/50, 225/45, 225/50		2WD, nicht Bremse 280 u. 295mm
					81-147	215/55		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, **255/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	69-147	225/45		Orig.-Verschr., 2WD
					140-157	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., 4WD, bei 215/50
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45		Orig.-Verschr., 2WD u. 4WD

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Juke	ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	86	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	84-86	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	69-86	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	84-86	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	84-86	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	35	ZP590F+R	84, 86	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 17	RC28	KS	35	ZP581	69-86	215/60		
	B34	SKM	35	ZP581	69-86	215/60		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	84-86	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	SKM	35	ZP581	69-86	215/50, 215/55, 235/45		
	B39	HGM	35	ZP581	84, 86	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	69-86	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	RC29	DS	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B33	KS	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
	B34	SKM	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		

6 x 18	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B37	DS, SG	35	ZP581	84, 86	215/55, 235/45		
	B38	SG	35	ZP581	69-86	215/55, 235/45		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	84-86	**225/45**		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	69-86	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 19	B40	FGM, SBM	35	ZP581	69-86	225/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP581	69-86	225/40		
	B40	FGM, SBM	35	ZP581	86	225/40		

Leaf (siehe Konfigurator) — ab 2013 — ZE0 — 5/114,3 — 66,1

Leaf — ab 2018 — ZE1 — 5/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*6537*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	90 (110)	**205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	38+45	ZP578	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		ET38 bei 225/50
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	90 (110)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP578	90	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SKM	35	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 225/45		
		KS, SKM, SGVP	38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC30	KS, SG	45	-	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
				ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	ZP578D2F	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
		FGM, SBM, HGVP	40	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	90 (110)	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39		38+45	ZP578	90 (110)	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	90 (110)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35+40+45	-	90 (110)	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	90	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		SKM	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	35	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		
		HGM	45	ZP578	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	AC-521	schwarz	35	ZP78D2F+R	90 (110)	205/45, 215/40, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B33	KS	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		max.Leistung: 110, 160kW
	B37	DS, SG	45	ZP578	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP578D2F+R	90 (110)	215/40, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP578	90 (110)	225/35		max.Leistung: 110, 160kW
	AC-521	schwarz	45	ZP578D2F+R	90	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Micra — ab 07.11 — K13 — 4/100 — 60,1 — e13*2007/46*1111*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP442	59, 72	165/65,175/55,175/60, 185/55, 195/50		
	RC30	KS, SG	50	-	59, 72	165/65,175/55,175/60, 185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
6 x 16	RC30	KS, SG	50	-	59, 72	175/50, 185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Micra — ab 03.2017 — K14 — 4/100 — 60,1 — e9*2007/46*6454*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	52,66,74	**185/65**		Orig.-Verschr.
					52-86	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
	RC30	KS, SG	40	ZP440	52-86	185/60, 185/65		
6,5 x 15	RC28	KS	45	ZP440	52, 66	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	50	-	52-86	185/55, 195/50, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP440	52, 66	185/55, 195/50, 195/55		
	RC30	KS, SG	48	ZP440F	52-86	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	B24	SG	45	ZP440	52-86	195/45M+S, 205/45		
	B39	HGM	44	ZP440	52, 66	195/45		

Navara — ab 05.05 — D40 — 6/114,3 — 66,1 — L617

Sensor - Brocksens Universal

ab Baujahr Mai/Juni 2007 16" Bereifung nur möglich wenn diese in der Zulassung angeführt ist. Sonst erst ab 17" zulässig

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	Matrix T	KS	30	ZP610F	126-128	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70		
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	106-170	255/60, 255/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14-6S	KS, SKM	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65		max. Achslast 1.920 kg
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.

Navara — ab 2015 — 962D (D401) — 6/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*0018*...

Sensor - Brocksens Universal

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		Orig.-Verschr. bei Alufelgen,nicht Bremse 320mm
	Matrix T	KS	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/70, 245/75, 255/65, 255/70, 265/70		nicht Bremse 320mm
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	106-170	255/60, 255/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC14 6S	KS, SKM	30	ZP610F	106-140	235/70, 245/65, 245/70, 255/65, 265/60, 265/65		
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	106-170	255/55, 255/60, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.

Navara NP300 — 2016 — D231 — 6/114,3 — 66,1 — e9*2007/46*6364*..

Sensor - Brocksens 4

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC31	nur KS	45	ZP610F	120-140	255/65, 255/70		**nur in silber**
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	120	225/65, 225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr., ab 245/65
					120-140	255/60, 255/65		
7,5 x 17	RC14-6S	KS, SKM	40	ZP610F	120	225/65, 245/60, 275/55		bei 275/55
					120-140	255/65, 265/60, 275/60		ab 265/60
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	45	ZP610F	120-140	255/60		

Note — ab 2013 — E12 — 4/100 — 60,1

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	KS, SG	37	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		
		KS, SG	40	ZP442	59, 66, 72	175/65, 185/65		
6,5 x 15	RC28	KS	35+45	ZP442	59, 66, 72	185/65, 195/60, 205/55		ET35 ab 205/55
6,5 x 16	RC30	KS, SG	38	ZP442	59, 66, 72	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 16	RC28	KS	45	ZP442	59, 66, 72	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	B24	SG	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
	B39	HGM	38	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45		
		HGM	44	ZP442	59, 66, 72	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		

NV 200 — ab 2013 — M20M /-N — 4/114,3 — 66,1

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	B24	SG	40	ZP478	63-81	195/50, 215/45		

e-NV200 — ab 2014 — ME0M / ME0N — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*1340*.., e11*2007/46*1339*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	45	ZP578	80	185/65		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	40+41	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	80	195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43	-	80	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	ZP578D2F	80	215/45		

NV 300 — ab 2014 — 4, J4 — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0037*11-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	47	-	66-103	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
					66-125	215/60C, 215/65		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., incl. FL2021, geschl. Aufbau
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP577	66-107	235/50, 245/45		

NV 400 — ab 2011 — M1/M9/V9 — 5/130 — 89,1 — e2*2007/46*0137*.., e2*2007/46*0142*.., e2*2007/46*0151*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM	60	-	74-132	215/65C, 225/60C, 225/65C, 235/65C		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	60	-	74-110	225/55C, 235/60+C		
8 x 18	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	60	ZP569F	74-132	235/50, 255/45		

Pathfinder — ab 05.05 — R51 — 6/114,3 — 66,1 — e9*2001/116*0051*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	Matrix T	KS	30	ZP610F	120-198	235/70, 245/70, 255/65, 255/70		

7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	120-128	235/70, 245/70, 255/65, 255/70		Orig.-Verschr. für Alufelgen
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	120-198	235/65, 245/65, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr., ab 129 KW nur ab 255/60
7,5 x 17	RC14-6S	KS, SKM	30	ZP610F	120-198	245/70, 255/65, 265/65, 265/60		
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	30	-	120-198	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr.

Pulsar

ab 11.2014 | C13 | 5/114,3 | 66,1 | e9*2007/46*3086*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP578D2F	81-140	**195/60, 205/55**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-140	**195/60, 205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
					81, 85	195/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-140	195/55, **195/60, 205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-140	195/55, **195/60, 205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	38+44	ZP578	81, 85	195/55		ET44 **nicht** 215/55 u. 225/50
					81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP578	81-140	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	ZP578D2F	81-140	205/50, 215/50		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
		KS, SG, SKM	35	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40	-	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	ZP578	140	215/50		
					81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
		KS, SG	45	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 225/45		
				-	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	35	ZP578D2F	81-140	205/50, 215/45, 225/45		
		FGM, SBM, HGVP	43	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38+45	ZP578	81-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		ET45 **nicht** 215/50
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35+40	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	HGM	35	ZP578	81-140	205/45, 215/40, 215/45		
		HGM	45	ZP578	81-140	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	CA 15	KS, HG	40	ZP578	81-140	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 19	B39	HGM	40+45	ZP578	81-140	215/35, 225/35		ET45 **nicht** 225/35

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Qashqai

ab 2014 | J11 | 5/114,3 | 66,1 | e11*2007/46*0963*…, e5*2007/46*1029*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP590F	81-120	**215/65**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-96	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65		
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	81-120	**215/60,** 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B39	HGM	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-519	schwarz	35	ZP590F+R	81-120	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP581	81-120	215/60		
7,5 x 17	RC26	TM	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC28	KS	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC29	DS	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B34	SKM	35	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	B36	HS, SBM	38	ZP581	81-96	215/60, 225/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F+R	81-120	215/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP581	81-120	215/55, 215/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 235/45		
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP581	81-96	215/50		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	81-120	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	40	ZP581	81-120	225/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP581	81-120	225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Qashqai NEU — im Laufe 2. Quartal 2021 — J12 — 5/114,3 — 66,1 — e9*2018/858*11042*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	103, 116	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., **ECE i.V.**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	103-116	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	103-116	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM	35	-	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., ohne e-Power
		KS, SKM, SGVP	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	103-116	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	103-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	35+45	ZP590F+R	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 17	RC28	KS	35	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
	RC29	DS	38	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		
	B34	SKM	35	ZP581	103, 116	215/65, 225/60, 235/60		ohne e-Power
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	103, 116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	40	-	103, 116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	103-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	nur SGVP	45	-	103-116	**235/55**		Orig.-Verschr., **nur Ausführung N42, Auslauf, SVR**
	RC30	KS, SG	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		ohne e-Power
		KS, SG	45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		SKM	45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	B39	HGM	35	ZP581	103, 116	215/60, 225/55		
		HGM	45	ZP581	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		schwarz	45	ZP590F+R	103, 116	215/60, 225/55, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B34	SKM	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B37	DS, SG	35	ZP581	103, 116	225/55		
	B38	SG	35	ZP581	103, 116	225/55		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	103, 116	225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ohne e-Power
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-		**235/50**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	103-116	225/50, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	103-116	225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP581	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		ohne e-Power
					116	235/50, 245/45		e-Power
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	103, 116	225/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		schwarz	45	ZP590F+R	103, 116	225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8,5 x 19	Oxigin 26	BM	45	ZP581	103-116	235/45, 245/45		
	8300 - 1972	GB	40	R28M	103-116	245/45		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	103, 116	**235/45**		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	40	-	103-116	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP581	103, 116	235/45, 245/40		ohne e-Power
					116	235/45, 245/40		e-Power
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	103, 116	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	103, 116	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, ohne e-Power
					116	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, e-Power
8,5 x 20	B32	SKM	40	ZP581	103, 116	235/45		ohne e-Power
					116	235/45		e-Power
	B42	SG, BCM	45	ZP581	103, 116	235/45		
9 x 20	B37	DS, SG	43	ZP581	103, 116	235/45		

Townstar NEU — NFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	KS, SG	35	-	96	**195/65**		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC24	KS, TM, SKM	40	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	51-96	195/60, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC30	KS, SG	38	ZP581	96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	96	195/55, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50,		Orig.-Verschr.

	RC32	FGM, SBM, HGVP	45		96	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	96	195/55, 205/50, **205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
		KS, SKM	40	-	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC28	KS	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	RC29	DS	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B34	SKM	35	ZP581	96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B36	HS, SBM	38	ZP581	96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34+35+40	-	96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Kombi
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	51-96	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	51-96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	35	ZP581	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	96	215/45		auch Kombi
	B34	SKM	35	ZP581	96	215/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi
	B38	SG	35	ZP581	96	215/45		auch Kombi
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35+40	-	96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	96	225/40		**+ Red. Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kombi

Townstar EV NEU — im Laufe 2023 — NFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00024*.., e2*2018/858*00025*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		KS, SKM	40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro, kurze Karosserie
						225/45		Orig.-Verschr., Elektro, Kombi
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Elektro, kurze Karosserie
						225/45		Elektro, Kombi
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie
	B38	SG	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

X-Trail — 2014 — T32 — 5/114,3 — 66,1 — e13*2007/46*1456*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	-	96-130	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-519	schwarz	35	ZP578D2F +R	96-130	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP578	96-130	225/65, 235/60		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38+45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC26	TM	35+45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	KS	35+45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	DS	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	B34	SKM	45	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	B36	HS, SBM	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP578D2F +R	96-130	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP578	96	225/65, 235/60		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	96-130	225/55, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	96-120	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	35+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
	B39	HGM	35+45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
	RC26	TM	35	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
		TM	45	ZP578	96, 120	225/60, 235/55, 235/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP578	96-130	225/60, 235/55, 235/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-130	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	35+45	ZP578D2F +R	96-130	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-519	schwarz	45	ZP578D2F +R	96-130	225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**

	Oxigin 18	**schwarz**	35	ZP578	96-130	225/60		
7 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	40	-	96-130	**225/55**, 235/50, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	40	-	96-130	**225/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	35	-	96-130	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	**HGM**	40+45	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 245/50		ET45 **nicht** 245/50
	AC-521	**schwarz**	35+45	ZP578D2F +R	96-130	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	**schwarz**	40	ZP578	96	225/55		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

X-Trail

ab 2022 **T33** **5/114,3** **66,1** e13*2018/858*00293*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	40	-	116-120	**235/60**, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC30	**KS, SG**	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		2WD
					116	235/60, 245/55, 255/55		4WD
		KS, SG	45	ZP578	116, 120	235/60		2WD
					116	235/60		4WD
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45	-	116-120	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 18	**B33**	**KS**	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		2WD
					116	235/60, 245/55		4WD
	B34	**SKM**	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		auch Allrad
		SKM	45	ZP578	116, 120	235/60		auch Allrad
	B38	**SG**	35	ZP578	116, 120	235/60, 245/55		2WD
					116	235/60, 245/55		4WD
		SG	45	ZP578	116, 120	235/60		2WD
					116	235/60		4WD
7,5 x 19	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	40	-	116-120	235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	FMI10 e-Joule	**GS, SGVP**	40	-	116-120	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	35	-	116-120	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	**SKM**	40	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 255/50		2WD
					116	235/55, 245/50, 255/50		4WD
8 x 19	**RC29**	**DS**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
					116	235/55, 245/50		4WD
	B24	**SG**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
					116	235/55, 245/50		4WD
	B40	**FGM, SBM**	35	ZP578	116, 120	235/55, 245/50		2WD
					116	235/55, 245/50		4WD
8,5 x 19	**B33**	**KS**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45		2WD
					116	235/55, 245/50, 265/45		4WD
	B34	**SKM**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45		2WD
					116	235/55, 245/50, 265/45		4WD
	B35	**TM**	38	ZP578	116, 120	235/55, 245/50, 265/45		2WD
					116	235/55, 245/50, 265/45		4WD
	B37	**DS, SG**	35	ZP578	116, 120	235/55		
	8300 - 1972	**GB**	40	R52C	116-120	235/50, 235/55		
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	45	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., 2WD
					116	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., 4WD
	B38	**SG**	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
					116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
		SG	45	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
					116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40	-	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
					116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
8,5 x 20	**RC17**	**CSS**	38	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		2WD
					116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		4WD
	B32	**SKM**	40	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
					116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		4WD
	B42	**SG, BCM**	35	ZP578	116, 120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		2WD
					116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		4WD
		SG, BCM	45	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
					116	235/45, 245/45		4WD
9 x 20	**B35**	**TM**	35	ZP578	116, 120	235/45, 245/45		2WD
					116	235/45, 245/45, 255/45		4WD

370Z

ab 03.10 **Z34** **5/114,3** **66,1**

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:								
8,5 x 19	**B32**	**SKM**	45	ZP578	241,243	235/40, 245/40		
9,5 x 19		**SKM**	30			265/35, 275/35, 285/35		

Opel

Adam

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2013	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-74	**185/65**		
					51-85	**185/60**		M+S
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
					51-85	185/60,185/65,195/60,205/55, 205/60		
	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
					51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		M+S
		KS, SG	40	ZP432	51-74	175/65, 185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
					51-85	185/60,185/65,195/60,205/55, 205/60		nur M+S
6,5 x 15	RC28	KS	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**, 205/50		185er nur M+S
					51-74	175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		185er nur M+S
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51-74	**215/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B24	SG	38+45	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B39	HGM	38+44	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		**ET44 ist original-ET**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Adam Rocks

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2014	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-85	**185/60**		nur M+S
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP432	51-85	185/,60 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
		KS, SG	40	ZP432	51-85	185/60,185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6,5 x 15	RC28	KS	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		nur M+S
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**, 205/50		nur M+S
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
	RC30	KS, SG	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51-85	**215/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
	B24	SG	38+45	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	B39	HGM	38+44	ZP432	51-85	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		**ET44 ist original-ET**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Adam S

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP590F	110	**195/55**		
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP590F	110	195/50, **195/55**, 205/50		
	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	RC28	KS	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45		
	B24	SG	35	ZP590F	110	195/50, 195/55		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, **215/45**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	41	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40		
	AC-519	schwarz	35	ZP590F	110	195/45, 205/45		
7,5 x 17	RC17	CSS	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	B24	SG	38	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
	AC-520	schwarz	40	ZP590F	110	215/40, 215/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, **225/35**		
	RC26	TM	42	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		
	B32	SKM	41	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40, 225/35		
	B39	HGM	38	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40		
	AC-519	schwarz	40	ZP590F	110	205/40, 215/35, 215/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Adam Rocks S

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*22-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/50, **195/55**, 205/50		nur M+S
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	RC28	KS	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, **215/45**		
	RC27	KS, SKM, SGVP	41	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40		
	AC-519	schwarz	35	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
7,5 x 17	RC17	CSS	38	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	B24	SG	38	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F	110	205/45M+S, 215/40M+S, 215/45		
	AC-520	schwarz	40	ZP590F	110	215/40M+S, 215/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, **225/35**		
	RC26	TM	42	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
	B32	SKM	41	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		

	B39	**HGM**	38	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		
	AC-519	**schwarz**	40	ZP590F	110	205/40M+S, 215/35M+S, 215/40, 225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ampera — ab 2011 — D1JOI — 5/115 — 70,1 — e13*2007/46*1159*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	41	-	111	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	**KS, SG**	41	-	111	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 16	**KS, BM, HG**	41	-	111	**205/60**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC24	**KS, TM, SKM**	41	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC26**	**TM**	40	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig-Verschr. nur M+S
7,5 x 17	**RC17**	**CSS**	40	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26	**TM**	40	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	**KS**	40	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	38	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B35	**TM**	38	-	111	205/55M+S, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	41	-	111	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	41	-	111	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ampera-e — ab 2017 — 1G0F — 5/105 — 56,6 — e13*2007/46*1777*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	41	-	55 (150)	**205/55**, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	55 (150)	**205/55**, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC24	**KS, TM, SKM**	39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	38+39	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	38	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42	-	55 (150)	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., bei 215/50
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	55 (150)	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	55 (150)	215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	42	-	55 (150)	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	55 (150)	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.

Astra J (normalerw. Benziner) (siehe Konfigurator) — ab 12.09 — P-J — 5/105 — 56,6 — e1*2007/46*0141*...

Astra J (normalerw. Diesel) (siehe Konfigurator) — ab 12.09 — P-J — 5/115 — 70,3 — e1*2007/46*0141*...

Astra K — 08.2015 — B-K — 5/105 — 56,6 — e4*2007/46*0996*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	37	-	66-110	**195/65,** 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	**KS, TM, SKM**	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	41	-	66-147	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-110	195/55, 195/60		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	66-147	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	**KS, TM, SKM**	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	**KS, SG**	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	**KS, BM, HG**	39	ZP580D6F	70-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		195er nur bis 110 KW
	CA 15	**KS, HG**	38	ZP580D6F	66-110	195/55, 195/60		
7 x 16	**RC30**	**KS, SG**	41	-	66-147	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	44	-	66-147	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B34	**SKM**	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B35	**TM**	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., bei 215/40
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	81-147	**225/40**		Orig.-Verschr.
					70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	RC26	**TM**	42	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.

Astra K Sports Tourer — ab 04.16 — B-K — 5/105 — 56,6 — e4*2007/46*0996*02-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	37	-	66-110	**195/65**, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC24	**KS, TM, SKM**	39	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	**KS, SG**	41	-	66-147	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-110	195/55, 195/60		

6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	92-100	**205/55**		Orig.-Verschr.
				-	66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	38	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50
					66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38+39	-	66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-147	205/55, 215/50, 215/55		
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	66-147	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
					66-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, bei 225/50
					66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50HA		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	70-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	66-147	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2019
	B34	SKM	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, **nur 215/45 auflagenfrei!**
	B35	TM	36	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, **nur 215/45 auflagenfrei!**
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	66-147	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	81-147	**225/40**		Orig.-Verschr.
					70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	42	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	-	70-147	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	66-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	-	70-147	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.

Astra L NEU

1. Quartal 2022 | F | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0628*16-..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50		nicht Bremse 304mm
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	42+44	**- od ZP537F**	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	**- od ZP537F**	81-96	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	37	ZP538F	81-96	205/50, 215/45		
					81-132	225/45		
	RC29	DS	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		
					81-132	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	81-96	205/45, 215/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
					81-132	225/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	81-96	215/40, 225/40		nicht Bremse 304x28mm
	RC34	KS, SG, SGVP	49	**- od ZP537F**	81-96	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					81-132	225/40		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	81-96	205/45, 215/40		
	B34	SKM	45	ZP538	81-96	215/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
					81-132	225/40		
	B38	SG	45	ZP538	81-96	215/40		
					81-132	225/40		
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	81-96	215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					81-132	225/40		
8,5 x 18	B32	SKM	45	ZP538	81-96	215/40		
					81-132	225/40		
7,5 x 19	B32	SKM	42	ZP538F	81-96	215/35		nicht Bremse 304mm
					81-132	225/35		
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	81-96	215/35		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					81-132	225/35		
8 x 19	RC29	DS	45	ZP538	81-96	215/35		
					81-132	225/35		
	B24	SG	45	ZP538	81-96	215/35		nicht Bremse 304 u. 330mm
					81-132	225/35		

Astra L Sports Tourer NEU

im Laufe 2022 | F | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0628*16-..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50		nicht Bremse 304mm
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-96	**205/55**		
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	37	ZP538F	81-96	205/50, 215/45		
					81-132	225/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
					81-132	225/45		
7,5 x 18	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	81-96	205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					81-132	225/40		
8 x 18	B34	SKM	45	ZP538	81-96	215/40		nicht Bremse 304 u. 330mm
					81-132	225/40		
	B38	SG	45	ZP538	81-96	215/40		

					81-132	225/40		
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	81-96	215/40		+ Red.Ringe 73,1-65,1
					81-132	225/40		
7,5 x 19	B32	SKM	42	ZP538F	81-96	215/35, 225/35		nicht Bremse 304mm
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	81-96	215/35, 225/35		+ Red.Ringe 73,1-65,1
8 x 19	RC29	DS	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35		
	B24	SG	45	ZP538	81-96	215/35, 225/35		nicht Bremse 304 u. 330mm

Astra OPC NEU i.V. — im Laufe 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Astra Electric / Electric Sports Tourer NEU i.V.

Cascada (siehe Konfigurator) — ab 2013 — P-J/SW — 5/115 — 70,2 — e4*2007/46*0204*…

Combo D (siehe Konfigurator) — 2011- 2018 — Combo-D,-VAN — 5/98 — 58,1

Combo E — ab 2018 — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0623*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15" Serie**
					55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	55-96	205/55, 215/45		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15" Serie**
					55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		KS, TM, SKM	47	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	DS	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	SG, SGVP	44	ZP537F	55-96	205/55, 215/45, 225/45		**Achtung! Kit ist nicht kostenlos - 28,00 netto!**
	B35	TM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B34	SKM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	HS, SBM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC30	KS, SG	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	- od ZP537F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B32	SKM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B39	HGM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
					55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
7,5 x 19	B32	SKM	42	ZP538F	55-81	225/35		nicht bei 16" Serie
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Combo E Life — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0622*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	56-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	56-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	56-96	**205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	56-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	56-96	205/55, 215/45		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP538F	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
		KS, TM, SKM	47	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC29	DS	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	SG, SGVP	44	- od. ZP537F	56-96	205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	B24	SG	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B34	SKM	45	ZP538	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B36	HS, SBM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	56-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

	CA 14	**KS, BM, HG**	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC30	**KS, SG**	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	49	ZP538F	56-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	49	**- od. ZP537F**	56-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto**
	B32	**SKM**	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B39	**HGM**	45	ZP538	56-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-519	**schwarz**	45	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	**schwarz**	42	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Combo NEU i.V.

im Laufe 2. Quartal 2021

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Corsa E

ab 2015 **S-D, S-D/Van** **4/100** **56,6** e1*2001/116*0379*30-…, e1*2007/46*0505*08-…

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	39	ZP440F	51-85	**185/65**		
					51-74	175/65		
					51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
		KS, SG	40	ZP432	51-74	175/65		
					51-85	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
6,5 x 15	**RC28**	**KS**	45	ZP432	51-85	185/60, 185/65, 195/60		
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, **195/55**, 205/50		
					51-74	175/60		
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	38	ZP432	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		
7 x 16	**RC28**	**KS**	38+45	ZP432	51-85	195/50, 195/55		
	B24	**SG**	38	ZP432	51-85	195/50, 195/55		
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	44	ZP440F	51-152	**205/45, 215/45**		
	B39	**HGM**	38+44	ZP432	51-85	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		**ET44 ist original-ET**
7,5 x 17	**RC17**	**CSS**	35	ZP432	51-85	195/45, 205/45		
7,5 x 18	**B39**	**HGM**	38	ZP432	51-85	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		

Corsa E

ab 2015 **S-D** **5/110** **65,1** e1*2001/116*0379*32-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	40	ZP590F	110	195/50, **195/55**, 205/50		
6,5 x 16	**CA 15**	**KS, HG**	40	ZP590F	110	**195/55**		
	RC24	**KS, TM, SKM**	40	ZP590F	110	195/50, **195/55**, 205/50		
	RC30	**KS, SG**	40	ZP590F	110	**195/55**		
7 x 16	**RC28**	**KS**	41	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50, 225/45		
7 x 17	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	44	ZP590F	51-152	195/45, **205/45**, 215/40, **215/45**		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	41	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
					152	205/45, 215/40, 215/45		OPC, nicht Bremse 330mm
	RC30	**KS, SG**	40	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
					152	205/45, 215/40, 215/45		OPC
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	40	ZP590F	110-152	195/45, 205/45, 215/40		
	AC-519	**schwarz**	35	ZP590F	110	195/45, 205/45		
					152	205/45		OPC, nicht Bremse 330mm
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	42	ZP590F	110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		
					152	215/35, 215/40		OPC, nicht Bremse 330mm
	B32	**SKM**	41	ZP590F	110, 152	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		205er nur bei 110 KW
	AC-519	**schwarz**	40	ZP590F	110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		
					152	215/35, 215/40		OPC, nicht Bremse 330mm
7 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	40	ZP590F	110-152	205/40		
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	40	ZP590F	152	215/35		**nur OPC**, nur Bremse 305mm

Corsa F

ab 09.2019 **U** **4/108** **65,1** e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	32	ZP402F	55-96	185/60, **185/65**, 195/60		
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	38	ZP402F	55-96	185/55, **195/55**		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	38	**- od. ZP401F**	55-96	185/55, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto**
	RC30	**KS, SG**	32	ZP402F	55-96	185/55		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	55-96	**185/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto**
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	38	-	55-96	**205/45**		Orig.-Verschr.
	B39	**HGM**	38	ZP402F	55-96	195/45, **205/45**		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	55-96	195/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto**
7,5 x 18	**B39**	**HGM**	32					**i.V.**

Corsa-e (F) NEU

ab 02.2020 **U** **4/108** **65,1** e2*2007/46*0639*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	32	ZP402F	57 (100)	**195/55**, 205/50		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	57-62	**195/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto**
7 x 16	**RC28**	**KS**	32	ZP402F	57 (100)	195/55		

7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	57 (100) 57-62	**205/45** 195/45, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto**
	B24	SG	25	ZP402F	57 (100)	195/45		
	B39	HGM	25			205/45		**i.V.**
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	57 (100)	205/40		

Corsa NEU i.V. — 1.Halbjahr 2023

Crossland X — ab 06.2017 — P7 Monocab C — 4/108 — 65,1 — e4*2007/46*1194*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	60, 73, 81	**195/65**, 195/70, 205/60, 205/65, 215/60		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	**195/60**, 205/55, **205/60**, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC24	KS, TM, SKM	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	20	**- od. ZP401F**	60-96	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit 28,00 netto**
7 x 16	RC28	KS	18	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	B39	HGM	18	ZP402F	60-96	195/55, 205/50, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	B39	HGM	20	ZP402F	55-96	205/45, 215/45, 225/40		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B39	HGM	18	ZP402F	60-96	215/35, 225/35		

Grandland X — ab 2017 — Z — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	75-133	205/70, **215/70**, 225/65		incl. Facelift 2021
	CA 14	KS, BM, HG	44	-	88-130	**215/70**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	75-133	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	75-133	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55
7,5 x 17	RC24	nur KS	44	ZP538F	75-130	205/65		**ET44 gibt es nur in silber!**
					75-133	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
		KS, TM, SKM	47	ZP538	88-130	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	RC29	DS	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/55
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65		
		SG, SGVP	44	-	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	B36	HS, SBM	45	ZP538	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm, ohne Verbr. ab 235/55
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP538	75-147	215/60, 215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 330mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	75-133	215/55, **225/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	75-133	215/60, **225/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	**ZP537F**	75-133	215/60, **225/55**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	B32	SKM	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP538	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	75-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	75-133	**205/55**, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	**ZP537F**	96-133	**205/55**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	75-133	**235/50**, 245/45		
	B32	SKM	42	ZP538F	75-133	235/45, **235/50**, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	75-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	75-133	215/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Grandland X Hybrid — ab 2019 — Z — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0597*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. Facelift 2021
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	133, 147	205/65		incl. Facelift 2021
	RC29	DS	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	133-147	**225/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	**ZP537F**	133-147	**225/55**		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
	B32	SKM	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		
	B39	HGM	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	133, 147	225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	133-147	225/55		
	RC34	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	133-147	225/55		
	B37	DS, SG	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021

	B38	**SG**	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	38	ZP538F	133, 147	**205/55**		incl. Facelift 2021
	RC34	**KS, SG, SGVP**	38	**ZP537F**	147	**205/55**, 215/50, 225/50		**ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!**
7,5 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	42	ZP538F	133-147	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	**SKM**	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	**schwarz**	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	**RC29**	**DS**	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC34	**SG, SGVP**	42	ZP538F	133-147	225/50, 235/45, 245/45		
8,5 x 19	**B32**	**SKM**	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	**B32**	**SKM**	45	ZP538	133, 147	235/40		

Insignia Country Tourer (siehe Konfigurator) OG-A 5/120 67,1 e1*2007/46*0374*11-...

Insignia ab 2017 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Automatik nur ab 17 Zoll

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	41	-	81-121	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	100-121	**215/60**		Orig.-Verschr.
					81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		
	CA 16	**KS, BM, HG**	41	-	103-121	**215/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 321, Nur Insignia Grand Sport / Sports Tourer
	RC24	**KS, TM, SKM**	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
7 x 17	**CA 15**	**KS, HG**	44	ZP580D6F	81-103	**215/55**		
					100-121	**225/55**		
					81-125	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	44	-	81-121	**215/55**, **225/55**		Orig.-Verschr., ohne GSI
					81-121	215/55		
					81-147	225/50, 225/55, 235/50		
7,5 x 17	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	81-154	215/50, **215/55**, 225/50, **225/55**, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC24	**KS, TM, SKM**	41	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
					81-154	225/50, 225/55		
	RC26	**TM**	40	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
					81-154	225/50, 225/55		
	RC28	**KS**	40	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
					81-154	225/50, 225/55		
	B34	**SKM**	38	-	81-121	215/55		Orig.-Verschr.
	RC26	**TM**	41	-	81-191	**235/45**, 245/45		Orig.-Verschr.
					81-121	215/50		
					81-154	225/45, 225/50		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, **235/45**, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	**KS, SKM**	41	-	81-191	**235/45**, 245/45		
					81-121	215/50		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
					81-154	225/45, 225/50		
	CA 15	**KS, HG**	41	ZP580D6F	81-125	225/45, 235/45		
8 x 18	**RC17**	**CSS**	40	- +R	81-154	225/45, 225/50		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA26**, nicht Bremse 345mm, bei 225/50
					81-191	235/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	81-191	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	40	-	81-154	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
					81-191	235/45		
	B35	**TM**	40	-	81-154	225/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
					81-191	235/45		
8,5 x 18	**Originaldim.**		49			245/45		
8 x 19	**RC17**	**CSS**	40	- +R	81-154	225/40, 225/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA26=76,9-70,2**, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
					81-191	235/40		
	B24	**SG**	46	-	81-154	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 321mm
					81-191	235/40, 245/40		
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	49	-	81-191	**245/35**		Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
					81-125	225/35		
					81-191	235/35, 245/30, 245/35		
	RC17	**CSS**	38+40	-	81-125	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	41	-	81-191	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr., ab 245/30

Insignia-B Country Tourer ab 2017 Z-B 5/115 70,2 e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	100-191	**235/45, 235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC17	**CSS**	40	- +R	103-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ R=BA26**, nicht Bremse 345mm
	B34	**SKM**	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
	B35	**TM**	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 18	**B32**	**SKM**	38	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
8 x 19	**RC17**	**CSS**	40	- +R	103-191	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+Ringe BA26=76,9-70,2**, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
8,5 x 19	**B32**	**SKM**	35	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B35	**TM**	40	-	100-191	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit

	B35	TM	40		100-191	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		345mm
8,5 x 20	B32	SKM	41	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B35	TM	38	-	100-191	235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm

Insignia-B GSI - 5/115

ab MJ2020 | Z-B | 5/115 | 70,2 | e8*2007/46*0264*10-..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B32	SKM	41	-	154, 169	235/35M+S		Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120

2020 | Z-B | 5/120 | 67,1 | e8*2007/46*0264*05-...

Sensor - Brocksens Universal

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP597F	154-191	**235/45**		

Insignia 1.6 DI Turbo

ab 2019 | (200 PS)

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
auf Anfrage								

Karl

ab 2015 | D-A | 4/100 | 56,6 | e4*2007/46*0957*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	KS, SG	38	-	55	**165/65**		Orig.-Verschr.
					54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
		KS, SG	39	- +R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65		Orig.-Verschr. **+Ringe BA04=63,4-56,6**
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	55	165/60, 175/55, 175/60, **185/55**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 15	RC28	KS	45	- +R	54, 55	185/55, 205/45		Orig.-Verschr. **+Ringe BA04=63,4-56,6**
6 x 16	RC30	KS, SG	48	-	54, 55	175/50, 185/50, **195/45**		Orig.-Verschr.
		KS, SG	40	-	54, 55	175/50, 195/45		Orig.-Verschr., bei 195/45
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	48	ZP432	55	185/50, 195/45		
	RC30	KS, SG	48	-	55	185/50, 195/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Karl Rocks

ab 01.2017 | D-A | 4/100 | 56,6 | e4*2007/46*0957*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	KS, SG	38	-	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SG	39	- +R	54, 55	165/65, 165/70, 175/60, 175/65		Orig.-Verschr. **+Ringe BA04=63,4-56,6**,nur M+S
6 x 15	RC30	KS, SG	40	-	54, 55	165/60, 175/55, 175/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	B39	HGM	44	-	54, 55	195/40		Orig.-Verschr.,

Mokka

ab 10.12 | J-A | 5/105 | 56,6 | e4*2007/46*0537*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	38	ZP580D6F	85-103	**195/70, 205/70, 215/65**		
					85-112	205/65, 205/70, 215/60, 215/65		
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	85-103	**195/70, 205/70, 215/65**		Orig.-Verschr., nicht Heckantrieb
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	85-103	**195/70, 205/70, 215/65**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	81-103	**195/70**, 205/65, **205/70**, **215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	195/65, **195/70**, 205/65, **205/70**, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	41	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	39	ZP580D6F	85-103	195/70		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/65, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	81-103	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	81-103	215/50, **215/55**, 225/45		Orig.-Verschr.
					96-103	225/50		Orig.-Verschr., Allradantrieb,
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	HGM	38	-	81-103	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B24	SG	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B35	TM	38	-	85-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	33	-	81-103	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., bei 225/50 u. 245/45
	B38	SG	38	-	81-103	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	-	81-103	**225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mokka-X

ab 2016 | J-A | 5/105 | 56,6 | e4*2007/46*0537*15-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	38	ZP580D6F	85-103	**195/70, 205/70, 215/65**		
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	85-103	**195/70, 205/70, 215/65**		Orig.-Verschr., nicht Heckantrieb
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	81-112	205/65, **205/70, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	81-112	205/65, **205/70, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	**195/70**, **205/70**, **215/65**		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	39	ZP580D6F	81-112	205/70, 215/65		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/65, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/55, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	HGM	38	-	81-112	215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	B34	SKM	38	-	81-112	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B35	TM	38	-	81-112	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	33	-	81-112	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	38	-	81-112	215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	-	81-112	**225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mokka B NEU

ab März 2021 | U | 4/108 | 65,1 | e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-100	**215/65**, 225/60, 235/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	74,81,96	215/65, 225/60		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	74-100	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	74,81,96	215/50, 215/55, 235/45		

Mokka-e B NEU

ab März 2021 | U | 4/108 | 65,1 | e2*2007/46*0639*12-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57, 62	**215/65**		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/65**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	57 (100)	215/65		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	**- od. ZP401F**	57-62	**215/60**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

Movano-B (siehe Konfigurator)

ab 03.10 | MR / MW | 5/130 | 89,1 | e1*2007/46*0362*.., e1*2007/46*0579*..

Vivaro (siehe Konfigurator)

2001-2014 | X83/F7 | 5/118 | 71,1

Vivaro B

ab 08.2014 | X83, F7 | 5/114,3 | 66,1 | e1*2007/46*0575*12-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	47	-	66-103			
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	-	66-107	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau

Vivaro NEU

ab 2019 | V | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **ohne erhöhte Nutzlast!**
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **ohne erhöhte Nutzlast!**
					70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **mit erhöhter Nutzlast!**
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **ohne erhöhte Nutzlast!**
					70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **mit erhöhter Nutzlast!**
	RC34	KS, SG, SGVP	46	**- od. ZP537F**	57-130	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 294x22mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	75-130	215/55, 215/60, 225/55+C, 235/50		
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", **auch Vivaro-e**
	RC34	SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Vivaro-e (C) NEU

im Laufe 2022 | V | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0533*11-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit**

	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46		57 (100)	215/60C, **225/55C**		**ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!**
7 x 17	**RC30T**	**KS, SG**	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	44	**- od ZP537F**	57 (100)	215/55, 215/60C, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	**RC34**	**SG, SGVP**	44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"

Zafira Tourer

ab 2011 | **P-J/SW** | **5/115** | **70,1** | e4*2007/46*0204*..., e4*2007/46*0308*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	41	-	81-110	215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	**KS, SG**	41	-	81-110	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	100-121	**215/60**		Orig.-Verschr.
					81-143	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	CA 16	**KS, BM, HG**	41	-	81-110	**215/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
	RC24	**KS, TM, SKM**	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC26**	**TM**	40	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse nur 300mm
	RC28	**KS**	40	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.,incl. Facelift 2016, Bremse nur 300mm
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	44	-	81-147	**225/50**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	CA 15	**KS, HG**	44	ZP580D6F	81-121	**225/50**		
					81-147	215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	41	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
					81-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC26	**TM**	40	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
					81-147	225/50, 235/45, 245/45		
	RC28	**KS**	40	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
					81-143	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	81-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B34	**SKM**	38	-	81-110	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
					81-143	225/50, 235/45		
	CA 14	**KS, BM, HG**	42	ZP580D6F	81-147	215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	Oxigin 18	**schwarz**	42	ZP580D6F	81-110	215/50, 215/55		
					81-143	225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	41	-	81-110	215/45, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
					81-147	225/45, 235/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	81-147	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	**KS, SKM**	41	-	81-110	215/45, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
					81-147	225/45, 235/45		
	CA 15	**KS, HG**	41	ZP580D6F	81-147	225/45, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Zafira Life

ab 2019 | **V** | **5/108** | **65,1** | e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	**KS, SG**	46	-	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **ohne erhöhte Nutzlast!**
7 x 17	**RC25T**	**KS, SG, SKM, SGVP**	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **ohne erhöhte Nutzlast!**
					70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **mit erhöhter Nutzlast!**
	RC30T	**KS, SG**	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **ohne erhöhte Nutzlast!**
					70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, **mit erhöhter Nutzlast!**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	46	**- od. ZP537F**	57-130	**215/60C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Breme 294x22mm
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
7,5 x 17	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	40	ZP538F	57-130	215/55, 225/55+C		nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten", **auch Zafira e-Life**
	RC34	**SG, SGVP**	40	ZP538F	75-130	215/55, 225/55+C		
		SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
7,5 x 18	**RC25T**	**KS, SG, SKM, SGVP**	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**
8 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	**SG, SGVP**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Zafira e-Life NEU

2022 | **V** | **5/108** | **65,1** | e2*2007/46*0532*13-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	RC25T	**KS, SG, SKM, SGVP**	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**

7 x 17	**RC30T**	**KS, SG**	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis**
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42	ZP538F	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	44	**- od ZP537F**	57 (100)	215/55, 215/60C, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **wenn Stahl dann ZP537F für € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	**RC34**	**SG, SGVP**	44	**- od. ZP537F**	57-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. Von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit 28,00 netto!!** nur zulässig an Fahrzeugausführungen "geschlossener Kasten"
8 x 18	**RC34**	**SG, SGVP**	44	ZP538F	57-130	235/45, 245/45		

Peugeot

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
108	**ab 2014**	**P******	**4/100**	**54,1**	e11*2001/116*0237*11-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	**KS, SG**	35	ZP440F	51, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60		ab 185/55 🛠
5,5 x 15	**RC19**	**nur KS**	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60		incl. Facelift 2018

1008	**2018**

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
auf Anfrage								

208	**ab 05.12**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*…, e2*2007/46*0071*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
	RC30	**KS, SG**	23	ZP402F	50-88	**185/65**		
						185/65, 195/60, 205/55		nicht Bremse 302mm
6,5 x 15	**RC26**	**TM**	23	ZP402F	50-88	185/65, 195/60		nicht Bremse 302mm
	RC28	**KS**	20	ZP402F	50-88	195/60, 205/60		
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50		bei 205/50 🛠
					50-115	195/55, 205/50		
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	20+23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50		
					50-115	195/55		
	RC30	**KS, SG**	20	ZP402F	50-88	185/55, 195/50		
					50-115	195/55, 205/50		🛠
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	20+25	-	55-121	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	B39	**HGM**	25	ZP402F	50-121	205/40, **205/45**		
					50-115	195/45		
	B24	**SG**	25	ZP402F	50-115	195/45, 205/40, 205/45		

208 GTI	**ab 2013**	**C**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0070*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	23	ZP402F	147	195/55, 205/50		nur M+S
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	20	ZP402F	147	195/55, 205/50		
	RC30	**KS, SG**	20	ZP402F	147	195/55, 205/50		nur M+S
7 x 16	**RC28**	**KS**	18	ZP402F	147	195/55, 205/50, 215/45		nur M+S
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	20	-	147-153	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		KS, SG, SGVP	25	-	153	**205/45**		
	B39	**HGM**	25	ZP402F	147, 153	**205/45**		
	B24	**SG**	25	ZP402F	147	205/45		
	B39	**HGM**	18	ZP402F	147, 153	205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 17	**RC28**	**KS**	15	ZP402F	147, 153	205/45		
7,5 x 18	**B39**	**HGM**	20	ZP402F	153	**205/40**		
					147, 153	205/40		

208 II	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC30**	**KS, SG**	32	ZP402F	55-96	185/60, **185/65**, 195/60		ohne GT-Line
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	38	ZP402F	55-96	185/55, **195/55**		ohne GT-Line
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55**, 195/55**, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**, beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	38	**- od. ZP401F**	55-96	185/55**, 195/55**, 205/50		
	RC30	**KS, SG**	32	ZP402F	55-96	185/55, 195/55		ohne GT-Line
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	55-96	185/55, 195/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
6,5 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	32	-	55-96	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	**B39**	**HGM**	38	ZP402F	55-96	195/45, **205/45**		ohne GT-Line
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	55-96	195/45, 205/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**

208 II GT-Line	**2018**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*03-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	32	ZP402F	74-96	**195/55**, 205/50		nur M+S
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	ZP402F	74-96	**195/55**		**i.V.**
	RC24	**KS, TM, SKM**	23	ZP402F	74-96	195/55		nur M+S
	RC30	**KS, SG**	38	ZP402F	74-96	195/55		nur M+S
7 x 16	**RC28**	**KS**	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50, 225/45		nur M+S
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	32+38	-	74-96	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
	B39	**HGM**	38	ZP402F	74-96	195/45M+S, 205/45		
7,5 x 18	**B39**	**HGM**	32	ZP402F	74-96	205/40, 215/35		

e-208 elektro	**ab 02.2020**	**U**	**4/108**	**65,1**	e2*2007/46*0639*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30**	**KS, SG**	32	ZP402F	57	**195/55**		**ECE i.V.**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	32	**- od. ZP401F**	26-62	**195/55**, 205/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F**

	RC34	KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	26-57	**195/55**, 205/50		**mit € 28,00 netto!!**, beide ET's sind ECE
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	57	195/55		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	26-57	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32+38	-	26-57	**205/45**		Orig.-Verschr., **beide ET's sind ECE**
		KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	26-62	195/45, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
	B24	SG	25	ZP402F	57	195/45, 205/45		
	B39	HGM	25	ZP402F		205/45		**i.V.**
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	57	205/40		

208 / e-208 NEU i.V. — im Laufe 2023

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

2008 (siehe Konfigurator) — ab 2013 — C — 4/108 — 65,1

2008 — ab FL2016 — C — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0070*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	55-88	**195/65**, 205/60, 215/60		mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	**195/60, 205/55**		mit Radhausverbreiterungen
	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	50-96	**195/60, 205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
	RC24	KS, TM, SKM	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55		mit Radhausverbreiterungen
7 x 16	RC28	KS	18	ZP402F	55-96	195/60, 205/55		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	-	55-96	205/45, **205/50**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	HGM	20	ZP402F	55-96	205/40, 205/45		mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	B39	HGM	18	ZP402F	55-96	215/35		

2008 — ab 01.2020 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-114	215/60, **215/65**, 225/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	**215/60, 215/65**, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7 x 18	Originaldim.		35			**215/55**		
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	74-114	215/50, 215/55, 235/45		

e-2008 — ab 2020 — U — 4/108 — 65,1 — e2*2007/46*0639*05-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	**215/60, 215/65**		
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	**215/60, 215/65**, 225/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57-62	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP401F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	B39	HGM	32	ZP402F	57 (100)	215/50, 215/55, 235/45		

2008 / e-2008 NEU i.V. — im Laufe 2023

308 — ab 2013 — L — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0405*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC28	KS	42	ZP538F	60-96	**195/65**, 205/60. 215/60, 225/55		nur Bremse max. 283mm
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	68-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		nicht Bremse 266mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**, nicht Bremse 304x28 u. 330x30mm
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		nur Bremse max. 283mm
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	44	ZP538F	60-133	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		nicht Bremse 330mm, ab 215/55 🛠
	RC28	KS	44	ZP538F	60-115	**205/55**		nicht Bremse 304mm
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	60-115	**205/55**, 215/55, 225/50		
					60-96	195/55, 195/60		
	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP538	68-96	195/55, 195/60		nicht Bremse 266mm
					68-115	205/55, 215/55, 225/50		
	RC28	KS	44	ZP538F	60-96	195/55, 195/60		
					60-115	205/55, 215/55, 225/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	73-165	**225/45**		Achtung Bremsen!!! siehe TÜV!
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	60-115	205/50, 215/45		
					60-165	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	60-115	205/50, 215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					60-165	225/45		

7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	-	68-165	**225/45**		Orig.-Verschr.
					60-165	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC24	nur KS	44	ZP538F	60-115	205/50, 215/45		
					60-165	225/45, 235/45		
		KS, TM, SKM	47	ZP538	60-115	205/50, 215/45		
					60-165	225/45, 235/45		
	RC26	TM	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		nur Bremse 304mm
					60-151	225/45, 235/45		
	RC28	KS	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nur Bremse 304mm
	RC29	DS	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		
					60-151	225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		nur Bremse 304mm
					60-165	225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	60-115	205/50, 215/45		nur Bremse 304mm
					60-151	225/45, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	60-115	205/50, 215/45		nicht Bremse 266 u. 330mm, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					60-165	225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP538	60-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	60-151	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	60-165	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	60-165	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP538	60-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP538	60-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	60-115	205/40, 205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					60-165	225/40		
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	60-115	205/40, 205/45, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					60-165	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

308 GTI — ab 2015 — L — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0405*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	CA 15	KS, HG	45	ZP538	184-200	225/40		nicht Bremse 380mm,
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	184-200	**235/35**		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP538F	184-200	**235/35**		

308 (III) NEU — im Laufe 2022 — F — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0628*13-..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50		nicht Bremse 304mm
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-96	**205/55**, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	81-96	205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	-	81-132	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	81-96	205/50, 215/45		
					81-132	225/45		
	RC29	DS	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		
					81-132	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	81-132	215/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	81-96	205/50, 215/45		nicht Bremse 304 u. 330mm
					81-132	225/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	81-132	225/40		nicht Bremse 304x28mm
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	81-132	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	81-96	205/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
					81-132	225/40		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	81-132	205/45		
	B34	SKM	45	ZP538	81-132	225/40		nicht Bremse 304 u.330mm
	B38	SG	45	ZP538	81-132	225/40		
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	81-132	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8,5 x 18	B32	SKM	45	ZP538	81-132	225/40		

308 / e-308 NEU i.V. — Mitte 2023

3008 — ab 2016 — M — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. FL2021
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC17	CSS	45	ZP538	73-121	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC24	nur KS	44	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
		KS, TM, SKM	47	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC26	TM	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nur Bremse 283mm
	RC29	DS	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65		auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	44	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nur Bremse 283mm
	B35	TM	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA
	B36	HS, SBM	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm, ohne Verbreiter. ab 235/55
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**+ Red. Ringe 73,1-65,1**

7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	73-133	215/55, **225/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nicht Bremse 304mm VA u. 268mm HA
	B32	SKM	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	73-133	**205/55**, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	73-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, **235/50**		
	B32	SKM	42	ZP538F	73-133	235/45, **235/50**, 245/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

3008 Hybrid

ab 2019 | M | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0534*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	133, 147	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60		incl. Facelift 2021
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC29	DS	45	ZP538	133, 147	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
7,5 x 18	Originaldim.		49			225/55		
	B32	SKM	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		
	B39	HGM	45	ZP538	133, 147	215/55, 225/55		incl. Facelift 2021
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	133, 147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	133, 147	225/55		
	B37	DS, SG	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
	B38	SG	45	ZP538	133, 147	225/55		incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	133, 147	**205/55**		incl. Facelift 2021
7,5 x 19	B32	SKM	42	ZP538F	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	133, 147	235/45		incl. Facelift 2021, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	RC29	DS	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP538	133, 147	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, bei 245/45
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	133, 147	215/45, 235/40		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B32	SKM	45	ZP538	133, 147	235/40		

3008 NEU i.V.

4.Quartal 2023

408 NEU i.V.

im Laufe 2023 | F | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0628*20-26

Fahrzeug wurde lt. Brock (Thorsten) vom TÜV noch nicht angebaut (Stand: 10.10.2023)

508 (siehe Konfigurator)

ab 05.11 | 8 | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0080*..., e2*2007/46*0081*...

508

2018 | F | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	Originaldim.		40		96, 133	215/60		
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	96, 133	215/60, 225/55		nur Bremse 304mm
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	96-165	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	96-165	215/55, 225/50, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	ZP538F	96-165	**215/55**, 225/50		
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP538F	120-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**Felge gibt es nur in silber,** nur Bremse 330mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	DS	45	ZP538	96-165	215/55, 235/50HA		
	RC34	SG, SGVP	44	-	96-165	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B39	HGM	45	ZP538	96-165	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	96-165	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	96-165	**235/45**		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	96-165	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		
	RC29	DS	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	DS, SG	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B38	SG	45	ZP538	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	96-165	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40+42	ZP538F	96-165	225/40		
8 x 19	Originaldim.		44		96-165	235/40		
	RC29	DS	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	RC34	SG, SGVP	42	ZP538F	96-165	225/40, 235/40, 245/35		
	B38	SG	45	ZP538	96-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		nicht Bremse 330mm
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	44	-	96-165	225/35, 235/35		Orig.-Verschr. für Alufelgen

508 Plug-in-Hybrid

ab 2019 | F | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0628*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	133	**215/55**, 225/50, 235/50		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	133	215/55, 225/50, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	133	215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	DS	45	ZP538	133	215/55, 235/50HA		
7,5 x 18	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	133	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B37	DS, SG	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	B38	SG	45	ZP538	133	225/45, 235/45, 245/40HA		
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	133	225/45, 235/45, 245/40HA		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	Originaldim.		44		133	235/45		
8 x 19	RC29	DS	45	ZP538	133	225/40, 235/40		

5008

ab 04.2017 | M | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0534*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55		incl. FL2021
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	73-133	205/65, 215/60, **215/65**, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
7,5 x 17	RC24	nur KS	44	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
		KS, TM, SKM	47	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		incl. Facelift 2021
	RC29	DS	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021
	RC34	SG, SGVP	40	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60		
		SG, SGVP	44	-	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	73-133	215/55, **225/55**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-133	215/55, 215/60, **225/55**		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP538	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	73-133	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	73-133	**205/55**, 235/50		incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	73-133	**205/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, **235/50**, 245/45		
	B32	SKM	42	ZP538F	73-133	235/45, **235/50**, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	73-133	235/45, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 19	RC29	DS	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021
	RC34	SG, SGVP	42	ZP538F	73-133	225/45, 235/45, 245/45		
	B38	SG	45	ZP538	73-133	235/45, 245/45		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304 u. 330mm
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	73-133	235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Expert III, Traveller

ab 2019 | V | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0532*.., e2*2007/46*0533*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
	Matrix T	KS	46	-	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ab 225/65
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55+C,** 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
				-	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
				-	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	**- od. ZP537F**	70-130	**215/60+C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	**- od. ZP537F**	70-130	215/55, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	70-130	215/55, 215/60, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, **ohne erhöhte Nutzlast!!**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

e-Expert (III) NEU

V | 5/108 | 65,1 | e2*2007/46*0533*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**

e-Expert / e-Traveller NEU — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0532*13-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**

Partner IV — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0625*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	47	**- od. ZP537F**	55-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	**- od. ZP537F**	55-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15" Serie**
					55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	**- od. ZP537F**	55-96	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15" Serie**
					55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC29	DS	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	RC34	SG, SGVP	44	**- od. ZP537F**	55-96	205/45, 205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B34	SKM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B35	TM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B36	HS, SBM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15" Serie
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	55-96	215/40, 215/45, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	**- od. ZP537F**	55-96	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B32	SKM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B39	HGM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15" Serie**
					55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	55-96	215/40, 215/45		
	B34	SKM	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	B35	TM	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie
	B38	SG	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP538F+R	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	55-96	215/45		nicht bei 15" Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-81	225/35		15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

RCZ — ab 05.10 — 4J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0036*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	27	ZP538F	115-147	**225/45, 235/45**		Orig.-Verschr.
					115-147	235/45, 245/40		
9 x 19	B40	FGM, SBM	24	ZP538F	115-147	225/40, 235/40		incl. Facelift 2013
8,5 x 20	B24	SG	25	ZP538F	115-147	235/30, 235/35, 245/30		ab 235/35
9 x 20	B37	DS, SG	24	ZP538F	115-147	225/35, 235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35

RCZ R — ab 2013 — 4J — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0036*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	24	ZP538F	199	**235/40**		incl. Facelift 2013
9 x 20	B37	DS, SG	24	ZP538F	199	235/30, 235/35		incl. Facelift 2013, ab 235/35

Rifter — ab 2018 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!

	RC30	KS, SG	47	ZP538F	56-96	**215/65**		nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	**215/65+C**, 225/65C		
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	47	**- od.**	55-96	**215/65+C**, 225/65C		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F**

6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	47	ZP537F	55-96	215/65C, 225/65C		mit € 28,00 netto!!
	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP538F	56-96	215/65		
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	56-96	215/65, 225/60		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	- od. ZP537F	55-96	215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	42	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60, 215/60C, 225/55, 225/55C, 235/50		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	56-96	215/55, 215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP538F	56-96	215/55, 215/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	ZP538F	56-96	215/55, 215/60, 225/55		
	RC29	DS	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP538F	55-96	215/55, 215/60, 225/55, 235/50		
		SG, SGVP	44	- od. ZP537F	55-96	215/55, 215/60		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B34	SKM	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	B36	HS, SBM	45	ZP538	56-96	215/55, 215/60		
	CA 14	KS, BM, BP	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	55-96	215/50, 235/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	49	- od. ZP537F	55-96	215/50, 235/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	B39	HGM	45	ZP538	56-96	215/50, 215/55, 235/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	56-96	215/50, 215/55, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	55-96	235/45		
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	55-96	235/45		
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	55-96	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	55-96	225/45		
	B32	SKM	42	ZP538F	56-96	225/40, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	56-96	225/40, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

e-Rifter NEU — ab 2022 — E — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0624*.., e2*2007/46*0625*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	42+44	- od. ZP537F	57	205/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	49	- od. ZP537F	57	225/45		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**

Boxer — bis 2002 — Y, 250,250L — 5/118 — 71,1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-110	205/65C, 215/60C		Orig.-Verschr.
					74-130	215/65, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr.

Boxer — ab 2002 — Y, 250,250L — 5/130 — 78,1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-130	215/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr.

Porsche

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Boxster	ab 05.2016	982	5/130	71,6	e13*2007/46*1607*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:								
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	VA 54	-	220	VA 235/40		Orig.-Verschr.
					220, 257	VA 235/40 M+S		
9,5 x 19		**KS, SKM**	HA 46		220	HA 265/40		Orig.-Verschr.
					220, 257	HA 265/40 M+S		
8,5 x 20	**B32**	**SKM**	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 🛠
					220, 257	VA 235/35 M+S		
9,5 x 20		**SKM**	HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
					220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
718 Boxster T	ab 02.2019				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
auf Anfrage						

	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayman/CaymanS (siehe Konfigurator)	987	5/130	71,6	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayman (siehe Konfigurator)	ab 2013	981	5/130	71,6	

Cayman	982	5/130	71,6	e13*2007/46*1607*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:								
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	VA 54	-	220	VA 235/40		Orig.-Verschr.
					220, 257	VA 235/40 M+S		
9,5 x 19		**KS, SKM**	HA 46		220	HA 265/40		Orig.-Verschr.
					220, 257	HA 265/40 M+S		
8,5 x 20	**B32**	**SKM**	VA 51	-	220	VA 235/35, 245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse, 245/30 u. 255/30 🛠
					220, 257	VA 235/35 M+S		
9,5 x 20		**SKM**	HA 45		220	HA 265/35, 275/30, 275/35, 285/30		Orig.-Verschr., nur Bremse 330mm u. nicht Keramikbremse
					220, 257	HA 265/35 M+S, 275/35 M+S		

	Baujahr				
718 Cayman GT4 RS NEU i.V.	1. Quartal 2022				

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne (siehe Konfigurator)	92A	5/130	71,6	e13*2007/46*1085*..., e13*2007/46*1106*...

		Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne	2018	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	**GS, BM**	48	-	250-324	VA 255/35+HA 285/30, VA 265/35+HA 295/30	Orig.-Verschr., mit 15mm Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA

Kombinationen:

8,5 x 19	**B32**	**SKM**	47	-	250-324	VA255/55+HA275/0, VA265/50+HA295/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
9,5 x 19		**SKM**	54					
9 x 20	**AC-M08**	**ANTH, schwarz**	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		**Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu überprüfen!!!!**, nicht Porsche Keramikbremse
10,5x20		**ANTH, schwarz**	55					
9 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	50	-	250-324	**VA 275/45+HA 305/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch **E-Hybrid**
10,5x20		**FGM, SBM**	64					
9 x 20	**B41**	**SG, FG**	50	-	250-404	**VA 275/45+HA 305/40**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch **E-Hybrid**
10,5x20		**SG, FG**	64					
9 x 20	**AC-M08**	**ANTH, schwarz**	50					**i.V., auch E-Hybrid**
10,5x20		**ANTH, schwarz**	64					
9 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	50	-	250-324	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, ohne Radhausverbr. HA 🛠
10,5x20		**FGM, SBM**	55			HA 305/40		
9 x 20	**B41**	**SG, FG**	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch **E-Hybrid**
10,5x20		**SG, FG**	55			HA 305/40		
9,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, **VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35**	ECE	Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)**
11 x 21		**SG, FG**	58					
9,5 x 21	**B41**	**SG, FG**	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid (mit 5mm Radhausverbreiterungen)**, HA ab 295/35 🛠
11 x 21		**SG, FG**	58					
10 x 22	**AC-M08**	**ANTH, schwarz**	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		**ANTH, schwarz**	61					
10 x 22	**FMI09 CRATOS**	**GS, BM**	48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Bremse 440mm VA u. 410mm HA, mit 15mm Radhausverbr.
11,5x22		**GS, BM**	60+61					

		Typ	LK/LZ	Nabe	
Cayenne Coupé	ab 10.2019	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Kombinationen:

9 x 20	**AC-M08**	**ANTH, schwarz**	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40		**Achtung!!! Achlasten an der HA sind dringend zu**

10,5x20	AC-M08	ANTH, schwarz	55					**überprüfen!!!!**, nicht Porsche Keramikbremse
9 x 20	B40	FGM, SBM	50	-	250-324	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, **auch Hybrid**
10,5x20		FGM, SBM	55					
9 x 20	B41	SG, FG	50	-	250-404	**VA 275/45+HA 305/40**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		SG, FG	55					
9 x 20	B41	SG, FG	50	-	250-404	VA 275/45		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		SG, FG	64			HA 305/40		
9,5 x 21	B41	SG, FG	46	-	250-404	**VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		SG, FG	49					
9,5 x 21		SG, FG	46	-	250-324	**VA 275/40+HA 305/35**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		SG, FG	58					
9,5 x 21	FMI09 CRATOS	GS, BM	46	-	250-404	**VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35**		Orig.-Verschr.
11 x 21		GS, BM	49					
9,5 x 21	B41	SG, FG	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35, VA 285/35+HA 325/30, VA 285/40+HA 315/35		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11 x 21		SG, FG	58					
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	48	-	250-404	**VA 285/35+HA 315/30**		Orig.-Verschr.
11,5x22		GS, BM	52					
10 x 22		GS, BM	48	-	250-404	VA 275/35+HA 305/30, VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, **auch E-Hybrid**
11,5x22		GS, BM	60					
10 x 22	AC-M08	ANTH, schwarz	50	-	250-404	VA 285/35+HA 315/30		Orig.-Verschr., nicht für PSCB-Bremsen!
11,5x22		ANTH, schwarz	52					

Cayenne NEU — Modelljahr 2023 — 9YA — 5/130 — 71,5 — ab Nachtrag *13

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B41	SG, FG	VA 50	-	224-349	**VA 255/55**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5 x 20			HA 64			**HA 295/45**		
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 46	-	224-349	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21			HA 58			**HA 315/40**		

Cayenne e-Hybrid NEU — 4. Quartal 2023 — 9YA — 5/130 — 71,5 — e13*2007/46*0900*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B41	SG, FG	VA 50	-	224-349	**VA 255/55**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5 x 20			HA 64			**HA 295/45**		
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 46	-	224-349	**VA 285/45**		Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
11 x 21			HA 58			**HA 315/40**		

Macan — ab 2014 — 95B, 95BN — 5/112 — 66,6 — e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	21	-	155-260	**VA 235/60**		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	21			**HA 255/55**		
9 x 19	B41	SG, FG	21	ZP559F	180-324	**255/50**		nur Typ 95B
8 x 19	B40	FGM, SBM	21	-	155-294	**VA 235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 19		FGM, SBM	21			**HA 255/50**, 275/45, 285/45		
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA+HA 20	ZP568F	155-324	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	20	F95	155-324	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	FMI11 Elatha	GB, SGVP	20	F95	155-324	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
	Oxigin 26	BM	20	ZP568F	155-324	VA 245/45+HA 275/40		nicht Porsche Keramikbremse
9,5 x 20	B37C	DS, SG	VA+HA 22	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 21	AF18	schwarz	20	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
	AF20	schwarz	20	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
	FMI12 Kari	GB, SGVP	20	F95	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel

Kombinationen:

8 x 19	FMI08 THOE	GS, BM	26	F31	155-324	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/55+HA 265/50		nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9 x 19		GS, BM	20					
8,5 x 19	B32	KS, SKM	25	-	155-324	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		KS, SKM	22			HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45		
8,5 x 20	B32	KS, SKM	26	-	155-294	VA 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
9,5 x 20		KS, SKM	22			HA 265/40, 275/40, 285/40		
9 x 20	AC-M08	ANTH, schwarz	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. 🛠
10 x 20		ANTH, schwarz	19					
9,5 x 20	B32	KS, SKM	22	-	155-294	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse
10,5x20		KS, SKM	18			HA 285/40, 295/40		
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	22	-	155-324	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA 🛠
10,5x20		FGM, SBM	18			HA 285/40, 29540		
8,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP568F	155-324	VA 245/40, 255/40		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9,5 x 21		SG, FG	22			HA 275/35, 285/35		
9,5 x 21	AC-M08	ANTH, schwarz	27					**i.V.**
10 x 21		ANTH, schwarz	19					
9,5 x 21	AF18	schwarz	VA+HA 31	-	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 245/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 22	AF18	schwarz, schwarz	25	-	155-324	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht

10 x 22	AF18	poliert	20		155-324	HA 295/30		Keramikbremse, HA 🛠
9,5 x 22	B41	SG, FG	21	ZP568F	155-324	VA 255/35		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		SG, FG	19			HA 285/30, 295/30		

Macan — ab MJ2019 — 95B — 5/112 — 66,6 — e13*2007/46*1165*10-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	21	-	155-260	**VA 235/60+HA 255/55**, VA 235/60+HA 275/50, VA 245/60 + HA 265/55, VA 255/55+HA 275/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	21					
9 x 19	B41	SG, FG	21	ZP559F	180-324	**255/50**	TÜV ECE	
8,5 x 19	B41	SG, FG	21	ZP559F	180-324	**VA 235/55+HA 255/50**	TÜV ECE	
9 x 19		SG, FG	21					
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA+HA 20	ZP568F	180-280	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40		nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
		SG, CGM, SGVP						
	FMI11 Elatha	GB, SGVP	20	F95	155-324	VA235/45+HA265/40, VA245/45+HA275/40		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
9,5 x 20	B37C	DS, SG	VA+ HA 22	-	180, 260	VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse
9,5 x 21	B41	SG, FG	27	ZP568F	180-324	**VA 265/40+HA 295/35**	TÜV ECE	nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		SG, FG	19					
9,5 x 21	AF18	schwarz	20	-	180-280	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
	AF20	schwarz	20	-	180-280	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
	FMI12 Kari	GB, SGVP	20	F95	155-324	VA 245/40+HA 275/35 od. VA 255/40+HA 285/35		nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel

Kombinationen:

8 x 19	B40	FGM, SBM	21	-	180, 260	VA 235/55+HA 255/50, VA 235/55+HA 285/45, VA 245/50+HA 275/45, VA 255/50+HA 285/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9 x 19		FGM, SBM	21					
8,5 x 19	B32	KS, SKM	25	-	180, 260	VA 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 19		KS, SKM	22			HA 255/50, 275/45, 285/45, 295/45		
8,5 x 20	B32	KS, SKM	26	-	180, 260	VA 235/45+HA 265/40, VA 245/45+HA 275/40, VA 255/45+HA 285/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm
9,5 x 20		KS, SKM	22					
9 x 20	AC-M08	ANTH, schwarz	26	-	155-324	VA 255/45+HA 285/40 od. VA 265/45+HA 295/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA ohne Radhausverbr. 🛠
10 x 20		ANTH, schwarz	19					
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	22	-	180-280	VA 255/45, 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nicht Bremse 390mm, HA 🛠
10,5x20		FGM, SBM	18			HA 285/40, 295/40		
9,5 x 21	AC-M08	ANTH, schwarz	27	-	155-324	VA 255/40+HA 285/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, HA 🛠
10 x 21		ANTH, schwarz	19					
9 x 22	AF18	schwarz	VA 25	-	180, 260	VA 265/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 390mm u. nicht Keramikbremse, HA 🛠
10 x 22			HA 20			HA 295/30		
9,5 x 22	B41	SG, FG	21	ZP568F	155-324	VA 255/35		nicht Keramikbremse mit 396x38mm, 6-Kolben Festsattel
10,5 x 22		SG, FG	19			HA 285/30, 295/30		

Macan elektro NEU i.V.

Panamera — 970 — 5/130 — 71,6

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen:

8,5 x 19	B32	SKM	47	-	155-309	VA 245/45 + HA 275/40		Orig.-Verschr.
9,5 x 19		SKM	54					
8,5 x 19	B32	KS, SKM	54	-	155-294	255/45		Orig.-Verschr.
9,5 x 19		KS, SKM	58			285/40		
8,5 x 19	B32	SKM	54	-	155-294	255/45		Orig.-Verschr.
11 x 19		SKM	52			285/40		
8,5 x 20	B32	SKM	51	-	155-309	255/40		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
11 x 20		SKM	57			285/35, 295/35		
9 x 20	B40	FGM, SBM	50	-	155-419	255/40		Orig.-Verschr.
10,5 x 20		FGM, SBM	55		155-419	285/35, 295/35		
9,5 x 20	B32	SKM	52	-	155-419	255/40		Orig.-Verschr.
11 x 20		SKM	57			285/35, 295/35		Orig.-Verschr.

Panamera — ab 2016 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen:

9 x 19	B40	FGM, SBM	64	-	310, 324	**VA 265/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		FGM, SBM	62			**HA 295/40**		
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	71	-	310-338	VA 265/40, **275/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	71			HA 295/35, 305/35, **315/35**		
9,5 x 21	AC-M08	ANTH, schwarz	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		ANTH, schwarz	69					
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	65	-	243-353	VA 265/30+HA 315/25		Orig.-Verschr., VA 🛠
11,5x22		GS, BM	60					

Panamera 4 E-Hybrid — ab 2017 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

9 x 19	B40	FGM, SBM	64	-	243	VA 265/45		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		FGM, SBM	62			HA 295/40		
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	71	-	243	VA 265/40, **275/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	71			HA 295/35, 305/35, **315/35**		
9,5 x 21	AC-M08	ANTH, schwarz	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		ANTH, schwarz	69					

Panamera 4, 4S Sport Turismo — ab 2017 — 971 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0971*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	64	-	243, 324	**VA 265/45+HA 295/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		FGM, SBM	62					
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	71	-	243-338	VA 265/40, **275/40**		Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	71			HA 295/35, 305/35, **315/35**		
9,5 x 20	AC-M08	ANTH, schwarz	71	-	243-404	VA 275/40+HA 315/35		Orig.-Verschr.
11,5x20		ANTH, schwarz	68					
9,5 x 21	AC-M08	ANTH, schwarz	71	-	243-463	VA 275/35+HA 315/30		Orig.-Verschr.
11,5x21		ANTH, schwarz	69					

Taycan NEU — Y1A — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0919*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:								
9 x 20	B40	FGM, SBM	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		FGM, SBM	55					
9 x 20	B41	SG, FG	50	-	113-140	VA 235/45+HA 275/40 od. VA 245/40+HA 285/35 od. VA 245/45+HA 285/40 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36 6-Kolben oder Ceramic Bremse
10,5x20		SG, FG	55					
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	48	-	113-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		GS, BM	52					

Taycan Cross Turismo NEU — 2023 — Y1A — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0919*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:								
9,5 x 21	B41	SG, FG	46	-	140-142	VA 245/40+HA 285/35od. VA 255/35+HA 295/30 od. VA 255/40+HA 295/35		Orig.-Verschr.
11 x 21		SG, FG	49					
10 x 22	FMI09 CRATOS	GS, BM	48	-	140-142	VA 255/35+HA 305/30		Orig-Verschr.; nicht Bremse 360x36mm VA u. 358x28mm HA
11,5 x 22		GS, BM	52					

Taycan GTS Sport Turismo NEU i.V. — 1. Quartal 2022 — Y1A — 5/130 — 71,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

911 (siehe Konfigurator) — 997 — 5/130 — 71,6

911 — 991 — 5/130 — 71,6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Kombinationen:								
8,5 x 19	B32	KS, SKM	54	-	257-316	VA 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 19		KS, SKM	69			HA 285/35, 295/30, 295/35		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
8,5 x 20	B32	SKM	51	-	257-316	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
11 x 20		SKM	52+70			295/30, 305/30, 315/25		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 18	schwarz	43	-	257-316	245/35, 255/30		Orig.-Verschr.
12 x 20		schwarz	60			305/30, 325/25		Orig.-Verschr.

911 Turbo — ab 02.16 — 991 Turbo — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*1188*00-03

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 20	B32	SKM	VA 51	-	383, 412	VA 245/35		Orig.-Verschr., auch mit Keramikbremse
11 x 20		SKM	HA 57			HA 295/30M+S, 305/30		

911 — ab 2019 — 992 — 5/130 — 71,6 — e13*2007/46*0992*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	KS	VA 52	-	331	**VA 235/40 M+S**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 20		KS	HA 66			**HA 295/35 M+S**		

911 Safari NEU i.V. — im Laufe 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

911 GT3 RS NEU i.V. — 3. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

Renault

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe

Renault 5 NEU i. V.

im Laufe 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Alaskan

ab 06.2017 | D231C | 6/114,3 | 66,1 | e9*2007/46*6515*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC14-6S	KS, SKM	40	ZP610F	120	225/65, 245/60		**Fahrzeuge mit Serienreifen 205/….**
					120-140	255/65		**Fahrzeuge mit Serienreifen 255/….**
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	45	ZP610F	120-140	255/60		

Arkana NEU

im Laufe 2. Quartal 2021 | RJL | 5/114,3 | 66,1 | e6*2018/858*00003*..

direkt Brocksens 3 - teilweise indirekt

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	69-116	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC27	KS, SG, SKM	35	-	69-116	215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Ausführung N13
	AC-519	schwarz	35	ZP578D2F +R	69-116	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 17	RC28	KS	35	ZP578	69-116	215/60		
	B34	SKM	35	ZP578	69-116	215/60		
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	69-116	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	69-116	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	B32	SKM	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	B39	HGM	35	ZP578	69-116	215/50, 215/55		
	AC-521	schwarz	35	ZP578D2F +R	69-116	215/50, 215/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	B33	KS	35	ZP578	69-116	215/55		
	B34	SKM	35	ZP578	69-116	215/55		
	B38	SG	35	ZP578	69-116	215/55		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	ZP578D2F +R	69-116	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 19	B40	FGM, SBM	35	ZP578	69-116	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP578	69-116	225/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	35	ZP578	69, 103	225/40		
8,5 x 20	RC29	DS	35	ZP578	69-116	225/40		
	B42	SG, BCM	35	ZP578	69-116	225/40		

Austral NEU

ab Oktober 2022 | RHN | 5x114,3 | 66,1 | e9*2018/858*30002*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96-116	**215/65**, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM	40	-	96-116	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	96-116	215/65, 225/60, 235/60		
	RC28	KS	35	ZP581	96-116	215/65, 225/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	96-116	205/60, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		ohne 4-Control Hinterachslenkung
					96	215/60, 225/55, 235/55		mit 4-Control Hinterachslenkung
7,5 x 18	RC34	KS, SG	45	- (N43)	96-116	**235/55**		Orig.-Verschr., Felge ist nur in **KS u. SG** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	RC30	KS, SG	45	ZP581	96-116	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
		KS, SG	35	ZP581	96-116	205/60, 215/60, 225/55		
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	96-116	225/55		
	B38	SG	35	ZP581	96-116	225/55		
			45	ZP581	96-116	225/55, 235/55		
7 x 19	RC34	nur SGVP	32	- (N43)	96-116	**205/55**		Orig.-Verschr., Felge ist nur in **SGVP** erhältlich! **Ausführung N43 - diese passt mit Gewinde 12x1,5 u. 14x1,5**
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	96-116	215/50, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35+40	-	96-116	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ohne 4-Control Hinterachslenkung, Verbundlenkerachse
	B32	SKM	40	ZP581	96-116	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP581	96-116	225/50, 245/45		
	B24	SG	38	ZP581	96-116	225/50, 245/45		
8,5 x 19	B33	KS	38	ZP581	96-116	245/45		
	B35	TM	38	ZP581	96-116	245/45		
	8300 - 1972	GB	40	R28M	96-116	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		ohne 4-Control Hinterachslenkung
				R31L	96	235/45, 245/45		mit 4-Control Hinterachslenkung
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	96-116	215/45, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., **Ausführung N43**,
	B38	SG	35+45	ZP581	96-116	215/45, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP581	96-116	235/45, 245/40		
	B32	SKM	40	ZP581	96-116	235/45, 245/40		

Captur — ab 07.2013 — R — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0327*52-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	31	-	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65		Orig.-Verschr.
		KS, SG	37	ZP440F	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 215/65		
		KS, SG	40	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 215/60		
6,5 x 15	RC28	KS	35	ZP440	66	195/65, 195/70, 205/65, 21/60, 215/65, 225/60		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	66	195/60, 195/65		
					66-110	205/55, 205/60, 215/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP440	66	195/60, 195/65		
					66-110	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	66	195/60, 195/65		
					66-110	205/55, 205/60, 215/55		
	B24	SG	38	ZP440	66	195/60, 195/65		
					66-110	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	B24	SG	38	ZP440	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	B39	HGM	38	ZP440	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	B39	HGM	38	ZP440	66-110	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
7,5 x 19	B39	HGM	38	ZP440	66-88	215/35, 225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Captur — ab 2019 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	70-113	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	67-116	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	67-116	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	67-116	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	AC-519	schwarz	35	ZP590F+R	67-113	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 17	RC28	KS	35	ZP581	67-116	215/60		
	B34	SKM	35	ZP581	67-116	215/60		
	B35	TM	35	ZP581	70-113	215/60		
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	67-116	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N16**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	67-116	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	67-116	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
	B32	SKM	35	ZP581	70-113	215/50, 215/55		
	B39	HGM	35	ZP581	67-113	215/50, 215/55		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	67-113	215/50, 215/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	67-113	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 19	B40	FGM, SBM	35	ZP581	67-116	225/45		
8,5 x 19	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP581	70-113	225/45		
	Oxigin 26	BM	30	ZP581	67-116	225/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP581	67-116	225/40		
	B40	FGM, SBM	35	ZP581	70-113	225/40		

Captur E-Tech (II) NEU — ab 2020 — RJB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0684*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	68	**215/60**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	68-69	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	AC-519	schwarz	35	ZP590F+R	68	215/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7 x 18	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	68	215/50, **215/55**		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, **Ausführung N16**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	68-69	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7,5 x 19	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	68	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, Plug-in-Hybrid

Clio IV — ab 11.12 — R — 4/100 — 60,1 — e2*2001/116*0327*46-…, e2*2007/46*0008*16-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	48-87	185/60, 185/65, 195/60		incl. Facelift 2016
		KS, TM, SKM	40	ZP440	53-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	48-66	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		
		KS, SG	40	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 15	RC28	KS	45	ZP440	48-87	185/60, 185/65, 195/60, 205/55, 205/60		incl. Facelift 2016
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	48-87	185/55, 185/60		
					48-88	195/50, 195/55		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	38	ZP440	48-66	185/55, 185/60		
					48-88	195/50, 195/55		
7 x 16	RC28	KS	45	ZP440	53-88	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		
7 x 17	B24	SG	38+45	ZP440	48-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		ET38 ab 215/40
	B39	HGM	38	ZP440	48-88	195/45, 205/45		incl. Facelift 2016
		HGM	44	ZP440	48-88	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Clio IV R.S. — ab 2013 — R — 5/114,3 — 66,1 — e2*2001/116*0327*51-…

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	ZP590F	147	**185/50**, 205/45		nur M+S

7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	147	195/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43	-	147	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP581	147	185/50		incl. Facelift 2016
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	147	185/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, nur M+S
	CA 15	KS, HG	48	ZP581	147-162	205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 17	RC17	CSS	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45, 215/40, 215/45		ab 215/40 🛠
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45		incl. Facelift 2016
		KS, TM, SKM	55	ZP590F	147, 162	205/45		
	B24	SG	48	ZP581	147, 162	195/45M+S, 205/45		
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP581	147-162	195/45, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		ab 215/40 🛠
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP581	147-162	195/45, 205/45		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	147	215/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Clio V

ab 2019 | RJA | 4/100 | 60,1 | e2*2007/46*0676*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM	31	-	48-96	185/60, **185/65**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	37	ZP440F	48-96	185/60, 185/65, 195/60		mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm
6,5 x 15	RC26	TM	35	ZP440	48-96	185/60, 185/65		mit Trommelbremse an HA, nicht Bremse 280mm
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	48-103	185/55, **195/55**, 205/50, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP440	48-96	185/55, 185/60, 195/50, 195/55		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	48-103	**205/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B39	HGM	37			**205/45**	TÜV ECE	**i.V.**
	B24	SG	38	ZP440	48-96	195/45, 205/45		
	B39	HGM	38	ZP440	48-96	195/45, 205/45		

Espace V

2015 | RFC | 5/114,3 | 66,1 | e2*2007/46*0470*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	40	-	96-165	235/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP577	96-165	235/65		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40+43	-	96-165	235/65, 245/60, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-165	235/65		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38+45	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ET45 nicht 255/60
	AC-519	schwarz	35+45	AV4+R	96-165	235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP577	96-165	235/65		
	RC26	TM	35+45	ZP577	96-165	235/65		
	RC28	KS	35+45	ZP577	96-165	235/65		
	RC29	DS	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
	B36	HS, SBM	38	ZP577	96-165	235/65, 255/60		ab 255/60 🛠
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP561F+R	96-165	235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP577	96-147	235/65		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP577	96-165	235/65		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-165	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP577	96-147	235/60, 245/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP577	96-165	235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	96-165	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	35+45	ZP577	96-165	235/60		
	AC-519	schwarz	45	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-521	schwarz	35+45	AV4+R	96-165	235/60		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-165	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	96-165	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B39	HGM	40+45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	AC-521	schwarz	35	AV4+R	96-165	235/50, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
		schwarz	45	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP577	96-147	235/55		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	96-165	**235/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC29	DS	38+48	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	B38	SG	45	ZP577	96-165	235/50, 235/55, 245/50		
	B40	FGM, SBM	35	ZP577	96-165	235/50, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	96-165	235/50, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	40	R31L	96-165	235/50, 235/55		
9 x 20	Oxigin 26	BM	40	ZP577	96-165	255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kadjar

ab 2015 | RFE | 5/114,3 | 66,1 | e2*2007/46*0475*…

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP590F	81-120	**215/65**, 225/60	TÜV ECE	nur 2WD
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 235/60	TÜV ECE	
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	**215/65**, 225/60, 235/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD
	RC30	KS, SG	38	ZP581	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		2WD

7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	81-120	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	**215/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM	35	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	ZP581	81-120	215/60, 225/55		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	81-120	215/60, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP581	81-120	215/55, 215/60, 225/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	35	ZP581	81, 96	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B32	SKM	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	35	ZP581	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP581	81-120	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung N7 - alle Farben**
		TM, SGVP		-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr., **Ausführung N13 in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR**
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	81-120	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	B39	HGM	40	ZP581	81-120	225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP581	81-96	225/45		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	SG	38	ZP581	81, 96	225/45, 235/40, 235/45		
	B40	FGM, SBM	35	ZP581	81-120	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F+R	81-120	225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	40	R28M	81-120	225/45, 235/40, 235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kangoo NEU — Frühjahr 2021 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00001*.., e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	nur KS	35	-	55-96	**195/65**, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA, **Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC24	KS, TM, SKM	40	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	51-96	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	KS, SG	38	ZP581	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	41	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	44	-	55-96	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	55-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	55-96	**205/55**, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SG, SKM	35	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Rapid
		KS, SKM	40	-	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Rapid
		KS, SKM, SGVP	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	51-96	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	35	ZP590F+R	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC29	DS	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	RC28	KS	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B34	SKM	35	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B36	HS, SBM	38	ZP581	55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34+35+40	-	55-96	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid

7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35+40	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	51-96	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		auch Rapid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	55-96	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B39	HGM	35	ZP581	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	55-96	215/45		auch Rapid
	B34	SKM	35	ZP581	55-96	215/45		nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid
	B37	DS, SG	35	ZP581	55-96	215/45		
	B38	SG	35	ZP581	55-96	215/45		auch Rapid
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35+40	-	55-96	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	55-96	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, nicht für Scheibenbremsen an der HA, auch Kangoo Rapid nur mit 225/40

Kangoo E-Tech NEU — im Laufe 2023 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00001*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
		KS, SKM	40	-	51	205/55, 215/50		Orig.-Verschr., Elektro
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	51	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	51	225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	51	225/45		Elektro
8 x 18	B38	SG	35	ZP581	51	215/45		Elektro, kurze Karosserie

Kangoo Rapid E-Tech NEU — im Laufe 2023 — RFK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00002*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	51	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Electric, kurze Karosserie
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	51	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Elektro
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	51	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Electric, kurze Karosserie
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	51	215/45, 225/45		Electric, kurze Karosserie
8 x 18	B33	KS	35	ZP581	51	215/45		Electric, kurze Karosserie

Kangoo Express NEU — ab 2021 — RJK — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0717*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP581	55-75	195/55, 205/50		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP581	55-75	195/55, 205/50		

Koleos — ab 05.2017 — RZG — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*3255*..., e6*2007/46*0269*....

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	ZP578D2F	96-130	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Ausführung **N22**
				-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-140	**225/65**, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
		KS, SKM	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 255/55, 255/60		
	AC-519	schwarz	35	ZP578D2F +R	96-140	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC26	TM	35	ZP578	96, 130	225/65, 235/60, 235/65		
	RC28	KS	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	RC29	DS	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B34	SKM	35	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	B36	HS, SBM	38	ZP578	96-140	225/65, 235/60, 235/65		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP578D2F +R	96-140	225/65, 235/60, 235/65		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP578	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 255/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	96-140	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	96-140	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-140	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung N42**
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	96-140	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
			40	-	96-130	225/60, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP578	96, 130	225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B32	SKM	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B39	HGM	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	AC-521	schwarz	35	ZP578D2F +R	96-140	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	RC29	DS	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B33	KS	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		

8 x 18	B34	SKM	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B37	DS, SG	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	B38	SG	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP578D2F +R	96, 130	225/60, 235/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	CA 16	KS, BM, HG	35	ZP578	96-140	225/60, 235/55, 235/60		
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-140	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27	TM, SGVP	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., **Ausführung N13 - in den Farben TM u. SGVP, RLP, SVR**
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-140	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	96-140	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 245/50		
	B39	HGM	40	ZP578	96, 130	225/55, 235/50, 245/50		
	AC-521	schwarz	35	ZP578D2F +R	96-140	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP578	96-130	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B38	SG	38	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	B40	FGM, SBM	35	ZP578	96-140	225/55, 235/50, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP578D2F +R	96-140	225/55, 235/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	40	R52C	96-140	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

Megane E-Tech (V) NEU — 2022 — RCB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2018/858*00018*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 18	RE 7	KS, SG, SGVP	38	-	55	**195/60**		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	55	**195/60**, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
		KS, SKM, SGVP	35	-	55	205/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung: 96, 160kW**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	55	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	55	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP581	55	205/55		**max. Leistung: 96, 160kW**
	B32	SKM	35	ZP581	55	205/55		
	AC-521	schwarz	35	ZP590F+R	55	205/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, max. Leistung: 96, 160kW
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	55	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	55	205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	SG	35	ZP581	55	215/45		**max. Leistung: 96, 160kW**
	B40	FGM, SBM	35	ZP581	55	215/45		**max. Leistung: 96, 160kW**

Megane (IV) — ab 02.16 — RFB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	KS, SG, SKM	35	-	66-103	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	nur KS	35	-	66-103	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm, **Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC24	KS, TM, SKM	40	-	66-103	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
		KS, TM, SKM	45	ZP581	66-103	195/65, 205/60, 215/60		nur Bremse bis max. 280mm
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	66-130	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	66-130	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
					66-120	205/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	66-97	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					66-120	205/55, 215/55		
		KS, SKM, SGVP	44	-	66-103	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
					66-120	205/55		
		KS, SG	45	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
					66-120	205/55, 215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	44	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	38	ZP581	66-120	195/55		
	CA 20	WS, BM	45	ZP581	66-103	195/55, 195/60		
					66-120	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	66-130	205/45, **205/50**, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	66-130	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM	40	-	66-120	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
					66-121	225/45		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
					66-121	225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
					66-121	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38+45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		

	B39	HGM	38+40	ZP581	66-121	225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	66-120	205/50, 215/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
					66-121	225/45		
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
					66-121	225/45, 235/45		
	RC28	KS	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
					66-121	225/45, 235/45		
	RC29	DS	38	ZP581	66-120	205/50, 215/45		nur 215/45 auflagenfrei!
					66-121	225/45		
7,5 x 17	B34	SKM	45	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
					66-121	225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP581	66-120	205/50, 215/45		
					66-121	225/45, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F+R	66-120	205/50, 215/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP581	66-97	215/45		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP581	66-151	215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	66-120	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	40	-	66-97	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35+40+45	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP581	66-97	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	RC30	KS, SG	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
					66-121	225/40		
	B39	HGM	45	ZP581	66-120	205/40, 205/45, 215/40		
					66-121	225/40		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
					66-121	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	66-120	205/40, 205/45, 215/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
					66-121	225/40		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP581	66-97	215/40		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP581	66-151	215/40		
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	66-130	215/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	66-130	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP581	66-97	215/35, 225/35		
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	66-120	215/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
					66-121	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane GT (IV)

ab 2016 | RFB | 5/114,3 | 66,1 | e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	151	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	151	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM	40	-	120, 151	225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	38+45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP581	120, 151	225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35+40	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	151	225/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38+45	ZP581	120, 151	225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	120, 151	225/45		+ Red.Ringe 73,1-66,1
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	RC26	TM	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	RC28	KS	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B35	TM	45	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP581	120, 151	225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	151	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP581	151	225/40		
	RC30	KS, SG	45	ZP581	120, 151	225/40		
	B32	SKM	45	ZP581	120, 151	225/40		
	B39	HGM	45	ZP581	120, 151	225/40		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	120, 151	225/40		+ Red.Ringe 73,1-66,1
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP581	151	225/40		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	151	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP581	120, 151	225/35		
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	120, 151	225/35		+ Red.Ringe 73,1-66,1
8 x 19	B38	SG	45	ZP581	120, 151	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Megane R.S. (IV)

ab 2017 | RFB | 5/114,3 | 66,1 | e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	205	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B33	KS	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B37	DS, SG	45	ZP581	205, 221	235/40		
	B38	SG	45	ZP581	205, 221	235/40		

8 x 19	B40	FGM, SBM	49	ZP590F	205	235/35, 245/30, 245/35		
8 x 20	B38	SG	50	ZP581	205, 221	245/30		
8,5 x 20	B24	SG	50	ZP581	205	235/30		
					205, 221	245/30		

Megane E-Tech (IV) — ab 2020 — RFB — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0546*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
	RC30	KS, SG	38	ZP581	67, 69	205/55		Plug-in-Hybrid
		KS, SG	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50		Plug-in-Hybrid
	CA 20	WS, BM	45	ZP581	67, 69	205/55, 215/55, 225/50		Plug-in-Hybrid
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	67, 69	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
		KS, SKM, SGVP	38+45	ZP581	67	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
	RC30	KS, SG	45	-	67	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
	B39	HGM	38+45	ZP581	67	205/50, 225/45		Plug-in-Hybrid
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	67, 69	205/50, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	B32	SKM	45	ZP581	67	225/40		Plug-in-Hybrid
	B39	HGM	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	67, 69	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	67, 69	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP581	67	225/40		Plug-in-Hybrid
	B33	KS	45	ZP581	67	225/40		Plug-in-Hybrid
	B34	SKM	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	B37	DS, SG	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid
	B38	SG	45	ZP581	67, 69	225/40		Plug-in-Hybrid

Scenic, Grand Scenic — ab 2016 — RFA — 5/114,3 — 66,1 — e2*2007/46*0574*...

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	70-120	215/60M+S		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	70-120	215/60M+S		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-120	205/55M+S		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35+40	-	70-120	205/55M+S		Orig.-Verschr.

Talisman — ab 03.16 — RFD — 5/114,3 — 66,1 — e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-100	**215/60**	ECE	Orig.-Verschr.
						215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-147	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	ECE	Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		KS, SG, SGVP	41	-	81-117	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55	ECE	
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	40+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., **ET40 orig.-ET**
	RC30	KS, SG	38+45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32+44	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP581	81-96	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		
		KS, BM, HG	45	ZP581	81-96	225/55, 235/55, 235/60		
	CA 20	WS, BM	45	ZP581	81-110	215/60, 215/65, 225/60		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung **N22**
				-	81-165	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-165	**225/55**	ECE	Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	RC27	KS, SKM	40	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., auch Talisman 4Control aber nur 225/55 auflagenfrei!
					81-165	225/55, 235/50		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP581	81-110	215/55		
					81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 🛠
	RC30	KS, SG	45	ZP581	81-110	215/55		
					81-165	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control, dieser bei 245/50 🛠
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N22 u. N42**
		FGM, SBM, HGVP	40	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Ausführung **N42**
	B39	HGM	38	ZP581	81,96	215/55		
					81-147	225/55		auch Talisman 4Control
		HGM	45	ZP581	81,96	215/55		
					81-147	225/55, 235/50, 245/50		auch Talisman 4Control- dieser bei 245/50 🛠
	AC-519	schwarz	35	ZP590F+R	81-110	215/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
					81-165	225/55		
		schwarz	45	ZP590F+R	81-110	215/55		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
					81-165	225/55, 235/50, 245/50		
					81-165	225/55, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, Talisman 4Control
	CA 15	KS, HG	48	ZP581	81-96	215/50		
					81-165	225/50, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-96	215/45, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
					81-147	225/45, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40+45	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., **Ausführung "N42"**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, **245/45**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC26	TM	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control, ET35 ab 225/50 🛠

7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Talisman 4Control
	B32	SKM	35+45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Talisman 4Control mit 245/45, ET35 bei 225/50 u. 245/45
	B39	HGM	45	ZP581	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
					81-165	245/45		Talisman 4Control
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, 4Control nur 245/45
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	81-165	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, 4Control nur 245/45
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP581	81-147	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	81-165	225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	81-165	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	40	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/45		
8 x 19	B40	FGM, SBM	49	ZP590F	81-147	**245/40**		auch Talisman 4Control
					81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
						245/40		Talisman 4Control
	B24	SG	50	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
	B38	SG	45	ZP581	81-147	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Talisman Control **nur 245/40**
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F+R	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**
8,5 x 19	Oxigin 26	BM	45	ZP581	81-165	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	8300 - 1972	GB	40	R28M	81-165	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8 x 20	B38	SG	45+50	ZP581	81-165	225/35, 235/35, 245/35		
					81-165	245/35		Talisman 4Control
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	81-165	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.
					81-165	245/35		Orig.-Verschr., Talisman 4Control

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Trafic (siehe Konfigurator)

ab 10.01 | JL/FL/J | 5/118 | 71,1

Trafic III

ab 2021 | JL/L | 5/114,3 | 66,1 | e2*2007/46*0014*21-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	47	-	66-103	205/65C		Orig.-Verschr., geschl. Aufbau
					66-125	215/60, 215/65+C		
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	-	66-125	215/60, 215/60C		Orig.-Verschr., incl. FL2020, geschl. Aufbau
8 x 18	B33	KS	35	ZP577	66-125	245/45		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP577	66-125	245/45		
	B37	DS, SG	35	ZP577	66-125	245/45		

Twingo III

ab 10/2014 | AH | 4/100 | 60,1 | e2*2007/46*0457*..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	48-68	VA 165/65, 175/60, 185/55		bei 175/60 u. 185/55
						HA 185/60, 195/55, 205/50		
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	31-68	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA

Twingo GT III

ab 2016 | AH | 4/100 | 60,1 | e2*2007/46*0457*08-..

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM	31	-	80	VA165/65, HA185/60, HA195/55		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	37	ZP440F	80	VA165/65, VA175/60, VA185/55, VA185/60		wenn 185/60 VA dann
						HA185/60, HA195/55, HA205/50, HA205/55		
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	80	VA 185/50+HA 205/45		Orig.-Verschr., VA

Twingo Electric NEU

ab Jänner 2021 | AH | 4/100 | 60,1 | e2*2007/46*0457*

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	31 (60)	VA 165/65+HA 185/60 od. VA 165/65+HA 195/55		

Zoe

ab 2013 | AG | 4/100 | 60,1 | e2*2007/46*0251*...

Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74673

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
					22 kWh-Batterie			
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
		KS, TM, SKM	37	ZP440F	43 (57-68)	185/65, 195/60, 205/55		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
		KS, SG	40	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60, 205/55		
6,5 x 15	RC26	TM	35	ZP440	43	185/65, 195/60		
	RC28	KS	35	ZP440	43 (65)	185/65, 195/60		
		KS	45	ZP440	43 (57-68)	185/65, 195/60		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55		
					43 (65)	185/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP440	43 (65)	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 16	RC28	KS	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45		
	B24	SG	38	ZP440	43, 53	195/50, 195/55, 215/45		
7 x 17	B24	SG	45	ZP440	43, 53	205/45		
	B39	HGM	38+44	ZP440	43 (57-68)	205/45, 215/45		ET38 nur 205/45 auflagenfrei!
					43 (65)	215/40		

Zoe Facelift NEU

ab 11.2019 | AG | 5/114,3 | 66,1 | e2*2007/46*0251*15-.., e2*2007/46*0681*03

Sensor - Brocksens 4

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	-	51	**185/65**, 195/60, 205/55, 205/60	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW**
	RC30	KS, SG	35	-	51	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW, Felge ist nur in silber erhältlich!**
	RC27	KS, SKM	35	-	51	185/65, 195/60		Orig.-Verschr., **max. Leistung 80, 100kW**
6,5 x 15	RC26	TM	45	ZP581	51	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		**max. Leistung 80, 100kW**
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	51	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	51	**195/55**, 205/50, 215/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51	**195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP581	51	195/55		**max. Leistung 80, 100kW**
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP581	51	195/55		
	RC30	KS, SG	38	ZP581	51	195/55		
		KS, SG	45	ZP581	51	195/55, 205/50		**max. Leistung 80, 100kW**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 205/50
	RC34	KS, SG, SGVP	40+41	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 205/50
		KS, SG, SGVP	44	-	51	195/55, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
	CA 20	WS, BM	45	ZP581	51	195/55, 205/50		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	51	VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	RC30	KS, SG	45	-	51	VA 215/45+HA 205/45		Orig.-Verschr.
				ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	51	215/45		Orig.-Verschr.,
	B39	HGM	45	ZP581	51	VA+HA 215/45 od. VA 215/45+HA 205/45		
	AC-519	schwarz	35+45	ZP590F+R	51	VA 215/45+HA 205/45		**+ Red.Ringe 73,1-66,1**, ET35 VA
7,5 x 17	RC29	DS	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA
	B34	SKM	45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	B35	TM	45	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP581	51	VA 215/45+HA 205/45		VA

Originaldaten in 17 Zoll

7 x 17			VA 44					
			HA 48					

Seat

Alhambra

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 09.10	7N	5/112	57,1	e1*2007/46*0402*..., e1*2007/46*0435*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Achtung Achslasten dem Gutachten entnehmen! Siehe Auflagen!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	33	- (V7)	100-110	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
					85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	33	- (V7)	85-162	**205/60,** 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC30 VAG	KS, SG	33	- (V7)	85-147	**205/60**, 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	33	- (V7)	85-162	**205/60**, 205/65, 215/55, **215/60**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	33	-	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. FL2015
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	85-162	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, **225/50**		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		FGM, SBM, HGVP	40	-	110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, **225/50**		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	110	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2015, **ET40 ist original-ET**
	RC30 VAG	KS, SG	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. FL2015, **ET40 ist original-ET**
	B39 VAG	HGM	40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	CA 15	KS, HG	40	-	85-162	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	35	-	100-147	**225/45**		Orig.-Verschr.
					85-162	215/45, 225/45		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	100-147	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-162	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	85-162	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
	B32	KS, SKM	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
	B39	HGM	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Arona

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	66-110	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
					70-110	**195/60**, 195/65		
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	66-110	205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
					70-110	**195/60**, 195/65		
					70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	66-110	195/55, **195/60**, 195/65, **205/55, 205/60**, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	35+38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	47	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70-110	195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		KS, SG	47	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
					70-110	195/60, 195/65		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	47	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP516	66-110	195/55, 195/60, 195/65		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	48	-	70-110	195/55, 205/50, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	66-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	66-110	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
					70-110	195/55		
	B39 VAG	HGM	46	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP516	70-110	195/55		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
					66-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	47	-	66-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP516	66-110	205/45, 215/45		
	B39	HGM	42	ZP516	70-110	205/45, 215/45		ab 215/45 🛠

Ateca

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2015	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
					110, 140	**215/60**, 215/65, **225/60**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	85, 110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
					110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, 4drive
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	**215/60**, 215/65, **225/60**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+44+46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
		KS, SKM, SGVP	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Front., ohne Verbr. bei 235/60 🛠

6,5 x 16		KS, SKM, SGVP	46		110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC30 VAG	KS, SG	39+41+ 42+44+ 46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41	-	85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Allrad
		FGM, SBM, HGVP	43	-	85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	85-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch 4drive
	CA 15	KS, HG	46+48	-	85-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch Allrad, ET48 nicht 215/60
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
		KS, SKM	43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85, 110	**215/55,** 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	**215/55,** 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 4drive
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	81-110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	**215/55**, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	-	85-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
					110-140	**225/55**		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 4drive
		KS, SKM, SGVP	42+43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur 4drive
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Ateca 4drive, ab 235/50
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+40	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 215/60
					110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 4 drive, mit Radhausverbr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	81-110	**215/50**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterungen
					110, 140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
					85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	215/45, **215/50**, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-221	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ohne Radhausverbr. bei 225/50 u. 245/45
	Oxigin 18	schwarz	37+45	-	85-140	215/45, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., ET37 bei 225/50 u. ab 235/50
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
		KS, SKM, SGVP	46	-	85-140	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29 VAG	DS	44	-	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Ateca 4drive
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
		FGM, SBM, HGVP	44	-	85-140	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbreiterung
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-140	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	44	-	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. auch Ateca 4drive
	B37	DS, SG	45	ZP560D	85, 110	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Frontantrieb
					110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Ateca 4drive
	AC-521	schwarz	45	- +R	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr.
					110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. ab Modell 2021, Ateca 4drive, mit Radhausverbr.
	AC-522	schwarz	45	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr.
					110, 140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Ateca 4drive, mit Radhausverbr.
	AF20	schwarz	35	AV1	85-140	225/45		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	85-221	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/40, 245/45, 255/45		nicht Bremse 370x32mm
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	81-140	215/50, 225/45, 235/45		mit Verbreiterungen
					81-110	225/45, 235/45		ohne Verbreiterungen
7,5 x 19	B39	HGM	33+43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad, ET33 ohne Radhausverbr.
	Oxigin 18	schwarz	37	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	**225/45, 235/40, 245/40**		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	85-140	**225/45, 235/40, 245/40**		Orig.-Verschr.
					81-140	225/40, 225/45, 235/40		
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	85, 110	225/40, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40
					110, 140	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	85, 110	225/40, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Modell ab 2021, mit Verbreit.
					110, 140	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., 4drive, incl. Modell ab 2021, mit Radhausverbr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	44	-	85-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., auch 4drive
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, mit Radhausverbreiterungen
					110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, mit Radhausverbreiterungen
	AC-521	schwarz	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Radhausverbr.

	AC-521	schwarz	45		110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad, mit Radhausverbr.
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	85-221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 19	BM	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ateca Cupra

ab 2018 | 5FP | 5/112 | 57,1 | e9*2007/46*6394*11-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	221	**225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-221	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	221	**225/50**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43	-	221	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC26	TM	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B39	HGM	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
8 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	221	225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	44	-	221	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	221	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38 VAG	SG	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	DS	44	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		DS	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	B34	SKM	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm, + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	schwarz	45	- +R	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	40	- +R	221	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		schwarz	45	-	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	40	AV1	221	225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm
	AF20	schwarz	35	AV1	221	225/45		nicht Bremse 370mm
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	221	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		nicht Bremse 370mm
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	221	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		nicht Bremse 370x32mm
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	221	225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	221	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	221	225/45		
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	221	**225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	221	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	221	225/40, **225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	RC29 VAG	DS	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	44	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	RC34	SG, SGVP	38	ZP560D	221	225/45, 235/40		
		SG, SGVP	43	ZP560D	221	225/45, 235/40, 245/40		
	AC-521	schwarz	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 mm
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	CA 19	BM	47	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	- +R	221	225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		nicht Bremse 370mm
	Oxigin 26	BM	40	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40		
		BM	45	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		nicht Brembo-Bremse
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	221	225/45, 235/40, 245/40, 255/40		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
8 x 20	B38 VAG	SG	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B40 VAG	FGM, SBM	40+41	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., ET41 nicht Bremse 370mm
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41+45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., ET45 nicht Bremse 370mm
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31+R	221	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		**+ Red.Ringe BA25**, nicht Bremse 370x32mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ateca Cupra VZ-Edition

5FP | 5/112 | 57,1 | e9*2007/46*6394*23-…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	221	**225/45M+S, 245/40**		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen
	RC29 VAG	DS	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B24	SG	35	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	B40	FGM, SBM	38	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
	AC-521	schwarz	35	- +R	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Zusatzverbreiterungen, bis 235/40 nur M+S
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP560D	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		bis 235/40 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S, mit Verbreiter.

8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38+40	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	RC17	CSS	45	ZP560D	221	225/35, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B24	SG	42	ZP560D	221	225/35, 235/35		
	B32	SKM	40+45	ZP560D	221	235/35M+S, 245/35		mit Zusatzverbreiterungen
	B42	SG, BCM	35	ZP560D	221	225/35, 235/35		nur M+S, mit Zusatzverbreiterungen
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP560D	221	225/35, 235/35, 245/35		bis 235/35 nur M+S
	AC-521	schwarz	45	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
9 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
	AC-521	schwarz	42	-	221	225/35, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., bis 235/35 nur M+S
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	221	245/30		Orig.-Verschr., mit Zusatzverbreiterungen

Ateca Cupra 1,5TSI — 5FP — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*6394*40-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, Frontantrieb
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40+45	-	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP560D	110	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40		Frontantrieb

Ateca Cupra 2,0TSI — 5FP — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*6394*40-...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	140	225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40+45	-	140	225/40M+S, 225/45M+S, 235/40M+S, 245/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP560D	140	225/40, 225/45, 235/40		nur M+S

Ibiza — ab 06.2017 — KJ — 5/100 — 57,1 — e9*2007/46*3134*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-70	**185/70**, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	KS, SG	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	48-85	185/55, 185/60, **195/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	47	-	48-110	185/55, **185/60, 195/55**, 205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	48	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-110	205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	**215/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46+51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Leon — ab 11.12 — 5F — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*0094*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	63-110	**195/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	63-110	**195/65**		Orig.-Verschr.
						195/65, 205/60		Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
		KS, SG	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., max. Bremse 288mm
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-135	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-135	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-135	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	63-135	**205/55**, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	63-140	**205/55**, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	CA 16	KS, BM, HG	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-135	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	44+50	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41+43	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	63-135	205/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	46+48,5	-	63-135	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	63-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-221	205/45, **205/50**, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-221	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	63-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	63-140	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+43+46	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45+47	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40+45	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+46+47	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG		40	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	63-140	205/45, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	63-140	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B35 VAG	TM	51	-	63-135	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	46+47	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
		SG, SGVP	51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
	RC28 VAG	KS	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	SKM	45	ZP560D	63-140	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	63-135	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP560D	63-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	CA 16	KS, BM, HG	47	AV4+R	63-135	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP560D	63-135	215/45, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43+45	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40		Orig.Verschr., ET43 und ET45 nicht Brembo Bremse mit 370mm
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	63-135	**225/40**		Orig.-Verschr.
					63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	63-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
					63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	63-221	**225/40**		Orig.Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	B32 VAG	SKM	51	-	63-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	51	-	63-206	**225/40**		Orig.-Verschr.
				-	63-110	205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
					63-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
	Oxigin 18	schwarz	51	-	63-206	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46+50	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	AC-521	schwarz	50	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.Verschr.
8 x 18	AC-522	schwarz	45	-	63-140	215/40, 225/35, 225/40		Orig-Verschr.
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50+51	-	63-221	215/35, 225/35		Orig-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48+50	-	63-221	215/35, 225/35		Orig-Verschr.
	B32 VAG	SKM	43	-	63-140	215/35, 225/35		Orig-Verschr.
		SKM	51	-	63-135	215/35, 225/35		Orig-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	63-135	215/35, 225/35		Orig-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	63-140	215/35, 225/35		Orig-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	132-206	**225/35**		Orig.-Verschr.
					195-206	**235/35**		
					195-213	235/35		Orig-Verschr., nicht Brembo Bremsanlage
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	132-221	**225/35, 235/35**		Orig-Verschr.
					63-221	215/35, 225/30, 225/35		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	132-221	**225/35, 235/35**		Orig-Verschr.
					63-221	215/35, 225/30, 225/35		
	B38 VAG	SG	50	-	81-140	**225/35**		Orig-Verschr.
					63-135	215/35, 225/35		
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	81-140	**225/35**		Orig-Verschr.
					63-140	215/35, 225/35		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	81-140	215/35, **225/35**		Orig-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Leon X-Perience

ab 2014 **5F** **5/112** **57,1** e9*2007/46*0094*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	81-135	**205/50, 205/55**, 215/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	81-135	205/50, 205/55, **225/45**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	63-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.

	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	51	-	81-135	205/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	51	-	81-135	205/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	51	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC26 VAG	**TM**	49	-	81-135	205/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	49	-	81-135	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	**HS, schwarz**	47	AV4	81-135	205/50, 225/45, 235/45		
	CA 14	**KS, BM, HG**	47	ZP560D	81-140	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 16	**KS, BM, HG**	47	AV4+R	81-135	205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 18	**RC26 VAG**	**TM**	51	-	81-135	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	**KS, SG**	51	-	81-135	215/45, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**SKM**	51	-	81-135	215/45, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	51	-	81-135	215/45, **225/40**		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	50	-	81-135	215/45, 225/40		Orig.Verschr.
	CA 15	**KS, HG**	51	-	81-135	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	**AC-522**	**schwarz**	45	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.Verschr.
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43	-	81-135	225/35, 225/40		Orig-Verschr.
		SKM	51	-	81-135	225/35		Orig-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	51	-	81-135	225/35		Orig-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	50	-	81-135	225/35		Orig-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Leon Cupra

ab 2014 **5F** **5/112** **57,1** e9*2007/46*0094*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	39+43	-	195, 206	205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		KS, SKM	46+48,5	-	195, 206	205/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7 x 17	**RC30 VAG**	**KS, SG**	49	-	195-221	**225/45**		Orig.-Verschr.
					195, 206	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	221	**205/50, 225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	49	-	195-213	**225/45**		Orig.-Verschr.
				-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/45		
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	47	-	195, 206	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		KS, SKM, SGVP	40+42+ 43+45+ 46	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/45		
	CA 15	**KS, HG**	49	-	195-206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage
					195-221	225/45		
7,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	51	-	195-221	**225/45**		Orig.-Verschr.,nicht Bremse 370mm
					195, 206	205/50, 215/45		
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	51	-	195, 206	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/45		
	RC26 VAG	**TM**	49	-	195, 206	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	49	-	195-206	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.,nicht mit Brembo Bremsanlage
					195-213	225/45		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
	RC28	**KS**	45	ZP560D	195, 206	205/50, 215/45		nicht Bremse 370mm
					195-221	225/45		
	B24	**SG**	47	ZP560D	195-221	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		nicht Bremse 370mm; 205 u. 215 nur bis 206KW
	AC-518	**HS, schwarz**	47	AV4	195, 206	205/50, 215/45		ET47 nicht Bremse 370mm
					195-221	225/45, 235/45		
	CA 14	**KS, BM, HG**	47	ZP560D	195-206	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		nicht mit Brembo Bremsanlage
	CA 16	**KS, BM, HG**	47	AV4+R	195-206	205/45, 205/50, 215/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht Brembo Bremse
					195-221	225/45		
7,5 x 18	**RC26 VAG**	**TM**	51	-	195-213	**225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195, 206	205/45, 215/40		
	RC30 VAG	**KS, SG**	51	-	195-221	**225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195, 206	205/45, 215/40		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	221	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**SKM**	51	-	195, 206	**225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	**225/40**		
	B39 VAG	**HGM**	51	-	195-213	**225/40**		Orig.-Verschr.
					195, 206	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	AC-521	**schwarz**	50	-	195, 206	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	CA 15	**KS, HG**	51	-	195-206	215/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage
					195-221	225/35, 225/40		
	Oxigin 18	**schwarz**	45	-	195-206	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ab 225/35
					195-221	225/35, 225/40		
8 x 18	**RC25 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-213	225/40		
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44+46	-	195-206	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nicht für Brembo-Bremsanlage, ab 215/40
					195-221	225/35, 225/40		
	RC29 VAG	**DS**	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	B37 VAG	**DS, SG**	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	B38 VAG	**SG**	50	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	B34	**SKM**	45	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	195, 206	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35

8 x 18	**AC-518**	**HS, schwarz**	50	AV4	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	195, 206	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25= 66,6-57,1**, nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	AC-522	**schwarz**	45	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	AF18	**schwarz**	48	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	AF20	**schwarz**	48	-	195, 206	215/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
	CA 16	**KS, BM, HG**	45	ZP560D	195-206	205/40		
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	195, 206	215/40		nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40		
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43+51	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39 VAG	**HGM**	51	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	50	-	195-221	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	Oxigin 18	**schwarz**	50	ZP560D	195-206	215/35		nicht Bremse 340mm
8 x 19	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	132-221	**225/35**		Orig.-Verschr.
					195-221	**235/35**		
					195-221	235/35		Orig.-Verschr., nicht mit Brembo-Bremsanlage
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	228	**225/35**		Orig.-Verschr., **mit 228KW ist Cupra R**
					213-221	225/35		
					228	225/35		
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	50	-	213-221	**225/35, 235/35**		Orig.-Verschr., **mit 228KW ist Cupra R**
					228	**225/35**		
	B40 VAG	**FGM, SBM**	50	-	195-221	**225/35, 235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	50	-	195-221	**225/35, 235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29 VAG	**DS**	49	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38 VAG	**SG**	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	CA 18	**WS, schwarz**	45	ZP560D	195-206	215/35		nicht mit Brembo Bremsanlage
					195-221	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Leon

ab 04.2020 **KL** **5/112** **57,1** e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	43	-	66-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	**KS, SG**	43	-	66-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	43	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
			47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	**KS, SG**	47	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	43+48	-	66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30 VAG	**KS, SG**	43+48	-	66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., ET48 incl. Sportstourer
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43+48	-	66-85	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
6,5 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	46	-	66-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30 VAG	**KS, SG**	46	-	66-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	66-110	195/55, 195/60, **205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	46	-	66-110	195/55, 195/60, **205/55**, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 20	**WS, BM**	46	-	66-110	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	42+43	-	66-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	48	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	CA 14	**KS, BM, HG**	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
	CA 15	**KS, HG**	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	39+43+ 46+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40+42+43 +46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	RC30 VAG	**KS, SG**	38	-	66-110	215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	40+45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45+47	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	195/50, 195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	66-110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Sportstourer, **Ausführung "V10"**
	CA 15	**KS, HG**	45	-	66-110	195/55, 205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
		KS, HG	49	-	66-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	66-110	205/45, **205/50**, 215/45, 215/50, **225/4**5, 235/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse 370x32mm
					110	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	46	-	66-110	205/45, **205/50**, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse, nicht Bremse 370x32mm

7,5 x 17					110	225/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC28	KS	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
					110	205/50, 215/45		
	RC30	KS, SG	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-HA, incl. Sportstourer
					110	205/50, 215/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP560D	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		auch Sportstourer u. Hybrid
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	66-140	205/45, 205/50, 215/45, 215/50		
					66-140	225/45, 235/45		
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	66-110	195/50, 205/40, 205/45, 215/40, 215/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
		FGM, SBM, HGVP	45	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
					66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mir Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	SKM	46	-	66-110	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Sportstourer
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+48+50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mir Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
					110, 140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur M+S
	B39	HGM	45	ZP560D	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse, incl. Sportstourer
					110	205/45, 215/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 140	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
	CA 15	KS, HG	49	-	66-110	215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., auch Sportstourer u. Hybrid
8 x 18	AC-522	schwarz	45	-	66-110	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA, incl. Sportstourer
					110	215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 140	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48+50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	SKM	43	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP560D	66-110	225/35		auch Hybrid
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	85-110	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		SG, SGVP	50	-	66-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	schwarz	45	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	66-110	225/35		auch Sportstourer u. Hybrid
	CA 19	BM	47	ZP560D	66-140	225/35, 235/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Leon Cupra, Cupra Sportstourer

ab 04.2020 KL 5/112 57,1 e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45+49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm
		FGM, SBM, HGVP	47	-	110-228	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Brembo Bremse mit 370x32mm, auch für Hybrid
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43+46	-	110	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
		FGM, SBM, HGVP	49	-	110-228	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110-228	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	110-228	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	110-228	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	110-228	225/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48+50	-	110-228	225/35		Orig.-Verschr., ET50 nicht Bremse 370x32mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	110-228	225/35		
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	110-228	**225/35, 235/35**		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	49	-	110	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	180-228	**225/35 M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	110-228	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		SG, SGVP	50	-	110	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	48	ZP560D	110-228	225/35, 235/35		auch Hybrid
	CA 19	BM	47	ZP560D	110-228	225/35, 235/35		nicht Brembo-Bremse

Kombinationen

8 x 19	**FMI08 THOE**	**GS, BM**	VA 47	F31+R	110-228	VA+HA 225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nicht 4-Kolben Festsattel mit 370x32mm
9 x 19		**GS, BM**	HA 41					

Leon / Sportstourer Plug-in-Hybrid — ab 2020 — KL — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*3167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC28**	**KS**	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bis 215/45 nur M+S
	B24	**SG**	47	ZP560D	110	225/45, 235/45		
	B34	**SKM**	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
	B36	**HS, SBM**	45	ZP560D	110	225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	**B32 VAG**	**SKM**	46	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	45	ZP560D	110	225/40		
	B39	**HGM**	45	ZP560D	110	225/40		
8 x 18	**RC29**	**DS**	45	ZP560D	110	225/40		
	B34	**SKM**	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	110	225/40		
	B24	**SG**	48	ZP560D	110	225/40		
	AF20	**schwarz**	48	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	49	-	110	**225/35 M+S, 235/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
		SG, CGM, SGVP	45+47	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	42+47	ZP560D	110	225/35		

Mii — ab 03.12 — AA, AAN — 4/100 — 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30 VAG**	**KS, SG**	35	-	44,50,55	165/70, 175/65		Orig.-Verschr.
						165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	39	ZP436	44, 50, 55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
	RC30	**KS, SG**	40	ZP436	44-55	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6,5 x 15	**RC26**	**TM**	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
	RC28	**KS**	35	ZP436	44-55	185/55, 195/50, 195/55, 205/50		
6 x 16	**RC30 VAG**	**KS, SG**	43	-	44, 50, 55	175/50, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	38	ZP436	44, 50, 55	195/45		
	RC30	**KS, SG**	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	43	-	44-55	**195/40**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Mii electric — ab 2019 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1168*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30 VAG**	**KS, SG**	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
	RC30	**KS, SG**	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	**KS, SG**	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	38	ZP436	61	195/45		
	RC30	**KS, SG**	38	ZP436	61	195/45		

Tarraco — ab 02.2019 — KN — 5/112 — 57,1 — e9*2007/46*6666*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	38	-	110-180	**215/65**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27 VAG	**KS, SKM**	39+43	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
7 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC30 VAG	**KS, SG**	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. auch Hybrid u. FR-Line
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	110-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	40	-	110-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	42+43	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch FR-Line
		KS, SKM, SGVP	45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	39	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		auch FR-Line, **Ausführung "V10"**
	CA 15	**KS, HG**	40	-	110-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	43	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	110-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	35	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	40	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	45	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55,		Orig.-Verschr.

	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40		110-147	245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		auch FR-Line
7,5 x 18	B32	KS, SKM	35	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
		KS, SKM	45	ZP560D	110-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		ohne FR-Line
	B39	HGM	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 235/50 🛠
		HGM	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-140	225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	40	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	44	-	110-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	110-180	215/55, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	45	-	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	schwarz	40	AV1	110, 140	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	39	ZP560D	110-140	225/55, 235/50, 235/55		
	FMI11 Elatha	GB	39	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60		ohne Radhausverbreiterungen
						215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		mit Radhausverbreiterungen
		GB	45	F95	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0353	110-180	215/55		ohne Radhausverbreiterungen
					110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		mit Radhausverbreiterungen
		GB	45	Kit 0353	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr., **auch** FR-Line
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	110, 140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29 VAG	DS	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **auch** FR-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	110-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		SG, SGVP	45	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne FR-Line
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	CA 17	WS, schwarz	37	ZP560D	110-140	245/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	110-140	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		nur FR, auch Hybrid, mit Radhausverbreiterung
	AF18	schwarz	40	AV1	110, 140	235/45, 245/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP560D	110-180	245/45		
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B38 VAG	SG	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31+R	110-180	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	RC29 VAG	DS	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., ohne Verbr. ab 245/40 🛠
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid, nur FR-Line
	FMI12 Kari	GB	40	F94	110-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		ohne Radhausverbr. bei 255/40 🛠

Tarraco Xperience NEU i.V. — 3. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Toledo — ab 03.13 — NH — 5/100 — 57,1

e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*..., e8*2007/46*0321*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	55, 63	175/65, **175/70**, 185/65		Orig.-Verschr.
					55-70	175/65, 175/70, 185/65		
		KS, SG	38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	KS, SG	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	55-92	185/55, **185/60**, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	55-92	185/55, **185/60**, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	38	ZP516	55-90	185/55, 185/60, 195/55		
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40+45	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr., ET45 zulässig mit Bremse 256x22mm VA u. Trommelbremse HA, **bei ET40** gibt es keine Bremsenauflage!
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
		KS, SKM, SGVP	47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+40	-	55-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.

	RC27	**KS, SKM, SGVP**	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
7,5 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	55-92	205/35, 215/35		Orig.-Verschr.
	RC26	**TM**	45	ZP516	55-92	205/35, 215/35		nicht Bremse 288mm
	B39	**HGM**	42	ZP516	55-92	205/35, 215/35		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

Skoda

Citigo E iV — ab 2019 — AA — 4/100 — 57,1 — e13*2007/46*1169*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	39	ZP436	61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
	RC30	KS, SG	40	ZP436	61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	61	175/50, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP436	61	195/45		
	RC30	KS, SG	38	ZP436	61	195/45		

Enyaq — ab April/Mai 2021 — NY — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0416*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	70	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an HA
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	70	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., **nur Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
	B33	KS	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	schwarz	45	- +R	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Enyaq 50 / 60 - max. Leistung: 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
	AC-522	schwarz	40	- +R	70	235/60, 245/55, 255/55HA		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, Enyaq 50 / 60 - max. Leistung: 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
		schwarz	45	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr., Enyaq 50 / 60 - max. Leistung: 109kW / 132kW, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	45	ZP560D	70	235/60		**Enyaq 50**
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 255/55		**Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-77	**VA+HA 235/55** **VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 **VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
			45	-	70, 77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyag 50 / 60, max. Leistung 109 / 132 KW**, Trommelbremse HA
					70, 77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **Enyag 80/80X, max. Leistung 150 / 195 KW**, Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	45	-	70-77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	RC34	SG, SGVP	38+40	ZP560D	70-77	235/55, 245/50		
		SG, SGVP	43	ZP560D	70-77	235/55, 245/50, 255/50		
	B24	SG	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B40	FGM, SBM	43	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
				ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	AC-521	schwarz	45	-	70	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
		schwarz	45	-	70	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	FMI08 THOE	GS, BM	47	ZP560D	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		
	B33	KS	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA

8,5 x 19	**B37**	**DS, SG**	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
		DS, SG	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B41	**SG, FG**	36+39	ZP560D	70-77	235/55		
	FMI11 Elatha	**GB**	45	- +R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP560D	70	235/55		**Enyaq 50 / 60**
		BM	40	ZP560D	70-77	VA 235/55+HA 255/50		**Enyaq 80 / 80X**
	8300 - 1972	**GB**	45	F85+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20 **9 x 20**	**B40**	**FGM, SBM** **FGM, SBM**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., **nur Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 **9 x 20**	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP** **SG, CGM, SGVP**	45 42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **Enyaq 80/80X (150-195 kW)**
8 x 20 **9 x 20**	**AC-521**	**schwarz** **schwarz**	45 42	-	70	VA 235/50, 245/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60**, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40
8 x 20 **9 x 20**		**schwarz** **schwarz**	45 42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X**, für Trommelbremse an der HA, bei 275/40
8 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	45	-	70	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
		SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B38 VAG	**SG**	40+41	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40+41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
		FGM, SBM	40+41+ 45	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
		SG, CGM, SGVP	41	-	70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B38	**SG**	35	ZP560D	70	245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+ HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	RC17	**CSS**	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	RC29	**DS**	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
					70	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B32	**SKM**	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B42	**SG, BCM**	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	**schwarz**	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109kW / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	**WS, schwarz, BP, BLP**	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		**Enyaq 50 / 60**
					70-77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X**
	FMI12 Kari	**GB**	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45		
	B40 VAG	**FGM, SBM**	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA

9 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	schwarz	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		**Enyaq 50 / 60 - max. Leistung 109 / 132kW**, mit Trommelbremse an der HA
					70, 77	VA 235/50+HA 255/45		**Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150 / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	GB	46	- +R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45, 265/45 od. VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
9,5 x 20	B42	SG, BCM	42	ZP560D	70	255/45		**Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
				ZP560D	70	255/45		**Enyaq 80 - max. Leistung 150kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+ HA 255/40**		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42					
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B41 VAG	SG, FG	40	-	70	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.
			40	-	70-77	VA+HA 235/45, 245/40, 255/40 od. VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	70	235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 60 - max. Leistung 132kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
			40	-	70, 77	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr., **Enyaq 80 / 80X - max. Leistung 150kW / 195kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA

Enyaq RS Coupé NEU

2. Quartal 2022 | NY | 5/112 | 57,1 | e8*2007/46*0416*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	70-89	**VA+HA 235/55** **VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	77	**VA 235/55+HA 255/50**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220KW**, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	77	VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220KW**, nur Bremse 358mm VA, für Trommelbremse HA
	B24	SG	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50		**max. Leistung 220KW**, für Trommelbremse HA
8,5 x 19	B37	DS, SG	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 275/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	77	**VA 235/50+HA 255/45**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, **max. 220 kW)**
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42					
8 x 20	AC-521	schwarz	45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, **max. 220 kW)**
9 x 20		schwarz	42					
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41+45	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		nur M+S, **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38+40	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	RC17	CSS	45	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	B43	SG, CGM, SGVP	40+43	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		**max. Leistung 220kW**, nur M+S, mit Trommelbremse an der HA
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B35	TM	40	ZP560D	77	VA 235/50+HA 255/45		**max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	B37	DS, SG	37	ZP560D	77	VA 245/45+HA 275/40		**max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	AC-521	schwarz	42	-	77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 220kW**, mit Trommelbremse an der HA
	FMI11 Elatha	GB	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45 u. VA 245/45+HA 275/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

Fabia / Fabia Kombi

ab MJ2015 | 5J / Modell 6V | 5/100 | 57,1 | e11*2001/116*0291*43-..; e11*2007/46*0013*20-..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	44,55,66	175/65, **175/70**, 185/65		Orig.-Verschr.
					44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65		
		KS, SG	38	-	44-70	165/70M+S, 175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	KS, SG	40	-	44-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	38	-	44-92	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
					44-70	175/60, 175/65		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	44-92	185/55, **185/60, 195/55**		Orig.-Verschr.
					44-70	175/60, 175/65		
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	44-92	185/55, **185/60**, 195/55		Orig.-Verschr.
					44-70	175/60, 175/65		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+37	-	44-70	175/60, 175/65		Orig.-Verschr.
					44-92	185/55, 185/60		
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	38	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35+40	-	44-92	175/50, 175/55, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	38+47	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET38 bei 195/50 🛠
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	44-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
					44-92	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	38	ZP516	44-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		nicht Bremse 288mm, ab 195/50 🛠
	RC28	KS	38	ZP516	44-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		ab 195/50 🛠
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+40	-	44-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm
	RC30	KS, SG	43	ZP516	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm

Fabia

ab 2021 | PJ | 5/100 | 57,1 | e8*2018/858*00014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	38	-		**185/70**		Orig.-Verschr., **i.V.**
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	48-110	185/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	**195/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35+40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	48-110	195/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	70-110	**215/40**		Orig.-Verschr.

Fabia Monte Carlo NEU i.V.

1. Quartal 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kamiq

ab 10.2019 | NW | 5/100 | 57,1 | e8*2007/46*0349*…

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	66-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		KS, SKM, SGVP	38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	66-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, **beide ET's ECE**
		KS, SG	38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	66-110	**195/60M+S**, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 20	WS, BM	38	ZP516	66-110	195/60M+S, 195/65M+S, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	66-110	**205/55**		Orig.-Verschr.

6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	66-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	KS	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	DS	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	B34	SKM	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP516	66-110	205/50, 205/55, 225/45		
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	66-110	205/45, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr., **ECE nur von 70-110 KW!!!**
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	66-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	B34	SKM	38	ZP516	66-110	215/45		
8 x 19	B40	FGM, SBM	39	ZP516	66-110	215/35		

Karoq

ab 10.2017 | NU | 5/112 | 57,1 | e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	**215/60M+S**, 215/65M+S, **225/60**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	**215/60M+S**, 215/65M+S, **225/60**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr.
					81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42+43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad
		KS, TM, SKM	46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+44	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		KS, SKM, SGVP	46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
	RC30 VAG	KS, SG	41+42+44	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		KS, SG	46	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41	-	85-110	215/60, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen M+S
		FGM, SBM, HGVP	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 15	KS, HG	46	-	85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, HG	48	-	85-140	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 225/50
		KS, SKM	43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen bei Allrad nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85, 110	**215/55**, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
					110, 140	**215/55M+S,** 215/60M+S, 225/50, **225/55**		
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	81-140	**215/55M+S, 225/55**		Orig.-Verschr.
						215/55, 215/60, 225/50, 225/55		auch Allrad
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110	**215/55**, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43	-	81-140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur Allrad
		FGM, SBM, HGVP	40	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., Allrad
	B39 VAG	HGM	40	-	85, 110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	81-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55		**Ausführung "V10"**
	CA 15	KS, HG	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/50, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	SG, SGVP	45	ZP560D	81-140	215/55		auch Allrad
	RC28	KS	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60		auch Allrad
	B34	SKM	45	ZP560D	81-110	215/55, 215/60		ohne Radhausverbreiterungen
	B35	TM	45	ZP560D	85-140	215/55, 215/60		
	CA 16	HS, BM, HG	47	ZP560D	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	81-140	205/55, **215/50,** 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-110	**215/50**, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr., **ECE nur von 85-110 KW!!!!**
					110-140	215/45, 215/50, 225/45, **225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-110	215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
		FGM, SBM, HGVP	43	-	85-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC26	TM	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad

	B32	**KS, SKM**	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	B39	**HGM**	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 235/45		auch Allrad
	Oxigin 18	**schwarz**	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43	-	85-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	B39	**HGM**	43	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	Oxigin 18	**schwarz**	50	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	81-140	**225/40, 225/45, 235/40, 245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45	-	81-110	**225/40, 225/45**, **235/40, 245/40**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/40, **225/45**, 235/35, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40 VAG	**FGM, SBM**	45	-	81-110	**225/40**, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	81-110	**225/40**, 225/45		Orig.-Verschr.
					110, 140	225/40, **225/45**		Orig.-Verschr., 4x4
	RC29	**DS**	45	ZP560D	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Frontantrieb, ab 235/40
					110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Allrad, ab 235/40
	B38	**SG**	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		auch Allrad
	CA 17	**WS, schwarz, BP, BLP**	45	ZP560D	85-140	225/40, 225/45		
	CA 18	**WS, schwarz**	45	ZP560D	81-140	225/40, 225/45		
	CA 19	**BM**	47	ZP560D	81-140	225/40, 225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Karoq Scout

ab 2019 **NU** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0272*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	43	-	85, 110	**215/60**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
					110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30 VAG	**KS, SG**	43	-	85, 110	**215/60**, 215/65, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	85-140	**215/60, 225/60**		Orig.-Verschr.
				-	85-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC24 VAG**	**KS, TM, SKM**	43	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
		KS, TM, SKM	46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S, mit Radhausverbreiterung
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC30 VAG	**KS, SG**	42	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
		KS, SG	44+46	-	110, 140	215/60, 215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	110	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	43	-	110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	85-110	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., Allrad
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	39+43	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
7 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	110, 140	**215/55M+S, 225/55**		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	45	-	110-140	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	42	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		KS, SKM, SGVP	43	-	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	RC30 VAG	**KS, SG**	45	-	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 215er Reifen nur M+S
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	110	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., 215er Reifen nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	85-140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40	-	110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	85-110	215/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad, 215er Reifen nur M+S
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP560D	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		
	B34	**SKM**	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
	B35	**TM**	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
	B36	**HS, SBM**	45	ZP560D	110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		215er Reifen M+S, mit Verbreiterung
7 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	85-110	**215/50**		Orig.-Verschr., Frontantrieb, mit Verbreiterung.
					110, 140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-110	**215/50**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	**225/50**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	45	-	85-140	**215/50, 225/50**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40+43	-	85-110	215/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/50		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-110	215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC30	**KS, SG**	45	ZP560D	85-140	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
	B32	**KS, SKM**	45	ZP560D	110, 140	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		mit Radhausverbreiterungen
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	85-110	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45	-	85-110	**225/40**, 225/45, **235/40**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	**225/45**, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B40 VAG	**FGM, SBM**	45	-	85, 110	**225/40, 235/40**		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	85, 110	**225/40**, 225/45, **235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	**225/45, 245/40**		Orig.-Verschr., Allrad
	RC29 VAG	**DS**	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen

	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	85-110	235/40		Frontantrieb
					110-140	225/45, 235/40, 245/40		Allrad
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4+R	110, 140	225/40, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kodiaq

ab 03.2017 | NS | 5/112 | 57,1 | e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	85-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
					85-180	**215/65M+S**		
					85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	82-147	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	92-140	**215/65**		Orig.-Verschr.
					85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	42+43+45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
	CA 15	KS, HG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	35	-	92-140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-520	schwarz	40	AV4+R	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 14	KS, BM, HG	38	- +R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 16	KS, BM, HG	35	ZP560D	92-140	215/65, 225/60, 245/55		
		KS, BM, HG	38	- +R	85-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
					85-180	**235/55M+S**		
					85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	82-140	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60		
		TM	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	85-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		KS, SG	45	ZP560D	85-140	215/55, 225/55, 225/60		
	B32	KS, SKM	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		KS, SKM	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	B39	HGM	35	ZP560D	92-140	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		
		HGM	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		incl. Scout
	Oxigin 18	schwarz	37	-	92-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	AC-522	schwarz	35+40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	GB	34+45	Kit 0353	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-176	**235/50**		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	33+43	ZP560D	85-140	235/45, 235/50, 245/45		
	Oxigin 18	schwarz	37	-	92-140	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI11 Elatha	GB	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	BM	40+45	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	82-147	235/45, 245/45		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B38 VAG	SG	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	85-176	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	110-140	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	SG, BCM	45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		SG, BCM	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

	AC-521	**schwarz**	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	AF18	**schwarz**	45	- +R	85-176	235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	**WS, schwarz**	35+40	ZP560D	85-180	235/45, 245/40		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	**GB**	34	F94	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
		GB	40	F94	82-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kodiaq Scout

ab 2019 **NS** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	38	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM**	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30 VAG**	**KS, SG**	40	-	85-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
					85-180	**215/65M+S**		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	82-140	**215/65**		Orig.-Verschr.
					82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	40	-	82-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	42	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	**RC24 VAG**	**KS, TM, SKM**	42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., ab 141 kW nur mehr M+S
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP560D	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		
	RC29	**DS**	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		
	B34	**SKM**	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	B36	**HS, SBM**	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	AC-520	**ANTH, schwarz**	40	AV4+R	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	43	-	85-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
					85-180	**235/55M+S**		
					85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	82-147	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	35	-	82-147	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30	**KS, SG**	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
8 x 18	**FMI12 Kari**	**GB**	34+45	Kit 0353	82-147	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		
7 x 19	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	43	-	85-176	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	82-147	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**B32 VAG**	**SKM**	43	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	40+44	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40	-	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	82-147	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	38+43	ZP560D	82-147	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	39	- +R	82-140	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	35	ZP560D	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI11 Elatha	**GB**	32	- +R	82-147	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	**BM**	45	ZP560D	85-180	235/45, 245/45		
	8300 - 1972	**GB**	45	F85+R	82-147	235/45, 245/45		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	41	-	85-176	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	41	-	85-180	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	40	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	F31+R	82-147	215/45, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	38	-	85-180	**255/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	38	ZP568F	110-140	**255/40**		
					82-140	235/40, 235/45, 245/40		
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	40	ZP560D	85-176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	**SG, FG**	35	ZP560D	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
	B42	**SG, BCM**	30+45	ZP560D	85-180	235/40, 235/45		
		SG, BCM	40	ZP560D	85-180	235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	**schwarz**	32	- +R	85-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		schwarz	45	-	85-180	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	39	- +R	82-140	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	**GB**	34	F94	82-147	235/40, 235/45, 245/40		
		GB	40	F94	82-147	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kodiaq RS

ab 2019 **NS** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0249*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	176-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	176	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	176-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	45	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	176-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	45	ZP560D	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		nur M+S
	CA 16	KS, BM, HG	38	- +R	176-180	215/65		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	176	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	176-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., nur M+S, ET45 **nicht** 255/50
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	176-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	176	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	44	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	40+45	-	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
	FMI12 Kari	GB	34+45	Kit 0353	176-180	215/55, 225/55, 235/50, 235/55		nur M+S
7 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	176-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	176-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38+43	ZP560D	176-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	176	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	32	- +R	176-180	235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
			45	- +R	176-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	176-180	235/45, 245/45		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31+R	176-180	215/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40		**Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	176	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		
		SG, SGVP	43	ZP560D	176	235/40, 235/45, 245/40		
	B41	SG, FG	35	ZP560D	176-180	235/40, 235/45, 245/40		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	GB	34	F94	176-180	235/40, 235/45, 245/40		
		GB	40	F94	176-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Kodiaq NEU i.V. — Anfang 2024

Octavia III — ab 03.13 — 5E — 5/112 — 57,1 — e11*2007/46*0243*..., e11*2007/46*0244*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	63-85	**195/65,** 205/60		Orig.-Verschr. max Bremse 288mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	63-85	**195/65**		Orig.-Verschr.
						195/65, 205/60		Orig.-Verschr., max Bremse 288mm
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48+50	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, **beide ET's ECE**
	RC30 VAG	KS, SG	48+50	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., max. Bremse 312mm, **beide ET's ECE**
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48+50	-	63-135	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-140	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-135	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr.
					63-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 339mm
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 339mm
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	63-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
					63-169	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., 225/45 nur M+S ab 163KW
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
					63-169	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-134	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	63-135	**225/45**		Orig.-Verschr.
					63-169	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	63-132	**225/45**		Orig.-Verschr.
					63-180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	135-162	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	135	**225/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-169	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	63-169	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	63-169	**225/40**		Orig.-Verschr.

	B39 VAG	**HGM**	51	-	63-169	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	CA 15	**KS, HG**	51	-	63-180	215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	**schwarz**	51	-	63-162	**225/40**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	51	-	135/169	**225/35**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	**schwarz**	51	-	135-162	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**SKM**	51	-	135-169	**225/35**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	51	-	135-169	**225/35**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Octavia III

ab Facelift 2017 | **5E** | **5/112** | **57,1** | e11*2007/46*0243*20…, e11*2007/46*0244*14..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC24 VAG**	**KS, TM, SKM**	43	-	63-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	43+47	-	63-85	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC30 VAG	**KS, SG**	47	-	63-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
6 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	48	-	63-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm, **beide ET's ECE**
		KS, SKM, SGVP	50	-	81-140	**205/55M+S**		
					63-140	205/55, 215/55		
	RC30 VAG	**KS, SG**	48+50	-	63-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	48+50	-	63-140	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	43	-	63-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
6,5 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	46	-	63-135	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	**KS, SG**	46	-	63-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	63-140	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	46	-	63-140	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 16	**KS, BM, HG**	46	-	63-135	**205/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 339mm
	CA 20	**WS, BM**	46	-	63-140	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	46	-	63-140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		KS, TM, SKM	50	-	63-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	63-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	46+48,5	-	63-180	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC30 VAG**	**KS, SG**	49	-	63-180	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
					63-140	205/50, 215/45		
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	49	-	63-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	49	-	63-180	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., 205/50 u 215/45 nur M+S
					63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	43+45+ 46+47	-	63-140	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
					63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	**KS, SG**	45	-	63-140	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
					63-180	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45+46+ 47	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	63-140	205/50, 215/45		**Ausführung "V10"**
					63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	CA 15	**KS, HG**	49	-	63-180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	51	-	81-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
					63-140	205/50, 215/45		
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	51	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
					63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		
	RC29 VAG	**DS**	49+51	-	63-135	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm, ET51 **nicht** 235/45, ET51 original ET
					63-180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	40+43+ 45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC26 VAG**	**TM**	51	-	63-180	**225/40**		Orig.-Verschr.
					63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
					63-180	215/40, 225/40		
	RC30 VAG	**KS, SG**	51	-	63-180	215/40 M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
					63-135	205/45, 215/40, 225/35		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	51	-	63-180	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**SKM**	51	-	63-180	215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
					63-140	205/45, 215/40, 225/35		
	B39 VAG	**HGM**	51	-	63-180	**225/40**		Orig.-Verschr.
					63-135	205/45, 215/40, 225/35		
					63-180	215/40M+S, 225/40		
	RC30 VAG	**KS, SG**	49	-	63-135	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
					63-180	215/40 M+S, 225/40		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48+49	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	46+48	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**KS, SKM**	48+49	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
					63-180	215/40, 225/40		
	AC-521	**schwarz**	50	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
					63-180	215/40M+S, 225/40		
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	51	-	135-180	**225/35**		Orig.-Verschr.
					63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**SKM**	51	-	81-180	**225/35**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	51	-	81-180	**225/35**		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
					63-180	225/35		
8 x 19	RC29 VAG	DS	49	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
					63-180	225/35		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	63-180	215/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	63-180	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	63-135	215/35		Orig.-Verschr.
					63-180	225/35		
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	49+50	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	47+49+50	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.
					63-180	225/35		
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	63-140	215/35		
	AC-521	schwarz	45	-	63-140	215/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Octavia IV

ab April 2020 **NX** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-110	**205/60**, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 20	WS, BM	46	-	81-110	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	42+43	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	44	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	41+42	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	44+48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
		KS, BM, HG	50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 15	KS, HG	46	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
		KS, HG	48	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 16	KS, BM, HG	49+50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.,incl. Hybrid,nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	81-180	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-180	**205/55**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	81-110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
					110-180	205/55, 215/50, 225/50		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	40+42+43	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
					110-180	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	85, 110	205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-110	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		FGM, SBM, HGVP	45+49	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55, 215/50, 225/50		mit Verbundlenker-HA, **Ausführung "V10"**
					110-180	205/55, 215/50, 225/50		nur M+S, mit Mehrlenker-HA, **Ausführ. "V10"**
	CA 15	KS, HG	45	-	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
		KS, HG	49	-	81-110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	SG, SGVP	46	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		SG, SGVP	47	-	81-110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP560D	81-110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-HA, nicht Bremse 340mm
	B35	TM	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50, 235/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	81-180	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		mit Mehrlenker-Hinterachse
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP560D	81-180	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
	CA 16	KS, BM, HG	47	ZP560D	81-180	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	Oxigin 25	TS, BM	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	81-110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
					81-180	**225/45**		Orig.-Verschr.

7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	KS, SKM	48	-	81-180	215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	46	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
					110-180	215/45M+S, 225/45		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	81-180	215/45		
		KS, SG	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		
					110	215/45		
					110-180	215/45M+S, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45		
					110	215/45		
					110-180	215/45M+S, 225/45		
	CA 15	KS, HG	49	-	81-110	225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
		KS, HG	51	-	81-110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr.
					110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., Allrad
					110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	RC29 VAG	DS	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
					110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad
					110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	81-110	215/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
					110	215/45		Orig.-Verschr., Allrad
					110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B38 VAG	SG	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr.
					110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., Allrad
					110-180	215/45M+S, 225/45, 235/40HA		
	AC-521	schwarz	45	- +R	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
					110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
					110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AC-522	schwarz	40	- +R	81-110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
					110	215/45		Orig.-Verschr. **+ BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
					110-180	225/45		
		schwarz	45	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
					110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	AF20	schwarz	48	-	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
					110-180	215/45M+S, 225/45		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	81-110	215/45		incl. Hybrid
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	81-110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
					110	215/45, 235/40HA		Allrad
					110-180	215/45M+S, 225/45, 245/40HA		
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	81-110	215/45, 225/45		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	110-180	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		KS, SG, SGVP	48	-	81-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	43	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP560D	81-110	225/35, 225/40		
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44+45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		SG, SGVP	50	-	81-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
					110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	81-110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		SG, CGM, SGVP	45+47	-	81-110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29	DS	45	ZP560D	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	81-110	225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
		SG, SGVP	48	ZP560D	81-110	225/35, 225/40, 235/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40, 235/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B24	SG	45	ZP560D	81-110	225/35, 225/40, 235/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40, 235/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	B40	FGM, SBM	43	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		

	AC-521	**schwarz**	45	-	81-180	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
	CA 19	**BM**	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	49	-	85-110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	42	ZP560D	81-110	225/35, 225/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	8300 - 1972	**GB**	45	F85+R	81-110	225/35, 225/40		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**, mit Verbundlenker-HA
					110-180	225/35, 225/40, 235/35		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**, mit Mehrlenker-HA
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	40+41	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	41	-	81-110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					110-180	225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
		SG, CGM, SGVP	45	-	81-110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					110-180	225/35, 235/30		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-HA
	B38	**SG**	48	ZP560D	81-110	225/30, 225/35		
					110-180	225/35		
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	F31+R	81-110	225/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-180	225/30, 225/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Octavia IV RS

ab 2020 | **NX** | **5/112** | **57,1** | e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	46+48	-	110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	46	-	81-180	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
7 x 17	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	81-110	**205/55**	ECE	Orig.-Verschr.
					110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	46+49	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	46	-	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	45	ZP560D	110-180	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		auch für Hybrid
		SG, SGVP						
7 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	40+45	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	48	-		**225/45**	ECE	Orig.-Verschr., **Nachtrag geplant lt. Thorsten!**
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	48	-	81-180	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**, 235/45	ECE	Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	46	-	110-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	**TS, BM**	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
8 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45+46	-	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	48	ZP560D	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45		auch Hybrid
	B24	**SG**	48	ZP560D	110-180	215/45M+S, 235/40HA		
	FMI11 Elatha	**GB**	45	F95	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	**GB**	45	Kit 0353	110-180	205/45, 215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	48	-	110-180	**225/40**	ECE	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	44+45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
		SG, SGVP	50	-	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35, 245/35		
		SG, SGVP	48	ZP560D	110-180	225/35, 225/40, 235/35		
	CA 19	**BM**	47	ZP560D	81-180	225/35, 225/40		auch für Hybrid
8,5 x 19	**B41**	**SG, FG**	39	ZP560D	110-180	225/35, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
	FMI11 Elatha	**GB**	45	- +R	110-180	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	**FMI08 THOE**	**GS, BM**	45	F31+R	110-180	225/30, 225/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 20	**RC34**	**SG, SGVP**	43	ZP560D	110-180	225/35, 235/30		auch für Hybrid
	AC-518	**HS, schwarz**	45	- +R	110-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	**GB**	40+50	F94	110-180	225/35		

Octavia Scout III

ab Facelift 2017 | **5E** | **5/112** | **57,1** | e11*2007/46*0243*21-..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	48	-	110-140	**205/55, 205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, **beide ET's ECE**
		KS, SKM, SGVP	50	-	110-140	**205/55**, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	
	RC30 VAG	**KS, SG**	48+50	-	110-140	**205/55, 205/60**, 215/55, 225/50, 225/55	ECE	Orig.-Verschr., nur M+S, **beide ET's ECE**
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	48+50	-	81-135	**205/55, 205/60**	ECE	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	**KS, SG**	43	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	**RC24 VAG**	**KS, TM, SKM**	43+46	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, TM, SKM	50	-	110-140	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	42+43+ 44+46	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SKM, SGVP	50	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	**KS, SG**	46+48	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SG	50	-	110-135	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	46	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SKM	48,5	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S
	RC30 VAG	**KS, SG**	45	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, **225/50**	ECE	Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	42+43	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S

7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., bis 225/45 nur M+S
		KS, SKM, SGVP	47	-	110-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38+40	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SG	49	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	HGM	40+49	-	110-140	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bis 225/45 nur M+S, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	110-135	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC26	TM	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bis 225/45 nur M+S
	RC28	KS	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bis 225/45 nur M+S
	RC29	DS	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		bis 225/45 nur M+S
	B34	SKM	45	ZP560D	110-140	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		bis 225/45 nur M+S
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	KS, SKM	48	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	49	-	110-135	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	110-140	215/45M+S, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	AC-521	schwarz	50	-	110-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Octavia Scout IV NEU

ab Februar 2021 **NX** **5/112** **57,1** e8*2007/46*0355*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	85, 110	**205/60**		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	CA 20	WS, BM	46	-	85, 110	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenker-HA
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42+43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	41	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
		KS, BM, HG	50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
	CA 16	KS, BM, HG	49+50	-	81-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.,incl. Hybrid,nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	48	-	85, 110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55HA		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SG, SKM	46	-	85-147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	85, 110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur mit Verbundlenkerhinter.
					110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenkerhint.
					110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
		KS, SKM, SGVP	40+42+43	-	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
					110	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	85, 110	205/55, 215/50, 225/50		**Ausführung "V10"**
					110	205/55, 215/50, 225/50		Scout 4x4
					110, 147	205/55, 215/50, 225/50		Scout 4x4, nur M+S
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	85, 110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr.
					110	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, nur M+S
	RC28	KS	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		
					110	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4
					110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4, nur M+S
	RC29	DS	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		
					110	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4
					110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4, nur M+S
	B34	SKM	45	ZP560D	85, 110	205/55, 215/50, 225/50HA, 235/45		nicht Bremse 340mm
					110	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4
					110, 147	205/55, 215/50, 235/45		Scout 4x4, nur M+S
	CA 16	KS, BM, HG	47	ZP560D	81-180	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 235/45		
	Oxigin 25	TS, BM	51	-	81-180	205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32 VAG	KS, SKM	48	-	85, 110	**225/45**		Orig.-Verschr.
					110, 147	**225/45**		Orig.-Verschr., Scout 4x4
		SKM	46	-	85, 110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	85, 110	215/45		
					110, 147	215/45		Scout 4x4, nur M+S
		KS, SG	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
					110	215/45		Scout 4x4
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45		
					110	215/45		Scout 4x4
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	81-180	225/40, 225/45		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr.
					110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	RC29 VAG	DS	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
					110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	B37 VAG	DS, SG	44	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
					110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	215/45M+S, 225/45, 235/40		
	RC29	DS	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		
					110	215/45		Scout 4x4

8 x 18					110, 147	215/45M+S, 225/45		Scout 4x4
	B33	**KS**	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Scout 4x4
					110	215/45		
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B34	**SKM**	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Scout 4x4
					110	215/45		
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Scout 4x4
					110	215/45		
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
					110	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AC-522	**schwarz**	40	- +R	85, 110	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
					110	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
		schwarz	45	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-HA
					110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	AF20	**schwarz**	48	-	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/45		Orig.-Verschr., Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	85, 110	215/45, 225/45, 235/40HA, 245/40HA		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/45		Scout 4x4, mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 147	215/45M+S, 225/45		
8 x 19	**B38 VAG**	**SG**	44	-	85, 110	225/35, 225/40, 235/35		Orig.-Verschr.
					110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	225/40, 235/35		
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40+47	-	85, 110	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
					110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	225/40		
		SG, CGM, SGVP	45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
					110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	225/40		
	RC29	**DS**	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
					110	225/35		Scout 4x4
					110, 147	225/40		
	B24 / B38	**SG**	45	ZP560D	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		
					110	225/35		Scout 4x4
					110, 147	225/40		
	CA 19	**BM**	47	ZP560D	81-147	225/35, 225/40		
	AC-521	**schwarz**	45	-	85, 110	225/35, 225/40, 245/35HA		Orig.-Verschr.
					110	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	225/40		
8 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	41	-	85, 110	225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
					110, 147	225/35		Orig.-Verschr., Scout 4x4
		SG, CGM, SGVP	45	-	85, 110	225/30, 225/35, 235/30		Orig.-Verschr.
					110	235/30		Orig.-Verschr., Scout 4x4
					110, 147	225/35		
	B38	**SG**	48	ZP560D	85, 110	225/30, 225/35		
					110, 147	225/35		Scout 4x4

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Rapid

ab 2013 | **NH** | **5/100** | **57,1** | e11*2007/46*0250*..., e11*2007/46*0249*..., e8*2007/46*0320*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	55, 63	175/65, **175/70**, 185/65	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					55-70	175/65, 175/70, 185/65	TÜV	
		KS, SG	38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	38	-	55-92	185/55, **185/60**, **195/55**, 205/50, 205/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	38	-	55-90	**195/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					55-92	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	55-92	185/55, **185/60,** 195/55, 205/50, 205/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					55-90	**195/55**		
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., ET38 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, **215/45**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					55-92	195/50, 205/45, 215/45	TÜV	Orig.-Verschr.
	RC26	TM	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		nicht Bremse 288mm
	RC28	KS	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+40	-	55-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40		Orig.-Verschr.

	RC27	**KS, SKM, SGVP**	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Rapid Spaceback

ab 2013 | **NH** | **5/100** | **57,1** | e11*2007/46*0250*..., e8*2007/46*0320*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30 VAG**	**KS, SG**	35	-	55, 63	175/65, **175/70**, 185/65		Orig.-Verschr.
					55-70	175/65, 175/70, 185/65		
		KS, SG	38	-	55-70	175/65, 175/70, 185/65		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	**RC19**	**KS, SG**	40	-	55-70	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 15	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	38	-	55-90	**195/55**		Orig.-Verschr.
					55-92	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		
	RC30 VAG	**KS, SG**	38	-	55-90	**195/55**		Orig.-Verschr.
					55-92	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	35+37	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	**KS, SG**	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	35	-	55-92	175/55, 185/50, 195/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	55-92	175/55, 185/50, 185/55, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40+47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., ET47 nicht Bremse 288mm
	RC30 VAG	**KS, SG**	38	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	47	-	55-92	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	55-92	185/50, 185/55, 195/50, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 16	**RC30 VAG**	**KS, SG**	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
					55-92	195/50, 205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC26	**TM**	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		nicht Bremse 288mm
	RC28	**KS**	38	ZP516	55-90	195/45, 195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	39+40	-	55-92	195/40, 195/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 288mm
7 x 17	**RC30 VAG**	**KS, SG**	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, **215/40**		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	43	ZP516	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		nicht Bremse 288mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Scala

ab 07.2019 | **NW** | **5/100** | **57,1** | e8*2007/46*0349*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	35	-	66-85	**195/65**, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	**KS, SG**	38	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	35	-	66-110	195/55M+S, **195/60M+S**, 205/55		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
					66-85	195/55, 195/60		
		KS, SKM, SGVP	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, **205/55**, 215/50, 215/55		
					66-85	195/55, 195/60		
	RC30 VAG	**KS, SG**	35	-	66-110	195/55M+S, **195/60M+S**, 205/55		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
					66-85	195/55, 195/60		
		KS, SG	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, **205/55**, 215/50, 215/55		
					66-85	195/55, 195/60		
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	35	-	66-110	**195/60**, 205/55		Orig.-Verschr., **beide ET's ECE**
		KS, SG, SGVP	40	-	66-110	195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		
6,5 x 16	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC30 VAG	**KS, SG**	38	-	66-85	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	**KS, BM, HG**	38	ZP516	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55		
	CA 20	**WS, BM**	38	ZP516	66-85	195/55, 195/60		
					66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55		
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40	-	66-110	**205/50**		Orig.-Verschr.
					70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	40	-	66-110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	39	-	66-110	195/50, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	39	-	66-110	205/40, **205/45**, 215/40		Orig.-Verschr., **ECE nur von 70-110 KW!!!**
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	39	-	66-110	**205/45**		Orig.-Verschr.

Superb III

ab 2015 | **3T** | **5/112** | **57,1** | e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC30 VAG**	**KS, SG**	41	-	88-140	**215/60**		Orig.Verschr., **auch e8*2007/46*0317*..**
					88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	42+43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	33+43+44	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30 VAG	**KS, SG**	42	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	88-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	CA 15	**KS, HG**	46	-	88-140	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	41	-	88-206	**215/55**		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC27 VAG	**KS, SKM**	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	88-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	CA 15	KS, HG	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Scout
	RC30 VAG	KS, SG	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	35	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	38	- +R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 16	KS, BM, HG	38	- +R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		KS, BM, HG	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55		nicht Bremse 340mm
	RC28	KS	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
		KS	45	ZP560D	88-162	235/50HA		incl. Scout
					88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	RC29	DS	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		
		DS	45	ZP560D	88-162	235/50HA		nicht Bremse 340mm
					88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		nicht Bremse 340mm
	B34	SKM	35	ZP560D	88-206	215/50, 215/55, 225/50		incl. Scout
		SKM	45	ZP560D	88-162	235/50		nicht Bremse 340mm, incl. Scout
					88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	88-162	235/50		nicht Bremse 340mm
					88-206	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4+R	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-520	ANTH, schwarz	40	AV4+R	88-206	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43+45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., ET40 auch Hybrid Fahrzeuge
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26		35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
		KS, SG	45		88-162	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	KS, SKM	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	B39	HGM	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Scout
	Oxigin 18	schwarz	37	-	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38 VAG	SG	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40+45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
	B36	HS, SBM, BCM	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		ET35 bei 245/40
	CA 16	KS, BM, HG	39+45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/45		
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Scout
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	schwarz	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Scout
	AC-522	schwarz	35+40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		schwarz	45	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	AF18	schwarz	35+40	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	AF20	schwarz	35	AV1	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		incl. Scout
	FMI11 Elatha	GB	39+45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B39	HGM	33	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	schwarz	37	-	88-140	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	225/40, **235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38 VAG	SG	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC29 VAG	DS	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		FGM, SBM	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Scout
		SG, CGM, SGVP	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	37+45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	88-206	225/40, 235/40		incl. Scout
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4+R	88-206	225/40, 235/35, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	schwarz	45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Scout
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb iV III Plug-in-Hybrid — ab 2019 — 3T — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0317*..

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	115	**215/55**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-520	ANTH, schwarz	40	AV4+R	115	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	KS, SKM	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		DS	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B33	KS	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	B34	SKM	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		SKM	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
		HS, SBM, BCM	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B37	DS, SG	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	35+40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	schwarz	35	AV1	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	115	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	44	-	115	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38 VAG	SG	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	40+41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	115	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	45	-	115	225/35, 235/35, 245/30		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Superb Scout — ab 2019 — 3T — 5/112 — 57,1 — e8*2007/46*0317*15-17

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+45	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	B38 VAG	SG	44	-	88-206	**235/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		

Superb NEU i.V. — 2024

Yeti (inkl. Facelift 2014) (siehe Konfigurator) — ab 10.09 — 5L — 5/112 — 57,1 — e11-2007/46-0010-..., e11-2007/46-0034-...

Smart

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Fortwo	ab 2014	451/453	4/100	60,1	
Fortwo / Forfour electric drive	ab 11.2017	451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*33-.., e1*2001/116*0413*35-.. (FIN: WME453…)
Forfour	ab 2014	454/451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*23-…
Smart #1 NEU	im Laufe 2023	HX11	5/108	63,4	e1*2018/858*00227*..

Fortwo

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS, SG	32	-	45-80	165/50, **165/65**, 175/60, 185/55, 185/60		Orig.-Verschr., ab 185/55
5,5 x 15		KS, SG	42			185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., ab 205/50
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55
		KS, TM, SKM	40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		
		KS, SG	40	ZP440	45-80			
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, **185/50**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50
6,5 x 16		KS, SG, SGVP	40			HA 195/45, 195/50, **205/45**		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45
	RC30	KS, SG	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45
7 x 17	B39	HGM	38	ZP440	45-80	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		bei 205/40

Fortwo / Forfour electric drive

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS, SG	32	-	41 (60)	VA 165/60, **165/65**, 175/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		KS, SG	42			HA 185/55, **185/60**, 195/55		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55
		KS, TM, SKM	40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		ab 185/55
		KS, SG	40	ZP440	41 (60)	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		bei 205/45
	RC30	KS, SG	38	ZP440	41 (60)	VA 185/50, HA 205/45		ohne Radhausverbr. bei 205/45
7 x 17	B39	HGM	38	ZP440	41 (60)	VA 185/45, 195/40, HA 205/40		ohne RTbei 205/40

Forfour

Sensor - Brocksens 3

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS, SG	32	-	45-80	165/50, **165/65**, 175/60, 185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
5,5 x 15		KS, SG	42	-		185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37	ZP440F	45-80	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 185/55
		KS, TM, SKM	40	ZP440	45-80	165/60, 165/65, 175/60, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		ab 195/55
	RC30	KS, SG	37	ZP440F	45,52,66	VA 165/60+HA 185/55, VA165/65+HA 185/60 VA 175/60+HA 195/55, VA185/55+HA 205/50		ab 195/55
		KS, SG	40	ZP440	45-80			
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50
6,5 x 16		KS, SG, SGVP	40			HA 185/50, 195/45, 195/50, **205/45**		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP440	45-80	VA 185/50, HA 205/45		
7 x 17	B24	SG	38	ZP440	45, 52, 66	VA 195/40 + HA 215/35		

Smart #1 NEU

Sensor - Brocksens 8

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	50	-	75, 116	**235/50**		Orig.-Verschr., Elektro
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	75-116	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46	-	75	245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	50,5	-	75	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	50	-	75	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	SKM	50,5	-	75	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	48	-	75, 116	**235/45**		Orig.-Verschr., Elektro
	B24	SG	45	ZP531	75	235/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	75	235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	75	235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	CSS	49	ZP531	75	235/40		

Ssang Yong

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Korando 4WD (IV)	ab 2019	CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*..

Sensor - HUF RDE216 - Artikelnummer 88010

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	B39	HGM	35	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
7,5 x 17	RC29	DS	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	B34	SKM	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
	B36	HS, SBM	45	ZP590F	100-120	225/60, 235/60		nur Bremse 298mm
7,5 x 18	B32	KS, SKM	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55		nur Bremse 298mm
	B39	HGM	45	ZP590F	100-120	225/55, 235/55		nur Bremse 298mm
8 x 18	RC34	SG, SGVP	40	ZP590F	100-120	225/55, 235/50, 235/55		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP590F	100-120	235/45, **235/50**, 245/45		
8 x 19	RC29	DS	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B24	SG	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B40	FGM, SBM	43	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		nur Bremse 298mm
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B37	DS, SG	43+45	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	B42	SG, BCM	35	ZP590F	100-120	235/45		nur Bremse 298mm
		SG, BCM	42	ZP590F	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	AF20	schwarz	40	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		nur Bremse 298mm
	CA 15	KS, HG	43	ZP590F	100-120	235/45, 245/45		
	Oxigin 26	BM	40	ZP590F	100-120	235/45		
	8300 - 1972	GB	45	F28	100-120	235/45, 235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP590F	100-120	235/40, 235/45, 245/40		nur Bremse 298mm
9 x 20	Oxigin 26	BM	45	ZP590F	100-120	235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Korando e-Motion NEU	ab 2022	EK	5/112	66,6	e9*2018/858*11111*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60, 245/55		
	RC29	DS	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60		
		DS	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	B34	SKM	35	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60		
		SKM	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
	B36	HS, SBM	45	ZP590F	75 (140)	215/65, 225/60, 235/60		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	45	ZP590F	75 (140)	215/60, 225/55, 235/55		
8 x 18	B33	KS	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B34	SKM	35+45	ZP590F	75 (140)	225/55		
	B38	SG	45	ZP590F	75 (140)	225/55		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP566F	66-75	215/50, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 19	RC29	DS	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B24	SG	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B38	SG	45	ZP590F	75 (140)	225/50, 245/45		
	B40	FGM, SBM	43	ZP590F	75 (140)	225/50, 235/50, 245/45, 255/45		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B37	DS, SG	45	ZP590F	75 (140)	245/45		
	B42	SG, BCM	42	ZP590F	75 (140)	235/50, 245/45, 255/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 20	RC17	CSS	45	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		
	B24	SG	42	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40, 255/40		
	B32	SKM	40	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45, 245/40		
9 x 20	B37	DS, SG	37	ZP590F	75 (140)	235/40, 235/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Musso	ab 2018	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133	**235/70**		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	-	133	235/55, **255/50**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Musso Grand	ab 02.2020	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133	**235/70**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Rexton II (siehe Konfigurator)	ab 2002 - 2017	RJ	5/130	84,1	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Rexton III	ab 2017	YK, YKUK, YKA	5/130	84,1	e9*2007/46*6541*.., e11*2007/46*4188*.., e6*2007/46*0237*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133-165	**235/70**		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Tivoli	ab 2015	XK, XKG	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*.., e50*2007/46*0198*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	43	ZP590F	84-95	205/55, **205/60**, 215/55		2WD

6 x 16	RC30	KS, SG	46	ZP590F	84-95	205/55, **205/60**, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
						205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
	RC30	KS, SG	46	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
						205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
	RC32	FGM, SBM	39,5	-	94-120	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP590F	84-95	205/55, 205/60		2WD
					84-95	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		4WD
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP590F	84-95	205/50, 205/55, 225/45		2WD
					84-95	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		4WD
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP590F	84-95	205/45		
		TM	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
					84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B32	KS, SKM	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD
					84-95	205/45, 215/45		4WD
		KS, SKM	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
					84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD
	B39	HGM	35	ZP590F	84-95	205/45		2WD+4WD
		HGM	45	ZP590F	84-95	205/45, 215/45		2WD
					84-95	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		4WD

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tivoli

ab MJ 2021 **XK** **5/112** **66,6** e9*2007/46*6294*10..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	43	ZP590F	94-120	**205/60**		
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM	39,5	-	100-120	205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP590F	94-120	205/60		2WD
					100, 120	205/65, 215/60		
					100, 120	205/60, 205/65, 215/60		4WD
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP590F	94-120	215/45		
	B32	KS, SKM	45	ZP590F	94-120	215/45		2WD
					100, 120	215/45		4WD
	B39	HGM	45	ZP590F	94-120	215/45		2WD
					100, 120	215/45		4WD
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP566F	100-120	225/40		

Subaru

BRZ

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*..., e13*2001/116*0026*05-...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	147	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	147	205/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	147	205/45, 205/50, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	147	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016, Bremse max. 294mm
	RC30	KS, SG	43	ZP514	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40		auch Typ GC/GF
	B39	HGM	42	ZP514	147	215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2016

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

BRZ NEU i.V.

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
1.Halbjahr 2023	Z2	5/100	56,1	e13*2018/858*00325*00

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-		**215/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-		**215/40**		Orig.-Verschr., **i.V.**

Forester

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2013	SJ	5/100	56,1	e13*2007/46*1305*..., e13*2001/116*0982*09-...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	110	**215/65**, 215/70, 225/60, 225/65		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 315,5x30mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr., Bremse max. 294mm
7 x 16	RC28	KS	38	ZP514	108, 110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65, 245/60		Bremse max. 294mm, ab 225/65
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	108-177	225/55, **225/60**, 235/55		Orig.-Verschr.
			48	-	108, 110	215/60, 215/65		
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	108-177	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP514	108, 110	215/60, 215/65		
					108-177	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	108-177	225/50, **225/55**, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., bei 245/50
					110	215/50, 215/55, 215/60		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP514	108-110	215/55		
					108-177	225/50, 225/55, 235/50, 245/45		
	B39	HGM	42	ZP514	108, 110	215/55		bei 235/50 u. 245/50
					108-177	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Forester V

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	110	**225/60**, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, HGVP	48	-	110	**225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.,**Felge nicht in SBM erhältlich!**
8 x 19	CA 17	WS, schwarz	40	ZP582	110	225/45, 235/45		
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP578D2 F+R	110	225/45, 235/45, 245/45		**R=BA28->72,6-56,1 (58489)**

Impreza WRX STI

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2005 - 2007	GD/GG	5/114,3	56,1	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP514+R	195, 206	225/35		**BA28=R-72,6-56,1**

Impreza WRX STI

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
	V1, V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*05-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP578D2 F+R	221	225/35, 235/35, 245/35		**+ Red. Ringe BA28= 72,6-56,1**, ab Modelljahr 2018

Impreza

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	84-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	- od. ZP578D2 F	84	195/60		
					84, 110	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	84, 110	**205/50**		Orig.-Verschr.
					84	205/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	84-110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	43	ZP514	84, 110	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	B35	TM	38	ZP514	84	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP514	84	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP514	84, 110	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	HGM	42	ZP514	84, 110	205/45, 215/40		

Impreza

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	nur SKM	55	-	84, 115	**205/55**		Orig.-Verschr., **nur in SKM!!!**
	RC30	KS, SG	55	-	84, 115	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Hybrid

6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	84, 115	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	84-115	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SGVP	55	-	84, 115	**205/50**, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	nur SG	55	-	84-115	**205/50**, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **ET55 nur in SG!!!**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	**205/50**, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	84-115	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	43	ZP514	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		
		KS, SG	48	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP514	84-115	215/45		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP514	84, 115	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	HGM	42	ZP514	84, 115	205/45, 215/40		

Impreza NEU — ab 2023 — G6-SS — 5/114,3 — 56,1 — e13*KS18/858*00022*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	100	**215/50**		Orig.-Verschr.

Levorg — ab 02.16 — V1 / V — 5/114,3 — 56,1 — e1*2007/46*1203*03-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	110, 125	**215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-125	**215/50**, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, HGVP	48	-	110-125	215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!**
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP514		225/35, 225/40		

Legacy (siehe Konfigurator) — ab 09.09 — BM/BR, BM/BRS — 5/100 — 56,1 — e1*2007/46*0079*..., e13*2007/46*1074*...

Outback — ab 2015 — B6 — 5/114,3 — 56,1 — e1*2007/46*1320*.., e3*2007/46*0385*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	110, 129	225/60, **225/65**, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-129	**225/65**, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	40	ZP578D2 F+R	110-129	225/65, 235/60		**BA28=R-72,6-56,1;** bei 235/60
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	ZP578D2F	110, 129	**225/60**, 235/55, 245/55		auch Typ B6GPL
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	110-129	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, HGVP	48	-	110-129	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., **diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!**

Outback — im Laufe 2020 — B7 — 5/114,3 — 56,1 — e13*2018/858*00010*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	124	225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	deh	225/65M+S		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	ZP578D2F	124	**225/60**		
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	124	**225/60**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, HGVP	48	-	124	225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., **diese Ausführung ist NICHT in SBM erhältlich!**

Solterra NEU — ab Juli 2022 — EAM1S(M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00162*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **Ausführung TO2**
	RC30	KS, SG	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 18	B33	KS	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B34	SKM	35	ZP559F+R	118 (160)	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP559F+R	118 (160)	235/55, 245/50, 255/50		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 19	B24	SG	38	ZP559F+R	118 (160)	235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP559F+R	118 (160)	235/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	8300 - 1972	GB	40	F31+R	118	235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	118 (160)	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	35	ZP559F	118 (160)	235/50, 245/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	30	ZP559F	118 (160)	245/45		
		FGM, SBM	35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B42	SG, BCM	35	ZP559F+R	118 (160)	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
9 x 20	B35	TM	35	ZP559F+R	118 (160)	245/45		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**

XV — ab 2012 — G4 — 5/100 — 56,1 — e1*2007/46*0597*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	80-110	**215/65**, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	ZP578D2F	80-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/60		nur M+S
7 x 16	RC26	TM	38	ZP514	80-110	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60		
	RC28	KS	38	ZP514	80-110	205/60, 205/65, 215/60, 215/65, 225/60		nur M+S,
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	80-110	**215/55**, 225/50, **225/55**, 235/50		Orig.-Verschr., bis 225/50 nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	80-110	**215/55, 225/55**		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP514	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bis 225/50 nur M+S
	RC30	KS, SG	43	ZP514	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		bis 225/50 nur M+S
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	80-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP514	80-110	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	42	ZP514	80-110	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		ab 225/50 🛠

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XV

ab BJ 2017 **G5** **5/100** **56,1** e13*2007/46*1648*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	84, 115	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	55	-	84-115	225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 294mm
7 x 17	RC27	KS, SGVP	55	-	84, 115	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	nur SG	55	-	84-115	225/55, **225/60**, 235/55, 245/50, 245/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **ET55 nur in SG!!!**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	**225/60**, 235/55, 245/55, 255/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	84-115	**225/60**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	48	-	84, 115	225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP514	84-115	225/60		incl. Hybrid
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	115	**225/55**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
					84-115	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	TÜV	
	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	115	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP514	84, 115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45		🛠
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	42	ZP514	84, 115	225/50, 225/55, 235/50, 245/45		🛠

Suzuki

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Across	ab 2020	XA5P (S) (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0430*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	136	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B24	SG	38	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP574	136	235/55		Hybrid
8,5 x 19	B32	SKM	35	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B37	DS, SG	35	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
	B42	SG, BCM	35	ZP574	136	235/50, 235/55		Plug-in-Hybrid
	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	136	235/55, 245/50, 265/45		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
		SG, CGM, SGVP	40	ZP580D8F	136	235/45, 235/50, 245/45		Plug-in-Hybrid
8 x 20	B38	SG	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B40	FGM, SBM	30	ZP580D6F	136	235/45, 245/45		Plug-in-Hybrid
		FGM, SBM	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP574	136	235/45, 245/45		Plug-in-Hybrid
	RC29	DS	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
		DS	40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	B24	SG	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	B32	SKM	40	ZP574	136	235/45		Plug-in-Hybrid
	B42	SG, BCM	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Plug-in-Hybrid
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	136	235/45		Plug-in-Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Celerio	ab 2014	LF	4/100	54,1	e6*2007/46*0119*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS	40	ZP442D2F	50	165/55		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45		
	RC30	KS, SG	40	ZP424	50	165/65, 175/50, 175/55, 195/45		
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP424	50	165/45, 165/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	50	165/45		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Baleno	ab 06.16	EW	4/100	54,1	e6*2007/46*0177*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS	40	-	66-82	**175/65**, 185/60		Orig.-Verschr., **Ausführung S4**
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60		
6,5 x 15	RC28	KS	35	ZP424	66-82	175/65		
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	66-82	175/55, 185/50, **185/55**, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP424	66-82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		
7 x 17	B24	SG	45	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45		
	B39	HGM	44	ZP424	66-82	195/40, 195/45, 205/40, 205/45		

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Vitara	ab 2015	LY / LY-2S	5/114,3	60,1	e4*2007/46*0928*.., e6*2018/858*00005*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	82-103	**215/60**, 225/55, 235/55		auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	nur SGVP	50	-	75-103	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP536	75-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
		KS, SG	50	ZP536	82-103	215/60, 225/55, 225/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP590F	82-103	215/60, 225/55		
	CA 15	KS, HG	45	ZP536	88-103	215/60		
	CA 20	WS, BM	45	ZP536	75-103	215/60, 225/55		
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	75-103	215/50, **215/55**, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
	RC34	SGVP	50	-	82-103	**215/55**		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
					75-103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC30	KS, SG	38	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60		
		KS, SG	45	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	B39	HGM	38	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60		
		HGM	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP536	82-103	205/55, 215/50, 215/55		
7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP536	88, 103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	RC29	DS	48	ZP536	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	B34	SKM	45	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP536	75-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 245/45		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP536	88-103	205/55		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP536	82-103	205/55		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		

7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP536	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP590F	75-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	SKM	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	45	ZP536	88, 103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP536	88-103	215/45, 225/45		
	Oxigin 18	schwarz	35+45	ZP536	88-103	215/45		
8 x 18	RC29	DS	45	ZP536	88, 103	215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP590F	82-103	215/45, 225/45		
	B33	KS	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B35	TM	45	ZP536	82-103	215/45, 225/45, 235/45		
	B38	SG	45+49	ZP536	75-103	215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F+R	82-103	215/45, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP536	75-103	225/40		
	B39	HGM	40+45	ZP536	88, 103	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	82-103	225/40		
8 x 19	RC29	DS	48	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 245/40		
	B38	SG	45	ZP536	75-103	225/40, 235/35, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP590F+R	82-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Vitara 1,5 Strong Hybrid NEU — ab Jänner 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Grand Vitara — ab 01.06 — JT — 5/114,3 — 60,1 — e4*2001/116*0091*..., e4*2007/46*0292*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP578D2F	78-171	**215/70**, 215/75, 225/65, **225/70**, 235/65		
	RC24	KS, TM, SKM	38+44	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP575	78-122	215/70, 225/65, 225/70, 235/65		
	RC30	KS, SG	45	ZP575	78-171	215/70, 225/65, 225/70, 235/65		
	CA 15	KS, HG	45	ZP575	78-122	225/70		
					78-124	215/70		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	78-171	**225/65**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38+45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	B39	HGM	38	ZP575	78-171	225/60, 225/65		
		HGM	45	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
	CA 15	KS, HG	40	ZP575	78-171	225/60, 225/65, 235/55		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP578D2F	78-171	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP575	78-171	225/60, 235/55		
	CA 15	KS, HG	40	ZP575	78-171	225/60, 235/50, 235/55		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP575	78-171	225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Ignis — ab 01.2017 — MF — 4/100 — 54,1 — e4*2007/46*1162*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS	40	-	61, 66	**175/65**, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr., **Ausführung S4**
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65		mit Radhausverbreiterungen
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60		ohne Radhausverbr. ab 185/60
	RC30	KS, SG	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65, 195/55, 195/60		ohne Radhausverbr. ab 185/60
5 x 16	Originaldim.		40			175/60		

Ignis All Grip — ab 2017 — MF — 4/100 — 54,1 — e4*2007/46*1162*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS	40	-	61, 66	**175/65**, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr., **Ausführung S4**
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65		mit Radhausverbreiterungen
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP424	61, 66	175/65, 185/60, 185/65		
	RC30	KS, SG	40	ZP424	66	175/65, 185/60, 185/65		

Jimny — ab 2018 — GJ — 5/139,7 — 108,3 — e6*2007/46*0253*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC33X	KS, TM, SBM	5	-	75	**195/80**, 205/75, 215/70		Orig.-Verschr.

Swace — ab 2020 — ZE1HE (S) (EU,M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2007/46*0485*.., e6*2018/858*00057*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	72	**205/55**, 215/55, 225/50		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D6F	72	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
	RC29	DS	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
	B24	SG	38	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	SKM	35	ZP574	72	205/50, 215/45, 225/45		

7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D6F	72	205/45, 215/40		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	HGM	35	ZP574	72	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	B24	SG	38	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B33	KS	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B34	SKM	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
	B38	SG	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6F +R	72	215/40, 225/40, 245/35		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 18	B32	SKM	35	ZP574	72	215/40, 225/40		
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP574	72	225/35		
	B39	HGM	40	ZP574	72	225/35		
8 x 19	B38	SG	38	ZP574	72	225/35		
	B38	SG	38	ZP574	72	225/35		
9 x 20	CA 17	WS, schwarz	40	ZP574	72	225/35		

Swift Sport

2013 - 2017 | NZ | 5/114,3 | 60,1 | e4*2007/46*0155*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SG, SKM, SGVP	50	-	100	**195/50**		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP590F	100	195/50		
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38+44	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45+50	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50		
	RC30	KS, SG	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 205/50		
		KS, SG	50	ZP573	100	195/50, 205/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP573	100	195/50, 205/45		
7 x 16	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45		
	RC26	TM	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45		
	RC28	KS	45	ZP573	100	195/50, 205/45, 215/45		
6,5 x 17	RC34	SGVP	50	-	100	**195/45**		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP**
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40		
	RC30	KS, SG	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40		
	B39	HGM	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP573	100	195/45		
	RC28	KS	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45		ab 205/40
	B34	SKM	45	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45, 215/35, 215/40		ET45 **nicht** 215/35 und 215/40
	B36	HS, SBM	46	ZP573	100	195/45, 205/40, 205/45		ab 205/40
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP573	100	195/40, 195/45		

Swift 4x4

2010 - 2011 | FZ | 4/100 | 54,1 | e4*2007/46*0198*..., e4*2007/46*0294*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS	40	-	66, 69	**175/65**, 185/60		Orig.-Verschr., **Ausführung S4**
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP442D2F	66, 69	175/65, 185/60		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP424	66, 69	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
	RC30	KS, SG	40	ZP424	66, 69	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6,5 x 15	RC26	TM	35	ZP424	66, 69	185/60, 195/55, 195/60, 205/50, 205/55		
	RC28	KS	45	ZP424	66, 69	175/65, 185/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	66, 69	175/60, 185/50, **185/55**, 195/45, 195/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	66-69	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP424	66, 69	185/50, 185/55, 195/45		
	RC30	KS, SG	38	ZP424	66, 69	185/50, 185/55, 195/45		
		KS, SG	45	ZP424	66, 69	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
7 x 16	RC28	KS	45	ZP424	66, 69	195/45, 205/45		

Swift

ab 05/2017 | AZ | 4/100 | 54,1 | e4*2007/46*1205*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS	40	-	61-82	**175/65**, 185/60		Orig.-Verschr., **Ausführung S4**
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP424	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
		KS, TM, SKM	42	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
	RC30	KS, SG	40	ZP424	66, 82	175/65, 185/60, 195/55, 195/60		
6,5 x 15	RC28	KS	35	ZP424	66, 82	175/65		
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, **185/55**, 195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP424	66, 82	185/50, 185/55, 205/45		
	RC30	KS, SG	38	ZP424	61-82	185/50, 185/55, 205/45		
		KS, SG	45	ZP442D2F	66, 82	185/50, 185/55, 195/50, 205/45, 205/50		
7 x 17	B24	SG	38	ZP424	66, 82	195/40, 195/45		
	B39	HGM	38	ZP424	66, 82	185/45, 195/40, 195/45		

Swift Sport

ab 2018 | AZ | 5/114,3 | 60,1 | e4*2007/46*1205*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	95, 103	**195/50**, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP578D2F	95, 103	**195/50**, 205/50		
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP575	103	195/50, 205/45, 205/50		

6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		
		KS, SG	50	ZP575	95, 103	195/50, 205/45, 205/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	95-103	195/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	50	-	95-103	195/50, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	nur SGVP	50	-	95-103	195/50, 205/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
	CA 20	WS, BM	45	ZP575	95, 103	195/50, 205/45		auch Typ AZ-S2
6,5 x 17	RC34	SGVP	50	-	95-103	**195/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid, **nur in SGVP**
	RC27	SG, SKM	45	ZP578D2F	95, 103	195/45, 205/45		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP578D2F +R	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP575	95-103	195/45		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP575	103	195/45		
	RC28	KS	45	ZP575	95, 103	195/45		auch Typ AZ-S2
	RC29	DS	48	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	B24	SG	48	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	B34	SKM	45	ZP575	95, 103	195/45		auch Typ AZ-S2
	B35	TM	45	ZP575	103	195/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP575	95, 103	195/45, 205/40, 205/45		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP575	103	195/45, 205/40, 205/45		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP575	95-103	195/45, 205/40, 205/45		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP578D2F	103	215/35		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	95-103	205/35, 215/35		Orig.-Verschr.,

SX4 — ab 2013 — JY — 5/114,3 — 60,1 — e4*2007/46*0779*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88	**205/60**, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP573	88	205/60, 215/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP573	88	205/60, 215/55		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP573	88	205/60, 215/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP573	88	205/60, 215/55		
		KS, SG	50	ZP573	88	205/60, 215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP573	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
		FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
	RC34	nur SGVP	50	-	88	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
	CA 15	KS, HG	45	ZP573	88	205/55, 205/60		
	CA 20	WS, BM	45	ZP573	88	205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	88	**205/50**, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
	RC34	SGVP	50	-	88	205/50, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP590F+R	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	KS, HG	48	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
	RC28	KS	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
	RC29	DS	48	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP573	88	205/50, 205/55, 225/45		
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP573	88	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	RC30	KS, SG	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP590F	88	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B32	SKM	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP573	88	205/45, 215/45, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP590F+R	88	205/45, 215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

SX4 — ab MJ2017 — JY — 5/114,3 — 60,1 — e4*2007/46*0779*04-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	82-103	**215/60**, 225/55, 235/55		
	RC34	nur SGVP	50	-	82-103	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in SGVP!**
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		KS, SKM, SGVP	50	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
		KS, SG	50	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		auch für Hybrid
	CA 14	KS, BM, HG	44	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		
	CA 20	WS, BM	45	ZP573	82-103	215/60, 225/55		
7 x 16	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55
	RC26	TM	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55
	RC28	KS	45	ZP573	82,88,103	215/60, 225/55		bei 225/55
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP573	82-103	215/60		
6,5 x 17	RC27	nur KS	50	-	82-103	**215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
	RC34	SGVP	50	-	82-103	215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, **Felge nur in SGVP**
7 x 17	RC26	TM	45	ZP573	82,88,103	215/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP573	82-103	215/55		
	B39	HGM	45	ZP573	82,88,103	215/55		

	AC-519	**schwarz**	45	ZP590F+R	82-103	215/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 17	**RC28**	**KS**	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC24	**KS, TM, SKM**	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC26	**TM**	45	ZP573	82,88,103	215/55, 235/45		
	RC29	**DS**	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/50		
	B24	**SG**	48	ZP573	82-103	215/55, 225/50, 235/45		
	B34	**SKM**	45	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
	B36	**HS, SBM**	46	ZP573	82-103	215/55, 235/45		
7 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	50	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	45	ZP590F	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		bei 215/50 u. 235/45
	B32	**SKM**	45	ZP573	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	**HGM**	45	ZP573	82,88,103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	**schwarz**	45	ZP590F+R	82-103	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	**KS, HG**	40	ZP573	82-103	215/45		
	Oxigin 18	**schwarz**	45	ZP573	82-103	215/45, 225/45		bei 225/45
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	40	ZP573	82,88,103	225/40		
	B39	**HGM**	45	ZP573	82,88,103	225/40		
	AC-521	**schwarz**	45	ZP590F+R	82-103	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	**RC29**	**DS**	48	ZP573	82-103	225/40, 235/35, 235/40		
	B24	**SG**	50	ZP573	82,88,103	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S-Cross NEU

ab Jänner 2022 **JY / JY-2S** **5/114,3** **60,1** e4*2007/46*0779*14-.., e6*2018/858*00006*02-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	44	ZP573	95	215/60, 225/55		
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP573	95	215/60, 225/55		
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP573	75, 95	215/60, 225/55		
6,5 x 17	**RC27**	**nur KS**	50	-	75, 95	**215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., **Felge gibt es nur in silber!**
		SG, SKM	45	ZP590F	75, 95	215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	**RC27**	**KS, SG, SKM**	35	ZP590F	75, 95	215/55		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	**RC24**	**KS, TM, SKM**	38	ZP573	75, 95	215/55, 235/45		
		KS, TM, SKM	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC28	**KS**	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC29	**DS**	48	ZP573	95	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B34	**SKM**	45	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	B36	**HS, SBM**	46	ZP573	75, 95	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
7 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	50	ZP590F	95	215/45, 215/50, 225/45		
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	35	ZP573	75, 95	215/45, 225/45		
		KS, SG	45	ZP573	75, 95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	**schwarz**	45	ZP590F+R	95	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	**B33**	**KS**	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B34	**SKM**	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	**SG**	45	ZP573	75, 95	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	40	ZP573	75, 95	225/40		
	AC-521	**sche**	45	ZP590F+R	95	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	**RC29**	**DS**	48	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	**SG**	38	ZP573	75, 95	225/40		
	B38	**SG**	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8,5 x 19	**B37**	**DS, SG**	45	ZP573	75, 95	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	**SG, BCM**	45	ZP573	95	225/40, 235/35, 235/40		
8 x 20	**B38**	**SG**	45	ZP573	75, 95	225/35, 235/35, 245/30		
8,5 x 20	**B42**	**SG, BCM**	45	ZP573	95	225/35, 235/30, 235/35		

Tesla

Model S

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	52-169	**245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	52-186	**245/45**		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	40	-	52-186	**245/45**		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	40	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	KS, SKM	35	-	52-186	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	38	-	52-90	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	35	-	52-186	245/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B38	SG	35	-	52-186	245/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	40	-	52-186	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	-	52-169	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	40	-	52-186	245/40, 255/35		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS, SG	35	-	52-169	245/40, 255/40		Orig.-Verschr.
		DS, SG	38	-	52-69	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 21	B32	SKM	38	-	52-186	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.

Model S Plaid NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2023	004	5/120	64,1	e4*2018/858*00086*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

9,5 x 19	B40	FGM, SBM	40	-	218-357	**VA 255/45**, 265/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm u. nicht Keramikbremse
10,5 x 19		FGM, SBM	45			**HA 285/40**, 295/35		
9,5 x 21	B41	SG, FG	40	-	218-357	**VA 265/35**		Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
10,5 x 21		SG, FG	45			**HA 295/30**		
9,5 x 21		SG, FG	40	-	239	VA 265/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	45			HA 295/30		

Model X

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	52-69	**245/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	KS, SKM	35	-	158-180	**265/50**		Orig.-Verschr.
					158-186	255/50, 265/45, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	35	-	79-169	**265/50**, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS, SG	35	-	158, 169	VA 255/45+HA 275/45		Orig.-Verschr.

Model X NEU i.V.

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2023	004	5/120	64,1	

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	Serie		VA 40	**lt. Thorsten gibt es bei Brock noch keine Felge mit 10x20**				
10 x 20			HA 35					
9 x 20	B40	SBM	VA 40			**VA 255/45 od. 265/45**		**Info von Thorsten - wenn alles planmäßig läuft, sollten die Räder und das Gutachten Ende KW44 - Anfang KW45 verfügbar sein!**
10,5 x 20			HA 35			**HA 275/45**		

Model Y NEU

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*19-..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren

ACHTUNG!!! Fahrzeuge mit 21 Zoll ab Werk (Performance), dürfen lt. Tesla nur 21 Zoll fahren!!!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9,5 x 19	B32	KS, TM, SKM	45	-	88-190	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	B40	FGM, SBM	45	-	88-190	**255/45**, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
	WI23	SI, TM, SVP	45	-	100-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	45	-	88-155	**255/45**		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 26	BM	40	ZP598	88-155	255/40, 265/40, 275/35		
9.5 x 20	B32	KS, TM, SKM	45	-	88-190	**255/40**, 265/35, 265/40		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
					155, 190	**255/40**, 265/40, 285/35HA		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	AC-521	schwarz	45	-	88-190	**255/40**		Orig.-Verschr., **e4*2018/858*00135*..** - 19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
					155, 190	**255/40**		Orig.-Verschr., 21 Zoll Serienbereifung
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	45	-	88-155	**255/40**		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	glossy black	45	-	88-155	**255/40**		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	45	ZP533D13F	88-155	255/40, 265/35, 265/40		19 Zoll ww. 20 Zoll Serienbereifung
					155	255/40, 265/40, 285/35HA		21 Zoll Serienbereifung
9,5 x 21	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	40	F60C	88-155	VA+HA 255/35, 265/35 od.		
						VA 255/35+HA 275/35		

Kombinationen

9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40	-	88-190	VA 255/35+HA 275/35		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	HA 48					

Model Y Performance

Typ	LK/LZ	Nabe	
003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..

Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Kombinationen

9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40	-	155-185	**VA 255/35**		Orig.-Verschr.

10,5 x 21	B41	SG, FG	HA 48		155-155	HA 275/35		Orig.-Verschr.

Model 3 — ab 2018 — 003 — 5/114,3 — 64,1 — e4*2007/46*1293*..

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 18	WI22	SI, TM, SG	40	-	88-155	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	-	88-155	**235/45**, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 355x25mm, ohne Performance-Bremse
					153-155	**235/45**, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355x25mm, mit Performance-Bremse
	B32	KS, TM, SKM	40	-	88-155	**235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
					153, 155	**235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-155	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B32	KS, TM, SKM	40	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
					155	**235/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B42	SG, BCM	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
					153, 155	235/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	88-155	**235/40**, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
					153, 155	**235/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	CA 15	KS, HG	35	ZP598	88-155	235/40, 245/40, 255/35		nur wenn nicht 20Zoll Serie eingetragen ist!!
	Oxigin 25	TS, BM	35	ZP598	100-155	235/40, 245/40, 255/35		
	Oxigin 26	BM	30	ZP598	88-155	235/40		
	8300 - 1972	GB	40	F60C+R	88-155	235/40, 245/40, 255/35		nicht Bremse 355x25mm - ohne Performance Bremse, **+ Red.Ringe 75,1-64,1**
					153-155	235/40, 245/40		nur Bremse 355x25mm - mit Performance Bremse, **+ Red.Ringe 75,1-64,1**
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	35	ZP533D13 E	155	**235/35**, 245/35, 255/30		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	153, 155	**235/35**, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm (mit Performance Bremse)
					88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
	FMI12 Kari	glossy black	35	-	88-155	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	35	ZP533D13 E	88-155	235/35		nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B32	KS, TM, SKM	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
					153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355 mm, mit Performance Bremse
	B42	SG, BCM	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
					153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., Tesla 3 Performance, nur Bremse 355mm
	AC-518	HS, schwarz	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
					155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	AC-521	schwarz	35	-	88-155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
					153, 155	235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	35	-		**235/35**		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 25	TS, BM	38	ZP598	100-155	235/35, 245/35		
	Oxigin 26	BM	40	ZP598	88-155	235/35, 245/35		
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	34	-		**245/35**		Orig.-Verschr.

Kombinationen

9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40	-	155	**VA 255/35**		Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	HA 48			**HA 275/35**		

Model 3 NEU i.V. — ab 2023 — 5/114,3 — 64,1

Neues Modell mit abweichenden Maßen zum Vorgänger! Es ist noch keine Felge in Planung! (Stand: 06.11.2023)

Toyota

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Auris II	ab 2013	E15UT/N (E18)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0305*14-…, e11*2007/46*0019*04-…

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
	RC30	KS, SG	45	ZP574	66-97	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
6,5 x 15	RC28	KS	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60		nicht Bremse 295mm
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, 205/55		incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	66-130	**205/55**		
					66-97	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC34	nur SGVP	45	-	66-130	**205/55**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
					66-97	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC24	KS, TM, SKM	38+44	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	45	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		incl. Facelift 2015
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP574	66-130	205/55		
	CA 15	KS, HG	45	ZP574	66-130	205/55		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50		
7 x 17	RC34	nur SGVP	50	-	73-97	**215/45, 225/45**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
					66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	B39	HGM	38+45	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	66-97	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2015, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	66-97	205/50, 215/45, 225/45		**nur** 215/45 auflagenfrei!
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	66-97	205/40, 205/45, 215/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Auris Hybrid II	ab 2013	HE15U(a) (E18)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*0018*05-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295mm
	RC30	KS, SG	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60		incl. Facelift 2015, nicht Bremse 295 mm
6,5 x 15	RC30	KS, SG	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60		nicht Bremse 295 mm
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	73	195/55, 195/60, 205/55		incl. Facelift 2015
6,5 x 16	RC28	KS	45	ZP574	73	195/65, 205/60, 215/60		
	RC24	KS, TM, SKM	38+44	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		incl. FL2015
	RC30	KS, SG	45	ZP574	73	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	CA 15	KS, HG	45	ZP574	73	205/55		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	RC30	KS, SG	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	HGM	38+45	ZP574	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2015
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	73	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2015, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	73	225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

	Baujahr
Auris III	ab 2018

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
					auf Anfrage	

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Avensis (siehe Konfigurator)	ab 01.09	T27 / -MS1	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0331*,,, e11*2007/46*0236*…

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Aygo (siehe Konfigurator)	ab 05.05	AB1	4/100	54,1

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Aygo	ab 2014	AB1	4/100	54,1	e11*2001/116*0236*11-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30	KS, SG	35	ZP426	51, 53, 60	165/65, 175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2018
5,5 x 15	RC19	KS	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55, 185/55		incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,6 Lenkradumdrehungen
		KS	36	ZP440F	51, 53, 60	165/60, 175/50, 175/55		incl. Facelift 2018, für Fahrzeuge mit 2,75 Lenkradumdrehungen

	Baujahr
Aygo X NEU i.V.	ab April 2023

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
bZ4X NEU	ab Juni 2022	EAM1 (M) /-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00144*.., e13*2018/858*00303*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	59-118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	59-118	**235/60**, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	35	ZP559F+R	73, 118	235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
8 x 18	B33	KS	35	ZP559F+R	73, 118	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
	B34	SKM	35	ZP559F+R	73, 118	235/60		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP559F+R	73, 118	235/55, 245/50, 255/50		**+ Red.Ringe 72,6-60,1**

8 x 19	B24	SG	38	ZP559F+R	73, 118	235/55, 245/50		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP559F+R	73, 118	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B42	SG, BCM	35	ZP559F+R	73, 118	235/55		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	8300 - 1972	GB	40	F31+R	59-118	235/55, 245/50		+ Red. Ringe 75,1-60,1
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	73, 118	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	35	ZP559F	73, 118	235/50, 245/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B40	FGM, SBM	30	ZP559F	73, 118	245/45		
		FGM, SBM	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1
	B42	SG, BCM	35	ZP559F+R	73, 118	235/50, 245/45, 255/45		+ Red.Ringe 72,6-60,1

Camry Hybrid

ab 10/2019 | XV7 (EU,M), -/TMG | 5/114,3 | 60,1 | e6*2007/46*0322*.., e13*2007/46*2046*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	CA 15	KS, HG	40	ZP574	131	215/55		
7,5 x 17	RC29	DS	38	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		DS	48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		auch für Hybrid
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55, 225/50		auch für Hybrid
	B24	SG	48	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B34	SKM	35	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		
		SKM	45	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B35	TM	45	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B36	HS, SBM	46	ZP574	131	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	SKM	35+45	ZP574	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	131	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 18	RC29	DS	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B24	SG	48	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B33	KS	35	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45		
		KS	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B35	TM	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B34	SKM	35	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45		
		SKM	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B37	DS, SG	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	B38	SG	45	ZP574	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	131	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP574	131	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	131	225/40		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8 x 19	RC29	DS	38+48	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B24	SG	38+50	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B38	SG	38+45	ZP574	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	131	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		+ Red.Ringe 73,1-60,1
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	131	225/40		+ Red. Ringe 75,1-60,1
8 x 20	B38	SG	45+50	ZP574	131	225/35, 235/35, 245/30		
	B40	FGM, SBM	35	ZP574	131	225/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	131	225/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

C-HR

ab 01.2017 | AX1T | 5/114,3 | 60,1 | e11*2007/46*3641*..., e13*2007/46*1765*.., e6*2007/46*0264*.., e6*2007/46*0338*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	72-85	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		
	RC34	nur SGVP	45	-	72-85	215/60, **215/65**, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
		KS, SKM, SGVP	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
		KS, SG	50	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
	CA 15	KS, HG	45	ZP574	72-85	215/65		
	CA 20	WS, BM	45	ZP574	72, 85	215/65, 225/60, 235/60		
6,5 x 17	RC27	SG, SKM	45	ZP580D6F	72, 85	**215/60**		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	72-112	215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		auch für Hybrid
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	72-112	215/55		auch für Hybrid
	RC34	nur SGVP	50	-	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid, **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	B39	HGM	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55, 235/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	72-112	215/60, 225/55, 235/55		+ Red. Ringe 73,1-60,1
	CA 15	KS, HG	48	ZP574	72-85	205/65, 215/55, 215/60		

7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP574	72, 85	215/60, 225/55		
	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	RC29	DS	48	ZP574	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60, 225/55		auch für Hybrid
	B34	SKM	45	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	B36	HS, SBM	46	ZP574	72-112	215/60, 225/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	72-112	215/60		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP574	72-85	205/65		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	72-112	205/55, 215/50, 215/55, **225/50**		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, **225/50**, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	72-112	**225/50**		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	45	-	72-112	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP580D6F	72, 85	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 235/45		
	B32	SKM	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	B39	HGM	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	72-112	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45		
	B39	HGM	40+45	ZP574	72, 85	225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	72-112	225/45, 235/45		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	48	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B38	SG	45	ZP574	72, 85	225/45, 235/40, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/45		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Corolla

ab 2014 | E15EJ / E18 | 5/114,3 | 60,1 | e11*2001/116*0304*09-..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60		nicht Bremse 295mm
	RC30	KS, SG	45	ZP574	66, 73, 97	195/65, 205/60, 215/60		nicht Bremse 295mm
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	66-97	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 225/50		
	RC34	nur SGVP	45	-	66-97	**205/55**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP574	66, 73, 97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP574	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 225/50		
	CA 15	KS, HG	45	ZP574	66-97	205/55		
7 x 17	RC34	nur SGVP	50	-	66-97	**215/45**		Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	66-97	205/45, 205/50, 215/45		
	B39	HGM	38+45	ZP574	66, 73, 97	205/50, 215/45, 225/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Corolla

ab 04.2019 | ZE1HE (EU,M) | 5/114,3 | 60,1 | e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP574	72, 85	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	38	ZP574	72, 85, 97	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		incl. Hybrid
6,5 x 17	RC27	KS, SG	35	-	72-97	205/50		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D6F	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
		KS, SKM, SGVP	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	72-112	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	72-112	225/45		
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		incl. Hybrid
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	RC29	DS	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B34	SKM	35	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	B36	HS, SBM	38	ZP574	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	72-112	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	72-112	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP574	72, 85, 112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B32	SKM	35	ZP574	72-112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B39	HGM	35	ZP574	72,85,112	205/45, 215/40, 225/40		incl. Hybrid
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**, 235/35		
	RC29	DS	35	ZP574	72,85,112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B33	KS	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B34	SKM	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	B37	DS, SG	35	ZP574	72-112	215/40, 225/40		incl. Hybrid
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**

	AC-518	HS, schwarz	40	F+R	72-112	215/40, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	72-112	225/35		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP574	72-112	225/35		incl. Hybrid
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	B38	SG	38	ZP574	72-112	225/35, 235/35		incl. Hybrid
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	72-112	225/35, 235/35, 245/30		incl. Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Corolla Trek — ab 2019 — ZE1HE (EU,M), -/TMG — 5/114,3 — 60,1 — e6*2007/46*0318*.., e13*2007/46*2012*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D8 F	72, 112	**205/55**		incl. Hybrid, nur M+S
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D8 F	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, nur M+S
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	RC29	DS	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	B24	SG	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
	B34	SKM	35	ZP574	72, 112	205/50, 215/45		incl. Hybrid, nur M+S
	B36	HS, SBM	38	ZP574	72, 112	205/50, 215/45, 225/45		incl. Hybrid, bis 215/45 nur M+S
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B32	SKM	35	ZP574	72, 112	205/45, 215/40		incl. Hybrid, nur M+S
8 x 18	RC29	DS	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B33	KS	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B34	SKM	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	B37	DS, SG	35	ZP574	72, 112	215/40		incl. Hybrid, nur M+S
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	72, 112	215/40, 225/40		incl. Hybrid, **+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP574	72, 112	225/35		incl. Hybrid

Corolla Cross NEU — ab. Sept. 2022 — XG1TJ(JP,M), -/TGRE — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00186*.., e13*2018/858*00420*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SG	35	-	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Ausführ. TO
		SG, SKM	45	ZP580D6 F	72-112	**215/60**, 225/55, 235/55		
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	112	215/60, 225/55		
		KS, TM, SKM	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC28	KS	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6 F	72-112	215/60, 225/55, 235/55		
	B34	SKM	35	ZP574	112	215/60, 225/55		
		SKM	45	ZP574	112	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		
7 x 18	RC27	KS, SG, SGVP	40	-	72-112	**225/50**		Orig.-Verschr., Ausführ. TO
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	72-112	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
		KS, SG, SGVP	45	-	72-112	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführ. TO
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
		KS, SG	45	ZP574	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6 F	72-112	215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
8 x 18	B33	KS	35	ZP574	72-112	235/45		
		KS	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B34	SKM	35	ZP574	112	235/45		
		SKM	45	ZP574	112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B38	SG	45	ZP574	72-112	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	72-112	225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	SKM	40	ZP574	72-112	225/45, 235/45		
8 x 19	B24	SG	38	ZP574	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
	B38	SG	38	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45		
		SG	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
8,5 x 19	B37	DS, SG	45	ZP574	112	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B42	SG, BCM	35	ZP574	72-112	225/45		
	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	72-112	225/45, 235/40, 235/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
		SG	45	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
	B40	FGM, SBM	35	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP574	112	225/40, 235/35, 235/40		
	B42	SG, BCM	35	ZP574	112	225/40		

GR86 NEU — ab Juni 2022 — T2 — 5/100 — 56,1 — e13*2018/858*00225*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	172	**215/45**, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	172	**215/40**, 225/35		Orig.-Verschr.

Highlander NEU — 2021 — XU7 (EU,M), /-TGRE — 5/114,3 — 60,1 — e6*2018/858*00001*.., e13*2018/858*00028*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	B33	KS	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8,5 x 18	B32	KS, SKM	35	ZP574	140	235/65, 245/60, 255/60		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	140	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	30	ZP580D6 F	140	235/55, 245/50, 255/50		
		FGM, SBM	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50		

8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP574	140	235/60, 245/55, 255/55, 265/50		
8,5 x 20	RC29	DS	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B24	SG	35	ZP574	140	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
9 x 20	B35	TM	35	ZP574	140	265/45		

Hilux (siehe Konfigurator) — ab 07.05-2015 — N25S/N25T — 6/139,7

Hilux — ab 2010 — N2 — 6/139,7 — 106,1 — e11*2007/46*0149*..., e11*2007/46*0148*...

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
				ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!				
7 x 16	RC31	KS, SBM	42	-	106-126	215/75, 215/80, 215/85, 225/70, 225/75, 235/65, 235/70, 235/75		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/65
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	20+35	ZP600SF	106-126	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 235/70, 245/65, 245/70, 255/55, 255/60, 255/65		ohne Radhausverbr.
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	25	ZP600F	106-126	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		ohne Radhausverbr.

Hilux — ab 2015 — AN1P(EU, N) — 6/139,7 — 106,1 — e11*2007/46*2587*..., e13*2007/46*1698*..., e6*2007/46*0337*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	35	ZP600F	110	225/70+C, 235/65, 245/60, 245/65, 255/60		
7,5 x 17	RC14-6S	KS, SKM	25	ZP600F	110-150	265/65, 275/60		
		nur SKM	30		110-150	265/65, 275/60		ET30 nur SKM!!
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	25	ZP600F	110	235/60, 235/65, 255/55, 255/60, 265/55, 265/60		

Landcruiser — ab 2009 — J15TM/TMG — 6/139,7 — 106,1 — e6*2007/46*0001*.., e1*2007/46*0231*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	20	ZP600D6F	127-207	255/65		
8 x 18	RC31	KS, SBM, SGVP	25	ZP600SF	127-207	265/60		

Mirai NEU — im Laufe 1. Quartal 2021 — AD1 (EU, M) — 5/114,3 — 60,1 — e11*KS07/46*2839*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	55	215/50, 215/55		
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	55	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	55	215/45, 225/45		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	55	225/40		Orig.-Verschr.

Prius Plus — 2012 - 2015 — XW4(a) — 5/114,3 — 60,1 — e11*2007/46*0157*..., e11*2001/116*0264*

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	Originaldim.		39		73	205/60		
	RC24	KS, TM, SKM	38+44	ZP574	73	205/60, 215/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55		
	RC30	KS, SG	38+45	ZP574	73	205/60, 215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	73	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D6F	73	205/50, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	73	215/50		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC28	KS	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 215/50
	RC29	DS	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	73	205/50, 225/45		
	B34	SKM	35	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		bei 215/50
	B36	HS, SBM	38	ZP574	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	73	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-60,1
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP574	73	215/50, 235/45		
	Oxigin 18	schwarz	38	ZP574	73	215/50, 225/45		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D6F	73	215/45		
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC30	KS, SG	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	73	215/40, 215/45, 225/40		bei 215/45
	B32	SKM	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	B39	HGM	35+45	ZP574	73	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	73	215/45		
	Oxigin 18	schwarz	35	ZP574	73	215/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Prius Plus TMG — XW3(a) / TMG — 5/114,3 — 60,1 — e13*2007/46*1956*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D6F	73	215/45		

Prius IV — ab 03.16 — XW5 (EU,M), -/TMG — 5/100 — 54,1 — e11*2007/46*2971*..., e13*2007/46*1931*..., e6*2007/46*0339*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

6,5 x 15	Originaldim.		40		72	195/65		
	RC26	TM	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
	RC28	KS	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
6,5 x 16	CA 20	WS, BM	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	RC26	TM	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
	RC28	KS	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 17	Originaldim.		50		72	215/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	43	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 17	RC26	TM	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	RC29	DS	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B24	SG	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B34	SKM	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	B39	HGM	42	ZP510	72	205/40, 205/45, 215/40		
8 x 18	B34	SKM	38	ZP510	72	205/40		

Prius PHV IV — ab 06.2017 — XW5P (EU,M) — 5/100 — 54,1 — e11*2007/46*3704*..., e6*2007/46*0340*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	Originaldim.		40		72	195/65		
	RC26	TM	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
	RC28	KS	38	ZP510	72	195/65, 205/60		
6,5 x 16	CA 20	WS, BM	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7 x 16	RC26	TM	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
	RC28	KS	38	ZP510	72	195/55, 195/60, 205/55		
7,5 x 17	RC26	TM	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B24	SG	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B34	SKM	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP510	72	205/45, 205/50, 215/45		
8 x 18	B34	SKM	38	ZP510	72	205/40		

Prius NEU i.V. — Mitte 2023

Proace — ab 2016 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0537*.., e2*2007/46*0538*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	46	-	70-130	**215/65, 215/65C**		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
	Matrix T	KS	46	-	70-130	215/60, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/55, 235/60		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto, ab 225/65
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
		KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	**215/60, 215/60C, 225/55**, 225/55C, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, ohne erhöhte Nutzlast!
				-	70-130	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto**, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	**- od. ZP537F**	70-130	**215/60+C, 225/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
7,5 x 18	RC25T	KS, SKM, SGVP	45	-	70-130	215/55, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **sonst ZP541F m. € 28,00 netto,** ohne erhöhte Nutzlast!!
8 x 18	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	70-130	235/45, 245/45		

Proace City — ab 2020 — E, E(EU,N)-TMG — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0686*.., e13*2007/46*2270*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	47	**- od. ZP537F**	56-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP538	55-96	205/60, 215/65		
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	**- od. ZP537F**	75-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**bei 15Zoll Serie**
					55-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	55-81	205/50, 215/45, 225/45		**15 Zoll Serie**
					55-96	205/50, 205/55, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 17	RC29	DS	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B34	SKM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht Bremse 283mm
	B36	HS, SBM	45	ZP538	55-96	205/50, 205/55, 225/45		
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
	RC30	KS, SG	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie

7,5 x 18	B32	SKM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B39	HGM	45	ZP538	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-81	205/45, 215/40, 225/40		**bei 15Zoll Serie**
					55-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	56-96	215/40, 215/45		Serienreifen bis 205/..
					56-96	215/50, 235/45		Serienreifen ab 215/..
	B24	SG	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B33	KS	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	B34	SKM	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283mm
	B37	DS, SG	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283 u. 304mm
	B38	SG	45	ZP538	55-96	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	55-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
7,5 x 19	B32	SKM	42	ZP538F	55-81	225/35		**bei 15 Zoll Serie**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	55-81	225/35		bei 15 Zoll Serie, **+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Proace City Verso — ab 2020 — E, E(EU,N)-TMG — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0685*.., e13*2007/46*2269*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	75-96	205/55, **205/60**, 215/55		nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	47	**- od. ZP537F**	56-96	195/55, 195/60, 205/55, **205/60**, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP538	55-96	205/60, 215/65		
	CA 20	WS, BM	45	ZP538	75-96	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 16	RC28	KS	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht Bremse 283mm
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	75-96	205/55, 205/60, 215/55		
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, **205/55**, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	**- od. ZP537F**	75-96	**205/55**		Orig.-Verschr. von Alufelge, **bei Stahlfelge ZP537F mit € 28,00 netto!!**
	RC30	KS, SG	42	ZP538F	75-96	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-519	schwarz	40	ZP538F+R	75-96	205/50, 205/55, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht bei 15Zoll Serie
7,5 x 17	RC29	DS	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		
	B24	SG	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B34	SKM	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht Bremse 283mm
	B36	HS, SBM	45	ZP538	75-96	205/50, 205/55, 225/45		
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP538	55-96	205/55, 205/60, 205/65		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	55-96	205/45, 215/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B32	SKM	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B39	HGM	45	ZP538	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	AC-519	schwarz	45	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**
	AC-521	schwarz	42	ZP538F+R	75-96	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**, nicht bei 15Zoll Serie
8 x 18	RC29	DS	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B24	SG	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B34	SKM	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht Bremse 283mm
	B37	DS, SG	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		nicht bei 15Zoll Serie
	B38	SG	45	ZP538	75-96	215/45, 225/40, 225/45		
	AC-521	schwarz	43	ZP538F+R	75-96	215/45		**+ Red.Ringe 73,1-65,1**

Proace electric NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0538*11-..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto**
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	**215/60C**, 225/55C		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto**

Proace Verso electric NEU — ab 2022 — V — 5/108 — 65,1 — e2*2007/46*0537*15-..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SG, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto**
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, **225/55**, 225/55C, 235/55		Orig.-Verschr. von Stahlfelge, **wenn Alu, dann ZP541F mit Aufpreis von € 28,00 netto**

Proace City Verso EV NEU i.V. — ab Mai 2022

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

RAV 4 IV — ab Facelift 2016 — XA3(a) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2001/116*0105*14-.., e13*2007/46*1657*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	100-116	**225/65**		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55		
						225/65, 235/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55		
						225/65, 235/60		
	B39	HGM	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		HGM	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	105, 112	225/65, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		KS, TM, SKM	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60		

7,5 x 17	RC28	KS	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60		
	RC29	DS	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	B34	SKM	45	ZP574	105, 112	225/65, 235/60		
	B36	HS, SBM	38	ZP574	105, 112	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/65, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
		TM	45	ZP580D6F	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
	B32	SKM	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
		SKM	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
	B39	HGM	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
		HGM	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP574	91-114	225/55, 225/60, 235/55		
8 x 18	RC29	DS	35	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
		DS	45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55		
	B34	SKM	35	ZP574	105, 112	225/60, 235/55, 245/50, 245/55		bei 245/50 🛠
	B35	TM	45	ZP574	105, 112	225/55, 225/60, 235/55		
	B38	SG	45	ZP574	105, 112	225/60, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
	B39	HGM	40	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ET45 **nicht** 245/50
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
						225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	SG	38	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	B38	SG	45	ZP574	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	105, 112	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RAV 4 Hybrid

ab 03.16 | **XA4** | **5/114,3** | **60,1** | e6*2007/46*0166*.., e13*2007/46*1658*..

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	114	225/65, 235/60		
						225/65, 235/60, 245/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	114	225/65, 235/60		
						225/65, 235/60, 245/55		
	B39	HGM	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		HGM	45	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	114	225/65, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
		KS, TM, SKM	45	ZP574	114	225/65, 235/60		
	RC28	KS	45	ZP574	114	225/65, 235/60		
	RC29	DS	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	B34	SKM	45	ZP574	114	225/65, 235/60		
	B36	HS, SBM	38	ZP574	114	225/65, 235/60, 245/55, 255/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	114	225/65, 235/60, 245/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 18	RC26	TM	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		
		TM	45	ZP580D6F	114	225/55, 225/60, 235/55		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55		
	B32	SKM	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
		SKM	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55		
	B39	HGM	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		
		HGM	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55		
8 x 18	RC29	DS	35	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55		
		DS	45	ZP574	114	225/60, 235/55		
	B34	SKM	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 255/50		ab 245/50 🛠
		SKM	45	ZP574	114	225/60, 235/55		
	B37	DS, SG	35	ZP574	114	225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		ab 245/50 🛠
		DS, SG	45	ZP574	114	225/55, 225/60, 235/55		
	B38	SG	45	ZP574	114	225/55, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 225/60, 235/55, 245/50		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		
	B39	HGM	40+45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50		ET45 **nicht** 245/50
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	114	225/55, 235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
						225/55, 235/50, 245/45, 255/45		
	B24	SG	38	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	B38	SG	45	ZP574	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	114	225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RAV 4 (V)

ab 2019 | **XA5 (EU, M), -/TMG** | **5/114,3** | **60,1** | e6*2007/46*0289*..., e13*2007/46*1991*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	ZP580D8F	129, 131	**225/65**, 235/60, 255/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D8F	129-131	**225/65**, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC30	KS, SG	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		
	B39	HGM	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	CA 15	KS, HG	40	ZP574	129-131	225/65		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC29	DS	38	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D8F	129-131	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		auch für Hybrid
	B34	SKM	35	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	B35	TM	35	ZP574	129, 131	225/65, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/65, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D8F	129-131	**225/60**, 235/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	129-131	**225/60**, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B32	SKM	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B39	HGM	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC29	DS	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55		
	B33	KS	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B34	SKM	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B37	DS, SG	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	SG	35	ZP574	129, 131	225/60, 235/55, 235/60		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/60		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	129-131	**235/55**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	B24	SG	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	B38	SG	38	ZP574	129, 131	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	129, 131	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP574	129, 131	235/50, 235/55, 255/45		
	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	129-131	245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP580D6F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		
		SG, CGM, SGVP	40	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	30	ZP580D8F	129, 131	235/45, 235/50, 245/45		bei 235/50
		FGM, SBM	35	ZP574	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	129, 131	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 26	BM	40	ZP574	129-136	235/45		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid

ab 2020 | XA5P (EU, M), -/TGRE | 5/114,3 | 60,1 | e6*2007/46*0429*.., e13*2007/46*2356*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP574	136	225/65, 235/60		
	B34	SKM	35	ZP574	136	225/65, 235/60		
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	136	**225/60**, 235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B32	SKM	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
8 x 18	RC29	DS	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B33	KS	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B34	SKM	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B37	DS, SG	35	ZP574	136	225/60, 235/55, 235/60		
	B38	SG	35	ZP574	136	225/60, 235/55		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	136	225/55, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
	B24	SG	38	ZP574	136	225/55, 235/50, 235/55		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	136	225/55		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 19	B32	SKM	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
	B37	DS, SG	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP574	136	235/50, 235/55, 255/45		
	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	136	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
7,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	ZP580D6F	136	235/45, 235/50, 245/45		
		SG, CGM, SGVP	40	ZP580D8F	136	235/45, 235/50, 245/45		
8 x 20	B38	SG	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP574	136	235/45, 245/45		
	B24	SG	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		
	B32	SKM	40	ZP574	136	235/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP574	136	235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45		255/40 nicht zulässig bei 19 Zoll Serie

	AC-518	**HS, schwarz**	40	ZP580D6 F+R	136	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
9 x 20	**Oxigin 26**	**BM**	40	ZP574	136	235/45		

Supra — ab 2019 — JBSC / JTSC — 5/112 — 66,6 — e1*2007/46*1982*.., e1*2007/46*1983*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	27	-	145-250	225/50, 245/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	**B32**	**KS, SKM**	25	-	145-250	225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**FMI12 Kari**	**GB**	26	Kit 0334	145-250	245/40		nur M+S
9 x 18	**RC32B**	**FGM, SBM, HGVP**	32	-	145-250	255/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**B40**	**FGM, SBM**	30	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	28	-	145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
					145-250	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	**SG, BCM**	30	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
					145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	25	-	145, 190	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr.
					145-250	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Orig.-Verschr., nur M+S
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	28	F93	145-250	245/35M+S, 255/35		auch Typ JBSC
	8300 - 1973	**GB**	21	-	145-250	225/40M+S, 245/35M+S, 255/35		Orig.-Verschr.
		GB	32	-	145-250	255/35		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	27+30	-	145-250	245/30		Orig.-Verschr., nur M+S
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	26	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B32	**SKM**	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B42	**SG, BCM**	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	**SG, CGM, SGVP**	30	-	145-250	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., nur M+S

Yaris — ab 10.11 — XP13M (a), XP13N (a) — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*0152*..., r11*2007/46*0153*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	**RC30**	**KS, SG**	35	ZP422	51	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		auch Typ XP13N(a)
		KS, SG	39	ZP422	51	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		auch Typ XP13N(a)
5 x 15	**RC19**	**KS**	40	ZP422D6F	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2017
5,5 x 15	**RC19**	**KS**	36	ZP422D6F	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2017
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	40	ZP422	51-73	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55, 205/50		auch Trend
		KS, TM, SKM	42	ZP422D6F	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60, 195/55		incl. Facelift 2017
	RC30	**KS, SG**	40	ZP422	51-82	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. FL2017, auch Typ XP13N(a)
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	45+49+ 50	ZP422D6F	51-82	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		incl. Facelift 2017, ET45 **nicht** 195/50
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	48	ZP422	51-73	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		
	RC30	**KS, SG**	45	ZP422D6F	51-82	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017
		KS, SG	48	ZP422	51-82	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017
6,5 x 17	**RC14 EL**	**KS, TM**	45	ZP422D6F	51-82	195/40, 195/45		incl. Facelift 2017, **RLP, SVR**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Yaris Hybrid — ab 2012 — XP13M (a) — 4/100 — 54,1 — e11*2007/46*0152*...

Sensor - Brocksens 6

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	**RC19**	**KS**	40	ZP422D6F	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		ET40 incl. Facelift 2017
5,5 x 15	**RC19**	**KS**	36	ZP422D6F	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2017
6 x 15	**RC24**	**KS, TM, SKM**	40	ZP422	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2017
		KS, TM, SKM	42	ZP422D6F	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2017
	RC30	**KS, SG**	40	ZP422	54, 55	175/60, 175/65, 185/55, 185/60		incl. Facelift 2017
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	45+49+ 50	ZP422D6F	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50		incl. Facelift 2017, ET45 **nicht** 195/50
6,5 x 16	**RC24**	**KS, TM, SKM**	48	ZP422	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017
	RC30	**KS, SG**	45	ZP422D6F	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017
		KS, SG	48	ZP422	54, 55	185/50, 185/55, 195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017
7 x 16	**RC28**	**KS**	45	ZP422	54, 55	195/45, 195/50, 205/45		incl. Facelift 2017, ab 195/50 🛠
6,5 x 17	**RC14 EL**	**KS, TM**	45	ZP422D6F	54, 55	195/40, 195/45		incl. Facelift 2017, **RLP, SVR**
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	50	ZP422D6F	54	**205/45**		
	B24	**SG**	45	ZP422	54, 55	195/40, 195/45, 205/40		
	B39	**HGM**	44	ZP422	54, 55	195/40, 195/45		incl. Facelift 2017

Yaris (IV) — ab 2020 — XPA1F (EU,M/N), -/TGRE — 5/100 — 54,1 — e6*2007/46*0437*.., e13*2007/46*2342*.., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	**RC27**	**KS, SKM**	45	-	53, 68, 92	**185/65**, 195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC24	**KS, TM, SKM**	45	ZP580D6F	68, 92	185/65, 195/60, 205/55		nur Bremse 282mm
6,5 x 15	**RC26**	**TM**	38	ZP510	53, 68, 92	185/65		
6 x 16	**RC30**	**KS, SG**	50	ZP580D6F	53, 68, 92	185/55, **195/55**, 205/50		
	RC34	**KS, SG, SGVP**	50	ZP580D6F	53-92	**195/55**		
					53-92	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50		Serienräder ab 15 Zoll
					68-92	195/50, 195/55		Serienräder ab 16 Zoll
6,5 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	50	ZP580D6F	68-92	**205/45**		auch für Hybrid
7 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	43	ZP510	53, 68, 92	195/45, 205/45		
	RC30	**KS, SG**	43	ZP510	53, 68, 92	195/45, 205/45		
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP510	53, 68, 92	205/40		

Yaris GR (IV) — ab 2020 — XPA1G (EU,M) — 5/114,3 — 60,1 — e6*2007/46*0454*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC29	DS	45	ZP574	192	225/40, 245/35	TÜV	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	192	225/40, 235/35, 245/35		
		FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	192	225/40, 235/35	TÜV	
	B24	SG	38	ZP574	192	225/40, 245/35		
	B33	KS	35	ZP574	192	225/40		
		KS	45	ZP574	192	225/40, 235/40, 245/35	TÜV	
	B34	SKM	35	ZP574	192	225/40, 235/40		
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP574	192	225/40		
	B37	DS, SG	45	ZP574	192	225/40, 245/35	TÜV	
		DS, SG	35	ZP574	192	225/40		
	B38	SG	45	ZP574	192	225/40, 245/35	TÜV	
		SG	35	ZP574	192	225/40, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	192	225/40, 245/35		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 18	B32	SKM	35	ZP574	192	225/40		
8 x 19	RC29	DS	38	ZP574	192	225/35, 245/30		
	B24	SG	38	ZP574	192	225/35, 245/30		
	B38	SG	38+45	ZP574	192	225/35, 245/30		
	AC-518	HS, schwarz	40	ZP580D6 F+R	192	225/35, 245/30		**+ Red. Ringe 73,1-60,1**
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B36	HS, SBM, BCM	38	ZP574	192	225/35, 235/30		
	B37	DS, SG	45	ZP574	192	225/35, 235/30, 245/30, 255/30		
	B42	SG, BCM	35	ZP574	192	225/35		
	8300 - 1972	GB	40	F37C+R	192	225/35, 235/30, 245/30		**+ Red.Ringe 75,1-60,1**
8 x 20	B38	SG	45	ZP574	192	225/30		
	B40	FGM, SBM	30	ZP580D6F	192	225/30		
		FGM, SBM	35	ZP574	192	225/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	192	225/30		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	CSS	38	ZP574	192	225/30		

Yaris Cross

ab 2021 | **XPB1F (M,EUM), -/TGRE** | **5/114,3** | **60,1** | e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	68-92	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55	TÜV ECE	
	RC34	nur SGVP	45	-	68-92	**205/65**, 215/60, 225/60, 235/55	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP574	68, 95	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV	
	RC30	KS, SG	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV	
	CA 20	WS, BM	45	ZP574	68, 92	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	TÜV	
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	68, 92	205/65, 215/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SG	35	-	68, 92	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		SG, SKM	45	ZP580D6F	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC34	nur SGVP	50	-	68-92	205/60, **215/55**, 225/50, 235/50	TÜV ECE	Orig.-Verschr., **Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!**
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6 F+R	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	RC28	KS	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	RC29	DS	48	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	68-92	205/60, 215/55		
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	68-92	205/60		
	B34	SKM	45	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
	B36	HS, SBM	46	ZP574	68, 92	205/55, 215/55, 225/50		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	68, 92	**215/50**, 225/45	TÜV ECE	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	68-92	**215/50**, 225/45	TÜV ECE	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	68-92	**215/50**	TÜV ECE	Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	68-92	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	SKM	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	68-92	215/50, 225/45, 235/45		
	B33	KS	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B37	DS, SG	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	SG	45	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45		
		SG	49	ZP574	68, 92	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	68-92	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	40	ZP574	68, 92	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	68, 92	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	48	ZP574	68, 92	225/40, 235/40, 245/35		

8 x 19	B38	SG	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
8,5 x 19	B36	HS, SBM, BCM	44	ZP574	68, 92	225/40		
	B37	DS, SG	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	B42	SG, BCM	45	ZP574	68, 92	225/40, 235/40		
	Oxigin 26	BM	45	ZP574	68	225/40		
8 x 20	B38	SG	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		
	B42	SG, BCM	45	ZP574	68, 92	225/35, 235/35		

Yaris Cross AWD NEU

XPB1F (M,EUM), -/TGRE 5/114,3 60,1 e6*2018/858*00013*.., e13*2018/858*00156*..

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	44	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
	CA 20	WS, BM	45	ZP574	68	205/65, 215/60, 225/55, 225/60		
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	68	205/65, 215/60		
6,5 x 17	RC27	KS, SG	35	-	68	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
		SG, SKM	45	ZP580D6F	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7 x 17	RC27	KS, SG, SKM	35	ZP580D6F	68	205/55, 205/60		
	RC30	KS, SG	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC28	KS	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC29	DS	48	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	B34	SKM	45	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	B36	HS, SBM	46	ZP574	68	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	68	**215/50**, 225/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B32	SKM	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	68	215/50, 225/45, 235/45		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 18	B33	KS	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
	B38	SG	45	ZP574	68	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	B32	SKM	40	ZP574	68	225/40		
	AC-521	schwarz	45	ZP580D6 F+R	68	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-60,1**
8 x 19	RC29	DS	48	ZP574	68	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		
	B38	SG	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
8,5 x 19	B42	SG, BCM	45	ZP574	68	225/40, 235/40		
	Oxigin 26	BM	45	ZP574	68	225/40		
8 x 20	B38	SG	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP574	68	225/35, 235/35		
	B42	SG, BCM	45	ZP574	68	225/35, 235/35		

Volvo

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
C40 elektro	ab Jänner 2022	X	5/108	63,4

e9*2007/46*3146*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B34	SKM	45	ZP531	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	160 (300)	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50,5	-	80, 160	**VA 235/45 u. HA 255/40**		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 58,5					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	160 (300)	**VA 235/45 u. HA 255/40**		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50,5	-	160 (300)	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8 x 20		SG, CGM, SGVP	VA 50	-	160 (300)	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 53					
8,5 x 20	RC17	CSS	49	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
	RC29	DS	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP531	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
	B42	SG, BCM	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
C40 elektro NEU	ab Modell 2023	X	5/108	63,4

e9*2007/46*3146*16-..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50,5	-	120-128	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					183	**VA 235/45**		Orig.-Verschr., Allrad
9 x 20		FGM, SBM	HA 58,5	-	120-128	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					183	**HA 255/40**		Orig.-Verschr., Allrad

EX90 NEU i.V.

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Polestar 2	ab 2020	V	5/108	63,4

e9*2007/46*6834*…, e9*2018/858*11085*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 50	-	160 (300)	**VA+HA 245/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		FGM, SBM	HA 53					
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		FGM, SBM	HA 53					
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	160	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm
	RC34	SG, SGVP	45	-	80-160	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B33	KS	45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
	B34	SKM	45	ZP531	80, 160	245/45		nicht Bremse 375mm
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	80, 160	245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 41	-	80, 160	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 46					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50	-	80, 160	**VA+HA 245/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375 mm
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 53					
8,5 x 20	RC17	CSS	49	ZP531	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
	RC34	SG, SGVP	45	-	160	245/40, 255/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375x35mm 🛠
	B32	SKM	45	ZP531	80, 160	245/40		
	B42	SG, BCM	45	ZP568F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	80, 160	245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS, SG	48	ZP569F	80, 160	245/40		nicht Bremse 375mm
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	49,5	-	80, 160	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Polestar 2 Performance	ab 2020	V	5/108	63,4

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Kombinationen

8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 41	-	300	VA+HA 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 46					

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Polestar 2 NEU	ab Modelljahr 2024	V	5/108	63,4

e9*2018/858*11085*04-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 50	-	192	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 375mm
					141	**VA 245/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb,nicht Bremse 375mm
9 x 19		FGM, SBM	HA 53	-	192	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., Allrad, nicht Bremse 375mm
					141	**HA 245/45**		Orig.-Verschr., Heckantrieb,nicht Bremse 375mm

Polestar 3 NEU i.V. — 4.Quartal 2023

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

Polestar 4 NEU i.V. — im Laufe 2023

Sensor - Brocksens Universal

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
V40	ab 2012	M / M-N2E	5/108	63,4

e4*2001/116*0076*27-.., e13*2007/46*1337*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 15	RC26	TM	44	ZP532	84	195/65, 205/60, 215/60		
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP532	84	195/60		

6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP532	84-187	205/55, 215/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP532	84	195/60		
					84-187	205/55, 215/55		
	RC30	KS, SG	50	ZP532	84	195/60		
					84-187	205/55, 215/55		
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	84	195/60		
					84-157	215/50		
					84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	84	195/60		
					84-187	205/55, 215/55		
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	84	**195/60**		
					84-187	**205/55**, 215/55		
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	84-187	**205/50**, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	40,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
		KS, SG	45+52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F +R	84-187	205/50, 215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	84-187	205/50, 215/45, 215/50, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
					84-157	205/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, **225/45**		
	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	RC28	KS	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	RC29	DS	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	SKM	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F +R	84-187	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 14	KS, BM, HG	45	ZP532	84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP580D6F	84-157	205/50		
					84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	52,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, **225/40**		
	CA 15	KS, HG	52,5	ZP580D6F	74-169	**215/45**		
				ZP580D6F	84-157	215/40		
					84-187	225/40		
	RC26	TM	45	ZP532	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	B32	SKM	45	ZP532	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
		KS, SKM	50	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	B39	HGM	45	ZP532	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	84-187	205/45, 215/40, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F +R	84-187	205/45, 215/40, 225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	84-157	215/40, 225/40		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B32	SKM	44,5 + 50,5	ZP580D6F	84-187	225/35		
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F +R	84-187	225/35		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	84-132	215/35		
					84-157	225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

V40 CC (Cross Country) — ab 2013 — M / M-N2E — 5/108 — 63,4 — e4*2001/116*0076*29…, e13*2007/46*1337*…

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	RC30	KS, SG	50	ZP532	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	84-187	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	84-187	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		
	CA 20	WS, BM	50	ZP580D6F	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	84-187	**205/60**, 215/55, 215/60, 225/55		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	40,5	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55		
		KS, SG	45+52,5	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5	ZP580D6F	84-187	215/50, 215/55, 225/45, 225/50		
	B39	HGM	45	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
	AC-519	schwarz	40	ZP580D6F +R	84-187	205/55, 215/50, 215/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	84-187	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
7,5 x 17	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP580D6F	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	RC28	KS	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	RC29	DS	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		

7,5 x 17	B36	HS, SBM	45	ZP532	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP580D6F +R	84-187	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	84-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	50	ZP580D6F	84-187	215/45, **225/45**		
	RC26	TM	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45		
	RC30	KS, SG	46+50,5	ZP580D6F	84-187	215/45, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	45+50,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP532	84-187	215/45, 225/45		
	AC-519	schwarz	45	ZP580D6F +R	84-187	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F +R	84-187	215/45, 225/45		+ Red.Ringe 73,1-63,4
	CA 15	KS, HG	52,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP532	84-187	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	Originaldim.		50			225/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	ZP580D6F	84-187	215/35, 225/35		
	B32	SKM	50,5	ZP580D6F	84-187	225/40		
	AC-521	schwarz	42	ZP580D6F +R	84-187	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S60, V60 (siehe Konfigurator) — ab 07.10 — F / F-N2D — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*0023*..., e13*2007/46*1157*...

S60CC / V60CC Cross Country (siehe Konfigurator) — ab 2010 — F — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*0023*...

V60 — ab 2018 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	37	-	110-147	**215/60**, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	KS, SG	40,5	-	110-184	**225/50**		Orig.-Verschr.
		KS, SG	40,5	ZP569F	110-147	215/55		nicht Bremse ab 345mm
					110-186	225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5	-	110-186	215/50, 215/55, **225/50**, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40,5	-	110-186	**225/50**		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	40	ZP569F+R	110-147	215/55		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm
					110-186	225/50		
	CA 15	KS, HG	45	-	110-184	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	45	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP531	110-147	215/50		
					110-186	225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	110-233	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45; 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	45	ZP569F+R	110-147	215/50		+ Red.Ringe 73,1-63,4, nicht Bremse ab 345mm
					110-186	225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	42	ZP569F+R	110-147	215/50		+ Red.Ringe 73,1-63,4
					110-186	225/45, 235/45		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	140-228	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, **235/45**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	140-228	235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	110-240	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP569F	110-228	235/40		nicht Brembo-Bremse
					110-240	235/40, 235/45		
7,5 x 19	B32	SKM	44,5	ZP569F	110-186	225/40		
	AC-521	schwarz	42	ZP569F+R	110-186	225/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-228	235/40		Orig.-Verschr., nicht Brembo od. Bremse 296mm
	RC29	DS	42,5	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
		DS	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	RC34	SG, SGVP	45	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B24	SG	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B38	SG	45	ZP531	110-240	235/40, 245/40		
	B40	FGM, SBM	45	ZP569F	110-186	225/40		
					110-240	235/40, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	42	ZP569F	110-186	225/40		
					110-240	235/40, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-240	235/40, 245/40		+ Red.Ringe 73,1-63,4
8,5 x 19	B41	SG, FG	42	-	110-240	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	8300 - 1972	GB	44	F31	110-240	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	110-240	**245/35**		Orig.-Verschr.
					110-186	225/35		Orig.-Verschr.
					110-240	235/35, 245/30, 245/35		
	B38	SG	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	110-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	110-186	225/35		Orig.-Verschr.
					110-240	235/35, 245/30, 245/35		

	AC-521	**schwarz**	43	ZP569F+R	110-186	225/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
					110-240	235/35, 245/30, 245/35		
8,5 x 20	**RC34**	**SG, SGVP**	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.
	B41	**SG, FG**	45	-	110-240	225/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

V60 Cross Country — ab 2018 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC30**	**KS, SG**	50,5	-	110-186	**215/55**		Orig.-Verschr.
	B32	**KS, SKM**	50	-	110-186	**215/55**, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
	RC26	**TM**	45	ZP531	110-186	215/55		
	B39	**HGM**	45	ZP531	110-186	215/55		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP569F+R	110-186	215/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	110-186	225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	**HS, schwarz**	50	ZP569F+R	110-147	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5	ZP569F	110-186	225/45, 235/45		
		SKM	50,5+55	ZP569F	110-186	225/45, 235/45, 245/45		
	AC-521	**schwarz**	42	ZP569F+R	110-186	225/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	110-186	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	55	-	1180-186	225/45, **235/45**, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP569F	110-186	225/45		
		FGM, SBM	50	-	110-186	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	47,5	-	110-186	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	55	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, **245/40**		Orig.-Verschr.
	B38	**SG**	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40	**FGM, SBM**	45	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	52,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45,5	-	110-186	215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	50+50,5	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	52	-	110-186	215/45, 225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	43	ZP569F+R	110-186	215/45, 225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	52	ZP569F	110-186	225/40, 235/40		

S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	**RC26**	**TM**	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm
	B32	**SKM**	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm
	B39	**HGM**	45	ZP531	186-233	235/45		nur M+S, nur Bremse 345mm
	AC-519	**schwarz**	45	ZP569F+R	186-233	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur M+S, nur Bremse 345mm
	AC-521	**schwarz**	42	ZP569F+R	186-233	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42	-	186-233	**235/45**		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42,5	-	186-233	**235/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	42	-	186-233	**235/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC29	**DS**	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nur Bremse 345mm
	B24	**SG**	45	ZP531	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B40	**FGM, SBM**	45	ZP569F	186-233	235/40, 245/40		nicht Bremse 370mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	42	-	186-233	235/40, 245/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-518	**HS, schwarz**	45	ZP569F+R	186-233	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	45	-	186-233	**245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	45,5	-	186-233	**245/35**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B38	**SG**	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	AC-521	**schwarz**	43	ZP569F+R	186-233	245/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

S60 — ab 2019 — Z — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1315*05-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	**RC30**	**KS, SG**	37	-	120-145	**215/60**		Orig.-Verschr.
				ZP569F	120-145	215/60, 225/55		nur Bremse max. 296mm
7 x 17	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	40,5	ZP569F	120-186	**225/50**		
	RC30	**KS, SG**	40,5	ZP569F	120-145	215/55		nicht Bremse ab 345mm
					120-186	225/50		
	AC-519	**schwarz**	40	ZP569F+R	120-145	215/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm
					120-186	225/50		
	CA 15	**KS, HG**	45	-	140-186	225/50, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	**B32**	**SKM**	45	ZP531	120-145	215/50		nicht Bremse ab 345mm
					120-186	225/45, 235/45		
	B39	**HGM**	45	ZP531	140-186	225/45, 235/45		
	AC-519	**schwarz**	45	ZP569F+R	120-145	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
					120-186	225/45, 235/45		
	AC-521	**schwarz**	42	ZP569F+R	120-145	215/50		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
					120-186	225/45, 235/45		
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42	-	120-240	**235/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	**KS, SKM, SGVP**	42,5	ZP569F	140-240	235/45		
7,5 x 19	**B32**	**SKM**	44,5	ZP569F	120-186	225/40		
	AC-521	**schwarz**	42	ZP569F+R	120-186	225/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	42,5	-	120-240	**235/40**		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	42	-	110-240	**235/40**		Orig.-Verschr.

8 x 19	RC29	DS	42,5	ZP569F	140-240	235/40, 245/40		
		DS	45	ZP531	120-240	235/40, 245/40		
	B40	FGM, SBM	45	ZP569F	120-186	225/40		
					120-240	235/40, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	42	ZP569F	120-186	225/40		
					120-240	235/40, 245/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	140-240	235/40, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	120-240	235/35, 245/30, **245/35**		Orig.-Verschr.
					120-186	225/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	120-240	**245/35**		Orig.-Verschr.
					120-186	225/35		Orig.-Verschr.
					120-240	235/35, 245/30, 245/35		
	B38	SG	45	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	120-186	225/35		Orig.-Verschr.
					120-240	235/35, 245/30, 245/35		

S90, V90 — ab 08.16 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	CA 16	KS, BM, HG	45	AV4	110-187	225/55, 235/50, 235/55		nicht Bremse 345mm
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	110-235	**245/45**		Orig.-Verschr.
					110-187	225/50, 235/45		
					110-240	245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	235/50, **245/45**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, **245/45**, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-187	225/50, 235/45		Orig.-Verschr.
					110-235	245/45		
		KS, SKM, SGVP	45	-	110-187	235/45		Orig.-Verschr.
					110-240	245/45		
	RC29	DS	45	ZP531	110-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
					110-235	245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	110-240	225/50, 225/55, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP531	110-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
					110-240	245/45		
	B37	DS, SG	45	ZP531	140-187	235/45		nicht Bremse ab 345mm
					140-235	245/45		
	B38	SG	45	ZP531	110-187	235/45		
					110-240	245/45		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-187	235/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm
					110-235	245/45		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP569F	110-187	225/50, 225/55, 235/45		
					110-235	245/45		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	42,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
					110-235	245/40		
		DS	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
					110-240	245/40		
	RC34	SG, SGVP	42+45	-	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP531	110-187	225/45, 235/40		
					110-235	245/40		
	B40	FGM, SBM	45	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
					110-240	245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	42+47,5	ZP569F	110-187	225/45, 235/40		
					110-240	245/40		
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-187	225/45, 235/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
					110-235	245/40		
	CA 19	BM	45	-	110-240	225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	110-240	**255/40**		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	-		**255/40**		Orig.-Verschr.
	B42	SG, BCM	42	-	110-187	225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
					110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	110-187	225/45		Orig.-Verschr.
					110-240	245/40, 255/35, 255/40		
	8300 - 1972	GB	44	F31	110-240	225/45, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		
8 x 20	B38	SG	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
					110-240	245/35		
	B40	FGM, SBM	45	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
					110-240	245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	40+45,5	-	110-187	235/35		Orig.Verschr.
					110-240	245/35		
	AC-521	schwarz	43	ZP569F+R	110-187	235/35		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
					110-240	245/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

S90, V90 / T8 Twin Engine Hybrid — ab 2017 — P — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1067*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5+45	-	186-235	245/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm

8 x 18	B38	SG	45	ZP531	186-235	245/45		nur Bremse 345mm
8,5 x 18	B32	SKM	45	ZP531	186-235	245/45		
8 x 19	RC29	DS	42,5	ZP569F	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
		DS	45	ZP531	223-235	245/40		
	B24	SG	45	ZP531	223-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B38	SG	45	ZP531	235	245/40		
	B40	FGM, SBM	45	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	B43	SG, CGM, SGVP	42+47,5	ZP569F	186-235	245/40		nur Bremse 345mm
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	235	245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm
8,5 x 19	B32	SKM	45	ZP569F	235	245/40, 255/35, 255/40		
	B33	KS	45	ZP569F	235	245/40, 255/35, 255/40		
	B34	SKM	45	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B36	HS, SBM, BCM	44	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B42	SG, BCM	42	ZP569F	186-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	186-235	245/40, 255/35, 255/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP531	223-235	245/40, 255/35, 255/40		nur Bremse 345mm
8 x 20	B38	SG	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B40	FGM, SBM	45	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	B43	SG, CGM, SGVP	40+45,5	-	186-235	245/35, 245/40		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
	AC-521	schwarz	43	ZP569F+R	186-235	245/35, 245/40		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

V90 CC

ab 01.2017 | P | 5/108 | 63,4 | e4*2007/46*1067*01-..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	120-240	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	140-235	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP531	140-235	235/55		
	RC30	KS, SG	46	-	120-240	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	45	ZP531	120-240	235/55		
	AC-521	schwarz	42	ZP569F+R	120-240	235/55		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP531	140-235	235/55, 245/50, 245/55		Achtung Bremse!
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	120-240	225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	-	140-235	225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP531	120-240	235/55		
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP569F	140-235	225/60, 235/55		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	120-240	235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	120-240	235/45, **235/50**, 245/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	SKM	50,5	-	120-240	**235/50**, 245/45		Orig.-Verschr.
		SKM	44,5	ZP569F	140-235	235/50, 245/45		
	AC-521	schwarz	42	ZP569F+R	120-240	235/50, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	120-240	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP531	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	42	-	120-240	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP531	140-235	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	45	ZP569F	120-240	235/50, 245/45, 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	120-240	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	140-235	235/50, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 19	BM	45	-	120-240	225/55, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	44	F31	120-240	235/45, 245/45		
8 x 20	B38	SG	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	45	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5+50	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	50,5	-	120-240	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	43	ZP569F+R	120-240	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

V60 Hybrid (siehe Konfigurator)

ab 2013 | G | 5/108 | 63,4 | e9*2007/46*0093*…

XC40

ab 2018 | X | 5/108 | 63,4 | e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	CA 15	KS, HG	45	-	95-184	235/60, 235/65, 245/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	95-184	**235/60**, 235/65, 245/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse ab 345 mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-184	**235/60**, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50,5	-	95-184	**235/60**, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP531	95-184	235/60, 245/55		nicht Bremse ab 345mm
	RC26	TM	45	ZP531	110-184	235/60		
	RC28	KS	45	ZP531	95-184	235/60		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	95-182	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP531	95-184	235/60		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-184	235/60		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 16	KS, BM, HG	45	AV4	110-184	235/60, 235/65		

7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	95-184	**235/55**		Orig.-Verschr.
					95-184	235/55, 245/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-182	235/50, **235/55**, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	50	-	95-184	**235/55**, 245/50		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	95-182	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	95-184	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	ZP531	110-184	235/55		
	B39	HGM	45	ZP531	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm
	AC-519	schwarz	45	ZP569F+R	95-184	235/55		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	Oxigin 18	schwarz	45	ZP531	110-184	235/55, 235/60		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-182	235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	SKM	50,5	-	95-184	**235/50**		Orig.-Verschr.
				ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 245/50		
		SKM	44,5	ZP569F	95-184	235/50, 245/45		
	AC-521	schwarz	42	ZP569F+R	95-184	245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP531	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	45	-	95-184	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	52,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP531	110-184	235/50, 245/45, 255/45		
	B40	FGM, SBM	45	ZP569F	95-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm
		FGM, SBM	50	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	95-184	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-184	235/50, 245/45, 255/45		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	CA 19	BM	45	-	95-184	225/55, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	44	F31	95-184	235/45		
8 x 20	Originaldim.		50,5			245/45		
	B38	SG	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B40	FGM, SBM	45	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5+50	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	50,5	-	95-184	235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	43	ZP569F+R	95-184	235/45, 245/40, 245/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8 x 21	Originaldim.		50,5			245/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XC40 Recharge electric — ab 2020 — X — 5/108 — 63,4 — e9*2007/46*3146*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM	50,5	-	80-183	**VA 235/50 + HA 255/45**		Orig.-Verschr.
8,5 x 19		FGM, SBM	56					
8,5 x 19	B33	KS	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B34	SKM	45	ZP531	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	80, 160	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	50,5	-	80, 160	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	58,5			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-	80, 160	**VA 235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	58,5			**HA 255/40**, 265/40, 275/35		
8,5 x 20	RC17	CSS	49	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	RC29	DS	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B24	SG	45	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B32	SKM	45	ZP531	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B42	SG, BCM	45	ZP569F	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	80, 160	VA 235/45+HA 255/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	45	14x1,5x35 +R	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		
9 x 20	B37	DS, SG	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45+HA 255/40		

Kombinationen

8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		
9 x 20		SG, CGM, SGVP	53			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA bei 275/35
8,5 x 20	B32	SKM	48	ZP569F	160 (300)	VA 235/45, 245/40		
9,5 x 20		SKM	52			HA 255/40, 265/40, 275/35		HA ab 265/40

XC40 NEU i.V. — 2.Quartal 2023

XC60 — ab 07.2017 — U — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		
7 x 17	CA 15	KS, HG	45	-	110-187	235/65, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	110-220	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-235	**235/65**		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50,5	-	110-235	**235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
	RC24	KS, TM, SKM	47	ZP531	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	140-187	235/65		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP531	110-220	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-187	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm, **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
	RC30	KS, SG	50,5	-	110-240	**235/60**		Orig.-Verschr.
					110-240	235/55, 235/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-235	**235/60**		Orig.-Verschr.

	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5		110-240	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	KS, SKM	50	-	110-240	235/55, **235/60**		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	RC26	TM	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. ab 245/60
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		
		KS, SG, SGVP	50,5	-	110-240	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	AC-519	schwarz	45	ZP569F+R	110-240	235/55, 235/60, 245/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4,** nicht Bremse ab 345mm, ohne Radhausverbr. ab 245/60
	CA 15	KS, HG	52,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Hybrid
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., ab 245/55
	RC29	DS	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, **nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	110-240	235/55, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		nicht Bremse ab 345mm, **nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	B38	SG	45	ZP531	110-240	235/55, 235/60		**nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-240	235/55, 235/60		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse ab 345mm, **nur mit Kotflügelverbreiterungen ohne Auflagen**
	CA 16	HS, BM, HG	45	ZP569F	110-235	235/60		nicht Hybrid
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-240	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	110-240	235/50, **235/55**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x30mm
	B32	SKM	50,5	-	110-240	**235/55**		Orig.-Verschr.
				ZP569F	110-240	235/50, 235/55		
	B39	HGM	45	ZP531	140-235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
	AC-521	schwarz	42	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50
	RC29	DS	42,5	ZP569F	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
		DS	45	ZP531	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	110-240	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	ZP531	140-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
	B40	FGM, SBM	45	ZP569F	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		ohne Kotflügelverbr.
		FGM, SBM	50	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	110-240	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Kotflügelverbr.
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	44	F31	110-240	235/50, 235/55, 245/50, 265/45		
8 x 20	B40	FGM, SBM	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	B38	SG	45	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Verbr. bei 255/45
	B43	SG, CGM, SGVP	50+50,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	52	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	43	ZP569F+R	110-240	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	110-240	**255/45**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	49,5	-	110-240	245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	110-240	**255/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid

ab 2017 | U | 5/108 | 63,4 | e4*2007/46*1220*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		
7 x 17	CA 15	KS, HG	45	-	140-187	235/65, 245/65, 255/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	186-233	235/60, **235/65**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
	RC28	KS	45	ZP531	186-233	235/60, 235/65		nicht Bremse ab 345mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	186-235	**235/60**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					186-235	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
		KS, SG	46	ZP569F	235	235/55, 235/60, 245/60		ohne Radhausverbr. bei 245/60
7,5 x 19	B32	SKM	50,5	-	186-235	**235/55**		Orig.-Verschr.
				ZP569F	186-235	235/50, 235/55		
	AC-521	schwarz	42	ZP569F+R	186-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, ohne Radhausverbr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., ab 245/50
	RC29	DS	45	ZP531	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		mit Kotflügelverbr. ohne Auflagen
	B40	FGM, SBM	50	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	186-235	235/50, 235/55, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr.
	AC-518	HS, schwarz	45	ZP569F+R	223-235	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nur Bremse 345mm, ohne Radhausverbr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	52,5	-	186-235	235/45, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	40+45,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie
		SG, CGM, SGVP	50+50,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	52	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370 u. 400mm
	AC-521	schwarz	43	ZP569F+R	186-235	235/45, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe 73,1-63,4**, nicht Bremse 370 u. 400mm, ohne Radhausverbr.

9 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	186-235	**255/45**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen, nicht Bremse 400mm
8,5 x 21	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	186-235	**255/40**		Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm
9 x 21	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	186-235	**255/40**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungssatz für 9 Zoll Breite Serie, nicht Bremse 400mm

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XC70 — D-N2E — 5/108 — 63,4 — e13*2007/46*1213*..

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	120-224	**235/65**		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	120-224	**235/60**		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	120-224	**235/45**		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	55	-	120-224	**235/45**		Orig.-Verschr.

XC90 — ab 2015 — L — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*0929*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42,5	-	140-235	**235/60**		Orig.-Verschr.
					140-240	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC25	**KS, SKM, SGVP**	42,5	-	140-240	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	-	140-240	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42+45	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., ET45 **nicht** 265/55
	RC34	**SG, SGVP**	42	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	140-240	235/60, 235/65, 245/55, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27**	**KS, SKM, SGVP**	42,5	-	140-235	**235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	**DS**	42,5	-	140-235	**235/55**, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	42	-	140-240	**235/55**, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	-	140-240	235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	**FGM, SBM, HGVP**	42,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34	**SG, SGVP**	42	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**Oxigin 26**	**BM**	38	ZP531	140-240	235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		
	8300 - 1972	**GB**	44	F31	140-240	235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 275/45		
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	40	-	140-240	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	43	- +R	140-240	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	40	-	140-235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
	B41	**SG, FG**	45	-	140-240	235/45, 245/45, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, **275/45**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	B40	**FGM, SBM**	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, **275/45**		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, **275/45**		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	FMI07 ATENA	**GS, SGVP**	38,5	-	140-240	**275/45**		Orig.-Verschr.
	CA 15	**KS, HG**	45	ZP531	140-235	255/45		
	Oxigin 18	**schwarz**	40	ZP531	140-240	255/45, 265/45		
	Oxigin 26	**BM**	40	ZP531	140-240	255/45, 265/45		
9 x 21	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	140-240	**275/40**		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

XC90 T8 Twin Engine Hybrid — ab 2018 — L — 5/108 — 63,4 — e4*2007/46*0929*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	42,5	-	235	235/55		Orig.-Verschr., **i.V.**
8,5 x 19	**CA 15**	**KS, HG**	45	ZP531	235	235/55		
	Oxigin 25	**TS, BM**	45	ZP531	223-235	235/55		
8 x 20	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	40	-	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	43	- +R	223-235	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 73,1-63,4**
8,5 x 20	**RC29**	**DS**	40	-	235	235/55, 245/50, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	38,5	-	223-235	**275/45**		Orig.-Verschr.
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	223-235	**275/45**		Orig.-Verschr.
	B37	**DS, SG**	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	B43	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	223-235	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45
	CA 15	**KS, HG**	45	ZP531	235	255/45		
9 x 21	**B43**	**SG, CGM, SGVP**	38,5	-	223-235	**275/40**		Orig.-Verschr.
	B32	**SKM**	38,5	-	223-235	255/40		Orig.-Verschr.

XC90 NEU i.V. — 4. Quartal 2022

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

VW

Amarok

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 10.10	2H / 2HS	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	90-132	205/16C, 225/75, 235/70, 235/75, 245/70		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	90-132	225/70, 235/65, 235/70, 245/65		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	53	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 255/60, 255/65		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	55	-	90-132	235/65, 235/70, 245/65, 245/70		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	90-165	245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	60	-	90-132	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	90-132	245/60, 255/55, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	KS, SKM, SGVP	50	-	90-132	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., ohne Verbreiterung
	B32	KS, SKM	50	-	90-132	255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	50	-	90-132	255/50, 255/55		Orig.-Verschr.

Amarok

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 2016	2H, 2HS2	5/120	65,1	e1*2007/46*0356*..., e1*2007/46*0750*...

Sensor - Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	47	-	90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65, 265/60, 275/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
		KS, SKM, SGVP	53	-	90-132	235/65, 235/70		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
					90-190	245/65, 245/70, 255/60, 255/65		
		KS, SKM, SGVP	55	-	90-190	245/65, 245/70		
7,5 x 18	RC25T VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	RC32	FGM, SBM, HGVP	60	-	90-190	245/55, 255/55+C		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	90-190	245/55, 245/60, 255/55+C, 255/60, 265/55, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	AC-522	schwarz	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	50	-	90-190	245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., nur mit Radhausverbreiterungen auflagenfrei!
8 x 19	RC34	SG, SGVP	58	-	90-132	235/55, 255/45		Orig.-Verschr.
					90-190	245/50, 255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8,5 x 19	RC25	KS, SKM, SGVP	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B32	KS, SKM	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B37	DS, SG	50	-	90-190	255/50, 255/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	B41	SG, FG	45	-	90-190	245/50, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	AF18	schwarz	47	-	90-190	255/50, 255/55, 265/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
	Oxigin 18	schwarz	40	-	90-190	255/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	-	90-190	**255/50**		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung
					90-165	265/50		ohne Radhausverbr.
					90-190	245/50, 255/45, 255/50, 265/50		

Amarok NEU i.V.

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
2. Quartal 2023	T1	6/139,7	93,1	e5*2018/858*00042*1-2

Arteon

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ab 06.2017	3H	5/112	57,1	e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	110-206	**215/55**, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-206	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39+40	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	HGM	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 15	KS, HG	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, **225/55**, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	35	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC28	KS	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC29	DS	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	B34	SKM	35	ZP560D	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50		auch Shooting Brake
	AC-520	schwarz	40	AV4+R	110-206	215/55M+S, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	CA 16	KS, BM, HG	35	ZP560D	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		
		KS, BM, HG	38	- +R	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	110-206	215/55M+S		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110-206	225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	45	-	110-206	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	35+40	-	110-206	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. , auch Shooting Brake
	RC26	TM	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	B39	HGM	35	ZP560D	110-206	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
	Oxigin 18	schwarz	45	-	110-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr. , auch Shooting Brake
	RC29 VAG	DS	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-206	**245/45**		Orig.-Verschr.
					110-235	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	40	-	110-206	**245/45**		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	40	-	110-206	**245/45**		Orig.-Verschr.

8 x 18	B33	KS	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B37	DS, SG	35	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	AC-518	HS, schwarz	40	AV4+R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	35	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		schwarz	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF18	schwarz	40	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		
	AF20	schwarz	35	AV1	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		nicht Shooting Brake
	CA 16	KS, BM, HG	39	ZP560D	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
		KS, BM, HG	45	ZP560D	110-206	225/45		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	110-206	225/45		
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0353	110-235	215/50M+S, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		auch Shooting Brake
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	37	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29 VAG	DS	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	B38 VAG	SG	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, **245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	110-206	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		auch Shooting Brake
	AC-518	HS, schwarz	38	AV4+R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	schwarz	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
	CA 17	WS, schwarz	37	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	CA 18	WS, schwarz	45	ZP560D	110-206	225/40, 225/45		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	B42	SG, BCM	35	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		auch Shooting Brake
	FMI11 Elatha	GB	32	- +R	110-235	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	BM	40	ZP560D	110-206	225/40, 225/45, 235/40		
	8300 - 1972	GB	32	F85+R	110-235	225/40, 225/45, 235/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
8 x 20	B38 VAG	SG	40	-	110-206	235/35, 245/30, **245/35**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	110-206	235/35, 245/30, **245/35**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	110-206	235/35, 245/30, 245/35		auch Shooting Brake

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Arteon R NEU

im Laufe 1. Quartal 2021 | **3H** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*1725*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	235	245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 VAG	SG	40	-	235	245/40, **245/45**, 255/45		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B33	KS	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B37	DS, SG	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		
	B34	SKM	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	B38	SG	35	ZP560D	235	245/40, 245/45		auch Shooting Brake
	AC-522	schwarz	35	- +R	235	245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, auch Shooting Br.
		schwarz	40	- +R	235	245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, auch Shooting Br.
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	235	**245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	235	**245/40**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 VAG	SG	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29 VAG	DS	40	-	235	245/40		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	AC-521	schwarz	35	- +R	235	245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Shooting Brake
8,5 x 19	B37	DS, SG	35	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
	B42	SG, BCM	35	ZP560D	235	245/40		auch Shooting Brake
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	235	245/40, 255/35, 255/40		auch Shooting Brake
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	235	**245/35**		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38 VAG	SG	40	-	235	245/30, 245/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B38	SG	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 20	RC29 VAG	DS	38	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38+40	-	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	RC29	DS	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B32	SKM	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
	B42	SG, BCM	35	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
		SG, BCM	40	ZP560D	235	245/30, 245/35, 255/30, 255/35		auch Shooting Brake
9 x 20	B37	DS, SG	37	ZP560D	235	245/30, 245/35		auch Shooting Brake
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	235	245/30, 255/30		Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	235	245/30, 255/30		auch Shooting Brake

Beetle / Cabrio II

ab 10.11 | **16** | **5/112** | **57,1** | e1*2007/46*0539*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	77-155	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	44	-	77-162	**205/60, 215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	77-155	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42+43+46	-	77-155	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+46	-	77-155	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	77-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	77-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60,		Orig.-Verschr.

		FGM, SBM, HGVP	46		77-162	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48,5	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	77-155	**215/55**		Orig.-Verschr.
					77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	42	-	77-155	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	40	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45+49	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	47	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	77-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	40+45	-	77-155	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	77-162	205/45, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	43+45	-	77-162	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy IV

ab MJ2016 | 2K, 2KN | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	51-92	**195/65**, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	55-92	**195/65**, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55-92	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
					55-92	195/60		
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	55-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
					55-92	195/60		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	195/55, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		195/60 nur bis 92 kW
		KS, TM, SKM	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
					55-110	205/55		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., ab 93 KW nur 205/55
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr., ET46 ab 205/55
					55-110	205/55, 215/55		
		KS, SG	48	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		195/60 nur bis 92 kW
		KS, SG	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
					55-110	205/55		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	55-125	195/55, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	48,5	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	55-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., 🛠
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47+49	-	55-110	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45		
	B39	HGM	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45		
	CA 15	KS, HG	49	-	55-103	215/45		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy Alltrack IV

ab MJ2016 | 2K, 2KN | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0252*44-..., e1*2007/46*0217*20-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	55-81	**195/65**, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Verbr.
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55-81	**195/65**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Radhausverbr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	195/60, **205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	55-110	195/60, **205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	195/55, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 🛠
		KS, SKM, SGVP	44+46+50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC30 VAG	KS, SG	42+44	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 205/55 🛠
		KS, SG	46+48	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., bei 215/55 🛠
		KS, SG	50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	55-125	195/55, 205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+48,5	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr., 🛠
		KS, SKM, SGVP	46	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterungen
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45+47	-	55-110	205/50, 225/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr. 🛠
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47+49	-	55-125	215/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	47	ZP560D	55-110	205/50, 225/45		ohne Radhausverbr. 🛠

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy Maxi IV

ab MJ2016 | 2K, 2KN | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0252*42-..., e1*2007/46*0217*20-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	55-92	**195/65**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55-92	**195/65**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
					55-92	195/60		
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	55-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
					55-92	195/60		

	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	51-125	195/55, **205/55**, 215/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
					55-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55
		KS, TM, SKM	50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
					55-110	205/55		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
					55-110	205/55		
		KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	195/60, 205/55		Orig.-Verschr., ab 93 KW nur 205/55
		KS, SKM, SGVP	46			205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	42+44	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr.
					55-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55
		KS, SG	46+48+50	-	55-92	195/60		Orig.-Verschr., **ET46+48 auch 215/55**
					55-110	205/55		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	51-125	195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43+46+48,5	-	55-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45+46+47	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	55-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47+49	-	51-125	215/45		Orig.-Verschr.,
	B39	HGM	47	ZP560D	55-110	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 15	KS, HG	49	-	55-125	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur 215/45 auflagenfrei!
7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP560D	55-110	225/40		
	B39	HGM	45	ZP560D	55-110	225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Caddy V

ab Jänner 2021 | SK, SKN | 5/112 | 57,1 | e13*2018/858*00002*.., e13*2018/858*00003*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55, 75	**205/65**, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
		KS, TM, SKM	47	-	55, 75	205/65, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	55, 75	205/65, 215/65		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	55, 75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	55-90	**205/60**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	55-90	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	55-90	**205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46+50	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	46	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	55-90	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	49	-	55-90	215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	55-90	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	49	-	55-90	205/55, 215/50, **215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	55-90	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	46+48,5	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45+49	-	55-90	205/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	47	ZP560D	55-90	205/55		
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	55-90	205/50, 205/55, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55, 235/45		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP560D	55-90	205/50, 205/55		
	CA 16	KS, BM, HG	47	ZP560D	55-90	205/50, 205/55		
	Oxigin 25	TS, BM	45	ZP560D	55-90	205/50, 205/55		
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	55-90	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	55-90	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	49	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49+50+51	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	55-90	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	49+50	-	55-90	205/45, 205/50, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	46	-	55-90	215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48	-	55-90	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	55-90	215/45		
	Oxigin 25	TS, BM	44	ZP560D	55-90	215/45, 225/45		
8 x 18	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	55-90	205/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	55-90	205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	55-90	225/40		Orig.-Verschr.

Crafter

ab 05.06 | 2EK, 2EC | 6/130 | 84,1 | e1*2001/116*0355*..., e1*2001/116*0356*..., L770, L767, L768, L769, e1*2007/46*0513*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	AC-V61	HS, schwarz vollpoliert	54	-	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C, 235/65, 235/65C, 235/70		Orig.-Verschr., für 2EC1, 2EC2, 2EKE1, 2EKE2
				-	65-190	205/75C, 205/80, 215/75, 225/70, 225/75C,		Orig.-Verschr., für 2EC1, 2EC2, 2EKE1, 2EKE2

6,5 x 16	AC-V01	HS, schwarz vollpoliert	62		65-120	235/65, 235/65C, 235/70		Orig.-Verschr., für 2FJE1, 2FJE2, 2FKE1, 2FKE2
				-	65-120	205/75C, 225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., für 2FJE1
				-	65-120	225/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., für 2FJE2
7 x 16	RC31	KS, SBM, SGVP	53	-	65-120	215/75+C, 225/70, 225/75C		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC31	KS, SBM, SGVP	57	-	65-120	235/60		Orig.-Verschr.

Crafter — ab 2017 — SYN1E, SYMWE — 5/120 — 65,1

e1*2007/46*1613*.., e1*2007/46*1935*..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	103, 130	**235/65C**		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau
						205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau
					75,103,130	205/75C, 235/65C		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	55	-	75,103,130	235/60C		Orig.-Verschr., Frontantrieb, geschl. Aufbau
					103, 130	235/60C		Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau

Golf VI (siehe Konfigurator) — ab 10.08 — 1K — 5/112 — 57,1

Limo: e1*2001/116*0242*25-…, e1*2007/46*0490*…,
Kombi: e1*2001/116*0328*…, e1*2007/46*0492*…

Golf VII / -Variant — ab 10.12 — AU, AUV — 5/112 — 57,1

e1*2007/46*0623*…, e1*2007/46*0627*…,
e1*2007/46*0490*05-.., e1*2007/46*0492*06-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	63-110	**195/65**		Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm
					63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, Bremse max. 288mm
					81	185/70		
		KS, TM, SKM	47	-	90	**195/65, 205/50**		Orig.-Verschr., auch Allrad
					63-110	195/65, 205/60		
					81	185/70		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm
		KS, SG	47		81	185/70		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, nur Bremse max. 288mm
					63-110	195/65, 205/60		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	81	185/70		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 288mm
					63-110	195/65, 205/60		
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	63-162	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	63-162	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.,incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+50	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant
	RC30 VAG	KS, SG	43+50	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.,incl. FL2017, Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
					63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	63-162	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse max. 312 mm
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	63-162	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-162	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	63-162	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	63-162	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	63-162	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43	-	63-162	205/55, 215/55		Orig-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
		KS, SKM, SGVP	44+50	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50		Orig-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	KS, SG	41+42+44	-	63-162	205/55, 215/55		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43+48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+46	-	63-213	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
		KS, SKM	48,5	-	63-195	205/50		Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017
7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	63-169	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
					63-213	205/50, 215/45, 225/45		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-169	**225/45**		Orig.-Verschr.
					63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	63-169	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
					63-195	205/50, 215/45, 225/45		
	CA 15	KS, HG	49	-	63-221	**225/45**		Orig-Verschr.
				-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+47	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
		KS, SKM, SGVP	46	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
	RC30 VAG	KS, SG	40+45	-	63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr. incl. FL2017, auch Allrad
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+46+47	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	63-180	**225/45**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017

	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49		63-169	205/45, 205/50, 215/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29 VAG	DS	49	-	63-162	**225/45**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
					63-169	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad
					63-180	225/45, 235/45		
					63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl FL2017, nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-180	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	51	-	63-195	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad, incl. Facelift 2017
	RC26 VAG	TM	49	-	63-169	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., kein Allrad
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	63-169	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-180	225/45		
					63-213	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur M+S
	B35 VAG	TM	49	-	63-162	225/45		Orig.-Verschr., kein Allrad
	RC28	KS	45	ZP560D	63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, **auch** Allrad
	B34	SKM	45	ZP560D	63-169	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
					63-213	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, nicht Bremse 340mm
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	63-169	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	63-169	205/50, 215/45		incl. Facelift 2017
					63-180	225/45, 235/45		
					63-213	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, nur M+S
	CA 16	KS, BM, HG	47	AV4+R	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43+45+52	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig-Verschr., ET40 **nicht** 205/45
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	63-195	225/35, **225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-169	205/45, 215/40		
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	63-195	**225/40**		Orig-Verschr.
					63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-213	225/35, 225/40		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	110-180	**225/40**		Orig-Verschr.
					63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49+51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	KS, SKM	49	-	63-213	225/35, **225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-169	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		
		SKM	51	-	63-195	225/35, **225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-169	205/45, 215/40		
	B39 VAG	HGM	49+51	-	63-195	**225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
					63-169	205/45, 215/40		
					63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		
	CA 15	KS, HG	49	-	110-228	**225/40**		Orig-Verschr.
					63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	Oxigin 18	schwarz	51	-	63-221	**225/40**		Orig-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46+50	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	63-169	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		
8 x 18	RC25 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44+46	-	63-221	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., **auch** Allrad, ab 215/40 🛠
	RC29 VAG	DS	50	-	63-195	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, **auch** Allrad
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	63-180	205/40, 215/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	63-169	215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., **auch** Allrad
	B38 VAG	SG	50	-	63-169	215/40		Orig.-Verschr., **auch** Allrad, inkl. FL2017
					63-213	215/40M+S, 225/35, 225/40		
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	51	-	90-169	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-180	**225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	90-180	**225/35**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
					63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	63-195	**225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	HGM	51	-	63-195	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-180	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	63-169	215/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-213	225/35		
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	206-221	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	195, 228	**235/35**		Orig.-Verschr., **i.V.**
					63-180	215/35, 225/30, 225/35		
	B38 VAG	SG	50	-	195	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-195	215/35, 225/35, 235/35		
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	195, 213	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, 215er nur bis 169 KW
					63-213	215/35, 225/35		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	195, 213	**235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-213	215/35, 225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Golf VII R

ab 2013 **AU** **5/112** **57,1** Limo: e1*2007/46*0623*…, Kombi: e1*2007/46*0627*…

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+46+48,5	-	206-228	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2017, **Variant**
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	206, 221	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2017
					206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,nur M+S,**nur Variant**
					206-221	**225/45**		Orig.-Verschr.

7 x 17	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	49	-	206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Variant**
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	49	-	206-221	**225/45**		Orig.-Verschr.
					221	**225/45**		Orig.-Verschr., **Variant**
	B39 VAG	**HGM**	49	-	206, 221	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,nur M+S,**nur Variant**
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	45	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017, **Variant nur M+S**
		KS, SKM, SGVP	43+46+47	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., **Variant**, incl. Facelift 2017, M+S
	RC30 VAG	**KS, SG**	40	-	221	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **nur Variant**
		KS, SG	45	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,nur M+S,**nur Variant**
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45+46	-	206-228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S, **Variant**
	B39 VAG	**HGM**	40	-	206-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,nur M+S,**nur Variant**
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	206-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
					213-228	205/50, 215/45, 225/45		incl. FL2017, nur M+S, Variant, **Ausführ. "V10"**
	CA 15	**KS, HG**	49	-	228	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	43+45	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig-Verschr.
7,5 x 18	**RC26 VAG**	**TM**	51	-	206-228	205/45, 215/40, **225/40**		Orig-Verschr., incl. Facelift 2017
					206, 221	205/45, 215/40		
					213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variant
	RC30 VAG	**KS, SG**	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40, **225/40**		Orig-Verschr.
				-	206, 221	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
					213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017, Variant
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	49+51	-	206-228	205/45, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr.
					213-228	**225/40**		Orig.-Verschr., Variant
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	49+51	-	206-228	205/45, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., mit Serien-Reifengröße 235/35R19
					206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr., ohne Serien-Reifengröße 235/35R19
	B32 VAG	**KS, SKM**	49	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr., incl FL2017
					213-228	215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, **Variant**
		SKM	51	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr., incl FL2017
					213-228	215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, **Variant**
	AC-521	**schwarz**	50	-	206, 221	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		
					213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, **Variant**
	CA 15	**KS, HG**	49	-	228	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, HG	51	-	228	205/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	**RC25 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	206, 221	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. 225/35 nicht Variant
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	46	-	228	205/40, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ab 215/40 🛠
	RC29 VAG	**DS**	50	-	206, 221	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228 kW)
					206-228	225/40		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	44+46	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45	-	206-228	205/40, 215/40, 225/35		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	**DS, SG**	50	-	206, 221	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	**SG**	50	-	206-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., inkl. FL2017
	B34	**SKM**	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
					206-228	225/40		
					213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant
	B36	**HS, SBM, BCM**	45	ZP560D	206, 221	215/40, 225/40, 235/35		bei 235/35 🛠
	AC-518	**HS, schwarz**	50	AV4	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017
					206-228	225/40		
					213-228	215/40 M+S, 225/40		incl. Facelift 2017, Variant
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	206, 221	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2017
					206-228	225/40		
					213-228	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, incl. FL2017, **Variant**
	AF18	**schwarz**	48	-	206, 221	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					206-228	225/40		
					213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variant
	AF20	**schwarz**	48	-	206, 221	215/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					206-228	225/40		
					213-228	215/40 M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Variant
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	206, 221	215/40		incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228 kW)
					206-228	225/40		
7,5 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	48	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	**SKM**	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
	B39 VAG	**HGM**	51	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
	AC-521	**schwarz**	50	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Variant
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	50	-	206, 221	**235/35**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	206-228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	B38 VAG	**SG**	50	-	206, 221	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.,auch Variant (221KW)
					206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Variant (213-228KW)
	B40 VAG	**FGM, SBM**	50	-	206-228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)

8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	206-228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29 VAG	DS	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	225/35, 235/35		Variant, incl. Facelift 2017
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	206-228	225/35		incl. Facelift 2017
					213-228	225/35		incl. Facelift 2017, **Variant**
	AC-521	schwarz	45	-	206-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					213-228	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, **Variant**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Golf VII Alltrack

ab 2015 | AUV | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0627*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig. Verschr.
		KS, SKM	39+46+48,5	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50		Orig. Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	81-135	205/50, **205/55**, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	40+43	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45		Orig. Verschr.
		KS, SG	40+45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig. Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46+47+49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig. Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
	CA 15	KS,	40	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45		Orig. Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	35+40+43+45	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig. Verschr., ET35 **nicht** 225/45
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-135	**225/45**		Orig. Verschr., **Variant Alltrack**
		FGM, SBM, HGVP	48	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig. Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig. Verschr.
		KS, SG, SGVP	49	-	81-135	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig. Verschr.
	RC26	TM	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B32	KS, SKM	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
	B39	HGM	45	ZP560D	81-135	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	81-135	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0353	81-135	205/40, 205/45		
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	43	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	81-135	225/35		
	B39	HGM	43	ZP560D	81-135	225/35, 225/40		
8 x 19	RC29 VAG	DS	40	-	81-135	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-135	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	44	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	schwarz	45	-	81-135	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	- +R	81-135	225/35		Orig.-Verschr. **+ Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	8300 - 1972	GB	45	F85+R	81-135	225/35		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Golf VII Sportsvan

ab 2014 | AUV | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	63-110	**195/65**		Orig-Verschr.
						195/65, 205/60		Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	63-110	195/65, 205/60		
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	63-110	195/65, 205/60		Orig. Verschr.,incl. FL2017,max. Bremse 288mm
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	63-110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	63-162	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	KS, SG	43+50	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	63-110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-110	195/55, 195/60, **205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr.

6,5 x 16	CA 15	KS, HG	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	66-110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	63-110	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		KS, TM, SKM	50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.,incl. FL2017,Bremse max. 312mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
		KS, SKM, SGVP	44+50	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 92KW Bremse max. 312mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	48	-	63-110	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
		KS, SKM	46+48,5	-	63-110	205/50		Orig.Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	63-110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	63-110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	66-110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+42+ 43+45+ 46+47	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-110	**225/45**		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, **255/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	63-110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	63-110	**225/40**		Orig-Verschr.
					63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		
	B39 VAG	HGM	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig-Verschr.
	CA 15	KS, HG	51	-	66-228	**225/40**		Orig-Verschr.
					63-221	205/40, 205/45, 225/40		
	Oxigin 18	schwarz	51	-	63-110	**225/40**		Orig-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48+49	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig-Verschr., ET48 bei 225/40
		FGM, SBM, HGVP	45	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-110	205/40, 215/40, 225/35		Orig-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	215/35, **225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	96-110	**225/35**		Orig.-Verschr.
					63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	48	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	51	-	63-169	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29 VAG	DS	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	63-110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	63-110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45+49+ 50	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	63-110	215/35, 225/35		incl. Facelift 2017
	CA 17	WS, schwarz	43	ZP560D	63-169	215/35, 225/35		nicht Bremse 345mm
	CA 19	BM	47	ZP560D	63-100	215/35, 225/35		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

E-Golf VII

ab 2015 | AU | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0623*10-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	85, 100	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
		KS, SG	47	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	43+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43+50	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	85, 100	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	85-100	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	85	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	85-100	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	85-100	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	85, 100	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017

	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	KS, SG	42+44	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		KS, SG	50	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-100	205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
		KS, SKM	39+48,5	-	85, 100	205/50		Orig.-Verschr., incl. FL2017
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	85, 100	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	85-100	**225/45**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	85, 100	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 15	KS, HG	49	-	85	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+42+ 43+45+ 46+47	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+46+ 47	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43+ 45+52	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., ET40 **nicht** 205/45
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46+49	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	85-100	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49+51	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	schwarz	50	-	85, 100	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 15	KS, HG	51	-	85	205/40, 205/45, 225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	43+51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	HGM	51	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	schwarz	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	Oxigin 18	schwarz	51	-	85	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC29 VAG	DS	49	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	50	-	85-100	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40 VAG	FGM, SBM	45+49+ 50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49+50	-	85, 100	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Golf VII GTE Hybrid

ab 2015 | AU | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0623*11-..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	110	**205/55,** 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	110	**205/55,** 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	43+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	110	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 20	WS, BM	46	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+ 50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	42+44+ 48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	46+48,5	-	110	205/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39 VAG	HGM	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+42 +43+45 +46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	110	**225/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29 VAG	DS	49	-	110	205/50, 215/45, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42+51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.,incl. Facelift 2017, ET42 **nur** 215/45 auflagenfrei!
	RC26 VAG	TM	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29 VAG	DS	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B35 VAG	TM	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., ET51 **nicht** 235/45
	RC28	KS	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	B34	SKM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2017
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2017

7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	HGM	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	B32 VAG	KS, SKM	49	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		SKM	51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	schwarz	50	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	HGM	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	AC-521	schwarz	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
8 x 19	RC29 VAG	DS	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B38 VAG	SG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B40 VAG	FGM, SBM	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		SG, CGM, SGVP	49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Golf VII GTI Clubsport

ab 2018 | AU | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	45+46+ 47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43+ 45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S, ET40 **nicht** 205/45
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SG, SGVP	50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	195-228	205/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	44+46	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40		nur M+S
		SG, SGVP	48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40		nur M+S
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	**225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	195	**225/35**		Orig.-Verschr.
					195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	48	-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
					195-228	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP560D	195-213	215/35		
					195-228	225/35		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S

Golf VII GTI TCR

ab 02.2019 | AU | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0623*::

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+46+ 47+49	-	195-228	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	47+51	-	195-228	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+52	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+48	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, **nur zulässig bei Fahrzeugen mit Serie 235/35 R19**
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SG, SGVP	50	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
8 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	195-228	205/40		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	44+46	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	195-228	205/40, 215/40		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	195-228	205/40, 215/40		nur M+S
		SG, SGVP	48	ZP560D	195-228	205/40, 205/45, 215/40		nur M+S
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	**225/35**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	195	**225/35**		Orig.-Verschr.
					195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
				-	195-228	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-228	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	195-213	215/35		Orig.-Verschr., nur M+S
					195-228	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP560D	195-213	215/35		
					195-228	225/35		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	- +R	195-228	215/35		Orig.-Verschr. + **Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S

Golf VIII

ab 2019 | CD | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	66-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	66-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	66-85	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
		KS, TM, SKM	47	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	85-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
					66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30 VAG	KS, SG	43+48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
					66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48+50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	**205/55**, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-140	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	66-110	**205/55**, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	66-140	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC30 VAG	KS, SG	42+44+48+50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET42 bei 225/50
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	195/55, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		KS, SG, SGVP	48	-	66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	66-140	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	66-140	**205/50**		Orig.-Verschr.
					66-110	205/50		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-140	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	43+48,5	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40+45	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40+49	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45+49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	66-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	66-140	**225/45**		Orig.-Verschr.
				-	66-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	66-110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
		DS	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	SG, SGVP	46+47	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
	B35 VAG	TM	51	-	85-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		
					110	205/50, 215/45		
	B36	HS, SBM	45	ZP560D	66-140	205/50, 215/45, 225/45		nicht Bremse 340mm
					110	205/50, 215/45		
	CA 14	KS, BM, HG	47	ZP560D	66-110	205/50, 215/45, 225/45		
	Oxigin 25	TS, BM	51	-	66-110	205/50, 215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 357x34mm
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+52	-	66-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	66-140	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	66-110	**225/40**		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
					110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	66-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	66-110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
	CA 15	KS, HG	51	-	66-110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48+49	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		FGM, SBM, HGVP	50	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		KS, SG, SGVP	49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B32 VAG	KS, SKM	48	-	85-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.

	AC-521	schwarz	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	66-110	205/45, 215/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	66-96	215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC29 VAG	DS	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	66-96	205/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B37 VAG	DS, SG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP560D	66-96	215/40		
					110	215/40		
					110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
					110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	schwarz	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/40, 225/40		mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	43+51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	66-96	215/35		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	215/35, 225/35		mit Mehrlenker-Hinterachse
	AC-521	schwarz	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
					66-140	225/35		
	Oxigin 18	schwarz	50	ZP560D	66-110	225/35		
8 x 19	RC29 VAG	DS	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
		FGM, SBM, HGVP	50	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/35, 225/30		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse, auch für Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	50	-	66-140	215/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	51	-	66-140	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45+50	-	110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
					66-96	215/35		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
					66-140	225/35		
	AC-521	schwarz	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
					66-140	225/35		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	49	-	66-96	215/35		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/35, 225/30, 225/35		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	110-140	215/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse

Golf VIII Alltrack

ab 2020 | CD | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	140-147	**205/50**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	140-147	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	140-147	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	46	-	140-147	205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP560D	140-147	205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40		
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0353	140-147	205/45		

Golf VIII R

ab 2021 | CD / CDV | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2014*.., e1*2007/46*2180*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	235	**225/40**		Orig.-Verschr.
					235, 245	225/40M+S		
	B32 VAG	SKM	51	-	235	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	235	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	235	225/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	ZP568F	235	225/40, 235/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	235	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, auch Variant
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	235	225/40, 235/40		

8,5 x 18	B32	KS, SKM	48	ZP560D	235	225/40, 235/40		
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	235	225/35		Orig.-Verschr., auch Variant
					235, 245	225/35M+S		
			51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
	B39	HGM	43	ZP560D	235	225/35		
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	235	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	235	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	235	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	49	-	235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	-	235	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B34	SKM	46	ZP560D	235	225/35		auch Variant

Golf VIII Variant

ab 2021 CDV 5/112 57,1 e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30 VAG	KS, SG	43	-	66-110	**195/65**, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	66-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+48+50	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
					66-96	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
					66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
		KS, SG	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
					66-85	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43+48+50	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	66-140	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	66-96	205/55		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		KS, TM, SKM	50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	50	-	66-96	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	48	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	66-140	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	66-110	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	48,5+49	-	66-110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+46	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40-45	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-110	195/50, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45-49	-	81-110	195/50, 195/55, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	66-140	205/50, 215/45, 225/45		**Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	66-140	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	81-140	205/50, 215/45, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	81-110	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	51	-	66-96	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	81-140	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	52	-	81-110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	66-140	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	81-110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	81-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	66-110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	81-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-96	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
		KS, SG, SGVP	49+50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110-140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
	B39 VAG	HGM	49	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	66-96	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 140	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Mehrlenker-HA
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	81-110	205/45, 215/40		
					81-235	225/40		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	66-96	215/40		Orig.-Verschr., mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., mit Mehrlenker-Hinterachse

8 x 18	RC29 VAG	DS	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110, 140	215/40M+S, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP560D	66-110	215/40, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	ZP568F	66-110	215/40, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	66-96	215/40		Orig.-Verschr. **+ BA25**, mit Verbundlenker-HA
					110	215/40		Orig.-Verschr. **+ Red. Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Mehrlenker-Hinterachse
					110, 140	215/40M+S, 225/40		
	AF20	schwarz	48	-	66-110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	66-96	215/40		mit Verbundlenker-Hinterachse
					110	215/40, 225/40		Mit Mehrlenker-Hinterachse
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50+51	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
					66-140	225/35		
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-110	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	81-140	225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	66-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+49+50	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.
					66-140	225/35		
	AC-521	schwarz	45	-	66-110	215/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Golf VIII Plug-in-Hybrid

ab 2020 | CD | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	110	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	46	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		KS, TM, SKM	50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC30 VAG	KS, SG	41+42	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	110	**205/55**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	110	**205/50**, 215/55, 225/50HA		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	48,5+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	110	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		DS	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC28	KS	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	SG	47	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45		
	B34	SKM	45	ZP560D	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		bis 215/45 nur M+S, nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	110	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	110	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	- +R	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	schwarz	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	110	215/40, 225/40		
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47+49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.

Golf VIII GTD

ab 2020 | CD | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	147	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110-180	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	48,5+49	-	147	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+42+ 43+46	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	40+45	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+49	-	147-180	205/45, 205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45+49	-	110-180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	HGM	49	-	147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	147	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	110-180	205/45M+S, 205/50M+S, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	147-180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
		DS	49	-	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43+46	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC28	KS	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		RC29 nicht Bremse 340mm
	B24	SG	47	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	45	ZP560D	147	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		nicht Bremse 340mm
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	147-180	225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	110-180	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48+49	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46+50	-	147-180	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		HGM	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	147	225/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	147-180	225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	ZP568F	147	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	147	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	schwarz	48	-	147	215/40, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	147	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	147-180	225/35		
	AC-521	schwarz	50	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	147	**235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	147	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	147-180	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	147-180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	49	-	147	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	-	147	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	147-180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	147-180	225/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, mit Serie 235/35…
8 x 20	B38	SG	48	ZP560D	147	235/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP560D	147	235/30		

Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid

ab 2020 | CD | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	48,5+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+ 46+47	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	45+49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45+49	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	HGM	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F	110	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**

	RC27	KS, SKM, SGVP	45	(V10)	110	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	110	**225/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	51	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	110	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		HGM	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	110	205/45, 215/40, 225/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	B24	SG	48	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	B34	SKM	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	ZP568F	110	215/40M+S, 225/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	110	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	schwarz	48	-	110	215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	110	215/40M+S, 225/40		
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47+ 49+50	-	110	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	-	110	225/35		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Golf VIII GTI

ab 2020 **CD** **5/112** **57,1** e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	180	**205/50**		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	180	**205/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	48,5+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40+42+ 46	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	45+49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+45	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45+49	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	B39 VAG	HGM	49	-	180	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	180	205/50, 215/45, 225/45		nur M+S, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	180	**225/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	180	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	51	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	180	205/45M+S, 205/50M+S, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC28	KS	45	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
	B24	SG	47	ZP560D	180	205/50M+S, 215/45M+S, 225/45, 235/45		
7,5 x 18	B32 VAG	SKM	51	-	180	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	180	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
		HGM	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	180	225/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B34	SKM	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	ZP568F	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	180	215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AF20	schwarz	48	-	180	215/40M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	180	215/40M+S, 225/40		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	180	225/35		Orig.-Verschr.

7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50+51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	180	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	180	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	180	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	180	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	49	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	45	-	180	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	180	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	180	225/35		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**, mit Serie 235/35…
8 x 20	B38	SG	48	ZP560D	180	235/30		
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP560D	180	235/30		

Golf VIII GTI Clubsport — ab 2021 — CD — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2014*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	221	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	221-235	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	221-235	**225/40**		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	221	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48+49	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	221-245	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46+50	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	KS, SKM	48+49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
		HGM	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	221	225/40		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	50	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP560D	221-235	225/40, 235/35, 235/40		
	B36	HS, SBM, BCM	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	AC-518	HS, schwarz	50	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	AC-521	schwarz	45	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	221	225/40, 235/40		
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	221-245	225/35		
	AC-521	schwarz	50	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	221	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	221	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	221	225/35, **235/35**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44+45	-	221-235	225/35		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	50	-	221-235	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	221-245	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	50	-	221-245	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45+47	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	49	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	221-235	225/35		
		SG, SGVP	48	ZP560D	221-235	225/35, 235/35		
	AC-521	schwarz	45	-	221	225/35		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	221-245	225/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	221-245	225/35		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP560D	235	235/30		

ID.3 (58-82 kWh Batterie) — im Laufe 2020 — E1 — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*2033*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	70	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	KS, SKM	49	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
		SKM	51	-	70 (150)	215/55		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49+51	-	70 (150)	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA, ET49 bei HA
	AC-521	schwarz	50	-	70	215/55, 235/50HA		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA

	Oxigin 25	**TS, BM**	51	ZP560D	70	215/55		
8 x 18	**RC34**	**SG, SGVP**	48	ZP560D	70	215/55		
7,5 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	50	-	70	**215/50**, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	48	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	51	-	70	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**KS, SG, SGVP**	45,5	ZP560D	70	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	**schwarz**	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	Oxigin 18	**schwarz**	50	ZP560D	70	215/50		
8 x 19	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	**DS**	49	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45+50	-	70	225/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	**SG**	50	-	70 (150)	225/45		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	50	-	70	225/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	RC34	**SG, SGVP**	48	ZP560D	70	225/45, 235/45		
	FMI08 THOE	**GS, BM**	47	F31+R	70	225/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
7,5 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	44	-	70	**215/45**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	AC-518	**HS, schwarz**	44	-	70 (150)	**215/45**		Orig.-Verschr.
	AC-521	**schwarz**	44	-	70	**215/45**		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
8 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	45	-	70	215/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an der HA
	B38	**SG**	48	ZP560D	70	215/45, 225/40		
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	F31+R	70	215/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

ID.4 — ab 2020 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	**RC34 VAG**	**SG, SGVP**	45	-	70	**235/60**, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	44+46	-	70	235/60, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP560D	70	235/60, 245/55		
	CA 17	**WS, schwarz**	45	ZP560D	70	235/60		
8 x 19	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	70-77	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od. **VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od. **VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	**FGM, SBM**	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 128-220kW**
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 / 220 KW**, für Trommelbremse HA
	FMI10 E-JOULE	**GS, SGVP**	45	-	70-77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	70-77	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	44	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220KW**, für Trommelbremse HA
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP560D	70	VA 235/55 u. HA 255/50		
	B24	**SG**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		für Trommelbremse HA, **max. Leistung 128-220kW**
	AC-521	**schwarz**	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 150kW**
	FMI08 THOE	**GS, BM**	47	F31+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 19	**B32**	**SKM**	45	ZP560D	70	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B37	**DS, SG**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B41	**SG, FG**	39	ZP560D	70-77	235/55		
	FMI11 Elatha	**GB**	45	- +R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	**GB**	45	F85+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20 **9 x 20**	**B40 VAG**	**FGM, SBM** **FGM, SBM**	45 42	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20 **9 x 20**	**B40 VAG**	**FGM, SBM** **FGM, SBM**	45 42	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45 HA 255/45, 275/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
8 x 20 **9 x 20**	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP** **SG, CGM, SGVP**	45 42	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **(128-220 kW)**
8 x 20 **9 x 20**	**AC-521**	**schwarz** **schwarz**	45 42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	40	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
		FGM, SBM	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	FMI08 THOE	**GS, BM**	45	F31+R	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	RC29 VAG	**DS**	38	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse HA, nur Bremse

	RC29 VAG	DS	38		70	VA 235/50 u. HA 255/45		358mm VA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	RC17	**CSS**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
	RC29	**DS**	40+45	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	RC34	**SG, SGVP**	43	ZP560D	70	VA 235/50 u. HA 255/45		
8,5 x 20	**B24**	**SG**	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	AF18	**schwarz**	45	- +R	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	**WS, schwarz**	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI12 Kari	**GB**	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45		
						VA 235/50+HA 255/45		
	B40 VAG	**FGM, SBM**	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
9 x 20	**B37**	**DS, SG**	37	ZP560D	70	VA 245/45 u. HA 275/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, bei HA 🛠
	B41	**SG, FG**	38	ZP560D	70-77	245/45		
	AC-521	**schwarz**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	77	VA 245/45 u. HA 265/40		
	FMI11 Elatha	**GB**	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 21	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		**SG, CGM, SGVP**	HA 42					
8,5 x 21	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35 🛠
9 x 21		**SG, CGM, SGVP**	HA 42			HA 255/40, 275/35		
	B41 VAG	**SG, FG**	40	-	70-77	**VA+HA 235/45**		Orig.-Verschr.
						VA 235/45+HA 255/40		
8,5 x 21	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B41	**SG, FG**	37+43	ZP560D	70	VA 235/45 u. HA 255/40		

ID.4 GTX

ab 2021 **E2** **5/112** **57,1** e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
	B40 VAG	**FGM, SBM**	45	-	70, 77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 128-220kW**
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., max. Leistung 128 / 220 KW, Trommelbremse HA
8 x 19	**FMI10 E-JOULE**	**GS, SGVP**	45	-	70-77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220KW**, für Trommelbremse HA
	B24	**SG**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		für Trommelbremse HA, **max. Leistung 128-220kW**
8,5 x 19	**B37**	**DS, SG**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	Oxigin 26	**BM**	45	ZP560D	77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 245/50+HA 265/45 od. VA 245/55+HA265/50		**max. Leistung 220kW**
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		**FGM, SBM**	42					
8 x 20	**B40 VAG**	**FGM, SBM**	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40 🛠
9 x 20		**FGM, SBM**	42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **(128-220 kW)**
9 x 20		**SG, CGM, SGVP**	42					
8 x 20	**AC-521**	**schwarz**	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
9 x 20		**schwarz**	42					
	B40 VAG	**FGM, SBM**	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
8 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	**SG, CGM, SGVP**	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	RC17	**CSS**	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		für Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	**B24**	**SG**	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	**SG, CGM, SGVP**	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	**WS, schwarz**	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 220kW**
	B40 VAG	**FGM, SBM**	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
9 x 20	**B43 VAG**	**SG, CGM, SGVP**	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128 - 220kW**, nur für Trommelbremse HA
	AC-521	**schwarz**	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA

8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42					
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
9 x 21	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	77	VA 245/40+HA 275/35		

ID.4 PURE — ab 2022 — 5/112 — 57,1 — e1*2018*858*00004*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B33	KS	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	schwarz	45	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	AC-522	schwarz	40	- +R	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	70	235/60, 245/55, 245/60, 255/55		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70	**235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	RC29 VAG	DS	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	70	235/55, 245/50, 255/50HA		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	RC29	DS	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B24	SG	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	B37	DS, SG	45	ZP560D	70	235/55, 245/50, 255/50HA, 275/45HA		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70	**235/50**, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
		FGM, SBM	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38+40	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	RC17	CSS	45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B32	SKM	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B42	SG, BCM	40+45	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP560D	70	235/50, 245/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**
9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	schwarz	42	-	70	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40
9 x 20		FGM, SBM	42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8 x 20	AC-521	schwarz	45	-	70	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, mit Trommelbremse an der HA, HA bei 275/40
9 x 20		schwarz	42			HA 245/45, 255/45, 275/40		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP560D	70	235/50, 245/45, 255/45		**max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	schwarz	45	-	70	245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 109kW / 125kW**, für Trommelbremse an der HA

ID.5 — ab April 2022 — E2 — 5/112 — 57,1 — e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	70-89	**VA+HA 235/55**, 245/50, 255/50 od. **VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220 kW,** für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220 kW,** Trommelbremse HA
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	45	-	70-77	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220KW**, für Trommelbremse HA
	B24	SG	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		**max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an der HA
	AC-521	schwarz	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA, nur Bremse 358mm VA, **max. Leistung 150kW**
8,5 x 19	B37	DS, SG	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	70-77	VA+HA 235/55, 245/50 od. VA 235/55+HA 255/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		FGM, SBM	42					
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70, 77	VA 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, HA bei 275/40
9 x 20		FGM, SBM	42			HA 255/45, 275/40		
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **(128-220 kW)**
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42					
8 x 20	AC-521	schwarz	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
9 x 20		schwarz	42					
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	RC17	CSS	45	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
	FMI12 Kari	GB	40	F94	70-77	VA+HA 235/50, 245/45, 255/45 VA 235/50+HA 255/45		
9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse HA
	AC-521	schwarz	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
	FMI11 Elatha	GB	46	- +R	70-77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	B24	SG	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42					
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA

ID.5 GTX

ab April 2022 **E2** **5/112** **57,1** e1*2018/858*00004*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220 kW,** für Trommelbremse an der HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	**VA 235/55 + HA 255/50**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220 kW**, Trommelbremse HA
		SG, CGM, SGVP	40	-	70, 77	VA 235/55 + HA 255/50		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220KW**, für Trommelbremse HA
	B24	SG	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55 u. HA 255/50		**max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an der HA
8,5 x 19	B37	DS, SG	45	ZP560D	70, 77	VA 235/55+HA 255/50 od. VA 255/50 u. HA 275/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
8 x 20		FGM, SBM	45					Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit

9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	42	-	70, 77	**VA: 235/50 u. HA 255/45**		Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70, 77	**VA 235/50 u. HA 255/45**		Orig.-Verschr., nur Trommelbremse HA, **(128-220 kW)**
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42					
8 x 20	AC-521	schwarz	45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse an HA
9 x 20		schwarz	42					
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41+45	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B43	SG, CGM, SGVP	39	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38+40	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	B24	SG	42	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 150kW / 220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA
	B43	SG, CGM, SGVP	40+43	ZP560D	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA
	CA 17	WS, schwarz	40	ZP560D	70-77	VA 235/50 u. HA 255/45		
9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse HA
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	42	-	70, 77	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, für Trommelbremse HA
	AC-521	schwarz	42	-	70, 77	VA 235/50+HA 255/45		Orig.-Verschr., für Trommelbremse an HA
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	**VA 235/45+HA 255/40**		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42					
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70, 77	VA 235/45, 245/40, 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA, bei 275/35
9 x 21		SG, CGM, SGVP	HA 42			HA 255/40, 275/35		
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., **max. Leistung 128-220kW**, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	70, 77	VA 235/45 u. HA 255/40		**max. Leistung 128-220kW**, nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA

ID.Buzz Cargo / Pro NEU

4. Quartal 2022 | **EB / EBN** | **5/112** | **57,1** | e1*2018/858*00165*.., e1*2018/858*00164*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	VA 45	- (V12)	70	**VA 235/60 u. HA 255/55**		Orig.-Verschr., **Ausführung V12**
8,5 x 18		KS, SG, SGVP	HA 56					
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	VA 45	- (V12)	70 (150)	**VA 235/55 u. HA 255/50**		Orig.-Verschr., mit Trommelbremse an der HA, **Ausführung V12**, Felge i.V.
9 x 19		FGM, SBM	HA 58					

ID.Buzz GTX NEU i.V.

Mitte 2023

ID.7 NEU i.V.

4. Quartal 2023

Taigo NEU

1. Quartal 2022 | **CS** | **5/100** | **57,1** | e13*2018/858*00140*..

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	35	-	70, 81	205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
					70,81,110	**195/60**, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	70, 81	205/55, **205/60**, 215/55		Orig.-Verschr.
					70,81,110	**195/60**, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	70-110	**195/60, 205/60**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
					70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr.
					70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SG, SKM, SGVP	40	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
					70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
					70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	70-110	205/55, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	38	ZP516	70, 81	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		
					70,81,110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		nur M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SG, SKM	39	-	70,81,110	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	205/50, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	KS	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	DS	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP516	70,81,110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-		**215/45**		Orig.-Verschr., **i.V.**
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	B34	SKM	38	ZP516	70,81,110	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	SG	35	ZP516	70,81,110	215/45		
8 x 19	B40	FGM, SBM	39	ZP516	70,81,110	215/35, 225/35, 225/40		

T-ROC

ab 11.2017 | **A1** | **5/112** | **57,1** | e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, **215/60**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-140	**205/60**, 205/65, **215/60**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
				-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Allrad
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	81-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, **215/60**, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, **215/60**, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	44	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	42+44+46	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41+46+48	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., Allrad
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
		KS, BM, HG	50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46+48	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	46+48,5	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
					85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig:-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+46	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	47	-	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46+47	-	85-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad
	B39 VAG	HGM	40	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	81-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		**Ausführung "V10"**
	CA 15	KS, HG	45	-	110-221	195/55, 205/50, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	81-140	205/55, 215/45, **215/50,** 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	**215/50**		Orig.-Verschr.
					85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+43	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+48	-	85-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-110	205/50, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B32 VAG	SKM	46	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B39	HGM	45	ZP560D	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	CA 15	KS, HG	49	-	85-221	205/55, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
		KS, HG	51	-	110-221	215/45		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP560D	110-221	215/45		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	-	81-140	225/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC29 VAG	DS	40	-	85-140	225/45		Orig.-Verschr.
		DS	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
		FGM, SBM, HGVP	46	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad

	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	85-110	215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B37 VAG	DS, SG	44	-	81-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG	44	-	85-140	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP560D	81-140	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-522	schwarz	40	- +R	81-140	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Frontantrieb
					110-140	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Allrad
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B32 VAG	SKM	43	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Frontantrieb
					110-140	225/40		Allrad
	Oxigin 18	schwarz	37	-	85-140	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	47	-	81-140	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	85-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/40		Orig.-Verschr., Allrad
		SG, SGVP	45	-	81-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., Allrad
	B38 VAG	SG	44	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	85-140	225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	45	-	85-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	HS, schwarz	47	AV4	85-140	225/40		
	AC-521	schwarz	45	-	81-140	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	110-221	225/35, 225/40		
	CA 19	BM	47	ZP560D	81-221	225/35, 225/40		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	47	- +R	85-110	215/35, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., **+ Ringe BA25**, Frontantrieb
					110-140	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., **+ Ringe BA25**, Allrad
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP560D	81-140	225/40		
	Oxigin 26	BM	45	ZP560D	81-221	225/35, 225/40		
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	81-110	225/35, 225/40, 235/35		**+ Ringe BA25**, Frontantrieb
					110-140	225/40, 235/40		**+ Ringe BA25**, Allrad

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

T-ROC R

ab 2018 | A1 | 5/112 | 57,1 | e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SG, SKM	46	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	221	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	221	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+40+ 45+46	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	221	215/55, 225/50		nur M+S, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	221	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	46+47	-	221	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Allrad, nur M+S
	RC28	KS	45	ZP560D	221	215/55		nur M+S
	B34	SKM	35	ZP560D	221	215/55		nur M+S
	AC-520	schwarz	40	AV4+R	221	215/55, 225/50		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	221	**215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	215/45, **215/50**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	221	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	221	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	221	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	221	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	46	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	44	-	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44+46	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	221	215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad
		SG, SGVP	45	-	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr., Allrad
	RC34	SG, SGVP	40	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45		Allrad
		SG, SGVP	43	ZP560D	221	215/45, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Allrad
	B33	KS	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	35+45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-521	schwarz	45	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-522	schwarz	35	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
		schwarz	40	- +R	221	215/50, 225/45, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	221	215/50, 225/45, 235/45		
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	221	225/40		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	44+45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.

8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40+45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	47	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP560D	221	225/40, 235/40		Allrad
		SG, SGVP	43	ZP560D	221	225/40, 235/40, 245/35, 245/40		Allrad
	AC-521	schwarz	45	-	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	221	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**, Allrad
		GS, SGVP	47	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**, Allrad
8,5 x 19	B33	KS	45	ZP560D	221	225/40		
	B35	TM	46	ZP560D	221	225/40		
	B41	SG, FG	39	ZP560D	221	225/40		Allrad
	B42	SG, BCM	42	ZP560D	221	225/40, 235/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	221	225/40, 235/40		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**, Allrad
	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	221	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.**+Red.Ringe BA25**, Allrad
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41+45	-	221	235/35		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	GS, BM	45	F31+R	221	225/35, 235/35, 245/30		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	FMI12 Kari	GB	40	F94	221	225/35, 235/30, 235/35		
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

T-ROC Cabrio

ab Frühjahr 2020 | A1 | 5/112 | 57,1 | e13*2007/46*1845*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42+43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+46	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	41+46	-	85-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43+46+48	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43+46+48,5	-	81-110	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-110	**215/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+46	-	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	47	-	85-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	85-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40	-	81-110	215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	81-110	205/55M+S, 205/60M+S, 215/50, 215/55, 225/50		**Ausführung "V10"**
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	81-110	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-110	**215/50**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110	205/50, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	46	-	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	48	-	85-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	ZP560D	81-110	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	46	-	81-110	225/45		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	44	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	85-110	225/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	85-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS, SG	44	-	81-110	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B33	KS	45	ZP560D	81-110	215/50, 225/45, 235/45		
	AC-522	schwarz	40	- +R	81-110	225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI11 Elatha	GB	45	F95	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
	FMI12 Kari	GB	45	Kit 0353	81-110	215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	43	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP560D	81-110	225/40		
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	47	-	81-110	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	81-110	225/40, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	85-110	225/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	45	-	85-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr.
		SG, CGM, SGVP	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	45	ZP560D	85-110	225/40, 235/40		
	AC-521	schwarz	45	-	81-110	225/40, 235/40		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B42	SG, BCM	42	ZP560D	81-110	225/40		
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	81-110	225/40, 235/40		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**
weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator								

Jetta

ab 03.11 | 16/16H | 5/112 | 57,1 | e1*2007/46*0539*..., e1*2007/46*0584*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	77-103	**205/60**		Orig.-Verschr.
					77-110	**195/65**		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	77-110	**195/65, 205/60**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	77-110	**195/65, 205/60**, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	77-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	77-155	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
					77-110	195/55, 195/60		
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	77-155	**205/55**, 215/55		Orig.-Verschr.
					77-110	195/55, 195/60		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	77-155	195/60, **205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
					77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					77-155	205/55, 215/55		
		KS, SKM, SGVP	48	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					77-155	205/55, 215/55, 225/50		
	RC30 VAG	KS, SG	43+48	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					77-155	205/55, 215/55		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-155	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
					77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
		KS, SG, SGVP	48	-	77-155	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
					77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	77-155	**205/55**		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	50	-	77-155	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	50	-	77-147	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	77-155	**205/55**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	77-155	**205/55**, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
					77-110	195/55, 195/60		
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42+43+46	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					77-155	205/55, 215/55, 225/50		
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					77-155	205/55, 215/55		
		KS, SKM, SGVP	44+46	-	77-110	195/55, 195/60		Orig.-Verschr.
					77-155	205/55, 215/55, 225/50		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
					77-155	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46+48	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
					77-155	195/60, 205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
					77-155	195/60, 205/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	46+48	-	77-118	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
					77-155	195/60, 205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ET46 bei 225/50
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43+46+48,5	-	77-155	205/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45+46+47	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45+49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+46+47+49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid
					77-118	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
	B39 VAG	HGM	49	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	77-155	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	77-155	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	77-155	205/50, 215/45, **225/45**, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	77-155	205/50, 215/45, **225/45**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B35 VAG	TM	51	-	77-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43+45	-	77-155	215/40		Orig.-Verschr.
			52	-	77-155	215/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43+45+52	-	77-155	205/45, 215/40		Orig.-Verschr.
					77-118	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Modell ab 2014
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	77-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-155	205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	77-155	**225/40**		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32 VAG	SKM	51	-	77-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
					77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		
	B39 VAG	HGM	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, **225/40**		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	51	-	77-155	215/40, 225/35, **225/40**		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	51	-	77-155	**225/40**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	77-155	205/45, 215/40		Orig.-Verschr., auch Hybrid
					77-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Modell ab 2014
		FGM, SBM, HGVP	49	-	77-118	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Passat

ab 11.2014 / Modell 2015 | **3C (B8/3G)** | **5/112** | **57,1** | e1*2001/116*0307*37-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info

6,5 x 16	**CA 14**	**KS, BM, HG**	42	-	88-140	**215/60**		Orig.Verschr.
	RC24 VAG	**KS, TM, SKM**	42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC30 VAG	**KS, SG**	41	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
		KS, SG	42	-	88-140	**215/60**, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	41	-	81-140	**215/60**, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	43	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60		Orig.Verschr.
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	43	-	81-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	43	-	81-147	215/60, 225/55, 225/60, 235/55		Orig.Verschr.
6,5 x 17	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	41	-	81-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM**	39+43	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30 VAG	**KS, SG**	40	-	88-176	**215/55**		Orig.Verschr.
					88-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	92-206	**215/55**		Orig.Verschr.
					81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**KS, SG, SGVP**	40	-	81-206	**215/55**		Orig.Verschr.
	B39 VAG	**HGM**	40	-	88-206	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.Verschr.
	CA 15	**KS, HG**	40	-	81-206	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55		Orig.Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	42	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	38+39	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC27	**KS, SKM, SGVP**	45	ZP568F (V10)	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2019, **Ausführung "V10"**
7 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	35+40+ 43+45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	45	-	81-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		
	RC26	**TM**	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC30	**KS, SG**	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	B32	**KS, SKM**	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B39	**HGM**	35+45	ZP560D	88-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
8 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29 VAG	**DS**	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B37 VAG	**DS, SG**	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	**SG**	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr.
		SG, SGVP	45	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
	AC-518	**HS, schwarz**	40	AV4+R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-521	**schwarz**	45	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AC-522	**schwarz**	35	- +R	88-206	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		schwarz	40	- +R	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF20	**schwarz**	35	AV1	88-206	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	CA 20	**WS, BM**	45	ZP560D	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	FMI12 Kari	**GB**	34	Kit 0353	81-206	215/45		
7,5 x 19	**B39**	**HGM**	33+43	ZP560D	88-206	225/40		
	Oxigin 18	**schwarz**	37	-	88-206	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	44	-	81-206	225/40, **235/40**		Orig.-Verschr.
					220	**235/35**		
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	44	-	88-206	**235/40**		Orig.-Verschr.
					220	**235/35**		
	B38 VAG	**SG**	44	-	88-206	225/40, 235/35, **235/40**, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43 VAG	**SG, CGM, SGVP**	40+45	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8,5 x 19	**B42**	**SG, BCM**	42	ZP560D	88-206	225/40, 235/35, 235/40		incl. Facelift 2019
	8300 - 1972	**GB**	45	F85+R	81-206	225/40, 235/35		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Passat Alltrack

ab 2014 **3C (B8)** **5/112** **57,1** e1*2001/116*0307*...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	**RC27 VAG**	**KS, SKM**	39	-	103-155	205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	38	-	110-176	215/50, **215/55**, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	42	-	103-155	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	38+39	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40	-	110-200	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
	CA 15	**KS, HG**	40	-	110-200	215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, HG	45	-	110-200	225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	**RC32 VAG**	**FGM, SBM, HGVP**	35+40	-	110-200	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	35	-	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	**RC27 VAG**	**KS, SKM, SGVP**	40	-	103-155	**225/45**		
					110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	**FGM, SBM, HGVP**	40	-	103-155	**225/45**		Orig.-Verschr.
					140-200	**245/45**		
					110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	RC34 VAG	**SG, SGVP**	40	-	140-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	**KS, SKM, SGVP**	44	-	110-176	225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	**SG, SGVP**	34	ZP568F	110-200	215/45, 225/45, 235/45, 245/40		
		SG, SGVP	40	ZP560D	110-200	215/45, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45		
	B33	**KS**	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019

8 x 18	B34	SKM	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	B38	SG	35	ZP560D	110-206	225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
	AC-522	schwarz	35	- +R	110-206	225/45, 235/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, incl. FL2019
		schwarz	40	- +R	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25**, incl. FL2019
	CA 16	KS, BM, HG	39+45	ZP560D	110-176	225/45		
					110-200	235/45		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	110-176	225/45		
					110-200	235/45		
	FMI11 Elatha	GB	26	- +R	110-206	215/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	FMI12 Kari	GB	34	Kit 0353	110-206	215/45, 215/50, 225/45, 235/45, 245/40		
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	37	-	110-176	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC34	SG, SGVP	38	ZP560D	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		
	CA 17	WS, schwarz	45	ZP560D	110-200	225/40, 235/40		
	AC-521	schwarz	35	- +R	110-206	225/40, 225/45, 235/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	39	- +R	110-200	225/40, 225/45, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Passat GTE Hybrid (VIII) — ab MJ2015 — 3C (B8) — 5/112 — 57,1 — e1*2001/116*0307*41-..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	40	-	115	215/50, **215/55**, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		KS, SG	45	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B39 VAG	HGM	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	115	215/50, 215/55, 225/50, 225/55		incl. Facelift 2019, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC28	KS	45	ZP560D	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50HA, 245/45		incl. Facelift 2019
	RC29	DS	35	ZP560D	115	215/50, 215/55		incl. Facelift 2019
	AC-520	ANTH, schwarz	40	AV4+R	115	215/55, 225/50, 245/45		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
7,5 x 18	B32	KS, SKM	35+45	ZP560D	115	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		incl. Facelift 2019
8 x 18	B38 VAG	SG	44	-	115	**235/45**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29 VAG	DS	40	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		DS	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B33	KS	35	ZP560D	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
		KS	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B34	SKM	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B35	TM	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
	B38	SG	35	ZP560D	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	AC-521	schwarz	45	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AC-522	schwarz	35	- +R	115	215/45, 225/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		schwarz	40	- +R	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
	AF20	schwarz	35	AV1	115	215/45, 225/45		incl. Facelift 2019
	CA 20	WS, BM	45	ZP560D	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40		incl. Facelift 2019
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	115	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8 x 19	RC29 VAG	DS	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		FGM, SBM	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	115	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
		SG, CGM, SGVP	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	DS	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	B24	SG	45	ZP560D	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		incl. Facelift 2019
	AC-521	schwarz	35	- +R	115	225/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2019
		schwarz	45	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Passat NEU i.V.

Sensor - Brocksens Universal

Polo (siehe Konfigurator) — ab 05.09 — 6R — 5/100 — 57,1 — e1*2001/116*0510*..., e1*2007/46*0486*...

Polo GTI (siehe Konfigurator) — ab 05.09 — 6R — 5/100 — 57,1 — e1*2001/116*0510*...

Polo VI — ab 10.2017 — AW — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-70	**185/70**, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
		KS, SG	35	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70		Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19 VAG	KS, SG	40	-	48-110	**185/65**, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	38	-	48-85	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.

	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	48-85	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, **195/55**, 205/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	48-110	185/55, 185/60		Orig.-Verschr.
	CA 20	WS, BM	38	ZP516	48-110	185/55, 185/60		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+40	-	48-110	185/50, 205/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	48-110	185/45, 185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	205/45, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	48-85	**215/45**		Orig.-Verschr.
					48-110	205/45, 215/45		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	46	-	48-85	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	48-110	205/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	48-110	195/45, 205/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47+51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	48-110	205/35, 205/40		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	51	-	48-110	205/35, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP516	48-110	205/40		

Polo GTI (VI) — ab 2021 — AW — 5/100 — 57,1 — e1*2007/46*1783*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	147	**185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	147, 152	**185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	147-152	185/55, **185/60**, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SG, SGVP	40	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SKM, SGVP	47	-	147	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	147	185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	147	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	147-152	185/55, 185/60		Orig.-Verschr., nur M+S
		KS, SG, SGVP	47	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 20	WS, BM	38	ZP516	147, 152	185/60		nur M+S
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	147	195/55		Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+40	-	147	185/50, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	147-152	185/50, 195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	147	205/45, 215/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	ZP516	147	205/45		nur M+S
	RC30	KS, SG	43	ZP516	147	205/45		nur M+S
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	147, 152	205/45 M+S, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	147-152	195/45M+S, 205/45M+S, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	147	195/45M+S, 205/45M+S, **215/45**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	147, 152	205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	147-152	195/45, 205/45		Orig.-Verschr., nur M+S
	Oxigin 25	TS, BM	51	ZP516	147-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		nicht Bremse 312mm
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	147	**215/40**		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	147	215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP516	147	205/40		nur M+S

Sharan — ab 07.10 — 7N — 5/112 — 57,1 — e1*2007/46*0401*..., e1*2007/46*0434*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	33	- (V7)	100-110	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
					85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	33	- (V7)	85-162	**205/60,** 215/55, **215/60**, 225/55		Orig.-Verschr. inkl. FL2015
	RC30 VAG	KS, SG	33	- (V7)	85-147	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
		KS, SG	33	- (V7)	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	33	- (V7)	85-162	**205/60, 215/60**		Orig.-Verschr.
						205/60, 205/65C, 215/55, 215/60		
	CA 15	KS, HG	33	-	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, **225/50**		Orig.-Verschr.

7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	110	**225/50**		Orig.-Verschr., **auch ET40 ist ECE**
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	RC30 VAG	KS, SG	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., inkl. FL2015
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	35	-	100-147	**225/45**		Orig.-Verschr.
					85-162	215/45, 225/45		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	100-147	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-162	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	85-162	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
	B32	KS, SKM	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
	B39	HGM	35	ZP560D	85-162	215/45, 225/45, 235/45		incl. FL2015
7,5 x 19	B39	HGM	33	ZP560D	85-162	225/40		incl. FL2015

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

T-Cross

ab 2019 | C1 | 5/100 | 57,1 | e13*2007/46*1985*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	70-110	**195/60**, 195/65, 205/55, **205/60**, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	38	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	CA 14	KS, BM, HG	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		
	CA 16	KS, BM, HG	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		
	CA 20	WS, BM	38	ZP516	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		195er Reifen M+S
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, **205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	**205/55**, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC28	KS	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC29	DS	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B34	SKM	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B35	TM	38	ZP516	70, 85	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
	B36	HS, SBM	38	ZP516	70-110	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	70-110	205/45, 215/40, **215/45**, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	**215/45**		Orig.-Verschr.
8 x 18	B33	KS	38	ZP516	70-110	215/45, 225/40, 225/45		
	B34	SKM	38	ZP516	70-110	215/45, 225/40, 225/45		
	B35	TM	38	ZP516	70, 85	215/45, 225/40, 225/45		
	B38	SG	35	ZP516	70-110	215/45		
8 x 19	B40	FGM, SBM	39	ZP516	70-110	215/35, 225/35, 225/40		

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tiguan I

ab 12.07 | 5N | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0450*..., e1*2007/46*0487*...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	33	- (V7)	81-147	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	33	- (V7)	81-155	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	33	-	81-155	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	33	-	81-155	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	33	-	81-155	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41+43	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2011
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-155	**235/55**		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	42+45	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38+40	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.,ohne Radhausverbr. ab 235/55
		KS, SG	45	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.,ohne Radhausverbr. bei 245/50
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+39	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	40	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	81-155	215/60, 225/55, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/55
	CA 15	KS, HG	40	-	81-155	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/55
		KS, HG	45	-	81-155	225/55, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-155	**235/50**		Orig.-Verschr.
						215/50, 225/50, **235/50**		Orig.-Verschr., mit R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50, **235/50**		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-155	**235/50**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC26	TM	45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		

7,5 x 18	RC30	KS, SG	45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		
	B32	KS, SKM	45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		inkl FI 2011
	B39	HGM	35+45	ZP560D	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50, 245/45		inkl FI 2011, ET35 ohne Radhausverbr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tiguan II

ab 04.2016 | 5N | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0450*24-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	85-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	92-140	**215/65**		Orig.-Verschr.
					85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	85-176	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	40	-	85-176	**215/65**, 225/60, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., ohne R-Line bei 245/55
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35+42+ 43+45	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, **auch R-Line**
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
		KS, SG	45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC24 VAG	KS, TM, SKM	35+42	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line, auch für Hybrid
	CA 14	KS, BM, HG	38	- +R	85-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	CA 16	KS, BM, HG	38	- +R	85-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	RC28	KS	35	ZP560D	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55
		KS	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021
	RC29	DS	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne Radhausverbr. ab 245/55
		DS	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. FL2021, ET45 nicht Bremse 340mm
	B34	SKM	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/55
		SKM	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
	B36	HS, SBM	35	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/55
		HS, SBM	45	ZP560D	85-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4+R	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-520	ANTH, schwarz	40	AV4+R	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2021
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., 255/50 u. **auch R-Line**
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	37	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., **auch** R-Line
	RC26	TM	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		auch R-Line, ohne Radhausverbr. ab 245/50
		TM	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	85-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. FL2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50
		KS, SG	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		
	B32	KS, SKM	35	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		ohne Radhausverbr. ab 245/50
		KS, SKM	45	ZP560D	85-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	HGM	35	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. ab 245/50
		HGM	45	ZP560D	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
8 x 18	AC-522	schwarz	35	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, ET35 ohne Radhausverbr. ab 235/50
		schwarz	40	- +R	85-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B39	HGM	33+43	ZP560D	85-176	235/45, 235/50, 245/45		ET33 ohne Radhausverbr. bei 235/50
	Oxigin 18	schwarz	37	-	85-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **nicht** R-Line, bei 235/50
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	85-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
8,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	85-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		incl. FL2021, nur R-Line, mit Radhausverbr.
	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	85-180	235/45, 245/45		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B38 VAG	SG	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	85-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., nur R-Line, auch Hybrid, FL2021
	RC29 VAG	DS	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	85-176	**255/40**		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	85-180	235/40, 235/45, 245/40		mit Radhausverbreiterung
		GB	40	F94	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		mit Radhausverbreiterung

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tiguan II Allspace

ab 09.2017 | 5N | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0450*31

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	39+43	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	110-180	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-176	**215/65**, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	85-180	**215/65**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42+43+45	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38+39	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch R-Line
		FGM, SBM, HGVP	45	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	ZP568F (V10)	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, **Ausführung "V10"**
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC28	KS	35	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55
		KS	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, incl. Facelift 2021
	RC29	DS	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		ohne R-Line ab 245/55
		DS	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		auch R-Line, ET45 nicht Bremse 340mm
	B34	SKM	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
		SKM	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. FL2021, nicht Bremse 340mm, auch R-Line
	B35	TM	45	ZP560D	110-176	215/65, 225/60, 225/65		nicht Bremse 340mm, auch R-Line
	B36	HS, SBM	35	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 255/55		incl. FL2021, ohne R-Line ab 245/55
		HS, SBM	45	ZP560D	110-180	215/65, 225/60, 225/65		incl. Facelift 2021, nicht Bremse 340mm
	CA 16	KS, BM, HG	38	- +R	110-176	215/65, 225/60		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-518	HS, schwarz	42	AV4+R	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	AC-520	ANTH, schwarz	40	AV4+R	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. FL2021
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
					110-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, **235/55**, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	**235/55**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40+45	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		
	RC26	TM	35	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		auch R-Line, ohne Radhausverbr. ab 245/50
		TM	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	RC30	KS, SG	35	ZP560D	110-180	215/55, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		auch R-Line, incl. Facelift 2021
		KS, SG	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B32	KS, SKM	45	ZP560D	110-176	215/55, 225/55, 225/60		auch R-Line
	B39	HGM	35	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		incl. Facelift 2021, ohne Radhausverbr. bei 245/40
		HGM	45	ZP560D	110-180	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		incl. Facelift 2021, auch R-Line
8 x 18	AC-522	schwarz	35	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, ET35 ohne Radhausverbr. ab 235/50
		schwarz	40	- +R	110-180	225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe 66,6-57,1**, incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110-180	**235/50**		Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	Oxigin 18	schwarz	37	-	110-176	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., **nicht** R-Line, bei 235/50
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	110-180	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
8,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	85-180	**255/45**		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	110-180	235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		incl. FL2021, mit Radhausverbreiterung
	FMI11 Elatha	GB	45	- +R	85-180	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
	Oxigin 26	BM	45	ZP560D	110-180	235/45, 245/45		
	8300 - 1972	GB	45	F85+R	85-180	235/45, 245/45		**+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8 x 20	B38 VAG	SG	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	110-180	235/40, **235/45**, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., nur R-Line, incl. FL2021
	RC29 VAG	DS	38	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40, **255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	85-176	**255/40**		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	85-180	235/40, 235/45, 245/40		mit Radhausverbreiterung
		GB	40	F94	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 245/45, 255/40		mit Radhausverbreiterung

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Tiguan II R NEU

ab 2021 | 5N | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0450*54-..

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	235	**235/50**		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	235	**235/50**		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32 VAG	SKM	43	-	235	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40+45	-	235	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	AC-521	schwarz	35	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl.

	AC-521	schwarz	32	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		Facelift 2021, nur M+S
8,5 x 19	B34	SKM	30	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B36	HS, SBM, BCM	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B37	DS, SG	32	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B41	SG, FG	36	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45		
		SG, FG	39	ZP560D	235	235/50, 245/45, 255/45, 265/45		
	B42	SG, BCM	35	ZP560D	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	235	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		incl. Facelift 2021, nur M+S
	AF20	schwarz	30	- +R	235	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
		schwarz	40	- +R	235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	FMI11 Elatha	GB	32+45	- +R	235	245/45		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, nur M+S
	8300 - 1972	GB	32+45	F85+R	235	245/45		**+ Red.Ringe 66,6-57,1**, nur M+S
9 x 19	CA 19	BM	43	ZP560D	235	235/45		
8 x 20	B38 VAG	SG	40+41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
		SG, CGM, SGVP	45	-	235	235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP560D	235	235/45, 245/40		incl. Facelift 2021, nur M+S
	FMI08 Thoe	GS, BM	45	F31+R	235	235/45, 245/40		**+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC29 VAG	DS	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, **255/40**		
	RC17	CSS	33	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	RC34	SG, SGVP	43	ZP560D	235	235/45, 245/40		nur M+S
	B42	SG, BCM	35	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		incl. Facelift 2021
	AC-518	HS, schwarz	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	AC-521	schwarz	32	- +R	235	235/45, 245/40		Orig.-Verschr. **+ Red.Ringe BA25=66,6-57,1**, incl. Facelift 2021, nur M+S
	FMI12 Kari	GB	34	F94	235	235/45M+S, 245/40M+S		
		GB	40	F94	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
9 x 20	B41	SG, FG	38	ZP560D	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40		
	FMI11 Elatha	GB	34	- +R	235	235/45M+S, 245/40M+S		Orig.-Verschr. **+Red.Ringe BA25=66,6-57,1**
8,5 x 21	B41	SG, FG	37+40	ZP560D	235	245/35M+S, 255/35		
		SG, FG	43	ZP560D	235	245/35		nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	235	245/35M+S, 255/35		incl. Facelift 2021

Tiguan III NEU i.V.

Touareg — ab 04.10 — 7P/7PH — 5/130 — 71,6

DE/e1*2007/46*0400*., e1*2007/46*0376*., .0498*., DE/e1*2007/46*0404*., e1*2007/46*0403*., .0499*.

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC25 VAG	KS, SKM	50	-	150-206	235/65, 245/65, 255/60, 265/60		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC25 VAG	KS, SKM, SGVP	53	-	150-206	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
					150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50		
8,5 x 18	B32	KS, SKM	50	-	150-206	235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
					150-250	255/55, 255/60, 265/55, 285/50		
8,5 x 19	RC25 VAG	KS, SKM, SGVP	59	-	150-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC17	CSS	50	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	50	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	Oxigin 18	schwarz	43	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 330mm, ab 265/45
	B35	TM	47	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig-Verschr., bei 275/45
	B37	DS, SG	48	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 330mm, bei 275/45
9,5 x 20	B32	SKM	52	-	150-250	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm
9 x 21	B32	SKM	51	-	150-250	255/40, 265/40, 275/40		Orig.-Verschr., incl. FL2014

Touareg — ab 2018 — CR — 5/112 — 66,6

e1*2007/46*1827*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	25	-	170-250	**235/65**, 245/60, **255/60**, 265/55, 265/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	25	-	170-250	**235/65, 255/60**		Orig.-Verschr.
					170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Stahlfederung
					170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Orig.-Verschr., Luftfederung
	RC25	KS, SKM	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	AC-M07	schwarz, schwarz randpoliert	35	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr.
	FMI11 Elatha	GB	26	F95	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Stahlfederung
					170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Luftfederung
	FMI12 Kari	GB	26+34	Kit 0354	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Stahlfederung
					170-250	235/60, 235/65, 245/60, 255/60, 265/55		Luftfederung
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	170-250	245/55, **255/55M+S**, 265/50, 265/55, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	ZP559F	170-310	**255/55**, 265/50, 275/50		auch Hybrid
		SG, CGM, SGVP	27+34	ZP559F	170-310	255/55, 265/50, 275/50		
	FMI08 THOE	GS, BM	26	ZP568F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Stahlfederung
					170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Luftfederung
	B41	SG, FG	28	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, **255/55**, 265/50, 275/50		
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	28	F95	170-310	235/55, 245/55, **255/55**, 265/50, 275/50		
	RC25	KS, SKM	28	-	170-250	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	25	-	170-310	255/55, 265/50		Orig.-Verschr.

8,5 x 19	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55		
		SG, FG	21	ZP559F	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50		Stahlfederung
					170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Luftfederung
	B43	SG, CGM, SGVP	25	ZP559F	170-310	255/55, 265/50		
	Oxigin 26	BM	30	ZP568F	170-310	245/55		
					170-340	255/55, 265/50, 265/55, 275/50		
	8300 - 1972	GB	21	F85	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50		Stahlfederung
					170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Luftfederung
		GB	32	F85	170-250	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50		Stahlfederung
					170-310	235/55, 245/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Luftfederung
9 x 19	CA 19	BM	25	ZP568F	170-340	255/55, 265/50, 265/55		
8 x 20	B40	FGM, SBM	28	-	170-310	255/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	27+30	ZP559F	170-310	255/50		
	FMI08 THOE	GS, BM	26	F31	170-250	235/55, 245/50, 255/50		Stahlfederung
					170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
8,5 x 20	B41	SG, FG	20+35	ZP559F	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
					170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		Luftfederung, **ET20 nicht 255/50**
	B43	SG, CGM, SGVP	30+35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45		
	AF18	schwarz	20	-	170-250	265/45		Orig.-Verschr.
	CA 17	WS, schwarz	23	ZP568F	170-310	235/55, 245/50, 265/45, 265/50, 275/45		
	CA 19	BM	32	ZP568F	170-340	265/50, 275/45		
	FMI12 Kari	GB	34	F94	170-250	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
					170-310	235/55, 245/50, 255/45, 255/50, 265/45, 275/45		Luftfederung
9 x 20	B37	DS, SG	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	33	ZP559F	170-310	**285/45**		
					170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
					170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	33	AV1	170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, **285/45**		Luftfederung
					170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
					170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
		SG, FG	35	ZP559F	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
					170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung
	B43	SG, CGM, SGVP	33	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
		SG, CGM, SGVP	35	ZP559F	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	AC-518	HS, schwarz	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	AC-M08	ANTH, schwarz	25	AV1	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		incl. Hybrid
		ANTH, schwarz	33	-	170-310	265/45, 265/50, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	33	-	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	GS, SGVP	20	AV1	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
					170-310	255/45, 265/45		Luftfederung
	FMI11 Elatha	GB	20	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45		Stahlfederung
					170-310	255/45, 265/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
		GB	34	F95	170-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Stahlfederung
					170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Luftfederung, nicht Bremse 420x40mm
	Oxigin 26	BM	20	ZP568F	170-340	265/45, 275/45		incl. Hybrid
8,5 x 21	B41	SG, FG	30+34	ZP559F	170-310	245/45, 255/45, 265/45		
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	ZP559F	170-340	**285/40**		
	AF18	schwarz	31	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
	AF20	schwarz	31	-	170-310	255/40, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Orig.-Verschr.
	FMI12 Kari	GB	31	F95	170-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Stahlfederung
					170-310	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		Luftfederung

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

Touareg R Plug in Hybrid

ab 2021 | CR | 5/112 | 66,6

Dimension	Design	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
				140	**noch kein Anbau beim TÜV (Stand 23.02.2021)**	

Touran II

ab 09.2015 | 1T | 5/112 | 57,1 | e1*2001/116*0211*36-..., e1*2007/46*0357*14-...

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	110-140	**205/60**		Orig.-Verschr.
				-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	43+50	-	81-140	205/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	48	-	81-140	**205/60**, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	81, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
		KS, TM, SKM	50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		KS, SKM, SGVP	50			205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., bei 225/55
	RC30 VAG	KS, SG	44+46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 215/60
		KS, SG	50	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., ab 225/55
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/60, 205/65		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr.
		KS, BM, HG	50	-	81-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	48,5	-	81, 110	**205/55**, 215/50, **215/55**, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50

6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46,5		81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	81-140	205/55		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	47	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 215/50
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45+47	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., ab 215/55
		FGM, SBM, HGVP	49	-	81-140	205/55, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ab 225/50
	B39 VAG	HGM	49	-	81-140	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., bei 225/50
	CA 15	KS, HG	45+49	-	81-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr., ET45 ab 215/50
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	52	-	81-140	**225/45**		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	52	-	81-140	215/45, 215/50, **225/45**		Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	81-140	215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48+49	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
		FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	KS, SKM	48	-	81-140	215/45		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	49	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	B39 VAG	HGM	49+51	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
	CA 15	KS, HG	49	-	81-140	215/50, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., bei 215/50 u. 235/45
		KS, HG	51	-	81-140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	81-140	215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	50+51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	AC-521	schwarz	50	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	51	-	81-140	225/40		Orig.-Verschr.

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

UP!

ab 2011 | AA/ AAN | 4/100 | 57,1

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	44,50,55	**165/70, 175/65**		Orig.-Verschr.
					44-66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	39	ZP436	44,50,55	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	40	ZP436	44-66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	44-66	175/50, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	44-66	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP436	44-66	195/45		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	38	ZP436	44, 55	195/45		
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	44-66	**195/40**		Orig.-Verschr.

e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie)

ab 2013 | AA, AAN | 4/100 | 57,1 | e13*2007/46*1167*.., e13*2007/46*1182*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	60	**165/70**		Orig.-Verschr.
					60, 61	165/70, 175/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
	RC30	KS, SG	39	ZP436	60, 61	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		incl. Facelift 2016
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	40	ZP436	60, 61	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	60, 61	175/50, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP436	60, 61	195/45		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	38	ZP436	60, 61	195/45		incl. Facelift 2016

cross UP!

ab 2013 | AA | 4/100 | 57,1 | e13*2007/46*1167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	55, 66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	39	ZP436	55, 66	165/70, 175/65, 185/60, 185/65		incl. Facelift 2016
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP436	55, 66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	40	ZP436	55, 66	165/60, 165/65, 175/55, 175/60, 185/55, 195/50		incl. Facelift 2016
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	55-66	165/50, 175/50, 175/55, **185/50**, 195/45		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	38	ZP436	55, 66	185/50, 195/45, 205/45		incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	38	ZP436	55, 66	185/50, 195/45, 205/45		incl. Facelift 2016
7 x 17	B24	SG	38	ZP436	55, 66	195/40		incl. Facelift 2016
	B39	HGM	38	ZP436	55, 66	195/40		incl. Facelift 2016

UP! GTI

ab 2018 | AA | 4/100 | 57,1 | e13*2007/46*1167*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85	**185/50**		Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85	**195/40**		Orig.-Verschr.

T5 Bus

ab 05.03 | 7HM / 7HC / /HK | 5/120 | 65,1 | ACHTUNG: Achslast beachten

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

6,5 x 16	RC25T VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	62-132	**205/65C, 215/65C**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	62-173	**215/60C M+S**, 225/55+C, **235/55**, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	62-173	215/60C, 225/55+C, 235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	47	-	62-173	225/55+C, 235/55, 255/50		Orig.-Verschr., bei 255/50
		KS, SKM, SGVP	53+55	-	62-128	245/50		Orig.-Verschr.
					62-173	225/55+C, 235/55		
7,5 x 18	RC25T VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	62-173	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, **255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	braun matt / black matt	50	-	62-173	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	KS, SKM, SGVP	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	schwarz	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	62-173	255/40		Orig.-Verschr., auch 7HMA
	B32	KS, SKM	50	-	62-173	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	50	-	62-173	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35

T5 Bus (Facelift) — ab 2010 — 7J0 — 5/120 — 65,1 — ACHTUNG: Achslast beachten

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	62-132	**205/65C, 215/65C**		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	62-150	**215/60C M+S**, 225/55+C, **235/55**, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	47	-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., bei 255/50
		KS, SKM, SGVP	53	-	62-150	225/55, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	55	-	62-150	225/55+C, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC25T	KS, SKM, SGVP	45	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, **255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	braun matt / black matt	50	-	62-173	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	KS, SKM, SGVP	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	schwarz	50	-	62-173	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC25	KS, SKM, SGVP	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	45	-	62-173	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	47	-	62-173	245/45, 255/40		Orig.-Verschr., bei 245/45
9 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	62-173	245/40, 255/35, 265/35		Orig.-Verschr., ab 255/35

T6 Bus — ab 2015 — 7HC, 7HMA, 7J0 — 5/120 — 65,1 — e1*2001/116*0220*36-..., e1*2001/116*0289*25-..., e1*2007/46*0130*16-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	62-110	**205/65C, 215/65+C**, 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	62-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	62-150	**215/60C,** 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC25	KS, SKM, SGVP	47	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr., auch Allrad
		KS, SKM, SGVP	53+55	-	62-150	225/55+C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr., auch Allrad
7,5 x 18	RC25T	KS, SKM, SGVP	45	-	62-150	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., auch Allrad
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-150	215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45, **255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	braun matt / black matt	50	-	62-150	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	KS, SKM, SGVP	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	schwarz	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	HS, schwarz vollpoliert	50	-	62-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**RC25 geht nicht, da die Schiebetür bei der Felgenspeiche ansteht**							
	B32	KS, SKM	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B37	DS, SG	50	-	62-150	255/40		Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	schwarz	47	-	62-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40
	Oxigin 20	schwarz	40	-	62-150	235/45, 255/40		Orig.-Verschr., ab 255/40

weitere Dimensionen/Designs siehe Konfigurator

T6.1 Bus — ab Facelift 2019 — 7HC, 7HMA, 7J0 — 5/120 — 65,1 — e1*2001/116*0220*55-..., e1*2001/116*0289*44-..., e1*2007/46*0130*32-...

indirekt - teilweise direkt Brocksens 2

ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	66-110	**205/65C, 215/65+C**, 225/60+C, 225/65+C, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	66-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	66-150	**215/60C**, 225/55+C, 225/60, **235/55**		Orig.-Verschr.

7,5 x 17	**RC25**	**KS, SKM, SGVP**	47	-	66-146	225/55+C, 225/60, 235/55, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	53+55	-	66-150	225/55, 225/55C, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	**RC25T**	**KS, SKM, SGVP**	45	-	81-146	235/50, 245/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 308 mm
8 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	50	-	62-150	**255/45**		Orig.-Verschr.
	8400 Bluster	**braun matt / black matt**	50	-	62-150	**255/45**		Orig.-Verschr.
	RC25	**KS, SKM, SGVP**	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-522	**schwarz**	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
	AC-V51	**HS, schwarz vollpoliert**	50	-	66-150	235/50, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B37	**DS, SG**	50	-	66-146	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	B41	**SG, FG**	45	-	62-150	235/45, 245/40, 245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
	AF18	**schwarz**	47	-	66-150	245/45, 255/40		Orig.-Verschr.
9 x 20	**B40**	**FGM, SBM**	45	-	62-150	265/35, 275/35		Orig.-Verschr.,

T7 Bus NEU — 1. Quartal 2022 — ST — 5/120 — 65,1 — e1*2018/*858*00018*..

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design		ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	**RC34**	**KS, SG, SGVP**	60	-	100-110	**195/75, 215/65**		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
					100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60		
6,5 x 17	**RC34 VAG**	**KS, SG, SGVP**	60	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60+C, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, **235/55**, 235/60C		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
7 x 17	**RC25T**	**KS, SKM, SGVP**	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
					100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
	RC30T	**KS, SG**	55	-	100	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C		Orig.-Verschr.
					100-150	215/60+C, 225/55+C, 225/60+C, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr., bis 225/60 nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 17	**RC25**	**KS, SKM, SGVP**	53+55	-	100	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C		Orig.-Verschr., nur Bremse 332mm
					100-150	215/60, 225/55, 225/55C, 225/60, 225/60C, 235/55		Orig.-Verschr., nur M+S, nur Bremse 332mm
7,5 x 18	**RC32**	**FGM, SBM, HGVP**	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid, **Ausführung V4**
	RC34	**KS, SG, SGVP**	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, **235/50**, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	**RC34**	**SG, SGVP**	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, **245/45**		Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
8,5 x 19	**B32**	**KS, SKM**	50	-		245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, **i.V.**
	B37	**DS, SG**	50	-		245/45		Orig.-Verschr., Ausführung V4, **i.V.**